

F L O R I D A

23-28 juli 1998

Resenärer: Samuel Hansson och Ola Svensson

Samuel Hansson, Yrvädersg. 17, 57338 Tranås.
E-mail: samuelhansson@hotmail.com

Kan skådning i Florida vara givande i juli? Följande rapport beskriver några dagars slöskådning i ett mycket varmt och fuktigt Florida i slutet av juli 1998. Dessa fem dygn avslutade en resa i västerled som började i nordöstra USA i början av juni och sedan fortsatte till Costa Rica – rapporter från båda dessa etapper finns också att läsa i reserapportbanken. De flesta lokaler som Ola och jag besökte beskrivs utförligt av Annika Forsten. I själva verket hade vi bara detaljerad information om Kissimmee-området, resten klarade vi av med hjälp av bilatlasen. Med tanke på våra minimala skådarinsatser är artlistan helt OK. De enda Floridaspecialiteterna för årstiden som vi missade var egentligen bara Fulvous Whistling-Duck, Short-tailed Hawk, Cave Swallow (jag hade faktiskt ingen aning om att de häckade i Homestead!), Smooth-billed Ani och Mangrove Cuckoo. Myggorna sabbade chanserna att se den allmänt svårhittade göken och minimerade dessutom chansen att se Smooth-billed Ani.

Dagsprogram

23/7 Ankomst till Miami och Miami Springs.
24/7 Miami Springs-Miami Beach-Cape Caneveral. Merritt Island NWR. Till Kissimmee.
25/7 Kissimmee-området.
26/7 Kissimmee-området, Lake Kissimmee SP. Åter till Miami Springs.
27/7 Everglades NP, Miccosukee Indian Reservation.
28/7 Diverse aktiviteter, hemresa.

Dagbok

23/7 Denna vår sista dag i Costa Rica gick vi upp ganska tidigt, tog en taxi till flygbussen och infann oss på flygplatsen i god tid för avfärd. Vi var ganska glada att få åka vidare, främst p.g.a. det senaste dygnets upplevelser. Även om en sordin lagts över vår vistelse i Costa Rica var det givetvis ändå fem fantastiska veckor vi hade bakom oss. Snart lyfte planet och San José och Costa Rica försvann under molnen. Fyra timmar senare landade vi i Miami, där en hyrbil väntade på oss hos Alamo. Vilken kontrast - skönt att vara tillbaka i bekvämlighet igen! Temperatur och luftfuktighet var dock som väntat pressande. Under våra dagar i Florida var det 30-35 grader och en stundtals plågsam luftfuktighet, men med aircondition i bagaget kan man stå ut med det mesta! Efter några felkörningar tog vi oss snart till Miami Springs, där jag bokat plats i ett gästhus ägt av den världsomspännande organisationen Wycliffe Bible Translators. Vi tillbringde 3 nätter här och de andra två i Kissimmee söder om Orlando. Eftermiddagen ägnades åt restaurangbesök (äkta amerikansk husmanskost) och matshopping. På kvällen roade vi oss med att se den nya Disneyfilmen Mulan på bio - en fantastiskt rolig film! Även TVn gick varm...

24/7 Sovmorgon. Vid halv 10-tiden åkte vi ner till Miami Beach för att kolla in hur det ser ut där. Ola ville bada. Det fick han också, men jag som varken är förtjust i att bada i havet eller oduscha sätta mig i en bil med 4 timmar framför mig avböjde. Ola nöjde sig med att doppa fötterna... Miami Beach bestod till största del av en hisnande mängd hotell. Här fanns också tre praktfregattfåglar. Eftersom vi hade en lång körning framför oss gav vi oss snart iväg norrut. Middag blev en kinabuffé vid West Palm Beach. Vid 3-tiden kom vi fram till Cape Caneveral där vi förlustade oss ett tag bland rymdfärjor och raketer med turister från hela världen. Först vid 5-tiden var temperaturen skådarvänlig. Kvällen tillbringades vid Merritt Island NWR, ett fint våtmarksområde strax norr om Cape Caneveral. Här fanns en fin blandning av häckande hägrar, storkar och ibisar samt nyanlända vadare i vacker sommardräkt. Reddish Egret var den tyngsta arten, särskilt trevligt var det också att se styltsnäppor i sommardräkt. Några Wood Storks, ett flertal hägerarter och en Marsh Rabbit ställde villiga upp som fotoobjekt. I skymningen lämnade vi Merritt Island och åkte någon timme västerut till Kissimmee söder om Orlando. Här skulle vi tillbringa två nätter.

25/7 Upp i ottan. Det gäller att passa på och skåda ordentligt innan det blir för varmt... Första målet för dagen var Walt Disney Wilderness Preserve strax sydväst om Lake Tohopekaliga. Detta reservat hyser ett 40-tal klaner av Florida Scrub-Jay, men tyvärr visade sig skrikmarkerna vara belagda med beträdnadsförbud. En vattendränkta tallskog fick därför duga för utforskning, så vi klafsade iväg på en stig med vatten upp till knäna på sina ställen. Vi hittade bl.a. Brown-headed Nuthatch, Bachman's Sparrow och Summer Tanager, precis vad vi behövde, och på det hela taget blev morgonen ganska lyckad. Efteråt gick vi på en boardwalk vid ett näraliggande litet reservat, resulterande i några alligatorer men inte många fåglar. Här fick vi tips om att Florida Scrub-Jay är lätt att se i Kissimmee State Park, vilket var tur för oss eftersom vi inte hade någon annan lokal än Walt Disney WP för skrikan! Efter några timmars siesta skådade vi på eftermiddagen kring Lake Tohopekaliga och East Lake Tohopekaliga söder om Kissimmee. Ett par Limpkins, en Least Bittern (endast sedd av Ola) och en Barred Owl var de tuffaste fåglarna vi hittade. På kvällen slöade vi framför TVn - igen.

26/7 Vi lämnade Kissimmee tidigt på morgonen och begav oss åter till East Lake Tohopekaliga. Inte mindre än 7 Limpkins fanns att beskåda, varav en familj som gick förbi oss på bara några meters avstånd. Sedan körde vi söderut längs Canoe Creek Rd. (väg 523) och gjorde några korta stopp som gav Bald Eagle och ett flertal kalkoner. Joe Overstreet Rd., som viker av västerut från denna väg, visade sig vara utmärkt. Häftigast var de två Whooping Cranes som stod precis jämte vägen nära Lake Kissimmee. Benen var översållade med ringar och båda fåglarna bar radiosändare. Även om de är ganska nyligen utsatta och inte kan räknas som lifer så var det förstas grymt kul att se livs levande Whoopers. Tre Crested Caracaras och ännu fler kalkoner gladde oss med fina uppvisningar, medan alla Burrowing Owls verkade ha gått under jorden. Ytterligare en kort bit söderut ligger Three Lakes WMA. Området är mycket bra för den utrotningshotade Red-cockaded Woodpecker. Värmen var nu tämligen plågsam, men vi hade den stora lyckan att efter en ganska kort stund hitta ett spettpar precis vid parkentrén! Dessutom fick vi se-kryss på Bachman's Sparrow. Flyt! Kissimmee SP låg lite knöligt till, men vad gör man inte för att få in Floridas enda endem. Mitt på dagen kom vi dit. 25 minuter senare hade vi studerat och fotograferat Florida Scrub-Jay lagom mycket för att påbörja återfärden till Miami. Middag blev åter en kinabuffé, och längs med vägen hängde vi in 5 Swallow-tailed Kites. På eftermiddagen var vi åter i Miami Springs. Resten av dagen slöade vi mest.

27/7 Dagens mål var Everglades NP, som ju är ett måste när man är i Florida. Antalet besökare i parken denna dag var mycket få - varför så var fallet skulle vi snart upptäcka. Redan vid första stoppet noterades oroväckande mängder myggor och en bedrövlig luftfuktighet. Eftersom de flesta intressanta arterna stod att finna närmre kusten bestämde vi oss för att åka direkt till Flamingo för

att därifrån jobba oss tillbaka mot parkentrén. Två White-crowned Pigeons uppenbarade sig längs med vägen och väl framme i Flamingo hittade vi genast flera Gray Kingbirds. Sedan gjorde jag ett tappert försök att lämna bilen. Genast fick horder av myggor blodvittring. Efter en knapp minut rusade jag tillbaka till bilen och stängde dörren snabbt som attan. Ändå lyckades jag få med mig ett 40-tal myggor in i bilen! Fullkomligt brutalt! En utrotningskampanj inleddes genast av Ola, men hur många myggor vi än lyckades ta kål på så fanns några lömska individer kvar. Efter ett tag bestämde vi oss för att åtminstone kolla in Echo Pond. Under ständig rörelse tog vi oss runt dammen, sista biten springande... Vi fick åtminstone se-kryss på White-eyed Vireo. Besökscentret i Flamingo var öde. När förmiddagssolen började steka och vi hade tagit oss en bit tillbaka avmattades myggornas anstormning något. Under ett kort stopp lyckades vi se en Prairie Warbler och höra en Black-whiskered Vireo, och från ett torn såg vi en gigantisk vårtbitare samt några fina fjärilsarter. Omkring 11.30 kåkade vi hamburgare på Burger King - Everglades hade besegrat oss, men inte utan att vi otroligt nog såg det mesta vi behövde. Vi åkte tillbaka till Miami Springs för att vila upp oss efter denna pärs, men på kvällen tog vi mod till oss och åkte till norra änden av nationalparken (efter ett styrkegivande besök på Dunkin' Donuts). Det dröjde inte länge förrän vi fick se en juv. Snail Kite, och mirakulöst nog fanns här knappt en mygga! Min 498:e och för resan sista nya USA-art blev Purple Gallinule. Två ynka arter från den magiska 500-gränsen...

28/7 Trots att vi hade gott om tid på oss brydde vi oss inte om att skåda något på morgonen. Fram på förmiddagen åkte vi iväg till en botanisk trädgård i södra delen av Miami för att kolla efter naturböcker. Sedan var det meningen att vi skulle shoppa och gå på bio. Shoppingen blev det lite si och så med. Jag ville köpa några böcker, men bokhandlarna lyste med sin frånvaro och den traditionella burken med jordnötssmör glömde jag helt bort. Dagens film blev Zorro – den maskerade hämnaren. Förutom insatserna av den alltid imponerande Anthony Hopkins blev vi än en gång påmind om den latinamerikanska kvinnans skönhet. Några timmar senare satte vi oss på planet till Paris. Våra två månader var till ända.

Sommaren i Sverige var enligt hörsägen mycket kall och regnig. Vi hade också en hel del regn, men temperaturerna var i regel något annorlunda. Sammanlagt såg vi bortåt 650 arter fåglar, något färre än jag hade räknat med men ändå helt OK. Regnandet i USA gjorde förmodligen att vi tappade 5-10 arter. I Costa Rica hade jag hoppats på minst 450 arter, men mycket regn och allmänt "tysta" skogar var bidragande orsaker till att vi "bara" såg 427 arter. Slöskådningen i Florida gick ju utmärkt! Sammantaget var det efter förhållandena en klart lyckad och minnesvärd resa!

Artlista

Denna lista omfattar endast mina egna observationer. De fåglar som jag missade är dock mycket få.

Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps* 24/7 1 ex. Merritt Island NWR, 25/7 c:a 25 ex. Lake Tohopekaliga.

Brown Pelican *Pelecanus occidentalis* 24/7 3 ex. Miami Beach och några ex. Merritt Island NWR, 27/7 1 ex. Flamingo, Everglades.

Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens* 24/7 3 ex. Miami Beach.

Double-crested Cormorant *Phalacrocorax auritus* 24/7 c:a 5 ex. Merritt Island NWR, 27/7 några ex. Everglades NP och 1 ex. Tamiami Trail.

Anhinga *Anhinga anhinga* 24/7 6 ex. Merritt Island NWR, 25/7 c:a 20 ex. Kissimmee-området, 26/7 c:a 5 ex. Lake Kissimmee och c:a 5 ex. S. Lake Okeechobee, 27/7 c:a 15 ex. Everglades NP och 5 ex. Tamiami Trail.

Great Blue Heron *Ardea herodias* Täml. allmän.

Great Egret *Egretta alba* Täml. allmän.

Snowy Egret *Egretta thula* Täml. allmän.

Little Blue Heron *Egretta caerulea* 24/7 3 ad. Merritt Island NWR, 25/7 3 ex. Kissimmee-området, 26/7 3 ad. Lake Kissimmee, 27/7 c:a 10 ex. Everglades NP.

Tricolored Heron *Egretta tricolor* 24/7 c:a 50 ex. Merritt Island NWR, 25/7 3 ex. Lake Tohopekaliga, 26/7 några ex. Lake Kissimmee, 27/7 c:a 15 ex. Everglades NP och 2 ex. Tamiami Trail.

Reddish Egret *Egretta rufescens* 24/7 6 ad., 2 juv. Merritt Island NWR.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Lokalt allmän, som mest c:a 200 ex. vid Everglades 27/7.

Green-backed Heron *Butorides virescens* 24/7 minst 5 ex. Merritt Island NWR, 25/7 c:a 20 ex. Kissimme/St. Cloud, 27/7 3 ex. Tamiami Trail.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* 27/7 2 ad. Echo Pond, Everglades.

White Ibis *Eudocimus albus* 24/7 c:a 20 ex. Merritt Island NWR, 25/7 c:a 20 ex. Kissimmee-området, 26/7 6 ex. Lake Kissimmee, 27/7 c:a 50 ex. Everglades NP.

Glossy Ibis *Plagadis falcinellus* 24/7 1 ex. Merritt Island NWR, 25/7 2 ex. Lake Tohopekaliga.

Roseate Spoonbill *Platalea ajaja* 24/7 c:a 15 ex. Merritt Island NWR.

Wood Stork *Mycteria americana* 24/7 c:a 15 ex. Merritt Island NWR, 25/7 1 ex. Lake Tohopekaliga, 27/7 3 ex. Everglades NP.

Wood Duck *Aix sponsa* 25/7 1 hona Walt Disney WP.

Mottled Duck *Anas fulvigula* 24/7 11 ex. Merritt Island NWR, 25/7 1 ex. Lake Tohopekaliga.

Black Vulture *Coragyps atratus* Täml. allmän.

Turkey Vulture *Cathartes aura* Täml. allmän.

Osprey *Pandion haliaetus* 24/7 5 ex. Merritt Island NWR, 25/7 4 ex. Kissimmee/St. Cloud, 26/7 5 ex. Joe Overstreet Road.

American Swallow-tailed Kite *Elanoides forficatus* 25/7 2 ex. Kissimmee, 26/7 1 ex. S. Lake Wales och 4 ex. S. Lake Okeechobee.

Snail Kite *Rostrhamus sociabilis* 27/7 1 juv.+2 ex. Miccosukee Indian Reservation, Tamiami Trail. Ett säkert ställe för tillfället.

Bald Eagle *Haliaeetus leucocephalus* 26/7 5 ex. Canoe Creek/Joe Overstreet Rds, S. Kissimmee. I Kissimmee-området finns den starkaste stammen i Florida och lower 48.

Cooper's Hawk *Accipiter cooperii* 26/7 1 ex. Walt Disney WP.

Red-shouldered Hawk *Buteo lineatus* 25/7 3 ex. Kissimmee-området, 26/7 3 ex.+1 trafikdödad Canoe Creek/ Joe Overstreet Rds., 27/7 5 ex. Everglades och 2 ex. Tamiami Trail.

Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis* 25/7 1 ex. Kissimmee-området.

Crested Caracara *Polyborus plancus* 26/7 2 ad., 1 juv. Joe Overstreet Road. Det finns bara c:a 200 par kvar i Florida.

American Kestrel *Falco sparverius* 26/7 1 ex. Joe Overstreet Road.

Wild Turkey *Meleagris gallopavo* 26/7 35 ex. Canoe Creek/Joe Overstreet Roads.

Northern Bobwhite *Colinus virginianus* 25/7 3 ex.+3-4 ex. hörda Walt Disney WP, 26/7 1 par Canoe Creek Road.

Purple Gallinule *Porphyryla martinica* 27/7 1 ad., 1 juv. Tamiami Trail.

Common Moorhen *Gallinula chloropus* 24/7 7 ex. Merritt Island NWR, 25/7 c:a 20 ex. Lake Tohopekaliga, 27/7 1 ex. Everglades NP och 2 ex. Tamiami Trail.

American Coot *Fulica americana* 25/7 4 ex. Lake Tohopekaliga, 27/7 2 ex. Everglades NP.

Limpkin *Aramus guarauna* 25/7 2 ex. Lake Tohopekaliga, 26/7 7 ex. East Lake Tohopekaliga.

Sandhill Crane *Grus canadensis* 25/7 43 ex. Kissimmee/St. Cloud, 26/7 c:a 20 ex. Canoe Creek/ Joe Overstreet Roads.

[**Whooping Crane** *Grus americana*] 26/7 2 ad. Joe Overstreet Road, nära Lake Kissimmee. Projektfåglar, utsläppta för några år sedan, försedda med många ringar samt radiosändare.

Semipalmated Plover *Charadrius semipalmatus* 24/7 2 ex. Merritt Island NWR.

Killdeer *Charadrius vociferus* 24/7 c:a 15 ex. Merritt Island NWR, 25/7 1+1 hörd Kissimmee-området.

Black-necked Stilt *Himantopus mexicanus* 24/7 c:a 15 ex. Merritt Island NWR.

Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca* 24/7 c:a 30 ex. Merritt Island NWR.

Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes* 24/7 c:a 10 ex. Merritt Island NWR.

Spotted Sandpiper *Actitis macularia* 24/7 3 ex. Merritt Island NWR.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* 24/7 5 ex. Merritt Island NWR.

Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* c:a 60 ex. Merritt Island NWR.

Western Sandpiper *Calidris mauri* 24/7 c:a 15 ex. Merritt Island NWR.

Least Sandpiper *Calidris minutilla* 24/7 c:a 120 ex. Merritt Island NWR.

Stilt Sandpiper *Micropalama himantopus* 24/7 11 ad. Merritt Island NWR.

Short-billed Dowitcher *Limnodromus griseus* 24/7 1 ad. Merritt Island NWR.

Laughing Gull *Larus atricilla* Vanlig vid kusten.

Herring Gull *Larus argentatus* 24/7 c:a 10 ex. Merritt Island NWR.

Least Tern *Sterna antillarum* 23/7 1 ex. nära Miami Springs, 24/7 1 ex. Miami Beach och c:a 15 ex. (mest juv.) Merritt Island NWR, 27/7 3 ex. Tamiami Trail.

Black Tern *Chlidonias niger* 24/7 2 ad. Merritt Island NWR.

Rock Dove *Columba livia domest.* Vanlig i städer.

White-crowned Pigeon *Columba leucocephala* 27/7 2 ex. Everglades NP.

Eurasian Collared-Dove *Streptopelia decaocto* Täml. allmän i framför allt Miami. På senare år har populationen av turkduva exploderat i USA. I Florida fanns 1990 omkring 100 000 fåglar, och fåglar har nu setts i de flesta delstater öster om Rocky Mountains!!

Common Ground-Dove *Columbina passerina* 25/7 3 ex. Walt Disney WP, 26/7 1 hane Joe Overstreet Road.

Mourning Dove *Zenaida macroura* Täml. allmän.

Budgerigar *Melopsittacus undulatus* 27/7 1 ex. Tamiami Trail. I stort sett helgul. Undulaterna i Florida får faktiskt räknas på USA-listan.

Monk Parakeet *Myiopsitta monachus* 24/7 4-6 ex. Miami Springs, 25/7 1 ex. Kissimmee.

[**Mitred Parakeet** *Aratinga mitrata*] 24/7 1 ex. Miami Springs. Små antal häckar.

[*Aratinga sp.*] 23-24/7 c:a 10 ex. Miami Springs. Förmodligen var flertalet juvenila Mitred Parakeets.

Barred Owl *Strix varia* 25/7 1 ex. nära Walt Disney WP.

Common Nighthawk *Chordeiles minor* 24/7 1 ex. Merritt Island NWR, 25/7 3 ex. Kissimmee-området, 26/7 1 ex. Joe Overstreet Road.

Chimney Swift *Chaetura pelagica* Sedd här och där i mindre antal.

Belted Kingfisher *Megaceryle alcyon* 27/7 2 ex. Everglades NP.

Red-bellied Woodpecker *Melanerpes carolinus* 25/7 1 ex. Walt Disney WP, 26/7 3 ex. Three Lakes WMA, 27/7 3 ex. Everglades NP.

Downy Woodpecker *Picoides pubescens* 25/7 1 ex. Walt Disney WP.

Red-cockaded Woodpecker *Picoides borealis*** 26/7 1 par Three Lakes WMA.

Northern Flicker *Colaptes auratus* 24/7 1 ex. Miami Springs och 1 ex. Merritt Island NWR, 25/7 1 ex. Walt Disney WP.

Pileated Woodpecker *Dryocopus pileatus* 25/7 4 ex.+1 hörd Walt Disney WP.

Eastern Kingbird *Tyrannus tyrannus* 24/7 1 ex. Merritt Island NWR, 26/7 1 ex. Joe Overstreet Road, 27/7 3 ex. Everglades NP.

Gray Kingbird *Tyrannus dominicensis* 27/7 5 ex. Flamingo, Everglades NP.

Purple Martin *Progne subis* 25/7 c:a 10 ex. East Lake Tohopekaliga.

Barn Swallow *Hirundo rustica* 26/7 1 ex. S. Lake Okeechobee, 27/7 c:a 5 ex. Tamiami Trail.

Blue Jay *Cyanocitta cristata* Kanke 10 ex. sammanlagt.

Florida Scrub-Jay *Aphelocoma coerulescens* 26/7 4 ex. Lake Kissimmee SP.

American Crow *Corvus brachyrhynchos* 25/7 c:a 20 ex. Canoe Creek/Joe Overstreet Roads, 27/7 c:a 15 ex. Everglades NP.

Fish Crow *Corvus ossifragus* Täml. allmän.

Carolina Chickadee *Poecile carolinensis* 26/7 1 hörd Three Lakes WMA.

Brown-headed Nuthatch *Sitta pusilla* 25/7 3 ex. Walt Disney WP, 26/7 1 ex. Three Lakes WMA.

Carolina Wren *Thryothorus ludovicianus* 24/7 1 ex. Merritt Island NWR, 25/7 1 ex.+1 sj. Walt Disney WP.

Blue-gray Gnatcatcher *Poliophtila caerulea* 27/7 1 ex. Echo Pond, Everglades NP.

Eastern Bluebird *Sialia sialis* 26/7 5 ex. Joe Overstreet Rd., 1 hona, 2 juv. Three Lakes WMA.

Northern Mockingbird *Mimus polyglottus* Allmän.

Brown Thrasher *Toxostoma rufum* 25/7 2 ex. Walt Disney Wilderness Preserve, 26/7 1 ex. Three Lakes WMA.

Loggerhead Shrike *Lanius ludovicianus* 24/7 3 ex. Merritt Island NWR, 25/7 c:a 15 ex. Kissimmee/St. Cloud, 26/7 c:a 10 ex. Joe Overstreet Rd., 27/7 3 ex. Everglades NP.

European Starling *Sturnus vulgaris* Lokalt allmän.

[**Common Mynah** *Acridotheres tristis*] 27/7 1 ex. strax utanför Everglades NP. Förrymda fåglar är inte ovanliga, men någon stabil population finns ännu inte.

White-eyed Vireo *Vireo griseus* 27/7 2 sj. hanar+1 sj. Everglades, 1 sj. hane+1 sj. Tamiami Trail.

Black-whiskered Vireo *Vireo altiloquus* 27/7 1 sj. Everglades NP.

Yellow Warbler *Dendroica petechia* 27/7 1 hona/juv. Everglades NP.

Pine Warbler *Dendroica pinus* 25/7 1 hane Walt Disney WP.

Prairie Warbler *Dendroica discolor* 27/7 1 ad. hona Everglades NP. Denna ras är endemisk för södra Florida.

Common Yellowthroat *Geothlypis trichas* 25/7 2 sj. Walt Disney WP, 26/7 1 hona Three Lakes WMA, 27/7 1 sj. Everglades NP.

Summer Tanager *Piranga rubra* 25/7 1 hane Walt Disney WP.

Northern Cardinal *Cardinalis cardinalis* Sammanlagt 10-15 ex.

Eastern Towhee *Pipilo erythrophthalmus* 25/7 3 ex.+3 sj. Walt Disney WP, 26/7 1 hane+2 sj. Joe Overstreet Road och 1 hane Lake Kissimmee SP.

Bachman's Sparrow *Aimophila aestivalis* 25/7 minst 2 sj. Walt Disney WP, 26/7 3 ex. Three Lakes WMA.

Red-winged Blackbird *Agelaius phoeniceus* Allmän.

Eastern Meadowlark *Sturnella magna* 25/7 3 ex.+2 sj. Kissimmee-området, 26/7 c:a 20 ex. Canoe Creek/Joe Overstreet Rds/Three Lakes WMA, 27/7 1 ex. Everglades NP.

Boat-tailed Grackle *Quiscalus major* Allmän.

Common Grackle *Quiscalus quiscula* Få säkert artbestämda, det kändes som om Boat-tailed var den klart dominerande Grackeln.

Brown-headed Cowbird *Molothrus ater* 27/7 3 ex. Tamiami Trail. Förmodligen fler sedda.

House Sparrow *Passer domesticus* Vanlig i städerna, som vanligt.

Ola såg även en **Least Bittern** vid East Lake Tohopekaliga 25/7.

104 (107) arter

Däggdjur

Marsh Rabbit *Sylvilagus palustris* 24/7 1 ex. Merritt Island NWR, 27/7 2 ex. Everglades NP.

Eastern Cottontail *Sylvilagus floridanus* 26/7 1 ex. Lake Kissimmee SP.

Eastern Gray Squirrel *Sciurus carolinensis* 25/7 flera ex. Kissimmee-området.

White-tailed Deer *Odocoileus virginianus* 26/6 4 hanar Three Lakes WMA.

[**Nine-banded Armadillo** *Dasypus novemcinctus*] 26/7 3 trafikdödade djur i centrala Florida.
Ola såg en levande bälta när vi körde mot Everglades 27/7.