
Reserapport: Gambia 17 :e – 24 :e januari 2001.

Av Stefan Hage

Deltagare: Stefan Hage, Vallinsvägen 30, 432 37 Varberg
Morgan Svensson, Skepparevägen 34, 435 75 Träslövsläge

Introduktion

Från början var det tänkt att denna resa skulle bära av till Israel i mars detta år men pga oroligheter i landet så ställdes alla resor in från årsskiftet. Paniken utbröt! Vad göra? Ut på Internet och leta resor. Väl där hittades en resa med Spies och flyg från Kastrup. Snabb bokning och betalning och därefter artstudier i böckerna och läsande av andra reserapporter. Vi fick tag på en halvfärdig reserapport från SKOF-safari från en resa som dom gjorde i november 2000. Där fanns mycket bra information att hämta.

Vi lade upp restrippen så att vi skulle hinna med en tur till Georgetown och Basse samt Tendaba vilket innebar två övernattningar inne i landet. Dessutom besök vid några olika kustlokaler samt givetvis Abuko nationalpark.

Flyget ner mm.

Flyget avgick från Kastrup ca 1 timme försenat kl. 08.10 och vid 16-tiden lokal tid landade vi på Yundums flygplats efter att först ha mellanlandat på Las Palmas för byte av flygplan mm.

Vår inkvartering var på Bakotu Hotell som ligger mycket lägligt vid Kotu Stream och Fajara Golfbana. Priset för resan var 4095 SKr och inkluderade frukost.

All växling av valuta gjorde vi på plats nere vid Kotu-området, där det finns växlingskontor precis utanför hotellet. Kursen vid tillfället var 152 Dalasi för 100 SKr. Dessutom erbjuds man svartväxling, ofta med en något bättre växlingskurs än på det officiella kontoret.

Guider

Så fort man visar sig utanför hotellet med kikare runt halsen kommer det genast fram en eller flera guider som erbjuder sina tjänster till ett ganska högt pris men detta är förhandlingsbart. Vill man inte ha deras tjänster så kan det många gånger krävas stor envishet för att bli av med dem. Är det första resan till Gambia kan jag rekommendera att man anlitar en guide en eller ett par dagar för att få hjälp med artbestämning och transporter mm.

Vi hade fått tipset att anlita en guide som heter Seedy Saidy och detta tips skulle visa sig vara väldigt givande. Han anlitas för fem dagars guidning, alla transporter samt alla arrangemang vid resan Up-river. Detta till det fassila priset av 4950 dalasi/person.

För att få kontakt med Seedy, skriv till:

SEEDY SAIDY, PO BOX 2239, SERRAKUNDA, THE GAMBIA, WEST AFRICA

Litteratur och reserapporter

- A Field guide to the birds of Gambia and Senegal (Barlow & Disley, Wachter). En given bok om man ska resa till Gambia.
- A Birdwatcher's Guide to The Gambia (Rod Ward).

Ett flertal reserapporter laddades ner från följande Internetadresser:

- <http://www.skof.se/lank/afrika/gambia.htm>
- <http://www.birdtours.co.uk/tripreports/gambia/index.htm>

Totalt sågs **260** researter varav **258 i Gambia**, därav en ej säkert bestämd ung Rüppels gam. Dessutom såg vi **2** arter på Las Palmas, Gran Canaria.

Dag 1: Onsdag 17 januari 68 arter

Kastrup - Las Palmas – Yundum – Bakotu hotell – Kotu creek – Fajara Golf Course

Dag 2: Torsdag 18 januari 108 arter

Kotu creek – Kotu ricefields – Palma Rima hotel - Kotu Ponds - Fajara Golf Course – Kotu beach - Casino Cycle track

Dag 3: Fredag 19 januari 177 arter

Kotu creek – Yundum area – Pirang – Bama Kuno Forest – Brumen Bridge – Wodeeba – Fullabantang - MacCarthy Island (Georgetown, Baobolong camp)

Dag 4: Lördag 20 januari 148 arter

Georgetown – Basse – Prufu swamp – Bansang Quarry – Jakhally ricefields - Tendaba camp – Tendaba Ricefields

Dag för dag – rapport

Onsdag 17 januari

Planet landade vid 16-tiden på Yundum. Medan vi väntade på att transferbussarna skulle gå till hotellet passade vi på att skåda en del och såg bl a några *Cattle Egret*, en *African Hawk Eagle*, ett tiotal *Beautiful Sunbird*, ganska många *Little swifts* och enstaka *Speckled Pigeon*.

På bussresan sågs den första *Black-shouldered Kite*, en *Grey Kestrel*, duvor av diverse slag, tre mycket vackra *Blue-bellied Roller* och en *Abyssinian Roller* utmed vägen till hotellet. Väl framme vid hotellet så var det snabb incheckning och ännu snabbare ombyte till mer passande klädsel för att hinna skåda några timmar innan det blev mörkt. Vi träffade även ett par (Bo och Sonja Kanje) från Varberg som redan hade varit nere en vecka.

Dom visade oss till Kotu creek och Fajara golfbana. Där sågs bl a *Long-tailed Cormorant*, flera arter hägrar samt *Hamerkop* på bo mm. Vidare sågs en flock på ca 30 *White-faced Whistling-ducks*, många *Black Kites* och *Hooded Vultures*, en *Wahlberg's Eagle*, två *Double-spurred Francolins*, gott om vipor och vadare av diverse sorter.

Några flockar av *Grey-headed Gulls* gladde oss samtidigt som mängder av *Speckled Pigeon*, *Red-eyed Dove*, *Vinaceous Dove*, och *Laughing Dove* sågs. Vi såg de första *Senegal Parrots*, *Western Grey Plantain-eater* och de alltid lika trevliga *Senegal Coucals*. Nere vid Kotu stream hade vi en praktobs på *Blue-breasted Kingfisher* som satt fint på en påle vid vattnet och många *Pied Kingfishers* som jagade runt medan de allestädes närvarande *Palm swifts* for runt ovanför palmerna. Vid Fajara golfbana sågs flera *Red-billed Hornbill*, två *Grey Hornbill* samt ett par *Grey Woodpecker* som pickade sig runt en död palm. Där hade vi även några *Red-chested Swallows* samt några *Yellow-crowned Gonolek*. Vanliga fåglar var förutom

Dag 5: Söndag 21 januari 132 arter

Kisi & Tunku Bolon – Tendaba airfield – Brumen Bridge – Kampati – Bama Kuno forest – Mandinaba village and ricefields - Yundum area – Bakotu hotell

Dag 6: Måndag 22 januari 135 arter

Abuko – Lamin lodge – Lamin ricefields – Cape Point

Dag 7: Tisdag 23 januari 113 arter

Marakissa - Brufut woods

Dag 8: Onsdag 24 januari 82 arter

Kotu creek – Kotu ricefields – Fajara Golf Course – Yundum – Las Palmas - Kastrup

duvorna även *Common Bulbul*, *Blackcap Babbler*, *Brown Babbler*, *Yellow-billed Shrike*, *Piapiac*, *Pied Crow*, *Long-tailed Glossy Starling*, *Village weaver* samt *Bronze Mannikin*.

Vi avslutade turen med ett besök på en bra restaurang, Leybato, som låg precis vid stranden nedanför Fajara hotell. Vi hade under eftermiddagen talat med en fågelguide som lovade att meddela Seedy att vi ville träffa honom nästa morgon. Tillbaka på hotellet hade vi ett digert arbete att smälta dagens intryck och försöka sortera upp dagens alla arter.

Torsdag 18 januari

Vi steg upp runt 06.30-tiden för att hinna fixa oss i ordning före frukosten och dagens fågelskådning. Då är det fortfarande nermörkt och relativt tyst. Klockan 07.00 är det frukost och då börjar det ljusna väldigt fort. Vi var klara vid 07.30-tiden och då var det fullt dagsljus och en otrolig ljudkuliss med mängder av sjungande fåglar.

Vi hade tänkt skåda i de närmaste omgivningarna under förmiddagen och förhoppningsvis få kontakt med Seedy under dagen för att kunna planera in en resa Up-river. Att kontaktnätet fungerar alldeles förträffligt även i Gambia visade sig omgående, för precis utanför hotellet stod Seedy och väntade på oss. Efter presentation mm så tog han med oss på en tur runt Kotu creek – Casino Cycle Track – Kotu Ponds - Fajara golfbana under förmiddagen.

En hett efterlängtat art var *Greater Painted-snipe* och efter en liten promenad så stötte vi på en flock på minst 7 fåglar som höll till inne bland mangroverötterna. En adult *Striated Heron* visade sig fint och dessutom höll en flock *Little Bee-eaters* till runt samma mangrovebuskage. Vi såg även några *Subalpine Warbler*, två *African Silverbill* och några *Northern Red Bishop* i vinterdräkt. Att vi skulle ha en otrolig tur med fåglarna och observationerna framöver visste vi inte då men det skulle snart visa sig. Vi fortsatte att gå upp bland risfälten och plötsligt flög det upp en liten fågel som vi efter en stunds letande kunde identifiera som *Little Buttonquail*. Denna springhöna gick helt öppet bara några meter från oss och var relativt lätt bestämd. Den var även en ny bekantskap för Seedy.

Ytterligare fågelarter som sågs var bl a flera *Sacred Ibis*, *Intermediate Egrets*, *Palm-nut Vultures*, *African Harrier-hawks*, två *Shikra* och en *Lizzard Buzzard* som satt väldigt fint intill en palmstam. Ett knep som Seedy använde sig av var att härma Pearl-spotted Owlet vilket satte fart på fåglarna. Många var de solfåglar som kom som små kometer efter dessa visslingar, bl a *Variable-*, *Splendid-* och *Beutiful Sunbird*. Vi hade många högtidsstunder tack vare den metoden. Vi såg minst fyra *Pearl-spotted Owlet* den förmiddagen och även en *Greater Honeyguide* som flög förbi på vår vandring mot Casino Cycle Track. Utanför staketet vid Palma Rima Hotel gjorde vi några stopp och fick då bl a höra *White-crowned Robin Chat*.

Vid Kotu Ponds såg vi bland annat två *Little Grebes*, ett trettiotal *Black-winged Stilts* och en flock rastande *White-faced Whistling-ducks*. *Wire-tailed Swallows* flög omkring och i träden satt några *Fork-tailed Drongos* och i vissa av de enorma Kapok-träden fanns stora kolonier med icke-häckande *White-billed Buffalo-weavers*. Vi gjorde ett sista stopp utanför African Village hotell i mangrove-buskagen ut mot Kotu stream och fick där se *African Thrush*, två *Northern Crombec* och ett par *Black-necked Weavers*. Dessutom hördes ett par *Yellow-throated Longclaws* utanför buskaget men hur vi än letade så lyckades vi aldrig få syn på dessa.

Vi bestämde med Seedy att han skulle arrangera en tredagars resa in i landet med övernattnig vid Georgetown samt Tendaba samt två dagars skådning ute vid kusten. Det mötte inga hinder men han behövde eftermiddagen på sig för alla praktiska arrangemang.

Vi tog en välbehövlig middagsvila på hotellet samt en tur ner till stranden för att få känna lite av den otroligt härliga Atlanten med badtemperaturer som till och med en badkruka står ut med. Vi såg två *Black Flycatcher* vid hotellrummet och på stranden sågs bl a två *Gannets*, flera *Gull-billed Terns*, en *Royal Tern* och gott om *Sandwich Terns*.

På eftermiddagen fortsatte vi utforskandet av närområdet med en kvällstur till Casino Cycle Track och nattsjärrespaning som slutmål. Nya arter blev t ex. några *Black-billed Wood-dove* och en *Malachite Kingfisher*. I skymningen stod vi vid den klassiska lokalen i slutet av Casino Cycle Track ner mot havet, där nattsjärorna spelflyger. Vi såg 6 *Long-tailed Nightjar* som visade sig fint men inga *Standard-winged Nightjars* behagade visa upp sig.

Fredag 19 januari

Tidig morgon med siktet inställt på Georgetown som slutmål, en resa på ca 30 mil som beräknades ta i stort sett hela dagen. Seedy och chauffören Ams plockade upp oss utanför hotellet vid 07.15 för färd till Pirang där vi skulle spana efter Krontrana mm. Vi åkte i en fräsch Mercedes, rena lyxåket!

Det gjordes en hel del korta stopp utmed vägen och dessa var ofta väldigt givande. Bl a sågs *Rödhuvad törnskata*, *Buskskvätta*, *Black-shouldered Kite*, *Brown Snake Eagle*, *Dark Chanting Goshawk*, *Abyssinian*-, *Blue-bellied*, och tre *Rufous-crowned Rollers* samt två *Bearded barbets*. Dessutom en bonus i form av en *African Cuckoo* i ett träd tillsammans med en *Rufous-crowned Roller*.

Vi kom fram till Pirang runt 9-tiden, precis lagom för att ha två *Black Crowned Cranes* inflygande. Detta är ett mycket produktivt område och vi såg arter som: *White-breasted Cormorant*, *Yellow-billed Stork*, *Sacred Ibis*, *African Spoonbill*, *Short-toed Eagle*, *Grasshopper Buzzard*, *Long-crested Eagle*, *Lanner Falcon*, *Stone Partridge*, *African Green Pigeon*, *Brown-necked Parrot*, *Pallid Swift*, *Blue-cheeked Bee-eater*, *Afr. Pied Hornbill*, *Crested Lark*, den enormt stora *Mosque Swallow*, *Red-rumped Swallow*, *Pied-winged Swallow*, *Plain-backed Pipit* och till sist ca 15 *Quail-finches* som höll till i starmattorna som växte i de uttorkade dammarna.

Vi fortsatte resan till nästa lilla guldgruva i form av Bama Kuno forrest, ett skogsområde med stor artrikedom dit vi kom vid kvart i elva. Intressanta arter här var bl a. en *Klaas's Cuckoo*, *Striped Kingfisher*, *Yellow-fronted Tinkerbird*, *Vieillot's Barbet*, *Melodious Warbler*, *Grey-backed Camaroptera*, *Scarlet-chested Sunbird*, *Northern Puffback*, *Black-crowned Tchagra*, *Northern Red Bishop*, *Black-rumped Waxbill*. Vi fick även syn på en hona *White-fronted Black Chat*, en svår art att se söder om floden.

Vi passerade även Brumen Bridge där vi stannade för att äta lunch. Under stoppet sågs några *Pink-backed Pelicans* och enstaka *White-backed Vultures*.

Resan fortsatte oförtrutet inåt land och hettan var stundtals outhärdlig så stora mängder vatten är ett måste. Ett kort stopp gav sex *White-crested Helmet Shrike*. Nästa lilla stopp blev en promenad i ett sönderbränt buskområde som verkade vara helt fågeltomt. Detta skulle visa sig vara helt fel. Efter en kort promenad med lite av Seedys magiska visslande så började fåglarna dyka upp. T ex. *Namaqua Dove*, *Striped Kingfisher*, några *European Bee-eater* som sträckte över, *Yellow-fronted Tinkerbird*, två *Vieillot's Barbet*, *Tawny-flanked Prinia*, *Green-backed Eremomela*, *Northern Crombec*, 1 par *Senegal Batis*, minst 10 *Pygmy Sunbird*, *Yellow White-eye*, *Brubru shrike*, *Bush Petronia*, *Little Weaver*, *Cut-throat Finch*, *Village Indigobird*, *White-rumped Seed-eater* och *Yellow-fronted Canary*.

Ytterligare några mil senare gör vi ett kort stopp när Seedy hade upptäckt en flock *Chestnut-backed Sparrow-larks* som flög omkring i de eldade buskmarkerna. Efter en kort promenad så ser vi några av lärkorna hoppa alldeles framför oss och i samma ögonblick ropar Morgan *Trädnäktergal!!* Den höll till lågt i några buskar och sprang oroligt runt på backen och knixade med stjärten då den stördes av våran närvaro. Ett kort span i ett träd precis intill vägen gav en trevlig liten bekantskap i form av en *African Pendulie Tit*, några *Green-backed Eremomelas*, flera *Pygmy sunbirds*, *Yellow-fronted Canary* samt *Bush Petronia*.

Ytterligare arter utmed vägen blev bl a *Marabou stork* vid kolonin i Fullabantang, gott om *Namaqua Dove* och flera arter *Glansstarrar*. Även tre *Yellow-billed Oxpeckers* och ytterligare *Village Indigobirds*.

Vid 17.30 var vi äntligen framme vid färjan som skulle ta oss över till MacCarthy Island och Georgetown där vi skulle tillbringa natten. Vid Baobolong camp var vi ganska snabba med att inkvartera oss för att hinna med någon timmes fågelskådning på ön innan det blev mörkt. Vi åkte till den västra delen av ön, en mycket trevlig skogsmiljö med mängder av fågel. Efter att ha lämnat bilen och gått några hundra meter så kom vi ner till floden och hade där en mängd roliga arter, t ex gott om *hägrar* och *Hamerkop*, två *Bruce's Green Pigeon*, *Greater Honeyguide*, *Fine-spotted Woodpecker*, *Yellow-throated Leaflove*, fem *White-crowned Robin Chat*, två mycket vackra *Oriole Warblers* som hoppade i ett mangrovebuskage

precis framför oss. Dessutom en ganska oansenlig men desto ovanligare *Swamp Flycatcher* och en *Common Wattle-eye* med sin otroligt vackra sång, ett par *African Paradise Flycatcher*, flera *Little Weavers* och några *Black-necked Weavers*.

Det började bli kväll så vi promenerade tillbaks en bit och kom efter ett tag fram till ett vattendrag där saker började hända i skymningen. Två *African Fish Eagles* satt på bekvämt skådaravstånd, flera *Wahlberg's Eagle* sågs och helt plötsligt började *Four-banded Sandgrouses* att dyka upp för att dricka vid vattenhålet. Vi hoppade in i bilen och fortsatte en kort bit då Seedy gjorde oss uppmärksamma på att han hade sett något stort flyga iväg framför bilen, fort vidare, och plötsligt ser vi en *Verreaux's Eagle Owl* som sitter helt öppet i ett träd. Samtidigt ser vi en hona *Standard-winged Nightjar* flyga runt en bit från oss. Helt tagna av allt hoppar vi åter in i bilen för att komma till campen och få en behövlig vila. Men det var inte slut med detta, efter endast några hundra meter skymtar vi något framför bilen igen. Jag öppnar bildörren för att gå ut och vänder blicken uppåt då jag får se en hane *Standard-winged Nightjar* som spelflyger endast några meter ovanför oss. Alla ut igen och får se en otrolig uppvisning. Dessutom gör flera *Long-tailed Nightjar* sällskap samtidigt som vi hör en *African Scops-owl* spela och minuten senare en *White-faced Scops-owl* som även den deltar i symfonin.

Vilken dag!!!!

Lördag 20 januari

Efter en natt med massor av mygg och hårda britsar så vaknar vi upp till ljudet av spelande *African Mourning Dove*, *Glansstjärnor* i mängd och de alltid närvarande *Village Weavers*. En kort promenad ner till floden för lite morgonskådning innan frukost gav bl a en *African Hobby*, en mycket trolig ungfågel av *Rüppell's Griffon Vulture* och en hane *Greater Honeyguide*. Vid frukosten med utsikt över floden sågs en flock på nio *Spur-winged Goose* sträcka inåt landet medan några *Yellow-throated Leaflove* höll konsert i ett träd ovanför oss och en *Northern Puffback* som drog förbi.

Åter i bilen, denna gång på väg mot Basse och den hägrande Korkodilväktaren. Vi lämnar MacCarthy Island och gör åter några korta stopp utmed vägen vilket ger *Red-necked Falcon*, flera *Red-throated Bee-eaters*, mängder med *Abyssinian Rollers*, gott om både *African* och *Bruce's Green Pigeon* och vid ett stopp vid en liten våtmark; några *Black Crake*, en *Common Moorhen* och flera *African Jacanas*. Dessutom *Bronze-tailed Glossy Starlings* och några *Yellow-billed Oxpeckers*.

Framme i Basse! Vi åkte direkt ner till floden och efter en stunds letande så ser vi då äntligen arten som har dragit oss ända in hit, nämligen en helt otroligt vacker *Egyptian Plover* som står och vilar på motsatta stranden.

Efter att ha sett oss mätta på denna fågel så förflyttar vi oss en bit inåt land till det ställe där man har chans att se Karminbiätare, Prufu Swamp. En kort promenad till lite öppnare områden där vi tillbringar någon timme med att spana efter biätarna och annat. Det blev tyvärr inga Karminbiätare men väl en hel hög med andra trevligheter t ex mängder av *Hägrar*, en flock *White-faced Whistling-ducks*, *White-backed Vulture*, *Grasshopper Buzzard*, *Tawny Eagle*, *Wahlberg's Eagle*, flera *Afr. Hawk-eagle*, *Long-crested Eagle*, *Red-necked Falcon*, *European Bee-eater*, gott om *Red-rumped Swallow*, *Pygmy Sunbird*, *Bush Petronia*, överflygande *Quail-finches* och ett tiotal *Black-rumped Waxbills*.

Vi börjar så återfärden ut mot kusten igen och Tendaba camp som slutmål för eftermiddagen. Det skulle åter bli ett antal stopp utmed vägen och det första blev vid grustaget vid Bansang (Bansang Quarry), där en koloni med *Red-throated Bee-eaters* häckar. Vi hade säkert 100 fåglar som jagade runt hela tiden. Nere i grustaget var det en vattensamling vilket resulterade i flockar av *Black-rumped Waxbills*, *Chestnut-backed Sparrow-larks*, flera *Cut-throat Finch* samt tre *Cinnamon-breasted Bunting*. Något stopp senare såg vi bl a två *Little Green Bee-eater*.

Vi körde ner till Jahally Ricefields, tyvärr ganska uttorkade men i kanalerna fanns fortfarande mängder av fåglar. Dessutom var det gott om rovfåglar som låg och skruvade över fälten. Vi såg bl a en *Purple Heron*, *Marabou stork*, *Short-toed Eagle*, *Brown Snake Eagle*, 1

adult *Western Banded Snake Eagle*, *African Harrier-hawks*, *Wahlberg's Eagle*, *Afr. Hawk-eagle*, mängder av *Black Crake* och *Afr. Jacanas* och en *Malachite Kingfisher*.

Resan mot Tendaba fortsatte och vid 16-tiden var vi framme. Vi inkvarterade oss, tog en eller två ytterst välbehövliga öl i baren och laddade för kvällens skådning runt Tendaba risfält.

Vi började promenaden då det fortfarande var ganska varmt vilket märktes på fågelaktiviteten som var låg. Allt efter som det började svalna blev det mer liv runt oss. Morgan upptäckte en ung *Western Banded Snake Eagle* som satt i en trädtopp. Lite längre fram såg vi en *Woolly-necked Stork* och en *Blue-breasted Kingfisher*. Vi kom fram till ett mindre parti skog och återigen gjorde Seedy's visssande fåglarna väldigt aktiva. En *Brown-necked Parrot* flög förbi och dessutom två flockar med *Swallow-tailed Bee-eaters*, ett par *Yellow-fronted Tinkerbird*, *Melodious Warbler*, *Chiffchaff*, en sagolikt vacker *White-shouldered Black Tit*, *Pygmy sunbird* samt några *Splendid Sunbirds*.

Tillbaks till campen för middag och vila inför morgondagens flodtur. Baren i Tendaba uppfyller den mest kräsne whisky-älskares smak då den innehåller flera hundra sorters olika whisky. Som tur var stannade vi inte för länge i baren.

Söndag 21 januari

Vid frukostbordet sågs flera *Gull-billed Tern* som flög utmed floden på sin morgontur, dessutom en flock med *Ruddy Turnstones* som höll till ute på båtbyggn. Efter en rejäl frukost och samtal med Ville, den gamle ägaren och skaparen av Tendaba camp, så hoppade vi ner i en motordriven kanot för vidare färd mot creekerna på norra sidan av Gambiafloden.

Det är en enorm känsla att glida fram nästan ljudlöst i dessa farkoster på en allt smalare flod. Man kommer otroligt nära fåglarna och får mycket njutbara observationer. Vi såg några *Pink-backed Pelicans* och en *Sacred Ibis* ute på huvudfloden innan vi gav oss in i de mindre biflödena. Omslutna av mangrove på bägge sidor och med ett myller av ljud och fåglar från alla håll och kanter så kan man inte mer än att njuta. Vi såg *African Darters* lite här och var, flera *Woolly-necked Stork* och en bit in på Tunku Bolon så saktades båten in och vi blev visade en adult *White-backed Night-heron* som satt på dagkvist endast några meter från oss. Dessutom sågs en ung *Black-crowned Night-heron*, flera enormt stora *Goliath Heron*, många *Striated Heron*, tre *African Spoonbills*, *Blue-breasted* och *Malachite Kingfishers*, en hane *Giant Kingfisher*, gott om *Mouse-brown Sunbirds* många sjungande samt en *African Blue Flycatcher* som gnisslade på inne i mangroven. Längre in där landskapet öppnade upp sig runt biflödena såg vi bl a *Wahlberg's Eagle*, flera *Montagu's Harrier* (varav en mörk fas), gott om *Senegal Thick-knee*, några *Bruce's Green Pigeon*, en flock med *Blue-cheeked Bee-eater* som drog ovanför trädtopparna.

Efter en fantastisk morgon var det dags att dra sig ut mot kusten igen med diverse stopp längs vägen. Vi gjorde ett försök att se *Ground Hornbill* vid Tendaba airfield men det lyckades inte. Morgan var lite nedslagen över detta men han rättade snart till nederlaget. Någon mil efter Tendaba började han hojta i bilen och till slut fick han fram *Ground Hornbill*! Det var en hane och tre honor som satt uppflygna i ett träd utmed vägen. Mycket magnifika fåglar, enormt stora.

Vi fortsatte sedan till Brumen Bridge där vi stannade för lunch och rovfågelspaning. Vi såg en hel del roligt, bl a *White Pelican*, *Pink-backed Pelican*, *Little Egret*, *Intermediate Egret*, mängder av *Hooded Vulture*, några *White-backed Vulture*, *Afr. Hawk-eagle*, en *Red-necked Falcon* men ingen *Gycklarörn* (*Bateleur*).

Seedy hade dock ytterligare en fin lokal för just *Bateleur* så vi åkte till Mandinaba, och efter ca 10 minuter så dyker en adult fågel upp. Dessutom såg vi även flera *Grasshopper Buzzard*, *Dark Chanting Goshawk* och en flock *Yellow-billed Oxpeckers*.

Vi fortsatte mot kusten och när vi passerar en liten by som heter Bulock så blir det plötsligt ett fasligt liv på Seedy som hoppar ur bilen och pekar på en "flygande pinne" som drar förbi oss. Det var en hane *Exclamatory Paradise Whydah* i full praktdräkt som på sitt karakteristiska ryckande flyktsätt försvann bortåt.

Vi stannade åter igen vid Bama Kuno Forest där vi fick fina observationer av *Western Violet-backed Sunbird*. I övrigt var där ungefär samma artsammansättning som vid

föregående besök. Andra arter som vi såg utmed vägen var bl a en *Lanner Falcon* som hade fin flyguppvisning innan den flög upp i ett träd och började äta på en slagen fågel. Dessutom visade sig *Chestnut-backed Sparrow-lark* vara en relativt vanlig art på de avbrända områdena utmed vägen.

Det var med viss lättnad som vi anlände till hotellet på eftermiddagen för att få en ordentlig dusch och åter igen ett besök på favoritrestaurangen Leybato med grillad Ladyfish som huvudrätt. Helt superb avslutning på inlandsturen.

Måndag 22 januari

Åter igen kom Seedy och Ams för att hämta oss för vidare transport till Abuko. Vi var där tidigt och var i stort sett de första som gick in i parken denna morgon. Vi hörde en mängd läten som Seedy sorterade upp åt oss. Många sjungande *Common Wattle-eyes*, bägge arterna *Paradise Flycatchers*, samt *Yellow-throated Leaflove*. Vi kom fram till den första dammen och hade där det häckande paret *Verreaux's Eagle-owl* som hela tiden blev mobbade av ett gäng *Pied Crows*. Dessutom var det en mängd andra arter som höll till runt dammen, t ex *African Darter*, *Black-crowned Night*-, *Squacco*-, *Striated*-, *Black*-, *Grey*- och *Black-headed Herons* samt *Cattle*-, *Reef*-, *Intermediate*- och *Great White Egret*, *Hamerkop*, *Palm-nut Vultures*, *Black Crake* som spelade högljutt, *Afr. Jacana*, *Blue-spotted* och *Black-billed Wood-doves*, två *Green Turaco* och minst tio *Violet Turaco*, *Giant Kingfisher*, *Pied Kingfisher*, *African Pied Hornbill*, dom små trevliga *Fanti Saw-wing*, *Little Greenbul* och flera *Black-necked Weavers*.

Vi fortsatte vandrigen inåt parken, när Seedy gjorde oss uppmärksamma på en *Ahanta Francolin* som snabbt försvann in i buskagen. Där sågs även en kort skymt av en *Grey-headed Bristlebill* och flera *Snowy-crowned Robin Chats*. En stund senare såg vi även fyra *Bearded barbets* som visade sig fint i ett träd. Vidare en kort skymt av en *Yellow-breasted Apalis*, en sjungande *Oriole Warbler*, ett par *Coppery Sunbird*, där hannen fortfarande hade full praktdräkt. Dessutom två *African Golden Orioles* och tre *Northern Puffback*.

Vi gick in till djurparken med alla dessa stackars inhägnade hyenor, lejon mm. Där tog vi en paus innan vi lämnade parken och begav oss ut till Lamin fields för att leta rätt på *Temminck's Courser*. Seedy visste några bra fält som vi skulle försöka på och redan vid det första stoppet lyckades vi hitta fyra fåglar som försökte gömma sig i vegetationen framför oss. De blev plötsligt skrämde och flög iväg varvid vi kunde se de vackert tecknade vingarna med svart hand i kontrast mot den brunbeiga armen.

Vi fortsatte till Lamin Lodge där vi stannade för lunch och siesta. Det var en trevlig lodge med utsikt över ett biflöde till Gambiafloden och medan vi satt och åt så kunde vi avnjuta både *Santärnor*, *Kentska tärnor* och *Mouse-brown Sunbirds* som hoppade runt i mangroven.

När värmen började avta gjorde vi en trevlig utflykt runt Lamin Ricefields där vi stötte på arter som *Purple Heron*, *Red-necked Falcon*, gott om *Tringa-vadare*, en spelande *White-faced Scops-owl* som vi lyckades lokalisera i ett träd. Vidare sågs flera *Pearl-spotted Owlets*, en *Mottled Spinetail*, *Little Bee-eater*, stora flockar med *Blue-cheeked Bee-eater*, *Yellow-fronted Tinkerbird*, *Viellot's Barbet*, *Greater Honeyguide*, *Red-rumped Swallow*, *Wire-tailed Swallow* och en *Pied-winged Swallow* som höll till ovanför en liten damm där vi även stötte två *Greater Painted-snipes*. Ytterligare en bit fram hade vi två *Northern Crombec* i ett träd, flera *Northern Red Bishops* och flockar med *Red-billed Firefinches*, *Red-cheeked Cordon-bleu*, *Lavender Waxbill*, *Orange-cheeked Waxbill*, *Black-rumped Waxbill* och mängder med *Bronze Mannikin*.

På kvällen tog Morgan och jag en tur till Cape Point för att se om det var någon aktivitet ute över havet och det resulterade i bl a *Yellow-legged Gull*, *Lesser Black-backed Gull* och mängder med *Grey-headed Gulls*. Dessutom en hel del *Sandwich Terns* och enstaka *Gull-billed*- och *Caspian Tern*.

Tisdag 23 januari

Åter en tidig morgon med Marakissa som mål för förmiddagen. Denna lokal är ett "måste" när man är i Gambia. Artsammansättningen skiljer sig en del från områdena längre upp i

landet. Närheten till regnskogarna i södra Senegal gör att det kommer upp en del arter som kan vara svåra att hitta i övriga delar av Gambia. Ett tidigare besök på lokalen gav mersmak så nu var förhoppningarna stora om fler trevliga arter. Vi var framme runt 8-tiden och började med en skogspromenad. Det var för ovanlighetens skull en relativt sval morgon med dagg i gräset och klar, fin luft. Vi gick genom ett skogsområde och kom sedan fram till några odlingar och en damm. Runt oss hördes och sågs allt fler aktiva arter. Några *Snowy-crowned Robin Chats* höll konsert i en palm och längre fram hördes ett par *Yellow-fronted Tinkerbirds*. Vid dammen fanns bl a *African Darter*, *Squacco Heron*, *Black Heron*, *Black-headed Heron* och *Hamerkop*. Dessutom många *Black Crake* och *Afr. Jacanas* samt både *Blue-breasted* och *Malachite Kingfisher*. Några *African Harrier-hawk* patrullerade ständigt av området. Plötsligt flög två *Green Turaco* över och en stund senare kom vi fram till ett träd med ett gäng *Yellow-throated Leaflove*, några *Melodious Warbler*, *Grey-backed Camaroptera* och *Green-backed Eremomelas*. Vi strövade vidare och hade trevliga arter som t ex *Bruce's Green Pigeon*, en vacker *Red-bellied Paradise Flycatcher* och en riktig höjdare i form av en *White-breasted Cuckoo Shrike* som satt behagfullt i ett träd under några minuter till allas glädje. I bakgrunden hördes en sjungande *Afr. Golden Oriole* och en *Pearl-spotted Owlet* hördes lite då och då.

Vi närmade oss en mindre flod och kom så småningom fram till en bro där vi spanade efter *Pygmy Kingfisher* mm, dock utan framgång. Vid vattendraget var det mängder med *Blue-bellied Rollers* och två *Violet Turacos* visade sig mycket fint. Vi hittade en *Goliath Heron*, två *Red-necked Falcons*, en *Lanner Falcon* som snabbt drog förbi och ytterligare några *Blue-breasted* och *Malachite Kingfishers* sågs. Promenaden fortsatte vidare upp mot ett torrare odlingslandskap med enstaka solitära träd. Seedy hade förväntningar om att få se *Spotted Honeyguide* och som vanligt visste han vad han talade om för bara minuterna senare började en fågel ropa. Vi lokaliserade fågelns i ett träd och kunde studera fågelns bra.

Klockan började dra iväg mot middagstid men vi hade ytterligare ett kort stopp kvar vid en liten damm lite längre uppströms floden. Det var ett litet vassområde i ena änden och döm om vår förvåning då vi plötsligt hittar först en och sedan fler och fler *Greater Painted-snipes* som stod i vasskanten. Totalt räknade vi in minst **37** fåglar av bägge kön vid denna plats. Vem hade vågat drömma om att få se sådana massor!

Mycket nöjda åkte vi hemåt för middag och siesta innan eftermiddagens besök i skogsområdet vid Brufut. Vid 15.30 kom Seedy och Ams i vanlig ordning för att ta oss ut på den sista guidade turen på denna resa.

Ute vid Brufut var det fortfarande väldigt varmt då vi började vandringen men ganska snart kom fågellivet igång ordentligt. Stigen som vi gick på var kantad med ganska låga buskar och efter en stund hittade vi några *Pin-tailed Whydas* som höll till framför oss på stigen och i buskarna som dessutom innehöll arter som *Afr. Thrush*, *Melodious Warbler*, *Grey-backed Camaroptera* och *Green-backed Eremomelas*. Ovanför oss hade vi flockar av *Mottled Spinetails* och *Fanti Saw-wing* flygande. För att ytterligare få fart på småfåglarna så började Seedy vissla igen och plötsligt var där massor av *Solfåglar* mm runt oss. En ytterst trevlig bekantskap blev den hanne *Red-shouldered Cuckoo Shrike* som bara dök upp rätt som det var medan några *Swallow-tailed Bee-eaters* flög över. I ett träd längre bort hittas även en hona *Red-shouldered Cuckoo Shrike* efter en stund och några *Yellow-fronted Tinkerbirds* samt en *Senegal Batis*.

Vi fortsatte framåt då en rovfågel snabbt drog förbi oss. Jag fick en kort skymt och fick det inte att stämma med något vi hade sett förut. Vi började bläddra i böckerna samtidigt som vi försökte återfinna fågelns. Plötsligt så sitter den där, helt öppet! En ung *African Cuckoo-Hawk*!! Alla får chans att beskåda denna varelse mycket bra i tubarna, då den sitter och äter på ett byte. Efter ett tag flyger fågelns och då vi vänder oss om sitter en ljus fas *Booted Eagle* bara 10 meter från oss men antagligen är vi för livade för den drar ganska snabbt iväg.

Helt lyriska fortsätter vi vandringen och kommer snart fram till ett vattendrag som var väldigt fågelrikt. Där satt *Pied-*, *Blue-breasted-*, *Malachite-* och *Giant Kingfisher* samt den hett efterlängtade *Pygmy Kingfisher*, endast några meter från oss. I bakgrunden hoppade en hanne *Greater Honeyguide* och i träden ovanför upptäcker vi så en mörk fas *Booted Eagle* samt både *Grey Falcon* och *Red-necked Falcon*.

Vi lämnar vattensamlingen och går in i nästa skogsparti där Seedy upptäcker en *Black Wood Hoopoe* som satt och solade i ett träd. Efter ytterligare spaning i träden runt oss upptäcks så en *Lesser Honeyguide* på lite håll. Efter det är alla nöjda och vi åkte tillbaka till hotellet för att där tacka Seedy och Ams för deras otroliga kunskaper och service. Utan Seedy som guide så hade vi nog bara sett en bråkdel av alla de fina arter vi nu fått se.

Onsdag 24 januari

Avresedag! Vi var ännu inte helt trötta på fåglar utan tog åter en morgonpromenad runt Kotu stream och Fajara golfbana för att om möjligt hitta Broad-billed Roller som hade setts i omgivningarna. Fåglar vi såg var bl a *Squacco*-, *Striated*- och *Black Heron*, *Intermediate Egret*, *Afr. Spoonbill*, *Double-spurred francolin*, *Wattled*- och *Black-headed Plover*, *Blue-spotted Wood Dove*, *Red-eyed Dove*, *Pied Kingfisher*, *Little Bee-eater*, *Blue-bellied* och *Abysinian Roller*, flera *Green Wood Hoopoe*, *Red-billed*- och *Grey Hornbill*, *Wire-tailed Swallow*, fyra *Yellow-crowned Gonolek*, *Grey-headed Sparrow* samt mängder av *Pied Crows*, *Village weavers*, *Red-billed Firefinches* och *Bronze Mannikins*. Tyvärr visade sig inga Broad-billed Rollers men dom ser vi nästa gång. Den sista nya arten för resan blev en *Tree Pipit* som satt uppflugan i en palm.

Resten av dagen ägnades åt shopping och packning innan det var dags att lämna hotellet och detta härliga land för en lång resa mot Kastrup och Sverige.

Facit för resan blev 38 nya arter för mig och 194 nya arter för Morgan som aldrig har varit i Afrika förut.

Artlista

(Den systematiska ordningen följer boken "A Field guide to the birds of Gambia and Senegal") (Barlow & Disley, Wachter).

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*

Smådopping

2 juv vid Kotu ponds 18/1.

Gannet *Sula bassana*

Havssula

2 ex vid Kotu strand str N 18/1.

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo lucidus*

Storskarv

1ex vid Pirang 19/1.

Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus*

Långstjärtad skarv

4 ex vid Kotu stream 18/1. Sågs dagligen med ett tiotal ex.

Afrikan Darter *Anhinga rufa*

Afrikansk Ormhalsfågel

Ca 50 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon 21/1. 2-3 ex Abuko 22/1. 7 ex vid Marakissa 23/1.

Greate White Pelican *Pelecanus onocrotalus*

Vit pelikan

4 ex förbiflygande vid Brumen Bridge 21/1.

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*

Rosaryggad pelikan

Ca 10 ex Pirang 19/1. 5 ex Brumen bridge 19/1. Relativt allmän utmed Gambiafloden.

White-backed Night Heron *Nycticorax*

leuconotus Afrikansk natthäger

1 ad Tunku Bolon 21/1.

Black-crowned Night Heron *Nycticorax*

nycticorax Natthäger

1 juv färjeläget vid Georgetown 20/1. 1 juv Kisi Bolon 21/1. 8-10 ex Abuko 22/1.

Squacco Heron *Ardeola ralloides*

Rallhäger

2 ex vid Kotu stream 17/1. 5 ex Kotu stream 18/1. Relativt sparsamt förekommande vid risfält och utmed floden.

Cattle Egret *Bubulcus ibis*

Kohäger

Allmänt förekommande överallt.

Striated Heron *Butorides striatus*

Grönhäger

1 ad + 1 juv Kotu stream 18/1. 2 ex Tendaba 20/1. ca 40 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon 21/1.

Black Egret *Egretta ardesiaca*

Svarthäger

3 ex Kotu stream 17/1. Relativt sparsam vid lämplig biotop. Ca 40 ex sågs under resan.

Western Reef Heron *Egretta gularis*

Revhäger

5 ex Kotu stream 17/1. Relativt allmän vid de flesta vattendrag och utmed floden.

Little Egret *Egretta garzetta*

Silkeshäger

5 ex vid Kotu ricefields 18/1. 1 ex Brumen Bridge 21/1.

Intermediate Egret *Egretta intermedia*

Mellanhäger

10 ex vid Kotu ricefields 18/1. Sågs dagligen med 1-10 ex vid lämpliga ställen.

Great White Egret *Egretta alba*

Ägretthäger

6 ex vid Kotu ricefields 17/1. Sågs dagligen med som mest 75 ex. Relativt allmän.

Purple Heron *Ardea purpurea*

Purpurhäger

1 ex vid Jakhally Ricefields 20/1. 1 ex vid Lamin lodge 22/1.

Grey Heron *Ardea cinerea*

Gråhäger

2 ex Kotu stream 17/1. 3 ex Kotu stream 18/1. Sågs dagligen med max 15 ex.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*

Svarthuvad häger

4 ex Kotu ricefields 18/1. 1 ex Kotu ricefields 19/1. Sågs med som mest 30 ex vid Abuko 22/1.

Goliath Heron *Ardea goliath*

Goliathhäger

3 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon, Tendaba 21/1. 1 ex Marakissa 23/1.

Hamerkop *Scopus umbretta*

Skuggstork

3 ex Kotu stream 17/1. 4 ex Kotu stream 18/1. Sågs dagligen med max 30 ex.

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis*

Afrikansk Ibisstork

5 ex Pirang 19/1. 1 ex Jakhally Ricefields 20/1.

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus*

Ullhalsstork

1 ex vid Tendaba ricefields 20/1. 4 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon. Tendaba 21/1.

Marabou Stork *Leptoptilus crumeniferus*

Maraboustork

50 ex vid boträd i Fullabantang 19/1. 75 ex vid boträd i Fullabantang 20/1. 10 ex Jakhally ricefields 20/1.

Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus*

Helig ibis

5 ex Kotu ricefields 18/1. 3 ex Kotu stream 18/1. 1 ex Pirang 19/1. 1 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon, Tendaba 21/1.

African Spoonbill *Platalea alba*

Afrikansk skedstork

24 ex Pirang 19/1. 3 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon, Tendaba 21/1. 1 ex Kotu ricefields 24/1.

White-faced Whistling Duck *Dendrocygna*

viduata Vithuvad visseland

30 ex vid Fajara Golf Course 17/1. 45 ex vid Kotu ponds 18/1. 20 ex vid Prufu swamp, Basse 20/1.

Spur-winged Goose *Plectropterus gambensis*

Sporrgås

9 ex sträckande utmed floden vid Georgetown, Baobolong camp 20/1.

African Cuckoo-Hawk *Aviceda cuculoides*

1 juv/honfärgad vid Brufut Woods 23/1. Visade sig mycket fint sittande på en gren endast ca 50 meter från oss under ett par minuter. Fin bonus.

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*

Svartvingad glada

1 ex bussresan mellan Yundum – Bakotu hotell 17/1. 6 ex utmed vägen mellan Kotu – Georgetown 19/1. Sågs med max 10 ex alla dagar utom två.

Black Kite *Milvus migrans*

Brun glada

Allmänt förekommande överallt.

African Fish Eagle *Haliaeetus vocifer*

Afrikansk Skrikhavsörn

2 ex på MacCarthy Island 19/1.

Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis*

Palmgam

3 ex Kotu stream – Fajara golf Course 18/1. Sågs fem av dagarna med som mest 10 ex.

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus*

Kappgam

Mycket allmänt förekommande överallt.

White-backed Vulture *Gyps africanus*

Vitryggad gam

5 ex på uppresan till Georgetown 19/1. 12 ex vid Prufu swamp, Basse 20/1. 10 ex vid Brumen Bridge 21/1.

Ruppell's Griffon Vulture *Gyps rueppelli*

Rüppellgam

1 (mycket trolig) 2K-fågel vid Georgetown, Baobolong camp morgonen 20/1. Osäker artbestämning.

Short-toed Eagle *Circaetus gallicus* Ormörn
3 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown
19/1. 7 ex Jakhally ricefields 20/1.

Brown Snake Eagle *Circaetus cinereus*
Brun ormörn
5 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown
19/1. 6 ex på vägen mellan Basse – Tendaba
20/1.

Western Banded Snake Eagle *Circaetus cinerascens* Bandad ormörn
1 ad Jakhally ricefields 20/1. 1 2K Tendaba
ricefields 20/1.

Bateleur *Terathopius ecaudatus*
Gyklarörn
1 ad under ett stopp vid Kampati 21/1, efter att
först ha missat den vid Brumen Bridge.

African Harrier-hawk *Polyboroides typus*
Klätterhök
3 ex runt Kotu stream och Fajara Golf Course
18/1. Relativt allmän med som mest 20 ex
under en dag.

Montagu's Harrier *Circus pygargus*
Ängshök
3 ad varav en mörk fas utmed flodturen Kisi &
Tunku Bolon. Tendaba 21/1.

Eurasian Marsh Harrier *Circus aeruginosus*
Brun kärrhök
3 ex Pirang 19/1. 2 ex Georgetown 19/1. Sågs
med som mest 10 ex en dag. Sågs mest i
inlandet men även 2 ex vid Lamin ricefields
22/1

Dark Chanting Goshawk *Melierax metabates*
Mörk sånghök
3 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown
19/1. 5 ex på vägen mellan Basse – Tendaba
20/1. 6 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon,
Tendaba 21/1. 4 ex på resan mellan Tendaba
– Bakotu hotell 21/1.

Shikra *Accipiter badius*
Shrika
Sågs i stort sett dagligen med som mest 6 ex.

Grasshopper Buzzard *Butastur rufipennis*
Afrikansk gräshoppsvråk
4 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown
19/1. 1 ex Prufu swamp, Basse 20/1. 10 ex
utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon, Tendaba
21/1. 5 ex på resan mellan Tendaba – Bakotu
hotell 21/1. 1 ex Abuko 22/1.

Lizard Buzzard *Kaupifalco monogrammicus*
Ödlevråk
3 ex runt Kotu Stream och Fajara Golf Course
18/1. Sågs i stort sett dagligen med som mest
4 ex.

Tawny Eagle *Aquila rapax*
Savannörn
1 ex Prufu swamp, Basse 20/1.

Wahlberg's Eagle *Aguila wahlbergi*
Pygméörn
1 ex Kotu stream 17/1. 3 ex utmed vägen på
uppresan till Georgetown 19/1. 2 ex Prufu
swamp, Basse 20/1. 1 ex Jakhally ricefields
20/1. 2 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon,
Tendaba 21/1.

African Hawk-eagle *Hieraaetus spilogaster*
Afrikansk hökörn
1 ad Yundum airport 17/1. 1 ad + 1 2K Prufu
swamp, Basse 20/1. 2 ad Jakhally ricefields
21/1. 1 ex Brumen Bridge 21/1.

Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*
Dvärgörn
1 ad ljus fas + 1 ad mörk fas Brufut Woods
23/1.

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis*
Plymörn
2 ad Pirang 19/1. 2 ex utmed vägen på
uppresan till Georgetown 19/1. 1 ad Prufu
swamp, Basse 20/1.

Osprey *Pandion haliaetus*
Fiskgjuse
Relativt allmän utmed Gambiafloden.

Common Kestrel *Falco tinnunculus*
Tornfalk
1 ex vid flygplatsen Las Palmas 17/1.

Grey Kestrel *Falco ardosiaceus*
Gråfalk
1 ex vägen mellan flygplatsen och hotellet
17/1. Sågs i stort sett dagligen med 1 – 5 ex.

Red-necked Falcon *Falco chicquera*
Rödhuwad falk
1 ad 500 m efter att ha lämnat färjeläget vid
Georgetown 20/1. 1 ad Prufu swamp, Basse
20/1. 2 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon,
Tendaba 21/1. 1 ex Lamin ricefields 22/1. 2 ex
Marakissa 23/1.

African Hobby *Falco cuvieri*
Afrikansk Lärkfalk
1 ex vid floden Georgetown, Baobolong camp,
morgonen 20/1.

Lanner Falcon *Falco biarmicus*
Slagfalk
1 ex Pirang 19/1. 1 ad Yundum area 21/1. 1 ad
Marakissa 23/1.

Stone Partridge *Ptilopachus petrosus*
Savannhöna
4 ex Bama Kuno 19/1. 6 ex på MacCarthy
Island 19/1. 6 ex utmed vägen Georgetown -
Basse 20/1.

Ahanta Francolin *Francolinus achantensis*
Ahantafrankolin
1 ex sågs bra under en kort stund Abuko 22/1.

Double-spurred Francolin *Francolinus bicalcaratus* Marockansk frankolin
2 ex Fajara Golf Course 17/1. 3 ex på MacCarthy Island 19/1. 15 ex Tendaba ricefields 20/1. 1 hörd Marakissa 23/1. 4 ex Kotu ricefields 24/1.

Little Buttonquail *Turnix sylvatica*
Springhöna
1 ad Kotu ricefields 18/1. Jag såg en liten fågel som skrämdes upp av Seedy. Den flög iväg och visade vingteckningen fint. Vi skrämde sedan upp den ytterligare en gång varvid den flög en bit för att sedan gå helt öppet och visade sig då mycket fint under ett par minuter. Vilken bonus!!!

Black Crane *Amaurornis flavirostra*
Korprall
5 ex i en liten damm på vägen mellan Georgetown – Basse 20/1. 3 ex Abuko 22/1. 10 ex Marakissa 23/1.

Common Moorhen *Gallinula chloropus*
Rörhöna
1 ex i samma damm som ovan på vägen mellan Georgetown – Basse 20/1.

Black Crowned Crane *Baelearica pavonina*
Svart krontrana
2 ad Pirang 19/1.

African Jacana *Actophilornis africana*
Vithalsad jacana
2 ex Casino Cycle track 18/1. Relativt allmän i lämplig biotop. Som mest drygt 100 ex 20/1.

Greater Painted-snipe *Rostratula benghalensis*
Rallbeckasin
7 ex Kotu stream 18/1. 2 ex Lamin ricefields 22/1. **37 ex** Marakissa 23/1.

Back-winged Stilt *Himantopus himantopus*
Styltlöpare
25 ex Kotu stream 17/1. Sågs relativt allmänt nästan alla dagar. Som mest 60 ex 18/1.

Senegal Thick-knee *Burhinus senegalensis*
Senegaltjockfot
4 ex Kotu stream 17/1. Sågs relativt allmänt nästan alla dagar. Som mest 60 ex 21/1.

Egyptian Plover *Pluvianus aegyptius*
Krokodilväktare
1 ad Basse 20/1.

Temminck's Courser *Cursorius temminckii*
Mindre savannlöpare
4 ex Lamin fields 22/1. Dom både sågs flyga mycket fint och lockade även.

Little Ringed Plover *Charadrius dubius*
Mindre strandpipare
1 ex Pirang 19/1. 3 ex Tendaba airfield 20/1. 1 ex Lamin lodge 22/1.

Ringed Plover *Charadrius hiaticula*
Större strandpipare
2 ex Kotu stream 18/1. 1 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon, Tendaba 21/1. 2 ex Kotu stream 24/1.

Grey Plover *Pluvialis squatarola*
Kustpipare
2 ex Kotu stream 17/1. 5 ex Kotu stream 18/1. 1 ex Pirang 19/1. 1 ex Lamin lodge 22/1.

Wattled Plover *Vanellus senegallus*
Senegalvipa
15 ex Fajara Golf Course 17/1. Allmän.

Black-headed Plover *Vanellus tectus*
Svarthuvad tofsvipa
15 ex Fajara Golf Course 17/1. Allmän.

Spur-winged Plover *Vanellus spinosus*
Sporrvipa
50 ex Fajara Golf Course 17/1. Mycket allmän.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*
Spovsnäppa
1 ex v-dr. Pirang 19/1.

Dunlin *Calidris alpina*
Kärrenäppa
15 ex v-dr. Pirang 19/1.

Ruff *Philomachus pugnax*
Brushane
2 ex Kotu ponds 18/1. 1 ex Pirang 19/1.

Black-tailed Godwit *Limosa limosa*
Rödspov
30 ex Kotu stream 18/1. 4 ex Pirang 19/1.

Wimbrel *Numenius phaeopus*
Småspov
15 ex Fajara Golf Course 17/1. Allmän.

Common Redshank *Tringa totanus*
Rödbena
1 ex Kotu stream 17/1. Sågs med enstaka ex varje dag.

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*
Dammsnäppa
2 ex Kotu stream 17/1.

Common Greenshank *Tringa nebularia*
Gluttsnäppa
1 ex Kotu stream 17/1. Sågs dagligen med 1 - 20 ex.

Green Sandpiper *Tringa ochropus*
Skogssnäppa
2 ex Kotu stream 18/1. Fåtalig vid lämplig biotop.

Wood Sandpiper *Tringa glareola*
Grönben
3 ex Kotu stream 17/1. Sågs näst intill dagligen med 1 - 15 ex.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*
Drillsnäppa
5 ex Kotu stream 17/1. Sågs dagligen med 1 - 50 ex

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*
Roskarl
1 ex Kotu stream 17/1. 10 ex Kotu stream 18/1. 12 ex Tendaba Camp 21/1.

Grey-headed Gull *Larus cirrocephalus*
Gråhuvad mås
75 ex Kotu stream 17/1. Vanlig utmed kusten men ovanligare längre in i landet.

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus*
Silltrut
1 ad + 1 2K Cape Point 22/1.

Yellow-legged Gull *Larus cachinnans*
Gulfotad trut
1 2K Cape Point 22/1.

Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica*
Sandtärna
2 ex Kotu stream 18/1. Sågs näst intill dagligen med 1 - 10 ex. Vanligast vid kusten och utmed Gambiafloden.

Caspian Tern *Sterna caspia*
Skräntärna
1 ex Pirang 19/1. 2 ex Tendaba Camp. 3 ex Lamin Lodge 22/1.

Royal Tern *Sterna maximus*
Kungstärna
1 ex Kotu strand 18/1. 1 ex Tendaba Camp 20/1.

Sandwich Tern *Sterna sandvicensis*
Kentsk tärna
7 ex Kotu strand 18/1. 20 ex Lamin lodge 22/1.

Four-banded Sandgrouse *Pterocles quadricinctus*
Savannflyghöna
7 ex vid ett vattenhål MacCarthy Island 19/1.

African Green Pigeon *Treron calva*
Afrikansk grönduva
10 ex Pirang 19/1. 5 ex utmed vägen Georgetown – Basse 20/1. 4 ex Marakissa 23/1. 15 ex Brufut Woods 23/1.

Bruce's Green Pigeon *Treron waalia*
Gulbukig grönduva
2 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown 19/1. ca 40 ex utmed vägen Georgetown – Basse – Tendaba 20/1. ca 15 ex utmed vägen Tendaba – Bakotu hotell 21/1.

Blue-spotted Wood Dove *Turtur afer*
Rödnäbbad fläckduva
3 ex Fajara Golf Course 18/1. Sågs näst intill dagligen med 2 – 75 ex.

Black-billed Wood Dove *Turtur abyssinicus*
Svarnäbbad fläckduva
2 ex Fajara Golf Course 17/1. Allmän. Sågs dagligen med max 300 ex.

Namaqua Dove *Oena capensis*
Långstjärtsduva
150 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown 19/1. Allmän i inlandet. Sågs dagligen under inlandsturen med 150 – 175 ex.

Speckled Pigeon *Columba guinea*
Guineaduva
Allmänt förekommande överallt.

Feral Pigeon *Columba livia domesticus*
Tamduva
Relativt allmän.

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata*
Rödögd duva
Allmänt förekommande överallt.

African Mourning Dove *Streptopelia decipiens*
Sorgduva
Relativt allmänt förekommande överallt.

Vinaceous Dove *Streptopelia vinacea*
Vinduva
Allmänt förekommande överallt.

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*
Palmduva
Mycket allmänt förekommande överallt.

Brown-necked Parrot *Poicephalus robustus*
Brunhalsad papegoja
10 ex Pirang 19/1. 1 ex Tendaba ricefields 20/1.

Senegal Parrot *Poicephalus senegalus*
Morhuvad papegoja
2 ex Kotu stream 17/1. Relativt allmän, sågs med 2 – 50 ex dagligen.

Rose-ringed Parakeet *Psittacula krameri*
Halsbandsparakit
4 ex Kotu stream 17/1. Sågs dagligen med 2 – 75 ex.

Green Turaco *Tauraco persa*
Grönkamturako
2 ex Abuko 22/1. 2 ex Marakissa 23/1.

Violet Turaco *Musophaga violacea*

Pisangätare

10-12 ex Abuko 22/1. 4 ex Marakissa 23/1.

Western Grey Plantain-eater *Crinifer piscator*

Grå larmfågel

Allmänt förekommande överallt.

African Cuckoo *Cuculus gularis*

Afrikansk gök

1 ex vid ett stopp utmed vägen på väg in till Pirang 19/1.

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas*

Mindre guldgök

1 ad Bama Kuno forest 19/1.

Senegal Coucal *Centropus senegalensis*

Senegalsporrgök

Allmänt förekommande överallt. Sågs med 5 – 30 ex per dag.

African Scops Owl *Otus senegalensis*

Afrikansk dvärguv

1 ex spelande på MacCarthy Island 19/1.

White-faced Scops Owl *Otus leucotis*

Rödögd dvärguv

1 ex spelande på MacCarthy Island 19/1. 1 ex ropande på dagen vid Lamin Ricefields 22/1. Vi letade rätt på den och fick se den mycket bra.

Verreaux's Eagle Owl *Bubo lacteus*

Mjölku

1 ex på MacCarthy Island 19/1. 2 ex vid bo intill Education Center, Abuko 22/1.

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum*

Pärilsparvuggla

5 ex i området Kotu ricefields – Fajara Golf Course 18/1. Sågs fyra av dagarna med 2 – 5 ex. Relativt vanlig i lämplig biotop.

Long-tailed Nightjar *Scotornis climacurus*

Långstjärtad nattskär

6 ex spelflygande Casino Cycle Track 18/1. 2 hannar spelflygande MacCarthy Island 20/1.

Standard-winged Nightjar *Macrodipteryx*

longipennis Vimpelnattskär

1 hanne och en hona spelflygande MacCarthy Island 20/1. Hannen hade en otroligt fin uppvisning precis ovanför och framför oss i skymningen på väg tillbaka till Campen strax utanför Georgetown.

Mottled Spinetail *Telacanthura ussheri*

Fläckig nålstjärtseglare

1 ex Lamin fields 22/1. 20 ex Brufut woods 23/1.

African Palm-swift *Cypsiurus parvus* Afr.

Afrikansk palmseglare

Allmänt förekommande överallt.

Pallid Swift *Apus pallidus*

Blek tornseglare

1 ex Pirang 19/1.

Common Swift *Apus apus*

Tornseglare

1 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon 21/1.

Little Swift *Apus affinis*

Stubbstjärtseglare

Allmänt förekommande överallt.

Blue-breasted Kingfisher *Halcyon malimbica*

Blåbröstad kungsfiskare

1 ex Kotu stream 18/1. 1 ex Tendaba ricefields 20/1. ca 20 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon 21/1. 3 ex Brufut woods 23/1.

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti*

Strimmig kungsfiskare

1 ex Bama Kuno forest 19/1. 1 ex Woodeba 19/1.

African Pygmy Kingfisher *Ceyx picta*

Afrikansk dvärgfiskare

1 ex Brufut woods, (vid vattenhållet) 23/1.

Malachite Kingfisher *Alcedo cristata*

Malakitkungsfiskare

1 ex Kotu stream 18/1. 1 – 5 ex sågs i stort sett dagligen vid vattendrag.

Giant Kingfisher *Megaceryle maxima*

Jättekungsfiskare

1 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon 21/1. 2 ex Abuko 22/1. 1 ex Marakissa 23/1. 1 ex Brufut woods 23/1.

Pied Kingfisher *Ceryle rudis*

Gråfiskare

Allmänt förekommande vid vattendrag. Sågs dagligen med 10- 150 ex.

Little Bee-eater *Merops pusillus*

Fältbiätare

25 ex Kotu stream 18/1. 10 ex Lamin ricefields 22/1. 5 ex Kotu stream 24/1.

Swallow-tailed Bee-eater *Merops hirundineus*

Svalstjärtad biätare

15 ex Tendaba ricefields 20/1. 15 ex Brufut woods 23/1.

Red-throated Bee-eater *Merops bullocki*

Rödstrupig biätare

Minst 100 ex Bansang Quarry 20/1. Vi var nere i grustaget och kollade häckningsplatsen. Massor av biätare överallt.

Little Green Bee-eater *Merops orientalis*

Grön dvärgbiätare

2 ex vid ett kort stopp utmed vägen Basse – Tendaba 20/1.

Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus*

Grön biätare

1 ex Pirang 19/1. 8 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon 21/1. Minst 50 ex vid Lamin ricefields 22/1.

European Bee-eater *Merops apiaster*

Biätare

Tre flockar på sammanlagt 20 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown 19/1. 1 ex Basse 20/1.

Rufous-crowned Roller *Coracias naevia*

Blek blåkråka

6 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown 19/1. 2 ex utmed vägen Georgetown – Basse – Tendaba 20/1. 1 ex utmed vägen Tendaba – Bakotu hotell 21/1.

Blue-bellied Roller *Coracias cyanogaster*

Gräddhuvad blåkråka

2 ex Yundum – Bakotu hotel 17/1. 3 ex Fajara Golf Course 17/1. Allmän. Sågs i stort sett dagligen med 2 – 40 ex.

Abyssinian Roller *Coracias abyssinica*

Savannblåkråka

Relativt allmän vid kusten, mycket allmän runt Basse. Sågs dagligen med som mest ca 500 ex.

Green Wood Hoopoe *Phoeniculus purpureus*

Savannskratthärfågel

Allmän. Sågs dagligen med 10 – 50 ex.

Black Wood Hoopoe *Phoeniculus aterrimus*

Svart skratthärfågel

1 ex Brufut woods 23/1.

Abyssinian Ground Hornbill *Bucorvus*

abyssinicus Nordlig hornkorp

1 ad hane och 3 honor vid ett kort stopp ca 5 km efter Kwinella på vägen mot Brumen Bridge 21/1.

Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus*

Rödnäbbad hornskata

Mycket allmänt förekommande överallt.

African Pied Hornbill *Tockus fasciatus*

Svartvit hornskata

1 ex Pirang 19/1. 3 ex Abuko 22/1.

African Grey Hornbill *Tockus nasutus*

Grå hornskata

Allmänt förekommande överallt. Vanligare inåt landet.

Yellow-fronted Tinkerbird *Pogoniulus*

chrysoconus Gulpannad dvärgbarbett

4 ex Bama Kuno forest 19/1. 6 ex Woodeba 19/1. 1 ex Georgetown 20/1. 2 ex Bama Kuno forest 21/1. 2 ex Abuko 22/1. 2 ex Lamin ricefields 22/1. 5 ex Brufut woods 23/1.

Vieillot's Barbet *Lybius vieilloti*

Rödfäckad barbett

1 ex hörd Bama Kuno forest 19/1. 2 - 3 ex Woodeba 19/1. 2 ex Bama Kuno forest 21/1. 1 ex Lamin ricefields 22/1.

Bearded Barbet *Lybius dubius*

Västafrikansk barbett

2 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown 19/1. 4 ex Abuko 22/1.

Spotted Honeyguide *Indicator maculatus*

Fläckig honungsgök

1 ex Marakissa 23/1. Vid en säker lokal enligt vår guide Seedy som upptäckte stället för några år sedan.

Greater Honeyguide *Indicator indicator*

Svartstrupig honungsgök

1 ex Kotu ricefields 18/1. 1 2K-hanne Georgetown 19/1. 1 hane Baobolong Camp, Georgetown 20/1. 1 hane Lamin ricefields 22/1. 1 hane Brufut woods 23/1.

Lesser Honeyguide *Indicator minor*

Vaxhonungsgök

1 ex Brufut woods 23/1.

Fine-spotted Woodpecker *Campethera*

punctuligera Prickig grönspekt

1 ex Fajara Golf Course 18/1. Sågs med enstaka ex i stort sett varje dag i lämpliga skogsområden.

Grey Woodpecker *Dendropicus goertae*

Gråhuvad olivspekt

2 ex Kotu stream 17/1. Sågs med 1 – 3 ex fyra av dagarna i lämpliga skogsområden.

Crested Lark *Galerida cristata*

Tofslärka

2 ex Pirang 19/1.

Chestnut-backed Sparrow-lark *Eremopterix*

leucotis Kastanjeryggad finklärka

15 – 20 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown 19/1. 10 ex utmed vägen Georgetown – Basse – Tendaba 20/1. 1 ex Lamin fields 21/1.

Fanti Saw-wing *Psalidoprocne obscura*

Långstjärtad sotsvala

6 ex Abuko 22/1. 15 - 20 ex Brufut woods 23/1.

Mosque Swallow *Hirundo senegalensis*

Jättesvala

20 ex Pirang 19/1.

Red-rumped Swallow *Hirundo daurica*

Rostgumpssvala

8 ex utmed vägen på uppresan till Georgetown 19/1. Mycket vanlig i inlandet men ovanligare vid kusten. Sågs med som mest ca 300 ex.

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii*

Trådstjärtsvala

2 ex Kotu stream 18/1. Relativt allmän vid vattendrag. Sågs i stort sett dagligen med 2 – 50 ex.

Pied-winged Swallow *Hirundo leucosoma*

Svartvitvingad svala

1 ex Pirang 19/1. 1 ex Lamin ricefields 22/1.

Red-chested Swallow *Hirundo lucida*

Savannsvala

Allmän. Sågs dagligen med 10 – 150 ex.

Common House Martin *Delichon urbica*

Hussvala

Allmän inåt landet. Sågs fyra av dagarna med 10 – 500 ex.

Yellow Wagtail *Motacilla flava*

Gulärta

Sågs i stort sett dagligen med 2 – 25 ex.

White Wagtail *Motacilla alba*

Sädesärta

2 ex Kotu stream 18/1. 3 ex utmed vägen Georgetown – Basse – Tendaba 20/1.

Plain-backed Pipit *Anthus leucophrys*

Savannpipilärka

2 ex Pirang 19/1.

Tree Pipit *Anthus trivialis* Trädpipilärka

1 ex Kotu stream 24/1.

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus*

Gulstrupig långklo

2 ex hörda Kotu ricefields 18/1.

Red-shouldered Cuckoo Shrike *Campephaga phoenicea*

1 2K-hanne och en hona Brufut woods 23/1.

Hanen hade en praktfull uppvisning endast ca 10 meter från oss.

White-breasted Cuckoo Shrike *Coracina*

pectoralis

1 ad Marakissa 23/1.

Little Greenbul *Andropadus virens*

Olivbulbyl

2 ex Abuko 22/1.

Yellow-throated Leaflove *Chlorocichla*

flavicollis Gulstrupig buskbulbyl

2 ex MacCarthy Island 19/1. 3 ex Tendaba ricefields 20/1. 2 ex Abuko 22/1. 3 ex Marakissa 23/1. 2 ex Brufut woods 23/1.

Grey-headed Bristlebill *Bleda canicapilla*

Gråhuvad buskbulbyl

1 ex, visade sig mycket kort Abuko 22/1.

Common Bulbul *Pycnonotus barbatus*

Trädgårdsbulbyl

Mycket allmänt förekommande överallt.

Snowy-crowned Robin-chat *Cossypha*

niveicapilla Rödnackad snårtrast

5 ex Abuko 22/1. 2 ex Marakissa 23/1. Vi fick mycket fina observationer av denna skulkare på bägge ställen.

White-crowned Robin-chat *Cossypha*

albicapilla Större snårtrast

2 ex hörda Palma Rima Hotel 18/1. 5 ex MacCarthy Island 19/1. 1 ex Georgetown 20/1. 1 ex Abuko 22/1.

Rufous Scrub Robin *Cercotrichias galactotes*

Trädnäktergal

1 ex vid ett kort stopp utmed vägen upp till Georgetown 19/1. Mycket ovanligt att träffa på denna art söder om floden. Bonus enligt Seedy.

Whinchat *Saxicola rubetra*

Buskskvätta

1 ex Lamin fields 19/1. 1 ex Tendaba airfield 20/1 och 21/1. 2 ex Lamin fields 22/1.

Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe*

Stenskvätta

1 ex Lamin fields 19/1. 2 ex Lamin fields 21/1.

White-fronted Black Chat *Myrmecocichla*

albifrons Vitpannad termitkvätta

1 hona Bama Kuno forest 19/1. Ytterligare en bonus. Få observationer söder om floden.

Blackbird *Turdus merula*

Koltrast

2 ex vid flygplatsen Las Palmas 17/1.

African Thrush *Turdus pelios*

Aftontrast

2 ex Kotu stream 18/1. Sågs med 1 – 20 ex i stort sett dagligen.

Olivaceous Warbler *Hippolais pallida*

Eksångare

2 ex Bama Kuno forest 19/1.

Melodious warbler *Hippolais polyglotta*

Polyglottsångare

10 ex vid stopp utmed vägen upp till Georgetown 19/1. Sågs fem av dagarna med 1 – 10 ex.

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis*

Grässångare

1 ex Kotu stream 18/1. Sågs med enstaka ex varje dag.

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava*

Umbraprinia

15 ex Casino Cycle track 18/1. Sågs och hördes i stort sett dagligen med 4 – 20 ex.

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida*

Gulbröstad apalis

1 ex Abuko 22/1.

Grey-backed Camaroptera *Camaroptera*

brachyura Visselsångare

2 ex Kotu ricefields 18/1. 10 ex utmed vägen upp till Georgetown 19/1. 2 ex Bama Kuno forest 21/1. 3 ex Marakissa 23/1. 2 ex Brufut woods 23/1.

Green-backed Eremomela *Eremomela pusilla*

Grönryggad gulbuk

10 ex Woodeba 19/1. 15 vid fyra olika stopp utmed vägen upp till Georgetown 19/1. 3 ex Tendaba ricefields 20/1. 10 ex Marakissa 23/1. ca 20 ex Brufut woods 23/1.

Northern Crombec *Sylvietta brachyura*

Rostkindad stubbstjärt

3 ex Kotu stream 18/1. 1 ex vid ett stopp utmed vägen upp till Georgetown 19/1. 2 ex Lamin ricefields 22/1.

Oriole Warbler *Hypergerus atriceps*

Mohosångare

2 ad MacCarthy Island 19/1. 1 sjungande Abuko 22/1.

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus*

Lövsångare

1 ex Brufut woods 23/1.

Chiffchaff *Phylloscopus collybita*

Gransångare

2 ex MacCarthy Island 19/1. 2 ex Tendaba ricefields 20/1.

Blackcap *Sylvia atricapilla*

Svarthätta

2 ex Kotu ricefields 18/1. 1 hona Bama Kuno forest 19/1.

Common Whitethroat *Sylvia communis*

Törnsångare

2 ex Kotu stream 18/1. 1 ex Kotu stream 24/1.

Subalpine Warbler *Sylvia cantillans*

Rödstrupig sångare

2 ex, hanne och hona, Kotu stream 18/1.

Northern Black Flycatcher *Melaeneornis*

edolioides Svart flugsnappare

2 ex Bakotu hotell 18/1. 2 ex Bakotu hotell 21/1. 4 ex Abuko 22/1. 6-7 ex Lamin ricefields 22/1. 4 ex Marakissa 23/1. 5 ex Brufut woods 23/1. 1 ex Kotu stream 24/1.

Swamp Flycatcher *Muscicapa aquatica*

Kärflugsnappare

1 ex MacCarthy Island 19/1. En mycket ovanlig art. Svåröbsad. Denna visade sig dock mycket fint helt öppet bara några meter från oss.

Senegal Batis *Batis senegalensis*

Bandad flugsnappare

2 ex, hanne och hona, Woodeba 19/1. 1 ex Bama Kuno forest 23/1.

Common Wattle-eye *Platysteira cyanea*

Rödslörflugsnappare

2-3 ex MacCarthy Island 19/1. Allmän utmed flodturen vid Kisi & Tunku Bolon 21/1. Allmän i Abuko 22/1.

African Blue Flycatcher *Elminia longicauda*

Blå feflugsnappare

1 ex hördes utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon 21/1. Tyvärr fick vi aldrig se fågeln som tydligen ska vara mycket svårsedd.

Red-bellied Paradise Flycatcher *Terpsiphone*

rufiventer Röd paradisflugsnappare

5 ex Abuko 22/1. 1 hona Marakissa 23/1.

African Paradise Flycatcher *Terpsiphone*

viridis Svartbröstad paradisflugsnappare

2 ex, hanne och hona, MacCarthy Island 19/1. 5 - 7 ex Abuko 22/1.

Brown Babbler *Turdoides plebejus*

Plebejskriktrast

Ca 20 ex Kotu stream och Fajara Golf Course 17/1. Allmän. Sågs med 20 – 50 ex dagligen.

Blackcap Babbler *Turdoides reinwardtii*

Svarthuvad skriktrast

Ca 10 ex Kotu stream och Fajara Golf Course 17/1. Allmän. Sågs med 25 – 75 ex dagligen.

White-shouldered Black Tit *Parus guineensis*

1 ad Tendaba ricefields 20/1.

Yellow Penduline Tit *Anthoscopus parvulus*

Gul pungmes

1 ex vid ett kort stopp utmed vägen upp till Georgetown 19/1. Den bara satt i ett träd helt plötsligt och visade upp sig fint för oss.

Mouse-brown Sunbird *Anthreptes gabonicus*

Mangrovesolfågel

Minst 15 ex utmed flodturen Kisi & Tunku Bolon 21/1. 2 ex Lamin Lodge 22/1.

Western Violet-backed Sunbird *Anthreptes*

longuemarei Ametistsolfågel

2 ex, hanne och hona, Bama Kuno forest 21/1. 2 ex, hanne och hona, Brufut woods 23/1.

Pygmy Sunbird *Anthreptes platurus*

Dvärgsolfågel

10 ex Woodeba 19/1. Relativt allmän inåt landet. Sågs med som mest 30 ex. under turen up-river.

Scarlet-chested Sunbird *Nectarinia*

senegalensis Scharlakansbröstad solfågel

10 ex Bama Kuno forest 19/1. Sågs sedan dagligen med 2 – 20 ex.

Variable Sunbird *Nectarinia venusta*
Lilabröstad smaragdsolfågel
6 ex Kotu stream och Kotu ricefields 18/1.
Sågs sedan dagligen med 5 – 20 ex.

Coppery Sunbird *Nectarinia cuprea*
Kopparsolfågel
2 ex, hanne och hona, Abuko 22/1.

Splendid Sunbird *Nectarinia coccinigaster*
Savannsolågel
6 ex Kotu stream 18/1. Sågs sedan dagligen
med 2 – 6 ex.

Beautiful Sunbird *Nectarinia pulchella*
Apollosolfågel
5 ex Yundum airport 17/1. 6 - 7 ex Kotu stream
17/1. Den klart vanligaste solfågeln. Sågs med
25 – 150 ex dagligen.

Yellow White-eye *Zosterops senegalensis*
Smalringad glasögonfågel
1 ex vid Woodeba 19/1.

African Golden Oriole *Oriolus auratus*
Gulvingad Sommargylling
1 ex Bama Kuno forest 19/1. 2 ex Abuko 22/1.
2 ex Marakissa 23/1.

Woodchat Shrike *Lanius senator*
Rödhuudad törnskata
1 ad Lamin fields 19/1. 1 ex Tendaba airfield
20/1. 1 ex Lamin fields 21/1.

Yellow-billed Shrike *Corvinella corvina*
Långstjärtad törnskata
Allmänt förekommande överallt. Sågs med 10
– 150 ex dagligen.

Brubru *Nilaus afer*
Brubrutörnskata
2 ex Bama Kuno forest 19/1. 2 ex Woodeba
19/1. 1 ex Brufut woods 19/1.

Northern Puffback *Dryoscopus gambensis*
Gambiadunrygg
1 hanne Bama Kuno forest 19/1. 1 hanne
Tendaba ricefields 21/1. 2 hannar + 1 hona
Abuko 22/1.

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegala*
Svartkronad busktörnskata
1 ex Bama Kuno forest 19/1. 2 ex Lamin Lodge
22/1. 2 ex Brufut forest 23/1.

Yellow-crowned Gonolek *Laniarius barbarus*
Flöjttörnskata
3 ex Kotu stream 17/1. Allmän. Sågs och
hördes med 1 – 15 ex varje dag.

White-crested Helmet Shrike *Prionops plumata*
Tofstörnskata
6 ex vid ett kort stopp utmed vägen upp till
Georgetown 19/1. 3 ex Brufut woods 23/1.

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis*
Savanndrongo
2 ex Kotu ponds 18/1. Sågs sedan varje dag
med 1 – 10 ex.

Piapiac *Ptilostomus afer*
Svartskata
15 ex Kotu stream och Fajara Golf Course
17/1. Allmän. Sågs dagligen med 25 – 100 ex.

Pied Crow *Corvus albus*
Svartvit kråka
Allmänt förekommande överallt. Sågs med 10
– 500 ex dagligen.

Purple Glossy Starling *Lamprotornis purpureus*
Purpurglansstare
20 ex Yundum – Bakotu hotell 17/1. Allmänt
förekommande överallt. Sågs med 20 – 250 ex
dagligen.

Bronze-tailed Glossy Starling *Lamprotornis
chalcurus* Bronsstjärtad glansstare
10 ex i en liten by utmed vägen upp till
Georgetown 19/1.

Greater Blue-eared Glossy Starling
Lamprotornis chalybaeus Större blåkindad
glansstare
Allmänt förekommande inåt landet. Sågs med
30 – 250 ex under fyra dagar.

Lesser Blue-eared Glossy Starling
Lamprotornis chloropterus Mindre blåkindad
glansstare
Relativt allmänt förekommande inåt landet.
Sågs med 10 – 75 ex under fyra dagar.

Long-tailed Glossy Starling *Lamprotornis
caudatus* Långstjärtad glansstare
Mycket allmänt förekommande överallt. Sågs
med 100 – 1000 ex dagligen.

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus*
Gulnäbbad Oxhackare
3 ex som flög över vägen på vägen mot
Georgetown 19/1. 1 ex Basse 20/1. 8 ex
Kampati 21/1.

House Sparrow *Passer domesticus*
Gråsparv
Relativt allmän i byar och runt bosättningar.
Sågs med 2 – 25 ex dagligen.

Grey-headed Sparrow *Passer griseus*
Bysparv
Allmänt förekommande överallt. Sågs med 15
– 250 ex dagligen, förutom första dagen..

Bush Petronia *Petronia dentata*
Buskstensparv
10 ex Woodeba 19/1. ca 10 ex utmed vägen
upp till Georgetown 19/1. 4 ex Bansang Quarry
20/1. 6 ex Bama Kuno forest 21/1.

White-billed Buffalo-weaver *Bubalornis albirostris* Vitnäbbad buffelvävare
Relativt allmän runt deras boplatser. Sågs fem av dagarna med 20 – 75 ex.

Little Weaver *Ploceus luteolus*
Tjocknäbbad dvärgmaskvävare
2 ex Woodeba 19/1. 3 – 4 ex MacCarthy Island 19/1.

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis*
Olivryggad tunnelvävare
2 ex, hane och hona Kotu stream 18/1. 2 ex MacCarthy Island 19/1. 30 ex Abuko 22/1.

Village Weaver *Ploceus cucullatus*
Byvävare
Mycket allmänt förekommande överallt. Sågs med 250 – 5000 ex dagligen.

Northern Red Bishop *Euplectes franciscana*
Svartvingad eldvävar
3 ex Kotu ricefields 18/1. 5 ex Bama Kuno forest 19/1. 5 – 6 ex Woodeba 19/1. 10 ex Lamin ricefields 22/1. 2 ex Brufut forest 23/1. 3 ex Kotu ricefields 24/1.

Red-billed Fire Finch *Lagonosticta senegala*
Rödnäbbad amarant
10 ex Kotu stream 17/1. Allmänt förekommande överallt i flockar på uppåt 100 fåglar.

Red-cheeked Cordon-bleu *Uraeginthus bengalus* Rödkindad fjärilsfink
4 ex Kotu ricefields 18/1. Sågs sedan dagligen med 5 – 25 ex.

Lavender Waxbill *Estrilda caerulescens*
Lavendelastrild
3 ex Lamin ricefields 22/1.

Orange-cheeked Waxbill *Estrilda melpoda*
Orangekindad astrild
15 ex Lamin ricefields 22/1.

Black-rumped Waxbill *Estrilda troglodytes*
Svartgumpad astrild
10 ex Bama Kuno forest 19/1. 10 ex Woodeba 19/1. 5 ex MacCarthy Island 19/1. Relativt vanlig i inlandet. Sågs med 12 – 25 ex. dagligen under turen Up-river.

Quail-finch *Ortygospiza atricollis*
Vaktelfink
15 ex Pirang 19/1. 5 ex MacCarthy Island 19/1. 5 ex Prufu Swamp, Basse 20/1.

African Silverbill *Lonchura cantans*
Afrikansk silvernäbb
2 ex Kotu stream 18/1.

Bronze Mannikin *Lonchura cucullata*
Mindre skatfink
Allmänt förekommande överallt i flockar på uppåt 100 fåglar. Sågs dagligen med 10 – 250 ex.

Cut-throat Finch *Amadina fasciata*
Blodstrupevävare
4 ex Woodeba 19/1. 2 ex Bansang Quarry 20/1.

Village Indigobird *Vidua chalybeata*
Atlasfink
3 ex Woodeba 19/1. 7 – 10 ex i byarna utmed vägen upp till Georgetown 19/1. 5 ex i byarna utmed vägen Georgetown – Basse – Tendaba 20/1. 1 ex i en by utmed vägen Tendaba – Brumen Bridge 21/1.

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*
Dominikaneränka
3 hanner Brufut woods 23/1.

Exclamatory Paradise Whydah *Vidua interjecta* Långstjärtad paradisänka
1 utfärgad hane Bullock 21/1. Den kom flygande precis bredvid vägen och visade sig kanonfint. Alla kastade sig ur bilen och skådade denna lustigt flygande varelse.

White-rumped Seedeater *Serinus leucopygius*
Vitgumpserin
5 ex Woodeba 19/1. 3 ex vid ett kort stopp utmed vägen upp till Georgetown 19/1. 2 ex Basse 20/1.

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus*
2 ex Woodeba 19/1. ca 10 ex utmed vägen upp till Georgetown 19/1. Sågs med 10 – 15 ex per dag under inlandsturen.

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi*
Afrikansk klippsparv
3 ex Bansang Quarry 20/1.