

# Marocko 25 juli – 13 augusti 2001

## **Inledning**

Denna resa är en familjeresan. Vi är jag, min sambo och vår dotter Pippi (!), 10 månader. Resan är i detalj oplanerad. Flyget går till Casablanca där vi hälsar på några vänner. Casablanca är en stor bullrig och omysig stad som vi efter tre dagar lämnar.

## **Resrutt**

De tre första dagarna i Casablanca är fågelmässigt ointressanta. Därifrån tar vi tåget till Marrakesh där vi ser resans enda **ringduva**. Ett tjugotal **vita storkar** och en liten koloni **stubbstjärtseglare** ses också. Nästa dag tar vi bussen till Essaouira som var en utmärkt stad att kombinera familjeliv och skådande i. Strax söder om staden fanns en flod med frodiga omgivningar och vadarbiotop vid utloppet. Bland highlightsen kan nämnas **kaveldunsångare**, **brunstrupig backsvala**, **svartkronad tshagra**, **polyglottsångare**, **alpseglare** och **berberfalk**.

Efter en vecka hyr vi en bil och gör en femdagarstur Inezgane (Agadir) – Massa – Tafroute. Vi orkar inte (hittar inte) varken vägen till Oed Souss eller ibislokalen vid Tamri. I Massa hittar vi efter mycket letande ett hotell ute vid stora vägen, precis vid infartsvägen, där vi stannar i två nätter. Jag får två skådarmorgnar. Första dagen missuppfattar jag var reservatet ligger och rör mig längs floden mellan byn och det egentliga reservatsområdet. Andra dagen har jag mindre tid och upptäcker området närmare kusten men hinner inte skåda genom det ordentligt. Trevlig lokal med mycket smått och gott. Förutom backsvalan och tschagran hänger jag in t ex **skatgök**, **rödnäbbad trut**, **rostand**, **sandtärna** och **flamingo**. Bergsturen till Tafroute i Anti Atlas tillför inte mycket. Ett gäng **ökentrumpetare** och en **mästersångare** ses vid ett hastigt bilstopp. Det var för varmt för Pippi så skådandet fick komma i andra hand här. Sista bildagen turistade vi i Agadir.

Vi såg **eremitibis** vid tre tillfällen på resan. Vid två tillfällen vid en röd lång mur strax norr om Tamhrakbht (ca 14 km norr om Agadir) födosökte två respektive 12 fåglar. Det tredje tillfället var två kretsande fåglar över "hotellet" i Sidi R'bat strax norr om Massa.

Sammanlagt på resan observerades 104 arter.

### Artlista :

Smådopping (*Tacybaptus ruficollis*): vanlig i sötvatten  
Gulnäbbad lira (*Calonectris diomedea borealis*): ca 30 ex Essaouira  
Storskarv (*Phalacrocorax carbo*): vanlig  
Dvärgörddrom (*Ixobrychus minutus*): 4 ex Massa 5/8  
Natthäger (*Nycticorax nycticorax*): 30 ex Massa 5/8  
Kohäger (*Bubulcus ibis*): vanlig  
Rallhäger (*Ardeola ralloides*): 1 ex Massa 5/8  
Silkeshäger (*Egretta garzetta*): vanlig vid vatten  
Grå häger (*Ardea cinerea*): 5 ex Essaouira, 10 ex Massa  
Purpurhäger (*Ardea purpurea*): 4 ex Massa 5/8  
Vit stork (*Ciconia ciconia*): 20 ex Marrakesh  
Skedstork (*Platalea leucorodia*): 2 ex Essaouira, 10 ex Massa  
Eremitibis (*Geronticus eremita*): 2 + 12 ex Thamrakhbt, 2 ex Sidi R'bat  
Flamingo (*Phoenicopterus ruber*): 400 ex Massa  
Rostand (*Tadorna ferruginea*): 6 ex Massa 7/8  
Gräsand (*Anas platyrhynchos*): 20 ex Massa  
Marmorand (*Marmaronetta augustirostris*): 80 ex Massa  
Brunand (*Aythya ferina*): 2 ex Massa  
Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*): 1 ex juv Essaouira, 1 ex ad hona Massa  
Örnvråk (*Buteo rufinus*): 1 ex i bergen från bilen några mil söder om Essaouira  
Tornfalk (*Falco tinnunculus*): ca 5 ex från tåg/buss/bil-fönster  
Eleonorafalk (*Falco eleonora*): ca 100 ex runt Essaouira bl a en flock på 12 ex i ett kalt träd  
Berberfalk (*Falco pelegrinoides*): 1 ex med byte över stranden i Essaouira  
Vaktel (*Coturnix coturnix*): 3 ex spelande i Massa  
Vattenrall (*Rallus aquaticus*): 1 ex Massa  
Rörhöna (*Gallinula chloropus*): 2 ex Essaouira  
Sothöna (*Fulica atra*): vanlig  
Strandskata (*Haematopus ostralegus*): 2 ex Essaouira  
Tjockfot (*Burhinus oedicephalus*): 2 ex hördes i Massaområdet  
Styltlöpare (*Himantopus himantopus*): 1 ex Essaouira, 50 ex Massa  
Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*): 3 ex Massa  
Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*): ca 10 ex Essaouira, ca 10 ex Massa  
Roskarl (*Arenaria interpres*): 2 ex Essaouira  
Sandlöpare (*Calidris alba*): 7 ex Essaouira, 20 ex Massa  
Kustsnäppa (*Calidris canutus*): 8 ex Essaouira  
Spovsnäppa (*Calidris ferruginea*): 10 ex Massa  
Kärrsnäppa (*Calidris alpina*): 3 ex Massa  
Småsnäppa (*Calidris minuta*): 5 ex Essaouira, 5 ex Massa  
Brushane (*Philomachus pugnax*): 2 ex Massa  
Storspov (*Numenius arquata*): 1 ex Massa  
Småspov (*Numenius phaeopus*): 5 ex Essaouira  
Rödspov (*Limosa limosa*): 25 ex Massa  
Rödbena (*Tringa totanus*): 2 ex Essaouira  
Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*): 4 ex Essaouira  
Grönbena (*Tringa glareola*): 3 ex Massa  
Drillsnäppa (*Actitis hypoleucos*): fåtalig men spridd  
Skogssnäppa (*Tringa ochropus*): 2 ex Essaouira  
Skrattmås (*Larus ridibundus*): 3 ex Essaouira

Rödnäbbad trut (*Larus audouinii*): 40 ex Massa 7/8  
Gulfotad trut (*Larus cachinnans*): vanlig  
Silltrut (*Larus fuscus*): 10 ex Essaouira  
Sandtärna (*Gelochelidon*): 1 ex Massa 5/8  
Skräntärna (*Sterna caspia*): 1 ex Essaouira 2/8  
Ringduva (*Columba palumbus*): 1 ex Marrakesh  
Turkduva (*Streptopelia decaocto*): vanlig  
Turturduva (*Streptopelia turtur*): vanlig  
Skatgök (*Clamator glandarius*): 1 ex Massa 6/8  
Minervauggla (*Athene noctua*): 1 ex Massa 7/8  
Stubbstjärtseglare (*Apus affinis*): 10 ex Marrakesh, 1 ex från bussen till Casablanca  
Alpseglare (*Apus melba*): 4 ex Essaouira 2/8  
Blek tornseglare (*Apos pallidus*): 2-10 % av tornseglarna  
Tornseglare (*Apus apus*): vanlig  
Blåkråka (*Coracias garrulus*): 1 ex Essaouira  
Härfågel (*Upupa epops*): 3 ex Essaouira  
Tofslärka (*Galerida cristata*): vanlig  
Lagerlärka (*Galerida theklae*): vanlig  
Klippsvala (*Ptyonoprogne rupestris*): 1 ex Essaouira  
Brunstrupig backsvala (*Riparia paludicola*): 3 ex Massa  
Backsvala (*Riparia riparia*): 1 ex Essaouira  
Rostgumpssvala (*Hirundo daurica*): sporadisk  
Ladusvala (*Hirundo rustica*): vanlig  
Fältpiplärka (*Anthus campestris*): 1 ex Massa  
Sädesärta (*Motacilla alba subpersonata*): sporadisk  
Gulärta (*Motacilla flava iberiae*): vanlig i Massa  
Trädnäktergal (*Cercotrichas galactotes*): 1 ex Massa, 3 ex kring Tafraoute  
Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*): 1 ex honfärgad Massa  
Diademrödstjärt (*Phoenicurus moussieri*): 10 ex sammanlagt  
Svarthakad buskskvätta (*Saxicola torquata*): 2 ex Massa  
Medelhavsstenskvätta (*Oenanthe hispanica*): 3 ex efter vägen  
Koltrast (*Turdus merula*): sporadisk  
Grässångare (*Cisticola juncidis*): vanlig Massa  
Cettisångare (*Cettia cetti*): förekom spritt vid flodstränder  
Kaveldunsångare (*Acrocephalus melanopogon*): 1 ex Essaouira  
Rörsångare (*Acrocephalus scirpaceus*): 1 ex Massa  
Polyglottsångare (*Hippolais polyglotta*): 1 ex Essaouira  
Sammethätta (*Sylvia melanocephala*): vanlig  
Mästersångare (*Sylvia hortensis*): 1 ex Tizi-n'-Tarakatine (1 500 m), nära Tafraoute  
Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*): sporadisk  
Talgoxe (*Parus major*): 2 ex Essaouira  
Trädgårdsbulbyl (*Pycnonotus barbatus*): vanlig  
Svartkronad tchagra (*Tchagra senegala*): 2 ex Essaouira, 5 ex Massa  
Varfågel (*Lanius excubitor*): sporadisk  
Rödhuwad törnskata (*Lanius senator*): 3 ex  
Svart stare (*Sturnus unicolor*): vanlig i småflockar  
Skata (*Pica pica mauretanicus*): 1 ex  
Korp (*Corvus corax*): 33 ex, varav en flock på 30 ex  
Gråsparv (*Passer domesticus*): vanlig

Bofink (*Fringilla coelebs*): sporadisk  
Gulhämpling (*Serinus serinus*): vanlig  
Grönfink (*Carduelis chloris*): enstaka  
Steglits (*Carduelis carduelis*): enstaka  
Hämpling (*Carduelis cannabina*): enstaka  
Ökentruppetare (*Bucanetes githagineus*): 10 ex Tizi-n'-Tarakatine (1 500 m), nära Tafraoute  
Hussparv (*Emberiza striolata*): vanlig och mycket trevlig

Antalen är inte så exakta som det ser ut och det är möjligt att jag såg typ nå'n skogssnäppa även i Massa... Svartbent strandpipare och palmduva förbisågs och fanns förmodligen inom synhåll. Sannolikt så såg jag en rödhalsad nattskärre och en hussvala men obstiden var för kort för att med säkerhet kunna bestämma dem.

Av däggdjur såg jag några vildsvin i Massa och några små smala och randiga ekorrar i bergen.

#### Några intressanta konstateranden och funderingar:

*Tchagrans sång låter i tonen som en fyllig lövsångare men fraserar som en rödvingetrast. Strofen är en lugn sammansatt och fallande sex-sju stavig schiu-fiu-.....*

*Lagerlärka är lättbestämd (i Marocko?)! Kanelfärgad gump, mer distinkt bröstteckning på vitare botten och ett mer kvittrande och mindre flöjtande läte.*

*Iberiae (gulärkla) låter som en blöt storpip. "Ett vokalt drslrsh". Typ.*

*Mästersångaren var helskum. Min erfarenhet av mästersångare är att dom gömmer sig i buskar i lummiga slutningar och ser stora ut. Den här fågeln flög omkring på 1500 meter i stenmiljö och förflyttade sig mellan några torra buskar. Den satt helt öppet. Jag uppfattade formen som långstjärtad nästan som en provencesångare. Stjärten hölls svagt uppåtinklad och den ena sidans yttre stjärtpenna gick inte helt igen vilket gjorde att det såg ut som en vit fläck. Storleken uppfattades som mindre än svarthätta.*

Claes Hansson  
Möregatan 8  
117 28  
STOCKHOLM  
Sverige  
e-mail: frida@chello.se