

Skådarresa till Texas 7-16/4 2001.

Medverkande: Tommy Forslund, Nässjö och Leif Rydell, Örebro.

Tidpunkt: 2-3:e veckan i April är en bra tidpunkt med tanke på flyttningen från Yucatan. Mängden arter skulle förmodligen öka något en vecka senare då en del sena flugsnappare och sångare skulle vara möjliga. Å andra sidan skulle man missa några tidiga arter. Sista vecka i mars, hela april och början av maj är bra med ton vikt på slutet av april.

Resa: Biljetten bokades via Travelstart.se på nätet till en kostnad av 5070kr inkl. skatt. Flygbolaget var Lufthansa. Bilen bokades på samma sätt till en kostnad av 4645kr inkl. alla försäkringar, extra förare, fria mil samt en gratis tank.

Väder: Vintern hade varit torr och kall vilket medfört att vissa övervintrande arter sökt sig bort tidigt. Nu blåste en stark, stundtals hård sydlig vind och det var mestadels klart väder. Nere kring Rio Grande gör detta inte så mycket då många arter är här permanent. Uppe kring High Island är detta inte bra. Det var med viss fasa vi följde väder rapporterna. Lyckligtvis gick vinden ner något när vi var vid "the upper coast". Dock höll det klara vädret i sig och de stora mängderna småfågel flög bara över. Vi fick alltså inte vara med om en "fall out", men fick ändå mycket god utdelning på arterna.

Litteratur: Vi använde oss av National Geographics "Field guide to the birds of North America, third edition. Denna bok håller inte riktigt måttet inom vissa grupper såsom sparvar, finkhonor och stora delar av flugsnappareläktet. Vi tittade i Sibleys nya guide och den är betydligt bättre. En stor nackdel är dock att den inte är i "fältstorlek". Vidare bör man inskaffa de båda Lane-guiderna "A

birders' guide to the Texas coast" samt "A birders' guide to the Rio Grande valley of Texas", skrivna av Harold R Holt. Dessa ger bra väg och lokalbeskrivningar.

Boende: Vi hade förbokat fyra nätter i Winnie för vår vistelse kring High Island. Just kring High Island finns inget boende utan man hänvisas till Winnie, där flera motell finns eller de tre motellen som ligger på Bolivarhalvön. Ska man varva besöken på High Island och Sabine Woods är Winnie klart att föredra pga. reseavståndet från halvön till Sabine Woods.

Övriga nätter tog vi som det kom. Se dagbok.

Priset för ett dubbelrum på enkla men för det mesta ok! Motell ligger på 35-48\$/ natt. I Winnie betalade vi 54\$/ natt på ett Best Western.

Mat: Det kan tyckas märkligt men vid ingen av de lokaler vi besökte fanns det möjlighet att hitta förtäring. På vissa platser kunde dricka dock köpas. Var därför noga med att planera och göra inköp som räcker fram till kvällen.

Besökta lokaler:

Laguna Atascosa NWR: Parken är relativt stor och är en blandning av busk/ träd savann med inslag av sjöar. Parken gränsar också till Laguna Madre. Vid infarten till parken finns ett "visitor center" där man betalar en liten avgift. Här kan man köpa dricka och lite souvenirer. När vi var här så var alla sjöar torra pga. den torra vintern. Följaktligen sågs inga änder samt endast ett fåtal hägrar och vadare. Det finns flera vandringsstigar att utforska. Vi valde två. Dels gick vi en kort stig i anslutning till centret där det också finns ett fotogömsle. Vi gick också Paisano trail som är bra för Greater Roadrunner och Plain Chachalaca. Vi såg endast den senare men fick tuppgöken inte långt härifrån på bilvägen. Bayside drive är en

15 Miles lång runda som går ut till lagunen, runt och tillbaka till centret. Här kan man se den nyintroducerade Aplomado Falcon, White-tailed Hawk och många andra rovfåglar samt en del buskstäppsarter.

South Padre Island: Lokalen är egentligen ”SPI Convention Center, The Laguna Madre Nature Trail”. Den ligger 5-6 Miles norr om brofästet in till South Padre Island. Här finns ett vassområde som är bra för rallar och andra vassjöarter. Vi såg Sora och hörde Clapper Rail. I strandkanten rastar både vadare och vitfågel. Direkt söder om brofästet är en bra lokal för vadare och vitfågel, bl.a. rastade en stor flock saxnåbbar där. Problemet är att det är bökigt att ta sig dit. Det råder stoppförbud efter vägen så man får parkera ganska långt därifrån och sen gå tillbaka.

Santa Ana NWR: En grön park som innehar de få kvarvarande rester av ursprungsvegetationen kring Rio Grande. Här går man korta eller långa vandringsleder (vi gick flera) i frodig grönska som når ut i små fågelrika sjöar. Båda ”mexikokungsfiskarna” finns här samt flera andra Rio Grandespecialiteter som t.ex. Great Kikadee och Olive Sparrow. Vid centret där man betalar en liten avgift finns stora möjligheter att komma flera arter kolibris nära. Ett måste om man besöker dalen.

Anzalduas Dam and Country Park: Egentligen ingen lokal att lägga tid på men vi åkte hit efter tips om häckande Gray Hawk.

Bentzen: Är till stor del ett område för långtidscampare. Dock är de flesta fågelintresserade och stora mängder feeders finns för att locka till sig småfågel. Lika känt är parkens goda tillgång på ugglor och spelande nattskärror. Vi hade två spelande nattskärrearter samt två

ugglearter på bohål. Parken är öppen till ca: 22.00 så man hinner med detta även om man inte tältar därinne.

Santa Margarita Ranch: Denna lokal är ej längre öppen för skådare. Vi upptäckte detta när vi tutade vid ranchen (som man skulle) och ingen kom ut för att släppa in oss. Vi fick senare höra att området numera är stängt.

Salineño: En liten by utmed Rio Grande. Åk rakt ner genom byn till flodkanten. Trots skymd sikt kan du spana efter kungsfiskare (vi såg den gröna) och andra vattenarter. I träden och buskarna runt omkring kan du också göra fynd då de verkar dra till sig en hel del fågel så som gyllingar, gärdsmygar, sparvar och finkar. Här finns också chans på den rödnåbbade duvan. När man lämnar platsen kan man ta första vägen till vänster några hundra meter. Man kommer då fram till **Salineños soptipp** som är ypperlig för Cactus Wren, Pyrrhuloxia samt flera sparvar.

Chapeño: Platsen där Brown Jay visar sig. Vi såg inga då vi kom hit en bra bit in på dagen. Första timmen efter gryning är det som gäller. Här kommer man också ner till floden men detta ställe kändes inte lika bra som Salineño.

Falcon Dam: Uppe på dammluckorna går motorvägen till Mexico. Strax nedanför går en smal väg ner till en P-plats. Spana efter kungsfiskare och rovfågel (en vi träffade hade sett Gray Hawk innan vi kom) men undvik att gå längre ner då det är ett skjutfält här.

Falcon State Park: Också en campingpark men helt folktom så här års. Närmare ökenkänsla än så här kommer man inte på vår rutt. Den mycket vackra Svarthakade sparven är huvudattraktionen här men det är möjligt att se rastande vadare och vitfågel vid

dammsjöstranden. Flera sparvarter och kaktusmygen finns också här.

Aransas NWR: Platsen där 95 % av hela beståndet av Whooping Cranes övervintrar. Vi såg inga och fick i centret veta att inga setts på två dar. Platsen visade sig för övrigt vara mycket fågeltom och var en liten besvikelse. Spana dock efter luckor i anklistan. En av anledningarna till att vi inte stod ut länge var den enorma mängden hungriga mygg. Varning!

Goose Island: Ligger mellan Aransas och Rockport. Denna plats besöktes efter tips om att det möjligen skulle gå att se tranor här om det fanns några kvar. Vi såg inga tranor men platsen rekommenderas ändå. Vi såg vadare på 3-4 meters håll och fick även här enda obsen på Seaside Sparrow. Hör efter vid entrén om var man bäst ser dem.

Bolivar Flats: Se Bolivar Flats, sen dö! En fantastisk vadarlokal där 15-20.000 vadare och vitfågel ses på bekvämt håll. Morgonen är bästa tiden då medljus råder. Parkera ända nere vid stranden och gå så långt ut du kan. En måstelokal.

Rollover Pass: Knappt 20 miles öster om Bolivar Flats ligger denna heta lokal. En kanal som förbinder Mexikanska Golfen med Galveston Bay där halvön är som smalast. Parkera på den östra sidan ut mot Galveston Bay och spana efter vadare och vitfågel på rast. Observera att lokalen är populär för lokala fiskare. Då dessa är på plats drar sig fåglarna längre ut. Troligtvis är sen eftermiddag bästa tiden. Ett par kvarter väster om kanalen gåt **Tuna Road** norrut. Där asfalten tar slut är det bra för Le Conte's Sparrow och Nelson's Sharp-tailed Sparrow. Vi såg den sistnämnda.

Anahuac NWR: Stort våtmarksreservat som enligt vissa amerikaner delvis förstörts pga vissa utdikningar. Reservatet är naturligtvis

sevärt ändå. Stora mängder alligatorer finns samt änder och hägrar. The Willows är en liten trädunge som kan fånga upp en del småfågel. Vid vårt besök sågs en sångare där men inte vilken sångare som helst utan en Townsend's warbler som är en västlig art.

High Island: Denna fantastiska lokal består i huvudsak av två olika områden. **Boy Scout Woods** är det mindre av dessa och ligger närmast kusten. Här finns också "visitor center" där man betalar 5\$/dag eller 20\$ för ett årskort. Man går runt ett ganska begränsat område och tittar i trädkronorna efter bl.a. sångare. Vid centret finns en liten läktare där man kan invänta törstiga fåglar som vågar sig fram till en liten droppande kran. Man kan också gå ut på en spång till ett våtmarksområde där bl.a. Swamp Sparrow är säker. **Smith Oaks Nature Sanctuary** är det andra området ca: 500m norr om Boy Scout Woods. Här är träden något större och det kan vara svårt att överblicka var man bör befinna sig. Här finns också **Heron Island** som är en häckö för hägrar och rosenskedstorkar.

Sabine Woods: Denna lokal ligger ca: 30 miles öster om High Island. Dock går det inte att åka kustvägen då den är stängd utan man måste ta sig runt Winnie och Port Arthur. Det gör man gärna för denna lokal är förmodligen bättre än High Island. Undervegetationen är inte alls lika tät som vid High Island och träden inte lika höga. Flera amerikaner vi pratade med håller denna lokal före High Island.

White Memorial Park: En liten barrskogspark drygt 10 miles väster om Winnie. Här kan man utöka hackspettskryssen och är ett bra alternativ om man har ont om tid att besöka skogarna norr om Houston. Här såg vi också Prärievarg.

Sällsynta och/ eller för lokalen oväntade arter: Mountain Plover *Charadrius montanus*. 4 ex Laguna Atascosa. Elf Owl *Micrathene*

whitneyi. 1 ex Bentzen. Hook-billed Kite *Chonodrohierax uncinatus*. 1 ex Bentzen. Bullock's Oriole *Icterus bullockii*. 1 ex Salineños soptipp. Philadelphia Vireo *Vireo philadelphicus*. 1 ex Sabine Woods. Black-throated Blue warbler *Dendroica caerulescens*. 2 ex vid två olika dagar Sabine Woods. Townsend's Warbler *Dendroica townsendi*. 1 ex Anahuac NWR. Western Tanager *Piranga ludoviciana*. En adult hane Sabine Woods.

Dipplistan (arter som sågs samma dag som vi var där men som vi missade). Aplomado Falcon *Falco femoralis*. 2 ex Laguna Atascosa. Northern Beardless Tyrannulet. *Camptostoma imberbe*. 1 ex Bentzen. Black-whiskered Vireo *Vireo altiloquus*. 1 ex sågs på f.m dag 2 Smith Oaks Sanctuary. Grey-cheeked Thrush *Catharus minimus*. 1 ex dag 2 Sabine Woods. Le Conte's Sparrow *Ammodramus leconteii*. Flera ex sågs Tuna Road. White-crowned Sparrow *Zonotrichia leucophrys*. 1-2 ex dag tre Sabine Woods. Här kan också nämnas American Robin *Turdus migratorius* som lyste med sin totala frånvaro för samtliga skådare vi frågade.

Dagbok:

7/4 Avresa från Svedala, jag från Stockholm och Tommy från Göteborg. Vi sammanstrålar i Frankfurt och flyger med Lufthansa till Houston. Anländer 15.30 lokal tid och får snabb transport med shuttlebus till Alamos kontor. En nästan ny guldfärgad Mitsubishi Galant blir vår följeslagare under 10 dagar. Trots vetskapen att det mesta vi ser är lifers, motstår vi frestelsen av alltför många stopp då vi vill nå Harlingen innan natten. Vi når Harlingen 23.00 och tar in på första bästa motell, Horizon Inn för 45\$. På vägen ner har Tommy fått sin 1000:e art genom Scissor-tailed flycatcher. Två Red-

shouldered Hawks, som också konstigt nog blir resans enda, ses också.

22 resekruss.

8/4 Vi vaknar med adrenalinstinna kroppar och beger oss snabbt iväg mot Laguna Atascosa. Några korta stopp innan reservatet ger Golden-fronted Woodpecker, Couch's Kingbird, den vackra Lark Sparrow, resans enda koloni av Cave Swallow samt spelande Roadrunner. Fantastiskt att besöka en ny kontinent och räkna in sina lifers på löpande band. På gränsen till reservatet ser vi en tung art, Mountain Plover tillsammans med en förbisläntrande Coyote. Att föräras synen av en kolibri är något jag önskar jag alla skådare Det var en häftig syn när vår första Ruby-throated Hummingbird slog sig ner i en blomrik buske, för att sedan börja sin lustiga dans i sökandet efter nektar. Väl inne på reservatet betalade vi vår fee och drog oss mot gömslet. Vi fick närstudier av den granna Green Jay, Brown Thrasher samt stora skaror av Red-winged Blackbirds, Great-tailed Grackle och Cowbirds av två arter. Tillbaks i bilen gör vi en tur kring Bayside drive. Det visar sig att sjöarna är uttorkade pga. den torra vintern, så inga änder ses. Vi får ändå fina obsar på en specialité här nere, nämligen White-tailed Hawk. Under dagen har blåsten tilltagit och det blåser mycket hårt med varma sydvindar. I skakiga tuber får vi vår första kontakt med de Amerikanska vadarna. Bl.a. ses 5 Semipalmated Sandpipers. På väg tillbaka hängs resans största måstekruss in. En Greater Roadrunner med ödla i näbben visar upp sig och vi drar mycket nöjda härifrån. Efter ett tips om att besöka South Padre Island och The conventioncenter drar vi oss dit. Stället är bra och vi får se Sora. I strankanten ses de första beckasinsnäpporna samt resans enda Mottled Duck. Jag börjar närma mig mitt 1000:e kryss och jag får först under den noggranna kvällsgenomgången klart för mig att det blev Savannah Sparrow. På väg mot vårt natthärbärke stannar vi utanför Santa Ana NWR och ser

Pauraque i ficklampsskenet samt hör ytterligare två individer spela. Natt i Pharr och Executive Inn för 40\$.

85 dagskryss, 68 Resekryss Tot: 90.

9/4 Startar tidigt med färd mot Santa Ana NWR. Direkt vid entrén ses den halvsvåra Buff-bellied Hummingbird vid en feeder. De centrala delarna av parken är klädda i frodig grönska á la John Bauer. Här finns det mesta av parkens specialiteter och vi ser gott om Great Kiskadees och Olive Sparrows. Vid den första sjön Willow Lake, som också är den bästa ses många fina arter. Ett axplock är Least Grebe, Cinnamon Teal, Solitary Sandpiper, Baird's Sandpiper och Stilt Sandpiper. Här ses också regelbundet Green Kingfisher och Ringed Kingfisher men av dessa såg vi ingen. Vinden håller i sig och småfågel är det ont om men vid en längre promenad runt Pintail Lake ses bl.a. Long-billed Thrasher och Brown-crested Flycatcher. Siktet är nu inställt på Bentzen och vi kommer hit en bit in på e.m. Det är en märklig syn att se alla feeders som camparna har satt upp runt omkring sig. Vi får se våra första knallblåa Indigo Buntings samt en trött och halvsovande Blue-headed Vireo. Här bedrivs också sträckstudier av rovfågel. Det drar stora mängder (ca: 11000) under dagen och de flesta mycket högt. Sträckskådarna tar hjälp av radar vilket gör det möjligt att tidigt finna grupperingar. Utanför själva campområdet går en väg som man kan köra. Här hade vi turen att få se den mycket sällsynta Hook-billed Kite och ytterligare en Roadrunner. Annars blir skymningen den största höjdpunkten med 27 st. insträckande Mississippi Kites samt Elf Owl och Eastern Screech-Owl på bohål. På väg tillbaka till bilen spelar Chuck-will's Widow och Common Nighthawk. En fantastisk dag är till ända och vi tar bilen upp till Roma och Chaparal Inn för 38\$.

84 dagskryss, 39 resekryss Tot:129.

10/4 Sista dagen längs med Rio Grande och vi tänker oss starten vid Santa Margarita Ranch i gryningen. Tyvärr visar det sig att vi inte

kommer in då lokalen numera är stängd för skådare. Vi blev inte lottlösa då vi fick in flera nya sparvarter, bl.a. Field Sparrow och Cassin's Sparrow, på vägen mot Salineño. Här uppe börjar vegetationen ändra sig och torra buskstäppslandskap brer ut sig. Vi kommer ner till Salineño en bit in på morgonen och fortsätter att hänga in nya arter. Lokalen är liten och trång men vi hänger in både vackra och rara fåglar t. ex. Green Kingfisher, Altamira Oriole och Varied Bunting. Vi drar oss vidare mot soptippen och får sällskap av fyra jänkare som är ute på samma uppdrag som vi. Vid soptippen lokaliserar vi en fantastisk varelse, nämligen den gigantiska Cactus Wren. Vi ser också resans enda Black-chinned Hummingbird och en flock med Cedar Waxwings. Ytterligare 1 km längre bort tror inte jänkarna mig då jag säger att jag ser en Bullock's Oriole. Stort jubel uppstår bland dem och en av dem säger –"This is a western bird and it's new for all of us". Kul att få glädja andra! Chapeño blir nästa anhalt och vi ser resans enda Cooper's Hawk här. Ytterligare en tyrann ses, nämligen Ash-throated Flycatcher samt en för oss släpande art, nämligen Pyrrhuloxia. Vi drar vidare norrut till Falcon Dam där vi till slut lyckas se Ringed Kingfisher och våra första American Kestrels. Vid Falcon Dam State Park ses den mycket vackra Black-throated Sparrow. Nu är vi klara med dalen och vi bestämmer oss för att åka upp mot Aransas för nattlogi. På vägen klipper vi Anzalduas där vi fått reda på att Grey Hawk häckar. Vi når Tivoli sent där vi tar in på ett sjabbigt motell för 40\$. Som kompensation för det äckliga rummet hör vi en ivrigt spelande Lesser Nighthawk alldeles vid parkeringen.

80 dagskryss, 25 resekryss Tot 154.

11/4 Vi drar till Aransas NWR. direkt på morgonen och upptäcker till vår fasa att stället fullständigt kryllar av bitsugna mygg. Inte ser vi mycket fågel heller och tranorna lyser med sin frånvaro. Vi fick senare reda på att ingen säker obs hade gjorts de senaste två dagarna.

Några glada ornitologiska upplevelser blev i alla fall de första Rosenskedstorkarna samt en flock med änder där vi bl.a. hittade Canvasback bland ett hundratal Mindre Bergänder. Vi fick tips om att åka till Goose Island som inte ligger så långt härifrån. Kanske skulle vi se tranor där. Inga tranor här men likväl ett höjdarställe. Vad sågs om 4-5 metersobsar på Dvärgsnäppa, Tundrasnäppa, Större Beckasinsnäppa samt Willet. Här sågs också "Ostronfångaren" samt resans enda Seaside Sparrows. På väg tillbaka föll mina ögon på en ensam Meadowlark som höll till vid strandkanten. Med viss möda förstod vi tillslut att vi "limmat" ängslärkorna då detta var en Western. Nöjda med vad vi fått här drog vi oss så snabbt vi kunde upp mot Bolivar med hopp om att ta en sen kvällsfärja vid Galveston. Turen var med oss och vi kunde i nattens mörker nå Bolivarhalvön och direkt ta in på motellet här vid färjeläget till en kostnad av 45\$.

76 dagskryss, 14 resekryss Tot: 168.

12/4 Vi kan inte längre hålla oss från att besöka High Island, så vi väntar med besöket vid Bolivar Flats. När vi kommer till High Island på morgonen är det helt dött och vi tänker att något måste vara fel. Helt ensamma strosar vi runt tills vi möter en amerikanare. Han berättar att det inte kommer någon fågel förrän tidigast kl. elva. Det är då den första vågen från Yucatan anländer. De enda fåglar man ser på morgonen är de fåglar som är kvar sen gårdagen. Då det fortfarande blåser varma sydvindar och himlen är klar ser vi i princip ingenting. Modet sjunker ytterligare då amerikanen säger att så här lugn har han aldrig sett lokalen. Medan vi pratar upptäcks en liten fågel i trädtopp och vår första sångare är ett faktum. En Yellow-rumped Warbler ger oss den första pulshöjaren. Vi bestämmer oss för att besöka Heron Island som ligger i Smith Oaks Sanctuary. Här trängs Rosenskedstorkar med Snowy Egrets och lite annat smått och gott. Vi ser också två rejäla biffar till alligatorer samt en

Bälteskungsfikare. När går tillbaka möter vi fyra engelsmän som berättar om att de sett ett födöparty vid några träd längre upp. Ivriga beger vi oss dit och hittar direkt en Yellow-throated Warbler. Efter en stund kommer engelsmännen och säger att vi är på fel ställe. Lite längre upp hittar vi flocken som innehåller Black and white Warbler, Northern Parula, Orange-crowned Warbler, Tennessee Warbler samt en färgsprakande Blackburnian Warbler. Tänk att få tuba en sådan juvel och se den fylla hela synfältet. Här ser vi också resans första Yellow-billed Cuckoo. Vi åker sen till Boy Scout Woods och fortsätter med ornitologiska läckerheter. Bl.a. ses Wood Thrush, Swainson's Thrush och Northern Waterthrush. För att fortsätta beskriva hur underbar denna dag var så stannar vi till vid Rollover Pass och ser i fint kvällsljus och på nära håll fiskande saxnäbbar tillsammans med Rosenskedstorkar, Royal Terns och Bonaparte's Gull. Vem somnar inte sött på Joy Sands Motel för 48\$ efetr en sån dag?

85 dagskryss, 32 resekryss Tot: 200.

13/4 Medan jag morgonpackar bilen överraskas jag av att Tommy som kommer flåsandes tillbaka från telefonkiosken han skulle besöka. -Fffregattfågel, kolla fregattfågeln där stönar han andfådd av löpningen och minsann, där glider den sakta rakt över våra huvuden ut mot Golfen. Vilket superflax!! Med spänd förväntan drar vi oss nu till Bolivar Flats för att beskåda Texas bästa lokal för vadare. Vilken fantastisk syn med dryga 10.000 vadare och vitfågel ihopträngda på ett litet strandparti. Den amerikanska skärfläckan är en otroligt vacker fågel och förnimmelsen av ca: 4000 ex bredvid varandra är oförglömlig. Att de var inramade av tusentals arktiska vadare, tärnor och pelikaner gör knappast saken sämre. Här hade vi också Piping Plover. Några Hudsonspovar såg vi dock inte och vi drog vidare mot Vårt första besök i Sabine Woods. Vi möter vår amerikan sen tidigare som meddelar att "it's good down there". I ett

träd finner vi direkt Golden-winged Warblers, Blue-winged Warbler samt vår första Yellow Warbler. Våra vänner engelsmännen gestikulerar häftigt att ännu en ”svår” art är sedd, nämligen Black-throated Blue Warbler. Denna skönhet ses bra på nära håll. Så här roligt har vi hela dagen här och vi ser totalt 70 sångare av 18 arter denna dag. Natt i Winnie på Best Western där vi sover resterande nätter för 54\$.

113 dagskryss, 25 resekryss Tot: 225.

14/4 Denna morgon beger vi oss till White Memorial Park för att förhoppningsvis utöka spettlistan. Det dröjer inte många minuter innan ”Spillkråkan” visar upp sitt ödlelika anlete. En klart häftig art med mer säregna drag än vår egen. Red-Bellied- och Red-headed Woodpecker ses också med flera exemplar. När vi går tillbaka till bilen ses två Coyote lunka över en glänta. Vi rullar vidare mot Anahuac där vi på ”fel väg” turligt nog ser två Dvärgrördromar. Vi hade fått tips om en plats för Yellow-crowned Nightheron men missade alltså denna väg och fick istället dessa. Solen lyser mer idag och vinden har åter igen tilltagit. Detta visar sig tydligt när vi kommer till Sabine Woods och det är ”pretty slow”. Nya arter blev Prothonotary Warbler och Blue Grosbeak. På väg tillbaka till hotellet följer vi med engelsmännen till Taylor’s Bayou där vi söker efter Swainson’s Warbler med hjälp av band. Inget svar där tyvärr men överflygande Fiskkråkor och en Gulkrönad Natthäger gjorde en bra sorti på dagen.

86 dagskryss, 9 resekryss Tot: 234.

15/4 Idag åker vi in i ”riktiga” Anahuac NWR för att se hur detta område ser ut och om Townsend’s Warbler är kvar i ”the willows”, vilket den glädjande är. Märkligt är dock att det i princip är den enda fågeln i hela dungen. Vi gör en lov kring dammarna och ser gott om alligatorer. Starkt solsken och inte alltför mycket fågel gör att vi drar

åter mot Sabine Woods. Här dyker ytterligare en riktig stänkare upp. En praktfull hane av Western Tanager gör inte bara oss glada utan flera jänkare kryssar då detta är en mer västlig art i normala fall. Vi vill åter se High Island så fram på eftermiddagen styr vi åter kosan dit. Vår tur håller i sig och trots att det mängdmässigt är lite fågel så får vi hänga in Cape May Warbler och Veery på vår lista.

16/4 Sista dagen och vi funderade om vi skulle besöka High Island tidigt och hoppas på några kvardröjande individer från gårdagen eller om vi skulle besöka någon skog i närheten av flygplatsen. Arter som Brown-headed Nuthatch och Pine Warbler skulle vara möjliga. Vi valde felaktigt High Island där vi inte såg något nytt. Men som talesättet säger: man kan inte få allt här i världen. Vi beger oss till flygplatsen och dricker en mycket dyr öl innan planet vid 15-tiden lyfter.

17/4 På grund av tidsskillnaden anländer vi Sverige vid 15-tiden ett dygn efter starten.

Artlista

Listan följer National Geographic's Field Guide to the Birds of North America.

1. Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps*. Tot. 19 ex varav de flesta kring Rio Grande.

2. Least Grebe *Tachybaptus dominicus*. 5 ex vid Santa Ana.

3. Magnificent Frigatebird *Fregata magnificens*. 1 ex vållade stort morgonrabalder när den kom glidande över vårt motell medan vi packade bilen.

4. American white Pelican *Pelecanus erythrorhynchos*. Enstaka ex längs med Rio Grande samt ca: 225 ex Rollover pass och Bolivar flats.

5. Brown Pelican *P. occidentalis*. Som ovan fast något mindre talrik.

6. Anhinga *Anhinga anhinga*. Sedd under 7 dar med 1-15 ex.

7. Neotropic Cormorant *Phalacrocorax brasilianus*. Tämligen allmän.

8. Double-crested Cormorant *P. auritus*. Tämligen allmän.

9. Least Bittern *Ixobrychus exilis*. Lite förvånade fick vi se 3 ex i Anahuac, varav en helt orädd satt i ett vasstrå och lät sig fotograferas från 5 meter.

10. Yellow-crowned Night-Heron *Nyctanassa violacea*. Tämligen säkra på att denna art skulle bli "dip" då alla "säkra" lokaler hade kammat noll, kom 1 ex och flög över oss vid Taylor's bayou.

11. Green Heron *Butorides virescens*. 5 ex Santa Ana samt tämligen allmän längs "upper coast".

12. Tricolored Heron *Egretta tricolor*. Sedd under 6 dar med som mest 15 ex.

13. Little blue Heron *E. caerulea*. Sedd under 5 dar med max 8 ex.

14. Reddish Egret *E. rufescens*. 1 ex Laguna Atascosa samt 1 ex Bolivar flats.

15. Cattle Egret *Bubulcus ibis*. Allmän

16. Snowy Egret *E. thula*. 1 ex Laguna Atascosa och Aransas. 10-15 ex längs Rio Grande dag 4 samt talrik High Islandområdet.

17. Great Egret *Ardea alba*. Tämligen allmän.

18. Great blue Heron *A. herodias*. Sedd under 7 dar med upp till 10 ex.

19. White-faced Ibis *Plegadis chihi*. Sedd 6 dar med upp till 50 ex. Talrikare vid "uppercoast".

20. White Ibis *Eudocimus albus*. 2 ex Laguna Atascosa, 3 ex Goose island samt talrik Bolivarhalvön inkl. High island.

21. Roseate Spoonbill *Ajaia ajaja*. 6 ex Aransas, ca 40 ex vid "Heron island" High island.

22. Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor*. 2 ex vardera South Padre island, Aransas och High island. 20 ex Santa Ana.

23. Black-bellied Whistling-Duck *D. autumnalis*. 10 ex Santa Ana. Annars som ovan.

24. Mottled Duck *Anas fulvigula*. Endast 1 ex vid convention center South Padre island.

25. Gadwall *A. strepera*. 10 ex Santa Ana, 2 ex dag 4 utmed "dalen" samt 4 ex Aransas.

26. Northern Shoveler *A. clypeata*. 10 ex Santa Ana samt 6 ex Aransas.

27. Blue-winged Teal *A. discors*. Sedd alla dar. En av resans karaktärsfåglar.

28. Cinnamon Teal *A. cyanoptera*. Denna vackra och svårседda and sågs med 4 ex vid Santa Ana.

29. Canvasback *Aythya valisineria*. 3 ex Aransas.

30. Redhead *A. americana*. 1 ex South Padre island samt 10 ex Aransas, (Ett bra exempel på att en torr och kall vinter medfört att få ankor sågs).

31. Lesser Scaup *A. affinis*. Ca: 100 ex Aransas.

32. Red-breasted Merganser *Mergus serrator*. 1 ex vardera Aransas, Rollover pass och Bolivar flats.

33. Ruddy Duck *Oxyura jamaicensis*. 3 ex Santa Ana samt ca: 30 ex Aransas.

34. Turkey Vulture *Cathartes aura*. Allmän. Hela resan sågs denna fågel kontinuerligt.

35. Black Vulture *Coragyps atratus*. Tämligen allmän. En grov uppskattning är att det gick 5 "Turkeys" på 1 "Svart".

36. Osprey *Pandion haliaetus*. Sedd under 5 dar med som mest 8 ex.

37. Mississippi Kite *Ictinia mississippiensis*. Strax före skymningen höjdes pulsen då 27 ex kom in på nattkvist vid Bentzen.

38. White-tailed Kite *Elanus leucurus*. 1 ex påväg dag 1, 3 ex vardera Santa Ana och High Island samt 2 ex Sabine woods.

39. Hook-billed Kite *Chondrohierax uncinatus*. Bentzen räknas som den enda rimliga chansen att få se denna fågel norr om Mexico. Under en av fyra "loopar" i parken sågs denna fågel med 1 ex.

40. Northern Harrier *Circus cyaneus*. Vår blåhök sågs under 6 dar med mellan 1-6 ex.

41. Sharp-shinned Hawk *Accipiter striatus*. 1 ex svepte fram över matningen vid Laguna Atascosa.

- 42. Cooper's Hawk** *A. cooperii*. 1 ex Chapeño.
- 43. Harris's Hawk** *Parabuteo unicinctus*. 1 ex Laguna Atascosa, 3 ex Santa Ana samt 2 ex Bentzen.
- 44. Broad-winged Hawk** *Buteo platypterus*. 9200 sträckte över Bentzen (räkning med radarhjälp pågick när vi var där). På närmare håll sågs 2 ex Falcon Dam samt 1 ex Taylor's bayou.
- 45. Gray Hawk** *Asturina nitida*. Efter ett tips av andra skådare drog vi till Anzalduas där vi såg den på bo.
- 46. Red-shouldered Hawk** *B. lineatus*. 2 ex dag 1 på väg mot "dalen".
- 47. Red-tailed Hawk** *B. jamaicensis*. 2 ex på väg mot Bolivar.
- 48. Swainson's Hawk** *B. swainsoni*. 700 ex sträckte över Bentzen, (se ovan). Nära sågs 1 ex High island.
- 49. White-tailed Hawk** *B. albicaudatus*. 3 ex Laguna Atascosa.
- 50. Crested Caracara** *Caracara plancus*. 3 ex Laguna Atascosa samt 10 ex dag 4 längs med "dalen".
- 51. American Kestrel** *Falco sparverius*. 2 ex Falcon Dam samt 1 ex High island.
- 52. Merlin** *F. columbarius*. 1 ex Laguna Atascosa.
- 53. Peregrine Falcon** *F. peregrinus*. 1 ex Anahuac NR.
- 54. Plain Chachalaca** *Ortalis vetula*. 5 ex Laguna Atascosa samt 15 ex Santa Ana.
- 55. Northern Bobwhite** *Colinus virginianus*. Vid två tillfällen hade vi turen att se dessa skulkare. 2 ex Laguna Atascosa samt 2 ex utanför Aransas.
- 56. Clapper Rail** *Rallus longirostris*. 1 ex spelade vid convention center South Padre island samt 3-4 ex spelande Aransas.
- 57. Sora** *Porzana carolina*. 1 ex gick omkring och visade upp sig vid convention center, South Padre island.
- 58. Common Moorhen** *Gallinula chloropus*. Tämligen allmän.
- 59. American Coot** *Fulica americana*. Tämligen allmän.
- 60. Black-bellied Plover** *Pluvialis squatarola*. 15 ex Laguna Atascosa samt 10 ex Bolivar flats.
- 61. American Golden Plover** *P. dominica*. 2 ex Rollover pass samt ca: 50 ex Bolivar flats.
- 62. Piping Plover** *Charadrius melodus*. 7 ex Bolivar flats.
- 63. Wilson's Plover** *C. wilsonia*. 2 ex Laguna Atascosa samt 2 ex på vykortsavstånd vid Bolivar flats.
- 64. Semipalmated Plover** *C. semipalmatus*. 3 ex Goose island samt ca:100 ex Bolivar flats.

65. Killdeer *C. Vociferus*. Denna läckra varelse sågs samtliga dagar med upp till 10 ex.

66. Mountain Plover *C. montanus*. Ett av resans tyngre kryss. 4 ex sågs tillsammans med kustpiparna vid Laguna Atascosa.

67. American Oystercatcher *Haematopus palliatus*. Av denna "svåra" art sågs 1 ex vardera Goose island och Bolivar flats.

68. American Avocet *Recurvirostra americana*. En syn som länge kommer att sitta på näthinnan är de ca: 4000 individer som stod i en flock vid Bolivar flats. Vidare sågs 25 ex Salineño och 8 ex Aransas.

69. Black-necked Stilt *Himantopus mexicanus*. Sågs med 5-25 ex under 5 dar.

70. Willet *Catoptrophorus semipalmatus*. Tämligen allmän vid våtmarker.

71. Greater Yellowlegs *Tringa melanoleuca*. Sedd samtliga dagar med 1-15 ex.

72. Lesser Yellowlegs *Tringa flavipes*. Betydligt ovanligare än sin större släkting. Som mest med 10 ex Santa Ana. För övrigt enstaka ex vid vadaransamlingar.

73. Solitary Sandpiper *Tringa solitaria*. 1 ex Santa Ana.

74. Spotted Sandpiper *Actitis macularia*. 1 ex Santa Ana, 4 ex dag 4, 3 ex Goose Island samt 1 ex Bolivar flats.

75. Whimbrel *Numenius phaeopus*. 1 ex dag 4, 7 ex Aransas, 5 ex Rollover pass samt 1 ex Bolivar flats.

76. Long-billed Curlew *N. americanus*. 1 ex Laguna Atascosa samt 3 ex Bolivar flats.

77. Marbled Godwit *Limosa fedoa*. 15 ex Rollover pass samt ca: 90 ex Bolivar flats.

78. Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*. 2 ex Laguna Atascosa, allmän Goose island samt 6 ex Bolivar flats.

79. Red Knot *Calidris canutus*. Fantastiska 1000 ex Bolivar flats.

80. Sanderling *C. alba*. 1 ex Laguna Atascosa, 7 ex Rollover pass och ca: 300 Bolivar flats.

81. Dunlin *C. Alpina*. 10 ex Convention center South Padre island, ca: 600 ex Bolivar flats samt 10 ex Anahuac NR.

82. Semipalmated Sandpiper *C. pusilla*. 5 ex Laguna Atascosa på nära håll, 3 ex Bolivar flats samt 2 ex Anahuac NR.

83. Western Sandpiper *C. mauri*. 4 ex Goose island på 4-5m avstånd ihop med en dvärgsnäppa, häftigt värre. Vidare sågs ca: 50 ex Bolivar flats.

84. Least Sandpiper *C. minutilla*. 6 ex Goose island samt 1 ex Anahuac NR.

85. Baird's Sandpiper *C. bairdi*. Tommys vassa blick upptäckte ett ex Santa Ana.

86. Pectoral Sandpiper *C. melanotos*. 7 ex Santa Ana samt 5 ex Bolivar flats vilket var betydligt färre än vad vi räknat med.

87. Short-billed Dowitcher *Limnodromus griseus*. Dessa mycket svårbestämda fåglar sågs med 4 säkra ex Laguna Atascosa. Beckasinsnäppor sågs för övrigt under 6 dar med 20-200 ex och enligt de jänkare vi pratade med är den större troligtvis vanligare.

88. Long-billed Dowitcher *L. scolopaceus*. 5-6 säkra Santa Ana men troligtvis var det ca: 60 ex. 1 ex fotades Goose Island. Se även ovan.

89. Stilt Sandpiper *C. Himantopus*. Den röda kinden avslöjade 1 ex Santa Ana.

90. Laughing Gull *Larus atricilla*. Allmän, en av resans karaktärsarter.

91. Bonapate's Gull *L. philadelphia*. Ett oväntat men inte desto mindre glädjande obs. på 3 ex Rollover pass. Enligt litteraturen borde de dragit, men eftersläntare har ju setts förut.

92. Ring-billed Gull *L. delawarensis*. 1- 20 ex under 5 dagar, framför allt "on the upper coast".

93. Herring Gull *L. Argentatus*. Sedd med som mest 50 ex Bolivar flats, annars ett fåtal spridda på olika lokaler.

94. Sandwich Tern *Sterna sandvicensis*. 4 ex Bolivar flats.

95. Royal Tern *S. maxima*. 6 ex Goose island samt ca: 100 ex vardera Rollover pass och Bolivar flats.

96. Caspian Tern *S. caspia*. Tämligen allmän South Padre island, 2 ex Falcon State Park samt 20 ex Bolivar flats.

97. Forster's Tern *S. Forsteri*. 3 ex Goose island, 10 ex Rollover pass samt 100 ex Bolivar flats. (Undrar hur många ex som stått någonstans i Sverige utan upptäckt?).

98. Gull-billed Tern *S. nilotica*. Sedd med mellan 10-50 ex under 5 dar. Talrikast vid South Padre island samt Bolivar flats.

99. Common Tern *S. hirundo*. Vår tärna sågs med 20 ex vid Bolivar flats och var inte jättesvår vid direkt jämförelse med Forster's, men som sagt utan noga iakttagelse så kan man nog gå i fällan

100. Least Tern *S. antillarum*. 1 ex Santa Ana samt ca: 50 ex Bolivar flats.

101. Black Skimmer *Rynchops niger*. Denna sällsamma varelse sågs med ca: 50 ex South Padre Island, 5 ex Falcon State Park samt med 40 ex Rollover pass.

102. Red-billed Pigeon *Columba flavirostris*. 2 ex överflygande Salineño.

103. Rock Dove *C. Livia*. Som alltid mer eller mindre vanlig i urban miljö.

104. Mourning Dove *Zenaida macroura*. En för Sverige i vår aktuella fågel som inte vållar några problem på den här sidan Atlanten. Fågeln är mycket vanlig.

105. White-winged Dove *Z. asiatica*. 4 resp. 5 ex Bentzen och Falcon state park.

106. Common ground-Dove *Columbina passerina*. 5 ex Laguna Atascosa. Kanske förbisedd resten av resan.

107. Inca Dove *C. inca*. Sedd med 2-10 ex under 4 dar vid flera olika platser.

108. White-tipped Dove *Leptotila verreauxi*. Sedd med 2-10 ex under dagarna i dalen.

109. Yellow-billed Cuckoo *Coccyzus americanus*. Sedd med 3-8 ex dagarna vid High Island och Sabine Woods.

110. Greater Roadrunner *Geococcyx californianus*. Detta resans klaraste måstekryss hängdes under stort jubel in med 3 ex Laguna Atascosa. En ut av dem hade dessutom en ödla i munnen, mycket pedagogiskt. Ytterligare 1 ex sågs vid Bentzen.

111. Eastern Screech-Owl *Otus asio*. Ett ex på bohål som vi väntade ut tills den pedagogiskt parkerade sig på hålkanten. Detta skedde vid Bentzen.

112. Elf Owl *Micrathene whitneyi*. Ett ex vid annat bohål på samma vis och lokal som ovan. Vi bedömde denna fågel som hetast så vi väntade ut den först innan vi sprang oss svettiga till "screechowlén".

113. Lesser Nighthawk *Chordeiles acutipennis*. Ett ex spelade ivrigt utanför vårt hotell i Tivoli.

114. Common Nighthawk *C. minor*. Ett ex flög omkring och spelade i Bentzen medan vi väntade på Eastern screech-owl. Ytterligare 1 ex flög omkring i fullt dagsljus dag 1 Sabine Woods.

115. Common Pauraque *Nyctidromus albicollis*. Tre ex spelade vid infarten till Santa Ana kvällen innan vi besökte parken. Vi stannade på måfå medan vi letade motell. 1 ex sågs dessutom bra i ficklampssken.

116. Chuck-will's Widow *Caprimulgus carolinensis*. På väg tillbaka till bilen efter krysset på Eastern screech-owl spelade ett ex under några minuter. Vi hade några härliga och heta minuter denna kväll i Bentzen.

117. Chimney Swift *Chaetura pelagica*. Sågs 10-12/4 med fyra till fem flockar med som mest 50 ex.

118. Buff-bellied Hummingbird *Amazilia yucatanensis*. Ett ex av denna småsvåra kolibri var det första vi såg vi en av matningarna vid Santa Ana.

119. Ruby-throated Hummingbird *Archilochus colubris*. Denna vanliga kolibri sågs med 1-5 ex varje dag men vi slutade knappast att förundra oss över dessa fantastiska och insektsliknande fåglar.

120. Black-chinned Hummingbird *A. alexandri*. En hane sågs bra under flera minuter och under bra och olika ljusförhållanden, vilket möjliggjorde en säker bestämning. Detta skedde vid den mindre romantiska soptippen i Salineño.

121. Belted Kingfisher *Ceryle alcyon*. Ett ex vardera Goose island, Heron island, High Island, Anahuac och strax utanför Sabine Woods.

122. Ringed Kingfisher *C. torquata*. Ett ex av manligt kön lokaliserades av Tommy på sista tänkbara lokalen för denna fågel, nämligen vid Falcon Dam. Vilken lättnad.

123. Green Kingfisher *Chloroceryle americana*. Plötligt satt denna hona på en påle vid Salineño och kungsfiskarsidan i Nordamerikaguiden var ”limmad”.

124. Red-headed Woodpecker *Melanerpes erythrocephalus*. 3 ex av denna färgklick sågs i White memorial park.

125. Golden-fronted Woodpecker *Melanerpes aurifrons*. Mycket vanlig nere i ”dalen”, sågs med 10-15 ex dagarna där nere.

126. Red-bellied Woodpecker *M. carolinus*. 4 ex sågs i och strax utanför White memorial park.

127. Ladder-backed Woodpecker *Picoides scalaris*. 4 ex vid Laguna Atascosa samt 1 ex vardera Santa Ana och Chapeño.

128. Downy Woodpecker *P. pubescens*. Relativt vanlig vid High Island och Sabine Woods, sedd med 1-4 ex dagligen.

129. Hairy Woodpecker *P. villosus*. Denna art trodde vi länge skulle bli en ”dipart”, tills den plötsligt fångade våran uppmärksamhet sista eftermiddagen vid Sabine Woods.

130. Pileated Woodpecker *Dryocopus pileatus*. En art vi verkligen ville se och ett ex av denna urtidslika fågel lät sig studeras under flera tillfällen vid White memorial park.

131. Eastern Wood-Pewee *Contopus virens*. Efter att ha fått denna fågel bestämd första gången av erfarna amerikanska och engelska skådare och likaledes fått jämföra den med Acadian flycatcher kan vi lugnt konstatera att vår fälthandbok är av låg standard när det gäller detta komplex. Fåglarna är avbildade så att en förväxlingsrisk mellan dessa släkten är obefintlig, medan verkligheten ser helt annorlunda ut. Varning utfärdas. Tot. Sågs 4 olika ex vid Sabine Woods.

132. Acadian Flycatcher *Empidonax virens*. 1 ex vardera dag 1 och 2 vid Sabine Woods.

133. Brown-crested Flycatcher *Myiarchustyrannulus*. Om ovan nämnda fåglar skapade ett oväntat problem så kan det omvända sägas om myiarchustyrannerna. Här hade vi väntat oss svårare bestämningar utifrån bilderna i boken, men de separata artkaraktärerna visade sig vara ganska tydliga. 1 ex Santa Ana och 2 ex Salineño.

134. Great crested Flycatcher *M. crinitus*. Denna art visade sig vara ”illusiv” men visade sig tillslut med 1 ex vardera dag 2 och 3 High Island.

135. Ash-throated Flycatcher *M. cinerascens*. 1 ex Chapeño.

136. Western Kingbird *Tyrannus verticalis*. Denna västliga art såg vi "på fel lokal". Dag 1 på High Island medförde upptäckandet av denna art något som skulle kunna betecknas som ett lokalt drag. Vi och samtliga andra skådare som befann oss inne i Boy-Scout Woods fick skyndligen bege oss till Smith Oaks.

137. Couch's Kingbird *T. couchii*. Tämligen allmän nere i "dalen". 2- 10 ex dagarna här nere.

138. Eastern Kingbird *T. Tyrannus*. Vanlig vid lokalerna vid "upper-coast".

139. Scissor-tailed Flycatcher *T. forficatus*. Denna mycket sällsamma fågel var vanlig och roade oss ständigt med sina efterföljande "reklamstjärtar", likt änkorna i Afrika. Denna art blev också Tommys 1000:e globalart. **Grattis.**

140. Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus*. En karaktärsfågel vid Santa Ana. Ett fåtal övriga ex utmed dalen.

141. Loggerhead Shrike *Lanius ludovicianus*. Relativt vanlig, sedd med 1-6 ex alla dar utom två.

142. White-eyed Vireo *Vireo griseus*. 5 ex Santa Ana samt tot. 4 ex vid High Island och Sabine Woods. Den första dagen vid Laguna Atascosa sågs 5-6 skulkande fåglar som troligtvis tillhörde denna art men vi fick aldrig någon kläm på dem.

143. Yellow-throated Vireo *V. flavifrons*. 1 ex Laguna Atascosa samt 1 ex dag 1 Sabine woods.

144. Blue-headed (solitary) Vireo *V. solitarius*. Ett utmattat ex sågs sitta på eftermiddagskvist vid Bentzen och lät sig väl beskådas på 2 m håll. Ytterligare 1 ex sågs dag 1 High Island.

145. Red-eyed Vireo *V. olivaceus*. 1 ex vardera Sabine Woods dag 1 och 2 samt Boy Scout Woods dag 2.

146. Philadelphia Vireo *V. philadelphicus*. En vireo av det mer ovanliga slaget. 1 ex fick även jänkarna att dra på smilbanden dag 3 Sabine Woods.

147. Blue Jay *Cyanocitta cristata*. Denna blåa ädelsten hade ett tillbakadraget liv i trädkronorna vid High Island och Sabine Woods. Inte desto mindre var den vanlig med upp till 15 ex vid dessa lokaler.

148. Green Jay *Cyanocorax yncas*. Att hamna i jämförelse med vilka fåglar som är vackrast blir lätt något man slentrianmässigt ägnar sig åt, men med facit i hand var detta en av resans höjdpunkter vad gäller färgprakt. Vanligare än vi väntat oss var den också och sågs samtliga dagar i dalen med 5- 10 ex.

149. American Crow *Corvus brachyrhynchus*. 4 ex dag 1, Tämligen allmän dag 8 då White-memorial park och Taylor's Bayou besöktes. 5 ex sågs också vid Anahuac.

150. Fish Crow *C. ossifragus*. Med hjälp av våra pålästa engelsmän sågs och hördes 3-4 ex i en blandflock vid Taylor's Bayou som verkar vara platsen att se dem.

151. Chihuahuan Raven *C. cryptoleucus*. 3 ex Laguna Atascosa samt 4 ex dag 4 längs med "dalen".

152. Horned Lark *Eremophila alpestris*. 4 ex Laguna Atascosa samt 8 ex Bolivar Flats.

153. Tree Swallow *Tachycineta bicolor*. Relativt allmän, stora antal sedda Anahuac NWR.

154. Purple Martin *Progne subis*. Tämligen allmän. En koloni med "svalhus" finns vid High Island för nära beskådande.

155. Bank Swallow *Riparia riparia*. En koloni vid Salineños soptipp samt en koloni i närheten av High Island.

156. Cliff Swallow *Hirundo pyrrhonota*. Allmän sedd vid många olika brofundament.

157. Northern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx serripennis*. Tämligen allmän.

158. Barn Swallow *H. Rustica*. Allmän.

159. Cave Swallow *H. fulva*. En koloni på ca: 50 ex vid infarten till Laguna Atascosa.

160. Tufted Titmouse (Black-crested) *Parus bicolor*. 1 ex vardera Laguna Atascosa och Bentzen. Vidare 4 ex Salineño och Chapeño samt 1 ex White memorial park.

161. Carolina Chickadee *P. Carolinensis*. Resans enda obs gjordes vid ett "nödstopp" första dagen på väg västerut.

162. Verdin *Auriparus flaviceps*. 1 ex Laguna Atascosa. Denna art var den enda som bara sågs utav en av oss. Grattis Tommy.

163. Carolina Wren *Thryothorus ludovicianus*. Tot. 3 ex High Island. Möjligen förbisedd tidigare då vi hade dålig koll på sången.

164. Bewick's Wren *Thryomanes bewickii*. 1 ex sjöng ivrigt vid Salineño.

165. Cactus Wren *Campylorhynchus brunneicapillus*. Denna fantastiska fågel sågs totalt med 6 ex från Salineños soptipp och norrut till Falcon State park.

166. Marsh Wren *Cistothorus palustris*. 1 ex lyckades vi lokalisera vid Santa Ana då den varnade kraftigt.

167. Sedge Wren *C. platensis*. 1 ex vid plattformen Bolivar Flats.

168. Ruby-crowned Kinglet *Regulus calendula*. 3 ex dag 1 Sabine Woods.

169. Blue-gray Gnatcatcher *Polioptila caerulea*. Denna kvicka fågel sågs med 5 ex dag 1 Sabine Woods samt med 1 ex dag 3 Sabine Woods.

170. Wood Thrush *Catharus mustelina*. Den skogstrast vi såg mest av. 1 ex dag 1 High Island, 3 ex dag 1 Sabine Woods, 1 ex dag 2 Sabine Woods samt 2 ex dag 2 High Island.

171. Veery *C. Fuscescens*. Sent på eftermiddagen dag 2 Boy Scout Woods satt den plötsligt vid vattentappen i 20 sek för att sedan försvinna och inte visa sig mer.

172. Swainson's Thrush *C. ustulatus*. Sedd med 1 ex vardera dag 1 och 2 High Island samt dag 1 Sabine Woods. Exemplet i Sabine Woods vållade en del diskussioner då några jänkare ville ha den till en Grey-cheeked thrush. De ändrade sig dock efter bättre obsar. Fågeln såg nämligen i en vinkel ut att ha tydlig ögonring. Svårt!

173. Gray Catbird *Dumetella carolinensis*. Vanlig men skygg vid High Island och Sabine Woods.

174. Northern Mockingbird *Mimus polyglottos*. En karaktärsfågel, framför allt de första 5 dagarna.

175. Brown Thrasher *Toxostoma rufum*. Den vanligaste "thrashern". Sedd med 1-8 ex under 7 dagar.

176 Long-billed Thrasher *T. longirostre*. 5 ex Santa Ana.

177. Curve-billed Thrasher *T. curvirostre*. 1 ex Laguna Atascosa samt 4 ex Falcon State park.

178. European Starling *Sturnus vulgaris*. Allmän.

179. Cedar Waxwing *Bobycilla cedrorum*. 25 ex Bentzen samt 50 ex Salineños soptipp. Vidare sågs 2 ex High Island.

180. Prothonotary Warbler *Protonotaria citrea*. 6 ex Sabine Woods dag 2 samt 3 ex dag 3 samma lokal.

181. Blue-winged Warbler *Vermivora pinus*. 1 ex dag 1 Smith Oaks, 3 ex dag 1 Sabine Woods samt 1 ex dag 2 Sabine Woods.

182. Golden-winged Warbler *V. chrysoptera*. 2 gånger fick vi njuta dag 1 Sabine Woods.

183. Tennessee Warbler *V. peregrina*. Den vanligaste av de "migranta" sångarna. Sågs alla dagar High Island och Sabine Woods med en topp på 15 ex näst sista dan.

184. Orange-crowned Warbler *V. celata*. 1 ex dag 1 Smith Oaks samt 1 ex dag 3 Boy Scout Woods.

185. Northern Parula *Parula americana*. Vanlig och lätt lokaliserad på sin sång. Som mest 10 ex näst sista dan.

186. Cape-may Warbler *Dendroica tigrina*. Denna vanligtvis mer östliga art ställde till stor uppståndelse när den dök upp på eftermiddagen dag 2 Boy Scout Woods

187. Yellow-rumped Warbler *D. coronata*. 1 ex dag 1 Smith Oaks, 6 ex dag 1 Sabine Woods samt 1 ex dag 2 Sabine Woods.

188. Black-and-white Warbler *Mniotilta varia*. 1 ex dag 1 Smith Oaks, 1 ex Sabine Woods dag 2 samt 3 ex Sabine Woods dag 3. Denna sångare har ett annat beteende. Man får söka den intill stammar och tjocka grenar där den kryper omkring.

189. Black-throated Blue Warbler *D. caerulescens*. Denna juvel hade vi turen att få se vid två tillfällen. Dag 1 och 2 Sabine Woods.

190. Cerulean Warbler *D. cerulea*. Ännu en halvtung sångare som sågs med 3 ex dag 1 Sabine Woods.

191. Blackburnian Warbler *D. fusca*. Får vi välja att se en sångare så blir det denna. (så löd våra ord innan avresa). Orden står fast sedan vi dag 1 Smith Oaks fått förmånen att på några få meter fått tuba en hane av denna skönhet. Den sågs också med 1 ex dag 1 Sabine Woods.

192. Townsend's Warbler *D. townsendi*. Denna felflygare drog till sig många skådare då den ensam befann sig i "The Willows"

193. Black-throated Green Warbler *D. virens*. 4 ex dag 1 High Island samt 2 ex Sabine Woods dag 3.

194. Yellow-throated Warbler *D. dominica*. 1 ex dag 1 Smith Oaks.

195. Prairie Warbler *D. discolor*. Också en oväntad obs. 1 ex sågs av många glada skådare dag 1 Sabine Woods.

196. Blackpoll Warbler *D. striata*. Denna sena flyttare sågs näst sista dan med 2 ex Sabine Woods samt 1 ex Boy Scout Woods.

197. Yellow Warbler *D. petechia*. 5 ex dag 1 Sabine Woods, 2 ex dag 2 samt 5 ex dag 3 Sabine Woods och dag 2 High Island.

198. Kentucky Warbler *Oporornis formosus*. 3 resp. 2 ex dag 1 och 2 Sabine Woods samt 3 ex High Island dag 2.

199. Wilson's Warbler *Wilsonia pusilla*. 2 ex dag 1 Boy Scout Woods.

200. Hooded Warbler *W. citrina*. 1 ex dag 1 Smith Oaks, 5 ex dag 1 Sabine Woods samt 2 ex dag 3 samma lokal.

210. Worm-eating Warbler *Helmitheros vermivorus*. Denna läckerbit sågs med 4 ex dag 1 Sabine Woods samt 1 ex dagen efter.

202. Ovenbird *Seiurus aurocapillus*. 1 ex dag 1 Sabine Woods samt 2 ex Boy Scout Woods dag 2.

203. Northern Waterthrush *S. noveboracensis*. 1 ex dag 1 Boy Scout Woods, 3 ex Sabine Woods dag 1 samt 4 ex i både High Island och Sabine Woods näst sista dagen.

204. Common Yellowthroat *Geothlypis trichas*. Sedd mer spritt än övriga sångare. 1-7 ex under 5 dagar.

205. Yellow-breasted Chat *Icteria virens*. 1 ex vardera Sabine Woods dag 1 och 2 samt Boy Scout Woods dag 3.

206. American Redstart *Setophaga ruticilla*. Otroligt vacker. Tot 10 ex Sabine Woods och High Island.

207. Summer Tanager *Piranga rubra*. 1 ex dag 1 High Island, tot. 13 ex Sabine Woods under tre dar samt 2 ex Boy Scout Woods dag 2.

208. Scarlet Tanager *P. olivacea*. 1 ex vardera dag 1 och 2 Sabine Woods samt 2 ex dag 3. Ytterligare 1 ex High Island dag 2.

209. Western Tanager *P. ludoviciana*. 1 ex av en praktfull hane dag 3 Sabine Woods. Denna fågel är mycket tung "här uppe". Undantagsvis ses den längre ner åt sydväst i områden kring Rio Grande.

210. Olive Sparrow *Arremonops rufivirgatus*. Allmän Santa Ana. När vi väl lärt oss lätet förstod vi hur vanlig den var. Ytterligare 1 ex Bentzen.

211. Eastern Towhee *Pipilo erythrophthalmus*. 1 ex dag 1 Boy Scout Woods.

212. Cassin´s Sparrow *Aimophila cassini*. 2 ex skulkade som apacher men vi lyckades till slut arta dem strax utanför ingången till Santa Margarita Ranch.

213. Field Sparrow *Spizella pusilla*. 3 ex mellan Santa Margarita Ranch och Salineño.

214. Lark Sparrow *Chondestes grammacus*. 1 ex satt vackert och sjöng i gryningen Laguna Atascosa. Ytterligare 5 ex sågs mellan Salineño och Falcon State Park.

215. Black-throated Sparrow *Amphispiza bilineata*. Denna mycket vackra sparv sågs med 3 ex Falcon State Park.

216. Nelson´s Sharp-tailed Sparrow *Ammodramus nelsoni*. 2 ex vid Tuna road strax väster om Rollover Pass. Denna lokal blev vi tipsade om av de engelska skådarna. Här skulle också Le Conte´s sparrow finnas men vi såg tyvärr inga.

217. Seaside Sparrow *A. maritimus*. 3 ex Goose Island. Också denna art sågs med hjälp av tips var vi skulle leta.

218. Savannah Sparrow *Passerculus sandwichensis*. Denna mycket varierande sparv var den klart vanligaste och sågs med 1-10 ex under sex dagar. Denna art blev också Leifs 1000:e.

219. Lincoln´s Sparrow *Melospiza lincolnii*. 1 ex sågs dag 1 Sabine Woods.

220. Song Sparrow *M. melodia*. 1 ex gav oss huvudbry under en stund vid Salineño innan den lät sig bestämmas.

221. Vesper Sparrow *Pooecetes gramineus*. 5 ex strax innan entrén till Falcon State Park.

222. Swamp Sparrow *M. georgiana*. 2-3 ex sågs vid två tillfällen från plattformen vid Boy Scout Woods.

223. White-throated Sparrow *Zonotrichia albicollis*. Relativt vanlig vid High Island och Sabine Woods.

224. Rose-breasted Grosbeak *Pheucticus ludovicianus*. 2 ex dag 1 High Island samt 2 ex vardera dag 1-3 Sabine Woods.

225. Northern Cardinal *Cardinalis cardinalis*. En av resans karaktärsfåglar. Hördes oftare än den sågs.

226. Pyrrhuloxia *C. sinuatus*. Vi fick jobba oväntat hårt på denna art innan 1 ex sågs nära Chapeño.

227. Dickcissel *Spiza americana*. Denna ”tusenflocksfågel” och böndernas hatobjekt sågs med endast 1 ex vid plattformen Boy Scout Woods.

228. Blue Grosbeak *Guiraca caerulea*. 3 ex dag 2 Sabine Woods samt 1 ex dagen efter samma lokal.

229. Indigo Bunting *Passerina cyanea*. 3 ex vid matningarna Bentzen av denna knallblåa fågel. Uppe vid High Island och Sabine Woods var den relativt vanlig med 2-10 ex dagligen.

230. Painted Bunting *P. ciris*. Påvefinken som den passande heter på svenska sågs med 1-3 ex samtliga dagar uppe vid High Island och Sabine Woods. Flertalet var hanar.

231. Varied Bunting *P. versicolor*. En hona lyckades vi bestämma ihop med fyra amerikaner vid Salineño. Här var vår guide bristfällig.

232. Eastern Meadowlark *Sturnella magna*. En av resans favoriter blev denna annorlunda lärka. Att den var relativt vanlig gjorde att vi fick studera den ofta.

233. Western Meadowlark *S. Neglecta*. En ensam lärka vid en strandkant Goose Island drog till sig vårt intresse och kunde slutligen bestämmas. Inte så lätt!

234. Red-winged Blackbird *Agelaius phoeniceus*. En karaktärsart som i vissa områden sågs i stora antal.

235. Common Grackle *Quiscalus quiscula*. Vanlig vid "upper coast".

236. Boat-tailed Grackle *Q. major*. 7 ex dag 1 High Island samt 1 ex dag 2. Denna art är säkert förbisedd då vi ägnade föga tid till att bestämma dem.

237. Great-tailed Grackle *Q. mexicanus*. Allmän och ibland i stora flockar så som vi ser kajor här hemma.

238. Brown-headed Cowbird *Molothrus ater*. Allmän.

239. Bronzed Cowbird *M. aeneus*. Tämligen allmän längst ner i sydväst.

240. Orchard Oriole *Icterus spurius*. Ett stort inflöde av denna art gjorde att vi vid High Island och Sabine Woods såg den med 10-20 ex dagligen.

241. Baltimore Oriole *I. Galbula*. 7 ex dag 1 Sabine Woods samt 1 resp. 2 ex dag 2 och 3 Boy Scout Woods.

242. Bullock's Oriole *I. Bullockii*. En oväntad obs gjordes av denna praktfulla fågel nära Salineños soptipp.

243. Altamira Oriole *I. gularis*. 2 ex visade upp sig vid Salineño.

244. House Sparrow *Passer domesticus*. Tämligen allmän.

Däggdjur: Listan följer Chaney, Dixon och Schmidley.

1. **Opossum** *Didelphis marsupialis*. Ett överkört ex High Island.
2. **Racoon** *Procyon lotor*. Två ex låg och sov i en trädkrona Smith Oaks.
3. **Coyote** *Canis latrans*. 1 ex Laguna Atascosa samt 2 ex White Memorial Park
4. **Bobcat** *Lynx rufus*. Ett ex gick lugnt över vägen I utkanten av Anahuac NWR.
5. **Eastern Gray Squirrel** *Sciurus carolinensis*. Ca. 5 ex "upper coast".
6. **Eastern Fox Squirrel** *S. niger*. 2 ex Santa Ana samt 2 ex till längs dalen som troligtvis var denna art.
7. **Norway Rat** *Rattus norvegicus*. 1 ex dag 1 vid Boy Scout Woods.
8. **Nutria** *Myocastor coypus*. 1 ex simmande i Bentzen.
9. **Eastern Cottontail** 2 ex under resan.
10. **White-tailed Deer** 3 ex Laguna Atascosa, 1 ex Falcon State Park samt 7 ex Aransas NWR.
11. **Armadillo** *Dasyus novemcinctus*. Ett överkört ex High Island.

Reptiler: Samma lista.

American Alligator *Alligator mississippiensis*. 2 ex (ett stort ex) Heron Island, High Island samt ca: 15 ex Anahuac NWR.

Western Ribbonsnake *Thamnophis proximus orarius*. 3 ex Sabine Woods samt 1 ex High Island.

Western Cottonmouth *Aghistrodon piscivorus leucostoma*. 3-4 ex Sabine Woods.

Bullfrog *Rana catesbeiana*. 1 ex av denna groteska varelse vid Aransas NWR.

Red-eared Slider Vanlig framför allt vid Sabine Woods.

I övrigt sågs ca 10 ormar som inte kunde bestämmas samt en uppsjö av olika ödlor, sköldpaddor och grodor med samma problem.

Skriven av Leif Rydell, sirpa.leif@hem.utfors.se
Rapport kan fås i A5 reserapportformat till självkostnadspris.
Kontakta mig på telefon: 019-611 77 30 eller via E-post.