

Reserapport från Korsika 11-18 maj 2002

Min fru Margarete och jag tog en veckas charterresa till Korsika. Fritidsresor har startat med resor till ön i år och vi fick vara med om premiärveckan. Vi bodde på hotell La Pietra i Ile Rousse med läge ut mot havet med förnämliga möjligheter till havsfågelskådning. Rummet hade läge mot ost så det var kvällstimmarna som var best ur skådarsynpunkt. Vi hade dagliga obsar på mellan 100 och 300 medelhavslira och 3-10 gulnäbbad lira under max en halvtimmes skådning. En kväll besöktes viken även av ca. 10 öresvin.

Vi hade hyrbil under 6 dagar och använde dagarna huvudsakligen för vistelse uppe i bergen. Hyrbil klass B kostade drygt 2000 kr. för en vecka. Vagnätet var av skiftande kvalitet, huvudvägarna var mycket bra, medan vägarna på norra "fingret" mot Cap Corse och bergsvägarna i centrala delarna av ön var mycket slingrande och smala.

Vi hade mycket bra väder under veckan, soligt och för det mesta lugnt varje dag. Annorlunda hade det varit veckan innan med mycket regn. Vi tog en övernattnings i Corte i centrala bergsområdet för att spara några mils bilåkande, det blev ändå drygt 120 mil på dessa 6 dagar.

Som information om skådning på ön hade vi:

Avifaunas reserapport från en resa i maj 2001 författad av Magnus Forsberg.

Korsika, Die General Karte, Marco Polo.

Resedagbok:

12 maj

Vi körde vägen över Désert des Agriates från Ile Rousse till St. Florent med macchia i dalsidorna och med uppstickande höga berg och bergsknallar.

I de kustnära biotoperna hade vi en *rödhöna* och några *turturduvor* och en *blåkråka*. *Röd glada* är den vanligaste rovfågeln, men även *ormvråk* och *tornfalk* är vanliga. Vi fick även se två *bivråk* och två *brun kärrhök* på sträck mot norr.

I macchian finns både *sammetshatta*, *rödstrupig sångare*, *sardinsk sångare* och *provensesångare*. Sammetshattan och den rödstrupige är allmänna på ön och vi hade förvånansvärt många obsar på sardinsk sångare medan provencesångaren inte alls var lätt att hitta. En *blåtrast* sågs i sin typiska pose på ett klippkrön och även *häcksparven* finns i den biotopen. Vi tog tillbakavägen till Ile Rousse via l'Etang de Biguglia som var en besvikelse. Sjön ligger strax söder om Bastia och var svåråtkomlig pga tät vass, gav endast *sothöns*, några *skäggdopping* och *rörsångare*.

13 maj

Vi hade en heldag i Asco-dalen och Haut Asco, en vintersportsort högst uppe i dalen på drygt 1300 m höjd. Där var det fina vandringsmöjligheter, trots att stora delar av pisten hade förstörts av jordras.

"Korsikanska" *citronsiskan* var vanlig vid fjällanläggningen och uppe i dalen, och även *vattenpiplärka*, *forsärla* och *gärdsmyg* och en flock *mindre korsnäbb* sågs. *Svartmes*, *rödhake* och *bofink* är vanliga på denna höjden, betydligt färre ses i låglandet.

Under vandringen upp i dalen såg vi en flock på 5 *mufflon-får*.

14 maj

Åter en heldag i bergen, idag i Restonica-dalen. Vi började sökandet efter *korsikansk nötväcka* nere i dalen, och vid en rast-campingplats hörde vi efter en hel del letande, och strax innan vi ville ge upp, det typiska ringande lätet från en nötväcka. Vi fick se två gamla fåglar och till och med matning av en unge innan vi åkte vidare upp i dalen. Vid denna lokalen såg vi även en *dubbeltrast* och som överallt gott om *nötskrika*. Också denna dalen har drabbats av några ordentliga skyfall och jord och grusras över vägen, på vissa ställen var halva vägen bortspolat. Reparationsarbetet pågick och vägen hade nog just öppnats för personbilstrafik.

Uppe vid raststugan vid vägens slut fanns åter *citronsiskan* och längre uppe i dalen flyger *klippsvalor* efter bergsidorna och högt uppe över de högsta bergstopparna trakasseras en *ormvråk* av några svarta fåglar som säkerligen var *alpkaor*, var betydligt mindre än vråken. Vandrade upp till en liten sjö, Lac de Melo på 1711 möh med *vattenpiplärka*, *rödhake*, *bofink* och *gärdsmyg*.

15 maj

På morgonen var det en *större strandpipare* och en *drillsnäppa* på stranden utanför hotellfönstret. Åkte åter upp i bergen riktning Corte. Tänkte ta en liten avstickare över Castirla men körde fel och hamnade på vägen till Calacuccia. Det visade sig vara en tursam felkörning, det är en mycket fin dal med höga bergsidor. Vi hade dippat lammgam både vid Haut Asco och i Restonica-dalen men här hittade M en ung *lammgam* som på majestätiska vingar smög efter bergsidan och satte sig i bergväggen och kunde beundras i tuben.

I bäcken i dalbotten såg vi *forsärla* och en *strömstare* innan vi återvände mot Corte och vidare mot Col de Sorba. Det var en rätt trist väg, skogen var totalförstörd av brand och vägen dessutom förstörd av stora maskiner som tog reda på en del av träden, men också av ras förorsakat av vatten pga det myckna regnande. Vägen förbi Ghisoni och Défilé de l'Inzecca gav heller inte något speciellt.

Vi övernattade i Corte och i bäcken som rinner genom staden fanns både *forsärla* och *strömstare*. Som avslutning på dagen hade vi från hotellrummet duett av *dvärguv*.

16 maj

Åkte idag ned mot östra kusten. Efter vägen ned mot Aleria ser vi förutom de mycket vanliga *turkduvorna* även flera *turturduvor*. Vårt första stopp blev Etang de Gradugine, en sötvattensjö söder om Aleria. Vass växer runt nästan hela sjön men några glimtar kunde vi få av öppen vattenyta. I den starka grodkören hördes även *smådopping*, *rörsångare*, *cettisångare* och en *trastsångare*. Över sjön flög en *purpurhäger* fram och tillbaka och en *silkeshäger* landade i ett träd. På sandreveln mot havet kurtiserade två *mindre strandpipare*. På vägen ut från sjön fick vi fin obs på två *härffågel* och två *biätare*, samt en sjungande *polyglottsångare*.

Nästa stopp blev Etang d'Urbino. På ett sankområde innan vi når fiskodlingen såg vi en ung *flamingo* och 4 *silkeshäger* medan vi hade 12 *biätare* på trådarna framför oss. En *vaktel* lät från ängen vid vägen.

Från restaurangen vid fiskodlingen var det en *toppskarv* och 6 *skratmåsar* bland alla trutarna.

I låglandet finns gott om *kornsparv*, *svarthakad buskskvätta*, *gulhämpling* och *steglits*.

Tog vägen tillbaka till Ile Rousse via Désert des Agriates och fick vid två tillfällen fin obs på *sardinsk sångare* och några *rödstrupig sångare*.

Från hotellrummet kunde vi på kvällen njuta av en flock delfiner som passerar knappt 500m ut. Var nog ett 10-tal exemplar och jag menar efter att ha tittat i Bjärvall/Ullströms däggdjursbok att det var *öresvin* vi såg.

17 maj

På morgonen drog en *fiskgjuse* förbi utanför hotellet innan vi drog iväg mot Cap Corse, en smal slingrig väg både på östra och västra sidan. Tillbringade det mesta av dagen uppe vid Barcaggio längst uppe vid norra spetsen av ön. Vi fick några fina obsar: två *rörhöna*, en *dvärgrördrom*, en *grönbena* och *cettisångare* vid en bäckmynning, i omgivningen en *rödhöna*, en *härmsångare*, en *fältpiplärka* och två *gulärla*. Efter vägen sågs även idag två *sardinsk sångare*.

18 maj

Hemresedag men hann med en tur upp till fyren ute på vår halvö där hotellet ligger. I blåsten såhär sista dagen en *pilgrimsfalk* och en *sädesärla* att lägga till artlistan.

Artlistan

Smådopping (*Tachybatus ruficollis*) 5 ex i Etang de Gradugine
Skäggdopping (*Podiceps cristatus*) Ett fåtal i l'Etang de Biguglia och Etang de Gradugine
Gulnäbbad lira (*Calonectris diomedea*) Sågs dagligen med 3-10 ex i Ile Rousse
Medelhavslira (*Puffinus yelkouan*) 100-300 ex dagligen i Ile Rousse
Toppskarv (*Phalacrocorax aristotelis*) 1 ex i Etang d'Urbino, 1 ex vid Barcaggio
Dvärgörddrom (*Ixobrychus minutus*) 1 ex Barcaggio
Silkeshäger (*Egretta garzetta*) 1 ex i Etang de Gradugine, 4 ex i Etang d'Urbino
Purpurhäger (*Ardea purpurea*) 1 ex i Etang de Gradugine
Gräsand (*Anas platyrhynchos*) 2 ex i Etang de Gradugine, 1 ex Barcaggio
Bivråk (*Pernis apivorus*) 2 ex Désert des Agriates
Röd glada (*Milvus milvus*) Sågs dagligen med som mest ca 20 ex
Lammgam (*Gypaetus barbatus*) 1 ex Castirla – Calacuccia
Brun kärrhök (*Circus aeruginosus*) 2 ex Désert des Agriates, 2 ex Barcaggio
Ormvråk (*Buteo buteo*) Sågs dagligen med som mest ca 10 ex
Fiskgjuse (*Pandion haliaetus*) 1 ex Ile Rousse
Tornfalk (*Falco tinnunculus*) Sågs dagligen med som mest 4 ex
Pilgrimsfalk (*Falco peregrinus*) 1 ex Ile Rousse
Rödhöna (*Alectoris rufa*) 1 ex Désert des Agriates, 1 ex Barcaggio
Vaktel (*Coturnix coturnix*) 1 ex Etang d'Urbino
Rörhöna (*Gallinula chloropus*) 2 ex Barcaggio
Sothöna (*Fulica atra*) Allmän i l'Etang de Biguglia och Etang de Gradugine
Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*) 2 ex Etang de Gradugine
Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*) 1 ex Ile Rousse
Grönbena (*Tringa glareola*) 1 ex Barcaggio
Drillsnäppa (*Actitis hypoleucos*) 1 ex Ile Rousse
Skrattmås (*Larus ridibundus*) 6 ex Etang d'Urbino
Gulfotad trut (*Larus cachinnans michahellis*) Allmän vid kusten
Tamduva (*Columba livia*) Sågs, men mindre allmän
Ringduva (*Columba palumbus*) Endast få observationer i skogsområden
Turkduva (*Streptopelia decaocto*) Vanlig i låglandet
Turturduva (*Streptopelia turtur*) Sågs dagligen med 3-5 ex
Gök (*Cuculus canorus*) 3 ex hördes i Corte-området
Dvärguv (*Otus scops*) 2 ex i Corte
Tornseglare (*Apus apus*) Allmän
Biätare (*Merops apiaster*) 2 ex Etang de Gradugine, 12 ex Etang d'Urbino
Blåkråka (*Coracias garrulus*) 1 ex Désert des Agriates
Större hackspett (*Dendrocopos major*) 1 ex Haut Asco, 3 ex i Corte-området
Göktyta (*Jynx torquilla*) 1 ex hördes i Corte-området
Trädlärka (*Lullula arborea*) Hördes nästan dagligen med några enstaka ex
Klippsvala (*Hirundo rupestris*) Sågs dagligen vid klippväggar i bergen i upp till ca 10 ex
Ladusvala (*Hirundo rustica*) Rätt allmän
Hussvala (*Delichon urbica*) Allmän, vanligaste svalan
Fältpiplärka (*Anthus campestris*) 1 ex Barcaggio
Vattenpiplärka (*Anthus spinoletta*) 3 ex Haut Asco, 4 ex övre Restonica
Forsärkla (*Motacilla cinerea*) Tämigen allmän i bergen
Sädesärkla (*Motacilla alba*) 1 ex Ile Rousse
Strömstare (*Cinclus cinclus*) 1 ex Castirla – Calacuccia, 1 ex Corte
Gärdsmyg (*Troglodytes troglodytes*) Allmän i både i bergen och låglandet
Rödhake (*Erithacus rubecula*) Sågs dagligen men huvudsakligen högt uppe i bergen
Sydnäktergal (*Lucinia megarhynchos*) Allmän i låglandet
Svarthakad buskskvätta (*Saxicola torquata*) Tämigen allmän i låglandet
Blåtrast (*Monticola solitarius*) Enstaka ex i bergen
Koltrast (*Turdus merula*) Allmän
Dubbeltrast (*Turdus viscivorus*) Sågs med ett fåtal ex i pinjeskogen
Cettisångare (*Cetti cetti*) 2 ex Etang de Gradugine, 1 ex Barcaggio
Rörsångare (*Acrocephalus scirpaceus*) Allmän vid vassjöarna
Trastsångare (*Acrocephalus arundinaceus*) 1 ex Etang de Gradugine
Härmsångare (*Hippolais icterina*) 1 ex Barcaggio
Polyglottsångare (*Hippolais polyglotta*) 1 ex Etang de Gradugine
Sardinsk sångare (*Sylvia sarda sarda*) 4-5 ex Désert des Agriates, 1 ex Corte-området, 1 ex Cap Corse

Provensesångare (*Sylvia undata*) 1 ex Désert des Agriates. Säkerligen vanligare än så
Rödstrupig sångare (*Sylvia cantillans*) Sågs/hördes med minst 4 ex dagligen i macchian
Sammethätta (*Sylvia melanocephala*) Allmän
Svarthätta (*Sylvia atricapilla*) Tämigen allmän, sågs/hördes dagligen
Brandkronad kungsfågel (*Regulus ignicapilla*) Endast ett fåtal observationer
Kungsfågel (*Regulus regulus*) 1 ex hördes i Restonica-dalen
Grå flugsnappare (*Muscicapa striata*) 1 ex Corte, 1 ex Ponta Novu
Stjärtmes (*Aegithalos caudatus*) Sågs/hördes i ett fåtal ex
Svartmes (*Parus ater sardus*) Allmän i pinjeskogen
Talgoxe (*Parus major*) Allmän
Blåmes (*Parus caeruleus*) Mindre allmän, inte alls så vanlig som talgoxe
Korsikansk nötväcka (*Sitta whiteheadi*) 2 ad och 1 juv i Restonica-dalen
Törnskata (*Lanius collurio*) Enstaka ex i låglandet
Nötskrika (*Garrulus glandarius*) Allmän
Alpkaja (*Pyrrhocorax graculus*) En flock på ca 5 ex retande ormvråk i övre Restonica troligen denna art
Kråka (*Corvus corone*) Allmän
Korp (*Corvus corax*) Allmän
Svartstare (*Sturnus unicolor*) Allmän i låglandet
Italiensk sparv (*Passer domesticus/hispaniolensis italiae*) Allmän, speciellt i låglandet
Bofink (*Fringilla coelebs*) Tämigen allmän, huvudsakligen i bergen
Gulhämpling (*Serinus serinus*) Allmän i låglandet
"Korsikansk" citronsiska (*Serinus citrinella corsicana*) Tämigen allmän, sågs dagligen, som mest ca 10 ex i Haut Asco
Grönfink (*Carduelis chloris*) Mindre allmän, mest i låglandet
Steglits (*Carduelis carduelis*) Allmän, vanligaste finkfågeln
Hämpling (*Carduelis cannabina*) Mindre allmän, endast ett fåtal ex sedd
Mindre korsnäbb (*Loxia curvirostra*) Flock sedd vid Haut Asco och Calacuccia
Häcksparv (*Emberiza cirrus*) Tämigen allmän, sedd/hörd dagligen
Kornsparv (*Miliaria calandra*) Allmän

Övrigt

Mufflonfår (*Ovis ammon*) 5 ex Haut Asco
Öresvin (*Tursiops truncatus*) Ca 10 ex Ile Rousse

Blomningen på ön var fantastisk, speciell ymnig var ginst- cistus- och afodillblomningen men vi noterade även följande orkidéer:

Jungfru Marie nycklar, Fjärilsnycklar, Göknycklar, Gullvivenycklar, Spökyxne, Allmänna satyrnycklar, Spindel-ofrys, Humle-ofrys

Kjetil Jensen Tel. 021-804026
 Sunnanvindsg. 22
 723 50 Västerås