

En resa i

Thailand

10 November – 1 December 2003

Claes Hansson



Sammanfattning

Det här är en kombinerad skådar- och familjeresa och rapporten innefattar besök i både södra, mellersta och norra Thailand. De första två veckorna är det min fästmo Nanna, vår lilla treåriga tös Pippi och jag som turnerar ihop. Den tredje veckan kör jag själv ett fyrstorksrace tillsammans med guide och chaufför. Totalt sågs **302** arter och mina Top-5 är i nämnd ordning – **Black-faced Spoonbill, Mrs Humes Pheasant, Eyebrowed Wren Babbler, Helmeted Hornbill** och **Eastern Curlew**. Spoon-billed Sandpiper har en särskild plats som bubblare och kultpippi. Rangordningens kriterier är, dock oviktade och i slumpartad ordning; sällsynthet, ”hittbarhet” och känsla/sammanhang. Naturligtvis var det en hel del jag inte såg men jag är förhållandevis mycket nöjd. De enda riktiga dipparna jag gjorde var Nordmanns Greenshank och Siamese Fireback där jag medvetet och upprepat sökte efter dom små liven.

November är en inte helt optimal tid för skådning i Thailand. Alla vintergäster har inte kommit, mangroveträskan är grumliga av sötvatten, översvämningar förekommer (Kaeng Krashan var stängd p g a att vägarna flutit bort), alla parker har inte öppnat ännu och pittorna är som mest passiva (ruggar bergis). Fördelarna är dock att lokalerna inte är överskådade eller -besökta (skulkare har inte helt grävt ner sig), våtmarkerna är inte uttorkade och att jag kunde ta ledigt.


Resrutt

Dag 1. Vi anländer Poseidon Bungalows i Khao Lak 10 november och har tänkt landa och aklimatisera oss där några dar. Det är ingen traditionell fågelokal men ”hyddorna” ligger i ett inte helt exploaterat område där det både finns våtmarker, öppna scrublandskap, stränder/mudflats, en flod, relik bestånd av lövfällande skog och mangroveskog samt närhet till berg och evergreenskog. Bostadshus var fåtaliga men det var en hel del odling, golfbana och annat förmänskligande som satte sin gräns för befåglandet. Vi kom fram efter mörkrets inbrott men hann med en rogivande måltid i den underbara restaurangen belägen över en flod ”mitt i djungeln”.

Dag två, 11 november, kommer skådandet igång. Jag gick alltid upp strax före solen, så oxå denna första dag, och värmdde upp med arter som **Dollarbird, Grey-rumped Treeswift, Orange-bellied Flowerpecker, White-bellied Munia, Little Cormorant** och **Racket-tailed Treepie** (endast här och då). Kvällen avslutas med en tjonkande **Large-tailed Nightjar** och en visslande **Great Eared Nightjar**. [Vid tillfället trodde jag dock att den senare var en Goulds Frogmouth. Då jag aldrig varit i Thailand förut, och bokens beskrivning av GF:s läte - ”...an eerie, rather weak whistled *woah-weeo...*” - var en klockren beskrivning av storörats läte, kan det gärna bli så ibland;-)].

Den tredje dagen har jag beställt en bil som ska skjutsa mig upp till Lamru Waterfall i Khao Lak National Park. Jag hade läst i nå'n rapport om att de första kilometerna innan(!?) entrén hade varit bra. Kunde dock inte låta bli att traska in en bit upp i bergen. Men det skulle jag inte gjort för det var bara leriga uppfartsbackar med fågelfattig och svårskådad växtlighet runtom(180°). Vände. Och när jag väl skrollade vägsträckan innan ingången hade jag t ex **Chestnut-headed Bee-eater, Blue-rumped Parrot, Yellow-eared Spiderhunter, Purple-throated Sunbird** och **Blyths Hawk Eagle**.

Jag tar min digiskopala jungfrudom med att få ett par halvhyfsade (nåja) bilder från de två förstnämnda arterna sittandes/dinglandes i ett stort, dött och välbesökt träd med en frihållen 4500:a i en TSN1-Kowa.



Dag 4. Nästa hållplats är Similan Islands där **Nicobar Pigeon** ska hängas in. Vi köper en resa ut som visar sig vara biljett till en dyksafari i en speedboat. Hursomhelst så kommer vi ut till slut och dom trötta duvorna spatserar runt kors och tvärs och är ganska sura mot varandra. Ingen upplevelse men en tung och halvkultig endem. Senare kan dom oxå vara svårare då dom har ett gömställe dom drar till när ön börjar besökas tätare. Så man ska väl inte klaga. Skulle dock inte rekommendera ön om man inte är väldigt sugen på duvan (eller **Pied Imperial Pigeon** som också är lätt här). En tur ut till Surin istället i en långsammare båt kan ge både havsfågel och Beach Thick-Knee.

Dag 5, fortfarande på Similan nr 4, släpar jag mig upp på toppen av ön (inte helt lätt, går vilse i en förbannad bambusnårskogssluttning) och ser några **Fork-tailed Swift**. Endast här och då men i sällskap av endast åtta arter. Vi åker tillbaka till Poseidon och sover.

Dag 6 är en transitdag då vi tar oss ner till Krabi. Där hade jag fått för mig att Kao Nor Chuchi och Marakot Resort låg i krokarna och att familjen skulle kunna bo och vara några dar. Fattade på plats dock att det stället låg ganska isolerat en bit in i mangroveträskan och fem sex mil från Krabi. Planändringar. Vi studsar här och drar vidare ner till Hala-Bala i söder.

Dag 7 blir oxå mest transit men jag lyckas få med familjen på en runda i träskan med Mr Dai innan vi far söderut. Nu börjar det arta sig med **Greater Racket-tailed Drongo**, **Arctic Warbler**, **Ruddy Kingfisher**, **Rufous-chested Flycatcher** och **Eastern Curlew**.

Dag 8. Nu är vi i Hala-Bala, eller rättare sagt i Sungai Kolok i närheten av Bala vid den malaysiska gränsen. Jag har i min enfald sett framför mig en inbjudande låglandsregnskog (vilket det är), med en sprudlande fauna (vilket det är) och där familjen ska ströva omkring bland elefanter och meterstora orkidéer (hur dum får man vara?). Parken är stängd vilket innebar att det var svårt att få nödvändig information. Taxichauffören irrade omkring fyra timmar i bergen innan vi kom till Bala vilket innebar att minsta Pippi var på gränsen till uttorkad och att Nanna var i lika grad uttråkad. Back to base.

Dag 9. Igår avtalade jag om skjuts in till parken och tidig hämtning vid hotellet. Chauffören var ganska motvillig då det fortfarande är lite roddigt i bergen. Det är en del muslimer och frilansande thaigeneraler som härjar runt däruppe. Ett missförstånd på morgonen gjorde att chauffören och jag missade varandra. Lyckades dock hitta en "taxistation" och fick skjuts upp vid sjutiden. Den här lokalen är asgiftig(ursäktaspråket) med stor potential! Jag hade dock inga vettiga förutsättningar men hade från ett par timmars vägpromenad dock **Silver-rumped Needletail, Whiskered Treeswift, Lesser Green Leafbird, Helmeted Hornbill** och hypnotiskt visslande **Golden-whiskered Barbets**.



Dag 10. Sungai-Kolok => Krabi, ny resdag. Och Nannas födelsedag! Kalaset dock ganska avslaget då vi var helt slut vid framkomsten.

Dag 11. Krabi. Nu ska vi turista loss ordentligt. Beach, bad och bläckfisk. Vi tar en longboat ner till Railay Beach och tar basläger vid en helsoft pool. God mat och sköna bad. **Pacific Swallow** (ganska svår på många andra ställen), **Brown-streaked Flycatcher** och **Paddyfield Pipit** hade jag i stan och ute vid stranden tillkom några **Olive-backed Sunbird** och en **Blue Rock Thrush**. En **Whitebellied Sea-eagle** mötte oss utifrån när vi tog kurs hem från Railay. 90 researter här.

Dag 12. Nu ska vi rida på elefanter. En trött elefant klafsade omkring i en gummiplantage – halvkul. Men ändå, vi red ju på dom, matade dom och kollade in när dom badade. Fick en förbisvischande **Emerald Dove** och en kanonobs på en sittande och sen flygande juvenil **Chinese Sparrowhawk**. Dom är ju jobbiga dom där sparvhökarna, men kinesen hade en falklik karaktär, smal drivande hand och ett gråaktigt ögonbrynslöst ansikte, som gjorde att man fick fason på den.

Dag 13. En dag till ut till semesterparadiset Railay Beach. Mer pool, några schyssta digisnapshots på familjen och en dag i lugnets tecken. Vid hemkomsten fick jag fågelabstinens och beställde en tuc-tuc ner mot stranden med lite span ut mot de innersta mudflatsen. Får åtminstone syn på en del vadare bl a sex **Pacific Golden Plover**, 20 **Terek Sandpiper** och några **Lesser Crested Tern**.

Dag 14. Idag åker Nanna och Pippi hem till Sverige och jag till Bangkok. Tar en fyratimmarsstur med Mr Dai, kl 06-10, främst för att försöka se Nordmanns

Greenshank, men icke. Vi rejsade dock runt ett bra tag ute bland bankarna och jag gick ur båten och tubade över dom största vadarflockarna. Hittade en **Asian Dowitcher** och hade en överflygande **Black-faced Spoonbill** !

Vecka 3. Här var tanken att jag skulle hyra in Sukanya Thanombuddha (End) den första dagen för att plocka lite Bangkoknära arter. Därefter skulle jag hyra hennes van och tillbringa fyra dagar i Kaeng Krashan och tre dagar i Khao Yai. Nu blev det ändrade planer för KK var översvämmad och jag märkte att hon inte tyckte att Khao Yai var en lokal för en hel karl (för mycket Kolmården över den). Hennes förslag var en tuffare rutt med fler lokaler och fyra dagar i norr, naturligtvis inkluderande henne själv. Jag köpte i princip hela upplägget och gled omkring den sista veckan som en kung i en A/C-van med guide/kock och chaufför. Det blev effektivt dels för att jag med chaufför kunde åka på natten och skåda på dagen och dels för att End hade lokalkännedom, gjorde eller beställde all mat, kunde en hel del fågel samt sist men inte minst höll reda på mina lifers och larmade så fort hon hittade nå't nytt i fågeltågen. Det senare gjorde att jag lite mer avslappnat kunde gå och spana skulkare, sångare eller annat intressant utan att vara nervös för att missa för mycket. Denna vecka var en nästan lika stor gastronomisk som ornitologisk upplevelse. End fick fyra nya lifers denna vecka vilket säger lite om kvaliteten på en del obsar. Hon har 750 arter på 11 skådarår (dividera artantalet med två för en hyfsat bra svensk jämförelsesiffra).

Dag 15. Målarterna denna dag var Malaysian Plover och Spoon-billed Sandpiper. Skedsnäpporna finns fortfarande i Khok-Kham men det är färre grunda saliner där nu och inte lika säkert. Vi satsade istället på några salt pans i Baan Pak Talay, Phetburi. Det är en ny bättre lokal där även upp till 15 Nordmanns Greenshank setts i år, och se'n ligger den nära Phak Biea Cape där man kan ta en båt ut till en ö där Malaysian Plover finns. Vi såg ca 25 **Malaysian Plover** och som mest fyra **Spoon-billed Sandpiper** tillsammans. Inte osannolikt kan det ha funnits runt det dubbla antalet i området (11 ex sågs 20 dec-03). Andra roliga arter den här dagen var **Golden-bellied Gerygone**, **Heuglins Gull** och **Small Pratincole**.

Dag 16. En heldag i den stora fågelsjön Bung Phoraket. Vi hyrde en båt med en skådande kapten som tog oss runt hela området. Jag kommer aldrig glömma vår lunch som intogs i båten och där ca 20 000 **Lesser Whistling Duck**, 1 000 **Garganey** och 2 000 **Openbill** cirklade omkring i lufthavet. Förutom det sågs **Grey-headed Lapwing**, **Greater Painted Snipe** (kanonobs på en hona), **Cinnamon Bittern**, **Baya Weaver** och **Western Marsh Harrier**. Inne i openbillkolonin upptäckte jag en subadult **Greater Spotted Eagle** i en udda halvljus fas. Dagens art. Nattkörning norrut.



Dag 17. Doi Inthanon. Mycket fågel. Jag fick 55 lifers den här dagen. Mest fågel såg jag vid 36 km, andra kontrollen. Andra lokaler i parken som besöktes idag var också Vachiratarn Waterfall, Siribhum Garden och Jeep Track (36 km). Inga riktiga stänkare idag men **White-capped Redstart**, **Grey-throated Babbler**, **Velvet-fronted Nuthatch**, **Plain Flowerpecker**, **Speckled Piculet**, **Brown-throated Treecreeper**, **Rufous-backed Sibia** och **Sultan Tit** är värda att nämna.

Dag 18. Idag skulle vi kolla om den stationära **Brown Wood Owl** fanns kvar vid andra kontrollen. Vakterna sa att tidig morgon var bättre än på kvällen då mycket fotograferande och lysande gjorde att den bytt besöksvanor. Vi hörde den strax innan gryningen lite på håll. Efter det var det toppen som gällde. Jag hade i förberedelsearbetet fastnat för Pygmy Wren Babbler och End sa att hon en gång sett en längs topptrailsen. Vi hörde minst fyra sjungande (*three-blind-mice*) **Pygmy Wren Babbler**. Andra höghöjdsarter var **Rufous-throated Partridge**, **Ashy-throated Warbler**, **Green-tailed Sunbird** och **Chestnut-tailed Minla**. Övrigt nämnvärt under dagen var **Large Niltava**, **Spectacled Barwing** och **Slaty-bellied Tesia**.

Dag 19. Mellandag. Jag vill ner till Chiang Mai och ringa, e-posta och shoppa lite. Innan nerfärd hänger jag in **Black-tailed Crake** vid tältplatsen och **Daurian Redstart** i en fruktodling i närheten av HQ. Mae Hia Agricultural Research Center (Chiang Mai) är lokal för **Rufous-winged Buzzard** och **Wire-tailed Swallow**. Jag ser en av varje. I en ödlig och övergiven(?) naturbevarande anläggning som heter U Mong ser vi den häftiga **Red-billed Blue Magpie**.

Dag 20. Doi Sutep Pui. Intressant biotop med blandad tall- och lövskog och ganska sparsamt med undervegetation. Men dagen började riktigt segt. Det var mulet och väldigt låg aktivitet. Den för bilar avstängda sista vägsträckan upp till toppen (och drottningens picknickställe) visade sig dock riktigt bra. Den branta stigningen med höga vägbankar gjorde att man ljudlöst kunde gå på asfalten och få skulkarna i ögonhöjd. Här serverades det kvalitetsarter som **White-browed Piculet**, **Little Pied Flycatcher**, **Daurian Redstart**, **Asian Stubtail**, **Long-tailed Broadbill**, **Silver Pheasant** och **Mrs Humes Pheasant**. Tredje vändan jag går vägen stannar jag upp vid ett löv som prasslar och rör på sig lite. En odla bergis? Nope, ut kommer en upprättgående **Eye-browed Wren Babbler** – yes!

Dag 21. Khao Yai. Öppen och lättillgänglig. Mycket folk, och helg en klar nackdel. Idag är det söndag och många fortfarande kvar. Trail 6, och dom andra stigarna, är klart överskattade. Att gå sexan är ungefär som att om man åker till Öland väljer att promenera i Norra Lunden. Inget fel i det men dock en relevant liknelse. Den bästa sträckan är mellan 12 och 10 km från topputsikten (Khao Kieo? eller nå't liknande), vilket även är lokalen för Siamese Fireback. Såg **Coral-billed Ground Cuckoo** men får tyvärr inte säga var. Den är inte jättesvår men platserna blir snabbt kända och fågeln är skygg. Tricket är att hitta nå'n avskrädesplats bakom en restaurang eller liknande som ligger i nära anslutning till tätare skog. Sitt och spana ett tag såkommer snart en Red Junglefowl följd av korallnäsan. **Siberian Blue Robin**, **Abbots Babbler**, **Bright-headed Cisticola**, **Buff-breasted Flowerpecker**, **Green-billed Malkoha**, **Orange-breasted Trogon** och **Oriental Pied Hornbill** är något ur dagens skörd.

Dag 22. Sista dagen. Bangkokborna har åkt hem och det är lite lugnare. **Rosy Minivet**, **Bar-winged Flycatchershrike**, **Blue-bearded Bee-eater**, **Moustached Barbet** och **Black-**

and-Buff Woodpecker är alla lifers för dagen. Resan avslutas med en koloni **Red-breasted Parakeet** utanför parken strax efter batcave vid kommunalhuset 18 km från HQ. Kommer ni körande mot parken så sväng in vänster strax efter en kilometerstolpe markerad 18/27 (18 ovanför 27). Det är ett inhägnat område med en handfull höga träd mellan staketet och vägen.

Förkortningar till besökta lokaler:

Baan Pak Talay	BPT (saltpans i Pethburi)
Bung Bhoraphet	BB
Doi Inthanon	DI
Doi Suthep-Pui	DSP
Hala-Bala	H-B
Mae Hia Agricultural Research Center	MH (Chiang Mai)
Lamru National Park	LNP (KhaoLak)
Leam Phak Bia Project	LPB (Pethburi)
Khao Yai	KY
Phak Biea Cape	PBC
Poseidon Bungalows	PB
Similan Island	SI
Siribhum Garden	SG (Doi Inthanon)
Sungai Kolok	SK

Kontakter:

Sukanya Thanombuddha (End)

bigbirdclub@hotmail.com

Philp D Round

pdround@ksc.th.com (rapportera tunga obsar hit)

Mr Dai – tappat telefonnumret, men kan fås på t ex Café Europa, Krabi - bra mangroveguide, Krabi

Artlista : 302 arter

Rufous-throated Partridge *Arborophila rufogolaris*
2 ex toppen av Doi Inthanon

Scaly-breasted Partridge *Arborophila rufogolaris*
1 ex hörd Elephant Lick, Khao Yai

Red Junglefowl *Gallus gallus*
1 ex Khao Yai och en liten grupp i Doi Suthep-Pui

Silver Pheasant *Lophura nycthemera*
1 ex hona DSP

Mrs Humes Pheasant *Syrmaticus humiae*
2 ex (ett par) plus senare 1 ex (hona) DSP

Lesser Whistling-Duck *Dendrocygna Javanica*
Ca 20 000 ex Bung Bhoraphet och några mindre(30-100) roostflockar över risfälten, Pethburi

Cotton Pygmy-Goose *Nettapus Coromandelianus*
30 ex BB

Garganey *Anas querquedula*
1 000 ex BB

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*
Allmän och talrik vid sötvatten, t ex 40 ex BB

Grey-capped Pygmy Woodpecker *Dendrocopus caniacapillus*
1 ex på tre lokaler; PB, LNP och KY

Speckled Piculet *Picumnus innominatus*
Några enstaka observationer, både i fågeltåg och solitära individer

White-browed Piculet *Sasia abnormis*
1 ex DSP

Black-and-buff Woodpecker *Meiglyptes jugularis*
1 ex KY

Heart-spotted Woodpecker *Hemicircus canente*
4 ex KY

Laced Woodpecker *Picus vittatus*
1 ex KY

Common Flameback *Dinopium javanense*
2 ex. Krabi mangrove

Great Barbet *Megalaima viren*
Enstaka ropande i DI och DSP

Lineated Barbet *Megalaima lineata*
1 hörd Hala-Bala

Green-eared Barbet *Megalaima faiostricta*
3 ex KY

Gold-whiskered Barbet *Megalaima chrysopogon*
1 hörd Hala-Bala

Golden-throated Barbet *Megalaima franklinii*
> 5 ex DI

Moustached Barbet *Megalaima incognita*
1 ex juv KY

Coppersmith Barbet *Megalaima haemacephala*
2 ex PB, 1 ex LNP

Oriental Pied-Hornbill *Antracoceros albirostris*
20 ex KY.

Great Hornbill *Buceros bicornis*
Hörda i H-B och KY

Helmeted Hornbill *Buceros vigil*
2 ex H-B

Orange-breasted Trogon *Harpactes oreskios*
1 ex KY

Brown-winged Kingfisher *Pelargopsis amauropterus*
Ca 15 ex Krabi

Common Kingfisher *Alcedo atthis*
Hittades vid diverse olika vatten

Ruddy Kingfisher *Halcyon coromanda*
2 ex Krabi mangrove

White-throated Kingfisher *Halcyon smyrnensis*
Vanligaste kungsfiskaren. Sedd så gott som dagligen. Mindre vanlig norrut.

Black-capped Kingfisher *Halcyon pileta*
Relativt allmän och högljudd.

Collared Kingfisher *Todiramphus chloris*
En handfull obsar, även vid saltvatten. **Låter som småtärna**

Blue-bearded Bee-eater *Nyctyornis athertoni*
1 ex KY

Green Bee-eater *Merops orientalis ferrugiceps*
10 ex MH

Blue-tailed Bee-eater *Merops philippinus*
Ett flertal obsar i utbredningsområdet

Chestnut-headed Bee-eater *Merops leschenaulti*
Ca 10 ex vardera i KY och LNP

Greater Coucal *Centropus sinensis*
Fler än 10 obsar. Spelade i LNP.

Lesser Coucal *Centropus bengalensis*
1 ex juv MH

Platve Cuckoo *Cacomantis merulinus*
2 ex sjöng PB, 1 ex juv LPB

Asian Koel *Eudynamys scolopacea*
Diskret men allmän och låter mycket. Karaktärsart på Similan Island.

Green-billed Malkoha *Phaenicophaeus tristis*
1 ex KY

Red-billed Malkoha *Phaenicophaeus javanicus*
1 ex H-B

Coral-billed Ground Cuckoo *Carpococcyx reauldi*
1 ex KY

Indian Roller *Coracias benghalensis*
Fler än 10 ex

Dollarbird *Eurystomus orientalis*
Ca 5 ex

Blue-rumped Parrot *Psittinus cyanurus*
4 ex LNP

Vernal Hanging-Parrot *Loriculus vernalis*
4-5 obsar av enstaka individer i KY

Red-breasted Parakeet *Psittacula alexandri*
En koloni strax utanför KY

Himalayan Swiftlet *Aerodramus brevirostris*
Allmän i KY

German's Swiftlet *Aerodramus germani*
Vanlig i Sungai Kolok och ca 50 par på häckingsplats i buddisttempel i södra Bangkok.

Silver-rumped Needletail *Rhaphidura leucopygialis*
8 ex H-B

Asian Palm-Swift *Cypsiurus balasiensis*
Vanlig på Railay Beach, Krabi. Sågs även på andra platser.

Fork-tailed Swift *Apus pacificus*
Ca 5 ex SI nr 4

Grey-rumped Treeswift *Hemiprocne longipennis*
Dagligen i PB och Krabi mangrove.

Whiskered Treeswift *Hemiprocne comata*
2 ex H-B

Collared Scops Owl *Otus bakkamoena*
1 ex stugbyn DI och 1 ex DSP

Collared Owlet *Glaucidium brodeie*
2 ex KY

Asian Barred Owlet *Glaucidium cuculoides*
1 ex stugbyn DI

Brown Wood Owl *Strix leptogrammica*
1 ex spelande vid 36 km och 1 ex vid toppen, DI.

Great Eared-Nightjar *Eurostopodus macrotis*
1 ex spelande PB och 1 ex vid entrén till KY.

Large-tailed Nightjar *Caprimulgus caprurus*
1 ex spelande PB

Rock Pigeon *Columba livia*
Bara den domesticerade formen. Städer.

Green Imperial Pigeon *Ducula aenea*
5 ex SI nr 4, 2 ex SI nr 8

Pied Imperial Pigeon *Ducula bicolor*
1 ex SI nr 4

Mountain Imperial-Pigeon *Ducula bicolor*
Ett tiotal i DI. Vanlig i KY.

Spotted Dove *Streptopelia cinensis*
Tämligen vanlig.

Red-Collared Dove *Streptopelia Tranquebarica*
Tämligen vanlig på låglandet.

Peaceful Dove *Geopelia striata*
Vanlig på låglandet.

Thick-billed Green-Pigeon *Treron curvirostra*
1 ex juv hane LNP

Emerald Dove *Chalcophaps indica*
1 ex i närheten av Krabi

Nicobar Pigeon *Caloenas nicobarica*
Ca 15 ex SI nr 4

White-breasted Waterhen *Amaurornis phoenicurus*
Ett tiotal obsar där det fanns sötvatten; sjöar, öar, diken...

Watercock *Gallixrex cinerea*
4 ex i risfälten utanför Pethburi

Purple Swamphen *Porphyrio porphyrio*
50 ex BB

Common Moorhen *Gallinula chloropus*
Vanlig i lite större sötvatten.

Black-tailed Crake *Porzana Bicolor*
2 ex campsite DI

Ruddy-breasted Crake *Porzana fusca*
1 ex risfalten Pethburi

Greater Painted Snipe *Rostrathula benghalensis*
3 ex BB, bl a en snygg hona på närhåll

Common Snipe *Gallinago gallinago*
1 ex LPB

Bar-tailed Goodwit *Limosa lapponica*
80 ex Krabi mudflats

Asian Dowitcher *Gallinula chloropus*
1 ex Krabi mudflats

Wimbrel *Numenius phaeopus*
Allmän utmed kusten.

Eurasian Curlew *Numenius arquata*
Ca 30 ex Krabiflodens utlopp

Eastern Curlew *Numenius madascariensis*
1 ex mitt emot båtuthyrningen(kajen).

Pheasant-tailed Jacana *Hydrophasianus chirurgus*
100 ex BB.

Bronze-winged Jacana *Metopidius indicus*
30 ex BB

Spotted Redshank *Tringa erythropus*
1 ex BPT

Common Redshank *Tringa totanus*
Ca 15 ex Krabiflodens mynning

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*
Ca 60 ex BPT, 30 ex LPB och vanlig även i Krabi

Common Greenshank *Tringa nebularia*
Enstaka ex i BPT och lite fler i Krabi

Wood Sandpiper *Tringa glareola*
Håller stilen. Jiffar till när man minst anar det.

Terek Sandpiper *Tringa Cinerea*
200 ex Krabiflodens mynning , 10 ex BPT

Common Sandpiper *Tringa hypoleucos*
Enstaka överallt om någorlunda salt vatten. Mangrove inget hinder.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*
3 ex. Krabiflodens utlopp, 1 ex BPT

Great Knot *Calidris tenuirostris*
15 ex Krabiflodens mynning

Ruff *Philomachus pugnax*
2 ex LPB

Sanderling *Calidris alba*
Enstaka i Krabi, BPT och 20 ex PBC.

Spoon-billed Sandpiper *Calidris pygmeus*
Som mest samtidigt 4 ex BPT.

Red-necked Stint *Calidris Ruficollis*
Vanligaste calidrisen

Long-toed Stint *Calidris subminuta*
10 ex BPT

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*
Ca 40 BPT

Broad-billed Sandpiper *Limicola falcinellus*
2 ex BPT

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*
60 ex BPT och 30 ex LPB

Little Ringed Plover *Charadrius dubius*
2 ex BB plus enstaka när man orkade sila i piparflockarna

Small Pratincole *Glareolalactea*
1 ex BPT

Kentish Plover *Charadrius peronii*
Vanligaste piparen.

Malaysian Plover *Charadrius alexandrinus*
25 ex på ön utanför PBC

Lesser Sand Plover *Charadrius mongolus*
Vanligaste "storpiparen". T ex 50 BPT och ungefär 150 utanför Krabi.

Greater Sand Plover *Charadrius leschenaultii*
8 ex på ön utanför PBC och enstaka i Krabi.

Pacific Golden-Plover *Pluvialis fulva*
30 ex Krabiflodens utlopp och ett 10-tal i BPT. *Mjukare tjuitt än svartsnäppa*

Grey Plover *Pluvialis squatarola*
Enstaka i Krabi

Red-wattled Lapwing *Vanellus indicus*
Vanlig

Grey-headed Lapwing *Vanellus cinereus*
2 ex BB

Heuglins Gull *Larus heuglini*
5 ex PBC

Brown-headed Gull *Larus brunnicephalus*
3 ex PBC, 1 ex BB och 2 ex BPT

Caspian Tern *Sterna caspia*
7 ex PBC

Lesser Crested-Tern *Sterna bengalensis*
40 ex Krabi

Great Crested-Tern *Sterna bergii*
4 ex Krabi och 4 ex PBC

Common Tern *Sterna hirundo*
60 ex Krabi och 40 ex BPT

Gull-billed Tern *Sterna nilotica*
40 ex BPT

Little Tern *Sterna albifrons*
Sågs alltid vid kusten och vid alla båtresor.

Whiskered Tern *Chlidonias hybridus*
8 ex PBC och 40 ex BPT

Black Kite *Milvus migrans*
2 ex i Samut Sakhon

Brahminy Kite *Haliastur indus*
En vid Similanöarna och ganska många i Krabi

White-bellied Sea-Eagle *Haliaeetus leucogaster*
Gråtrut

Osprey *Pandion haliaetus*
Enstaka

Western Marsh Harrier *Circus aeriginosus*
1 ex ad hona (om man ska tro böckerna...)

Eastern Marsh Harrier *Circus spilonotus*
3 ex juv

Chinese Sparrowhawk *Accipiter soloensis*
1 ex juv, finobs på elefantsafarin

Japanese Sparrowhawk *Accipiter gularis*
1 ex SK

Rufous-winged Buzzard *Butastur liventer*
1 ex MH

Grey-faced Buzzard *Butastur indicus*
1 ex juv PB

Greater Spotted Eagle *Aquila clanga*
1 ex subadult halvjuv fas(!) BB

Crested Serpented Eagle *Spilornis cheelaq*
1 par LNP och KY. Båda lika skrikiga (storspovston).

Mountain Hawk Eagle *Spizaetus nipalensis*
15 ex i en flock LNP. Väldigt inskuren arm gav en egendomlig "ballongform" på vingarna

Blyth's Hawk-Eagle *Spizaetus alboniger*
1 ex LNP

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*
Inte ovanlig

Common Kestrel *Falco tinnunculus*
1 ex honfärgad LPB

Little Cormorant *Phalacrocorax niger*
1 ex Krabi och många i BB

Black-faced Spoonbill *Platalea minor*
1 ex Krabi mudflats flygande österut

Little Egret *Egretta garzetta*
Vanlig t ex i Krabi mangrove

Pacific Reef-Egret *Egretta sacra*
Vanlig utmed kusterna och på öarna.

Great-Egret *Ardea alba*
Ganska vanlig

Intermediate Egret *Ardea intermedia*
Ganska vanlig

Grey Heron *Ardea cinerea*
Ca 10 ex BB

Purple Heron *Ardea purpurea*
5 ex BB plus några ströobsar på andra ställen

Chinese Pond-Heron *Ardeola bacchus*
Mycket vanlig vid alla typer av vatten. Alla togs för Chinese – ingen tid ägnades åt att försöka bestämma någon Java Pond-Heron.

Little Heron *Butorides striatus*
Enstaka ex sågs ganska ofta t ex i Krabi mangrove

Yellow Bittern *Ixobrychus sinensis*
7 ex BB

Cinnamon Bittern *Ixobrychus cinnamomeus*
1 ex BB

Asian Openbill *Anastomus oscitans*
Koloni på uppskattningsvis 4 000 ex BB

Longtailed Broadbill *Psarisomus dalhousiae*
20 ex DSP

Dusky Broadbill *Corydon sumatranus*
2 ex KY

Lesser Green Leafbird *Chloropsis cyanopogon*
3 ex H-B.

Blue-winged Leafbird *Chloropsis cochinchinensis*
Vanligaste leafbirden, ofta i fågeltåg

Orange-bellied Leafbird *Chloropsis hardwickii*
1 ex SG

Asian Fairy-bluebird *Irena Puella*
4 ex KY

Brown Shrike *Lanius cristatus*
Vanlig

Burmese Shrike *Lanius colluriooides*
4 ex MH

Long-tailed Shrike *Lanius schach*
Ganska vanlig, t ex ett 20-tal i BB

Grey-backed Shrike *Lanius tephronotus*
3 ex DI 26 km

Black Drongo *Dicrurus macrocercus*
Vanligaste drongan? Jag sorterade oftast bort drongos

Ashy Drongo *Dicrurus leucophaeus*
Vanlig

Bronzed Drongo *Dicrurus aeneus*
Flest i norra Thailand

Lesser Racket-tailed Drongo *Dicrurus remifer*
Fler än 10 i DI och DSP

Spangled Drongo *Dicrurus paradiseus*
2 ex DSP

Greater Racket-tailed Drongo *Dicrurus paradiseus*
6 ex Krabi mangrove

Large-billed Crow *Corvus macrorhynchos*
Vanlig

Red-billed Blue Magpie *Urocissa erythrorhyncha*
5 ex U Mong, Chiang Mai

Common Green Magpie *Cissa chinensis*
1 ex Vachiratarn Waterfall, DI. [Har ett läte som påminner om en vässad kustpipare](#)

Grey Treepie *Dendrocitta formosae*
4 ex DSP

Racket-tailed Treepie *Crypsirina temia*
1 ex PB

Black-naped Oriole *Oriolus chinensis*
Vanlig

Slender-billed Oriole *Oriolus teunirostris*
4 ex DSP. [Har ett varnings-/kontaktläte som starkt påminner om fisktärna sommardag - krrriä](#)

Maroon Oriole *Oriolus traillii*
3 ex DI

Black-winged Cuckooshrike *Coracina melaschistos*
Ca 10 ex KY

Rosy Minivet *Pericrocotus roseus*
2 ex KY

Ashy Minivet *Pericrocotus divaricatus*
Vanlig PB, LNP och Krabi

Grey-chinned Minivet *Pericrotus solaris*

Long-tailed Minivet *Pericrotus ethologus*

Short-billed Minivet *Pericrotus brevirostris*

Scarlet Minivet *Pericrotus flammeus*

Scarlet var vanligast. När familjen väl var bestämd, inhängd och klar sorterades dom bort i bestämningsarbetet.

Bar-winged Flycatcher-shrike *Hemipus picatus*
2 ex KY

Yellow-bellied Fantail *Rhipidura hypoxanta*
Färre än 10 ex i DI

White-throated Fantail *Rhipidura albicollis*
Vanlig

Pied Fantail *Rhipidura javanica*
Vanlig

Black-naped Monarch *Hypothymis azurea*
Ett 10-talobsar i DI, DSP och KY.

Blue Rock Thrush *Monticola solitarius*
1 ex Railay Beach, Krabi och några till i DI

Blue Whistling-Thrush *Myophonus caeruleus*
Ca 10 ex (både *eugenei* och *caeruleus*) i norra Thailand bl a 1 ex Vachiratarn Waterfall, DI

Brown-streaked Flycatcher *Muscicapa williamsoni*
6 ex Tara Park, Krabi

Red-throated Flycatcher *Ficedula albicilla*
Ganska vanlig

Rufous-chested Flycatcher *Ficedula dumetoria*
1 ex adult hane Krabi Mangrove

Little Pied Flycatcher *Ficedula westermanni*
1 ex adult hane DSP

Blue-throated Flycatcher *Cyornis rubeculoides*
1 ex Vachiratarn Waterfall, DI

Hill Blue Flycatcher *Cyornis banyumas*
Mer än 5 ex i norra Thailand

Verditer Flycatcher *Eumyias thalassina*
4 ex DI (bl a 26 km)

Large Niltava *Niltava grandis*
2 ex, ett par, DI

Grey-headed Canary Flycatcher *Culicicapa ceylonensis*
Vanlig i fågeltåg

Siberian Blue Robin *Luscinia cyane*
Mer än 10 ex i KY

Oriental Magpie-Robin *Copsychus saularis*
Vanlig men nyckfull

White-rumped Shama *Copsychus malabaricus*
Vanlig men skygg

Daurian Redstart *Phoenicurus aureus*
5 ex (hanar) i fruktodling vid HQ DI och 1 ex på toppen av DSP

White-capped Water Redstart *Chaimarrornis leucocephalus*
1 ex Vachiratarn Waterfall, DI

Plumbeous Water Redstart *Rhyacornis fuliginosus*
2 ex Vachiratarn Waterfall, DI

Slaty-backed Forktail *Enicurus schistaceus*
2 ex Vachiratarn Waterfall, DI

Common Stonechat *Saxicola torquata*
Vanlig

Pied Bushchat *Saxicola caprata*
1 ex DI (26 km)

Grey Bushchat *Saxicola ferrea*
1 ex BB

Ashy Woodswallow *Artamus fuscus*
Vanlig i låglandet och 3 ex DI 13 km

Asian Glossy Starling *Aplonis panayensis*
Vanlig i Sungai Kolok

Asian Pied Starling *Sturnus contra*
Vanlig i låglandet Pethburi

Chestnut-tailed Starling *Sturnus malabaricus*
2 ex BB

Common Myna *Acridotheres tristis*
Väldigt vanlig kring bebyggelse.

White-vented Myna *Acridotheres grandis*
Ca 200 ex över risfälten i Pethburi

Hill Myna *Gracula religiosa*
2 ex SI nr 4 och fler än 10 ex i KY
8 ex. Koh Similan 25.12.

Velvet-fronted Nuthatch *Sitta frontalis*
2 ex DI 26 km och enstaka i fågeltåg

Brown-throated Treecreeper *Certhia discolor*
1 ex SG

Sultan Tit *Melanochloa sultanae*
2 ex SG

Great Tit *Parus major*
1 ex DI 26 km

Yellow-cheeked Tit *Melanochloa spilnotus*
Vanlig i fågeltåg

Sand Martin *Riparia riparia*
Ett 10-tal ex identifierade i BB i en stor och högtflygande svalflock. Förmodligen vanlig där.

Barn Swallow *Hirundo rustica*
Vanlig

Pacific Swallow *Hirundo tahitica*
Vanlig i Krabi

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii*
1 ex MH

Red-rumped Swallow *Hirundo daurica*
Enstaka ex i KY och DI

Black-crested Bulbul *Pycnonotus melanicterus*
Vanligaste bulbylen i norr. Kallas BCB (bisibi) av thaiskådarna.

Red-whiskered Bulbul *Pycnonotus cyaniventris*
Vanlig i KY, och den populäraste burfågeln.

Sooty-headed Bulbul *Pycnonotus aurigaster*
2 ex DI

Stripe-throated Bulbul *Pycnonotus finlaysoni*
Vanlig.

Flavescent Bulbul *Pycnonotus flavescens*
Mindre än 10 ex i DI

Streak-eared Bulbul *Pycnonotus blanfordi*
2 ex BB

Cream-vented Bulbul *Pycnonotus simplex*
1 ex LNP

Grey-eyed Bulbul *Lole propinqua*
Vanlig. Har ett arttypiskt jamande zebrafinklikt läte.

Puff-throated Bulbul *Alophoixus pallidus*
2 ex DI

Mountain Bulbul *Hypsipetes mccllellandii*
Ganska vanlig i DI. **Låter som kycklingar.**

Black Bulbul *Hypsipetes leucocephalus*
10 ex DI 35 km

Grey-cheeked Bulbul *Alophoixus bres*
1 ex H-B

Golden-bellied Gerygone *Gerygone sulphurea*
Ca 20 sjungande ex i PBC. **Långa ljusa utdragna och sugande toner. Speciell.**

Bright-headed Cisticola *Cisticola exilis*
2 ex KY. **Låter som ett elektriskt mikrolamm.**

Striated Grassbird *Megaluris palustris*
Ca 10 ex BB

Grey-breasted Prinia *Prinia hodgsonii*
5 ex DI 26 km

Plain Prinia *Prinia inornata*
3 bestämda ex låglandet

Mountain Tailorbird *Orthotomus sutorius*
1 ex vid ingången till Jeep Track, DI

Common Tailorbird *Orthotomus sutorius*
Vanlig i alla biotoper

Dark-necked Tailorbird *Orthotomus atrogularis*
Ganska vanlig

Slaty-bellied Tesia *Tesia olivea*
1 ex Jeep Track, DI. **Lockar ihärdigt med ljusa trastlika trrrt trrrt trrrt...**

Asian Stubtail *Urosphena squameiceps*
1 ex på stigen in till vänster vid hårnålskurvan, DSP. **Lockar ljust smackande tziit.**

Black-browed Reed-Warbler *Acrocephalus bistrigiceps*
1 ex BB

Manchurian Bush Warbler *Cettia canturians*
1 ex KY.

Oriental Reed-Warbler *Acrocephalus orientalis*
Ca 50 ex BB

Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus*
Ganska vanlig på låglandet. Vanlig i KY.

Arctic Warbler *Phylloscopus borealis*
1 ex Krabi mangrove

Pale-legged Leaf-Warbler *Phylloscopus tenellipes*
Ca 20 ex KY. **Lockar med ett genomträngande tih.**

Ashy-throated Warbler *Phylloscopus maculipennis*
Vanlig på toppen av DI

Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*
Fanns överallt. Vanligaste fågeln.

Blyth's Leaf Warbler *Phylloscopus reguloides*
Vanlig

Sulphur-breasted Warbler *Phylloscopus ricketti*
1 ex SG och 1 ex KY

Chestnut-flanked White-Eye *Zosterops erythropleurus*

Oriental White-Eye *Zosterops palpebrosus*

Japanese White-Eye *Zosterops japonicus*

Chestnut-flanked var ovanligast. När familjen väl var bestämd, inhängd och klar sorterades dom bort i bestämningsarbetet. **Läte, flyktsätt och numerär likt grönsiska.**

Grey-crowned Warbler *Seicercus tephrocephalus*

Ganska vanlig i DI, DSP och KY. Ganska skulkgig men 1-2 m ovan marken

White-crested Laughingthrush *Garrulax leucolophus*

6 ex U Mong, DI

Lesser Necklaced Laughingthrush *Garrulax monileger*

4 ex KY

Chestnut-crowned Laughingthrush *Garrulax leucolophus*

Vanlig på toppen av DI

Abbott's Babbler *Malacocincla abbotti*

Ca 10 ex KY. **Kombinerar två väldigt olika läten; ett avslappnat sparvlikt chirp åtskilt och varvat med ett sparvugglelikt phuu.**

Puff-throated Babbler *Pellorneum ruficeps*

Vanlig. **Gärdsmyglikt varningsläte.**

Eyebrowed Wren Babbler *Napothera epilepidota*

1 ex DSP. En underbar peak på en spännande fågeldag i Doi Suthep-Pui. Inget gratis och ganska trögjobbat. Men vilken kvalitet! Den här lilla filuren smög jag mig på den andra rundan. Ett löv rörde på sig – en ödla? – nej ut spatserar en kavat liten sak som jag uppfattade som typ 2 cm, ganska dämpat *prrtande*, upprättgående, streckfläckad och alldeles underbar.

Pygmy Wren Babbler *Pnoepyga pusilla*

Minst 4 ex sjungande på toppen av DI

Striped Tit Babbler *Macronous gularis*

2 ex Vachiratarn Waterfall, DI och 1 ex KY

Rufous-fronted Babbler *Stachyris rufifrons*

1 ex Vachiratarn Waterfall, DI. **Sjunger ofta och låter som när man visslar på hunden.**

Golden Babbler *Stachyris chrysaea*

1 ex DI 36 km

Grey-throated Babbler *Stachyris nigriceps*

3 ex Vachiratarn Waterfall, DI

Spot-necked Babbler *Stachyris striolata*
2 ex DSP (tror det var fler)

White-browed Shrike Babbler *Ptherutius flaviscapis*
1 ex DSP och 2 ex DI 36 km.

Chestnut-tailed Minla *Minla strigula*
Vanlig och lätt på toppen av DI

Rufous-winged Fulvetta *Alcippe castaneiceps*
Ca 10 ex DI

Grey-cheeked Fulvetta *Alcippe morrisonia*
Ganska allmän både för sig själv, i grupper och i fågeltåg

White-bellied Yuhina *Yuhina zantholeuca*
1 ex H-B

Spectacled Barwing *Actinodura ramsayi*
1 ex DI 36 km

Rufous-backed Sibia *Heterophasia annectens*
1 ex DI 36 km

Dark-backed Sibia *Heterophasia melanoleuca*
Vanlig på höglandet

Orange-bellied Flowerpecker *Dicaeum trigonostigma*
Vanlig i Khao Lak området

Plain Flowerpecker *Dicaeum concolor*
1 ex SG

Buff-breasted Flowerpecker *Dicaeum cambodianum*
2 ex KY

Scarlet-backed Flowerpecker *Dicaeum cruentatum*
Vanligaste flowerpeckern. **Ettrigt lockläte; ett skarpt, genomträngande och ofta upprepat tipp**

Brown-throated Sunbird *Anthreptes malacensis*
Ganska vanlig i södra Thailand.

Purple-throated Sunbird *Nectarinia sperata*
Enstaka ex vid PB och utanför LNP

Olive-backed Sunbird *Nectarinia jugularis*
4 ex Railay Beach, Krabi. **Lockade som en muskulös taigasångare**

Mrs Goulds Sunbird *Aethopyga gouldiae*
> 10 ex DI

Green-tailed Sunbird *Aethopyga nipalensis*
Ganska vanlig på toppen och en bit ner av DI

Black-throated Sunbird *Aethopyga saturata*
2 ex DI 26 km

Yellow-eared Spiderhunter *Arachnothera chrysogenys*
2 ex LNP

Streaked Spiderhunter *Arachonthera magna*

Ganska vanlig DI. Lockar starkt, påminnande i tonen om grönfink/nötväcka

Richards Pipit *Anthus richardi*

1 ex på stubbåkrarna vid HQ, KY

Paddyfield Pipit *Anthus rufulus*

12 ex fotbollsplanen söder om Tara Park, Krabi, 1 ex BB och enstaka ex på stubbåkrarna vid HQ, KY

Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*

Vanlig i DI och DSP

White Wagtail *Motacilla flava*

5 ex DI 26 km

Yellow Wagtail *Motacilla flava*

Enstaka obsar t ex 1 ex LPB

Grey Wagtail *Motacilla cinerea*

Ett flertal obsar, gärna nära bebyggelse

House Sparrow *Passer domesticus*

Ca 10 ex i ett sovträd vid en bensinmack söder om Bangkok

Plain-backed Sparrow *Passer flaveolus*

Ca 10 ex låglandet

Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus*

Vanlig vid bebyggelse

Baya Weaver *Ploecus philippinus*

3 ex BB

White-rumped Munia *Lonchura striata*

1 ex DI

Scaly-breasted Munia *Lonchura punctulata*

10 ex BB

White-bellied Munia *Lonchura leucogastra*

6 ex PB

Yellow-breasted Bunting *Emberiza aureola*

3 ex BB