

Fuerteventura, Kanarieöarna 5-19 jan 2004

I början av januari gjorde jag och min fru en charterresa till Fuerteventura i Kanarieöarna. En vecka hade vi hyrbil och en vecka skådade vi i närområdet. Ön är inte så turistexploaterad som Tenerife eller Gran Canaria, men det byggs mycket nya områden. Tempot är lugnt och det finns mycket mer eller mindre orörda områden. Stenöken dominerar och växtlighet hittar man nästan bara i bevattnade områden och urtotkade raviner.

Barranco de la Torre

Bil/trafik

Vägar med vägnummer är i utmärkt skick. Dock finns det nästan inga P-fickor eller vägrenar. Så ser man en fågel från bilen finns det nästan ingen möjlighet att svänga av och stanna. Dessutom är det bara turister som håller hastighetsbegränsningarna vilket gör det hela ännu besvärligare. Vägar markerade som tracks/dirty roads på kartan kräver nästan alltid jeep men en del är farbara med vanlig bil. Dessutom ingår ej skador på underredet i bilförsäkringen när man hyr bil. Ön är ganska stor, vi bodde ungefär mitt på östkusten (5 km söder flygplatsen) vilket visade sig vara ganska lyckat, lagom långt åt alla håll. Vägarna runt Betancuria – Palmdalen är smala serpentinvägar. Bensinen kostade 5.50 litern!



Eftersom det ofta är stenöken och grov terräng där man skådar så är ett par grova kängor att rekommendera. Ofta blåsigt.

Lokaler (räknat från norr)

El Cotillo.

Beläget i nordvästra hörnet av Fuerteventura. Består av sanddyner och en del vadarstränder. Norrut ligger en fyr där vi hittade bl.a. 4 skedstorkar.

Lajares.

Beläget mellan El Cotillo och Corralejo. Mycket stenöken och aloe-vera odling. Såg bl.a. dvärglärkor, smuts-gam och ökentruppetare. Chans på ökentrapp, kornsparv, stensparv m.m.

Los Pedregales.

Vägen mellan Tindaya och västkusten är asfalterad och farbar för vanliga bilar. Vi stannade ungefär mitt på vid en ruin och vandrade runt i området. Såg bl.a. ökentrapp, svartbukig flyghöna, ökenlöpare, ökenvarfågel och berberfalk. Stenöken.

Embalse de los Molinos.

En sötvattendamm belägen norr om Llanos de la Concepcion (väg FV30). Dammen innehöll bl.a. rostand, skogsnäppa, kricka och sothöns. Området omkring bjöd på tjockfot, dvärglärka mm. Kort vägbeskrivning: Åk norrut i korsningen mellan FV30 och FV207, efter ca 2 km står 2 stora palmer på höger sida, alldeles innan dessa tag en grusväg åt vänster och åk fram till en ensam gård. Parkera antingen där (såg tjockfoten där) eller fortsatt vidare mot en stor getfarm och promenera vidare efter ravin till dammen. Finns även access från norr via väg FV221.

Tesjuates.

Beläget ca 4 km väster om Puerto del Rosario efter väg FV20. Sväng söderut vid skylten mot Triquivijate. Parkera i ”grustaget” alldeles innan man passerar ravinen. Denna ravin var den enda som innehöll rinnande vatten när vi var där. Utforska ravinen uppströms och nedströms. Vi såg bl.a. gransångare, ängspiplärka, palmduva och ökentrumpetare.

Tesjuates – Triquivijate.

Efter denna väg fanns en damm med bl.a. roständer och sothöns. I omgivningen sågs tornfalk, hämpling och klipphöns.



Palmdalen.

La Vega de Rio de las Palmas. Beläget ca 2 km söder om Betancuria efter väg FV30. En dalgång som slutar i en damm, dock snustorr när vi var där. Rödhake, sammetshatta, ormvråk och koboltmes (finns fågelholkar för dessa). Ska häcka smutsgam i området. Kort vägbeskrivning: sväng västerut vid skylten Vega Rio Palmas, passera över en bro och fortsätt ca 1 km till nästa bro, parkera alldeles innan bron och följ sedan ravinen nedströms.

Castillo de Fustes.

Badplats mitt på östkusten där det på mornarna finns gott om vadare. Sandlöpare, kärrensäppa, småspov, svartbent strandpipare m.fl.

Barranco de la Torre.

En större ravin belägen söder om Casas de Las Salinas efter väg FV2. God lokal för kanarisk buskskvätta, åtminstone 2 par vid dadelpalmsodlingen 500 m uppströms. Rödstrupig sångare, smutsgam, klipphöns och ökentrumpetare finns också. Enstaka seglare sågs också. Kort vägbeskrivning: kör in till Casas de Las Salinas, (spana över salinerna och badstranden) och fortsätt genom byn förbi en större mast och kör ner i ravinen. Man kan även komma ner i ravinen högre upp genom att fortsätta FV2 vidare ca 3 km och när man just passerat ravinen finns en liten avfart till höger där man kan parkera. Uppströms häckar ormvråk och nedströms finns flera par kanarisk buskskvätta, iberisk/kanariegransångare sågs och sammetshatta m.m.

Casa de Las Salinas.

Badplats och saltdammar med en del vadare. Ligger efter FV2 ca 1 mil söder flygplatsen.

Rosa de Catalina Garcia.

Ligger efter väg FV20 mellan Tuineje och korsning mellan FV2 – FV20 – FV4. En damm som ligger norr om vägen, syns på håll när man kommer norrifrån. En avfartsväg vid en busstur leder dit. Kan vissa år vara nästan tom, men gott om vatten när vi var där. Smutsgamar, blek tornseglare, 2 ringänder, 2 stytlöpare, enkelbeckasin och 2 roständer fanns där. Svartsnäppa, gluttonnäppa, skedand och stjärtand m.m. Chans på marmorand.

La Lajita.

En turistfälla alldeles innan man kommer ut på Jandiahavön. Kaktuspark, zoo, blomsterpark och kamelridning. Det finns palmduva där kamelerna väntar. Det borde gå att hitta en del småfågel i den yppiga växtligheten.



Roständer och dammen vid Catalina Garcia

Playa de Sotavento de Jandia.

En 10 km lång sandstrand i söder. I norra delen stora laguner och en del buskar. Skedstork, ibisstork, lågnäbbad mås, sandlöpare, svartb strandpipare, ljungpipare, silkeshäger m.m.

Sväng mot Sol Garriones Hotel för att nå de norra delarna eller fortsatt 3 km och sväng mot Casas Risco del Paso för att komma till de södra delarna av lagunerna..

Casas del Matorral.

Grannstad till Morro Jable längst i söder. Det finns en zoologisk park vid Stella Canaris där friflygande munkparakit finns. Mellan staden och sandstranden finns ett område med buskar där det finns rödstrupig sångare och kanariepiplärka. Ovanligheter som svarthakad buskskvätta och mästersonångare sågs där. Kohäger finns i omgivningen och blek och enfärgad seglare obsades också.

Istmo de la Pared.

Området innan och innanför Costa Calma i början på Jandiahelvön.

Ett ökenområde med de bästa lokalerna på Fuerteventura för flyghöns, trappar, dväglärkor, ökenlöpare och tjockfot. Tyvärr hann vi inte besök detta område.



Skedstork och smutsgam.

Artlista:

Havssula (*Morus bassanus*)

1 ungfågel sågs den 16/1 utanför flygplatsen.

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*)

1 ex sågs vid 3 tillfällen i Castillo de Fustes hamn.

Kohäger (*Bubulcus ibis*)

5 ex sågs proviantera i en rondell (!) i Casas del Matorral (Morro Jable) den 11/1.

Silkeshäger (*Egretta garzetta*)

Sågs enstaka efter kusten nästan överallt, även inne på land vid de få sötvattendammarna.

Gråhäger (*Ardea cinerea*)

Sågs ganska ofta, mest i helt torra miljöer.

Skedstork (*Platalea leucorodia*)

4 ex vid kusten norr om El Cotillo den 8/1 och 2 ex på Playa de Sotavento den 11/1.

Afrikansk ibisstork (*Mycteria ibis*)

1 ex Playa de Sotavento den 11/1. Trolig rymling, har rapporterats från området i flera år.

Rostand (*Tadorna ferruginea*)

Fanns nästan alltid ett par i de sötvattendammar vi besökte.

Bläsand (*Anas penelope*)

1 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.

Kricka (*Anas crecca*)

10 ex i Embalse de los Molinos den 7/1. 6 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.

Stjärtand (*Anas acuta*)

1 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.



Skedand (*Anas clypeata*)

1 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.

Ringand (*Aythya collaris*)

2 hanar i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.

Smutsgam (*Neophron percnopterus*)

Sågs så gott som dagligen inåt landet, som mest 5 ex den 10/1 i området rund Antigua och Tuineje.

Ormvråk (*Buteo buteo insularum*)

Enstaka här och var, oftast i inlandet.

Tornfalk (*Falco tinnunculus*)

Vanlig

Berberfalk (*Falco peregrinoides*)

1 ex vid Los Pedregales (väster Tindaya) den 8/1.

Klipphöna (*Alectoris barbara*)

Sågs enstaka, oftast parvis, i ”odlingslandskapet” och i raviner.

Sothöna (*Fulica atra*)

10 ex i Embalse de los Molinos den 7/1. Ca 20 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.

Ökent rapp (*Chlamydotis undulata*)

2 ex vid Los Pedregales (väster Tindaya) den 8/1.

Styltlöpare (*Himantopus himantopus*)

2 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 13/1.

Tjockfot (*Burhinus oedicephalus*)

1 ex vid Embalse de los Molinos.

Ökenlöpare (*Cursorius cursor*)

2 ex i stenöknen vid Los Pedregales.

Mindre strandpipare (*Charadrius dubius*)

Sågs vid sötvattendammarna, som mest 30 ex den 10/1 vid Rosa de Catalina Garcia.

Större strandpipare (*Charadrius hiaticula*)

Vanlig efter kusten

Svartbent strandpipare (*Charadrius alexandrinus*)

Vanlig efter kusten.

Ljungpipare (*Pluvialis apricaria*)

1 ex på sandstranden i Playa de Sotavento.

Kustpipare (*Pluvialis squatarola*)

Enstaka efter klippiga kuster.

Sandlöpare (*Calidris alba*)

Vanlig efter kusten.

Kärrensäppa (*Calidris alpina*)

Enstaka efter kusten, som mest 30+ vid Playa de Sotavento.

Enkelbeckasin (*Gallinago gallinago*)

Sågs med 1 ex vardera vid sötvattendammarna.

Småspov (*Numenius phaeopus*)

Enstaka efter klippiga kuster.

Svartsnäppa (*Tringa erythropus*)


1 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.

Rödbena (*Tringa totanus*)


5 obsar i olika hamnar.

Gluttsnäppa (*Tringa nebularia*)

2 ex i dammen vid Rosa de Catalina Garcia den 10/1 och den 13/1.



Härfågel och koboltmes.



Skogssnäppa (*Tringa ochropus*)

1 ex vid dammen i Embalse de los Molinos.

Drillsnäppa (*Actitis hypoleucos*)

Enstaka ex sågs dagligen på lämpliga lokaler.

Roskarl (*Arenaria interpres*)

Vanlig efter kusterna och i hamnarna.

Skrattmås (*Larus ridibundus*)

3 ex vid Playa de Sotavento den 11/1 och 1 ex i

Puerto del Rosarios hamn den 15/1.

Långnäbbad mås (*Larus genei*)

1 ex vid Playa de Sotavento den 11/1.

Silltrut (*Larus fuscus graellsii/intermedius*)

Vanlig efter kusten. Mestadels graellsii men enstaka intermedius sågs också.

Medelhavstrut (*Larus michahellis*)

Vanlig efter kusten och i inlandet.

Kentsk tärna (*Sterna sandvicensis*)

Vanlig efter kusten.

Fisk/Silvertärna (*Sterna hirundo/paradisaea*)

4 ex sågs på långt håll vid Playa de Sotavento.

Svartbukig flyghöna (*Pterocles orientalis*)

5 ex i området väster om Tindaya.

Klipp/Tamduva (*Columba livia (domest.)*)

Vanlig. Även om "rena" klippduvor sågs så är nog genpoolen rejält blandad.

Turkduva (*Streptopelia decaocto*)

Vanlig bland bebyggelse.

Palmduva (*Streptopelia senegalensis*)

2 ex bland kameler i La Lajita den 9/1 och 3 ex i ravinen vid Tesjuates. Rymlingar eller vilda?

Munkparakit (*Myiopsitta monachus*)

En hel drös runt hotell Stella Canaris i Casas del Matorral.

Blek tornseglare (*Apus pallidus*)

Sågs vid 3 tillfällen, oftast 2-3 individer. Vid Casas del Matorral dock 30+ den 11/1.

Enfärgad seglare (*Apus unicolor*)

3 ex vid Casas del Matorral den 11/1.

Seglare ssp (*Apus ssp*)

Vid ytterligare 3 tillfällen såg seglare på alltför långa håll.

Härfågel (*Upupa epops*)

Tämligen allmän. Hörs ofta spela.

Dvärglärka (*Calandrella rufescens*)

Vanlig med flockar i ökenområden.

Ängsplärka (*Anthus pratensis*)

1 ex den 12/1 i ravinen vid Tesjuates.

Kanariepiplärka (*Anthus berthelotii*)

Allmän över hela ön i torrare områden.

Sädesärta (*Motacilla alba*)

Enstaka sågs.

Rödhake (*Erithacus rubecula*)

3 obsar i raviner.

Svart rödstjärt (*Phoenicurus ochruros*)

1 ex hane vid Los Gorriones Hotel vid norra delen av Playa de Sotavento.



Dvärglärka och ökenstrumpetare.



Kanariebuskskvätta (*Saxicola dacotiae*)
Tämligen allmän i områden med buskage (raviner).

Svarthakad buskskvätta (*Saxicola torquata*)
Ett par sett den 11/1 vid Casas del Matorral.

Björktrast (*Turdus pilaris*)
1 ex vid Embalse de los Molinos.

Glasögonsångare (*Sylvia conspicillata*)
Tämligen allmän i områden med buskage.

Sammethätta (*Sylvia melanocephala*)
Tämligen allmän i områden med buskage.

Herdessångare (*Sylvia hortensis*)
1 ex av denna afrikaövervintrare såg vid Casas del Matorral.

Taigasångare (*Phylloscopus inornatus*)
1 ex 17/1 i hotellträdgåden i Nueva de Horizonte.

Gransångare (*Phylloscopus collybita*)
1 ex lockade och sjöng i ravinen vid Tesjuates den 12/1.

Iberisk/kanariegransångare (*Phylloscopus ibericus/canariensis*)

Vid 4 tillfällen såg och hördes gransångare locka med ”nedåtkrökt” läte, dock ingen sång.

Koboltmes (*Parus teneriffae degener*)
5 ex fanns i Palmdalen (La Vega de Rio de las Palmas, 3 km syd Betancuria) den 9/1.

Korp (*Corvus corax*)
Vanlig

Ökenvarfågel (*Lanius meridionalis koenigi*)
Vanlig

Spansk sparv (*Passer hispaniolensis*)
Mycket vanlig

Hämpling (*Carduelis cannabina*)
Enstaka individer sågs.

Ökentruppetare (*Bucanetes githagineus*)
Allmän i torrare områden.



Kanariebuskskvätta.

Jan o Lena Österberg
Åshammarvägen 70
730 60 Ramnäs
jan.osterberg@mdh.se