

TURKIET

29 maj - 12 juni 2002

Ulf Johansson, Granitvägen 23A, 13546 Tyresö. Tel. 08-7120968.
Christopher Gjerrulf, Stockholm
Roger Kaufmann, Haninge
Marie Teilmann, Haninge

Resrutt

29/5 Flyg Arlanda - Antalya. Antalya – Serik - Tasucu. 40 mil.
30/5 Akgöl & Pardeniz – Demircili – Göksufloden – Gaziantep. 45 mil.
31/5 Gaziantep - Durnalik – Birecik. 16 mil.
1/6 Birecik. 2 mil.
2/6 Birecik och Halfeti – Cizre. 45 mil.
3/6 Cizre – Idil – Cizre – Sirnak – Siirt – Tatvan. 32 mil.
4/6 Tatvan – Nemrut Dagı – South Van marsh – Van. 20 mil.
5/6 South Van marsh – Van hills – Bendimahi – Selale waterfall – Soguksu – Agri. 30 mil.
6/6 Agri – Erzurum – Camlik/Sivrikaya. 38 mil.
7/6 Sivrikaya – Ispir – Gölyurt Gecidi – Askale – Erzincan. 33 mil.
8/6 Erzincan – Tödürge Gölü – Sivas – Kayseri – Cöl Gölü. 50mil.
9/6 Sultanträskan – Nigdesjön – Demirkazik. 20 mil.
10/6 Demirkazik – Nigdesjön - sjö Ö om Eregli – Konya. 40 mil.
11/6 Konya – Akseki. 20 mil.
12/6 Akseki – Antalya. 17 mil.

Totalt kördes 448 mil. Körsträckorna per dag är ungefärliga och beräknade i efterhand (men märkligt nog så går ekvationen ihop!).

Inkvartering

Bortsett från första natten sov vi alla nätter i dubbelrum på hotell. Vi hade inga problem att hitta sådana. Några gånger hände det att vi nobbade vissa hotell p.g.a. att rummen var för skitiga eller priset för högt. Är man inte nöjd med priset kan man testa med att pruta. På ett skenbart lyxhotell i Tatvan lyckades vi pruta 55% (det var faktiskt inte värt mer). Dusch fanns på samtliga ställen.

Hotellanteckningar (ej fullständigt):

- Hotel Catik (Park) i Gaziantep bra.
- Motel Mirkalem (el. liknande) i Birecik, V om floden, mycket bra och prisvärt.
- Grand Hotel Onsar i Cizre, 3-stjärnigt och nybyggt. Finaste stället vi sov på men prisvärt (35 US dollar/dubbelrum) med tanke på standarden. Helschysst frukost och bra mat.
- 3-stjärnigt hotell ??? i Tatvan. Prutade från 50 milj. Lira /dubbelrum till 22½ milj. Se ovan.
- Hotell i Van. Inga anteckningar. Stort utbud.

- Hotel Buyuk i Agri. 20 USD/dubbelrum. OK.
- Motel Genesis i Camlik. 40 USD/dubbelrum. Kanonläge i cederskogen och mycket trevligt men dyrt, inte minst med tanke på de endast 15 grader varma rummen och bristen på varmvatten.
- Hotel Berlin i Erzincan. 20 milj. Lira/dubbelrum. OK.
- Gulbayir Motel vid trevägskorsningen intill Cöl Gölü (N om Sultanträskan). Mycket bra och prisvärt, 15 milj. Lira/dubbelrum.
- Hotel Dergah i Konya. 15 milj. Lira/dubbelrum. OK.
- Ski Centret i Demirkazik. Bra standard och trevligt men alldeles för dyrt (och oprutbart). Ingen mat. Vi förhörde oss på Safak Pension i Cukurbag vilket var något billigare och enklare. Borde kanske ha tagit det (kommer man dit i god tid – vilket inte vi gjorde – serveras dessutom middag).
- Hotel Durok i Akseki. Bra, billigt och mycket prisvärt, endast cirka 7 milj. Lira/dubbelrum. Givet ställe.

Bil och vägar

En Fiat Palio Weekend S, hyrdes hemifrån från Holiday Autos (Almira i Turkiet) och kostade drygt 6000 kr. Trots att det var en kombi var lastutrymmet något snålt för 4 pers. Vi saknade radio/bandspelare och fickor på stolsryggarna. Med all medhavd vikt var den också svag i uppförsbackarna. Vi var inte helt nöjda med den. Den hade i alla fall AC vilket är ett måste i Turkiet. Bensinpriset var högt! Cirka 11 kr/mil.

Vägarna var för det mesta OK med undantag för sträckan Gazipasa – Tasucu som är en kurvig bergsväg med mycket trafik och extremt långsamma lastbilar. Var försiktig. Sträckan Cizre – Siirt är bergigt slingrande med militärkontroller och därför tidsödande men också fantastiskt vacker, intressant och värd sin tid. Alpvägarna vid Nemrut Dagi kan vara delvis bortspolade av smältvatten och kräver försiktighet liksom vid Sivrikaya där man får passa sig för nedfallande stenar (parkera inte närmast berget). Sivrikayavägen har annars förbättrats och är i övrigt helt OK numera. Motorvägen mellan Mersin – Gaziantep är helt underbar (fartgräns 130 km /h). Vägarna på centrala högslätten är ofta raka och snabba, t.ex. mellan Sivas – Konya.

Valuta

Vid vårt besök motsvarade 1 miljon turkiska lira cirka 7.70 kronor. Hellströms formel år 1998 - ”ta bort fyra nollor och dela med tre” – var inte längre giltig. Ta bort fyra nollor och dela med tretton låg nu sanningen närmre – vilket inte var så vidare praktiskt.

Väder

Hett mellan Antalya – Cizre, liksom kring Nigde och Sultanträskan, med uppåt 37 grader som mest. Kring Van behagligt varmt. Vid Sivrikaya var det kallt (ca 7 grader) på morgonen och ännu kyligare (kring 0) uppe vid högsta passet. Däremot inte alls kallt vid Demirkazik vid vårt besök. Vi klarade oss från regn (bara en liten skur vid Birecik + en när vi satt i bilen vid Horasan).

Militär och polis

Turkiet är en veritabel militär- och polisstat vilket man ständigt blir påmind om. Vi blev stoppade kanske 5-6 ggr av militärkontroller men råkade inte ut för några problem bortsett

från tidsförlusten (max. 20 minuter vid ett tillfälle). De flesta militärer var trevliga. Bara några kunde engelska och då gick det snabbare. Vi hade ordnat med en lapp hemifrån på turkiska som förklarade syftet med vår resa. Denna gjorde intryck och var till stor hjälp. Frågar de vad ni gör säg då inte att ni har semester för att "titta" på fåglar (skådning enligt vårt synsätt ingår inte i deras begreppsvärld). Säg att ni är forskare som studerar fågellivet i landet (frågar de vad ni har för "occupation" är ni då givetvis inte postanställda el. dyl.). Endast vid ett tillfälle gick de igenom (halva) bagaget men det var nog bara en förevändning för att kolla i våra tubar. Som turist (och forskare) bör man trots allt vara tacksam att dessa militärkontroller finns så att man inte kör direkt in i gapet på rebellstyrkor och eventuella banditgång. En gång fick vi böter för fortkörning (125 km/h på 90-väg) varvid en summa på 80 milj. Lira försvann i en glad polismans lönnficka... Annars höll vi faktiskt fartgränserna något sänkt, i annat fall hade vi sannolikt fått plikta oftare.

Kartor

Euro Map 1:750 000 (tryckt 2001) samt "R" (Ryborsch) del 6 och 7 (1995/96) i skala 1:500 000 stämde bra och kompletterade varandra väl.

Litteratur

Green & Moorhouse: A Birdwatchers Guide to Turkey (1995).

Gosney: Finding Birds in Eastern Turkey (1992).

Dessa två var mycket användbara.

Vi fick inte tag på Gosney: Finding Birds in Turkey – Ankara to Birecik och ej heller Welch m.fl.: Where to watch birds in Turkey, Greece and Cyprus. De hade säkert varit bra att ha. I övrigt hade vi ca 10 rapporter varav de flesta kan hittas via länkarna på Club 300:s hemsida. Alla har något att bidra med men för lokalbeskrivningar var nog Hellström 1998 den mest användbara. Den täcker dock endast området Antalya-Birecik.

Vi kunde konstatera att den enda ultimata rapporten över Turkiet finns inte, i synnerhet inte när det gäller vägbeskrivningar! Samtliga innehåller åtminstone några fel eller alltför knapphändiga upplysningar. Ofta fick vi trixa med och jämföra flera rapporter för att få fram en vettig vägbeskrivning vilket ibland snarare ökade förvirringen.

Lokalbeskrivningar i korthet

Serik: Ligger vid en flod några mil Ö om Antalya. Forsten hade Olivsångare här 1990 men vi noterade inget speciellt. En lokal som man gott kan hoppa över om man vill spara tid. Å andra sidan är den väl en av få lämpliga bensträckarställen utmed sydkusten.

Göksu Deltat m.m.:

Akgöl och Pardeniz; Ganska lätt att hitta med Green/Moorhouse + Hellström. Frankolinerna spelade på SV sidan av Akgöl inte långt efter airstripen. Sjön överblickas skapligt från sanddynerna. Mest fågel i V delen, i Ö var det tämligen dött. Tidigare på våren är det förmodligen bättre.

Göksufloden/Smrynastället; Följ Hellström, dock är det betydligt längre än 200 meter från landsvägen till floden. Vi hörde en Smrynakungsfiskare nedströms men såg inget bo på andra (östra) sidan. Kanske skulle man åka grusvägen parallellt med landsvägen, ej 90 grader?

Demircili; Följ Hellström. Tyvärr ingen Olivsångare för vår del men en del andra trevliga obsar där och på vägen upp.

Durnalik (Yesilce): Se Green/Moorhouse + Hellström + SkOF 1997. Vägen utmed dalgången (börjar höger innan byn) övergår ganska snart till en smal stig som slutligen kommer upp på en ny anslutande grusväg. Antagligen utgår denna väg från byn Durnalik (se Green/Moorhouse) vilket i så fall skulle göra det möjligt att köra genom byn och komma betydligt högre upp med bilen? Detta är ett alternativ som inte beskrivits tidigare men som borde prövas. Dels kommer man snabbare upp till målarterna persisk stenskvätta (som vi missade) och blek stensparv, dels minskar man rimligtvis risken att få inbrott i bilen. Står man längst ned i dalgången, i närheten av byn, får man nog annars kallt räkna med påhälsning (vi var inte de första!) och därmed riskera problem under resten av resan. Den lummiga dalgången (med oriensångare m.m.) skulle man alltså närma sig uppfifrån i stället (hur som helst är man ju ändå tvungen att gå fram och tillbaka).

Birecik: Inga större problem att hitta till lokalerna enligt tillgängliga beskrivningar. Dock krävs några förtydliganden. För att komma till *bleka dvärguven*, kör höger (söder) omedelbart efter bron och gör en "U-sväng" 180 grader (infartsförbud första vänster), sen direkt vänster och åter vänster. På höger sida syns då snart en park med tillhörande kafé, men detta är fel park. Den rätta parken, även denna med kaféserving, ansluter direkt på andra sidan vägen, d.v.s. åt vänster. I norra hörnet finns här en portal (drive-in-grind), nu med en Pepsiskylt. Kör in här eller ställ bilen i den södra änden av parken. Bleka dvärguven hittades efter åtskilliga timmars systematiskt letande i den SÖ delen av parken, ungefär 30 meter S om tvärmuren och toaletterna, cirka 7-8 m upp i ett av de luddiga träden.

Efteråt hörde vi att Avifauna haft blek dvärguv vid ibiscentret. Detta alternativ låter betydligt mer tilltalande än parken i Birecik där man inte får vara i fred för alltför nyfikna ungar.

Kontakta personalen vid ibiscentret.

Visselhöna i Wadin invid ibiscentret var också svår. Vi gick långt in i huvudwadin vilket endast resulterade i att en av oss fick en hastig glimt av dem. Till slut provade vi att gå in i den första sidowadin (vänster) och därifrån upp på kullen åt höger. Här uppfifrån hade vi bra obsar på ett par som rörde sig uppe i sluttningen ovanför (eller höger om) huvudwadin, med riktning mot ibiscentret. De sågs kring ett stenröse, till vänster (söder) om ett staket.

Svart frankolin var lätt kring dammarna N om motellet. Hade 3 spelande.

Gulstrupig stensparv hittades genom att följa Hellströms anvisningar. Sen hittade vi ytterligare tre ett stycke innan Halfeti (kan ej beskriva var).

Ölfiket, nämnt i en rapport, ligger på flodens östra (ej västra) strand. Dvärgskarv sågs bra härifrån.

Den f.d. sandgropen N om motellet där *grön biätare* tidigare häckade är förstörd och fylld med singel.

Halfeti: Se Hellström m.m. Byn ligger numera delvis under vatten men det borde inte påverka de arter man eftersöker (stubbstjärt, ökenfink, hökörn etc.).

Cizre: Karta finns i Green/Moorhouse och Forsten men ingen av dem är helt korrekta. De duger dock. Rödflikviporna håller till vid ett deltaliknande område på Tigris Ö sida och ses från samma sida. Spana söderut bakom garaget och alla lastbilar. Inga problem. Det finns en grusväg nedanför men vi tvivlar på att man ser viporna bättre om man kör ned på den (hörde av engelsman att några hade gjort det, med stort besvär). Man kommer närmre men mister överblicken. Med 60X zoom klarar man sig utmärkt. Här sågs även 2 visselhönor.

Idil: En Wadi ung. 6 km Ö om Idil (den första man ser från Cizre) som provades av Forsten. Man går söderut c:a ½ km och viker av till vänster bakom en kulle. Där finns en liten vattensamling dit fåglarna kommer för att dricka. Målarten är blek stensparv. Den såg vi inte

och inget annat roligt heller. För oss var det bara en onödig tidsförlust som ytterligare späddes på med en militärkontroll tur och retur.

Nemrut Dagi (Tatvan): Ej att förväxla med sin namne NO om Birecik (mot Malatya/Elazig). Beskrivet i Gosney och Green/Moorhouse. Vägen upp är felbeskriven i dessa skrifter vilket försinkade oss en del. Kör *inte* mot Ahlat för då hamnar ni galet (men utmed den vägen hade vi finchstenskvätta och en del annat småkul). Den rätta vägen går in omedelbart söder om avtaget till Tatvan. Vid en Opetmack kör in vid skylten "Nemrut 13" + en stor gul skylt med lång text. Vägen är bra och asfalterad till större delen. Det är först när man passerat krönet som den kan vara dålig och bortspolad av smältvatten. Svartkronad järnsparv sågs bra i de låga enbuskagen till vänster om vägen när man ser kratersjön. I sluttningarna på höger sida bl.a. rödpannad gulhämpling. Enligt Green/Moorhouse häckar eventuellt persisk stenskvätta.

Van-området:

South Van marsh; Bra karta i Gosney. Fältsångare tejpades fram vid södra delen och "can drive to here". Vill man besöka den norra delen bör det fungera att gå härifrån. Vi kom dock norrifrån (eftersom vi hört att den södra vassdelen brunnit ned, vilket den inte alls hade gjort, visade det sig). Närmar man sig från vägen N om Van Castle är stigen efter "park here" inte rak som i Gosney utan böjer strax av till vänster. Sen vid en vänstersväng får man följa en vall ut mot träsket.

Van Hills; Bra karta i Gosney. Stenbrottet syns från vägen, omedelbart före ett fält med bl.a. bolmört. Dock inga "Quarry buildings". En ganska kort promenad över bergskrönet leder till sluttningen mot järnvägen och där bör bergortolanen vara på plats.

Bendimahi; vid Vansjöns NO-spets. Bra beskrivet i Gosney. Observera att vägen mot Sogucsu och Dogubeyazit nu går N om flodmynningen (ej S om som på vår karta). Parkera vid bron och följ en liten stig västerut utmed flodens sydsida. Cirka 10 min. promenad till bra spanställe. Mycket fågel, bl.a. kopparand. Efteråt fick vi höra att här även observerats upp till 5 fältsångare så det kan löna sig att gå längre och ta mer tid på sig här än vi gjorde.

Selale waterfall; NO om Bendimahi, se Kristensen som hade balkanflugsappare ca 800 m N om restaurangen. Kan inte uttala oss om lokalen. Vi stannade bara till för att äta och titta på vattenfallet.

S om Vansjön finns några ställen där man bör stanna till. 1. Träsk någon mil Ö om Tatvan, S om vägen. Allmänt artrikt. 2. Passet vid Kuskunkiran. 3. Horkum Gölu – se Gosney.

Sogucsu: Vi stannade till vid första lavafältet vi stötte på, beläget N om Caldiran och 3.6 km S om Sogucsu, där det fanns en förbudsskylt mot omkörning. Där hade vi mongolfink. Cirka 1 km N om Sogucsu nytt lavafält med mongolfink och även bergsökenfink, stentrast m.m. På höger sida om vägen rinner en bäck där fåglarna kom ned för att dricka, så det var bara att sitta kvar i bilen och vänta, även om just mongolfinkarna inte sökte sig dit när vi var där utan sågs runt omkring.

Sivrikaya: Beskrivet i Gosney och Green/Moorhouse. Det är emellertid inte nödvändigt att ge sig ut i terrängen för att se kaspisk orre och kaukasisk snöhöna. Det är brant! All skådning kan göras med tub från vägen. För att se/höra berggransångare är det dock kanske nödvändigt att ge sig ut i terrängen men vi gjorde bara ett halvhjärtat försök som misslyckades.

Om man utgår från byn Sivrikaya med sin minaret är det följande avstånd som gäller till våra spanställen söderut (uppåt): 1) 4,2 km till f.d. murkryparhäckning och span mot lyrorrar. Dessa sågs på högre höjd än vi förväntat oss, många t.o.m. ovanför rhododendronregionen, på bägge sidor om vägen men flest västerut. 2) 6,8 km till alpjärnsparv och span mot snöhöns

(och lyrorrar?). Vi såg en snöhöna på varsin sida av vägen, mot de högsta bergskammarna. Till högsta passet, som enligt kartan var beläget på 2600 m.ö.h., är det 10,8 km. Spanade inte härifrån, det var svinkallt. Det borde vi ha gjort ty härifrån har Avifauna sett murkrypare två år i rad (visste vi inte då). Kaukasiska lundsångarna fanns nedom Camlik i den yppiga cederskogen, bl.a. en där vägen passerar bäcken.

Ispir och Gölyurt Gecidi: Själva Sivrikaya-området tycks inte vara så bra för rovfåglar. Bättre söderut, i princip hela sträckan från Ispir till Erzurumvägen. Vid Ispir stannade vi till vid en nedlagd bensinmack strax innan staden och såg där omedelbart 2 lammgamar som strök över passet söderut. Antagligen kan de ses var som helst utmed floden Coruhs dalgång. Vi gjorde två korta stopp i anslutning till Coruhdalen men ingen tur med balkanflug. Gölyurt Gecidi är ett bergspass på 2380 m.ö.h. med bra spanmöjligheter. Här skruvade 3 grågamar med gås- och smutsgamar.

Tödurge Gölu: En badsjö och hyfsad fågelsjö Ö om Sivas där man kan stanna till och ta en bensträckare om man har vägarna förbi.

Cöl Gölu: Se Green/Moorhouse. Uttorkad sjö och saltstäpp N om Sultanträskan med ökenpipare. Dessa sågs *söder* om vägen (ej norr om som i G/M) och den uttorkade sjön. Parkera vid första avtagsvägen mot norr och kika åt SV.

Sultanträskan: Se Green/Moorhouse, Hellström m.m. Detta var en stor flopp. Vi hittade inget vatten, förutom i kanalerna mot Sevirkoy och ut mot fågeltornet. Vid Ovarciftlik fanns ej längre något fågeltorn (och inga fåglar heller). Tydligt har sjön torkat ut dramatiskt under de senaste åren. Politiker har varit på plats och kommer möjligen att göra något åt situationen enligt Hassan Safak?

Demirkazik: Bra beskrivning och karta i Green/Moorhouse liksom i Hellström. Vi tog oss upp till platån på flaket bakom Hassan Safaks traktor. En skumpig och omskakande färd på ca 30 minuter. Därifrån gick vi ned i grytan och genom den spektakulära ravinen tillbaks till skicentret. Med facit på hand borde vi ha gått *uppför* ravinen och vänt vid de första klätterpassagerna. Att gå *nedför* ravinen från platån och grytan var klart ansträngande och riskabelt för såväl lemmar som tubkikare p.g.a. rullande stenar och grus samt några vådliga hopp- och klätterpassager. Det vill vi inte rekommendera. Att åka upp till platån med traktor måste däremot vara klart att föredra jämfört med att gå. Från platån kan man gå ned i grytan och den översta delen av ravinen samt eventuellt söka sig högre upp. Sen gå ned samma väg som man kom med traktorn. Kaspisk snöhöna siktas från platån på de högsta bergskammarna. Svartkronad järnsparv har man nere i grytan. Rödpannad gulhämpling hade vi också där men också längst ned i ravinen, nära vägen. I övrigt god uppsättning av "alpfåglar" såsom bergsökenfink, snöfink, klippsparv etc.

Nigdesjön (Akkaya Baraye): Se Malmaeus och SkOF 2000. Beläget mellan Nigde och Bor och synligt från vägen bakom ett universitetsområde som håller på att byggas. Grusvägar går ned till båda ändarna av sjön. Krushuvad pelikan har setts här av några tidigare grupper. Den turen hade inte vi men hyfsad allmänskådning med bl.a. skäggjärnekoloni och goda burgare vid stormarknaden.

Akseki: Består bl.a. av lokalerna *Akseki new site*, *Walled plantation* och *Akseki graveyard* som bäst beskrivs av Hellström (vi hade inte Gosney). Krupers nötväcka är vanlig och svarthakad sångare bör ej heller stöta på några problem vid Walled plantation. Känt som bra

hackspettlokal; vi hade mellanspett men försökte oss ej på vittrygg. Vi letade olivsångare men dippade som vanligt.

Observera att huvudvägen mellan Akseki och Konya är väg 696, den som på vår karta var gul, och alltså inte den röda 330 (det nordligare alternativet via Beysehir).

Reseberättelse

De arter som nämns nedan är ett urval.

Onsdag 29/5.

Cirka 4 timmars flygresor från Arlanda. Anländer till Antalya runt 14.30 lokal tid. Utlämning av bagage och hyrbil (bokad hemifrån) sker med rekordfart. Det går så snabbt att vi glömmer att växla pengar på flygplatsen. Kommer iväg redan kl. 15.

Första stopp blir vid **Serik** 16.00-17.15. Vi stannar till S om vägen och Ö om floden där vi går ett stycke söderut. Inga upphetsande arter; Turturduva 1, sydnäktergal 3, cettisångare 3, eksångare 2, gulhämpling 10 etc. Ingen oliv. En analfabetisk herde vallar sina getter till ett parti kasserade tomater.

Fortsätter den tråkiga vägen mot Alanya och förundrar oss över att turister kan uppfatta denna kust som ett "semesterparadis". Vi anslår tonen direkt, i fråga om matval, med att besöka Burger King med nyväxlade turkiska lira.

Efter Gazipasa följer en seg, krokig sträcka med många extremt överlastade och långsamma lastbilar som nästan står stilla i uppförsbackarna. Omkörningsmöjligheterna är få, vilket dock inte hindrar turkarna att blåsa förbi på de mest vansinniga ställen.

Klockan 1.00 anländer vi till Tasucu där vi letar upp en ostörd plats för att sova i bilen, så gott det går i hettan.

Torsdag 30/5.

Klockan 5.15 är det skådarljus.

Akgöl – Pardeniz 5.30-9.40. Rallhäger 1, natt- 2, silkes- 5, ägrett- 2, purpur- 2, grå- 5, bronsibis 5, vit stork 4, flamingo 1 (Pardeniz), skedstork 10, rostand 6 + ungar, marmorand 3, rödhuvad dykand 1, vitögad dykand 25, svart frankolin 2 spelande, purpurhöna 15, stytlöpare 5, svartbent strandp. 6 (Pardeniz), sporrvipa 20, skäggtärna 2, sandtärna 3, minervauuggla 1, levantbulbyl totalt 10-15 i hela Göksuomr., korttålarcka 3, trädnäktergal täml. allmän i omr., streckad prinia 2, vassångare 1.

De flesta arter obsades i Akgöls västra del, österut mot Pardeniz var det fågelfattigare.

Frankolinerna spelade till åttatiden, gärna exponerat på något högt uppstickande objekt.

11.15-14.00. Efter lunch m.m. i Tasucu far vi bergsvägen upp till **Demircili** som bjuder på en helt annan artuppsättning. Flera stopp.

Smutsgam 1, dvärgörn 1 ljus fas, minerva 2-3, alpseglare 5-10, balkanspett 1, blåtrast 1, klippnötväcka 10, korp 5-6, rostsparr 2. Men ingen olivsångare vid kyrkogården.

Via den pampiga berghönestatyn i rondellen letar vi oss ut till **Göksufloden**. 3,8 km österut efter rondellen finns mycket riktigt en vattenledning i betong och där skulle man svänga höger och köra ca 200 m ner till floden och parkera vid ett litet hus. Vi körde betydligt längre och kom ej heller till något litet hus. Smyrnan hängdes in ändå men tyvärr så hördes den bara (nedströms).

Smyrnakungsfiskare 1 hörd, biätare 10, göktyta 1, streckad prinia 1, rödhuvad törnskata 2, gulhämpling 5.

Lämnar floden 16.15. I Mersin uppsöker vi självklart McDonalds... Därefter en suverän motorväg ända fram till Gaziantep dit vi kom ca 21.30.

Fredag 31/5.

Direkt utanför hotellet ses palmduvor, totalt 6.

Durnalik 6.15-15.30. Inga problem för oss att hitta dit. Ställde bilen ett stycke in på vägen som går ned till höger innan byn. Mycket fågel i denna härliga dalgång som längst ned är lummig med fruktträd etc. men successivt övergår i stenigare och kargare terräng. När vi återvände till bilen såg vi att man försökt ta sig in genom bakdörren. Låset var skadat men fungerade tack och lov. Förmodligen var de två unga grabbarna som vi stötte på där betydligt skyldigare än de ville ge sken av. Strax innan hade vi hört visslingar och rop som tydde på att den ena höll vakt för att varna den andre. Den här gången hann de inte slutföra sin illgärning.

Berghöna 1, turturduva 2, härfågel 1, göktyta 1, balkanspett 1 häckande par + 1 till, rostgumpsva 2, levantbulbyl 1, vitstrupig näktergal 15, medelhavsstenskvätta allmän, blåtrast 3, oriensångare minst 2, mästersonångare 5-10, ärtångare allmän, mindre flug 1 honf., balkanmes allmän, klippnötväcka 10-15, östlig d:o 5-10, rödhuvad törnskata 5-10, blek stensparv 1, gulgrå sparv allmän, rostsparv täml. allmän, svarthuvad sparv allmän.

Bleka stensparven såg endast en av oss tillräckligt bra och länge innan den försvann (högt upp ett stycke efter en avtagsväg som går åt vänster). En starkt misstänkt olivångare sågs längre ned i dalen, utan att sjunga. Fågeln lämnades obestämd. Såg inga persiska stenskvättor, kanske borde man ha gått vägen till vänster där uppe?

McDonalds i Gaziantep –17.50 (börjar det bli tjugigt?...).

Birecik 18.30. Kör direkt till bleka dvärguvsparken men upptäcker att vi inte riktigt fattar var vi ska leta. Frågar ett antal personer angående ”bayakus”. Med en hel hord irriterande smånufusar i släptåg leds vi till det sydöstligaste hörnet av parken där en dvärguv vaskas fram. Tyvärr visar den sig vara en vanlig bayakus. Vi avböjer all vidare hjälp av ”lokala experter” och ägnar resten av kvällen att leta själva (i den mån man får vara i fred). När mörkret lagt sig ses två dvärguvar jaga i lampskenet men ljuset är för svagt för att avslöja arttillhörigheten. Hornugglor flyger över trädtopparna.

Lördag 1/6

Morgon och förmiddag ägnas åt **Wadin N om Ibiscintret** samt andra platser i närheten utmed östra stranden. Termometern stiger efterhand till 37 grader.

Dvärgskarv 6-8, rallhäger 1, silkes 2, eremitibis ca 40 ”friflygande”, slagfalk 1 (mycket överraskande), visselhöna 1 par, biätare 30, blåkråka 3, balkanspett 2, rostgump enstaka,

trädnäktergal 5, östlig sammethätta allmän, tamarisksparv allmän kring ibiscentret, gulstrupig stensparv 1 sjungande hane Halfetiavtaget, stensparv allmän.

På eftermiddagen försöker vi på nytt med *bleka dvärguven*. Efter ett snack med Bosse Carlsson har vi börjat förstå var vi bör leta. Efter åtskilliga timmar och svårartad misströstan står plötsligt Marie där med den bleka i synfånget och solsken i blick. Detta efter att vi metodiskt spanat av träd för träd och gren för gren; en riktig arbetsseger. Livet kan vara bra underbart ibland...

Söndag 2/6

Dammarna N om motellet, 5.15-8.00.

Svart frankolin 3 spelande, minerva 1, gråfiskare 3, streckad prinia vanlig, trastsångare 3, östlig sammethätta vanlig.

Frukost vid motellet och norrut till **Halfeti** – 12.30. Stopp här och där.

Vit stork 75 i en skruv, ormörn 1, hökörn 1 subadult N om Halfeti, kungsörn 1, alpsglare 2, stubbstjärt 10+, balkanspett 3, rostgump 2, isabellastene 2, blåtrast 1, östlig klippnöt 3, klippnöt 1, rödhuvad törnskata t.a., gulstrupig stensparv 3 innan Halfeti, ökenfink 1 hona d:o.

Innan vi lämnar Birecik 14.00 söker vi åter upp den bleka dvärguven. Bra ljus och kanonobsar. Vägen österut är rak och mestadels ganska bra. Vi färdas genom ett ganska flackt landskap med milsvida åkrar och gräsmarker. Sanliurfa passeras 15.30, Viransehir 16.30, Kiziltepe 17.45, Nusaybin 18.30 och slutligen **Cizre** 19.45.

Utmed vägen är det gott om tofs- och troligen även kalenderlärkor, även om de flesta lämnas obestämda genom rutan. Totalt ses 15 blåkråkor under dagen. 5 vita storkbon inräknas. Två intermediära minervaugglor ses nära Kiziltepe och på gränstaketet mot Syrien sitter en *svart frankolin*.

Vi blir överraskade av att hitta ett trestjärnigt nybyggt hotell i denna annars så fattiga håla. Med tanke på standarden är priset förvånansvärt lågt. En svensktalande turk och hotellgäst förklarar att restriktionerna mot Irak har mildrats och kontakterna mellan länderna därför fått ett uppsving. I restaurangen serveras gott (men för lite) lammkött till ackompanjemang av levande turkmusik. Vi stöter på en ung tjeck som anlänt till staden efter att ha liftat genom Syrien. Hans avsikt var att under kvällen lifta vidare mot Van men han hade stoppats av militären. Han frågar om han kan sätta sig vid vårt bord men vi nekar med hänvisning till att vi är upptagna med artgenomgång. Tur det, för strax därpå anländer några poliser och sätter den stackaren under ett långvarigt korsförhör. Hur det går för honom får vi inte veta.

Måndag 3/6

Cizre 5.15-9.00, inkl. härlig frukost på hotellet efter förrättat ärende. Ett stenkast från hotellet ligger garagen. Vi ställer oss bakom lastbilarna för att undvika uppmärksamhet. Det dröjer en kvart innan den första rödfliksvipan siktas. Vi kan skåda helt ostört. De enda som visar något intresse för oss är några blyga kurder på avstånd. Tidigare var regionen mycket känslig och det fanns risk för att bli arresterad eller hamna mitt i ett brinnande krig. Men nu, hur lugnt som helst.

Gråhäger 6, lärkfalk 1, visselhöna 3, rödvingad vadarsvala 10, mindre strandpipare 20, rödflikvipa 10-15, småtärna 20, vitvingad tärna 3, svartbukig flyghöna 50 flygande, gråfiskare 1, backsvala kopiöst många, sädesärla 3, skata 1.

Wadi ca 6 km Ö om Idil 9.45-11.00. På väg dit blir vi stoppade i en militärkontroll och samma sak sker på tillbakavägen (15+20 min.). I Wadin är det hett och vegetationen stickig. Vi tar oss till den lilla vattensamlingen men de enda arter som går ned där är isabellastenskvätta, korn- och svarthuvad sparv. Roligare än så var det inte.

I Cizre hittar vi en bra mataffär, Ismar Gida center. Lämnar staden och hamnar direkt i en ny militärkontroll (som senare följs av ytterligare en eller två). Naturen förändrar sig plötsligt. Vi färdas genom ett underbart bergslandskap med bäckar, raviner, frodiga dalar och säregna bergsformationer; ett landskap som slutar först långt senare då det stöter på den Anatoliska högslätten. Vägen mot Siirt rymmer dock sin påtagliga tragik. Vi ser övergivna småbyar där husväggarna är genomperforerade av granat- och kulhål. Kring Eruh finns tätläger med enbart kvinnor.

I slumstaden Siirt åker vi fel. I stället för att hålla vänster kör vi höger, upp och ned genom tvärbranta gator för att slutligen, längst ned i den värsta trånga nedförsbacken, hamna mitt framför en marknad där det är omöjligt att ta sig vidare. När vi ska backa tillbaka i detta folkkaos händer det som inte får hända. Batteriet dör... Vilket skräckscenario! På något sätt lyckas vi få i gång motorn och navigera därifrån genom att köra mot enkelriktat (med sanktion från en polis, alla körde där och det var enda vägen ut, helsnurrigt). Vi stöter på en ny polis som erbjuder sig att hjälpa oss. Med honom i baksätet kör vi en km och finner där en Fiatverkstad! Snacka om tur i oturen! Med nytt batteri och det gamla i bakluckan kan vi så rulla vidare efter att ha avtackat polisen med några paket cigaretter.

Tidsschema: Cizre 12.15 – Sirnak 13.30 – Eruh 15.35 – Siirt ca 17.15/18.40 – Baykan 19.20 – Bitlis 20.20 – Tatvan c:a 21.00.

Utmed vägen: Vit stork ett bo, smutsgam 1, gåsgam 6, örnvråk 6, kungsörn 2, tornfalk 6, visselhöna 2 (N om Eruh), nattskärna 1 död, alpseglare 4, biätare 10, blåkråka 10, klippsvala 15, rostgump 15, trädnäktergal 4, blåtrast 2, klippnötväcka (vid nästan varje stopp), rödhuvad törnskata 7, skata 6, alpkråka 4, svarthuvad sparv allmän.

Tisdag 4/6

Kommer iväg något sent. Roger är utslagen p.g.a. akut kaffebrist, ett problem som först måste åtgärdas innan vi kan ta oss upp mot Nemrut Dagı. Därefter följer strul med att hitta vägen. Det visar sig att såväl Green/Moorhouse som Gosney har snurrat till vägbeskrivningen. Till sist kommer vi rätt. Där uppe ligger snö utmed vägen. På några ställen är delar av vägen bortspolad av smältvatten. Till slut är vägen så dålig att vi tvingas vända. Högst där uppe i den alpina regionen hörs en välbekant sång som känns helt malplacerad. Nej, det kan inte vara möjligt, tänker man. Men visst, det är varken berglärka eller alpjärnsparv utan helt enkelt sånglärka! Inte bara en utan två. En av Turkiets stora rariteter, nämligen svärta, skall ha häckat i kratersjön, men nu syns den inte.

Nemrut Dagı -11.45. Rostand 4, bivrak 4 sträckande åt N, gök 1, trädlärka 1, sånglärka 2, berglärka allmän, klippsvala 20, fältpiplärka 1, vattenpiplärka 1, stenskvätta allmän, svartkronad järnsparv 1 par, svart röstjärt allmän, stentrast 3, rosenstare 50, stensparv allmän, rödpannad gulhämpling 3, vinterhämpling 10, bergsökenfink 3.

På lägre höjd och utmed Ahlatvägen: Asiatisk kalanderlärka allmän, trädnäktergal 2, vitstrupig näktergal 5, isabellastenskvätta allmän, finchstenskvätta 1, medelhavs- allmän, törnskata 4.

Lämnar Tatvan 13.15 och kör utmed Vansjöns södra strand. Mäktiga berg omger den sodaglimrande sjön, i norr Suphan Dagi som med sina drygt 4000 m.ö.h. är landets näst högsta berg. Flera stopp **S om Vansjön:**

Träsk nära Koyluca; Smådopping 1, lärkfalk 1, trastsångare 2, östlig sammethätta 1, sommargylling 1, rosenstare 300.

Kuskunkiran (bergspass); Smutsgam 2, alpsglare 20, fältpiplärka 1, svarthakad buskskvätta 1, törnsångare 1, klippspärv 1 par.

Horkum Gölu; Smådopping 6, skäggdopping 3, gråhakedopping 1, svarthalsad dopping 4, rostand 20, kricka 1, stytlöpare 10 etc.

Övrigt S om Vansjön; Kungsörn 6, rödfalk 5, armenisk trut allmän, fisktärna 3, biätare relativt allmän, blåkråka 19, härfågel 3, sydnäktergal 2, finchstenskvätta 1, rosenstare 15.

South Van Marsh ca 17.00-20.00. Vi hade hört att den sydligaste vassen hade brunnit ned och att det därför inte skulle finnas några fältsångare där, ett rykte som sedermera visade sig vara helt fel. Hur som helst började vi därför från vägen N om slottet vilket gav en del arter men ingen fältsångare. Körde då vägen S om slottet, satte på bandspelaren vid Gosneys "can drive to here". Det dröjde inte länge förrän två fältsångare närmade sig och sågs som närmast på ca 15-20 meter. Men ingen sång.

Rostand 20, årta ca 10, vaktel 1, skärfläcka 2, stytlöpare 100, vitvingad tärna 20, gök 1, minerva 4, alpsglare 30, sävsångare 5, fältsångare 2, kärnsångare 2, trastsångare 6.

Onsdag 5/6

South Van Marsh ca 5.30-6.00. Vi vill se fältsångare igen och gärna höra sången men en kraftig blåst gör det omöjligt. Fåglarna trycker. Det var ju för väl att vi hann igår!

Brunand 10, rödfalk 1, skärfläcka 4, långnäbbad mås 2.

Van Hills ca 7.00-8.45. Nattskärra 1 hördes "kruitta" kl. 7.40, tofslärka allmän, trädlärka 1, medelhavsstenskvätta 5, stentrast 1, östlig klippnötväcka 1, klippnöt. 2, rosenstare 65, bergortolan 2 sjungande.

Bendimahi 10.50-11.50. Smådopping 1, skäggdopping 1, rallhäger 4, gråhäger 8, rostand 30, snatterand 3, brunand 3, kopparand 2 hannar, brun kärnhök 1, ängshök 1, rörhöna 2, sothöna 20, stytlöpare 10, armenisk trut ca 3000, vitvingad tärna 25 ad. + 1k-fåglar, sävsångare 2, trastsångare allmän, skägges 2, svartpannad törnskata 1 par, steglits 5.

Många individer av de större arterna sågs först efter att en överflygande helikopter skrämte upp dem på vingarna.

Matpaus m.m. vid Selale waterfall 12.20-13.10. Bryr oss inte om att leta balkanflug. Klippsvåla 2 och cettisångare 1. Militärkontroll därefter.

Lavafält 3,6 km S resp. 1 km N om Sogucu ca 14.00-17.15. Christopher slår till när han genom bilrutan vid första lavafältet hänger in vingbanden på två mongolfinkar. Alla får se

dem till slut. De är rörliga och inte lätta. Tilldragelsen manifesteras för eftervärlden genom ett svarttejpatt kryss på omkörningsförbudsskylten. Arten ses sedan även vid det andra lavafältet. Vi sitter i bilen och spanar av bäcken. Gott om fågel som kommer ned för att dricka med bl.a. kalasobsar på bergsökenfink och stentrast.

Mindre skrikörn 1, korttålarä 5, fältpiplärka 3, stentrast 3, alpkaja 2, vinterhämling 3, bergsökenfink 5 par, mongolfink 6, ortolansparv 1, snöfink 10.

Berget Ararats topp är hölj i moln men är ändå en imponerande syn. När man passerar dessa trakter känner man en lust att primärskåda och bryta ny mark, men tiden räcker inte till. Innan vi kommer ut på väg E 80 ses ett alpmurmeldjur kuta iväg vid sidan av vägen.

Skådar lite från vägen vid **Muratfloden nära Taslicay**. Här ses rostand 2, strandskata 4, tofsvipa 4, drillsnäppa 2, arm. trut 2, fisktärna 2, minervauggla 1. När Agri 19.40.

Övriga obsar utmed vägen under dagen: Vit stork 4, smutsgam 3, ängshök 2, kungsörn 2, lärkfalk 1, alpsglare några, biätare allmän låg höjd, blåkråka 3, härfågel 5, berglärk 15, skata allmän låg höjd, råka d:o, stensparv allmän.

Torsdag 6/6

Lämnar Agri 8.15 efter sovmorgon och morgonfika på det utmärkta Kafé Orchidé. En palmduva ses. I bergstrakterna innan Horasan spanar vi rovfågel på några ställen och belönas med en lammgam på långt håll. Mer rovfågelspan sker på flera ställen mot Ispir och Sivrikaya. När vi närmar oss bergspasset innan Sivrikaya börjar det snöa ymnigt. Vägen kantas av meterhöga snövallar. Många berglärk rör sig på vägen. Det är svinkallt i blåsten, bara någon plusgrad och allting är vitt. Några hundra meter längre ned på andra sidan är det grönt och skönt. Vi hänger in en kaukasisk orre redan på kvällen.

Tidsschema: Agri 8.15 – Horasan 11.30 – avtag mot Ispir 13.50 – Ispir 16.20 – Camlik 19.30.

Obsar under dagen, exkl. Sivrikaya:

Silkeshäger 2, svart stork 1 (N Gedinkaya), vit stork 4 bon + 4 ex., rostand 3, brun glada 3 (Ged.-Ispir), lammgam 1 ad. ca 1-2 mil SO Horasan, smutsgam 3, gåsgam 1, ormörn 2, örnvråk 2 mörk fas (av tot. 15), kungsörn 3, rödfalk 3, lärkfalk 3, berghöna 2, drillsnäppa 1, palmduva 1, alpsglare 5-10, biätare allmän låg höjd, blåkråka 5, härfågel 4, gröngöling 1 (V om Ispir), balkanspett 3 (d:o), blåmes 1 (d:o), rosenstare totalt 100, snöfink 3, vinterhämling 1, bergsökenfink 1 par (N om Ged.), rostparv 3.

Fredag 7/6

Kallt på morgonen, men behagligt fram på dagen. Skådar hela förmiddagen kring **Sivrikaya – Camlik**. Naturen är underbar. I dalgången rinner den breda bäcken omgiven av gröna örtrika ängar med orkidéinslag. Höga snöiga bergstoppar och i sluttningarna rhododendronbuskage eller grupper av lövträd som ännu ej slagit ut. På lägre höjd vidtar barrskogssluttningar med i huvudsak grovvuxen ceder. Här prunkar en frodig vegetation med en hel del "svenska" inslag (myskmadra, sårläka etc.). Det senare gäller även fågelfaunan.

Kaukasisk orre 17 (varav 1 hona), brunglada 1, kaspisk snöhöna 2 hannar, balkanspett 1, klippsvala allmän, vattenpiplärka allmän, försärla täml. allmän, strömstare 1 häckande par + 1 till, gärdsmåg 5, järnsparv 5, alpjärnsparv 1, rödhake 3, svart rödstjärt allmän, stentrast 1, koltrast 3, dubbeltrast 1, kaukasisk lundsångare 2, kungsfågel allmän, svartmes 2, skata –

sedd upp till 2200 meters höjd, alpkråka 2 par, rosenstare 1, snöfink allmän, grönsiska 1, vinterhämling hörd, rosenfink allmän.
Dessutom ses en *varg* uppe bland orrarna! Tyvärr försvinner den snabbt och UJ missar den.
Även en räv ses.
Lämnar Sivrikaya 14.15.

Ispir 14.50-16.20. Rullar in på en nedlagd bensinmack strax innan staden. Redan innan vi hinner stanna uppdagas en stor rova över bergspasset i söder. Lammgam! Den kommer kanonfint och avnjuts i fem minuter på nära håll. Strax därpå kommer en till och visar upp sig lika bra. Vi skrotar sen längs vägen efter eventuell balkanflug men det blir ingen. Träffar en tysk skådare i en gammal folkabuss. Han hade försökt ta sig upp till Sivrikaya igår kväll men tvingats vända, det var för halt på vägen efter snöfallet.
Svart stork 1 (V om Ispir med bo på klipphylla), lammgam 2 ad., ormörn 3, lärkfalk 1, alpeglare 30, biätare ca 100 ex. i koloni V om I., härfågel 1, gröngöling 1, balkanspett 2, sommargylling 1, pilfink 1.

Gölyurt Gecidi 17.00-17.30. Smutsgam 2, gåsgam 6, grågam 3, alla i samma skruv.

I Askale 18.40-19.30 där det blir middag på Locanta Shell vilket inte låter så inbjudande. Men faktum är att vi här serveras en rejäl portion lammstuvning som var resans kulinariska höjdpunkt och det kostar nästan ingenting.

Trots den goda maten känns avsaknaden av persisk stenskvätta och blek stensparv svår. Vi bestämde redan tidigare att vi via Tunceli – Elazig – Malatya och Kähta skulle dra mot ”det andra” Nemrut Dagı. En engelsman i Birecik berättade att han där helt nyligen haft ca 5 persiska och några bleka. Men vi kommer inte till Nemrut Dagı. I början på vägen mot Tunceli stoppas vi av en militärkontroll där vi får veta att vägen är osäker p.g.a. rebeller. Att köra runt skulle ta alldeles för lång tid så vi övernattar i Erzincan (22.05). Tjockfot och strandkata hördes i mörkret nära Mercan.

Lördag 8/6

Sovmorgon och frukost på Burger Café som lämnas 8.40. En lång transportdag väntar så vi blåser på snabbare än normalt. Det går som smort till en början innan vi fastnar i en fartkontroll där vi får punga ut med 80 milj. Lira (drygt 600 kr), pengar som smusslas ned i polismannens lönnficka för särskilda tjänsteförmåner. Vi tröstar oss med att i Sverige hade 35 km över fartgränsen antagligen kostat körkortet.

Tödurge Gölu 11.30-12.00. Vid denna sjö var det en livlig trafik av helglediga och badtörstiga turkar. Det fanns även en del fågel.
Skäggdopping 5, purpurhäger 1, rödhuvad dykand 45, brun kärrhök 3, vattenrall 1, fisktärna 20, svarttärna 10, rosenstare 25.

Dubbeltoast i Sivas 12.45-13.50. Mc Donalds i Kayseri 16.20-17.20.
Fåglar utmed vägen under dagen: Silkeshäger 3, vit stork 16, rostand 1, brun glada 5, örnnvråk 15-20, tornfalk 7, ringduva 1 (Ö om Sivas), turturduva 2, minervauggla 1, biätare ganska vanlig, härfågel 5, kalanderlärka ganska vanlig, fältpiplärka 1 (Tepeköy Ö om Sivas), sydnäktergal 1, rosenfink 1 (Tepeköy).

Cöl Gölu 18.00-20.00. Smutsgam 1, brun kärrhök 3, tjockfot 1, ökenpipare 6, svartbukig flyghöna 2 flygande, korttålaräcka allmän, berglärika några, isabellastenskvätta allmän. Här fanns även sisel-samhällen. Roliga djur.

Söndag 9/6

Iväg 6.20 mot **Sultanträskan** (södra) som blev resans stora fiasko. Här hade vi förväntat oss mängder med dvärgskarvar, vitvingade tärnor etc. och bra allmänskådning. Men vi hittade aldrig något öppet vatten. Vid Ovarciftlik fick vi veta av guiderna att vattenståndet minskat dramatiskt under senare år. Det hade vi dock redan förstått, för här var det helt tomt på fågel. Deras tjänster föreföll inte särskilt lockande. Den art som vi var mest intresserade av var kaveldunsångare och den fick vi in lätt i kanalen vid Senirkoy. Här fanns dessutom dvärgöröddrommar m.m. samt vanlig snok, vattensnok och kaspisk bäcksköldpadda. Tog oss sen ut till fågeltornet och fick där drömbosar på gulärla... Vid pumphuset fanns en del vidare.

Smådopping 1, dvärgöröddrom 4, rallhäger 1, silkes- 12, grå- 2, purpur- 8, vit stork 8, rostand 2, smutsgam 2, brun kärrhök 3, rörhöna 3, styltlöpare 10, svartbent strand 10, sporrvipa 1, glutt 3, skogssnäppa 6, grönbena 2, brushane 10, gök 2, minerva 3, härfågel 5, kalenderlärika allmän, dvärglärika allmän, isabellastene allmän, kaveldunsångare 6, sommargylling 1.

Vidare mot **Nigdesjön**: Skäggdopping 20, svarthalsad dopping 3, flamingo 1, rödhuvad dykand 1, brunand 5, styltlöpare 5, tjockfot 1, sporrvipa 1, skäggtärna 100, svarttärna 2, vitvingad tärna 2, dvärglärika allmän. Men ingen krushuvad pelikan.

Demirkazik 16.30-20.00. Går in ett kort stycke i den mäktiga ravinen och kollar kring fotbollsplanen. Försöker köra vägen upp men bilen orkar inte många meter. Alpeglare 100 (?), vattenpiplärika 5, svarthakad buskskvätta 1 (västlig ras), blåtrast 3, ärtsångare 1, klippnötväcka 2, svartpannad törnskata 1, alpkaja 3, alpkråka 10, korp 2, stensparv 15, snöfink 2, bofink 2, rödpannad gulhämpling 1 par.

Måndag 10/6

Demirkazik 4.30-12.30. I ottan blir vi upplockade av Hassan Safak på traktor. Den skumpiga resan upp till platån är sannerligen inte njutbar men att gå hela denna branta sträcka vore antagligen mycket värre. Vi hade förväntat oss en kylig morgon men när traktorn stannat åker vinterklädseln av. Snöhönsen börjar ropa (5.15?) och siktas så småningom, liksom två stenbockar. Vi säger adjö till Hassan och tar oss ned i grytan och därefter vidare ned genom ravinen. Vi hoppas på murkrypare, det ser idealiskt ut. Trots intensiv spaning ser vi ingen. Kanske befinner de sig högre upp vid den här tiden på året? Till slut orkar man knappt spana längre. Det är klart jobbigt att ta sig nedför, mycket värre än vi trodde. På några ställen ser det nästan omöjligt ut att fortsätta vidare och vi fruktar att vi hamnat i återvändsgränder. Men alla lyckas klättra ned utan benbrott och demolerade tubkikare. Längre ned är det trixigt att ta sig över den allt bredare och stridare bäcken. Roger trillar i vattnet när han kliver på en guppande sten. Men tuben klarar sig. Nej, att gå nedför ravinen är inte att rekommendera ("lyssna" inte på Green/Moorhouse)! Det gav ej heller något nytt i fågelväg.

Berghöna 1 hörd, kaspisk snöhöna 4, dvärguv 1 hörd, nattskärpa 1 d:o, alpeglare allmän, trädlärika 1, vattenpiplärika några, svartkronad järnsparv 3 ad. hannar + 1 juv., svart röstjärt allmän, blåtrast 3, ringtrast 2 ad. + 1 juv., ärtsångare 1 (helt normal), klippnötväcka 4, alpkaja

10, alpråka 30, stensparv allmän, snöfink 10, rödpannad gulhämpling 10, bergsökenfink 1 par, klippsparv 3 samt två stenbockar.

Nigdesjön – 18.05. Besöket inkluderar 2 timmars siesta i bilen och två besök på stormarknaden för att äta hamburgare. 37 grader varmt och kvalmigt trots att det blåser. Vit stork 10, rallhäger 2, skedstork 1, balkanspett 1, ortolansparv 2. I övrigt som igår.

Efter detta chansar vi på att åka till en sjö Ö om Eregli (19.00-20.00), vi är ju bra sugna på krushuvad. Friskt försök men det enda sjön bjuder på är en mindre strandpipare. Anländer till Konya 21.45.

Utmed vägen: Vit stork 50, turturduva 2, härfågel ganska vanlig, kalenderlärka d:o.

Tisdag 11/6

Sovmorgon till klockan 8. Näst sista dagen och vi är inte alls på hugget, en mättnadskänsla har tydligen infunnit sig. Marie har dessutom en sprängande värk i ena örat och har definitivt mått bättre.

Lämnar Konya 10.15 och kommer till Akseki vid 13-tiden. Stannar till vid första lämpliga tallskog innan staden och spelar upp Krupers. 2 par svarar direkt och kommer fram och presenterar sig. 6 stjärtmesar av den kortstjärtade och svarthakade rasen tephronotus drar förbi.

Vi har lite för många och motstridiga resebeskrivningar och irrar därför runt ett tag innan vi till slut enbart håller oss till Hellström.

Walled plantation c:a 15.00. Svarthakad sångare 2 par.
12 km S om Akseki : Rosenfink 1, rostsparv 1.

Akseki New Site -17.10. Ett mycket tilltalande och naturskönt ställe.

Dvärgörn 1 i ljus fas, dvärguv 2, mellanspett 1 par, rödstjärt 1 par med ungar, dubbeltrast 1, grå flugsnappare 1, stjärtmes hörd, balkanmes 2, krupers nötväcka 4, nötväcka 1 häckande par, törnskata 1, masktörnskata 4.

Akseki graveyard -18.30. En plats där de flesta brukar ha olivsångare. Men för oss verkar det hopplöst att få in den här arten.

Balkanspett 2, mästersonångare 1, masktörnskata 2 samt 5 arter orchidéer.

Övrigt runt Akseki: Härfågel 3, medelstene >5, koltrast 2, kungsfågel några, klippnötväcka totalt 6, nötskrika 5, gulhämpling ganska vanlig.

Onsdag 12/6

Ingen större geist i oss denna sista dag heller. Vi besöker Akseki graveyard 2 gånger, Walled plantation och något ställe till i tröstlös jakt på olivsångare, men det sker inga underverk denna dag heller. Vid WP gott om svarthakade sångare.

Vid 11-tiden drar vi iväg mot flygplatsen. Där blir det dribbel med biluthyrningsföretaget Almira som inte vill ersätta oss för det urladdade batteriet. Det löser sig dock senare i Sverige. Innan vi går ombord avslutar vi naturligtvis med ett besök på Burger King...

ARTLISTA

Smådopping. *Tachybaptus ruficollis*. 1 ex Keylucaträsket och 6 ex Horkum Gölu S om Vansjön 4/6, 1 ex Bendimahi 5/6, 1 ex Sultanträskan och 1 ex Nigdesjön 9/6.

Skäggdopping. *Podiceps cristatus*. 20 ex Akgöl 30/5, 3 ex Horkum Gölu 4/6, 1 ex Bendimahi 5/6, 5 ex Tödurge Gölu 8/6, 20 ex Nigdesjön 9/6.

Gråhakedopping. *P. grisegena*. 1 ex Horkum Gölu 4/6.

Svarthalsad dopping. *P. nigricollis*. 4 ex Horkum Gölu 4/6, 2 par med ungar Nigdesjön 10/6.

Dvärgskarv. *Phalacrocorax pygmeus*. 6-8 ex Birecik vid Eufrat 1-2/6 (ölfiket).

Dvärgörördrom. *Ixobrychus minutus*. 4 ex Sultanträskan i kanalerna 9/6.

Natthäger. *Nycticorax nycticorax*. 2 ex Akgöl 30/5.

Rallhäger. *Ardeola ralloides*. 1 ex Akgöl 30/5, 1 ex Birecik 1/6, 2+2 ex Bendimahi 5/6, 1 ex Sultanträskan 9/6, 2 ex Nigdesjön 10/6.

Silkeshäger. *Egretta garzetta*. 5 ex Akgöl 30/5, 2+2 ex Birecik 1-2/6, 2 ex väg 6/6, 3 ex väg 8/6, 12 ex Sultanträskan 9/6.

Ägretthäger. *Egretta alba*. 2 ex Akgöl 30/5.

Gråhäger. *Ardea cinerea*. 1 ex Serik 29/5, 6 ex Akgöl + Göksu 30/5, 6 ex Cizre 3/6, 8 ex Bendimahi 5/6, 2 ex Sultanträskan och 5 ex Nigdesjön 9/6.

Purpurhäger. *A. purpurea*. 2 ex Akgöl 30/5, 1 ex Tödurge Gölu 8/6, 8 ex Sultanträskan 9/6.

Svart stork. *Ciconia nigra*. 1 ex Gedinkaya 6/6 och 1 ex vid bo V om Ispir 7/6 (ev. samma?).

Vit stork. *C. ciconia*. 5 ex Akgölomr. 30/5, 75 ex Halfeti i en skruv 2/6 samt 5 bon väg mot Cizre, 1 bo väg 3/6, s:a 4 ex 5/6, 4 bon + 4 ex väg 6/6, 2 ex 7/6, 16 ex 8/6, 8 ex Sultantr. och 7 ex Nigdesjön 9/6, 10 ex d:o + 50 ex väg 10/6.

Bronsibis. *Plegadis falcinellus*. 5 ex Akgöl 30/5.

Eremitibis. *Geronticus eremita*. Cirka 40 ex Birecik 1-2/6. Alla dessa fåglar härrör från WWF:s avelsprojekt och hägnet vid ibiscentret men flyger fritt omkring. Bon med ungar beskådades.

Skedstork. *Platalea leucorodia*. 10 ex Akgöl 30/5, 1 ex Nigdesjön 10/6.

Flamingo. *Phoenicopterus ruber*. 1 ex Pardeniz 30/5, 1 ex Nigdesjön 9/6.

Rostand. *Tadorna ferruginea*. 6 ex + 1 par med ungar Akgöl 30/5; 4 ex Nemrut Dagi, 10 ex Horkum Gölu och 20 ex South Van Marsh 4/6; 30 ex Bendimahi och 2 ex Muratfloden vid Taslicay 5/6, 3 ex väg 6/6, 1 ex d:o 8/6, 2 ex Sultanträskan 9/6.

Snatterand. *Anas strepera*. 3 hannar Bendimahi 5/6.

Kricka. *A. crecca*. 1 hane Horkum Gölu 4/6.

Gräsand. *A. platyrhynchos*. 100 ex Akgöl 30/5, 3 ex väg 7/6, 1 ex Sultanträskan 9/6.

Årta. *A. quercedula*. 10 ex South Van Marsh 4/6.

Marmorand. *Marmaronetta angustirostris*. 1 ex + 1 par Akgöl 30/5.

Rödhuva dykand. *Netta rufina*. 1 hane Akgöl 30/5, 45 ex Tödurge Gölu 8/6, 1 ex Nigdesjön 9/6.

Brunand. *Aythya ferina*. 7 hanar + 3 honor South Van Marsh och 3 ex Bendimahi 5/6, 5 ex Nigdesjön 9/6.

Vitögd dykand. *A. nyroca*. 25 ex Akgöl 30/5.

Kopparand. *Oxyura leucocephala*. 2 hanar Bendimahi 5/6.

Bivråk. *Pernis apivorus*. 4 ex sträckande åt norr Nemrut Dagi 4/6.

Brunglada. *Milvus migrans*. 3 ex Gedinkaya-Ispir 6/6, 1 ex Sivrikaya 7/6, 5 ex väg 8/6.

Lammgam. *Gypaetus barbatus*. 1 ad. 1-2 mil SO Horasan 6/6, 2 ad. Ispir 7/6.

Smutsgam. *Neophron percnopterus*. 1 ex Demircili 30/5, 1 ex Eruh 3/6, 2 ex Kuskunkiran 4/6, 3 ex väg 5/6, 3 ex d:o 6/6, 2 ex Gölyurt Gecidi 7/6, 1 ex Cöl Gölü 8/6, 2 ex Sultanträskan 9/6.

Gåsgam. *Gyps fulvus*. 6 ex vägen Cizre-Siirt 3/6, 1 ex väg Agri-Horasan 6/6, 6 ex Gölyurt Gecidi 7/6.

Grågam. *Aegypius monachus*. 3 ex Gölyurt Gecidi 7/6.

Ormörn. *Circaetus gallicus*. 1 ex Halfeti 2/6, 2 ex Gedinkaya 6/6, 3 ex Ispir 7/6

Brun kärrhök. *Circus aeruginosus*. 1 ex Serik 29/5, 10-tal ex kring Akgölomr.30/5, 1 ex Bendimahi 5/6, 1 ex V om Agri 6/6; 3 ex Tödurge Gölü, 3 ex Cöl Gölü och 1 ex väg 8/6, 3 ex Sultanträskan 9/6.

Ängshök. *C. pygargus*. 1 hane Bendimahi 5/6 + ytterligare 2 ex österut under samma dag.

Örnvråk. *Buteo rufinus*. Allmän österut. 1 ex Demircili 30/5, 4 ex Durnalik m.m. 31/5, 2 ex Birecik 1/6, 10 ex 2/6, 6 ex 3/6, 6 ex 4/6, 10 ex 5/6, 15 ex 6/6 varav 2 i mörk morf, 10 ex 7/6, 15-20 ex 8/6, 4 ex 9/6, fåtal ex 10/6, 3 ex Akseki 11/6.

Mindre skrikörn. *Aquila pomarina*. 1 ad. Soguksu 5/6.

Kungsörn. *A. chrysaetos*. 1 ex Halfeti 2/6, 2 ex Cizre-Siirt 3/6, 6 ex S om Vansjön 4/6, 2 ex väg 5/6, 3 ex väg 6/6, 1 par Demirkazik 9/6.

Dvärgörn. *Hieraetus pennatus*. 1 ex ljus fas Demircili 30/5, 1 ex ljus fas Akseki New Site 11/6.

Hökörn. *H. fasciatus*. 1 subad. Halfeti 2/6.

Rödfalk. *Falco naumanni*. 5 hanar S om Vansjön 4/6, 1 ex South Van Marsh 5/6, 3 ex SO om Horasan 6/6.

Tornfalk. *F. tinnunculus*. Sedd med 5-10 ex under de flesta dagarna.

Lärkfalk. *F. subbuteo*. 1 ex Cizre 3/6, 1 ex Keyluca 4/6, 1 ex väg 5/6, 3 ex d:o 6/6, 1 ex Ispir 7/6.

Slagfalk. *F. biarmicus*. 1 ex Wadin bakom Ibiscentret 1/6.

Kaukasisk orre. *Tetrao mlokosiewiczzi*. 17 ex (16 hane, 1 hona) Sivrikaya 7/6

Kaspisk snöhöna. *Tetraogallus caspius*. 2 hanar Sivrikaya 7/6, 4 ex Demirkazik 10/6.

Berghöna. *Alectoris chukar*. 1 ex Durnalik 31/5, 2 ex Pazaryolu 6/6, 1 ex hörd Demirkazik 10/6.

Visselhöna. *Ammoperdix griseogularis*. 1 par Wadin bakom Ibiscentret 1/6, 3 ex Cizre och 2 ex N om Eruh 3/6.

Svart frankolin. *Francolinus francolinus*. 2 spelande Akgöl 30/5, 3 spelande Ö om Nusaybin på gränsstaketet mot Syrien 2/6.

Vaktel. *Coturnix coturnix*. 1 ex spelande South Van Marsh 4/6.

Vattenrall. *Rallus aquaticus*. 1 ex Tödurge Gölü 8/6.

Rörhöna. *Gallinula chloropus*. 2 ex Bendimahi 5/6, 3 ex Sultanträskan 9/6.

Purpurhöna. *Porphyrio porphyrio*. 15 ex Akgöl 30/5.

Sothöna. *Fulica atra*. 200 ex Akgöl 30/5, 25 ex Horkum Gölü 4/6, 20 ex Bendimahi 5/6, 50 ex Nigdesjön 9/6.

Strandskata. *Haematopus ostralegus*. 4 ex Muratfloden vid Taslicay 5/6, 1 ex hörd V om Mercan 7/6.

Styltlöpare. *Himantopus himantopus*. 5 ex Akgöl 30/5, 10 ex Horkum Gölü och 100 ex South Van Marsh 4/6, 10 ex Bendimahi 5/6, 10 ex Sultanträskan och 5 ex Nigdesjön 9/6.

Skärfläcka. *Recurvirostra avosetta*. 2 ex South Van Marsh 4/6, 4 ex d:o 5/6.

Tjockfot. *Burhinus oedipnemos*. 1 ex hörd V om Mercan 7/6, 1 ex Cöl Gölü 8/6, 1 ex hörd Nigdesjön 9/6.

Rödvingad vadarsvala. *Glareola pratincola*. 10 ex Cizre 3/6.

Mindre strandpipare. *Charadrius dubius*. 3 ad. + ungar Serik 29/5, 10-tal ex Akgöl och Göksu 30/5, 1 ex Birecik 1/6, 20 ex Cizre 3/6, 4 ex Horkum Gölu 4/6, 2 ex Bendimahi 5/6, 1 ex Ö om Eregli 10/6.

Svartbent strandpipare. *C. alexandrinus*. 6 ex Pardeniz 30/5, 10 ex Sultanträskan 9/6.

Ökenpipare. *C. leschenaultii*. 6 ex Cöl Gölu 8/6.

Sporrvipa. *Hoplopterus spinosus*. 20 ex Akgöl-Pardeniz 30/5, 1 ex Sultanträskan och 1 ex Nigdesjön 9/6.

Rödflikvipa. *H. indicus*. 10-15 ex Cizre 3/6.

Tofsvipa. *Vanellus vanellus*. Allmän Horkum Gölu och South Van Marsh 4/6, 4 ex Muratfloden vid Taslicay 5/6, 2 ex Sultanträskan 9/6.

Brushane. *Philomachus pugnax*. 10 ex Sultanträskan 9/6.

Rödbena. *Tringa totanus*. 2 ex Akgöl 30/5, allmän Horkum Gölu och South Van Marsh 4/6, allmän Bendimahi och 5 ex Muratfloden 5/6, 1 ex 6/6.

Gluttsnäppa. *T. nebularia*. 2 ex Akgöl 30/5, 1 ex Birecik 2/6, 3 ex Sultanträskan 9/6.

Skogssnäppa. *T. ochropus*. 6 ex Sultanträskan 9/6.

Grönbena. *T. glareola*. 2 ex Sultanträskan 9/6.

Drillsnäppa. *Actitis hypoleucos*. 2 ex Muratfloden 5/6, 1 ex Agritrakten 6/6.

Skrattmå. *Larus ridibundus*. 2 ex Bendimahi 5/6, 5 ex Nigdesjön 9/6.

Långnäbbad må. *L. genei*. 2 ex South Van Marsh 5/6.

Medelhavstrut. *L. michahellis*. 20 ex Akgöl-Pardeniz 30/5, 2 ex Tödurge Gölu 8/6.

Armenisk strut. *L. armenicus*. Allmän Vansjön, bl.a. sågs 3000 ex vid Bendimahi 5/6. Även 2 ex Muratfloden/Taslicay 5/6.

Sandtärna. *Gelochelidon nilotica*. 3 ex Akgöl 30/5.

Fisktärna. *Sterna hirundo*. 40 ex Akgöl 30/5, 3 ex Vansjön 4/6, 2 ex Muratfloden 5/6, 2 ex 6/6, 20 ex Tödurge Gölu 8/6.

Småtärna. *Sterna albifrons*. 20 ex Cizre 3/6.

Skäggtärna. *Chlidonias hybridus*. 2 ex Akgöl 30/5, 100 ex Nigdesjön 9/6.

Svarttärna. *C. niger*. 10 ex Tödurge Gölu 8/6, 2 ex Nigdesjön 9/6.

Vitvingad tärna. *C. leucopterus*. 3 ex Cizre 3/6, 20 ex South Van Marsh 4/6, 25 ad. med 1K-fåglar Bendimahi 5/6, 2 ex Nigdesjön 9/6.

Svartbukig flyghöna. *Pterocles orientalis*. 50 ex Cizre 3/6, 2 ex Cöl Gölu 8/6.

Klipp-/Tamduva. *Columbia livia*. Allmän.

Ringduva. *C. palumbus*. 1 ex Ö om Sivas 8/6.

Turkduva. *Streptopelia decaocto*. Tämigen allmän-allmän 29/5- 4/6, 1 ex 5/6, sedd 6/6, 1 ex Konya 11/6. Ej antecknad 7-10/6.

Turturduva. *S. turtur*. 1 ex Serik 29/5, 2 ex Durnalik 31/5, 5 ex Birecik 1/6, 2-3 ex d:o 2/6, 2 ex 8/6, 2 ex 10/6.

Palmduva. *S. senegalensis*. 6 ex Gaziantep 31/5, 1 ex Agri 6/6.

Gök. *Cuculus canorus*. 1 ex Nemrut Dagi och 1 ex South Van Marsh 4/6, 5 ex väg 5/6, 4 ex väg 6/6, 2 ex d:o 7/6, 2 ex Sultanträskan 9/6, 1 ex Demirkazik 10/6.

Blek dvärguv. *Otus brucei*. 1 ex kaféparken Birecik 1 och 2/6.

Dvärguv. *O. scops*. 1 ex kaféparken Birecik 31/5 och 1/6; 1 ex hörd Demirkazik 10/6; 2 ex New Site, Akseki 11/6.

Minervauggla. *Athene noctua*. 1 ex Akgöl och 2-3 ex Demircili 30/5; 1 ex Birecik och 2 intermediära ex Kiziltepe 2/6, 4 ex South Van Marsh 4/6; 1 + 2 ex intermediära Soguksu och 1 ex Muratfloden 5/6; 1 ex V Kayseri 8/6; 3 ex Sultanträskan 9/6.

Hornuggla. *Asio otus*. 1 par med flygga ungar kaféparken Birecik 31/5.

Nattskär. *Caprimulgus europaeus*. 1 dött ex vägen Cizre-Siirt 3/6, 1 ex hörd Van Hills 5/6 kl. 7.40 ("kruitt"); 1 ex spel. Demirkazik 10/6.

Tornseglare. *Apus apus*. Allmän och sedd alla dagar.

Alpseglare. *A. melba*. 5-10 ex Demircili 30/5, 2 ex Halfeti 2/6, 4 ex Cizre-Siirt 3/6, 20 ex Kuskunkiran och 30 ex Van Castle 4/6, några ex 5/6, >5 ex Gedinkaya 6/6, 30 ex Ispir 7/6, 100 ex Demirkazik 9-10/6.

Stubbstjärtseglare. *A. affinis*. > 10 ex Halfeti 2/6.

Smyrnakungsfiskare. *Halcyon smyrnensis*. 1 ex hörd Göksufloden 30/5.

Gråfiskare. *Ceryle rudis*. 3 ex dammarna Birecik 2/6, 1 ex Cizre 3/6.

Biätare. *Merops apiaster*. 10 ex Göksu 30/5, 30 ex Birecik 1/6, 15 ex 2/6, 10 ex Cizre-Siirt 3/6, täml. allmän 4/6, allmän låg höjd 5/6, d:o 6/6, koloni >100 ex V Ispir 7/6, täml. allmän 8/6, enstaka 9/6, ej sedd 10-11/6.

Blåkråka. *Coracias garrulus*. 2 ex V Adana 30/5, 3 ex Birecik 1/6, 15 ex Birecik-Cizre 2/6, 10 ex Cizre-Siirt 3/6, 19 ex Tatvan-Van 4/6, 3 ex väg 6/6, 5 ex 6/6, 1 ex 7/6. Frekvensen ökar mot öst-sydöst.

Härfågel. *Upupa epops*. 1 ex Demircili och 1 ex V Mersin 30/5, 1 ex Durnalik 31/5, 2 ex 2/6, 3 ex 4/6, 5 ex 5/6, 4 ex 6/6, 1 ex Ispir 7/6, 5 ex 8/6, 5 ex Sultantr. 9/6, täml. allmän 10/6, 3 ex Akseki 11/6.

Göktyta. *Jynx torquilla*. 1 ex Göksu 30/5, 1 ex Durnalik 31/5.

Gröngöling. *Picus viridis*. 1 ex Coruh 6/6, 1 ex Ispir 7/6.

Balkanspett. *Dendrocopus syriacus*. 1 ex Demircili 30/5, 1 ex + 1 häckande par Durnalik 31/5, 2 ex Birecik 1/6, 3 ex Birecik-Halfeti 2/6, 3 ex Coruh 6/6, 2 ex Ispir och 1 ex Sivrikaya 7/6, 1 ex Nigdesjön 10/6, 2 ex Akseki Graveyard 11/6.

Mellanspett. 1 par Akseki New Site 11/6.

Kalanderlärka. *Melanocorypha calandra*. Åtm. 4 ex 2/6 (sannolikt allmän), täml. allmän väg 8/6, allmän Sultanträskan 9/6, täml. allmän 10/6.

Asiatisk kalanderlärka. *M. bimaculata*. Allmän runt Vansjön i lämplig biotop 4-5/6.

Korttållärka. *Calandrella brachydactyla*. 3 ex Akgöl 30/5, 5 ex Soguksu 5/6, allmän Cöl Gölü 8/6.

Dvärglärka. *C. rufescens*. Allmän Sultanträskan och Nigdesjön 9/6.

Tofslärka. *Galerida cristata*. Mkt allmän Akgöl 30/5, 1 ex Wadin Birecik och 5 ex Euftrat 1/6, mkt allmän 2/6, allmän 3/6, allmän Van Hills 5/6, 1 ex Nigdesjön 9/6.

Trädlärka. *Lullula arborea*. 1 ex Nemrut Dagı 4/6, 1 ex Van Hills 5/6, 1 ex Demirkazik 10/6.

Sånglärka. *Alauda arvensis*. 2 ex Nemrut Dagı 2/6.

Berglärka. *Eremophila alpestris*. Allmän Nemrut Dagı 2/6, 15 ex 5/6, allmän högsta passet Sivrikaya 6/6, 1 ex S. 7/6, några Cöl Gölü 8/6.

Backsvala. *Riparia riparia*. Mestadels vanlig. Extremt högt antal i Cizre.

Klippsvala. *Ptyonoprogne rupestris*. 15 ex Cizre-Siirt 3/6, 20 ex Nemrut Dagı 4/6, 2 ex Selale Waterfalls 5/6, sedd på flera ställen 6/6, allmän Sivrikaya 7/6, d:o Demirkazik 10/6.

Ladusvala. *Hirundo rustica*. Mestadels vanlig.

Rostgumpssvala. *H. daurica*. 2 ex Tasucu 30/5, 2 ex Durnalik 31/5, enstaka Birecik 1/6, 2 ex Halfeti 2/6, 10 ex väg 3/6, enst. ex 4/6, sedd 7/6.

Hussvala. *Delichon urbica*. Mestadels vanlig men vissa dagar endast ett fåtal ex.

Fältpiplärka. *Anthus campestris*. 1 ex Nemrut Dagı och 1 ex Kuskunkiran 4/6, 3 ex Soguksu 5/6, 1 ex Tepeköy Ö om Sivas 8/6.

Trädpiplärka. *A. trivialis*. 2 ex 6/6.

Vattenpiplärka. *A. spinoletta*. 1 ex Nemrut Dagı 4/6, allmän Sivrikaya 6-7/6, 5 ex Demirkazik 9-10/6.

Gulärka. *Motacilla flava (feldegg)*. 10 ex Akgöl 30/5, allmän Horkum Gölü och South Van Marsh 4/6, allmän Bendimahi och flerstädes 5/6, sedd 6/6, allmän Sultanträskan 9/6.

Forsärka. *M. cinerea*. Täml. allmän Sivrikaya 7/6.

Sädesärila. *M. alba*. 3 ex Cizre 3/6, 1 ex Horkum Gölu 4/6, 1 ex Muratfloden 5/6, 4 ex Gedinkaya-Ispir 6/6, täml. allmän Sivrikaya 7/6, några ex 8/6, enstaka 9/6.

Levantbulbyl. *Pycnonotus xanthopygos*. 10-15 ex runt Silifke etc. 30/5, 1 ex Durnalik 31/5.

Strömstare. *Cinclus cinclus*. 1 häckande par + 1 ex Sivrikaya 6-7/6.

Gärdsmyg. *Troglodytes troglodytes*. 5 ex Sivrikaya 6-7/6, 2 ex Demirkazik 10/6.

Järnsparv. *Prunella modularis*. 5 ex Sivrikaya 7/6.

Svartkronad järnsparv. *P. ocularis*. 1 par Nemrut Dagı 4/6, 3 ad. hanar och 1 ungfågel Demirkazik 10/6.

Alpjärnsparv. *P. collaris*. 1 ex Sivrikaya 7/6.

Trädnäktergal. *Cercotrichas galactotes*. Täml. allmän Silifke-Akgöl 30/5, 5 ex Birecik 1/6, 1 ex d:o 2/6, 4 ex väg 3/6, 2 ex N Tatvan 4/6.

Rödhake. *Erithacus rubecula*. 3 ex Sivrikaya 7/6.

Sydnäktergal. *Luscinia megarhynchos*. 3 ex Serik 29/5, 2 ex S om Vansjön 4/6, 1 ex väg 8/6.

Vitstrupig näktergal. *Irania gutturalis*. 15 ex Durnalik 31/5, 5 ex N Tatvan 4/6.

Svart rödstjärt. *Phoenicurus ochruros*. Allmän Nemrut Dagı 4/6, 10 ex Soguksu och flerstädes 6/6, allmän Sivrikaya 6-7/6, allmän Demirkazik (ravinen) 10/6.

Rödstjärt. 1 par med ungar Akseki New Site 11/6.

Svarthakad buskskvätta. *Saxicola torquata*. 1 par av den vitgumpade rasen *armenicus* vid Kuskunkiran 4/6. 1 ex av västlig ras vid Demirkazik 9/6.

Isabellastenskvätta. *Oenanthe isabellina*. 2 ex Halfeti 2/6, 1 ex Idil 3/6, allmän N Tatvan 4/6, flerstädes 5/6, enst. 6/6, allmän Cöl Gölu, Sultanträskan och Nigdesjön 8-9/6.

Stenskvätta. *O. oenanthe*. Allmän Nemrut Dagı 4/6, allmän hög höjd 5-7/6, enst. 8/6, allmän Demirkazik 9-10/6.

Medelhavsstenskvätta. *O. hispanica*. 2 ex Demircili 30/5, allmän Durnalik 31/5, 2 ex Wadin Birecik 1/6, täml. allmän 2/6, allmän 3/6 och 4/6, 5 ex Van Hills 5/6, enst. 6/6, 3 ex Demirkazik 9/6, >5 ex Akseki 11/6.

Finschstenskvätta. *O. finschii*. 1 ex N Tatvan och 1 ex S om Vansjön 4/6.

Stentrast. *Monticola saxatilis*. 3 ex Nemrut Dagı 4/6, 1 ex Van Hills och 3 ex Soguksu 5/6, 1 ex Sivrikaya 7/6.

Blåtrast. *M. solitarius*. 1 ex Demircili 30/5, 3 ex Durnalik 31/5, 1 ex Halfeti 2/6, 2 ex 3/6, 3 ex Demirkazik 9/6, 3 ex d:o 10/6.

Ringtrast. *Turdus torquatus*. 2 ad. och 1 juv. Demirkazik 10/6.

Koltrast. *T. merula*. 1 ex Serik 29/5, 4 ex Göksu 30/5, 5 ex Durnalik 31/5, 2 ex 3/6, 2 ex 6/6, 3 ex Sivrikaya 7/6, 1 ex Kayseri 8/6, 2 ex Akseki 11/6.

Taltrast. *T. philomelos*. 1 ex Camlik 6/6.

Dubbeltrast. *T. viscivorus*. 1 ex Sivrikaya 7/6, 1 ex Akseki New Site 11/6.

Cettisångare. *Cettia cetti*. 3 ex Serik 29/5, 2 ex Göksu 30/5, 1 ex ölfiket Eufrat 1/6, 1 ex Birecik 2/6, 2 ex 3/6, 1 ex Selale 5/6, 1 ex Askale 7/6.

Streckad prinia. *Prinia gracilis*. 2 ex Akgöl och 1 ex Göksu 30/5, allmän runt dammarna Birecik 2/6.

Vassångare. *Locustella luscinioides*. 1 ex Akgöl 30/5.

Kaveldunsångare. *Acrocephalus melanopogon*. 6 ex Sultanträskan (kanalerna) 9/6.

Sävsångare. *A. schoenobaenus*. 5 ex South Van Marsh 4/6, 2 ex Bendimahi 5/6, 1 ex Tödurge Gölu 8/6, 2 ex Sultanträskan 9/6.

Fältsångare. *A. agricola*. 2 ex (i par) South Van Marsh 4/6.

Kärrsångare. *A. palustris*. 2 ex South Van Marsh 4/6.

Rörsångare. *A. scirpaceus*. 10 ex Akgöl 30/5, 1 ex Birecik dammar 2/6, 3 ex Sultanträskan 9/6.

Trastsångare. *A. arundinaceus*. 3 ex dammarna Birecik 2/6, 2 ex Keyluca och 6 ex South Van Marsh 4/6, allmän Bendimahi 5/6, 2 ex Tödurge Gölu 8/6, allmän Sultanträskan 9/6.

Eksångare. *Hippolais pallida*. Allmän södra sidan fram till Birecik. Därefter frånvarande några dagar. Sedan 1 ex Ispir 7/6, 2 ex 8/6, några ex Sultanträskan 9/6, sedd 10/6.

Orientsångare. *H. languida*. Minst 2 ex Durnalik 31/5.

Östlig sammethätta. *Sylvia mystacea*. Allmän Birecik 1-2/6, 1 ex Keyluca 4/6.

Svarthakad sångare. *S. rueppelli*. 2 par 11/6 och 6 ex 12/6 vid Walled plantation Akseki.

Mästersångare. *S. crassirostris*. 10 ex Durnalik 31/5, 1 ex Akseki graveyard 11/6.

Ärtsångare. *S. curruca*. Allmän Durnalik 31/5, 1 ex Demirkazik 9 och 10/6.

Törnsångare. *S. communis*. 1 ex Kuskunkiran 4/6, 1 ex Gedinkaya och 1 ex Coruh 6/6.

(Kaukasisk) Lundsångare. *Phylloscopus trochiloides nitidus*. 2 ex Camlik 7/6.

Kungsfågel. *Regulus regulus*. Allmän i cederskogen, Camlik 6-7/6, några ex Akseki 1/6.

Grå flugsnappare. *Muscicapa striata*. 1 ex Akseki New Site 11/6.

Mindre flugsnappare. *Ficedula parva*. 1 honfärgat ex Durnalik 31/5.

Skäggmes. *Panurus biarmicus*. 2 honor Bendimahi 5/6.

Stjärtmes. *Aegithalos caudatus*. 6 ex NO om Akseki och hörd A. New Site 11/6.

Balkanmes. *Parus lugubris*. Allmän Durnalik 31/5, 2 ex Akseki New Site 11/6.

Svartmes. *P. ater*. 2 ex Camlik 7/6, 2 ex Akseki 11/6.

Blåmes. *P. caeruleus*. 1 ex Coruh 6/6.

Talgoxe. *P. major*. 2 ex Serik 29/5, 3 ex Demircili 30/5, 2 ex Durnalik 31/5, 2 ex Birecik 1/6, 1 ex Keyluca 4/6, 2 ex Coruh 6/6, 1 ex Sivrikaya och 1 ex Ispir 7/6, 1 ex Sultanträskan 9/6, 2 ex Akseki 11/6.

Krupers nötväcka. *Sitta krueperi*. 4 ex NO Akseki och 4 ex A. New Site 11/6. Arten är sannolikt ganska vanlig i området.

Nötväcka. *S. europaea*. 1 häckande par Akseki New Site 11/6.

Östlig klippnötväcka. *S. tephronota*. 5-10 ex Durnalik 31/5, 3 ex Halfeti 2/6, 1 ex Van Hills 5/6.

Klippnötväcka. *S. neymayer*. 10 ex Demircili 30/5, 10-15 ex Durnalik 31/5, 1 ex Halfeti 2/6, vid nästan varje stopp Cizre-Siirt 3/6, 2 ex Van Hills 5/6, 2 resp. 4 ex Demirkazik 9-10/6, totalt 6 ex runt Akseki 11/6.

Sommargylling. *Oriolus oriolus*. 1 ex Keylucaträsket 4/6, 1 ex Ispir 7/6, 1 ex Sultanträskan 9/6.

Törnskata. *Lanius collurio*. 4 ex N Tatvan 4/6, 1 ex väg 8/6, täml. allmän 9/6, 2 ex väg 10/6, 1 ex Akseki New Site 11/6.

Svartpannad törnskata. *L. minor*. 2 ex Bendimahi + 1 ex till 5/6, 1 ex nedom Demirkazik 9/6, 2 ex väg 10/6.

Rödhuwad törnskata. *L. senator*. 2 ex Göksu 30/5, 5-10 ex Durnalik 31/5, 1 ex Birecik 1/6, täml. allmän 2/6, 7 ex Cizre-Siirt 3/6.

Masktörnskata. *L. nubicus*. 1 ex Demircili och 3 ex kring Silifke 30/5, 4 ex Akseki New Site och 1 ex Akseki graveyard 11/6.

Nötskrika. *Garrulus glandarius*. 2 ex Göksu + 1 till 30/5, 1 ex Gedinkaya 6/6, 5 ex Sivrikaya-Askale 7/6, 5 ex Akseki 11/6.

Skata. *Pica pica*. Sågs först vid Cizre 3/6 men därefter allmän under resan.

Alpkaja. *Pyrrhocorax graculus*. 2 ex Soguksu 5/6, 3 resp. 10 ex Demirkazik 9-10/6.

Alpkråka. *P. pyrrhocorax*. 4 ex Cizre-Siirt 3/6, 2 par Sivrikaya 6-7/6, 10 resp. 30 ex Demirkazik 9-10/6.

Kaja. *Corvus monedula*. Första obs Birecik 1/6, därefter sedd under de flesta dagarna. Vanlig på Anatoliska högslätten.

Råka. *C. frugilegus*. Allmän 5-8/6 men bara under dessa dagar, vilket motsvarar områdena mellan Van- Kayseri.

Kråka. *C. corone*. Obsad under samtliga dagar men ej i större mängder.

Korp. *C. corax*. 5-6 ex Demircili 30/5, 2 ex Demirkazik 9/6. Förvånansvärt fåtalig!

Stare. *Sturnus vulgaris*. Allmän förutom under de första dagarna.

Rosenstare. *S. roseus*. 50 ex Nemrut Dagı + 300 ex Keyluca + 15 ex Van 4/6, 65 ex Van Hills 5/6, några flockar och totalt 100 ex 6/6, 1 ex Sivrikaya 7/6, 25 ex Tödurge Gölu 8/6.

Gråsparv. *Passer domesticus*. Allmän.

Spansk sparv. *P. hispaniolensis*. Några ställen kring Göksu-Silifke 30/5.

Tamarisksparv. *P. moabiticus*. Allmän vid Ibiscentret Birecik 1-2/6 och även sedd vid Halfeti.

Pilfink. *P. montanus*. 1 ex Ispir 7/6.

Blek stensparv. *Petronia brachydactyla*. 1 ex Durnalik 31/5.

Gulstrupig stensparv. *P. xanthocollis*. 1 hane Halfeti-avtaget 1/6, 3 ex Halfeti 2/6.

Stensparv. *P. petronia*. Allmän Birecik (Wadin) 1/6, allmän Nemrut Dagı 4/6, allmän i bergstrakter 5-6/6, allmän Demirkazik 9-10/6.

Snöfink. *Montifringilla nivalis*. 10 ex Soguksu 5/6, 2 ex Ö Horasan 6/6, allmän Sivrikaya 7/6, 2 resp. 10 ex Demirkazik 9-10/6.

Bofink. *Fringilla coelebs*. Allmän barrskogen Camlik 7/6, 1 ex väg 8/6, 2 ex Demirkazik 9/6, täml. allmän Akseki 11/6.

Rödpannad gulhämpling. *Serinus pusillus*. 3 ex Nemrut Dagı 4/6, 1 par resp. 10 ex Demirkazik 9-10/6.

Gulhämpling. *S. serinus*. 10 ex Serik 29/5, 5 ex Silifke 30/5, enstaka Birecik cafeet 1/6, 1 ex väg 8/6, täml. allmän Akseki 11/6.

Grönfink. *Carduelis chloris*. Allmän-täml. allmän sydkusten fram till Gaziantep 29-31/5, enstaka 10/6, täml. allmän Akseki 11/6.

Steglits. *C. carduelis*. 20 ex Serik 29/5, 5-10 ex 30/5, 5-10 ex Durnalik 31/5, 3 ex Birecik 1/6, 3 ex Halfeti 2/6, 10 ex South Van Marsh 4/6, 5 ex Bendimahi 5/6, 3 ex Sultanträskan 9/6, täml. allmän Akseki 11/6.

Grönsiska. *C. spinus*. 1 ex Camlik 7/6.

Hämpling. *C. cannabina*. Täml. allmän Durnalik 31/5, 1 ex Keyluca 4/6, enstaka 5 och 6/6, 2 ex Demirkazik 9/6.

Vinterhämpling. *C. flavirostris*. 10 ex Nemrut Dagı 4/6, 3 ex Soguksu 5/6, 1 ex N Gedinkaya 6/6, hörd Sivrikaya 7/6.

Bergsökenfink. *Rhodopechys sanguinea*. 3 ex Nemrut Dagı 4/6, 5 par Soguksu 5/6, 1 par N Gedinkaya 6/6, 1 par Demirkazik 10/6.

Ökenfink. *Rhodospiza obsoleta*. 1 hona Halfeti 2/6.

Mongolfink. *Bucanetes mongolicus*. 6 ex Soguksu 5/6.

Rosenfink. *Carpodacus erythrinus*. 3 ex Camlik 6/6, allmän Sivrikaya 7/6, 1 ex Tepeköy 8/6, 1 sj. hane 12 km S Akseki 11/6.

Domherre. *Pyrrhula pyrrhula*. 1 ex Camlik 6/6.

Klippsparv. *Emberiza cia*. 1 par Kuskunkiran 4/6, 3 ex Demirkazik 10/6.

Gulgrå sparv. *E. cineracea*. Allmän Durnalik i lämplig biotop 31/5. Dessutom 1 ex SO Horasan 6/6 (skall ej finnas här enligt utbredningskartan!).

Ortolansparv. *E. hortulana*. 1 ex Soguksu 5/6, 2 ex Nigdesjön 10/6.

Bergortolan. *E. buehneri*. 2 ex Van Hills 5/6.

Rostsparv. *E. caesia*. 2 ex S Demircili 30/5, allmän-täml. allmän Durnalik 31/5, 3 ex 6/6, 1 ex 12 km S Akseki.

Sävsparv. *E. schoeniclus*. 1 par South Van Marsh 4/6.

Svarthuvad sparv. *E. melanocephala*. Allmän Durnalik 31/5, allmän 2-5/6, täml. allmän 6/6, allmän 8/6, täml. allmän 9/6, enst. 10/6, täml. allmän 11/6.

Kornsparv. *E. calandra*. Enst. Serik 29/5, täml. allmän 30/5, allmän 3-6/6, 1 ex Sivrikaya 7/6, allmän 8-10/6.