



Tanzania

20 februari - 4 mars 2005

Torbjörn Bergman - Peter Nilsson - Sven-Erik Sundberg - Staffan Sundin

Tanzania

20 februari - 4 mars 2005

Torbjörn Bergman - Peter Nilsson - Sven-Erik Sundberg - Staffan Sundin

Vid tangentbord & ratt - Peter Nilsson – peter@cornix.se

En väl illustrerad reserapport och uppdaterad artlista med många foton länkade finns på:
www.cornix.se/safari/

Text & bild © Peter Nilsson – 2005

20 februari 2005

Dar es Salaam

Tidigt på fredagsmorgonen anlände tre piteskådare (blek morf) till Dar es Salaam International Airport. Riktigt taggade men redan nu lite fuktskadade.

På flygplatsen började kryssandet med den indiska rasen av gråsparv, huskråka och stubbstjärtseglare. Transporten mot det hus där jag bor gick via strandavenyn och där kunde vi notera resans första målart - Hägerpipare. Alldeles vid vägen fanns också sex afrikanska ibisstorkar. Det fanns gott om vadarna på den av ebben blottlagda stranden men ljuset och avståndet var inte det bästa. Lite frukost med balkongskådning gav resans första solfågel, biätare och papegoja - rödbröstad solfågel, blåkindad biätare resp. svarthuvad dvärgpapegoja dessutom vattrad musfågel på närhåll. Lunch intogs vid SlipWay där långstjärtad skarv lades till listan liksom pedagogiska möjligheter att studera både il- och tofstärna i tuben vid lunchbordet. Eftermiddagen tillbringades på strandbrinken just utanför huset och renderade sibirisk trut och afrikansk piplärka. Dagen avslutades med grill och artgenomgång på balkongen.

49 arter på dagslistan och bland dem: **Long-tailed Cormorant**, *Phalacrocorax africanus* (Långstjärtad skarv), **Cattle Egret**, *Bubulcus ibis* (Kohäger), **Dimorphic Egret**, *Egretta dimorpha* (Madagaskarreväger), **Yellow-billed Stork**, *Mycteria ibis* (Afrikansk ibisstork), **Open-billed Stork**, *Anastomus lamelligerus* (Afrikansk gapnäbbstork), **Sacred Ibis**, *Threskiornis aethiopicus* (Helig ibis), **Crab Plover**, *Dromas ardeola* (Hägerpipare), **Sooty Gull**, *Larus hemprichii* (Sotmås), **Lesser Black-backed Gull**, *Larus fuscus* (Silltrut), **Heuglin's Gull**, *Larus huglini* (Sibirisk trut), **Swift Tern**, *Sterna bergii* (Tofstärna), **Lesser Crested Tern**, *Sterna bengalensis* (Iltärna), **Sandwich Tern**, *Sterna sandvicensis* (Kentsk tärna), **Common Tern**, *Sterna hirundo* (Fisktärna), **Yellow-collared Lovebird**, *Agapornis personatus* (Svarthuvad dvärgpapegoja), **African Palm Swift**, *Cypsiurus parvus* (Afrikansk palmseglare), **Little Swift**, *Apus affinis* (Stubbstjärtseglare), **Speckled Mousebird**, *Colius striatus* (Vattrad musfågel), **Blue-cheeked Bee-eater**, *Merops persicus* (Blåkindad biätare), **Lesser Striped Swallow**, *Hirundo abyssinica* (Mindre strimsvala), **Scarlet-chested Sunbird**, *Nectarinia senegalensis* (Rödbröstad solfågel), **Red-backed Shrike**, *Lanius collurio* (Törnskata), **Southern Red Bishop**, *Euplectes orix* (Oryxvävare), **Yellow Bishop**, *Euplectes capensis* (Gulgumpad biskop), **Blue-capped Cordonbleu**, *Uraeginthus cyanocephalus* (Blåhuvad fjärilsfink), **Pin-tailed Whydah**, *Vidua macroura* (Dominikaneränka).



Yellow-collared Lovebird, *Agapornis personatus* Lesser Striped Swallow, *Hirundo abyssinica*

21 februari 2005

Dar es Salaam, White Sands Beach, Jangwani Beach & Bagamoyo

På morgonen ställdes kosan norrut mot Bagamoyo med många stopp efter vägen. Två dunderobsar fick vi på vägen upp först två ex av nordlig karminbiätare på bra fotoavstånd och sen två klätterhökar på toppen av döda palmer. Framme i Bagamoyo siktade vi mot en anläggning med saliner där jag förut sett ganska mycket fågel. Det fanns det idag också med bl a korprall, gråhuvad kungsfiskare och trådstjärtsvala vid det första stoppet vid ett litet kärr. Själva salinerna gav sandtärna, skrikhavsörn, trebandad strandpipare och en häftig obs av en gulnäbbad blåkråka.

Under återresan observerade vi gycklarörn och savannörn. Vi gjorde ett stopp vid White Sands Beach för att räkna in lite vadare men tyvärr hade tiden rusat iväg under den goda skådningen i Bagamoyo så vi missade det optimala vattenståndet för vadarskådning. Trots det fanns där både öken- och mongolpipare, tereksnäppa m fl arter. Vid ilastningen på parkeringsplatsen fick vi också en vacker White-browed Robin-chat. Förfriskningar intogs på Jangwani Beach innan kompletteringsshopping inleddes inför avfärden i morgon.

87 arter på dagslistan varav 46 nya arter för resan och bland dem: **White-faced Tree Duck**, *Dendrocygna viduata* (Vithuvad visseland), **African Fish Eagle**, *Haliaeetus vocifer* (Skrikhavsörn), **Bateleur**, *Terathopius ecaudatus* (Gycklarörn), **Gymnogene**, *Polyboroides typus* (Afrikansk klätterhök), **Eurasian Marsh Harrier**, *Circus aeruginosus* (Brun kärrhök), **Pallid Harrier**, *Circus macrourus* (Stäpphök), **Tawny Eagle**, *Aquila rapax* (Savannörn), **Black Crane**, *Amaurornis flavirostris* (Korprall), **Black-winged Stilt**, *Himantopus himantopus* (Stylltöpare), **Three-banded Plover**, *Charadrius tricollaris* (Trebanded strandpipare), **Lesser Sandplover**, *Charadrius mongolus* (Mongolpipare), **Greater Sandplover**, *Charadrius leschenaultii* (Ökenpipare), **Spur-winged Plover**, *Vanellus spinosus* (Sporrvipa), **Terek Sandpiper**, *Xenus cinereus* (Tereksnäppa), **Sanderling**, *Calidris alba* (Sandlöpare), **Curlew Sandpiper**, *Calidris ferruginea* (Spovsnäppa), **Ruff**, *Philomachus pugnax* (Brushane), **Gull-billed Tern**, *Gelocheilidon nilotica* (Sandtärna), **Emerald-spotted Wood Dove**, *Turtur chalcospilos* (Smaragdfläckduva), **Klaas' Cuckoo**, *Chrysococcyx klaas* (Klaasgök), **Didric Cuckoo**, *Chrysococcyx caprius* (Didrikgök), **White-browed Coucal**, *Centropus superciliosus* (Vitbrynad sporgök), **Chestnut-bellied Kingfisher**, *Halcyon leucocephala* (Gråhuvad kungsfiskare), **Little Bee-eater**, *Merops pusillus* (Dvärgbiätare), **Northern Carmine Bee-eater**, *Merops nubicus* (Nordlig karminbiätare), **Broad-billed Roller**, *Eurystomus glaucurus* (Gulnäbbad blåkråka), **Wire-tailed Swallow**, *Hirundo smithii* (Trådstjärtsvala), **Yellow Wagtail**, *Motacilla flava* (Gulärta), White-browed Robin Chat, *Cossypha heuglini*, **Red-backed Shrike**, *Lanius collurio* (Törnskata), **Drongo**, *Dicrurus adsimilis* (Klykstjärtad drongo), **Zanzibar Red Bishop**, *Euplectes nigroventris*, **Cut-throat**, *Amadina fasciata* (Rödstrupig amadin), **Village Indigobird**, *Vidua chalybeata* (Atlasfink).



Chestnut-bellied Kingfisher, *Halcyon leucocephala*



White Sands, Dar es Salaam

22 februari 2005

Dar es Salaam till Same - en transportsträcka

Artlistan visar vilken typ av skådning det var denna dag. Vi stannade för "rovor" i luften och på stolpar annars var det glest mellan stoppen. Svartbröstad ormörn och en kanonobs på afrikansk tofsörn toppade bland rovfågarna men också många av vår egen blåkråka. Sträckan vi skulle tillryggalägga var drygt 500 km vilket inte gav så stora utrymmen för längre stopp. Vi stannade dock till vid passagen över över Wami River och såg där flockar av Red-collared Widowbird och den första tokon - Krontoko. En punktering hann vi också med innan Same.

Väl framme i Same och incheckade på Elephant Motel gjorde vi en kortare tur i omgivningarna medan det ännu fanns skådarljus. 3-4 hanar av isabellastenskvätta, en oriensångare, paradisänkor och tre stentrastar i aftonljuset liksom flockar av abdim- och vit stork som gick in för landning. Bilen tankades upp och punkteringen fixades inför morgondagen.

63 arter på dagslistan och 28 nya arter på reselistan: **Hamerkop**, *Scopus umbretta* (Skuggstork), **Abdim's Stork**, *Ciconia abdimii* (Abdimstork), **White Stork**, *Ciconia ciconia* (Vit stork), **Black-chested Snake Eagle**, *Circaetus pectoralis* (Svartbröstad ormörn), **Long-legged Buzzard**, *Buteo rufinus* (Örnvråk), **Steppe Eagle**, *Aquila nipalensis* (Stäppörn), **Booted Eagle**, *Hieraaetus pennatus* (Dvärgörn), **Long-crested Eagle**, *Lophaetus occipitalis* (Afrikansk tofsörn), **Eurasian Roller**, *Coracias garrulus* (Blåkråka), **Crowned Hornbill**, *Tockus alboterminatus* (Krontoko), **Red-rumped Swallow**, *Hirundo daurica* (Rostgumpsvåla), **African Pied Wagtail**, *Motacilla aguimp* (Brokäråla), **Rock Thrush**, *Monticola saxatilis* (Stentrast), **Northern Wheatear**, *Oenanthe oenanthe* (Stenskvätta), **Upcher's Warbler**, *Hippolais languida* (Oriensångare), **Dusky Flycatcher**, *Muscicapa adusta*, **Red-tailed Shrike**, *Lanius isabellinus* (Isabellatörnskata), **White-capped Shrike**, *Eurocephalus rueppelli*, **White-necked Raven**, *Corvus albicollis* (Vitnackad korp), **Red-winged Starling**, *Onychognathus morio* (Rödvingad glansstare), **Superb Starling**, *Lamprotornis superbus*, **White-browed Sparrow Weaver**, *Plocepasser mahali* (Vitbrynad sparvövare), **Red-collared Widowbird**, *Euplectes ardens*, **Red-cheeked Cordonbleu**, *Uraeginthus bengalus* (Rödkindad fjärilsfink), **Straw-tailed Whydah**, *Vidua fischeri*, **Eastern Paradise Whydah**, *Vidua paradisaea* (Vanlig paradisänka).



Superb Starling, *Lamprotornis superbus*



Long-crested Eagle, *Lophaetus occipitalis*

23 februari 2005

Same - Mkomasi Game Reserve - transport till Tarangire National Park

Efter lite felkörningar hittade vi tillslut vägen mot Mkomasi Game Reserve. Under ett av stoppen efter den vägen gavs möjligheter att i samma kikarbild jämföra Splendid och Shelley's Starling. Shelley's Starling kräver raritetsrapport eftersom det är visst bara det andra fyndet för Tanzania av den arten. Väl framme vid grinden till reservatet fanns där ingen som kunde ta betalt och mannen ansvarig för kvittensblocket var i stan. Dock ingen fara på taket - det var en fantastisk skådning även utanför grindarna. Rödbukad papegoja, smykkessolfågel, melbaastrild, rödgul och arnaudbarbett var bara några av arterna vi kryssade. Väl inne i reservatet sågs bl a brunhuvad tchagra, deckentoko, rödnäbbad toko och vår första ängshök. Lunch intogs strax utanför grindarna under ett träd där vi senare upptäckte två sömniga afrikanska dvärguvar på dagkvist.

Efter lunchen satte vi av mot Tarangire National Park, en sträcka på ett 30-tal mil. Vi passerade Moshi och Kilimanjaro döljt av moln men ett väl synligt Mount Meru utanför Arusha. Efter en ofrivillig avstickare mot den kenyanska gränsen kom vi ut på masaistäppen och dess spikraka vägar. En tankning, med lite lokalt slagsmål, vid korsningen i Makuyuoni blev en krydda innan den sista korta etappen in mot Tarangire.

Medan jag betalade inträdet till nationalparken (30 USD/Person och dygn samt 5 000 TSh för bilen) körde vi fram till Tarangire Safari Lodge. Den färden gav resans första elefanter, giraffer, sebror, impala samt hjälpärllhöna och gulstrupig frankolin liksom den andra obsen av nordlig karmibiätare.

Efter att ha installerat oss i respektive tält och ställt upp tubarna utanför kunde vi överblicka en vidsträckt savann samt en bäck nedanför. Aftonskådningen gav den för Tanzania endemiska "Ashy Starling" som var vanlig mellan tälten samt tre arter av flyghöns flygande till och från vattendraget.

Där fanns även brushane, styllöpare och sandlöpare. Vi somnade ovaggade efter dagens upplevelser.

116 arter på dagslistan och 57 nya arter på reselistan: **Marabou Stork**, *Leptoptilos crumeniferus* (Maraboustork), **Black-shouldered Kite**, *Elanus caeruleus* (Svartvingad glada), **White-backed Vulture**, *Gyps africanus* (Afrikansk vitryggad gam), **Brown Snake Eagle**, *Circaetus cinereus* (Brun ormörn), **Montagu's Harrier**, *Circus pygargus* (Ångshök), **Augur Buzzard**, *Buteo augur* (Rödnackad vråk), **African Hawk Eagle**, *Hieraaetus spilogaster* (Afrikansk hökörn), **Lesser Kestrel**, *Falco naumanni* (Rödfalk), **Sooty Falcon**, *Falco concolor* (Sotfalk), **Crested Francolin**, *Francolinus sephaena* (Tofsfrankolin), **Red-necked Spurfowl**, *Francolinus afer* (Vitfläckig frankolin), **Yellow-necked Spurfowl**, *Francolinus leucoscepus* (Gulstrupig frankolin), **Helmeted Guineafowl**, *Numida meleagris* (Hjälpärhöna), **Collared Pratincole**, *Glareola pratincola* (Rödvingad vadarsvala), **Blacksmith Plover**, *Vanellus armatus* (Smedvipa), **Marsh Sandpiper**, *Tringa stagnatilis* (Dammsnäppa), **Chestnut-bellied Sandgrouse**, *Pterocles exustus* (Brunbukig flyghöna), **Black-faced Sandgrouse**, *Pterocles decoratus* (Maskflyghöna), **Yellow-throated Sandgrouse**, *Pterocles gutturalis* (Gulstrupig flyghöna), **Speckled Pigeon**, *Columba guinea* (Fläckig klippduva), **Orange-bellied Parrot**, *Poicephalus rufiventris* (Rödbukad papegoja), **Fischer's Lovebird**, *Agapornis fischeri* (Rödhuvad dvärgpapegoja), **White-bellied Go-away Bird**, *Corythaixoides leucogaster* (Vitbukad turako), **African Scops Owl**, *Otus senegalensis* (Afrikansk dvärguv), **Mottled Spinetail**, *Telacanthura ussheri* (Marmortaggstjärtseglare), **Horus Swift**, *Apus horus* (Horusseglare), **White-rumped Swift**, *Apus caffer* (Kafferseglare), **Blue-naped Mousebird**, *Urocolius macrourus* (Blånackad musfågel), **Green Wood Hoopoe**, *Phoeniculus purpureus*, **African Hoopoe**, *Upupa africana* (Afrikansk härfågel), **Red-billed Hornbill**, *Tockus erythrorhynchus* (Rödnäbbad toko), **Von der Decken's Hornbill**, *Tockus deckeni* (Deckentoko), **Grey Hornbill**, *Tockus nasutus* (Afrikansk gråtoko), **Spot-flanked Barbet**, *Tricholaema lacrymosa* (Flankstreckad barbett), **Red and Yellow Barbet**, *Trachyphonus erythrocephalus* (Rödgul barbett), **d'Arnaud's Barbet**, *Trachyphonus darnaudii* (Arnaudbarbett), **Cardinal Woodpecker**, *Dendropicos fuscescens* (Kardinalspett), **Grey-headed Woodpecker**, *Dendropicos spodocephalus*, **Rufous-naped Lark**, *Mirafra africana* (Rödnackad savannlärka), **Grey-rumped Swallow**, *Hirundo griseopyga* (Grågumpssvala), **Mosque Swallow**, *Hirundo senegalensis* (Moskésvala), **Grey-backed Camaroptera**, *Camaroptera brachyura* (Vanlig camaroptera), **Beautiful Sunbird**, *Nectarinia pulchella* (Smyckesolfågel), **Long-tailed Fiscal**, *Lanius cabanisi*, **Common Fiscal**, *Lanius collaris*, **Brown-crowned Tchagra**, *Tchagra australis* (Brunhuvad tchagra), **Square-tailed Drongo**, *Dicrurus ludwigii* (Tvärstjärtad drongo), **Shelley's Starling**, *Lamprotornis shelleyi*, **Ashy Starling**, *Cosmopsarus unicolor*, **Rufous Sparrow**, *Passer rufocinctus*, **Red-billed Buffalo Weaver**, *Bubalornis niger* (Rödnäbbad buffelvävare), **White-headed Buffalo Weaver**, *Dinemellia dinemelli*, **Fan-tailed Widowbird**, *Euplectes axillaris*, **Green-winged Pytilia**, *Pytilia melba* (Melbaastrild), **Steel-blue Whydah**, *Vidua hypocherina*.



Orange-bellied Parrot, *Poicephalus rufiventris*



African Scops Owl, *Otus senegalensis*

24 februari 2005

Tarangire National Park

Skönhetssömnen avbröts vid tvåtiden på natten av rytande lejon på båda sidorna av tälten dessutom verkade babianerna inte riktigt gilla den nattliga lejontrafiken. Mäktigt!

Gryningen möttes av alerta skådare. En adult hane stäpphök vadade omkring i bäcken och vithövdad gam, örongam och afrikansk vitryggad gam satt i träd och palmtoppar och väntade på termik. Efter frukost satte vi iväg söderut i parken för att skåda på västsidan av Silale Swamp. Vi såg otroligt mycket elefanter och andra djur på vägen ner och toppenobs av sadelnäbbstork och även resans första strutsar och sekreterarfåglar. Inalles blev det 14 sadelnäbbstorkar under dagen. En bra obs av afrikansk pygméfalk var en höjdare liksom två grupper av sydlig markhornkorp. Vi lyckades inte allra

bäst med vägvalet utan hamnade mitt i Ngusero Oloirobi Swamp. Där fanns mycket vit och abdimstork samt stäpp och ängshökar men vi vände ändå norrut igen. Kort lunchstopp vid Lormakau Campsite där vi slogs med tse-tse flugorna innan vi hittade den väg vi egentligen skulle ha kört. Underbar skådning i närheten av träsket gav bl a afrikansk beckasin (tack Staffan), skägg- och vitvingad tärna, östlig blek sånghök samt långtävipa. På vägen tillbaka till lodgen hamnade vi i en riktig motorväg för gamar. Under fem minuter passerade på låg höjd över bilen alla de gamarter vi hade under resan. Fläkten i bilen hade lagt av under dagen och krävde en reparation när vi kom fram och dessutom upptäckte vi en jättepunka. Vid tälten hoppade Speckle-fronted Weaver och vi fik bra obsar av en juvenil brunhuvad kungsfiskare samt en guldstjärtad spett. Artgenomgången genomfördes under stora vedermödor av ett gäng mycket trötta skådare. Efter middagen livades dock gruppen upp av en leopard i de bakre köksregionerna vilket innebar att det nu bara fattades noshörning för att få "The Big Five".

123 arter på dagslistan och 43 nya arter på reselistan: **Ostrich**, *Struthio camelus* (Struts), **Squacco Heron**, *Ardeola ralloides* (Rallhäger), **Yellow-billed Egret**, *Egretta intermedia* (Plymhäger), **Saddle-billed Stork**, *Ephippiorhynchus senegalensis* (Sadelnäbbstork), **Glossy Ibis**, *Plegadis falcinellus* (Bronsisibis), **Spur-winged Goose**, *Plectropterus gambensis* (Sporrgås), **Knob-billed Duck**, *Sarkidiornis melanotos* (Knöland), **Red-billed Teal**, *Anas erythrorhyncha* (Rödnäbbad and), **Hottentot Teal**, *Anas hottentota* (Hottentotkricka), **Garganey**, *Anas querquedula* (Årta), **Rüppell's Vulture**, *Gyps rueppellii* (Rüppellgam), **Lappet-faced Vulture**, *Torgos tracheliotus* (Örongam), **White-headed Vulture**, *Trigonoceps occipitalis* (Vithövdad gam), **African Marsh Harrier**, *Circus ranivorus* (Grodkärrhök), **Pale Chanting Goshawk**, *Melierax poliopterus* (Östafrikansk blek sånghök), **Secretary Bird**, *Sagittarius serpentarius* (Sekreterarfågel), **Pygmy Falcon**, *Polihierax semitorquatus* (Afrikansk pygméfalk), **Grey Crowned Crane**, *Balearica regulorum* (Grå krontrana), **Kittlitz's Plover**, *Charadrius pecuarius* (Kittlitzstrandpipare), **Crowned Plover**, *Vanellus coronatus* (Kronvipa), **Long-toed Plover**, *Vanellus crassirostris* (Långtävipa), **African Snipe**, *Gallinago nigripennis* (Afrikansk beckasin), **Little Stint**, *Calidris minuta* (Småsnäppa), **Whiskered Tern**, *Chlidonias hybridus* (Skäggtärna), **White-winged Tern**, *Chlidonias leucopterus* (Vitvingad tärna), **Namaqua Dove**, *Oena capensis* (Långstjärtsduva), **Bare-faced Go-away Bird**, *Corythaixoides personata* (Barkindad turako), **African Cuckoo**, *Cuculus gularis* (Afrikansk gök), **Brown-hooded Kingfisher**, *Halcyon albiventris* (Brunhuvad kungsfiskare), **Eurasian Bee-eater**, *Merops apiaster* (Biätare), **Southern Ground Hornbill**, *Bucorvus cafer* (Sydlig markhornkorp), **Golden-tailed Woodpecker**, *Campethera abingoni* (Guldstjärtad spett), **Flappet Lark**, *Mirafra rufocinnamomea* (Kanelbusklärka), **Singing Cisticola**, *Cisticola cantans*, **Grey Flycatcher**, *Bradornis microrhynchus*, **Northern Pied Babbler**, *Turdoides hypoleucus*, **Maggie Shrike**, *Corvinella melanoleuca*, **Black-backed Puffback**, *Dryoscopus cubla*, **Slate-coloured Boubou**, *Laniarius funebris*, **Wattled Starling**, *Creatophora cinerea* (Flikstare), **Yellow-billed Oxpecker**, *Buphagus africanus* (Gulnäbbad oxhackare), **Speckle-fronted Weaver**, *Sporopipes frontalis*, **Purple Grenadier**, *Uraeginthus ianthinogaster*.



Saddle-billed Stork, *Ephippiorhynchus senegalensis*



Yellow-throated Sandgrouse, *Pterocles gutturalis*

25 februari 2005

Tarangire National Park - Lake Manyara NP - Karatu

Efter frukost satte vi oss i bilen för att transport till Lake Manyara National Park och lite flamingoskådning. Men redan utanför parkportarna i Tarangire blev det ett kortare stopp för att dokumentera (ivrigt assisterade av lokala massaibarn) en svartbröstad ormrörn.

Efter sedvanlig administration i parkingången körde vi genom tät skog med många apor och elefanter ner mot Lake Manyara. Väl framme vid vattnet kunde vi stiga ur bilen (vilket är tillåtet bara på speciella ställen) för hårdskådning bland mängder av fåglar och ett överdåd av arter.

Flamingoerna såg vi tyvärr bara på avstånd men de var talrika - en formligen skär massa. Andra arter vid sjön blev goliathäger, svarthäger, både vit och afrikansk pelikan och en slagfalk gjorde en attack, vilket rörde om ordentligt bland de mindre fåglarna. Snatterand, skedand, mosnäppa och rödspov var några av de arter från norr som övervintrade vid Manyarasjön. Mosnäppan vi såg är en ganska ovanlig övervintrare här nere. Vid sjön var det otroligt varmt och värmedallret ställde till med lite problem men vilken upplevelse.

Lunchbox från Tarangire på lite högre höjd gav en Yellow-spotted Petronia.

Röda som kräftor av solen startade vi på eftermiddagen mot Karatu för att få bra slagläge mot Ngorongoro följande morgon. Kudo Safari Camp gav, efter välbehövlig dusch, en vacker Rüppell's Robin Chat, baglafechtvävare och Black Bishop.

139 arter på dagslistan och 34 nya arter på reselistan: **White-breasted Cormorant**, *Phalacrocorax lucidus* (Vitbröstad skarv), **Great White Pelican**, *Pelecanus onocrotalus* (Vit Pelikan), **Pink-backed Pelican**, *Pelecanus rufescens* (Afrikansk pelikan), **Black Heron**, *Egretta ardesiaca* (Svarthäger), **Goliath Heron**, *Ardea goliath* (Goliathäger), **Greater Flamingo**, *Phoenicopterus ruber* (Större flamingo), **Lesser Flamingo**, *Phoenicopterus minor* (Mindre flamingo), **Fulvous Tree Duck**, *Dendrocygna bicolor* (Brun visseland), **Cape Teal**, *Anas capensis* (Kapand), **Northern Shoveler**, *Anas clypeata* (Skedand), **Palmnut Vulture**, *Gypohierax angolensis* (Palmgam), **Crowned Eagle**, *Stephanoaetus coronatus* (Kronörn), **Martial Eagle**, *Polemaetus bellicosus* (Stridsörn), **Lanner Falcon**, *Falco biarmicus* (Slagfalk), **Blue Quail**, *Coturnix adansonii* (Blå dvärgvaktel), **Jacana**, *Actophilornis africanus* (Afrikansk jacana), **Avocet**, *Recurvirostra avosetta* (Skärfläcka), **Black-tailed Godwit**, *Limosa limosa* (Rödspov), **Temminck's Stint**, *Calidris temminckii* (Mosnäppa), **Red-chested Cuckoo**, *Cuculus solitarius* (Rödröstad gök), **Red-fronted Tinkerbird**, *Pogoniulus pusillus* (Rödpannad dvärgbarbett), **Black-collared Barbet**, *Lybius torquatus* (Ringbarbett), **Rüppell's Robin Chat**, *Cossypha semirufa*, **Spotted Morning Thrush**, *Cichladusa guttata*, **Capped Wheatear**, *Oenanthe pileata* (Svartbröstad stenskvätta), **Willow Warbler**, *Phylloscopus trochilus* (Lövsångare), **Ashy Flycatcher**, *Muscicapa caerulescens* (Askflugsnappare), **Arrow-marked Babbler**, *Turdoides jardineii*, **Yellow-spotted Petronia**, *Petronia pyrgita*, **Rufous-tailed Weaver**, *Histurgops ruficauda*, **Baglafecht Weaver**, *Ploceus baglafecht* (Baglafechtvävare), **Vitelline Masked Weaver**, *Ploceus vitellinus*, **Speke's Weaver**, *Ploceus spekei*, **Black Bishop**, *Euplectes gierowii*.



Pink-backed Pelican, *Pelecanus rufescens* - etc



Grey Crowned Crane, *Balearica regulorum* - etc

26 februari 2005

Karatu - Ngorongoro Crater - Karatu

Trots lite tröga i starten kom vi fram till grindarna till Ngorongoro Conservation Area när det ljusnat. Vi skådade i den lummiga uppfarten mot grindarna efter ett tips från Niel Baker. Tambourinfläckduva, Cape Robin Chat, gulbröstad apalia blev några av arterna vi hängde in innan uppforsbacken mot kraterkanten inleddes. Väl uppe på över tvåusen meters höjd kunde vi blicka ner i Ngorongorokratern. Trots lite kyliga vindar så var det en upplevelse.

Vi körde österut efter kraterkanten och skådade efter vägenmen vi blev lite besvikna på resultatet. Brunstrupig och vanlig backsvala, svart kamvingesvala, Tropical Boubou, Cinnamon Bee-eater samt många Streaky Seedeaters noterades efter vägen till Sopa Lodge.

Bra skådning hade utlovats på parkeringen till lodgen men tyvärr började ett ihållande regn direkt när vi lämnade bilen. Istället för att fortsätta skådandet i regnet bestämde vi oss för att köra ner till kraterbotten. Det blev en spännande nedfärd med bredställ i det slippriga väglaget och det branta nedförslutet. Trots regnet fick vi Hildebrandts frankolin, mörk turturduva, en fin rödstrupig sporrpiplärka.

Själva kratergolvet gav inte så många nya arter men vad man minns var en kanonobs av koritrapp, vackert sjungande rödnackad savannlärka och några rödkronade lärkor samt de mycket närgångna brungladorna och hjälpärllhönorna under lunchpausen.

Eftermiddagen bjöd bl a på en efterlängtd spetsnoshörning och dessutom gepard samt en svartbukig trapp. Uppförsbacken tillbaka till kraterkanten kommer vi sent att glömma - den var brant!

Tillbaka till Karatu för ytterligare en natt inför nästa dags resa mot Nduto och Serengeti. Vi hade siktat på att bo på Gibbs Farm men när vi kom fram dit var det fullbelagt men en bra obs av Grosbeak Weaver fick vi i alla fall. Nåväl - ytterligare en natt på Kudu Camp är inte heller fy skam.

Aftonskådningen resulterade i agolaturturduva, White-bellied Canary och en charmsolfågel.

102 arter på dagslistan och 26 nya arter på reselistan: **Little Grebe**, *Tachybaptus ruficollis* (Smådopping), **Hildebrandt's Francolin**, *Francolinus hildebrandti* (Hildebrandts frankolin), **Kori Bustard**, *Ardeotis kori* (Koritrapp), **Black-bellied Bustard**, *Eupodotis melanogaster* (Svartbukig trapp), **Dusky Turtle Dove**, *Streptopelia lugens* (Mörk turturduva), **Mourning Dove**, *Streptopelia decipiens* (Angolaturturduva), **Tambourine Dove**, *Turtur tympanistria* (Tambourinfläckduva), **Cinnamon Bee-eater**, *Merops oreobates*, **Red-capped Lark**, *Calandrella cinerea* (Rödkronad lärka), **Fischer's Sparrowlark**, *Eremopterix leucopareia* (Fischers finklärka), **Black Roughwing**, *Psalidoprocne holomelas* (Svart kamvingesvala), **Sand Martin**, *Riparia riparia* (Backsvala), **African Sand Martin**, *Riparia paludicola* (Brunstrupig backsvala), **Rosy-breasted Longclaw**, *Macronyx ameliae* (Rödstrupig sporrpiplärka), **Cape Robin Chat**, *Cossypha caffra*, **Stonechat**, *Saxicola torquata* (Svarthakad buskskvätta), **Tawny-flanked Prinia**, *Prinia subflava*, **Yellow-breasted Apalis**, *Apalis flavida* (Gulbröstad apalia), **Grey Apalis**, *Apalis cinerea*, **Blue Flycatcher**, *Elminia longicauda*, **Variable Sunbird**, *Nectarinia venusta* (Charmsolfågel), **Tropical Boubou**, *Laniarius aethiopicus*, **Grosbeak Weaver**, *Amblyospiza albifrons*, **White-bellied Canary**, *Serinus dorsostriatus*, **Streaky Seedeater**, *Serinus striolatus*.



Rufous-naped Lark, *Mirafra africana*



Red-billed Teal - *Anas erythrorhyncha*

27 februari 2005

Karatu - Ngorongoro Conservation Area - Nduto

Vi startade tidigt och hängde på låset till Ngorongoro Conservation Area som också är infarten man måste passera för att komma till Serengeti. Snabb uppfart och ett snabbt span från kraterkanten innan vi fortsatte mot Ngorongoro Wildlife Lodge för frukost och skådning från frukostrestaurangens altan. Vi hade en underbar utsikt över kratern och fina obsar av östlig dubbelbandad solfågel, Yellow White-eye och afrikansk klippsvala. Vid utfarten från lodgen fick vi se Schalow's turako.

Vägen till Nduto Safari Lodge är ett drygt nio mil långt vägarbete. Som plåster på såren fick vi se många fläckblåkråkor en grupp med kapkråkor, taitatörnskator, shikrahök, ett par ormvråkar med vulpinuskaraktär och Swahili Sparrow. Vid överfarten av den nästan kruttorra Oldupai Gorge blev Hildebrandt's Starling en fin obs.

Väl framme vid Nduto körde vi runt träsken för att leta lejon. Utfärden fick dock avbrytas lite tidigare än planerat eftersom det började regna kraftigt. Tvåbandad ökenlöpare, viktoriafrankolin, ödlevråk samt resans enda skogssnäppa blev resultatet. Under korta uppehåll i regnandet observerades afrikansk gök, otaliga Rufous-tailed Weavers samt pärlsparvuggla i närheten av lodgen. Som middagsällskap hade vi två genetter i matsalen. Vid tolvtiden på natten vaknade vi av ett mycket kraftigt regn och åska vilket inte lovade gott inför morgondagen.

111 arter på dagslistan och 17 nya arter på reselistan: **Shikra**, *Accipiter badius* (Shikrahök), **Lizard Buzzard**, *Kaupifalco monogrammicus* (Ödlevråk), **Steppe Buzzard**, *Buteo buteo vulpinus* (Ormvråk), **Grey-breasted Spurfowl**, *Francolinus rufopictus* (Viktoriafrankolin), **Two-banded Courser**, *Rhinoptilus africanus* (Tvåbandad ökenlöpare), **Green Sandpiper**, *Tringa ochropus* (Skogssnäppa), **Schalow's Turaco**, *Tauraco schalowi* (Schalow's turako), **Pearl-spotted Owlet**, *Glaucidium perlatum* (Pärlsparvuggla), **Rufous-crowned Roller**, *Coracias naevia* (Fläckblåkråka), **African Rock Martin**, *Hirundo fuligula* (Afrikansk klippsvala), **Eastern Double-collared Sunbird**, *Nectarinia mediocris* (Östlig dubbelbandad solfågel), **Yellow White-eye**, *Zosterops senegalensis*, **Taita Fiscal**, *Lanius dorsalis* (Taitatörnskata), **Cape Rook**, *Corvus capensis* (Kapråka), **Hildebrandt's Starling**, *Lamprotornis hildebrandti*, **Swahili Sparrow**, *Passer suahelicus*.



Red-winged Starling, *Onychognathus morio*



Kori Bustard, *Ardeotis kori*

28 februari 2005

Nduto - Ngorongoro Conservation Area - Oldupai Gorge - Arusha

Morgonen bjöd på samma ösregn som under natten. Beslut om vi skulle göra ett försök att köra de fem milen in i Serengeti fick tas under vägen. Efter frukost hängde vi på två Landrovers som skulle till Serengeti. Vid vägskålet till Seronera fastnade den första jeepen efter ett 20-tal meter och den andra tog sig inte mycket längre. Beslutet var fattat och vi styrde kosan mot Ngorongoro och Arusha.

Vägen över den helt platta stäppen var spännande och vi hade tur som klarade oss över de blötaste partierna. Efter ca en timme sprack molnen upp och det slutade regna och vi gjorde ett stopp för att spana av terrängen. Spelande koritrappar hade skjutit som svampar ur jorden och det var ett verkligt skådespel på båda sidor om bilen. Vadarflockar med bl a svartvingad vipa fanns nu överallt och dessutom en grupp med fyra kaspiska pipare - vilken fågel. Den höll dock på att bli vår olycka. Vi vände bilen för att få bättre observationsmöjligheter och när chauffören spanade efter deras landningsplats missade han ett hyenagryt. Ena bakdäcket hamnade djupt i gropen och bilen hängde på underredet. Men för en grupp pitebor är inget omöjligt och efter lite trixande kom vi loss - fick kanonobsar av den kaspiska piparen - kunde vända och återuppta resan. Väglaget hade inte blivit bättre av regnet och max 20-25 km/h var möjligt. Både isabella- och nunnestenskädda observerades liksom en hane tornfalk. Ett kort stopp vid Oldupai Gorge gav förutom White-browed Scrub Robin även en lite kultur i form av information om den utgrävning som pågått där och som bl a avslöjade de 3.2 miljoner år gamla fotspåren av människor.

Den fördröjning som det dåliga väglaget orsakat innebar att resan mellan Karatu och Arusha fick framföras i ganska högt tempo för att hinna anlända innan mörkret. Det gjorde vi men lite strul med husrum innebar att klockan var över åtta innan vi fick någonstans att bo. Boendet var häftigt och gav ett bra slagläge mot Arusha National Park morgonen därpå.

101 arter på dagslistan och dessa 6 nya arter på reselistan: **Common Kestrel**, *Falco tinnunculus* (Tornfalk), **Caspian Plover**, *Charadrius asiaticus* (Kaspisk pipare), **Black-winged Plover**, *Vanellus melanopterus*

(Svartvingad vipa), **White-browed Scrub Robin**, *Cercotrichas leucophrys*, **Pied Wheatear**, *Oenanthe pleschanka* (Nunnestenskvätta), **Isabelline Wheatear**, *Oenanthe isabellina* (Isabellastenskvätta).



Caspian Plover, *Charadrius asiaticus*



Pygmy Falcon, *Polihierax semitorquatus*

1 mars 2005

Arusha National Park - Same

Strålände väder med klar och frisk bergsluft lovade gott. En snabb frukost och ett snabbspan kring hotellet gav hagedashibis och många maraboutstorkar på gräsmattan.

Väl framme i grinden till Arusha National Park försinkade två amerikanska grupper oss rejält. Tre av oss kunde dock skåda utanför och det gav bl a bra obsar av moskésvala och vår vanliga tornseglare. Tillslut var vi i alla fall på väg genom skogen mot den första sjön. Men innan dess gav det första stoppet en "superendem" - Taveta Golden Weaver - som nästan bara finns på sluttningarna till Mount Meru och Kilimanjaro. Nästa stopp blev en sparvhök som vid studier av bilder och litteratur verkar vara en balkanhök. Om så är fallet endast det andra fyndet för Tanzania och dessutom såg vi en mäktig kronörn.

Den första av Momellasjöarna gav 100-tals smådoppingar, sydlig brunand, kamsothöna och afrikansk kopparand. På landsidan kryssades panganisporrpiplärka, strupfläcksbatis (på bo), Trilling Cisticola och en bronsolfågel.

En tur runt sjöarna gav Moustached Warbler och rödnäbbad oxhackare. Den stora sodasjön var vackert rosa av tusentals mindre flamingo och även många större flamingor. I sjön fanns också stjärtänder och kapänder. En hund, som tillhörde en herde med sina får, gjorde ett utfall mot en av flamingoflockarna och lyckades ta en fågel. Uppfloget var mycket mäktigt.

I en av de mindre sjöarna hade en afrikansk buffel nyligt drunknat och en tjur kämpade för sitt liv i dyn. Den sjön bjöd också på en ensam vitryggig and.

Vi körde upp till kanten av Ngordutokratern och fick där hartlaubturako och silverkindad hornkorp den senare imponerande både i storlek och i röstresurser. Ett matande par av Dusky Flycatcher gav fina fototillfällen i den regnskogsliknande miljön. Strax innan utfarten ur parken satt en jättekungsfiskare över ett vattendrag.

Sent på eftermiddagen körde vi mot Elephant Motel i Same och fick efter vägen se en gräshoppsvråk samt en slagfalk.

106 arter på dagslistan och 19 nya arter på reselistan: **Hadada Ibis**, *Bostrychia hagedash* (Hagedashibis), **White-backed Duck**, *Thalassornis leuconotos* (Vitryggig and), **Pintail**, *Anas acuta* (Stjärtand), **Southern Pochard**, *Netta erythrophthalma* (Sydlig brunand), **Maccoa Duck**, *Oxyura maccoa* (Afrikansk kopparand), **Levant Sparrowhawk (?)**, *Accipiter nisus* (Balkanhök), **Grasshopper Buzzard**, *Butastur rufipennis* (Gräshoppsvråk), **Red-knobbed Coot**, *Fulica cristata* (Kamsothöna), **Hartlaub's Turaco**, *Tauraco hartlaubi* (Hartlaubturako), **Eurasian Swift**, *Apus apus* (Tornseglare), **Giant Kingfisher**, *Megaceryle maxima* (Jättekungsfiskare), **Silvery-cheeked Hornbill**, *Bycanistes brevis* (Silverkindad hornkorp), **Pangani Longclaw**, *Macronyx aurantiigula* (Panganisporrpiplärka), **African Moustached Warbler**, *Melocichla mentalis*, **Trilling Cisticola**, *Cisticola woosnami*, **Chin-spot Batis**, *Batis molitor* (Strupfläcksbatis), **Bronze Sunbird**, *Nectarinia kilimensis* (Bronssolfågel), **Red-billed Oxpecker**, *Buphagus erythrorhynchus* (Rödnäbbad oxhackare) samt **Taveta Golden Weaver**, *Ploceus castaneiceps*.



Greater Flamingo, *Phoenicopterus ruber*
Lesser Flamingo, *Phoenicopterus minor*



Ashy Flycatcher, *Muscicapa caerulescens*

2 Mars 2005

Same - Dar es Salaam

En ny punka på morgonen gav lite skådartid vid macken. En mycket vacker kastanjevävare sågs liksom flockar av dominikaneränka och Straw-tailed Whydah. Abdim- och vit stork skruvade mot himlen.

Resan mot Dar gick bra (och enligt tidtabell) och vid fyrtiden kunde vi parkera bilen vid Ocean View Complex. En brunbröstad barbett gav dagens andra nya kryss.

Efter drygt 250 mil och hela 80 timmar i bilen tog vi oss ett välbehövligt dopp i poolen.

50 arter på dagslistan och endast dessa 2 nya arter på reselistan: **Brown-breasted Barbet**, *Lybius melanopterus* (Brunbröstad barbett) och **Chestnut Weaver**, *Ploceus rubiginosus* (Kastanjevävare).



Giant Kingfisher, *Megaceryle maxima*



Momella Lake, *Ausha NP*

3 Mars 2005

Dar es Salaam

Planerna var att skåda vid universitetet och de dammar som finns där men ett igenkorkat bränslefilter satte stopp för de planerna. Efter byte av filter vidtog lite polisären den gällande förlorad egendom. Dessa ärenden har en fantastisk förmåga att dra ut på tiden i afrikanska länder och Tanzania var inget undantag. Sen lunch med utsikt över Indiska Oceanen och därefter lite souvenirshopping avslutade dagen. Det blev inte mycket skådning men bra kännedom om bensin- och polisstationer.

34 arter på dagslistan och bara 1 ny art på reselistan: **Striped Kingfisher**, *Halcyon chelicuti* (Strimkungs fiskare).

4 Mars 2005

Dar es Salaam

Tidigt på morgonen avreste de tre piteåskådarna mot vintern i norr. Reselistan kom att omfatta 328 arter och många av oss spädde på sina livslistor ordentligt. Utförlig artlista finner du här.

Artlista

* En asterisk före artnamnet hänvisar till bilder som finns på min tanzaniasida. Dessa är tagna i Tanzania men inte under denna resa.

Ostrich	Struts	<i>Struthio camelus</i>
Little Grebe	Smådopping	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
White-breasted Cormorant	Vitbröstad skarv	<i>Phalacrocorax lucidus</i>
*Long-tailed Cormorant	Långstjärtad skarv	<i>Phalacrocorax africanus</i>
Great White Pelican	Vit Pelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>
Pink-backed Pelican	Afrikansk pelikan	<i>Pelecanus rufescens</i>
Squacco Heron	Rallhäger	<i>Ardeola ralloides</i>
Cattle Egret	Kohäger	<i>Bubulcus ibis</i>
Black Heron	Svarthäger	<i>Egretta ardesiaca</i>
*Dimorphic Egret	Madagaskarrevväger	<i>Egretta dimorpha</i>
Little Egret	Silkehäger	<i>Egretta garzetta</i>
Great White Egret	Ågretthäger	<i>Egretta alba</i>
Yellow-billed Egret	Plymhäger	<i>Egretta intermedia</i>
Purple Heron	Purpurhäger	<i>Ardea purpurea</i>
Grey Heron	Gråhäger	<i>Ardea cinerea</i>
*Black-headed Heron	Svarthuvad häger	<i>Ardea melanocephala</i>
Goliath Heron	Goliathäger	<i>Ardea goliath</i>
Hamerkop	Skugghäger	<i>Scopus umbretta</i>
Yellow-billed Stork	Afrikansk ibisstork	<i>Mycteria ibis</i>
*Open-billed Stork	Afrikansk gapnäbbstork	<i>Anastomus lamelligerus</i>
Abdim's Stork	Abdimstork	<i>Ciconia abdimii</i>
*White Stork	Vit stork	<i>Ciconia ciconia</i>
Saddle-billed Stork	Sadelnäbbstork	<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>
Marabou Stork	Maraboustork	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>
Sacred Ibis	Helig ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i>
Glossy Ibis	Bronsibis	<i>Plegadis falcinellus</i>
Hadada Ibis	Hagedashibis	<i>Bostrychia hagedash</i>
Greater Flamingo	Större flamingo	<i>Phoenicopterus ruber</i>
Lesser Flamingo	Mindre flamingo	<i>Phoenicopterus minor</i>
Fulvous Tree Duck	Brun visseland	<i>Dendrocygna bicolor</i>
White-faced Tree Duck	Vithuvad visseland	<i>Dendrocygna viduata</i>
White-backed Duck	Vitryggig and	<i>Thalassornis leuconotos</i>
Egyptian Goose	Nilgås	<i>Alopochen aegyptiacus</i>
Spur-winged Goose	Sporrgås	<i>Plectropterus gambensis</i>
*Knob-billed Duck	Knöland	<i>Sarkidiornis melanotos</i>
Cape Teal	Kapand	<i>Anas capensis</i>
Pintail	Sjärtand	<i>Anas acuta</i>
Red-billed Teal	Rödnäbbad and	<i>Anas erythrorhyncha</i>
Hottentot Teal	Hottentotkricka	<i>Anas hottentota</i>
Garganey	Ärta	<i>Anas querquedula</i>
Northern Shoveler	Skedand	<i>Anas clypeata</i>
Southern Pochard	Sydlig brunand	<i>Netta erythrophthalma</i>
Maccoa Duck	Afrikansk kopparand	<i>Oxyura maccoa</i>
*Black-shouldered Kite	Svartvingad glada	<i>Elanus caeruleus</i>
Yellow-billed Kite	Brun glada	<i>Milvus parasiticus</i>
African Fish Eagle	Skrikhavsörn	<i>Haliaeetus vocifer</i>
Palmnut Vulture	Palmgam	<i>Gypohierax angolensis</i>
*White-backed Vulture	Afrikansk vitryggad gam	<i>Gyps africanus</i>
Rüppell's Vulture	Rüppellgam	<i>Gyps rueppellii</i>
Lappet-faced Vulture	Örongam	<i>Torgos tracheliotus</i>
White-headed Vulture	Vithövdad gam	<i>Trigonoceps occipitalis</i>
Black-chested Snake Eagle	Svartbröstad ormörn	<i>Circaetus pectoralis</i>
*Brown Snake Eagle	Brun ormörn	<i>Circaetus cinereus</i>
*Bateleur	Gycklarörn	<i>Terathopius ecaudatus</i>
Gymnogene	Afrikansk klätterhök	<i>Polyboroides typus</i>
Eurasian Marsh Harrier	Brun kärrhök	<i>Circus aeruginosus</i>
African Marsh Harrier	Grodkärrhök	<i>Circus ranivorus</i>
Pallid Harrier	Stäpphök	<i>Circus macrourus</i>
Montagu's Harrier	Ångshök	<i>Circus pygargus</i>
Pale Chanting Goshawk	Östafrikansk blek sånghök	<i>Melierax poliopterus</i>
Levant Sparrowhawk	Balkanhök	<i>Accipiter brevipes</i>
Grasshopper Buzzard	Gräshoppsvråk	<i>Butastur rufipennis</i>
Lizard Buzzard	Ödlevråk	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>
Steppe Buzzard	Ornvråk	<i>Buteo buteo vulpinus</i>
Long-legged Buzzard	Örnvråk	<i>Buteo rufinus</i>
Augur Buzzard	Rödnackad vråk	<i>Buteo augur</i>
Tawny Eagle	Savannörn	<i>Aquila rapax</i>
Steppe Eagle	Stäppörn	<i>Aquila nipalensis</i>
African Hawk Eagle	Afrikansk hökörn	<i>Hieraetus spilogaster</i>
Booted Eagle	Dvärgörn	<i>Hieraetus pennatus</i>
Long-crested Eagle	Afrikansk tofsörn	<i>Lophaeetus occipitalis</i>
Crowned Eagle	Kronörn	<i>Stephanoaetus coronatus</i>
Martial Eagle	Stridsörn	<i>Polemaetus bellicosus</i>
Secretary Bird	Sekreterarfågel	<i>Sagittarius serpentarius</i>
Pygmy Falcon	Afrikansk pygméfalk	<i>Polihierax semitorquatus</i>
Lesser Kestrel	Rödfalk	<i>Falco naumanni</i>
Common Kestrel	Tornfalk	<i>Falco tinnunculus</i>
Sooty Falcon	Sotfalk	<i>Falco concolor</i>
Lanner Falcon	Slagfalk	<i>Falco biarmicus</i>
Crested Francolin	Tofsfrankolin	<i>Francolinus sephaena</i>
Hildebrandt's Francolin	Hildebrandts frankolin	<i>Francolinus hildebrandti</i>
Red-necked Spurfowl	Vitfläckig frankolin	<i>Francolinus afer</i>
Grey-breasted Spurfowl	Viktoriefrankolin	<i>Francolinus rufopictus E</i>
Yellow-necked Spurfowl	Gulstrupig frankolin	<i>Francolinus leucoscepus</i>

Blue Quail	Blå dvärgvaktel	<i>Coturnix adansonii</i>
Helmeted Guineafowl	Hjälmpärlhöna	<i>Numida meleagris</i>
Black Crane	Korprall	<i>Amaurornis flavirostris</i>
Red-knobbed Coot	Kamsöthöna	<i>Fulica cristata</i>
Grey Crowned Crane	Grå krontrana	<i>Balearica regulorum</i>
Kori Bustard	Koritrapp	<i>Ardeotis kori</i>
*Black-bellied Bustard	Svartbukig trapp	<i>Eupodotis melanogaster</i>
*Jacana	Afrikansk jacana	<i>Actophilornis africanus</i>
Black-winged Stilt	Stytlöpare	<i>Himantopus himantopus</i>
Avocet	Skärfläcka	<i>Recurvirostra avosetta</i>
*Crab Plover	Hägerpipare	<i>Dromas ardeola</i>
Two-banded Courser	Tvåbandad ökenlöpare	<i>Rhinoptilus africanus</i>
Collared Pratincole	Rödvingad vadarsvala	<i>Glareola pratincola</i>
Ringed Plover	Större strandpipare	<i>Charadrius hiaticula</i>
Kittlitz's Plover	Kittlitzstrandpipare	<i>Charadrius pecuarius</i>
Three-banded Plover	Trebandad strandpipare	<i>Charadrius tricollaris</i>
Lesser Sandplover	Mongolpipare	<i>Charadrius mongolus</i>
*Greater Sandplover	Ökenpipare	<i>Charadrius leschenaultii</i>
Caspian Plover	Kaspisk pipare	<i>Charadrius asiaticus</i>
*Grey Plover	Kustpipare	<i>Pluvialis squatarola</i>
Blacksmith Plover	Smedvipa	<i>Vanellus armatus</i>
Spur-winged Plover	Sporrvipa	<i>Vanellus spinosus</i>
Black-winged Plover	Svartvingad vipa	<i>Vanellus melanopterus</i>
*Crowned Plover	Kronvipa	<i>Vanellus coronatus</i>
Long-toed Plover	Långtåvipa	<i>Vanellus crassirostris</i>
African Snipe	Afrikansk beckasin	<i>Gallinago nigripennis</i>
Black-tailed Godwit	Rödspov	<i>Limosa limosa</i>
Whimbrel	Småspov	<i>Numenius phaeopus</i>
*Marsh Sandpiper	Dammsnäppa	<i>Tringa stagnatilis</i>
*Greenshank	Gluttsnäppa	<i>Tringa nebularia</i>
Green Sandpiper	Skogssnäppa	<i>Tringa ochropus</i>
Wood Sandpiper	Grönben	<i>Tringa glareola</i>
*Terek Sandpiper	Tereksnäppa	<i>Xenus cinereus</i>
Common Sandpiper	Drillsnäppa	<i>Actitis hypoleucos</i>
Sanderling	Sandlöpare	<i>Calidris alba</i>
*Little Stint	Småsnäppa	<i>Calidris minuta</i>
Temminck's Stint	Mosnäppa	<i>Calidris temminckii</i>
*Curlew Sandpiper	Spovsnäppa	<i>Calidris ferruginea</i>
Ruff	Brushane	<i>Philomachus pugnax</i>
*Sooty Gull	Sotmås	<i>Larus hemprichii</i>
Lesser Black-backed Gull	Silltrut	<i>Larus fuscus</i>
Heuglin's Gull	Sibirisk trut	<i>Larus huglini</i>
Gull-billed Tern	Sandtärna	<i>Gelochelidon nilotica</i>
Swift Tern	Tofstärna	<i>Sterna bergii</i>
Lesser Crested Tern	Ittärna	<i>Sterna bengalensis</i>
Sandwich Tern	Kentsk tärna	<i>Sterna sandvicensis</i>
Common Tern	Fisktärna	<i>Sterna hirundo</i>
Whiskered Tern	Skäggtärna	<i>Chlidonias hybridus</i>
White-winged Tern	Vitvingad tärna	<i>Chlidonias leucopterus</i>
Chestnut-bellied Sandgrouse	Brunbukig flyghöna	<i>Pterocles exustus</i>
Black-faced Sandgrouse	Maskflyghöna	<i>Pterocles decoratus</i>
Yellow-throated Sandgrouse	Gulstrupig flyghöna	<i>Pterocles gutturalis</i>
Speckled Pigeon	Maskflyghöna	<i>Columba guinea</i>
Dusky Turtle Dove	Mörk turturduva	<i>Streptopelia lugens</i>
Laughing Dove	Palmduva	<i>Streptopelia senegalensis</i>
Mourning Dove	Angolaturturduva	<i>Streptopelia decipiens</i>
Ring-necked Dove	Kapturturduva	<i>Streptopelia capicola</i>
*Red-eyed Dove	Rödögd duva	<i>Streptopelia semitorquata</i>
Emerald-spotted Wood Dove	Smaragdfäckduva	<i>Turtur chalcospilos</i>
Tambourine Dove	Tambourinfäckduva	<i>Turtur tympanistria</i>
*Namaqua Dove	Långstjärtsduva	<i>Oena capensis</i>
*Feral Pigeon	Tamduva	<i>Columba livia domest.</i>
Orange-bellied Parrot	Rödbukad papegoja	<i>Poicephalus rufiventris</i>
*Fischer's Lovebird	Rödhuva dvärgpapegoja	<i>Agapornis fischeri E</i>
*Yellow-collared Lovebird	Svarthuva dvärgpapegoja	<i>Agapornis personatus E</i>
Schalow's Turaco	Schalow's turako	<i>Tauraco schalowi</i>
Hartlaub's Turaco	Hartlaubturako	<i>Tauraco hartlaubi</i>
Bare-faced Go-away Bird	Barkindad turako	<i>Corythaixoides personata</i>
White-bellied Go-away Bird	Vitbukad turako	<i>Corythaixoides leucogaster</i>
Red-chested Cuckoo	Rödbröstad gök	<i>Cuculus solitarius</i>
African Cuckoo	Afrikansk gök	<i>Cuculus gularis</i>
Klaas' Cuckoo	Klaasgök	<i>Chrysococcyx klaas</i>
Didric Cuckoo	Didrikgök	<i>Chrysococcyx caprius</i>
White-browed Coucal	Vitbrynad sporrök	<i>Centropus superciliosus</i>
African Scops Owl	Afrikansk dvärguv	<i>Otus senegalensis</i>
Pearl-spotted Owllet	Pärilsparvuggla	<i>Glaucidium perlatum</i>
Mottled Spinetail	Marmortaggstjärtseglare	<i>Telacanthura ussheri</i>
Palm Swift	Afrikansk palmseglare	<i>Cypsiurus parvus</i>
Eurasian Swift	Tornseglare	<i>Apus apus</i>
*Little Swift	Stubbstjärtseglare	<i>Apus affinis</i>
Horus Swift	Horusseglare	<i>Apus horus</i>
White-rumped Swift	Kafferseglare	<i>Apus caffer</i>
*Speckled Mousebird	Vattrad musfågel	<i>Colius striatus</i>
Blue-naped Mousebird	Blånackad musfågel	<i>Urocolius macrourus</i>
Brown-hooded Kingfisher	Brunhuva kungsfiskare	<i>Halcyon albiventris</i>
Chestnut-bellied Kingfisher	Gråhuva kungsfiskare	<i>Halcyon leucocephala</i>
*Striped Kingfisher	Strimkungsfiskare	<i>Halcyon chelicuti</i>
Giant Kingfisher	Jättekungsfiskare	<i>Megaceryle maxima</i>
*Pied Kingfisher	Gråfiskare	<i>Ceryle rudis</i>
*Little Bee-eater	Dvärgbiätare	<i>Merops pusillus</i>
Cinnamon Bee-eater	---	<i>Merops oreobates</i>
*Blue-cheeked Bee-eater	Blåkindad biätare	<i>Merops persicus</i>
Eurasian Bee-eater	Biätare	<i>Merops apiaster</i>
Northern Carmine Bee-eater	Nordlig karminbiätare	<i>Merops nubicus</i>
*Eurasian Roller	Blåkråka	<i>Coracias garrulus</i>
*Lilac-breasted Roller	Lilabröstad blåkråka	<i>Coracias caudata</i>
Rufous-crowned Roller	Fläckblåkråka	<i>Coracias naevia</i>
Broad-billed Roller	Gulnäbbad blåkråka	<i>Eurystomus glaucurus</i>
Green Wood Hoopoe	---	<i>Phoeniculus purpureus</i>
African Hoopoe	Afrikansk härfågel	<i>Upupa africana</i>
Red-billed Hornbill	Rödnäbbad toko	<i>Tockus erythrorhynchus</i>

Von der Decken's Hornbill	Deckentoko	<i>Tockus deckeni</i>
Crowned Hornbill	Krontoko	<i>Tockus alboterminatus</i>
*Grey Hornbill	Afrikansk gråtoko	<i>Tockus nasutus</i>
Silvery-cheeked Hornbill	Silverkindad hornkorp	<i>Bycanistes brevis</i>
*Southern Ground Hornbill	Sydlig markhornkorp	<i>Bucorvus cafer</i>
*Red-fronted Tinkerbird	Rödpannad dvärgbarbett	<i>Pogoniulus pusillus</i>
Spot-flanked Barbet	Fiankstreckad barbett	<i>Tricholaema lacrymosa</i>
Black-collared Barbet	Ringbarbett	<i>Lybius torquatus</i>
*Brown-breasted Barbet	Brunbröstad barbett	<i>Lybius melanopterus</i>
Red and Yellow Barbet	Rödgul barbett	<i>Trachyphonus erythrocephalus</i>
d'Arnaud's Barbet	Amaudbarbett	<i>Trachyphonus darnaudii</i>
Golden-tailed Woodpecker	Guldstjärtad spett	<i>Campethera abingoni</i>
Cardinal Woodpecker	Kardinalspett	<i>Dendropicos fuscescens</i>
Grey-headed Woodpecker	---	<i>Dendropicos spodocephalus</i>
Rufous-naped Lark	Rödnackad savannlärka	<i>Mirafrā africana</i>
*Flappet Lark	Kanelbusklärka	<i>Mirafrā rufocinnamomea</i>
Red-capped Lark	Rödkronad lärka	<i>Calandrella cinerea</i>
Fischer's Sparrowlark	Fischers finklärka	<i>Eremopterix leucopareia</i>
Black Roughwing	Svart kamvingesvala	<i>Psalidoprocne holomelas</i>
Sand Martin	Backsvala	<i>Riparia riparia</i>
African Sand Martin	Brunstrupig backsvala	<i>Riparia paludicola</i>
Grey-rumped Swallow	Grågumpssvala	<i>Hirundo griseopyga</i>
Mosque Swallow	Moskésvala	<i>Hirundo senegalensis</i>
Lesser Striped Swallow	Mindre strimmsvala	<i>Hirundo abyssinica</i>
Red-rumped Swallow	Rostgumpssvala	<i>Hirundo daurica</i>
African Rock Martin	Afrikansk klippsvala	<i>Hirundo fuligula</i>
Wire-tailed Swallow	Trädstjärtssvala	<i>Hirundo smithii</i>
European Swallow	Ladusvala	<i>Hirundo rustica</i>
House Martin	Hussvala	<i>Delichon urbica</i>
Yellow Wagtail	Gulärta	<i>Motacilla flava</i>
African Pied Wagtail	Brokärta	<i>Motacilla aguimp</i>
African Pipit	Afrikansk pipilärka	<i>Anthus cinnamomeus</i>
Pangani Longclaw	Panganisporripilärka	<i>Macronyx aurantiigula</i>
Rosy-breasted Longclaw	Rödstrupig sporrpipilärka	<i>Macronyx amellae</i>
*Zanzibar Sombre Greenbul	---	<i>Andropadus importunus</i>
*Yellow-vented Bulbul	Trädgårdsbulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>
Rock Thrush	Stenstrast	<i>Monticola saxatilis</i>
Cape Robin Chat	---	<i>Cossypha caffra</i>
Rüppell's Robin Chat	---	<i>Cossypha semirufa</i>
White-browed Robin Chat	---	<i>Cossypha heuglini</i>
*Spotted Morning Thrush	---	<i>Cichladusa guttata</i>
White-browed Scrub Robin	---	<i>Cercotrichas leucophrys</i>
Stonechat	Svarthakad buskskvätta	<i>Saxicola torquata</i>
Northern Wheatear	Stenskvätta	<i>Oenanthe oenanthe</i>
Pied Wheatear	Nunnstenskvätta	<i>Oenanthe pleschanka</i>
Capped Wheatear	Svartbröstad stenskvätta	<i>Oenanthe pileata</i>
Isabelline Wheatear	Isabellastenskvätta	<i>Oenanthe isabellina</i>
African Moustached Warbler	---	<i>Melocichla mentalis</i>
Upcher's Warbler	Orientsångare	<i>Hippolais languida</i>
Willow Warbler	Lövsångare	<i>Phylloscopus trochilus</i>
Rattling Cisticola	---	<i>Cisticola chiniana</i>
Trilling Cisticola	---	<i>Cisticola woosnami</i>
Singing Cisticola	---	<i>Cisticola cantans</i>
Coastal Cisticola	---	<i>Cisticola haematocephala</i>
Tawny-flanked Prinia	---	<i>Prinia subflava</i>
Yellow-breasted Apalis	Gulbröstad apalia	<i>Apalis flavida</i>
Grey Apalis	---	<i>Apalis cinerea</i>
Grey-backed Camaroptera	Vanlig camaroptera	<i>Camaroptera brachyura</i>
Grey Flycatcher	---	<i>Bradornis microrhynchus</i>
*Spotted Flycatcher	Grå flugsnappare	<i>Muscicapa striata</i>
Dusky Flycatcher	---	<i>Muscicapa adusta</i>
Ashy Flycatcher	Askflugsnappare	<i>Muscicapa caerulescens</i>
Chin-spot Batis	Strupfläcksbatis	<i>Batis molitor</i>
Blue Flycatcher	---	<i>Elminia longicauda</i>
Arrow-marked Babbler	---	<i>Turdoides jardineii</i>
*Northern Pied Babbler	---	<i>Turdoides hypoleucus</i>
*Scarlet-chested Sunbird	Rödbröstad solfågel	<i>Nectarinia senegalensis</i>
Variable Sunbird	Charmsolfågel	<i>Nectarinia venusta</i>
Eastern Double-collared Sunbird	Östlig dubbelbandad solfågel	<i>Nectarinia mediocris</i>
*Purple-banded Sunbird	Purpurbandad solfågel	<i>Nectarinia bifasciata</i>
Beautiful Sunbird	Smykesolfågel	<i>Nectarinia pulchella</i>
Bronze Sunbird	Bronssolfågel	<i>Nectarinia kilimensis</i>
Yellow White-eye	---	<i>Zosterops senegalensis</i>
Red-backed Shrike	Törnskata	<i>Lanius collurio</i>
Red-tailed Shrike	Isabellatörnskata	<i>Lanius isabellinus</i>
*Long-tailed Fiscal	---	<i>Lanius cabanisi</i>
Taita Fiscal	Taitatörnskata	<i>Lanius dorsalis</i>
Common Fiscal	---	<i>Lanius collaris</i>
Magpie Shrike	---	<i>Corvinella melanoleuca</i>
White-capped Shrike	---	<i>Eurocephalus rueppelli</i>
Black-backed Puffback	---	<i>Dryoscopus cubla</i>
*Brown-crowned Tchagra	Brunhuvad tchagra	<i>Tchagra australis</i>
Tropical Boubou	---	<i>Laniarius aethiopicus</i>
Slate-coloured Boubou	---	<i>Laniarius funebris</i>
Square-tailed Drongo	Tvärtjärtad drongo	<i>Dicrurus ludwigii</i>
Drongo	Klykstjärtad drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>
*House Crow	Huskråka	<i>Corvus splendens</i>
Pied Crow	Svartvit kråka	<i>Corvus albus</i>
Cape Rook	Kapråka	<i>Corvus capensis</i>
White-necked Raven	Vitnackad korp	<i>Corvus albicollis</i>
Red-winged Starling	Rödvingad glansstare	<i>Onychognathus morio</i>
Superb Starling	---	<i>Lamprotornis superbis</i>
Shelley's Starling	---	<i>Lamprotornis shelleyi</i>
Hildebrandt's Starling	---	<i>Lamprotornis hildebrandti</i>
Ashy Starling	---	<i>Cosmopsarus unicolor E</i>
Wattled Starling	Flikstare	<i>Creatophora cinerea</i>
Yellow-billed Oxpecker	Gulnäbbad oxhackare	<i>Buphagus africanus</i>
Red-billed Oxpecker	Rödnäbbad oxhackare	<i>Buphagus erythrorhynchus</i>
House Sparrow	Gråsparv	<i>Passer domesticus</i>
Rufous Sparrow	---	<i>Passer rufocinctus</i>
*Grey-headed Sparrow	---	<i>Passer griseus</i>

Swahili Sparrow	---	<i>Passer suahelicus</i>
Yellow-spotted Petronia	---	<i>Petronia pyrgita</i>
Red-billed Buffalo Weaver	Rödnäbbad buffelvävare	<i>Bubalornis niger</i>
White-headed Buffalo Weaver	---	<i>Dinemellia dinemelli</i>
Speckle-fronted Weaver	---	<i>Sporopipes frontalis</i>
White-browed Sparrow Weaver	Vitbrynad sparvvävare	<i>Plocepasser mahali</i>
Rufous-tailed Weaver	---	<i>Histurgops ruficauda E</i>
Baglafaecht Weaver	Baglafaechtvävare	<i>Ploceus baglafaecht</i>
*Spectacled Weaver	---	<i>Ploceus ocularis</i>
Golden Weaver	---	<i>Ploceus subaureus</i>
Taveta Golden Weaver	---	<i>Ploceus castaneiceps</i>
Vitelline Masked Weaver	---	<i>Ploceus vitellinus</i>
Speke's Weaver	---	<i>Ploceus spekei</i>
*Village Weaver	Byvävare	<i>Ploceus cucullatus</i>
Chestnut Weaver	Kastanjevävare	<i>Ploceus rubiginosus</i>
Red-billed Quelea	---	<i>Quelea quelea</i>
Black Bishop	---	<i>Euplectes gierowii</i>
Black-winged Red Bishop	---	<i>Euplectes hordeaceus</i>
Zanzibar Red Bishop	---	<i>Euplectes nigroventris</i>
Southern Red Bishop	Oryxvävare	<i>Euplectes orix</i>
Yellow Bishop	Gulgumpad biskop	<i>Euplectes capensis</i>
Fan-tailed Widowbird	---	<i>Euplectes axillaris</i>
Red-collared Widowbird	---	<i>Euplectes ardens</i>
Grosbeak Weaver	---	<i>Amblyospiza albifrons</i>
Green-winged Pytilia	Melbaastrild	<i>Pytilia melba</i>
Red-billed Firefinch	Rödnäbbad amarant	<i>Lagonosticta senegala</i>
Black-cheeked Waxbill	Svartkindad astrild	<i>Estrilda erythronotos</i>
Southern Cordonbleu	---	<i>Uraeginthus angolensis</i>
*Red-cheeked Cordonbleu	Rödkindad fjärilsfink	<i>Uraeginthus bengalus</i>
Blue-capped Cordonbleu	Blåhuvad fjärilsfink	<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>
Purple Grenadier	---	<i>Uraeginthus ianthinogaster</i>
*Bronze Mannikin	---	<i>Lonchura cucullata</i>
*Cut-throat	Rödstrupig amadin	<i>Amadina fasciata</i>
Village Indigobird	Atlasfink	<i>Vidua chalybeata</i>
Pin-tailed Whydah	Dominikaneränka	<i>Vidua macroura</i>
Steel-blue Whydah	---	<i>Vidua hypocherina</i>
Straw-tailed Whydah	---	<i>Vidua fischeri</i>
Eastern Paradise Whydah	Vanlig paradisänka	<i>Vidua paradisaea</i>
*Yellow-fronted Canary	---	<i>Serinus mozambicus</i>
White-bellied Canary	---	<i>Serinus dorsostriatus</i>
Streaky Seedeater	---	<i>Serinus striolatus</i>

Förutom fåglar såg vi även dessa djur

Guereza Colobus	Guereza	<i>Colobus guereza</i>
Olive Baboon	Grön babian	<i>Papio anubis</i>
Common Genet	Genett	<i>Genetta genetta</i>
Elephant	Afrikansk elefant	<i>Loxodonta africana</i>
Black Rhinoceros	Spetsnoshörning	<i>Diceros bicornis</i>
Leopard	Leopard	<i>Pantera pardus</i>
Common Zebra	Zebra	<i>Equus quagga</i>
Hoppopotamus	Flodhäst	<i>Hippopotamus amphibius</i>
Giraffe	Masaigiraff	<i>Giraffa camelopardalis tippelskirchi</i>
African Buffalo	Kafferbuffel	<i>Syncerus caffer</i>
Bushbuck	---	<i>Tragelaphus scriptus</i>
Kirk's Dikdik	---	<i>Madoqua kirkii</i>
Waterbuck	Vattenböck	<i>Kobus ellipsiprymnus defassa</i>
Thomson's Gaselle	Thomsongasell	<i>Gazella rufifrons</i>
White-bearded Gnu	Vitskäggig gnu	<i>Connochaetes taurinus albojubatus</i>
Chameleon	Kameleont	??



En väl illustrerad reserapport och uppdaterad artlista med många foton länkade finns på:
www.cornix.se/safari/

Text & bild © Peter Nilsson – 2005