

## Fågelskådningsresa till HONGKONG med bl.a Mai Po 060326 -060404

Sven Svensson (SSv)\*, Kim Capelle och Sven Splittorff (SSp)

\*Hobjersvägen 45 27646 Löderup 0411527107

*Inledning:*

Hong Kong är mest känt som höghusens förlovade land.



Kontrasternas land

Åtskilliga är också de prylar som är märkta "made in HongKong" eller som åtminstone förr var märkt så. Nu har andra länder övertagit denna rollen.

Vad som är mindre känt är den fantastiska naturen som finns på öarna och fastlandet. Här pågår under våren ett enormt sträck främst på vadare men också många andra flyttfåglar. Deep Bay i västra delen av fastlandet hyser ett enormt bestånd av rastande vadare. Här ligger också WWF:s naturreservat Mai Po med övernattningsmöjligheter. Mai Po är speciellt bra att skåda vadare på eftersom tidvattnet trycker upp fåglarna mot stranden närmast mangroveskogen vilket resulterar i ett mycket tätt bestånd fåglar. Det är alltså bra när man planerar sin resa att kolla upp när tidvattnet är som högst (tabeller finns på internet). Lämplig tid för bästa vadarbestånd är slutet på mars och början av april.

Tyvärr hade vi den otroliga oturen att drabbas av de stängningar i naturreservatet som fågelinfluensan medförde. Detta gjorde att allt tillträde till gömslena i mangrovekanten var förbjuden. Artlistan blev därför inte så lång som förväntat

Trots detta eller kanske tack vare detta fick vi en fantastisk fågelupplevelse genom att vi fick söka alternativa skådarplatser.

*Dag för dag:*

*Den 26 och 27 mars:*

Vi lämnar ett kallt och snöigt Skåne med kurs mot Köpenhamn. Den första pratet var klar i Kåseberga så det var lätt att dra från Sverige. Kl 12.20 lyfte KLM planet från Köpenhamn med destination Amsterdam. Här bytte vi till ett Boeing 747 Jumbojetplan för vidarebefodran till HongKong International Airport som låg 12 timmars flygresor framför oss och väntade.

Efter en seg, nattlig flygning sänkte sig planet ner mot ön Lantau där den ultramoderna och kliniskt rena flygplatsen ligger. Väskorna fanns ombord och när alla passager gjorts kunde vi sätta oss i en taxi och korsa den bergiga ön Lantau. Vad skulle det bli för första art vi såg? Jo en.....skata!!! en vanlig pica pica.

Taxin letade sig via en färd på vänster sida över bergen. Detta var ju lite ovanligt för oss och vänstertrafiken plus den ganska höga hastigheten gjorde att all eventuell brist på sömn försvann och vi var klarvakna när vi stannade i färjeläget Mui Wo. En färja tog oss via ett kort stopp vid, fångelsehamnen Chung Hau, till ön Cheung Chau syd

Lantau Island. Här skulle vi möta vår finske vän Gustav Nordensvan, en van HongKongresenär, som lovat att visa oss runt på ön. På vägen ut till ön såg vi mycket häger (ägrett och silkes) som stod i hamnen vid Chung Hau. En pacific reef egret ( *Egretta sacra* ) sågs också i Mui Wo hamnen. En gråtrut ( *Larus argentatus cachinnas* ) flög en bit från båten. Denna trut skulle senare visa sig vara näst intill en raritet. Aldrig har vi någonstans sett så få måsfåglar. Vi var för sent ute på säsongen vad gällde måsfåglar men med tanke på allt fiske tyckte vi nog att lite fler borde ha sett. Brunglador kretsade över oss. Denna, den vanligaste rovfågeln i HongKong är av en annan ras än vår och kommer ev. att bli en egen art. Den liknar mer en rödglada i jizzen med en längre och mer inskuren stjärt än vår brunglada. Plötsligt dök en annan rovfågel upp vilket visade sig vara en white bellied sea eagle ( *Haliaeetus leucogaster* ) som villigt visade upp sig. Ett 25 tal smalnäbbade simsnäppor ( *Phalaropus lobatus* ) pilade också över vattenytan.

Väl ute på ön var det dax att hitta någonstans att sova. Detta var inte speciellt svårt. Nere vid färjeläget finns ett antal små stånd där man hyr ut rum. Man kan bläddra i en pärm och få en bild av hur rummet ser ut. Rummen ser trevliga ut och är billiga 150-200 HK\$/natt. I verkligheten är rummen inte fullt så trevliga. Men det fanns dusch och toalett. Däremot saknades lakan. Men vi skulle ju bara sova där så det fick duga.



Pacific reef egret

När vi installerat oss tog vi våra handkikare och gav oss ut. Inne i byn fanns gott om pilfinkar eller eurasian treesparrow ( *Passer montanus* ) som de heter samt ladasvalor ( *Hirundo rustica* ). Crested myna ( *Acridotheres cristatellus* ) hördes och spotted dove ( *Streptopelia chinensis* ) flög omkring. Ön är mycket grön och på vissa ställen djungellik. Det lär finnas cobror här men vi såg tyvärr inga. Runt hela ön som är väldigt liten, finns cementerade vägar. Biltrafik finns inte på ön så det är behagligt att trava runt. Vi gick in i en dal där det fanns lite odlingar typ kolonier. I området hittade vi bl.a följande arter: Light vented bulbyl ( *Pycnonotus sinensis* ), crested eller red-whiskered bulbyl ( *Pycnonotus jocosus* ), oriental magpie robin ( *Copsychus saularis* ), japanese whiteeye ( *Zosterops japonicus* ), olivebacked pipit ( *Anthus hodgsoni* ), blackfaced laughing trush ( *Garrulax affinus* ), red billed blue magpie ( *Urocissa erythrorhyncha* ), asian koel ( *Eudynamus scolopacea* ), smyrnafiskare ( *Haicyon smyrnensis* ), blackcollared starling ( *Sturnus nigricollis* ), östlig talgoxe ( *Parus major* ), sädesärta ( *Motacilla alba* ), hwamei ( *Garrulax canorus* ), common tailorbird ( *Orthotomus sutorius* ).

## 28. mars

Jodå, vi sov gott, inget som störde oss och vi kunde gå ut i en fuktig och varm morgon. Brungladorna hälsade oss välkomna och ladasvalor pilade mellan gränderna. På ena sidan den smalaste delen av ön finns en badstrand med havet skyddat av hajnäta. Den äldre kinesiska befolkningen är måna om sitt välbefinnande och ägnar sig åt simning och gymnastik på morgonen. Vattnet innanför hajnätet var ockuperat av dessa simmande människor. När vi åter mött Gustav tog vi oss ut på en "förefrukosttur". Ute på hajnätspontonerna stod som vanligt en reefheron. Vi bestämde oss för att åter gå in i den ravin vi varit dagen före. Det var samma arter som dagen innan ungefär och vi gick längre upp på höjderna. Blue rock trush ( *Monticola solitarius* ) hittades ute på de släta stenarna vid havet. Arten var av rasen philippensis men här finns också rasen pandoo(?) vilken vi också hade turen att se. Raserna skiljer sig genom att philippensis har vattrad, roströd buk jämfört med pandoo blå buk Den något ovanligare whitebrowed

laughing trush ( *Garrulax sannio*) visade fint upp sig och även en stor blue whistling trush ( *Myophonus caeruleus*) bjöd på show. I en vik längs med den cementerade gångstigen kom så en av dagens fullträffar. En daurian redstart ( *Phoenicurus aureus*) hane satte sig på fint fotoavstånd och lät sig väl beskådas och fotograferas. Nästa knallob var en narcissus flycatcher ( *Ficedula narcissina* ) som satt på en gravsten. På ena höjden på ön finns en stor begravningsplats och sådana är naturligtvis alltid intressanta både som kultur- och naturplats. Här såg vi en hel del starar bl.a. red-billed starling ( *Sturnus sericeus* ), white-shouldered starling ( *Sturnus sinensis* ). En longtailed shrike ( *Lanius schach* ) skymtade till, en art som vi skulle få se mer av senare på resan. Ytterligare arter var black drongo ( *Dicrurus macrocercus* ), sprangeled drongo ( *Dicrurus hottentottus* ), stubbstjärtseglare ( *Apus affinis* ), plain prinia ( *Prinia inornata* ) och yellow-bellied prinia ( *Prinia flavivetris* ), blue and white flycatcher ( *Cyanoptila cyanomelana* ).



Gustav letar rarrisar ipå kyrkogården

Det tog tid innan vi fick frukost och kaffe kunde till sist intagas på en liten restaurang som vi döpte till Birders place men som egentligen heter Hoising restaurant belägen väster saluhallen. Kaffet var gott och ägaren kunde engelska och var intresserad av fåglar. Saluhallen är förresten värd ett besök med sina levande fiskar, krabbor, räkor etc.

29mars

Ytterligare en natt i våra billiga hotellrum och på morgonen hörde SSp en uggle som vi konstaterade vara en collared scoops owl ( *Otus bakkamoena* ).

Idag hade vi en förmiddag på ön och vi flanerade ut ungefär samma tur, eller länk, som Gustav kallade det, som dagen innan. Arterna var ungefär desamma men kunde kompletteras med en skulkig rufous-tailed robin ( *Luscinia sibilans* ) som vi bara hörde (låter som en smådopping), besra ( *Accipiter virgatus* ), crested gooselark ( *Accipiter trivigatus*) och Richards pipit ( *Anthus ricardi* ).



Daurian redstart

Ett träd som var populärt bland många fågelarter var kapocktree som blommade med stora röda blommor på bar kvist. Blommorna var mycket saftiga och gillades tydligen av fåglarna. Andra blommande och intressanta träd var white and red baunia.



Kapocktree och en drongo

När vi hämtat våra väskor var det dags att äntra färjan och åka till HongKong för vidare transport till Mai Po. Överfarten gav inte så mycket mer än några simsnäppor. Strax utanför HongKong finns en ö där vanligtvis white bellied seaeagle brukar vistas. Även nu fanns den där men sågs inte av alla tyvärr. Dock fanns det istället massor av brunglador.

Höghusen ersatte horisonten och vi närmade oss färjeläget. Hongkong är förvisso totalurbant men arkitekturen är vacker och modern och inte alls så trist som våra höghus kan vara.

Men Mai Po lockade och vi klämde in oss i en taxi och åkte iväg den 30 minuter långa färden ut till New Territory och Deep bay. Resan kostade 400 Hk\$, vilket delades på fyra. Alltså både smidigt och billigt

Vi vek av från stora vägen in mot Mai Po där vägen kantades av fiskdammar och från taxin kryssades det in diverse hägrar och rödstrupig piplärka.

När incheckningen till WWF anläggningen var klar (eftersom SSv och SSp inte var medlemmar i WWF så fick vi lösa medlemskap på 300 HK\$ för ett år) fick vi våra rum som var 25 gånger bättre än de förra med utsikt över en av dammarna där kungsfiskare (*Alcedo atthis*) och chinese pond heron (*Adeola baccus*) visade upp sig. Servicen på anläggningen sköts av Amanda en fantastisk kinesisk tjej. Hennes kinesiska namn minns vi inte. Hon städar, lagar mat, tvättar. Under vår vistelse där såg vi inte att hon var ledig något alls. Men hon är alltid glad och tycks trivas med sitt jobb.

Vi hann med en tur på eftermiddagen. Gustav och Kim stack iväg till Long Valley (se nedan) medan SSp och SSv gick en länk mellan alla dammarna. Vi kunde som tidigare nämnts inte komma ut till gömslena i mangroven p.g.a. Avi Flu och avstängningen i och med detta. Men det fanns mycket annat att titta på.

Rörhöns (*Gallinula chloropus*) fanns i varje damm och här hördes och sågs prinior hela tiden. Överflygande blackfaced spoonbill (*Platalea minor*) och en vanlig spoonbill (*Platalea leucorodia*). Här fanns också den stora white breasted waterhen. (*Amaurornis phoenicurus*) Fina obsar av longtailed shrike.



WWF centrat i Mai Po och 2 Kåsebergaskådare

Så småningom fylldes luften av seglare mest stubbstjärtssegelare men någon orientsegelare (fork-tailed swift, *Apus pacificus*) och en taggstjärtssegelare. Eftersom vi inte kunde se någon vit haklapp så bestämde vi den till Silver backed needletail (*Hirundapus cochinchinensis*) vilket är ytterst ovanligt i HongKong..

Längre bort över en damm svävade minst 150 orientalvadarvalor (Oriental pratincole, *Glareola maldivarum*) (räknades av andra till 183 rastande). En fantastisk syn. Överallt fanns rödstrupiga piplärkor (*Anthus cervinus*) i olika dräkter alltifrån vinter till full sommardräkt. en eastern marsh herrier (*Circus splinonotus*) cirklade över dammarna, collared crow (*Corvus torquatus*) visade upp sig. Var man vände sig fanns det fåglar.



yellow bellied prinia



Chinese pond heron

#### *Long Valley:*

Long Valley, en halvmil öster om Mai Po, är en liten välbevarad del av ett tidigare jordbrukslandskap. I risfälten står några chinese pond heron i färggrann praktdräkt, fyra beckasiner flyger upp. Var det pintail snipe kanske? (*Gallinago gallinago*) En rock thrush (*philippensis*) och några stone chat (*Saxicola torquata*) syns. En zitting cisticola (*Cisticola juncidis*) har en ljudlig flyguppvisning. Utmed ett vattendrag får vi se en blåhake (*Luscinia svecia*) och i ett bananträdsitter några scaly-breasted munia (*Lonchura punctulata*). White cheeked starling (*Sturnus cineraceus*) och red whiskered bulbul rör sig i smärre antal bland odlingarna. Vi återvänder till Mai Po med minibus (5HK\$)

Middagen intogs med pinnar och vi somnade gott mellan rena lakan.

#### *30 mars*

Reveljen går kl 06.15. Vi går en sväng innan frukost och ute bland dammarna ser vi ungefär samma arter som gårdagen. Vi hade förväntat oss ett stort antal oriental turtle dove (*Streptopelia orientalis*) men faktiskt såg vi nu resans tre enda exemplar sittande på en ledning. Fortfarande var strandområdena och de hägrande gömslena stängda men vi såg i alla fall 3 st mosnäppor (*Temmincks stint*) som rastade i en av dammarna. När vi kom tillbaka till centrat hade ett antal fotografer riktat sina objektiv mot något i ett av träden. Det visade sig vara en ferruginous flycatcher (*Muscicapa ferruginea*) som var objektet. Arten är ovanlig i Mai Po så lyckan var ju stor. Här fanns också en asian brown flycatcher (*Muscicapa dauurica*) som är betydligt vanligare.



Ferruginous flycatcher

Efter frukost valde vi att satsa på det s.k. "The Fence" vilket är ett område nära kinesiska gränsen och det enda stället där man kunde uppleva mängderna av vadare i bukten nu när gömslerna i Mai Po var stängda. Området heter Tsim Bei Tsui på kinesiska vilket är väl så viktigt att veta när man skall förklara vägen för taxichauffören. (taxi förhandsbeställer man av Amanda på centrat).

Vi gick längs med staketet. Här såg vi inte så mycket av bukten men längs med området fanns öppna ytor i mangrovefälten. Dessa vattenfylldes vid högvatten men var rena lervälling vid lågvatten. På en konstgjord liten ö, troligen någon slags fisksump, stod en av resans önskearter helt oväntat. SSp som knallat på lite i förväg stod och flinade på vägen och pekade ut i dammen. En greyheaded lapwing (*Vanellus cinereus*) visade snyggt upp sig. Wow! Dagen innan hade Gustav och hans finska kompisar åkt iväg till ett ställe där det fanns vattenbufflar och en ryslig trafik för att se lapwingen. Här stod vi nu i tystnad och njöt av överraskningen. (Den fanns där inte när finnarna tidigare besökt stället)



Greyheaded lapwing

Nöjda av detta gick vi vidare. Vi fick se den turkduva (*Streptopelia decaocto*) som våra finska vänner dagen innan rapporterat om. Denna art är också mycket ovanlig. Ev. ny HongKong art? Ytterligare arter var bl.a. black capped kingfisher (*Halcyon pileata*), mugimaki flycatcher (*Ficedula mugimaki*) och en tornfalk (*Falco tinnunculus*). Värmen steg med dagen och vi drog oss upp på höjden med utsikt ut över bukten där eben nu började och med den otroliga mängder vadare som spred sig ut i bukten. Minst 1500 skärfläckor (*Resurvirostra avosetta*) stod i en flock. Ett ganska stort antal tereksnäppor (*Xenus cinereus*), dammsnäppor (*Tringa stagnatilis*), svartsnäppor (*Tringa erythropus*), spovsnäppor (*Calidris ferruginea*) etc fanns bland vadarna. Också några rödhalsade snäppor (*Calidris ruficollis*) sågs. Tyvärr var avstånden ganska stora så några riktiga rariteter kunde inte urskiljas. När vi satt där och spanade damp plötsligt en black bulbyl (*Hypsipetes leucocephalus*) ner på en gren framför oss och visade snyggt upp sig och SSV lyckades få en bild på den. En otroligt snygg fågel.



Black bulbul

Plötsligt hördes ett långt pipande och vi undrade vad det var men hade våra aningar. Ner för vägen kom ett antal gamla hongkongianer och en av dessa hade en hörapparat som pep nåt otroligt. Men ingen av de andra reagerade på det och tydligen hörde de inte det. Gamlingarna var jättetrevliga och pratade bra engelska jämfört med den yngre befolkningen.

Solbrända (glöm inte solkrämen) tog vi den lokala minibussen (som var billig men man behöver helst ha jämna pengar). Dessa minibussar kan man stoppa var som helst förresten.. Efter en öl i den lilla staden Yuen Long åkte vi taxi tillbaka till Mai Po och ett väntande nudelberg som middag.

1/4

På den Hong Kongska östkusten ligger Starling Inlet som är mest känt för sina hägerkolonier. Vi bad taxin stanna vid ett tempel som låg vackert vid den spegelblanka viken med utsikt över en ö full med alla sorters hägrar. Landskapet är kuperat med ganska höga berg och crested serpent eagle (*Spinornis cheela*) svävade längs bergssluttningarna. Dalarna är till stor del odlingslandskap och här trivs munia, både scaly-breasted och whiterumped munia (*Lonchura striata*), liksom svarthakad buskskvätta och longtailed shrike



som ur en asiatisk saga



Longtailed shrike

Eftermiddagen ägnades åt skogsreservatet Tai Po Kau några mil söderut. I området finns färgmärkta slingor av olika längd. Vi valde den röda slingan som var kortast men ändå hittade vi många fåglar här. som t.ex silver eared mesia (*Leiothrix argenteauris*), velvet fronted nuthatch (*Sitta frontalis*), forktailed sunbird (*Aethopyga christinae*), yellow cheeked tit (*Parus spilonotus*), scarlet minivet (*Pericrocotus flammeus*). Detta var ett trevligt område som kan utforskas mycket mer. Det är ganska tät skog och man får verkligen leta efter fåglarna men skådningen är spännande.

2/4

Idag var det dax att lämna Mai Po för att studera urban miljö i Hong Kong. Vi tog in på KFUM:s hotell ( 600HK\$ /person och natt) i centrala och moderna Hong Kong. Staden är värd ett besök och den moderna arkitekturen är spännande men väldigt ovanlig för oss.. Efter att ha installerat oss åkte vi ,äter med taxi, till sydvästra delen av HongKong ön Udden heter Cape d'Agiullar. Vid sydvästliga eller sydliga stormar kommer mycket sjöfågel in . Denna dag var tyvärr inte väderläget sådant så vi fick nöja oss med småfåglar som whamei (*Garrulax canorus*), ashy drongo (*Dircurus leucophaeus*), och så fick SSV resans kryss när han som hastigast fick se en rubinnäktergal (Siberian rubythroat *Luscinia calliope*) poppa upp från buskarna, Tyvärr hann inte de andra med innan fågeln åter var borta. Efter detta besökte vi turistorten Stanley som låg i närheten. Här finns en marknad där man kan köpa de souvenirer och presenter som skall tas hem. Priserna är lägre än i HongKong. Huruvida grejorna är märkesäkta eller inte kan diskuteras.



Bakom husen börjar mangroveskogen i Mai Po






natur vid cape d Agiullar

3/4

Sista dagen ägnades åt HongKong och Kawloons parker som är väl värda ett besök. Här finns väldigt mycket fågel i buskar och träd. Sista krysset blev en black throated laughing trush (*Garrulax chinensis*) Ett annat nöje är alla Thai Chi gymnastiserande människor. Detta ger en fläkt av den asiatiska mysticismen som man absolut bör uppleva i Hong Kong.. Ett område med mycket affärer i lite äldre miljö är kring Hollywood Street. Här finns mängder av medicinaffärer med torkade ormar, ödlor, svampar och allt möjligt. Vi valde dock att inte köpa nåt. Vi ville ju dessutom komma igenom tullen och mycket av medikamenterna hade nog ifrågasatts av det svenska hälsovårdsministeriet.

4/4

Hemresa i dagsljus och en av de sista häftiga upplevelserna var att se Himalayas snötäckta toppar i bländande ljus. Fantastiskt vy och en fantastisk avslutning på en härlig tripp.



Himalayas fantastiska toppar

#### *Sammanfattning.*

Hong Kong området har väldigt mycket skådning att bjuda på i varierande biotoper allt från stadsmiljö till ren djungelskådning. Landskapet är på öarna i söder steniga och kuperade medan Mai Po området är lågt och slätt. Västsidan är bergig. Det är lätt att ta sig fram med taxi. Folk är vänliga och man känner sig välkommen. Vi upplevde ingen trängsel och man fick skåda i lugn och ro utan att bli "antastad". Mai Po och Deep Bay tillhör ett av världens förnämsta rastplatser för vadarfåglar. Boendet på WWF:s anläggning i Mai Po är mycket bekvämt och billigt. Man får dock boka i god tid samt vara medlemmar i WWF. Detta kan lösas på plats eller hemma via internet. Man kan välja att bo i Mai Po och ta sig till hela "landet" med taxi. Om man är 2-3 st blir det billigt och avståndet är max 5 mil till samtliga platser. Att som vi börja ute på ön Cheung Cheu är ett bra alternativ. Ön är lugn och inga bilar finns här. Vi valde att åka i månadsskiftet mars/april därför att det då rastar mest vadare. Vid andra tidpunkter ex tidigare är måsfåglar bäst och senare kommer sångare. Klimatet är behagligt vi hade ca 20-25 varmt men ganska fuktigt. Ofta börjar dagen med regn men därefter klarnar det upp och blir varmt. Det är ljus mellan kl 06.00-ca 19.00. Lätta skor och sommarklädsel är helt tillräckligt. Ett litet paraply kan dock vara bra att ha med. Matkostnaden behöver inte bli hög om man väljer "enkla" restauranger. På Mai Po bokar man lämpligen helpension vilket kostar runt en 100-lapp om dagen. Då ingår enkel frukost, lunch (bredda mackor) samt en enkel kvällsmåltid

typ nudlar. Dricka handlar man själv i affär eller automat. Maten är god och vi drabbades inte av någon magåkomma. Drick köpvatten. Obs. När ni besöker små lokala restauranger så sätter de ofta in en bringare med hett vatten med några svarta korn i. Detta är ingen dryck utan något som ni skall skölja av tallrikar glas och bestick med. Drick det inte även om det ser ut som the.

Det kinesiska lokala ölet är gott och mycket billigare än importöl.

Skall man ha optimalt utbyte av vadarflockarna så skall resan planeras så att floden är som högst under förmiddagen då ljuset är bäst (sök tabeller på internet). Högvattnet tvingar in vadarna mot stranden nära gömslena (tyvärr fick vi inte uppleva detta tack vare avi-flu). Skall man åka taxi så är det bra att ha adressen på en lapp på kinesiska.

Engelskan är inte så bra hos taxichaffisarna. Tag en kopia på namnet på kinesiska innan ni åker och visa upp den för chauffören så går det lättare. Annars är de små lokala bussarna ett billigt alternativ. Dessa stoppar man var som helst. Ha med jämna växelpengar. Det blir lättast.

Mygg kan förekomma och betten hamnar på fötter och ben under kvällsmaten vid restaurangerna. Ute på ön Cheung Chau fanns mycket hundar. En del drev omkring som vildhundsflockar och man berättade att dessa hundar vid något tillfälle överfallit och dödat något litet barn - skröna?. Det är dock inget farligt för vuxna speciellt om man är några stycken. Undvik i alla fall att ta kontakt med hundarna. Hela HongKong har mycket stränga regler vad gäller nedsmutsning (att kasta skräp på gator) fimpkastning och spottning och dryga böter får betalas om man blir upptäckt med att göra något av detta.

Samtliga foto (copyright) är tagna av Sven Svensson med handhållen, Olympus mu500 digitalkamera genom Leica 10x50 handkikare eller Zeiss 20-60 tubkikare och behandlade i Picasa gratis bildredigeringsprogram. Önskas fler bilder så kan en CD med ca 200 bilder tillhandahållas av Sven mot en ringa kostnad (tel 0411 527107)

#### *Ref:*

1. Internetsite: <http://www.hkbws.org.hk/BirdingHongKong/inform.html> . Bra site med mycket kartor och info.  
Tips: Ta med en kopia av detta
2. A field guide to the birds of China MacKinnon & Phillipps
3. Internetsite: WWF Hongkong + Mai Po.

#### *Artlista*

Eurasian wigeon  
Anas penelope  
Mai Po

Common teal  
Anas crecca  
Mai Po

Common kingfisher  
Alcedo atthis  
Mai Po

White throated kingfisher  
Halcyon smyrnensis  
Mai Po

Black capped kingfisher  
Halcyon pileata  
Tsim Bei Tsui

Pied kingfisher  
Ceryle rudis  
Mai Po

Asian koel  
Eudynamys scolopacea  
Cheung Chau

Greater coucal  
*Centropus sinensis*  
Cheung Chau

[Roseringed parakeet]  
*Psitta krameri*  
Kowloon Park

[Sulphrecrested cockatoo]  
*Cacatua sulphurea*  
Hong Kong Park

Silver-backed needletail  
*Hirundapus cochinchinensis*  
Mai Po

Fork tailed swift  
*Apus pacificus*  
Mai Po

House swift  
*Apus affinis*  
Mai Po

Collared house swift  
*Otus bakkamoena*  
Cheung Chau

Oriental turtle dove  
*Streptopelia orientalis*  
Mai Po

Feral pigeon  
*Columbia livia*  
Cheung Chau

Spotted dove  
*Streptopelia chinensis*  
Cheung Chau

Eurasian turtle dove  
*Streptopelia decaocto*  
Tsim Bei Tsui

White-breasted waterhen  
*Amuaurornis phoenicurus*  
Mai Po

Ruddy breasted crane  
*Porzana fusca*  
Mai Po

Common Moorhen  
*Gallinula chloropus*  
Mai Po

Red necked phalarope  
*Phalaropus lobatus*  
Mui Wo

Pied avocet  
*Recurvirostra avosetta*  
Tsim Bei Tsui

Oriental pratincole  
*Glareola maldivarum*  
Mai Po

Common snipe  
*Gallinago gallinago*  
Mai Po

Grey-headed lapwing  
*Vanellus cinereus*  
Tsim Bei Tsui

Eurasian curlew  
*Numenius arquata*  
Tsim Bei Tsui

Eastern curlew  
*Numenius madagascariensis*  
Tsim Bei Tsui

Spotted redshank  
*Tringa erythropus*  
Tsim Bei Tsui

Common redshank  
*Tringa totanus*  
Tsim Bei Tsui

Marsh sandpiper  
*Tringa stagnatilis*  
Tsim Bei Tsui

Common Greenshank  
*Tringa nebularia*  
Tsim Bei Tsui

Green sandpiper  
*Tringa ochropus*  
Mai Po

Wood sandpiper  
*Tringa glareola*  
Mai Po

Terek sandpiper  
*Xenus cinereus*  
Tsim Bei Tsui

Common sandpiper  
*Actitis hypoleucos*  
Cheung Chau

Red knot  
*Calidris canutus*  
Tsim Bei Tsui

Dunlin  
*Calidris alpina*  
Tsim Bei Tsui

Curlew sandpiper  
*Calidris ferruginea*  
Tsim Bei Tsui

Red-necked sandpiper  
*Calidris ruficollis*  
Tsim Bei Tsui

Temminks stint  
*Calidris temminckii*  
Mai Po

Little ringed plover  
*Charadrius dubius*  
Mai Po

Greater sand plover  
*Charadrius leucorhynchus*  
Tsim Bei Tsui

Heuglins gull  
*Larus heuglini*  
Tsim Bei Tsui

Yellow legged gull  
*Larus cachinnans*  
Tsim Bei Tsui

Black headed gull  
*Larus ridibundus*  
Tsim Bei Tsui

Black eared kite  
*Milvus lineatus*  
Overallt

White bellied seaeagle  
*Haliaeetus leucogaster*  
Lantau

Crested serpent eagle  
*Spilornis cheela*  
Mai Po

Eastern marsh herrier  
*Circus spilonotus*  
Mai Po

Crested goshawk  
*Accipiter trivirgatus*  
Cheung Chau

Besra  
*Accipiter virgatus*  
Cheung Chau

Eurasian sparrowhawk  
*Accipiter nisus*  
Tai Mai Tuk

Commn buzzard  
*Buteo buteo*  
Cheung Chau

Osprey  
*Pandion haliaetus*  
Mai Po

Common kestrel  
*Falco tinnunculus*  
Tsim Bei Tsui

Little grebe  
*Tachybaptus ruficollis*  
Mai Po

Great cormorant  
*Phalacrocorax carbo*  
Mai Po

Little egret  
*Egretta garzetta*  
Mai Po

Pacific reef egret  
*Egretta sacra*  
Cheung Chau

Great egret  
*Casmerodius albus*  
Mai Po

Intermediate egret  
*Mesophoyx intermedia*  
Mai Po

Cattle egret  
*Bubulcus ibis*  
Mai Po

Grey heron  
*Ardea cinerea*  
Lantau

Chinese pond heron  
*Adeola baccus*  
Mai Po

Black crowned night heron  
*Nycticorax nycticorax*  
Mai Po

Eurasian spoonbill  
*Platalea leucorodia*  
Mai Po

Black faced spoonbill  
*Platalea minor*  
Mai Po

Long tailed shrike  
*Lanius schach*  
Mai Po

Red billed blue magpie  
*Urocissa erythrorhynchos*  
Cheung Chau

Azure winged magpie  
*Cyanopica cyanus*  
Mai Po

Black billed magpie  
*Pica pica*  
Lantau

Large billed crow  
*Corvus macrorhynchos*  
Mai Po

Collared crow  
*Corvus torquata*  
Ma Po

Scarlet minivet  
*Pericrocotus flammeus*  
Cheung Chau

Black drongo  
*Dircurus macrocerus*  
Cheung Chau

Ashy drongo  
*Dircurus leucophaeus*  
Tai Po Kau

Sprangled drongo  
*Dircrurus hottentottus*  
Cheung Chau

Blue rock thrush  
*Monticola solitarius pando / philippensis*  
Cheung Chau

Blue whistling thrush  
*Myophonus caeruleus*  
Cheung Chau

Grey backed thrush  
*Turdus hortulorum*  
Kowloon park

Rufous tailed robin  
*Luscinia sibilans*  
Cheung Chau

Siberian rubythroat  
*Luscinia calliope*  
Cape d'Agilluar

Bluethroat  
*Luscinia svecica*  
Long Valley

Daurian redstart  
*Phoenicurus schisticeps*  
Cheung Chau

Asian brown flycatcher  
*Muscicapa dauurica*  
Mai Po

Ferruginous flycatcher  
*Muscicapa ferruginea*  
Mai Po

Narcissus flycatcher  
*Ficedula narcissina*  
Cheung Chau

Mugimaki flycatcher  
*Ficedula mugimaki*  
Cheung Chau

Red throated flycatcher  
*Ficedula albicilla*  
Cheung Chau

Blue and white flycatcher  
*Cyanoptila cyanomelana*  
Cheung Chau



Oriental magpie robin  
*Copsychus saularis*  
Cheung Chau

Common stonechat  
*Saxicola torquata*  
Mai Po

Red billed starling  
*Sturnus sericeus*  
Cheung Chau

White shouldered starling  
*Sturnus sinensis*  
Cheng Chau

White cheeked starling  
*Sturnus cineraceus*  
Cheung Chau

Black collared starling  
*Sturnus nigricollis*  
Cheung Chau

Crested myna  
*Acridotheres cristatellus*  
Cheung Chau

Velvet fronted nuthatch  
*Sitta frontalis*  
Tai Po Kau

Great tit  
*Parus major*  
Cheung Chau

Yellow cheeked tit  
*Parus spilnotus*  
Tai Po Kau

Barn swallow  
*Hirundo rustica*  
Cheung Chau

Red whiskered bulbul  
*Pycnonotus jocosus*  
Cheung Chau

Light vented bulbul  
*Pycnonotus sinensis*  
Cheung Chau

Sooty headed bulbul  
*Pycnonotus aurigaster*  
Cheung Chau

Chestnut bulbul  
*Hemixos castanonotus*  
Tai Po Kau

Black bulbul  
*Hypsipetes leucocephalus*  
Tsim Bei Tsu

Yellow bellied prinia  
*Prinia flaviventris*  
Cheung Chau

Plain prinia  
*Prinia inorata*  
Mai Po

Brownish flanked bush warbler  
*Cettia fortipes*  
Cheung Chau

Zitting cisticola  
*Cisticola juncidis*  
Long Valley

Common tailorbird  
*Orthomus sutorius*  
Cheung Chau

Black throated laughingtrush  
*Garrulax chinensis*  
Hong Kong Park

Hwamei  
*Garrulax canorus*  
Cheung Chau

White browed laughingtrush  
*Garrulax sannio*  
Cheung Chau

Black faced laughingtrush  
*Garrulax affinis*  
Cheung Chau

Silver eared mesia  
*Leiothrix argetauris*  
Thai Po Kau

Fork tailed sunbird  
*Aethopyga christinae*  
Thai Po Kau

Japanese white eye  
*Zosterops japonicus*  
Cheung Chau

White rumped munia  
*Lonchura striata*  
Mai Po

Scaly breasted munia  
*Lonchura punctulata*  
Mai Po

Eurasian tree sparrow  
*Passer montanus*  
Lantau

White wagtail  
*Motacilla alba*  
Cheung Chau

Yellow wagtail  
*Motacilla flava ocularis / leucopsis*  
Mai Po

Grey wagtail  
*Motacilla cinerea*  
Mai Po

Richards pipit  
*Anthus richadi*  
Cheung Chau

Olive backed pipit  
*Anthus hodgsoni*  
Cheung Chau

Red throated pipit  
*Anthus cervinus*  
Mai Po

128 arter

Vi har valt att ange platsen där vi först såg arten men många av arterna fanns också på andra platser



CompObj  
SummaryInformation  
SummaryInformation  
Microsoft Word Document  
MSWordDoc  
Unknown  
Normal  
Microsoft Word for Windows 95  
DocumentSummaryInformation  
DocumentSummaryInformation