

Thailand

4 – 18 mars 2006

Claes Hansson



Nordmann's Greenshank

Photo: Puthai Paiwan

www.thaibirdpic.com

Sammanfattning

Avsikten med resan var dels att för första gången i mitt liv få resa utomlands och skåda när och hur jag ville utan hänsyn till familj eller kompisar samt dels att bara chill, äta god mat och ha semester.

Det är andra gången jag besöker Thailand och alla platser jag besökte hade jag besökt tidigare förutom Khao Nor Chuchi. Huvudmålet var Hala-Bala som förra gången gav mersmak men liten utdelning p g a att familjen var med och jag var dåligt förberedd.

Sammanfattningsvis hade jag det väldigt bra men skådarmässigt är jag inte helt nöjd. Det var definitivt inget "clean sweep" och jag hade inte direkt nåt turflyt tycker jag. Mycket har jag mig själv att skylla då det är extra viktigt med förberedelser när man reser ensam. Det körde ihop sig hemmavid innan resan så jag fick t ex koncentrera mig på att plugga in läten hos vissa grupper: barbetter, gökar och pittor men hann inte med babblers vilket jag fick äta upp (fyra hela sidor i "Birds of Thailand") då dom är mycket ljudliga men svårare att få syn på.

Totalt sågs endast **196** arter. Skådarfokuset var inte alltid på topp och beakta att vissa antal och även arter på många ställen är underskattade. Mina Top-5 är dock **Nordmanns Greenshank, Oriental Hobby, Crested Jay, Bathawk** och **Malaysian Blue Flycatcher**. **Gurney's Pitta** har en särskild plats som kultpippi.

Resrut

Dag 1, anländer till Bangkok och strosar omkring lite på Khao San Road. Jetlaggad och i säng.

Dag 2, sovmorgon och transfer till Krabi. Bokar Mr Dai (heter egentligen Mr Thai) för fyra timmar i morgon.

Dag 3. Jag kommer igång med skådandet och gör en sväng i mangroveträskan och till sandbankarna utanför Krabi stad. I mangroven ser jag bl a **Ruddy Kingfisher, Common Flameback, Oriental Hobby, Mangrove Pitta**(hörd) och ute på sandbankarna hittar jag



Lesser Sand Plover
Photo by Puthai Paiwan
www.thaibirdpic.com



Greater Sand Plover
Photo by Puthai Paiwan
www.thaibirdpic.com

t ex **Nordmanns Greenshank, Great Knot, Ruff och Lesser Crested Tern**. Jag uppskattade särskilt Nordmanns Greenshank som jag dippat ett flertal gånger tidigare på olika platser. Trots att det inte var högvatten, då dom är lättast att upptäcka på fiskarnas redskapspinnar, så lyckades jag hitta fyra stycken genom att gå ur båten och traska omkring på gyttjebankarna och leta. Kul!

Dag 4. Transfer upp till Khao Lak där jag hade för avsikt att boka biljett till en färja ut till Surin för lite havsfågelspan och en av resans målarter, Beach Thick-Knee. Det går tyvärr bara racerbåtar ut till ön, men å andra sidan är det fullbokat. Shit pommes frites! Jag stannar och softar på ett mysigt ställe som heter Poseidon Bungalows några kilometer söder om Khao Lak. **Great Eared Nightjar** till kvällsmaten.

Dag 5. Upp tidigt och scannar av omgivningarna. Det är egentligen ingen fågelokal men ganska omväxlande natur där jag på morgonen ser **Little Cormorant, Vernal Hanging Parrot, Spotted Dove, Black-nest Swiftlet, Oriental Honey Buzzard, Red-wattled Lapwing, Pink-necked Green Pigeon** och **Chestnut-headed Bee-eater**.

Dag 6 är en transitdag då jag först tar mig ner till Krabi i en minivan för att sedan ta en taxi till Kao Nor Chuchi och Marakot Resort. En kort promenad längs vägen på eftermiddagen gav **Black-hooded Oriole, Red-Throated Barbet, Little Spiderhunter** och en hörd **Banded Pitta**.

Dag 7 går jag längs vägen och på några stigar söder om vägen d v s utanför själva huvudparken. Skogen är inte lika gammal här men tät och fågelmässigt åtminstone kvantitativt bättre. Ganska tidigt korsas stigarna av en liten bäck och i den tvärgående fåran ses Guerneys Pitta lättast. Jag hör en **Gurney´s Pitta** och ser **Black-thighed Falconet, Raffles Malkoha, Ferruginous Babbler** och **Asian Paradise Flycatcher**. På kvällen anländer Daniel Bengtsson, Jan Oldebring och Kristian Svensson, som jag visste skulle komma, tillsammans med Sukanya Thanombuddha(End). Jag känner End sedan tidigare men visste inte att hon skulle vara med ”in person”, så det var en rolig överraskning.

Dag 8. Idag är det fokus på Gurney´s Pitta. Vi går in på U-stigen och stannar vid bäckravinen. Minst en pitta sjunger sporadiskt och efter en kvart dimper en hane ner strax framför våra fötter. Otroligt häftiga färger och vi ser den länge och ur olika vinklar. Efter ett tag kommer en **Green Broadbill** och samlar bomaterial på marken men blir bryskt ivägmotad av GP.



Efter denna upplevelse går vi en sväng in i parken längs B-, C- och D-stigen. Det är varmt så här års och efter klockan nio så avtar fågelaktiviteten märkbart. Ur dagens skörd kan nämnas **Red-crowned Barbet**, **Orange-breasted Trogon**, **Rusty-breasted Cuckoo**, **Brown-backed Needletail**, **Blue-winged Pitta**, **Crow-billed Drongo**, **Great lora** och **White-rumped Munia**. Tillbaks till Krabi på eftermiddagen.

Dag 9. Idag tänkte jag försöka få lite användning av mina simfötter jag släpat runt på ända sedan dag 4 då jag trodde jag skulle komma ut till Surin. Det finns en liten ö, Poda Island, strax utanför Krabi där jag hört att det finns några lättillgängliga snorkelställen. Innan jag sätter på simfötterna rekar jag lite i vattnet och råkar kliva på en sjöborre. Det gör ruggigt ont och när smärtan tilltar bestämmer jag mig för att simma in till stranden för att slicka såren. På väg dit passerar jag ett "trigger fish"-revir. Dom är små, ungefär som en strömming, men bits mycket och gärna och jag börjar få nog. Sitter i strandkanten och hatar havet när en krabba kommer och biter mig i stortån. Vet inte om jag ska skratta eller gråta men går upp och sätter mig i baren. Blir kvar där. Jag såg några **Oriental Pied Hornbill** och en **White-bellied Sea Eagle**.

Dag 10. Har gjort upp med Daniel & Co om att göra gemensam sak i mangrove-träskan idag. Klockan 07.00 anländer Mr Dai och vi gör en fyratimmarsstur. Det är väl typ femte gången jag gör den här trippen och börjar känna mig lite luttrad. För första gången får jag dock se **Mangrove Pitta** då en mycket alert Daniel lyckas hitta en fågel ganska djupt in bland träden. I övrigt kan nämnas **Oriental Hobby**, **Barn Owl**, **Black-naped Tern**, **White-throated Fantail**, **Dusky Crag Martin** och **Ruby-cheeked Sunbird**.



På eftermiddagen tar jag en minivan ner till Hat Yai för att kunna möta upp End och en kompis till henne för vidare färd ner till Hala-Bala. Hat Yai är en stad som man inte behöver besöka om man inte har något speciellt ärende där; grått, slitet och mycket trafik

Dag 11. Innan jag åkte till Thailand försökte jag hitta en guide till Hala-Bala eftersom det har varit oroligt där en tid och det skulle kännas skönt att ha någon med sig som kunde avkoda media och lokalbefolkning på viktiga signaler. Jag har tidigare använt End i norra Thailand men hon var inte så sugen och hade hållit sig undan Hala-Bala i två år. Jag kontaktade då Mr Tu som har jobbat med ett hornbillprojekt i där nere i två år och förmodligen är den bästa guiden. Efter lite turer fram och tillbaka så slutade det dock med att jag, End och fågelfotografen Wicha Narungsri (som muntligen överlät upphovsrätten från Puthai Paiwan till mig avseende några bilder jag publicerar i rapporten) tillsammans tar oss ner till området. Jag betalar 240 kr om dagen för bilen, bensin och allas omkostnader vilket jag tycker är en bra deal. End känner stationschefen på forskningsstationen så vi bor billigt och bra och hon själv tar inte ut någon guidetaxa.



Jag tar på morgonen en taxi till flygplatsen där även Wicha möter upp med en fyrhjulskörd pick-up. Jag älskar thailändsk mat, och det gör End med, så även om jag ätit gott i drygt en vecka så tas jag direkt upp på nya gastronomiska höjder efter jag slagit mig samman med dessa två locals. Vi startar färden söderut men startar med en helt fantastisk frukost i närheten av flygplatsen. Jag vet sällan vad jag äter då jag inte ens skulle fattat att det var restauranger vi stannar till vid, men ut kommer tallriker och skålar med så smakrik mat att jag har svårt att förstå mig motsvarighet i någon annan del av världen.

Vi hinner inte skåda så mycket vid framkomsten men får en kanonobs på en **Rhinoceros Hornbill** strax innan stationen. En promenad i den närmaste omgivningen ger **Yellow-bellied Bulbul**, **Crimson-breasted Flowerpecker**, **Striped Tit Babbler** (*chersonesophilus*), **Chestnut-naped Forktail**, **Thick-billed Green Pigeon**, **Drongo Cuckoo** och **Brown Hawk Owl**.

Dag 12. Skådning till fots i den närmaste omgivningen. En hel del nya fåglar för mig där ett representativt urval kan vara **Blue-throated Bee-eater**, **Banded Broadbill**, **Black-and-wallow Broadbill**, **Tiger Shrike**, **Crested Jay**, **Grey-bellied Bulbul** och **White-crowned Hornbill**. Lite frustrerande är att fågelaktiviteten är hög mellan sju och nio på morgonen för att därefter hastigt avta till nära noll. På eftermiddagen gick vi ett varv på den enda stigen som finns i närheten (gå ner för backen från stationen och balansera över på den stora stocken som ligger ute i floden så leder den dig direkt till "entrén"). Det var så gott som rent på fågel men däremot fick jag fem bithål och tre blodiglar som satt kvar innanför sandalremmarna när jag kom tillbaka.



Dag 13. Idag åker vi ner till vad End kallar Sub Division och går några stigar samt knallar omkring lite på vägarna inne i huvudreservatet. Blandad kompott: **Glossy Swiftlet, Large Woodshrike, Rufous-tailed Tailorbird, Brown Fulwetta, Ferruginous Flycatcher, Red-bearded Bee-eater, Violet Cuckoo, Black-bellied Malkoha** och **Finsch Bulbul**. Den sista var en lifer för End. På eftermiddagen chillar vi vid en flod i närheten av stationen.

Dag 14. Idag bestämmer vi oss för att investera dom dyrbara morgontimmarna längs stigen vid floden. En **Bathawk** avpatrullerar trädkronorna i gryningen men i skogen inte ett pip. När vi gått inne i skogen hör vi dock ett prasslande uppifrån ett fruktträd och vi smyger fram för att få syn på vad vi misstänker kan vara några gibbonapor. Lika förvånade som vi blir en **Binturang** (Bear Cat) som i rena förskräckelsen tar ett felsteg och faller handlöst ca 30 meter rakt ner genom lövverket. Hoppas det gick bra. En **Yellow-bellied Prinia** sitter och sjunger i buskagen nere vid floden och en **Blue-banded Kingfisher** flyger förbi. Lite senare på dagen sitter jag och spanar i ett fruktträd en bit in från avfarten ner mot stationen i en snäv kurva. Otroligt välbesökt träd där jag räknar in många arter: 10 bulbuls, fyra barbets, tre flowerpeckers, två leafbirds och en fruit pigeon. Sju **Bush-crested Hornbills** flyger över.

Dag 15. Lördag 18 mars, sista dagen och hemfärd. Innan vi åker till flygplatsen besöker vi Toh Daeng Peat Swamp Forest, en iordninggjord anläggning med mycket spänger där man kan traska omkring i ett "torvträsk". **Golden-bellied Gerygone** är en karaktärsfågel som sitter här och där och filar på sina särpräglade fint sugande strofer. Roliga arter är **Purple-throated Sunbird, Swinhoes Minivet, White-chested Babbler, Black-backed Kingfisher** och sist men inte minst **Malaysian Blue Flycatcher**.

Förkortningar till besökta lokaler:

| | |
|-----------------------------|------|
| Bala | B |
| Kao Nor Chuchi | KNC |
| Krabi Mangrove | KM |
| Poseidon Bungalows | PB |
| Sungai Kolok | SK |
| Toh Daeng Peat Swamp Forest | TDPS |

Bra guide/kontakt:

Sukanya Thanombuddha (End)

bigbirdclub@hotmail.com**Artlista : 196 arter****Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis*

T ex i några småvatten vid Poseidon Bungalows

Greycapped Pygmy Woodpecker *Dendrocopus caniacapillus*

1 ex PB

Common Flameback *Dinopium javanense*

2 ex. Krabi mangrove

Gold-whiskered Barbet *Megalaima chrysopogon*

KNC och Bala.

Golden-throated Barbet *Megalaima franklinii*

1 ex KM., 1 ex PB.

Blue-eared Barbet *Megalaima australis*

Vanlig.

Red-crowned Barbet *Megalaima rafflesii*

2 ex KNC.

Red-throated Barbet *Megalaima mystacophanus*

Ganska vanlig.

Yellow-crowned Barbet *Megalaima henricii*

Sporadisk i KNC och Bala.

Oriental Pied Hornbill *Anthracoceros alborostris*

2 ex Poda Island, Krabi.

Rhinoceros Hornbill *Buceros rhinoceros*

Sporadisk i Bala.

Great Hornbill *Buceros bicornis*

Sporadisk i Bala.

Helmeted Hornbill *Buceros vigil*

Sporadisk i Bala.

Bushy-crested Hornbill *Annorhinus galleritus*

7 ex i utkanten av Bala.

White-crowned Hornbill *Aceros cromatus*
1 ex flog in i ett träd på stationsområdet.

Wreathed Hornbill *Aceros undulatus*
Vanligaste hornbillen i Bala?

Orange-breasted Trogon *Harpactes oreskios*
1 hörd I KNC.

Brown-winged Kingfisher *Pelargopsis amauropterus*
> 20 ex Krabi Mangrove.

Common Kingfisher *Alcedo atthis*
1 ex PB.

Blue-banded Kingfisher *Alcedo atthis*
1 ex Bala, floden nedanför stationen

Ruddy Kingfisher *Halcyon coromanda*
5-10 ex Krabi mangrove. Allestädes närvarande med den mjuka men genomytängande
spelsången – *phurrr phurrr*

White-throated Kingfisher *Halcyon smyrnensis*
Vanlig.

Black-capped Kingfisher *Halcyon pileata*
Relativt allmän och högljudd.

Collared Kingfisher *Todiramphus chloris*
En handfull obsar, även vid saltvatten. *Låter som småtärna*

Black-backed Kingfisher *Ceyx erithacus*
1 ex TDPS.

Red-bearded Bee-eater *Nyctyornis amictus*
2 ex Bala.

Blue-throated Bee-eater *Merops viridis*
2 ex Bala.

Blue-tailed Bee-eater *Merops philippinus*

Chestnut-headed Bee-eater *Merops leschenaulti*
Ganska vanlig.

Greater Coucal *Centropus sinensis*
Vanlig.

Indian Cuckoo *Cuculus micropterus*
KNC och Bala, t ex 4 sjungande den 15:de I Bala.

Banded Bay Cuckoo *Cacomantis sonneratii*
1 hörd från stranden PB.

Plaintive Cuckoo *Cacomantis merulinus*
Allmän.

Rusty-breasted Cuckoo *Cacomantis sepulcralis*
1 ex hörd I KNC.

Violet Cuckoo *Crysococyx xanthorhynchus*
1 ex sångflög över vägen, Bala.

Drongo Cuckoo *Surniculus lugubris*
Vanlig. **Sången är en omisskänlig stigande ca 7-stavig (phi/peuw-...) sångstrof.**

Asian Koel *Eudynamys scolopacea*
Diskret men allmän och låter mycket.

Black-bellied Malkoha *Phaenicophaeus diardi*
1 ex Bala

Raffles Malkoha *Phaenicophaeus chlorophaeus*
1 ex KNC

Red-billed Malkoha *Phaenicophaeus javanicus*
1 ex Bala.

Indian Roller *Coracias benghalensis*
Sporadiskt och I förbifarten

Dollarbird *Eurystomus orientalis*
Ca 5 ex PB

Vernal Hanging-Parrot *Loriculus vernalis*
4 ex PB obsar av enstaka individer i KY

Blue-crowned Hanging-Parrot *Loriculus vernalis*
Sporadiskt i Bala

Glossy Swiftlet *Collocalia esculenta*
2 ex bestämda i Bala

Black-nest Swiftlet *Collocalia maxima*
>10 ex PB

German's Swiftlet *Aerodramus germani*
På flera lokaler

Silver-rumped Needletail *Rhaphidura leucopygialis*
Vanlig I Bala

Asian Palm-Swift *Cypsiurus balasiensis*
Vanlig på Railay Beach, Krabi.

Fork-tailed Swift *Apus pacificus*

House Swift *Apus pacificus*
3 ex bestämda I Bala

Brown-backed Needletail *Hirundopus giganteus*
1 ex KNC när vi kärde vidare på vägen upp till platån

Grey-rumped Treeswift *Hemiprocne longipennis*
Sporadisk i KM, PB, KNC och Bala

Whiskered Treeswift *Hemiprocne comata*
Ganska vanlig I Bala

Barn Owl *Tyto Alba*

1 ex i en grotta vid lärkfalken i KM.

Brown Hawk Owl *Ninox scutulata*

1 ex spelande vid stationen i Bala

Great Eared-Nightjar *Eurostopodus macrotis*

1 ex spelande PB

Rock Pigeon *Columba livia*

Bara den domesticerade formen. Städer.

Spotted Dove *Streptopelia cinensis*

Ganska vanlig.

Peaceful Dove *Geopelia striata*

Sporadisk i Krabi.

Pink-necked Green Pigeon *Treron vernans*

1 ex PB och 1 ex TDPS

Thick-billed Green Pigeon *Treron curvirostra*

1 ex Bala

White-breasted Waterhen *Amaurornis phoenicurus*

Ganska vanlig i KM.

Bar-tailed Goodwit *Limosa lapponica*

10 ex Krabi mudflats.

Wimbrel *Numenius phaeopus*

20 ex Krabi mudflats.

Spotted Redshank *Tringa erythropus*

1 ex Krabi mudflats

Common Redshank *Tringa totanus*

3 ex Krabi mudflats

Common Greenshank *Tringa nebularia*

5 ex Krabi mudflats

Nordmann's Greenshank *Tringa guttifer*

4 ex Krabi mudflats

Terek Sandpiper *Tringa cinerea*

30 ex Krabi mudflats

Common Sandpiper *Tringa hypoleucos*

Vanlig i KB.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*

3 ex Krabi mudflats

Great Knot *Calidris tenuirostris*

2 ex Krabi mudflats

Ruff *Philomachus pugnax*
1 ex Krabi mudflats

Red-necked Stint *Calidris Ruficollis*
4 ex Krabi mudflats

Kentish Plover *Charadrius peronii*
Vanlig vid Krabi mudflats

Lesser Sand Plover *Charadrius mongolus*
30 ex Krabi mudflats

Greater Sand Plover *Charadrius leschenaultii*
50 ex Krabi mudflats

Pacific Golden-Plover *Pluvialis fulva*
2 ex Krabi mudflats Mjukare *tjuitt* än svartsnäppa

Grey Plover *Pluvialis squatarola*
5 ex Krabi mudflats.

Red-wattled Lapwing *Vanellus indicus*
Ett par på en lokal ca 2 km gångavstånd öster om stora vägen söder om PB.

Lesser Crested Tern *Sterna bengalensis*
3 ex Krabi.

Black-naped Tern *Sterna sumatrana*
1 ex längs hamnfloden i Krabi.

Oriental Honey-buzzard *Pernis ptilorhyncus*
1 ex PB.

Bat Hawk *Macheiraphus alcinus*
1 ex Bala

Brahminy Kite *Haliastur indus*
Vanlig i Krabi.

White-bellied Sea-Eagle *Haliaeetus leucogaster*
Enstaka när jag tog mig en bit ut från Krabi town.

Osprey *Pandion haliaetus*
1 ex (sträckte norrut?) över Krabi town.

Crested Serpented Eagle *Spilornis cheelaq*
En inte helt ovanlig rovfågel(även om inte rovfåglar är vanliga i Thailand).

Blyth's Hawk-Eagle *Spizaetus alboniger*
1 ex juv i KNC och 1 ex ad i Bala.

Black-tighed Falconet *Microhieras fringillarius*
1 ex med nytaget byte i en trädtopp i KNC och en som verkade häcka mitt emot huset vi bodde i på forskningstationen i Bala.

Oriental hobby *Falco severus*
1 ex vid en förmodad häcklokal i utkanten av KM.

Little Cormorant *Phalacrocorax niger*
Sågs i bräckvattnet vid PB.

Little Egret *Egretta garzetta*
Vanlig t ex i Krabi mangrove

Great-Egret *Ardea alba*
Sporadisk ute på öarna vid Krabi mudflats.

Chinese Pond-Heron *Ardeola bacchus*
3 ex bestämdes vid Krabi mudflats.

Little Heron *Butorides striatus*
Vanlig i Krabi mangrove

Banded Pitta *Pitta guajana*
1 ex hördes första eftermiddagen från "stora vägen" i KNC men sedan aldrig mer

Gurney's Pitta *Pitta guernei*
Kalasobsar! 1 ex displayade framför fötterna på oss vid Yotins standardhak efter 10 minuters väntan i gryningen. Innan dess sång från minst en fågel(samma?). Färger som inte går att återge i skrift!

Blue-winged Pitta *Pitta moluccensis*
1 ex hördes i samband med jakten efter Guerneys men från ett ställe en bit därifrån(mot vägen).

Mangrove Pitta *Pitta megarhyncha*
Minst 5 ex hördes i KM. Daniel Bengtsson upptäckte även skickligt ett sjungande exemplar långt in i skogen, när vi åkte med mr Dai, som vi alla fick bra obsar på. Kul!

Banded Broadbill *Eurylaimus javanicus*
Flera ex dagligen hördes i Bala. Sågs vid "sub division".

Black-and-yellow Broadbill *Eurylaimus ochromalus*
Sporadis i Bala. Sågs vid "sub division".

Green Broadbill *Calopyomena viridus*
Enstaka i KNC och Bala. En kanonobs av en fågel som blev bortjagad av en Gurneys Pitta i KNC.

Lesser Green Leafbird *Chloropsis cyanopogon*
Dagligen i Bala.

Asian Fairy-bluebird *Irena puella*
1 ex PB, 1 ex KNC.

Tiger Shrike *Lanius tigrinus*
2 ex nere vid floden, stationen Bala.

Brown Shrike *Lanius cristatus*
Vanlig

Grey-backed Shrike *Lanius tephronotus*.
3 ex PB. Stämmer dåligt med utbredningsområdet men utmärkt med teckningarna i boken!?

Black Drongo *Dicrurus macrocercus*
Bestämde några vid PB.

Ashy Drongo *Dicrurus leucophaeus*
Vanlig vid t ex PB.

Crow-billed Drongo *Dicrurus annectans*
1 ex KNC.

Greater Racket-tailed Drongo *Dicrurus paradiseus*
Ganska vanlig, sågs bäst i Krabi mangrove och PB.

Large-billed Crow *Corvus macrorhynchos*
Vanlig

Crested Jay *Platylophus galericulatus*
1 ex hordes från huset där vid bodde, stationen Bala.

Dark-throated Oriole *Oriolus xanthonotos*
1 ex KNC, 1 ex Bala. *Sjunger likt vår egen gylling.*

Black-naped Oriole *Oriolus chinensis*
Vanlig.

Black-hooded Oriole *Oriolus xanthornus*
Vanlig i KNC.

Lesser Cuckooshrike *Coracina fimbriata*
2 ex Bala.

Swinhoe's Minivet *Pericrocotus cantonensis*
8 ex TDPS.

Ashy Minivet *Pericrocotus divaricatus*
Vanlig.

Scarlet Minivet *Pericrotus flammeus*
Ganska vanlig.

Black-winged Flycatcher-shrike *Hemipus hirundinaceus*
4 ex Bala.

White-throated Fantail *Rhipidura albicollis*
1 ex KM.

Comman lora *Aegithina tiphia*
Vanlig

Green lora *Aegithina viridissima*
Sporadisk.

Great lora *Aegithina lafresnayeii*
Sporadisk.

Black-naped Monarch *Hypothymis azurea*
Vanlig t ex i KNC.

Asian Paradise-flycatcher *Terpsiphone paradisi*
Drygt 10 obsar varav flest i KNC.

Large Woodskrike *Tephrodornis gularis*
1 ex Bala (sub division).

Asian Brown Flycatcher *Muscicapa daurica*
1 ex Bala (sub division).

Ferruginous Flycatcher *Muscicapa ferruginea*
1 ex Bala (sub division).

Yellow-rumped Flycatcher *Ficedula zanthopygia*
1 ex stationen Bala.

Malaysian Blue Flycatcher *Cyornis turcosus*
1 ex ad hane TDPS

Tickell's Blue Flycatcher *Cyornis tickelliae*
> 5 ex KNC.

Verditer Flycatcher *Eumyias thalassina*
Vanlig i Bala.

Siberian Blue Robin *Luscinia cyane*
2 ex KNC.

Oriental Magpie-Robin *Copsychus saularis*
Vanlig.

Chestnut-naped Forktail *Enicurus ruficapillus*
2 ex Bala vid en liten flod nära stationsinfarten.

Asian Glossy Starling *Aplonis panayensis*
1 ex PB.

Common Myna *Acridotheres tristis*
Väldigt vanlig kring bebyggelse.

Dusky Crag Martin *Hirundo concolor*
> 10 ex vid inloppet till KM.

Barn Swallow *Hirundo rustica*
Vanlig

Pacific Swallow *Hirundo tahitica*
Vanlig i Krabi

Black-headed Bulbul *Pycnonotus atriceps*
Sporadisk i Bala.

Black-crested Bulbul *Pycnonotus melanicterus*
Vanlig. Kallas BCB (bisibi) av thaiskådarna.

Scaly-breasted Bulbul *Pycnonotus squamatus*
Enstaka i Bala.

Grey-bellied Bulbul *Pycnonotus cyaniventris*
Sporadisk i Bala.

Stripe-throated Bulbul *Pycnonotus finlaysoni*
Vanlig.

Yellow-vented Bulbul *Pycnonotus goiavier*
Vanlig.

Streak-eared Bulbul *Pycnonotus blanfordi*
2 ex PB.

Cream-vented Bulbul *Pycnonotus simplex*
Ganska vanlig.

Red-eyed Bulbul *Pycnonotus brunneus*
Ganska vanlig, både i KNC och Bala.

Spectacled Bulbul *Pycnonotus erythropthalmus*
Sporadisk i KNC och Bala.

Buff-vented Bulbul *Iole olivacea*
3 ex Bala.

Finsch's Bulbul *Alophoixus finschii*
2 ex efter vägen, Bala, Ends enda lifer.

Ochraceous Bulbul *Alophoixus ochraceus*
En riktig doldis.

Hairy-backed Bulbul *Tricholestes triniger*
Ganska vanlig. Lite mindre i storlek och påminner om Finschen i jizzen..

Streaked Bulbul *Ixos malaccensis*
4 ex Bala.

Ashy Bulbul *Hemixos flava*
1 ex Bala.

Golden-bellied Gerygone *Gerygone sulphurea*
Sjög på sitt härligt karaktäristiska sätt i TDPS.

Rufescent Prinia *Prinia rufescens*
1 ex vid stationen, Bala.

Yellow-bellied Prinia *Prinia flaviventris*
1 ex sjög nere vid stationsfloden, Bala.

Common Tailorbird *Orthotomus sutorius*
Vanlig i alla biotoper

Dark-necked Tailorbird *Orthotomus atrogularis*
Ganska vanlig

Rufous-tailed Tailorbird *Orthotomus cericeus*
Sporadisk. Svåraste tialorbirden. Enstaka ex där man jobbar som bäst.

Ashy Tailorbird *Orthotomus ruficeps*
Ganska vanlig i södern. Luras att vara rufoustailed ibland.

Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus*
Ovanlig den här resan. Enstaka i sumpig kärrskog: KNC, KM och TDPS.

Arctic Warbler *Phylloscopus borealis*
2 ex KNC.

Eastern Crowned Warbler *Phylloscopus coronatus*
1 ex KNC, 1 ex Bala.

Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*
Inte alls lika allmän som efter höststräcket. Enstaka obsar.

Puff-throated Babbler *Pellorneum ruficeps*
Vanlig.

White-chested Babbler *Trichastoma rostratum*
Vanlig I TDPS.

Ferruginous Babbler *Trichastoma bicolor.*
Ett flertal sjungande I KNC. Några såg jag oxå.

Scaly-crowned Babbler *Malacopteron cinereum*
1 ex KNC.

Rufous-crowned Babbler *Malacopteron magnum*
3 ex KNC.

Striped Tit Babbler *Macronous gularis*
Vanlig. I Bala med rasen *chersonesophilus*.

Black-throated Babbler *Stachyris nigricollis*
2 ex KNC,

Chestnut-winged Babbler *Stachyris erythroptera*
Ganska vanlig I KNC.

Brown Fulvetta *Alcippe brunneicauda*
1 ex Bala (sub division).

White-bellied Yuhina *Yuhina zantholeuca*
2 ex Bala (sub division).

Yellow-breasted Flowerpecker *Prionochilus maculates*
3 ex KNC.

Crimson-breasted Flowerpecker *Prionochilus percussus*
Vacker men lätt att hitta om man letar. PB och Bala.

Yellow-vented Flowerpecker *Dicaeum crysorrheum*
Sporadisk.

Orange-bellied Flowerpecker *Dicaeum trigonostigma*
1 ex PB.

Scarlet-backed Flowerpecker *Dicaeum cruentatum*
Vanlig och vacker. **Ettrigt lockläte; ett skarpt, genomträngande och ofta upprepat tipp**

Brown-throated Sunbird *Anthreptes malacensis*
Ganska vanlig, t ex vid PB.

Red-throated Sunbird *Anthreptes rhodolaema*
3 ex KNC.

Ruby-cheeked Sunbird *Anthreptes singalensis*
Ganska vanlig.

Purple-throated Sunbird *Nectarinia sperata*
1 ex TDPS.

Little Spinderhunter *Arachnothera longirostra*
1 ex KNC.

Yellow-eared Spinderhunter *Arachnothera chrysogenys*
Flera i KNC och 1 ex Bala (sub division)

Grey-breasted Spinderhunter *Arachnothera affinis*
Några hyfsat svårjobbade ex hängdes in i både KNC och Bala.

Streaked Spinderhunter *Arachonthera magna*
2 ex KNC.. Lockar starkt, påminnande i tonen om grönfink/nötväcka.

Grey Wagtail *Motacilla cinerea*
1 ex vid turistforsbadet i KNC.

Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus*
Vanlig vid bebyggelse

White-rumped Munia *Lonchura striata*
2 ex KNC.