

Kreta

28.4-6.5 2006 samt 26.4-3.5 2007



Omalosplatån, en av de bästa platserna för "gamspan". Plötsligt är den där Lammgamen !!

Kretas fågelliv på våren

Väljer man att komma i mars-början av april så finns möjlighet att se en hel del rovfåglar. Både sträckande av olika arter och lokalt häckande som revirhävdar och därigenom exponerar sig. Om man väljer slutet av april-början av maj så finns större chans på många flyttande arter som hägrar, tärnor, aftonfalk, biätare mm. Om valet hamnar på mitten av maj-början av juni så blir det mer hägrar, tärnor, färre aftonfalk men mer eleonorafalk, mer biätare och mer sångare. Sammanfattat är det spännande oavsett vad man väljer men på lite olika sätt. Våra två resor har gett ca 130 arter och ca var tredje art är en kul sydlig art som i Sverige antingen är sällsynt eller mycket ovanlig: Några arter har aldrig setts i Sverige.

Något om att fågelskåda på Kreta

Fågelskådning på Kreta är enkelt och och vädret oftast behagligt. Oavsett om man reser ensam, i mindre grupp eller med småbarn så tar man sig enkelt fram om man hyr bil. Priset är överkomligt, bensinen kostar nästan som i Sverige. Vägarna har oftast bra underlag men har man anlag för svindel så kan det kännas som att det är farligt när man kör på mindre vägar högt upp i bergen. Vägräcken finns på fåtaliga vägar. Två flygplatser finns på Kreta. Väljer man att landa vid Chania så har man också valt att fågelskåda på den västra delen av ön vilket räcker gott och väl under en veckas skådning. Aghiadammen är ett måste. Väljer man den andra flygplatsen vid Iraklion så bor man mer mitt på öns norra kust. Det ger möjligheter att göra utflykter på mellersta Kreta vilket innehåller flera likvärdiga områden (med de som finns på västra delen) för fågelspan i bergen. Här finns även några dammar som inte syns på kartan och Ierapetradammen som är inom räckhåll.

Tubkikare rekommenderas och helst med zoom-okular för att kunna artbestämma rovfåglar på långt håll. Vi struntade i regnkläder. Bra skor att gå i om man vill vandra i berg eller raviner är viktigt. Vädret kan slå om och ge blåst och kyla, speciellt om man är uppe i bergen. Därför bör man ha med sig vindplagg och någon tröja att snabbt kunna ta på sig. Skydda huvudet och sola varsamt.

Restauranger finns talrikt på ön så enklast är att äta ute. Naturligtvis får man ha med sig lite enklare mat i fält som mellanmål. Vår standard är sardiner på burk, färsk tomat, lök och nybakat bröd, yoghurt. Neskaffe, från medhavd termos.

Några tips om länkar

Om du vill veta mer om fåglarna på Kreta så är det bara att googla fram reserapporter. Enklarest är kanske att kolla club300 och deras rapportarkiv eller www.birdtours.co.uk. Det finns även några engelska skådare som bor på västra Kreta. Dom skriver ner sina observationer och dessa återfinns på www.cretewww.com eller på www.cretanvista.gr/PaulBird1.htm Det går att följa ytterligare länkar och fånga ännu mer information.

Några av de intressantaste fågellokalerna



Aghiadammen

Dammen är lätt att överblicka, här finns två bra restauranger. Fina obsar kan man få på det som rastar såsom dvärgrördrom, mindre sumphöna.



Ierapetradammen

Dammen ligger några kilometer nordväst om staden och platsen heter egentligen Bramiana. Ett säkert ställe för eleonorafalk och en spännande rastplats.



Georgiupolidammen

Här rastar hägrar, änder, sångare mm. Vi såg insektsjagande nattskärna i gryningsljus.



Flodmynning och havsspan

Floder och raviner kan vara spännande. På havet är det oftast lite fåglar men med tur ses gulnäbbad och mindre lira.



Geropotamosfloden

En av flera floder som rinner ut längs norra kusten. Rastplats för hägrar, vadare, småfågel.



Imbrosravinen

I bakgrunden Askifouplatån. Området har potential för rovfåglar, häcksparv, kornsparv mm.



Travonitesbron

En spännande rastplats för hägrar, vadare och småfågel. Här är kanske bästa området för de sträckande aftonfalkarna som stannar upp sedan tar språnget vidare upp genom Grekland.



Samariaravinen

En 2 mil lång ravin som är en utmaning för den som vill vandra. Vi hade turen att i en brant se den Kretanska vildgeten.

Artlistan

- 1 **Smådopping** *Tachybaptus ruficollis*
2006; 30-tal i Aghiadammen och 5 ex i Georgiupoli, 2007; 30-tal ex i Aghiadammen.
- 2 **Gulnäbbad lira** *Calonectris diomedea*
2006; 1 ex Fragokastello 1.5, 4 ex Falasarna och 2 ex Gerani 2.5, 2007; 330 ex flyger västerut norr om Rethimno. Ca 100 ex ses flyga efter en stor fiskebåt som trålar utanför hamnen på eftermiddagen samma dag 1.5. Ett moln av trut/liror (ca 200) ses efter en fiskebåt som trålar utanför flygplatsen i Iraklio 3.5.
- 3 **Mindre lira** *Puffinus yelkouan*
2006; 12 ex Fragokastello 1.5, 20 ex Falasarna 2.5, 3 ex Kalives 5.5, 2007; 26 ex Rethimno 1.5.
- 4 **Storskarv** *Phalacrocorax sinensis*
2007; 5 ex fiskar i Ierapetradammen.30.4.
- 5 **Rördrom** *Botaurus stellaris*
2006; 1 ex förbiflygande i skymningen Travonitesbron 5.5.
- 6 **Dvärgrördrom** *Ixobrychus minutus*
2006; 2 ex Aghiadammen 30.4 och 2.5 samt 1 ex Travonitesbron 5.5, 2007 1 ex vid bron nära Demati på sydkusten 30.4 och 1 ex Aghiadammen 2.5.
- 7 **Natthäger** *Nycticorax nycticorax*
2007; 1 ad ses komma insträckande vid Palm beach 27.4, 1 ad vid bron nära Demati på sydkusten och 1 2k rastade i Elounda saltdammar 30.4, 1 2k Aghiadammen 2.5.
- 8 **Rallhäger** *Ardeola ralloides*
2006; minst 5 ex Aghiadammen 30.4 och 2.5, 2007; 1 ex Aghiadammen 28.4.
- 9 **Silkeshäger** *Egretta garzetta*
2006; sedd med 2 ex i Aghiadammen 30.4 och 2.5, 1 ex Georgiupoli 1.5, 1 ex Falasarna 2.5 och 1 ex Travonitesbron 5.5, 2007; 1 ex Aghiadammen 28.4, 3 ex vid bron nära Demati på sydkusten 30.4, 1 ex Ierapetradammen 30.4, 2 ex i saltdammarna vid Elounda 30.4.
- 10 **Grå häger** *Ardea cinerea*
2006; 2 ex vid Travonitesbron 5.5, 2007 1 ex Geropotamosfloden 27.4, 3 ex Ierapetradammen 30.4.
- 11 **Purpurhäger** *Ardea purpurea*
2007; 1 ex förbiflygande öster om Pirgos på sydkusten 30.4.
- 12 **Bronsibis** *Plegadis falcinellus*
2006; 2 ex flög över Aghiadammen 30.4 och 4 ex rastande vid Travonitesbron 5.5.

- 13 **Grågås** *Anser anser*
2006; 1 ex Gerani och 2 ex Aghiadammen 2.5.
- 14 **Gräsand** *Anas platyrhynchos*
2006; 4 ex Aghiadammen 2.5, 2007; 8 ex Ierapetradammen 30.4.
- 15 **Kricka** *Anas crecca*
2006; 1 hona rastande Gerani 2.5, 2007; 1 hane rastande Geropotamosfloden 27.4.
- 16 **Årta** *Anas querquedula*
2006; 1 par rastande i Aghiadammen 30.4 och 2.5. 2 hane och 1 hona rastande i Georgiupoli 3.5.
- 17 **Vitögddykand** *Aythya nyroca*
2007; 1 par rastande i Aghiadammen 2.5.



De rastande aftonfalkarna på kretas nordvästra kustlinje är en fantastisk syn, vi såg 63 stycken samtidigt 5.5 2006.

- 18 **Lamngam** *Gypaetus barbatus*
2006; 1 ad Imbrosravinen 1.5 och 1 ad Omalos 4.5. 4-5 par häckar på Kreta och ca 28 individer kan ses
- 19 **Gåsgam** *Gyps fulvus*
2006; observerad varje dag i bergen med mellan 1-14 ex. 2007; observerad varje dag med mellan 1-10 ex. Bästa lokaler var Omalos, Kourtaliotiko-Koxare, Imbrosravinen.
- 20 **Kungsörn** *Aquila chrysaetos*
2006; 1 subad Omalos 4.5. Ca 60 par häckar på Kreta, troligen lättare att se höst/vinter.
- 21 **Dvärgörn** *Hieraaetus pennatus*
2007; 1 ex mörk fas öster om Aghiadammen 28.4.
- 22 **Hökörn** *Hieraaetus fasciatus*
2006; 1 ex sittande i en brant väster om Omalosplatån 4.5.
- 23 **Brun kärrhök** *Circus aeruginosus*
2006; 2-3 rastande samt minst 4 sträckande norrut Aghiadammen 30.4. 1 hane Hora Sfakion 1.5, 1 ex rastande Travonitesbron 5.5, 2007; 1 hane sträckande NW Koxare 27.4, 3 ex rastande Aghiadammen 28.4 och 2.5.
- 24 **Ängshök** *Circus pygargus*
2006; 1 honfärgad insträckande vid Moni Preveli 3.5.
- 25 **Örnvråk** *Buteo rufinus*
2006; 1 ex vid Georgiupoli 3.5, 2 ex vid Chania flygplats 6.5, 2007; 1 ex på Askifousplatån 29.4, 1 ex södra Lashitibergen och 1 ex Ieropetradammen 30.4, 1 ex vägen Aghia-Omalos 2.5, minst 3 ex vid Martia (SE Knossos) och samma dag 3.5 1 ex Iraklions flygplats.
- 26 **Ormvråk** *Buteo buteo*
2006; ca 30 ex sedda under hela veckan i alla biotoper, 2007; 43 ex noterade under hela veckan, de flesta lätta att identifiera men stor variation finns i dräkter från typiska ryssvråkar till mer ljusbukade och märkligt tecknade individer.

27 **Bivråk**

Pernis apivorus

2006; 4 nordsträckande vid Falasarna 2.5, 1 ex Koxare 3.5, 2007; 5 ex Aghiadammen 2.5.



En av Kretas många ljus tecknade ormvråkar.



Fem rastande aftonfalkar i en buske vid Travonitesbron maj-06.

28 **Tornfalk**

Falco tinnunculus

2006; 14 ex sedda under veckan spridda över ön, 2007; 9 ex sedda under veckan spridda över ön, häckning i berget vid Palm beach.

29 **Aftonfalk**

Falco vespertinus

2006; 25 ex (10 hanar 15 honor) kommer flygande söderifrån och sätter sig för natten på eltrådar vid sjön Kourna 3.5. 41 ex rastar vid Travonitesbron 5.5. Mot skymningen kommer ytterligare 26 ex och ansluter till gruppen. Dessa jagar runt i området fram till skymningen då de sätter sig på ledningar, stolpar och pinnar i vinodlingar samt på låga staket och i buskar. 2007; 31 ex sträckande mot NW (25 ex i en flock) Koxare 27.4. 22 ex (14 hanar 8 honor) rastande vid Travonitesbron 29.4.

30 **Eleonorafalk**

Falco eleonora

2006; 2 ex vid Koxare 3.5, 1 ex i bergen mellan Karnevos-Moundros 3.5, 2007; 3 ex rastande vid Ieropetradammen 30.4, 1 ex över bergen vid Samariaravinen 2.5.

31 **Pilgrimsfalk**

Falco peregrinus

2006; 1 ex Imbrosravinen 1.5.

32 **Falco sp**

2007; En mycket ljus storfalk sågs mobba en örnvråk högt över en bergkam väster Ano Vianos 30.4. Troligen var det en berberfalk.

33 **Berghöna**

Alectoris chukar

2007; 1 ex hördes från bergssidan söder om Imbros 29.4.

34 **Fasan**

Phasianus colchicus

2007; 1 ex hördes under rovfågelspan vid Koxare 27.4.

35 **Småfläckig sumphöna**

Porzana porzana

2007; 1 ex rastade vid fiket i Aghiadammen 2.5.

36 **Mindre sumphöna**

Porzana parva

2006; 6-8 ex rastande i Aghiadammen 30.4 och 2.5, 2007; 10 ex rastande i Aghiadammen 28.4 och 2.5. Under bägge åren var det hälften hanar och hälften honor.

37 **Rörhöna**

Gallinula chloropus

2006 och 2007; Sågs med 1-15 ex i de flesta vattendrag som mynnade ut i medelhavet. Lite fler fanns det i Georgiupoli samt i Aghiadammen som hyste drygt 50 ex.

38 **Sothöna**

Fulica atra

2006 och 2007; ca 10 ex noterade Kournasjön, något fler i Georgiupoli, minst 70 ex i Aghiadammen.

39 **Styltlöpare**

Himantopus himantopus

2006; 3 ex Aghiadammen 30.4 och 2.5. 2007; 2 ex Ierapetradammen 30.4.

40 **Mindre strandpipare**

Charadrius dubius

2006 och 2007; Noterad med något eller några ex på lämpliga lokaler som flodmynningar eller halvt uttorkade flodfåror. Naturligtvis även vid flera dammar och som flest minst 20 ex vid Ierapetradammen 30.4-07.

- 41 **Större strandpipare** *Charadrius hiaticula*
2007; 1 ex Geropotamosfloden 27.4, 1 ex Tavronitesbron 28.4. Kan ha varit något ex vid Ierapetradammen där vi hade behövt zoom-okular till några strandpipare på långt håll.
- 42 **Kärrensäppa** *Calidris alpina*
2007; 1 ex rastande Mesiria (öst Rethymnion) 27.4.
- 43 **Smånsäppa** *Calidris minuta*
2006; 3 ex Aghiadammen 30.4 och 2.5 samt 2 ex Travonitesbron 5.5, **2007**; 2 ex Aghiadammen 28.4 och 2.5. Kan ha varit något ex vid Ierapetradammen där vi hade samma läge som för strandpiparna.
- 44 **Mosnäppa** *Calidris temminckii*
2006; 3 ex Travonitesbron 5.5, **2007**; 6 ex Travonitesbron 28.4, 3 ex vid bron nära Demati på sydkusten 30.4, minst 50 ex i Ierapetradammen 30.4,
- 45 **Grönbena** *Tringa glareola*
2006; 1 ex Aghiadammen 30.4 och 2.5, 4 ex vid Travonitesbron 5.5, **2007**; 9 ex Mesiria 27.4, 3 ex Geropotamosfloden 27.4, 2 ex Aghiadammen 28.4 och 2.5, 8 ex Tavronitesbron 28.4, 2 ex vid bron nära Demati 30.4, 5 ex Ierapetradammen 30.4.
- 46 **Drillsnäppa** *Actitis hypoleucos*
2006 och **2007**; enstaka ex sedda vid Aghiadammen, Gerani, Travonitesbron, Geropotamosfloden, bron vid Demati samt Ierapetradammen som hade flest 8 ex 30.4-07.
- 47 **Rödbena** *Tringa totanus*
2007; 2 ex rastande i saltdammarna vid Elounda 30.4.
- 48 **Gluttsnäppa** *Tringa nebularia*
2007; 2 ex rastande i Ierapetradammen 30.4.
- 49 **Enkelbeckasin** *Gallinago gallinago*
2007; 1 ex sträckande Geropotamosfloden 27.4, 1 ex Travonitesbron 28.4, 6 ex Ierapetradammen 30.4.
- 50 **Smalnäbbad simsnäppa** *Phalaropus lobatus*
2007; 2 ex (hane,hona) sträckte mot väster efter sydkusten vid Palm beach 27.4.
- 51 **Brushane** *Philomachus pugnax*
2006; 9 ex vid Aghiadammen 30.4 och 2.5, 4 ex Travonitesbron 5.5, **2007**; 2 ex Geropotamosfloden 27.4, 2 ex Aghiadammen 28.4 och 1 ex 2.5, 4 ex Tavronitesbron 28.4, 1 ex bron vid Demati 30.4, minst 25 ex Ierapetradammen 30.4,
- 52 **Medelhavstrut** *Larus michaellis*
2006 och **2007**; Sågs oftast fåtaligt efter kusten men ibland upp till ca 50 ex. Normalt verkar även vara att enstaka trutar ses högt upp över bergen. Sötvattensjöarna är de stora magneterna och Aghiadammen hade drygt 100 ex rastande 30.4-06. Flest (drygt 600 ex) noterades dock i Ierapetradammen 30.4-07.
- 53 **Svarttärna** *Chlidonias niger*
2006; 1 ex Travonitesbron 5.5, **2007**; 2 ex Ierapetradammen 30.4.
- 54 **Vitvingad tärna** *Chlidonias leucopterus*
2006; 1 ex Aghiadammen 30.4 och 1 ex Travonitesbron 5.5.
- 55 **Skäggjärna** *Chlidonias hybridus*
2006; 1 ex Falasarua (i hamnen) 2.5 och 1 ex Travonitesbron 5.5.
- 56 **Klipp/tam duva** *Columba livia/(domest.)*
2006 och **2007**; Tamduvorna finns allmänt både i bergsbyar liksom nere längs kusten. Ibland ser man dock enstaka ex eller små grupper, i klippig kustmiljö eller i höglänta bergsområden. Dessa fåglar ser ut att vara helt rena klippduvor.
- 57 **Ringduva** *Columba palumbus*
2006; 4 ex mellan Vrises-Hora Sfakion 1.5, 6 ex mellan Selia-Kournasjön 3.5, 10 ex längs vägarna upp och ner från Omalos 4.5, **2007**; 2 ex Spili 30.4, 1 ex vägen till Omalos 2.5. Ringduvorna ses och hörs oftast i ganska hög bergsmiljö där det växer barrträd.
- 58 **Turkduva** *Streptopelia decaocto*
2006 och **2007**; En mycket vanlig art som finns både i bergsbyar liksom längs kusten i byar och städer.
- 59 **Turturduva** *Streptopelia turtur*
2006; 11 ex noterade, **2007**; 12 ex noterade. Turturduvorna sågs både på låglandets odlingsmarker och i höglänt terräng över 1000 meters höjd där de även spelade.

- 60 **Gök** *Cuculus canorus*
2006; 1 ex mellan Vrises-Hora Sfakion 1.5.
- 61 **(Berguv)** *(Bubo bubo)*
2007; Spellätet hördes en gång i en hög bergsbrant längs vägen från Theriso-Chania.
- 62 **Hornuggla** *Asio otus*
2006; Tiggande ungar hördes någon kilometer väster om Georgiupoli 6.5, 2007; Spelande hane, 2 tiggande ungar och hona med kontaktläte och bytesöverlämnande noterades öster om Kournasjön 28.4 och 2.5.
- 63 **Tornuggla** *Tyto alba erlangeri*
2007; Sammanlagt hörs 9 ex från fyra nattlyssningar. Därav 4 ex mellan Iraklio-Perama (längs old road), 1 ex längs old road mellan Rethimno-Kournasjön, 2 ex (par?) öster om Kournasjön, 2 ex mellan Theriso-Mournies. De flesta hördes skrika i flykten under pågående jakt, de vid Kournasjön sågs dock bra sittande på stolpar vid vägen. Två mycket ljusa/vita ex.
- 64 **Dvärguv** *Otus scops*
2006; 2 ex hörs mellan Vrises-Georgiopouli 6.5, 2007; 72 ex noterade från fyra nattlyssningar. Därav minst 20 ex mellan Iraklio-Perama (längs old road), 12 ex Rethimno-Kournasjön-Georgiupoli-Vrises (längs old road) samt minst 40 ex mellan Theriso-Mournies.

På samtliga turer gjordes endast ströstopp så den verkliga siffran kan vara klart högre. Speciellt gäller detta ravinen som går från Theriso mot kusten. Ravinen är mycket speciell skarpa höga väggar som står nära varandra. Emellan dessa rann en flod med högväxt trädvegetation. Känslan att köra där nattetid är som att åka i en tunnel av tät vegetation. Vid ett stopp ropade 6 dvärguvar fullkomligt i mun på varandra och dom satt mycket tätt. Åtminstone två kullar med tiggande ungar noterades som kunde höras helt nära vägen i bergskanten.

- 65 **Nattskärre** *Caprimulgus europaeus*
2006; 1 ex sågs jaga insekter vid Georgiupoli strax före gryning 6.5, 2007; Sammanlagt 30 ex därav 2 spelande syd Rethimno 30.4 och minst 25 spelande mellan Iraklio-Perama (längs old road) 30.4-1.5. 1 ex sågs även jaga över stora vägen nästan inne i Iraklio30.4.
- 66 **Alpseglare** *Apus melba*
2006 och 2007; Från -06 finns 15 ex noterade och -07 drygt 30 ex. Arten var dock vanligare, vissa morgnar kunde man se 50-100 ex utefter norra kusten öster om Chania (syd Kalyves) där insekter verkade samlas och aktiveras i den första värmande morgnansolen.
- 67 **Tornseglare** *Apus apus*
2006 och 2007; Oftast sedd med 10-20 ex här och där. Vid Aghiadammen, Ierapetradammen och några ställen till (som området syd Kalives) sågs ibland flockar på 50-100 ex.
- 68 **Biätare** *Merops apiaster*
2006; Sammanlagt 59 ex varav 12 ex rastande vid Aghiadammen 30.4, 26 ex sträckande NW Kalives 2.5, 1 ex överflygande Georgiupoli 3.5, 20 ex Travonitesbron 5.5. 2007; Hörd vid 3 tillfällen, Mesiria 27.4, väster om Selia 29.4 och Aghiadammen 2.5
- 69 **Göktyta** *Jynx torquilla*
2006; 1 ex Imbrosravinen 1.5, 1 ex Koxare 3.5, 2007; 1 ex Imbrosravinen 29.4, 1 ex Spili 30.4.
- 70 **Tofslärka** *Galerida cristata*
2006 och 2007; Den vanligaste lärkan på ön, finns både på lågland och högre nivåer. Mycket vanlig i odlingsområden på låglandet.
- 71 **Trädlärka** *Lullula arborea*
2006 och 2007; Främst noterad från Omalos med 8-10 sjungande ex, noterades även vid Koxare och Askifousplatån. Trädlärkorna verkar trivas på ganska hög höjd i gränsen mot trädlöst land på över 1000 meters höjd.
- 72 **Korttålaräka** *Calandrella brachydactyla*
2006; 1 ex hördes flyga över vid Falasarna 2.5, 2007; 1 ex sågs överflygande vid Mesohori på sydkusten 30.4.
- 73 **Kalanderlärka** *Melanocorypha calandra*
2006; 1 ex rastade på en åker vid Travonitesbron 5.5.

- 74 **Backsvala** *Riparia riparia*
2006; Sågs med enstaka ex på 10-tal platser, flest vid Aghiadammen med ca 600 ex 2.5.
2007; Uppträdande som under 2006 dock med färre i antal.
- 75 **Klippsvala** *Ptyonoprogne rupestris*
2006; 15 ex sågs mellan Vrises-Hora Sfakion 1.5, 10 ex Koxare-Kourtaliotikiravinen 3.5, 2 ex Samasravinen 4.5, 8 ex mellan Omalos-Sargais 4.5,
2007; 5 ex rastade i mynningen på Palm beach 27.4, 2 ex vid Imbrosoviken 29.4, 4 ex i Samasravinen 2.5. Ofta ser man seglare och även svalor på hög höjd under gamspan i bergen. En del av dessa kan nog vara klippsvalar men avstånden är ofta mycket långa.
- 76 **Ladusvala** *Hirundo rustica*
2006 och **2007**; Rastande och sträckande ladusvalor ses över hela ön. Oftast inga stora antal men vissa morgnar och kvällar kan det samlas 100-tals där insekterna går till. Ca 200 ex Aghiadammen 2.5-06.
- 77 **Rostgumpsvala** *Hirundo daurica*
2006; 1 ex Aghiadammen 2.5 och 1 ex Kalives 4.5. Svår att hitta men enstaka ex finns ofta ibland de övriga svalorna. Kanske var vädret för fint 2007 då det rastade små summor av alla svalarterna.
- 78 **Hussvala** *Delichon urbica*
2006 och **2007**; Sågs liksom ladusvalorna över hela ön men i färre ex. Drygt 100 ex sågs mellan Imbrosoviken-Fragokastello 29.4-07.
- 79 **Fältpiplärka** *Anthus campestris*
2006; 1+4 ex sågs bra på fälten mellan Omalos-Samasravinen 4.5, **2007**; 1 ex sågs fint mellan grusvägen och stranden öster om Fragokastello 29.4.
- 80 **Ångspiplärka** *Anthus pratensis*
2006; 1 ex rastande på åker vid Travonitesbron 5.5. **2007**; 1 ex rastande vid Omalos 2.5.
- 81 **Trädpiplärka** *Anthus trivialis*
2006; 4 ex sträckande vid Falasarna 2.5, 2 ex rastande på Omalos 2.5, 2 ex på åker vid Travonitesbron 5.5, **2007**; 1 ex sträckande över Imbrosoviken 29.4.
- 82 **Rödstrupig piplärka** *Anthus cervinus*
2007; 1 ex rastande på åker vid Omalos 2.5. Ett svagt resultat arten är inte ovanlig på sträcket.

Det fina vädret under 2007 gjorde att få piplärkor och även ärlor rastade på ön. År 2006 var det lite bättre men det gäller som vanligt att vara ute exakt rätt dagar när arterna trycks ner av dåligt väder.

- 83 **Sädesärla** *Motacilla alba*
2006; 2 ex Falasarna 2.5, 1 ex vid Travonitesbron 5.5. Under veckan **2007** sågs inga sädesärlor.
- 84 **Gulärla** *Motacilla flava*
2006; 120 ex rastade vid Fragokastello 1.5, enstaka ex vid Falasarna, Aghiadammen och på Omalos, ca 40 ex vid Travonitesbron 5.5. **2007**; Betydligt fåtaligare, 1 ex Aghiadammen, 2 ex Omalos, 4 ex Fragokastello, 1 ex bron vid Demati, 1 ex Ierapetradammen. 30 ex rastande vid Travonitesbron 28.4. Av samtliga gulärlor noterades 2 hanar Feldegg vid Fragokastello -06 och 1 hane Feldegg vid Aghiadammen -07. Av övriga gulärlor så har de flesta varit av rasen Thunbergi samt enstaka Flava.



En av de vackert utfärgade Feldegg-gulärlor som visade upp sig i Aghiadammen.

- 85 **Gärdsmyg** *Troglodytes troglodytes*
2006 och **2007**; Ej ovanlig, hittades sjungande från kust och på låglandet men flest fanns lite högre upp efter bergssidorna där det växte barrträd. På en dagstur med öppet bilfönster noterades lätt 10 ex.
- 86 **Sydnäktergal** *Luscinia megarhynchos*
2006; 1 sjungande Georgioupoli 1.5, 2 sjungande Aghiadammen 2.5, 1 sjungande Kournasjön 3.5, hela 10 ex hördes under en nattlyssning mellan Vrises-Georgioupoli 6.5.
2007; 6 sjungande mellan Georgioupoli-Vrises under nattlyssning samt 1 sjungande Aghiadammen 2.5.
- 87 **Rödstjärt** *Phoenicurus phoenicurus*
2007; 1 hontecknad rastade vid Omalos 2.5. Fågeln var mycket ljus undertill med en tydlig ljus vingpanel så rimligt är att det kan ha varit ett ex av rasen Samamisisicus.
- 88 **Stenskvätta** *Oenanthe oenanthe*
2006; 12 ex rastande Omalos 4.5, +3 ex vägen ner från Omalos. **2007**; 1 hane vid Fragokastello 29.4, 1 ex rastande Ierapetradammen 30.4, 5 ex Omalosplatån 2.5.
- 89 **Medelhavsstenskvätta** *Oenanthe hispanica melanoleuca*
2006; 4 ex mellan Vrises-Hora Sfakion 1.5, 1 hane Omalos 4.5. **2007**; 1 hane längs vägen mot Palm beach 27.4, 3 ad hane, 2 2k hane och 2 honor mellan Imbrosravinen-Frangokastello 29.4, 1 hane mellan Spili-Agia Galini 30.4, 6 hanar Omalosplatån 2.5.
- 90 **Buskskvätta** *Saxicola rubetra*
2006 och **2007**; Sågs liksom den svarthakade på både lågland och höga höjder dock i betydligt färre antal. Största ansamlingar blev 30 ex Falasarne 2.5-06 och 50-tal ex mellan Vrises-Frangokastello 29.4-07 (de flesta vid havet på låglandet), minst 20 ex på Omalosplatån 2.5-07.
- 91 **Svarthakad buskskvätta** *Saxicola torquata rubicola*
2006 och **2007**; En av Kretas absoluta karaktärsarter, sågs vid kust och hela vägen upp i bergen. Bägge åren har flera kullar av nyligen utflugna ungfåglar noterats i månadsskiftet apr-maj.



Blåtrasten sjunger med klara vackra toner.

En av våra 4 ortolansparvar som sjöng mycket likt rostsparv !

- 92 **Blåtrast** *Monticola solitarius*
2006 och **2007**; Blåtrasten är en icke ovanlig art i klippig terräng. Finns såväl nära havet som högt upp i de högsta bergsbranterna. Vi noterade 9 ex -06 och 12 ex -07, säkraste lokal är väl Samasravinen men vi hade minst 8 ex när vi åkte mellan Vrises-Frangokastello. Vid Geropotamosfloden fanns 2 ex alldeles vid havet. Oftast hör man sången ljuda högt från någon sten eller klippa i bergsbranterna.
- 93 **Koltrast** *Turdus merula*
2006 och **2007**; En av Kretas vanligaste arter finns överallt där det växer träd och buskar.
- 94 **Trädgårdssångare** *Sylvia borin*
2006; 1 sjungande vid Falasarne 2.5
 Verkligen mager utdelning på sylvior som trädgård och inga törn- eller ärtsångare kan vara att de kommer på allvar något senare (5-15 maj?).

- 95 **Svarthätta** *Sylvia atricapilla*
2006 och **2007**; Ganska vanlig hörd ofta på låglandet och även längs vägarna upp mot högre höjder när man följer bäckar, floder, raviner.
- 96 **Sammethätta** *Sylvia melanocephala*
2006 och **2007**; Sannolikt Kretas vanligaste fågelart.
- 97 **Svarthakad sångare** *Sylvia ruepelli*
2007; Resans höjdare, upptäcktes på sången från bilen då den satt och sjöng intensivt i ett mindre träd. Ganska högt upp i bergen i början på en mindre plåtå mellan Vrises-Askifou 29.4.
- 98 **Sävsångare** *Acrocephalus schoenobaenus*
2006 och **2007**; Hörd sjungande bägge åren med 10-15 ex i Aghiadammen och ca 5 ex vid bron nära Demati på sydkusten 30.4-07.
- 99 **Kaveldunsångare** *Acrocephalus melanopogon*
2006; 2 ex sågs födosökande i Aghiadammen 30.4. Bra förstoring krävs om man ska kunna kolla in sångarna i Aghiadammens vassar. De flesta är sävsångare men med lite tur hittar man även annat.



Hur var det , säv- eller kaveldunsångare ??



Vi upptäckte svarthakade sångaren från bilfönstret !

- 100 **Grässångare** *Cisticola juncidis*
2006; 1 sjungande mellan Georgiupoli-Vamos dock nära Georgiupoli 6.5. Arten är vanligare än vad vårt enda fynd beskriver. Vi rörde oss dock inte i kustnära gräsmarker och därmed inga obsar.
- 101 **Cettisångare** *Cettia cetti*
2006 och **2007**; En vanlig art såväl på låglandet som högt upp i bergens buskmarker. Hördes även på höjdnivåer högre än 1000 meter över havet.
- 102 **Rörsångare** *Acrocephalus scirpaceus*
2007, Endast hörd sjungande vid Mesiria (öst Rethymnion) och vid Geropotamosfloden 27.4.
- 103 **Kärrsångare** *Acrocephalus palustris*
2006; 2 sjungande Aghiadammen 30.4, **2007**; 1 sjungande vid bron nära Demati 30.4 och 1 sjungande vid Aghiadammen 2.5
- 104 **Trastsångare** *Acrocephalus arundinaceus*
2006; 3 sjungande vid Aghiadammen 2.5 samt 2 sjungande vid Georgiupoli 6.5. **2007**; 4 sjungande vid Aghiadammen 2.5. Intressant är att inga trastsångare noterades vid Aghiadammen före 2.5 nu -07 och första noterade i Sverige kom 3.5 (vi har naturligtvis missat översträckare men vägen från Afrika till Sverige sker uppenbarligen på bara några dagar).
- 105 **Härmsångare** *Hippolais icterina*
2006; Minst 3 ex Aghiadammen 2.5, **2007**; 2 ex i odlingarna vid Fragokastelli 29.4 samt 2 sjungande vid Aghiadammen 2.5.
- 106 **Olivsångare** *Hippolais olivetorum*
2006; 1 sjungande Aghiadammen 2.5, 1 sjungande Georgiupoli 6.5, **2007**; 1 sjungande vid Mesohori 30.4. För bägge åren verkar gälla att endast några få anlant i början av maj. Påminner om segt sjungande trastsångare ute i olivodlingarna.

- 107 **Eksångare** *Hippolais pallida elaeica*
 2006; 3-4 ex sjungande vid Aghiadammen 2.5, 2007; 1 sjungande Aghiadammen (vid bron före fiket)28.4, 2-3 sjungande vid Aghiadammen 2.5.
 Kan vara svåra att hitta på för den som är ovan vid sången, fåglarna sjunger ganska ivrigt men ändå lite pladdrigt anonymt. Arten är mycket mer vanlig från mitten på maj.
- 108 **Lövsångare** *Phylloscopus trochilus*
 2007; 1 ex i bergbrant vid Ano Vianos 30.4 och 1 ex Aghiadammen 2.5.
- 109 **Grönsångare** *Phylloscopus sibilatrix*
 2007; 1 ex rastande i träd vid Palm beach 27.4.
- 110 **Brandkronad kungsfågel** *Regulus ignicapillus*
 2006; 1 sjungande Omalos (i tallskog) 4.5, 2007; 1-2 sjungande i tallskog, uppvägen mot Omalos 2.5.
- 111 **Grå flugsnappare** *Muscicapa striata*
 2006 och 2007; Dessa anonyma flugsnappare sågs i litet antal men på de flesta platser vi besökte. Flest noterades i rena trädodlingar som Falasarna eller vid Frangokastello.
- 112 **Svartvit flugsnappare** *Ficedula hypoleuca*
 2006; 2 hanar rastande i Fragokastello 1.5,
- 113 **Halsbandsflugsnappare** *Ficedula albicollis*
 2007; 1 sjungande hane Omalos 2.5.
- 114 **Talgoxe** *Parus major*
 2006 och 2007; En mycket vanlig häckfågel fanns överallt utom i bergens översta del.
- 115 **Blåmes** *Parus caeruleus*
 2006 och 2007; En mycket vanlig häckfågel fanns överallt utom i bergens översta del.
- 116 **Trädgårdsträdskrypare** *Certhia brachydactyla*
 2006; 2 sjungande mellan Omalos-Sargais 4.5, 2007; 1 sjungande mellan Imbrosravinen och Frangokastello (i fin barrskog)29.4, 1-2 sjungande hörs i Samasravinen 2.5.
- 117 **Rödhuvad törnskata** *Lanius senator*
 2006; 1 hane rastande i Fragokastello 1.5, 1 hane vid Falasarna 2.5, 1 hane vid Omalos 4.5.
 2007; 1 hane sjungande vid Fragokastello 29.4, 1 hane rastande Ierapetradammen 30.4, 1 sjungande Omalos 2.5. Förvånansvärt svåra att hitta, plötsligt sitter dom i någon trädtopp.
- 118 **Nötskrika** *Garrulus glandarius*
 2006; 1 ex mellan Vrises-Fragokastello 1.5, 2 ex Omalos, 2 ex Samasravinen och 1 ex mellan Omalos-Sargais 4.5, 2007; 1 ex mellan Vrises-Fragokastello 29.4.
- 119 **Kaja** *Corvus monedula*
 2006 och 2007; Sågs i färre antal än korp i bergen. På låglandet noterades enstaka småflockar 2-8 ex. Söder om Knossos i Spilia fanns en kolloni på minst 50 ex.
- 120 **Alpkråka** *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
 2006; 3 ex i övre delen på Samasravinen 4.5. 2007; 5-6 ex Samasravinen 2.5.
- 121 **Kråka** *Corvus corone cornix*
 2006 och 2007; Arten sågs allmänt över hela Kreta, dock inga stora flockar utan oftast 2-5 ex.
- 122 **Korp** *Corvus corax*
 2006 och 2007; Sågs med 1-2 ex här och där i högre bergsområden, inte ovanlig men fåtalig.
- 123 **Sommargylling** *Oriolus oriolus*
 2006; 1 sjungande utfärgad hane i Vamos 1.5, 1+3 ex överflygande vid Falasarna 2.5, 1 sjungande söder om Maleme 5.5. 2007; 1 hane flög över vägen vid Aghiadammen 28.4, 1 förbiflygande på uppväg till Omalos 2.5. Sannolikt mer vanlig i mitten på maj.
- 124 **Gråsparv** *Passer italiae/domesticus*
 2006 och 2007; Mycket vanligt förekommande, nästan i nivå med bofink och sammetshatta.
- 125 **Spansk sparv** *Passer hispaniolensis*
 2006; Några ex sågs i Georgiupoli och vid Frangokastelli (i ruinen). Övergångsformer finns och vi ägnade ingen tid åt att studera dessa sparvar på resan -07.
- 126 **Bofink** *Fringilla coelebs*
 2006 och 2007; Kretas näst vanligaste fågelart sågs överallt utom i de höga bergens övre del.

- 127 **Hämpling** *Carduelis cannabina*
2006 och **2007**; Hämplingarna sågs fåtaligt bägge åren med smågrupper på 2-6 ex ganska högt upp i bergen. Ofta provianterande intill vägen, allmänintrycket var att dom såg tydligt mörkare tecknade ut.
- 128 **Steglits** *Carduelis carduelis*
2006 och **2007**; Även denna en av Kretas absolut vanligaste fågelarter, mycket allmän.
- 129 **Grönfink** *Carduelis chloris*
2006 och **2007**; Vanligt förekommande men inte i nivå med sammetshättå, bofink, gråsparv, steglits.
- 130 **Gulhämpling** *Serinus serinus*
2006 och **2007**; Hördes sjungande på många platser såväl på lågland som ganska högt upp i bergen. Arten vill gärna hålla till där det växer barrträd så en kolloni hittar man t ex mitt i Vamos.
- 132 **Ortolansparv** *Emberiza hortulana*
2007; 1 sjungande på toppen mellan Vrises-Askifou samt 3 sjungande i trädgränsen i bergen mellan Frangokastelli-Selia. Vackra fåglar som sjunger något olikt våra svenska ortolansparvar.
- 131 **Häcksparv** *Emberiza circlus*
2006; 4 sjungande vid Omalos 4.5, **2007**; 2 sjungande Askifouplatån 29.4 och 5 sjungande vid Omalos 2.5. Arten är vanligare än vad våra noteringar beskriver men man måste upp till platåerna i bergen.
- 133 **Kornsparv** *Miliaria calandra*
2006 och **2007**; På Kreta en ganska vanlig art, hittas i odlingarna på låglandet och när man kommer upp mot trädgränsen. Ca 55 ex noterades -06 och ca 70 ex -07.

Vi som skådade på Kreta var, Classe, Annelie, och Petter Kyrk / Svanold.



Om du vill veta något mer eller har tips att ge oss maila till:

Claes.Kyrk@Swipnet.se

eller ring;

070-771 14 01

08-530 25592