

BULGARIEN

2. - 16. juni 2001

ERIK MØLGAARD

**Dansk Ornitologisk Forening
Birdlife - Denmark**

Indledning

DOF-Københavns tredje forårstur til Bulgarien blev afviklet i tidsrummet 2. - 16. juni 2001.

Turen var arrangeret gennem den lokale rejsearrangør Explorer 2000 Ltd ledet af direktør Julia Stoyanova, og flyrejsen fra København var købt hos Balkan Holidays. Den lokale guide på turen var igen Kamen Ruskov, som tidligere har ledet flere DOF-ture.

Turen var tilrettelagt således, at vi på en rundtur besøgte de fleste habitater samt kom igennem mange smukke landskaber. De fleste besøgte lokaliteter var velkendt fra tidligere ture. Som noget nyt besøgte vi de høje Balkanbjerge omkring Kazaklak. Desværre var grusvejen, som løber op i bjergene flere steder blevet ødelagt af voldsomme regnskyld tidligere på året, og vi kunne ikke køre hele vejen op over trægrænsen. Derfor blev dagen ikke som planlagt med et længere ophold i den alpine zone i de smukke bjerge, hvor der var chance for bl.a. Stenhøne.

Fiskedammene Novo Cherna, som i 1995 var meget fuglerige, var nu tilgroet og fiskebruget ophørt. Derfor er områdets ornitologiske værdi forringet, og det kan ikke anbefales at besøge området, før dammene igen er i brug. Ellers var alle andre lokaliteter som de plejer!

Lokalitetsbeskrivelser er undladt i denne rapport, men kan findes i tidligere DOF-rapporter eller i Peter Iankov's bog "Where to Watch Birds in Bulgaria".

Vejret her i starten af juni var mere ustabil end normalt. I den første uge havde vi en del regnbyger og blæst. I bjergene kom sommeren, og i den sidste uge havde vi varmt og solrigt vejr. Dette indebar, at nogle arter, som vi normalt ser om foråret, glippede, og det ustabile vejr var nok en af årsagerne til, at vi "kun" så 208 fuglearter.

Turens deltagere var: Ian Max Møller, Anne Glad, Peter Christensen, Jette og Finn Kriegel, Else Helmer, Steffen Flindt, Lisbeth Jørnvil, Arne Jacobsen, Lissi og Jan Olsen, Ebbe Hansen, Marie og Knud Dalsgaard samt Marianne Krogh.

Turens pris var kr. 9.900 og inkluderede fly, hotel, fuld pension, lejet bus, lokal guide, drikkepenge samt almindelig DOF service.

Deltagerne på turen, uden hvem der aldrig var blevet en tur, fremgår af listen ovenfor. Holdet var præget af godt kammeratskab og fint humør. Undertegnede tænker med glæde tilbage på turen og håber, at vi mødes igen på ture, der kan leve op til Bulgarien 2001.

Erik Mølgaard
Ekströms Väg 27g
230 44 Bunkeflostand
Sverige
E-mail: moel@telia.com

Dag-til-dag program

- 02.06.01** -10.00 København
13.50-14.30 Burgas lufthavn
14.45-15.20 Pomorie saliner
16.30-18.00 Gorica skove
20.00- Karvarna
- 03.06.01** -07.55 Karvarna
08.15-14.30 Kap Kaliakra
15.35-17.15 Kamen Brjag
17.35-17.55 Rusaika
18.30- Karvarna
- 04.06.01** -08.00 Karvarna
08.50-15.15 Durankulak sø
16.00-16.30 Sabla sø
17.00- Karvarna
- 05.06.01** -08.10 Karvarna
10.45-16.00 Srebarna sø
16.10-16.35 Donau nær Vetren
18.00- Hotel nær Nova Cherna
- 06.06.01** 08.25-09.55 Nova Cherna damme
14.15-16.00 Etar
16.30.16.40 Shipka pas
17.10-17.50 Shipka kirke
18.10- Kazaklak
- 07.06.01** -08.00 Kazaklak
08.25-18.00 Central Balkan (Taza vejen)
18.30- Kazaklak
- 08.06.01** -08.30 Kazaklak
12.55-13.00 Asenovgrad
13.00-15.00 Oresec vejen (11 km øst for Asenovgrad)
15.40-16.45 Backovo klostret
18.05- Pamporovo
- 09.06.01** -07.30 Pamporovo
09.45-14.00 Tigrad kløften
15.15- Pamporovo
- 10.06.01** -09.00 Pamporovo
13.50-14.10 Kardzali
16.15-17.15 Krumovgrad
17.45-19.15 Rogach

- 19.35- Krumovgrad
- 11.06.01** -06.15 Krumovgrad
06.35-12.15 Dolna Kulna
12.30-16.30 Krumovgrad
16.50-19.00 Dolna Kulna
19.20- Krumovgrad
- 12.06.01** -06.20 Krumovgrad
07.05-14.00 Studen Kladenetz
14.50- Krumovgrad
- 13.06.01** -07.00 Krumovgrad
09.45-11.50 Orjahovo kløft
13.35-15.05 Gujamo Krusevo skov
16.15- Burgas
- 14.06.01** -07.15 Burgas
07.35-07.55 Burgas sø
09.10-09.30 Djuni
09.35-11.45 Ropotamo nationalpark
12.00-14.45 Sozopol
15.05-17.30 Mandra sø
18.00- Burgas
- 15.06.01** -08.15 Burgas.
08.30-11.00 Burgas sø.
11.30-12.00 Atanasovo saliner nord
15.20-17.30 Atanasovo saliner syd (ud for Park Hotel)
17.40- Burgas
- 16.06.01** -07.00 Burgas
09.10- København

Artsliste

LILLE LAPPEDYKKER (*Tachybaptus ruficollis*)

1 hørt Srebarna sø, 1 hørt Nova Cherna, 2 Djuni og 6 Mandra sø.

TOPPET LAPPEDYKKER (*Podiceps cristatus*)

9 Durankulak sø, 9 Srebarna sø og 3 Djuni.

SORTHALSET LAPPEDYKKER (*Podiceps nigricollis*)

1 Durankulak sø.

DVÆRGSKARV (*Phalacrocorax pygmaeus*)

200 Srebarna sø, 10 Donau ved Vetren og 1 Mandra sø.

STORSKRARV (*Phalacrocorax carbo*)

Almindelig.

TOPSKRAV (*Phalacrocorax aristotelis*)

8 Kap Kaliakra og 5 Kamen Brjag.

HVID PELIKAN (*Pelecanus onocrotalus*)

35 Durankulak sø - Sabla sø og igen samme flok Sabla sø, 350 Burgas sø, 115 Atanasovo saliner (nordlige del) og 70 Atanasovo saliner (sydlige del).

KRØLTOPPET PELIKAN (*Pelecanus crispus*)

75 Srebarna sø, 4 Donau ved Vetren og 1 Burgas sø.

KNOPSVANE (*Cygnus olor*)

2 Durankulak sø, 1 Djuni og 7 Mandra sø.

GRAVAND (*Tadorna tadorna*)

1 Pomorie saliner, 2 Kap Kaliakra, 15 Durankulak sø, 4 Sabla sø og 6 Atanasovo saliner (sydlige del).

KNARAND (*Anas strepera*)

2 Durankulak sø, 1 Srebarna sø, 5 Mandra sø og 4 Burgas sø.

GRÅAND (*Anas platyrhynchos*)

24 Durankulak sø, 2 Sabla sø, 3 Srebarna sø, 10 Nova Cherna og 20 Mandra sø.

ATLINGAND (*Anas querquedula*)

2 Durankulak sø, 2 Srebarna sø, 4 Mandra sø og 1 Atanasovo saliner (sydlige del).

SKEAND (*Anas clypeata*)

1 hun med unger Durankulak sø.

TAFFELAND (*Aythya ferina*)

1 Pomorie saliner - Gorica skoven, 1 Durankulak sø, 20 Srebarna sø, 50 Mandra sø og 25 Burgas sø.

HVIDØJET AND (*Aythya nyroca*)

12 Pomorie saliner, 2 Sabla sø, 35 Srebarna sø og 4 Nova Cherna.

TROLDAND (*Aythya fuligula*)

1 Srebarna sø.

SILKEHEJRE (*Egretta garzetta*)

5 Pomorie saliner, 200 Srebarna sø, 10 Donau ved Vetren, 1 Mandra sø, 20 Burgas sø og 10 Atanasovo saliner (sydlige del).

FISKEHEJRE (*Ardea cinerea*)

2 Durankulak sø, 5 Srebarna sø, 1 Dolna Kulna, 1 Djuni, 3 Mandra sø og enkelte Burgas sø.

PURPURHEJRE (*Ardea purpurea*)

3 Pomarie saliner, 5 Srebarna sø, 2 Nova Cherna, 3 Mandra sø og enkelte Burgas sø.

SØLVHEJRE (*Ardea alba*)

3 Srebarna sø, 1 Donau ved Vetren og 1 Mandra sø.

TOPHEJRE (*Ardeola ralloides*)

2 Durankulak sø, 20 Srebarna sø, 3 Mandra sø og 1 Burgas sø.

NATHEJRE (*Nycticorax nycticorax*)

5 Srebarna sø, 4 Donau ved Vetren, 2 Nova Cherna, 3 Mandra sø og 3 Burgas sø.

DVÆRGHEJRE (*Ixobrychus minutus*)

7 Srebarna sø og 1 Burgas sø.

SORT IBIS (*Plegadis falcinellus*)

3 Srebarna sø, 6 Donau ved Vetren og 5 Mandra sø.

SKESTORK (*Platalea leucorodia*)

2 Sabla sø, 4 Srebarna sø, 1 Atanasovo saliner (nordlige del) og 14 Atanasovo saliner (sydlige del).

SORT STORK (*Ciconia nigra*)

2 Durankulak sø - Sabla sø, 3 Pamporovo - Kardzali, 1 Kardzali - Krumovgrad, 8 Dolna Kulna, 5 Studen Kladenetz og 3 Orjahovo kløften.

HVID STORK (*Ciconia ciconia*)

150 (én flok) Kamen Brjag - Rusaika, 2 Karvarna, 1 Durankulak sø, 1 Srebarna sø, 2 Donau ved Vetren - Etar, 1 Centrale Balkanbjerger (Taza vejen), 9 Kazaklak - Asenovgrad, 3 Rogach, 6 Dolna Kulna, 1 Studen Kladenetz, 18 Orjahovo kløften - Gujamo Krusevo skov, 50 Mandra sø og 15 Burgas sø.

HVEPSEVÅGE (*Pernis apivorus*)

1 Gorica skoven, 10 trk Durankulak sø - Sabla sø, 1 Sabla sø, 2 Pamporovo - Kardzali.

SORT GLENTE (*Milvus migrans*)

1 Donau ved Vetren - Nova Cherna og 2 Krumovgrad - Orjahovo kløften.

HAVØRN (*Haliaeetus albicilla*)

1 Srebarna sø.

ÅDSELSGRIB (*Neophron percnopterus*)

4 Dolna Kulna og 6 Studen Kladenetz.

GÅSEGRIB (*Gyps fulvus*)

6 Dolna Kulna og 9 Studen Kladenetz.

MUNKEGRIB (*Aegypius monachus*)

1 Dolna Kulna og 1 Studen Kladenetz.

SLANGEØRN (*Circaetus gallicus*)

1 Kap Kaliakra, 2 Oresec vejen, 1 Dolna Kulna, 1 Orjahovo kløften og 1 Orjahovo kløften - Gujamo Krusevo skov.

RØRHØG (*Circus aeruginosus*)

2 Durankulak sø, 1 Srebarna sø, 1 Nova Cherna, 1 Kazaklak - Asenovgrad, 1 Mandra sø og 1 Burgas sø.

HEDEHØG (*Circus pygargus*)

1 hun Durankulak sø, 1 han Kazaklak - Asenovgrad, 2 Orjahovo kløften - Gujamo Krusevo skov og 2 Mandra sø.

BALKANHØG (*Accipiter brevipes*)

1 Donau ved Vetren og 1 Oresec vejen.

DUEHØG (*Accipiter gentilis*)

1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen) og 2 Kazaklak - Asenovgrad.

MUSVÅGE (*Buteo buteo*)

30 fugle noteret spredt over hele turen.

ØRNEVÅGE (*Buteo rufinus*)

1 Karvarna, 1 Kap Kaliakra, 1 Kap Kaliakra - Kamen Brjag, 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen) og 2 Studen Kladenetz.

LILLE SKRIGEØRN (*Aquila pomarina*)

1 Kazaklak - Asenovgrad, 2 Krumovgrad - Orjahovo kløften, 1 Orjahovo kløften - Gujamo Krusevo skov og 2 Mandra sø.

KEJSERØRN (*Aquila heliaca*)

1 ad Oresec vejen.

KONGEØRN (*Aquila chrysaetos*)

2 juv Kardzali - Krumovgrad.

DVÆRGØRN (*Hieraaetus pennatus*)

1 Nova Cherna, 1 Oresec vejen og 1 Orjahovo kløften - Gujamo Krusevo skov.

TÅRNFALK (*Falco tinnunculus*)

1 Kap Kaliakra, 1 Kamen Brjag, 1 Durankulak sø, 1 Nova Cherna, 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 2 Oresec vejen, 1 Rogach, 2 Studen Kladenetz, 1 Burgas sø og 1 Atanasovo saliner (nordlige del).

LÆRKEFALK (*Falco subbuteo*)

1 Durankulak sø - Sabla sø, 1 Sabla sø, 2 Srebarna sø, 1 Pamporovo - Kardzali, 1 Dolna Kulna og 2 Studen Kladenetz.

LÆRKE-/AFTENFALK (*Falco subbuteo/ vespertinus*)

1 Kap Kaliakra.

VANDREFALK (*Falco peregrinus*)

2 Tigrad kløften og 2 Studen Kladenetz.

STORFALK SP. (*Falco sp.*)

1 formentlig Slagfalk set på stor afstand Kap Kaliakra.

CHUKAR (*Alectoris chukar*)

1 Rogach og 2 Dolna Kulna.

VAGTEL (*Coturnix coturnix*)

2 hørt Kap Kaliakra - Kamen Brjag og 2 hørt Oresec vejen.

FASAN (*Phasianus colchicus*)

1 hørt Srebarna sø.

GRØNBENET RØRHØNE (*Gallinula chloropus*)

1 Durankulak sø - Sabla sø, 3 Srebarna sø, 2 Nova Cherna og 1 Mandra sø.

BLISHØNE (*Fulica atra*)

8 Durankulak sø, almindelig Srebarna sø, 1 Kardzali - Krumovgrad og 50 Burgas sø.

STOR KOBBERSNEPPE (*Limosa limosa*)

8 Durankulak sø og 75 Atanasovo saliner (sydlige del).

STOR REGNSPOVE (*Numenius arquata*)

1 Atanasovo saliner (nordlige del) og 1 Atanasovo saliner (sydlige del).

SORTKLIRE (*Tringa erythropus*)

30 Atanasovo saliner (sydlige del).

RØDBEN (*Tringa totanus*)

1 Pomorie saliner, 5 Sabla sø, 5 Atanasovo saliner (nordlige del) og 250 Atanasovo saliner (sydlige del).

DAMKLIRE (*Tringa stagnatilis*)

16 Mandra sø, 10 Atanasovo saliner (nordlige del) og 105 Atanasovo saliner (sydlige del).

HVIDKLRE (*Tringa nebularia*)

1 Atanasovo saliner (sydlige del).

SVALEKLIRE (*Tringa ochropus*)

1 Atanasovo saliner (nordlige del).

TINKSMED (*Tringa glareola*)

2 Mandra sø.

MUDDERKLIRE (*Actitis hypoleucos*)

1 Atanasovo saliner (nordlige del) og 1 Atanasovo saliner (sydlige del).

DVÆRGRYLE (*Calidris minuta*)

30 Pomorie saliner, 7 Durankulak sø, 50 Sabla sø og 2 Atanasovo saliner (sydlige del).

KRUMNÆBBET RYLE (*Calidris ferruginea*)

7 Pomorie saliner, 15 Sabla sø og 5 Atanasovo saliner (sydlige del).

KÆRLØBER (*Limicola falcinellus*)

1 Sabla sø.

BRUSHØNE (*Philomachus pugnax*)

5 Pomorie saliner og 15 Atanasovo saliner (sydlige del).

TRIEL (*Burhinus oedicnemus*)

2 Kap Kaliakra og 2 Dolna Kulna.

STYLTELØBER (*Himantopus himantopus*)

30 Pomorie saliner, 200 Sabla sø, 1 Srebarna sø, 5 Mandra sø, 1 Atanasovo saliner (nordlige del) og 25 Atanasovo saliner (sydlige del).

KLYDE (*Recurvirostra avosetta*)

20 Pomorie saliner, 40 Sabla sø, 10 Atanasovo saliner (nordlige del) og 150 Atanasovo saliner (sydlige del).

RØD Vinget Braksvale (*Glareola pratincola*)

4 Durankulak sø.

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*)

3 Durankulak sø.

Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*)

1 Kap Kaliakra, 5 Durankulak sø, 1 Sabla sø, 6 Dolna Kulna og 1 Mandra sø.

Hvidbrystet Præstekrave (*Charadrius alexandrinus*)

1 Pomorie saliner, 4 Durankulak sø, 2 Sabla sø og 5 Atanasovo saliner (sydlige del).

Vibe (*Vanellus vanellus*)

3 Durankulak sø, 20 Mandra sø og 15 Burgas sø.

Gulbenet Sølvmåge (*Larus cachinnans*).

30 Pomorie saliner, 25 Kap Kaliakra, 20 Durankulak sø, 10 Srebarna sø og 2 Kandzali.

HÆTTEMÅGE (*Larus ridibundus*)

10 Pomorie saliner, 100 Burgas sø og 100 Atanasovo saliner (sydlige del).

TYNDNÆBBET MÅGE (*Larus genei*)

2 Durankulak sø, 2 Burgas sø, 7 Atanasovo saliner (nordlige del) og 3 Atanasovo saliner (sydlige del).

SORTHOVEDET MÅGE (*Larus melanocephalus*)

11 Kap Kaliakra, 3 Kamen Brjag, 10 Durankulak sø, 1 Mandra sø og 20 Atanasovo saliner (sydlige del).

DVÆRGMÅGE (*Larus minutus*)

1 2k Mandra sø.

HVIDSKÆGGET TERNE (*Chlidonias hybridus*)

14 Durankulak sø, 25 Srebarna sø, 10 Donau ved Vetren - Nova Cherna og 25 Nova Cherna.

SORTTERNE (*Chlidonias niger*)

1 Srebarna sø og 3 Nova Cherna.

SANDTERNE (*Sterna nilotica*)

2 Pomorie saliner og 2 Atanasovo saliner (nordlige del).

ROVTERNE (*Sterna caspia*)

1 Mandra sø.

SPLITTERNE (*Sterna sandvicensis*)

1 Kap Kaliakra, 1 Kamen Brjag, 1 Mandra sø og 50 Atanasovo saliner (sydlige del).

FJORDTERNE (*Sterna hirundo*)

3 Pomorie saliner, 2 Durankulak sø, 1 Sabla sø, 6 Mandra sø, 5 Burgas sø, 50 Atanasovo saliner (nordlige del) og 10 Atanasovo saliner (sydlige del).

DVÆRGTERNE (*Sterna albifrons*)

1 Pomorie saliner, 20 Durankulak sø og 1 Atanasovo saliner (nordlige del).

HULDUE (*Columba oenas*)

1 Srebarna sø.

RINGDUE (*Columba palumbus*)

Enkelte set dagligt.

TURTELDUE (*Streptopelia turtur*)

27 Gorica skoven - Karvarna, 5 Kap Kaliakra, 8 Durankulak sø, 45 Donau ved Vetren - Nova Cherna, 1 Centrale Balkanbjerger (Taza vejen), 2 Kardzali - Krumovgrad, 1 Rogach, 8 Dolna Kulna, 20 Krumovgrad - Studen Kladenetz, 3 Studen Kladenetz, set Krumovgrad - Orjahovo kløften, 1 Ropotamo nationalpark, 3 Mandra sø og 1 Burgas sø.

TYRKERDUE (*Streptopelia decaocto*)

Almindelig i byerne.

GØG (*Cuculus canorus*)

2 Durankulak sø, 3 Srebarna sø, 10 Nova Cherna, 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 1 Pamporovo, 7 Dolna Kulna og 2 Studen Kladenetz.

DVÆRGHORNUGLE (*Otus scops*)

4 Pamporovo og 1 Krumovgrad.

NATUGLE (*Strix aluco*)

1 Pamporovo.

KIRKEUGLE (*Athene noctua*)

1 Krumovgrad - Dolna Kulna, 1 Studen Kladenetz, 1 Burgas sø og 1 Atanasovo saliner (nordlige del).

ALPESEJLER (*Apus melba*)

4 Kap Kaliakra, 1 Pamporovo - Tigrad kløften og 30 Tigrad kløften.

MURSEJLER (*Apus apus*)

Almindelig.

GRÅSEJLER (*Apus pallidus*)

6 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 100 Pamporovo og 1 Studen Kladenetz.

ISFUGL (*Alcedo atthis*)

1 Srebarna sø, 1 Donau ved Vetren, 1 Nova Cherna, 1 Studen Kladenetz og 1 Mandra sø.

BIÆDER (*Merops apiaster*)

5 Pomorie saliner - Karvarna, hørt Karvarna, 5 Kap Kaliakra, 1 plus hørt Durankulak sø, 2 Donau ved Vetren, 35 Donau ved Vetren - Nova Cherna, 5 Dolna Kulna, 1 Studen Kladenetz, 1 Krumovgrad - Orjahovo kløften.

ELLEKRAGE (*Coracias garrulus*)

1 Pomorie saliner, 1 Pomorie saliner - Gorica skoven, 3 Kap Kaliakra, 7 Durankulak sø, 1 Srebarna sø, 1 Donau ved Vetren - Nova Cherna, 1 Nova Cherna, 1 Nova Cherna - Etar, 1 Kazaklak - Asenovgrad, 4 Dolna Kulna, 1 Studen Kladenetz - Krumovgrad.

HÆRFUGL (*Upupa epops*)

1 Gorica skoven - Karvarna, 5 Kap Kaliakra, 3 Kamen Brjag, 1 Rusaika, 2 Durankulak sø, 1 Kazaklak - Asenovgrad, 1 Oresec vejen, 3 Pamporovo - Krumovgrad, 1 Rogach, 3 Dolna Kulna, 1 Studen Kladenetz, 1 Krumovgrad - Orjahovo kløften, 1 Orjahovo kløften, 2 Gujamo Krusevo skov og 2 Ropotamo nationalpark.

VENDEHALS (*Jynx torquilla*)

1 hørt Srebarna sø, 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 1 Kazaklak - Asenovgrad, 1 Rogach og 1 Gujamo Krusevo skov.

MELLEMFLAGSPÆTTE (*Dendrocopos medius*)

2 Gorica skoven, 1 Donau ved Vetren - Nova Cherna og 1 Gujamo Krusevo skov.

STOR FLAGSPÆTTE (*Dendrocopos major*)

3 Donau ved Vetren - Nova Cherna, 3 Pamporovo og 1 Gujamo Krusevo skov.

SYRISK FLAGSPÆTTE (*Dendrocopos syriacus*)

1 Pomorie saliner - Gorica skoven, 1 Karvarna, 5 Srebarna sø, 1 Nova Cherna, 1 Kazaklak - Asenovgrad, 1 Oresec vejen, 1 Rugach, 4 Dolna Kulna, 1 Studen Kladenetz, 1 Mandra sø og 1 Burgas sø.

SORTSPÆTTE (*Dryocopus martius*)

1 Srebarna sø, 2 Nova Cherna og 1 Tigrad kløften.

GRØNSPÆTTE (*Picus viridis*)

1 Karvarna, 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen) og 1 Dolna Kulna.

GRÅSPÆTTE (*Picus canus*)

1 hørt Gorica skoven, 2 Nova Cherna, 1 hørt Nova Cherna - Etar og 1 Oresec vejen.

SKOVSKADE (*Garrulus glandarius*)

Almindelig.

HUSSKADE (*Pica pica*)

Almindelig.

NØDDEKRIGE (*Nucifraga caryocatactes*)

3 Pamporovo.

ALPEALLIKE (*Pyrrhocorax graculus*)

1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen).

ALLIKE (*Corvus monedula*)

Almindelig.

RÅGE (*Corvus frugilegus*)

Enkelte set Karvarna - Srebarna sø.

GRÅKRAGE (*Corvus corone*)

2 Durankulak sø, 7 Pamporovo og 4 Dolna Kulna. Har sikkert glemt at noterer en del!

RAVN (*Corvus corax*)

2 Etar, 2 Shipka pas, 3 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 3 Oresec vejen, 3 Pamporovo, 1 Pamporovo - Kardzali og 3 Studen Kladenetz.

PIROL (*Oriolus oriolus*)

1 Gorica skoven, 2 Gorica skoven - Karvarna, 1 Kap Kaliakra, 1 Durankulak sø, 8 Srebarna sø, 4 Nova Cherna, 3 Kazaklak - Asenovgrad, 4 Pamporovo - Krumovgrad, 1 Rogach, 2 Krumovgrad - Orjahovo kløften, 2 Orjahovo kløften, 1 Ropotamo nationalpark, 3 Mandra sø, 1 Burgas sø og 1 Atanasovo saliner (sydlige del).

RØDRYGGET TORNSKADE (*Lanius collurio*)

11 Pomorie saliner - Karvarna, 4 Kap Kaliakra, 5 Karvarna, 1 Srebarna sø, 2 Etar, 3 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 2 Kazaklak - Asenovgrad, 2 Oresec vejen, 3 Pamporovo - Krumovgrad, 4 Rogach, 10 Dolna Kulna, 8 Studen Kladenetz og 1 Orjahovo kløften.

ROSENBRYSTET TORNSKADE (*Lanius minor*)

2 Kap Kaliakra, 4 Kap Kaliakra - Kamen Brjag, 1 Karvarna, 4 Durankulak sø, 1 Donau ved Vetren - Nova Cherna, 2 Dolna Kulna og 1 Studen Kladenetz.

RØDHOVEDET TORNSKADE (*Lanius senator*)

4 Pamporovo - Krumovgrad, 1 Krumovgrad - Dolna Kulna, 4 Studen Kladenetz og 2 Orjahovo kløften.

MASKETORNSKADE (*Lanius nubicus*)

4 Orjahovo kløften.

VANDSTÆR (*Cinclus cinclus*)

3 Etar, 2 Tigrad kløften og 3 Studen Kladenetz.

STENDROSSEL (*Monticola saxatilis*)

1 han Rogach og 1 han Studen Kladenetz.

BLÅDROSSEL (*Monticola solitarius*)

2 hanner og 1 hun Studen Kladenetz.

RINGDROSSEL (*Turdus torquatus*)

4 Pamporovo.

SOLSORT (*Turdus merula*)

Almindelig.

SANGDROSSEL (*Turdus philomelos*)

1 Nova Cherna - Etar, 1 Shipka Kirke og 1 Ropotamo nationalpark.

MISTELDROSSEL (*Turdus viscivorus*)

1 Pomorie saliner - Gorica skoven, 1 Gorica skoven, 3 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 2 Kazaklak - Asenovgrad, 5 Pamporovo og 1 Kardzali - Krumovgrad.

ROSENSTÆR (*Sturnus roseus*)

6 Kap Kaliakra, 285 Kap Kaliakra - Kamen Brjag, 20 Kamen Brjag, 5 Rusaika, 35 Karvarna - Srebarna sø og 12 Krumovgrad - Orjahovo kløften.

STÆR (*Sturnus vulgaris*)

Almindelig.

GRÅ FLUESNAPPER (*Muscicapa striata*)

1 Kap Kaliakra og 1 Ropotamo nationalpark.

RØDHALS (*Erithacus rubecula*)

Fåtallig på egnede lokaliteter.

SYDLIG NATTERGAL (*Luscinia megarhynchos*)

Almindelig.

HUSRØDSTJERT (*Phoenicurus ochruros*)

1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 1 Bachkovo klosteret, 3 Pamporovo og 8 Tigrad kløften.

BYNKEFUGL (*Saxicola rubetra*)

3 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen).

SORTSTRUBET BYNKEFUGL (*Saxicola torquata*)

2 Dolna Kulna.

STENPIKKER (*Oenanthe oenanthe*)

4 Kap Kaliakra, 6 Studen Kladenetz og 1 Orjahovo kløften.

NONNESTENPIKKER (*Oenanthe pleschanka*)

3 Karvarna, 13 Kap Kaliakra, 12 Kamen Brjag og 2 Durankulak sø.

MIDDELHAVSSTENPIKKER (*Oenanthe hispanica*)

1 Kap Kaliakra, 2 Pamporovo - Krumovgrad, 2 Rogach, 4 Dolna Kulna, 1 Krumovgrad - Dolna Kulna, 6 Dolna Kulna og 1 Orjahovo kløften.

ISABELLASTENPIKKER (*Oenanthe isabellina*)

1 Kap Kaliakra, 2 Studen Kladenetz og 4 Orjahovo kløften.

SPÆTMEJSE (*Sitta europaea*)

5 Gorica skoven, 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 1 Kazaklak - Asenovgrad, 1 Gujamo Krusevo skov og 2 Ropotamo nationalpark.

KLIPPESPÆTMEJSE (*Sitta neumayer*)

1 hørt Rogach, 3 Dolna Kulna og 2 Studen Kladenetz.

MURLØBER (*Tichodroma muraria*)

2 par + 1 Tigrad kløften.

TRÆLØBER (*Certhia familiaris*)

1 hørt Pamporovo.

KORTTÅET TRÆLØBER (*Certhia brachydactyla*)

1 Shipka Kirke.

GÆRDESMUTTE (*Troglodytes troglodytes*)

1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 1 Tigrad kløften og 1 Ropotamo nationalpark.

DIGESVALE (*Riparia riparia*)

100 Sabla sø og 25 Srebarna sø.

KLIPPESVALE (*Hirundo rupestris*)

1 Nova Cherna - Etar, 6 Bachkovo klosteret - Pamporovo, 5 Pamporovo - Tigrad kløften, 11 Tigrad kløften, 3 Pamporovo - Krumovgrad, 2 Rogach, 10 Dolna Kulna and 2 Studen Kladenetz.

LANDSVALE (*Hirundo rustica*)

Almindelig.

RØDRYGGET SVALE (*Hirundo daurica*)

2 Pomorie saliner - Gorica skoven, 1 Karvarna, 2 Kap Kaliakra, 2 Donau ved Vetren - Nova Cherna, 2 Etar, 10 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 5 Pamporovo - Tigrad kløften, 3 Tigrad kløften, 5 Pamporovo - Krumovgrad, 2 Rogach, 10 Dolna Kulna, 20 Studen Kladenetz og 4 Orjahovo kløften.

BYSVALE (*Delichon urbica*)

Almindelig.

FUGLEKONGE (*Regulus regulus*)

2 Tigrad kløften og 5 Pamporovo.

RØDTOPPET FUGLEKONGE (*Regulus ignicapillus*)

31 Pamporovo.

CETTISANGER (*Cettia cetti*)

1 Djuni, 1 Mandra sø, 20 Burgas sø, 1 Atanasovo saliner (nordlige del) og 10 Atanasovo saliner (sydlige del).

SAVISANGER (*Locustella luscinioides*)

1 Durankulak sø, 4 Srebarna sø, 4 Nova Cherna, 1 Djuni og 1 Burgas sø.

LILLE RØRSANGER (*Acrocephalus agricola*)

10 Durankulak sø.

RØRSANGER (*Acrocephalus scirpaceus*)

3 Durankulak sø, 2 Nova Cherna, 2 Djuni og 2 Burgas sø.

KÆRSANGER (*Acrocephalus palustris*)

1 Kap Kaliakra, 2 Durankulak sø og 1 Nova Cherna.

DROSSELRØRSANGER (*Acrocephalus arundinaceus*)

1 Pomorie saliner, 5 Kap Kaliakra, 3 Srebarna sø, 20 Nova Cherna, 1 Djuni, 10 Mandra sø, 1 Burgas sø, 2 Atanasovo saliner (nordlige del) og 5 Atanasovo saliner (sydlige del).

BLEG GULBUG (*Hippolais pallida*)

2 Kap Kaliakra, 8 Dolna Kulna, 2 Mandra sø og 3 Atanasovo saliner (sydlige del).

OLIVENSANGER (*Hippolais olivetorum*)

1 Kap Kaliakra og 2 hørt Orjahovo kløften.

GRANSANGER (*Phylloscopus collybita*)

2 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 2 Tigrad kløften, 1 Pamporovo, 1 Pamporovo - Krumovgrad, 1 Gujamo Krusevo skov og 2 Ropotamo nationalpark.

BALKANSANGER (*Phylloscopus orientalis*)

2 Gujamo Krusevo skov.

Note: Splittet fra Bjergløvsanger (Ph. bonelli) som er udbredt i SW Europa.

MUNK (*Sylvia atricapilla*)

1 Gorica skoven, 1 Srebarna sø, 2 Etar, 1 Shipka pas, 2 Tigrad kløften, 2 Pamporovo, 2 Ropotamo nationalpark og 1 Burgas sø.

HAVESANGER (*Sylvia borin*)

1 Etar.

TORNSANGER (*Sylvia communis*)

1 Pomorie saliner, 5 Kap Kaliakra, 1 Kamen Brjag, 3 Srebarna sø, 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 5 Dolna Kulna og 1 Studen Kladenetz.

GÆRDESANGER (*Sylvia curruca*)

3 Srebarna sø, 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 1 Kardzali - Krumovgrad, 2 Dolna Kulna og 1 Atanasovo saliner (sydlige del).

HØGESANGER (*Sylvia nisoria*)

2 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 1 Pamporovo - Kardzali og 2 Dolna Kulna.

MESTERSANGER (*Sylvia hortensis*)

3 Dolna Kulna og 1 Studen Kladenetz.

SKÆGMEJSE (*Panurus biarmicus*)

6 Durankulak sø, 1 Burgas sø og 1 Atanasovo saliner (sydlige del).

SUMPMEJSE (*Parus palustris*)

3 Kazaklak - Asenovgrad.

SØRGEMEJSE (*Parus lugubris*)

1 Pamporovo - Kardzali, 3 Dolna Kulna og 1 Studen Kladenetz.

SORTMEJSE (*Parus ater*)

2 Tigrad kløften og 8 Pamporovo.

TOPMEJSE (*Parus cristatus*)

2 Pamporovo og 3 Pamporovo - Kardzali.

MUSVIT (*Parus major*)

Almindelig.

BLÅMEJSE (*Parus caeruleus*)

Fåtallig.

PUNGMEJSE (*Remiz pendulinus*)

1 Durankulak sø, 9 Srebarna sø, 5 Nova Cherna og 2 Mandra sø.

KALANDRELÆRKE (*Melanocorypha calandra*)

20 Kap Kaliakra, 10 Kap Kaliakra - Kamen Brjag, 30 Kamen Brjag og 3 Krumovgrad - Orjahovo kløften.

KORTTÅET LÆRKE (*Calandrella brachydactyla*)
2 Kamen Brjag.

TOPLÆRKE (*Galerida cristata*)
Almindelig.

HEDELÆRKE (*Lullula arborea*)
1 Shipka Pas, 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 1 Oresec vejen, 1 Pamporovo - Kardzali og Dolna Kulna.

SANGLÆRKE (*Alauda arvensis*)
Almindelig.

BJERGLÆRKE (*Eremophila alpestris*)
2 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen).

GRÅSPURV (*Passer domesticus*)
Almindelig.

SPANSK SPURV (*Passer hispaniolensis*)
10 Durankulak sø, 20 Dolna Kulna og 50 Mandra sø.

SKOVSPURV (*Passer montanus*)
1 Durankulak sø, 1 Pamporovo - Kardzali og 3 Mandra sø.

HVID VIPSTJERT (*Motacilla alba*)
1 Gorica skoven, 1 Etar, 2 Pamporovo og 6 Dolna Kulna.

GUL VIPSTJERT (*Motacilla flava*)
1 Pomorie saliner, 2 Karvarna, 3 Durankulak sø, 1 Nova Cherna, 2 Dolna Kulna, 5 Mandra sø, 1 Burgas sø, 1 Atanasovo saliner (nordlige del) og 1 Atanasovo saliner (sydlige del).

BJERGVIPSTJERT (*Motacilla cinerea*)
4 Etar, 4 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 2 Kazaklak - Asenovgrad, 6 Tigrad kløften, 2 Pamporovo, 7 Pamporovo - Kardzali, 2 Dolna Kulna og 1 Studen Kladenetz.

MARKPIBER (*Anthus campestris*)
1 Pomorie saliner og 2 Kap Kaliakra.

SKOVPIBER (*Anthus trivialis*)
2 Pamporovo.

ENGPIBER (*Anthus pratensis*)
1 Pomorie saliner.

BJERGPİBER (*Anthus spinoletta*)
15 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen).

JERNSPURV (*Prunella modularis*)
3 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen).

BOGFİNKE (*Fringilla coelebs*)
Almindelig.

GULIRISK (*Serinus serinus*)
4 Pamporovo og 2 Tigrad kløften.

GRØNIRISK (*Carduelis chloris*)
Almindelig.

STILLITS (*Carduelis carduelis*)
Almindelig.

TORNIRISK (*Carduelis cannabina*)
3 Kap Kaliakra og 1 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen).

DOMPAP (*Pyrrhula pyrrhula*)
6 Pamporovo og 1 Pamporovo - Kardzali.

KÆRNEBIDER (*Coccothraustes coccothraustes*)
2 Kap Kaliakra, 1 Srebarna sø, 1 Etar, 3 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen), 1 Kazaklak - Asenovgrad, 1 Oresec vejen, 1 Pamporovo - Kardzali, 6 Dolna Kulna, 6 Studen Kladenetz og 1 Ropotamo nationalpark.

GULSPURV (*Emberiza citrinella*)
3 Centrale Balkanbjerge (Taza vejen) og 1 Oresec vejen.

GÆRDEVÆRLING (*Emberiza cirrus*)
2 Kazaklak - Asenovgrad, 1 Oresec vejen, 4 Pamporovo - Krumovgrad, 2 Dolna Kulna, 5 Studen Kladenetz, 2 Krumovgrad - Orjahovo kløften og 1 Orjahovo kløften.

KLIPPEVÆRLING (*Emberiza cia*)
1 Kazaklak - Asenovgrad og 1 Tigrad kløften.

HORTULAN (*Emberiza hortulana*)
4 Pamporovo - Krumovgrad, 1 Dolna Kulna, 4 Studen Kladenetz, 4 Orjahovo kløften og 6 Gujamo Krusevo skov.

HÆTTEVÆRLING (*Emberiza melanocephala*)
1 Pomorie saliner, 3 Kap Kaliakra, 2 Kap Kaliakra - Kamen Brjag, 2 Karvarna, 1 Durankulak sø, 1 Srebarna sø, 1 Oresec vejen, 2 Rogach, 1 Krumovgrad - Dolna Kulna, 5 Studen Kladenetz, 1 Orjahovo kløften, 1 Mandra sø og 1 Burgas sø.

RØRSPURV (*Emberiza schoeniclus*)
7 Durankulak sø, 1 Srebarna sø og 6 Burgas sø.

BOMLÆRKE (*Emberiza calandra*)
Almindelig.