

Tanzania 13 juni–7 juli 2008



# Heliangelus naturresor

Samuel Hansson      www.heliangelus.se  
Bondegatan 2      heliangelus@telia.com  
573 40 Tranås      Tel. 0140-107 44

## Deltagare

Samuel Hansson, Tranås  
Ulf Elmquist, Mölndal  
Henrik Hultén, Malmö  
Göran Lundqvist, Malmö  
Rolf Nordin, Stockholm  
Bernt Waldemarsson, Ljunghusen  
Birgit Waldemarsson, Ljunghusen

## Inledning

I början på januari 2007 fick jag ett brev per e-post med avsändare Bernt och Birgit Waldemarsson. Innehållet bestod i en förfrågan om jag ville arrangera en resa till Kenya där de själva samlade ihop deltagare. Eftersom Heliangelus naturresor var en mycket ny företeelse utan en enda offentlig resa på nacken blev jag minst sagt förvånad, men tackade självklart ja. Några månader senare var gruppen fulltalig och en 25 dagars safari planerades i detalj inför juni–juli 2008.

I november 2007 besökte jag Kenya med en grupp på 7 personer, och erfarenheterna från denna resa förväntades komma väl till pass inför reprisresan. Min hjälpguide Moses hade uttryckt oro för oroligheter i samband med valet en månad efter vår hemkomst, men att konsekvenserna skulle bli så våldsamma och förödande som de blev var svårt att föreställa sig. I slutet på januari 2008 började jag titta på möjligheterna att flytta resan till Tanzania, för biljetterna till Nairobi var ju redan köpta. Samtliga deltagare höll med om att det borde bli den bästa lösningen, fastän jag själv aldrig hade besökt landet ifråga. Jag skissade upp en färdplan, och under en intensiv vecka i mitten på februari förhandlades ett arrangemang fram med den Arusha-baserade safarifirman *Birding and Beyond*. Utsikterna för en lyckad resa kändes mycket goda, med flera spännande och relativt sällan besökta områden på programmet! Spänningarna i Kenya avtog markant under mars månad, och snart var de östra delarna och de flesta av nationalparkerna möjliga att besöka igen. Fast nu var det ändå Tanzania som gällde.

Tio dagar innan avfärd blev tyvärr en av resenärerna tvungen att lämna återbud, så det blev slutligen en grupp på 7 personer mig själv inräknad som kom i väg till Tanzania den 13 juni. Väl på plats fungerade arrangemanget tillfredställande även om det snart blev uppenbart att turism utanför de stora parkerna har sina svårigheter. Militären ockuperade mark i flera viktiga områden vilket försvårade skådningen där, tillstånd från lokala hövdingar förväntades ibland även om man bara gick längs en allmän landsväg och fotografering av människor uppskattades inte på många håll. Längs vissa vägsträckor fanns risk för väpnat rån varför tidiga eller sena transporter ibland var helt uteslutna. Bilkörning efter mörkrets inbrott är ändå inte att rekommendera och skedde bara vid ett par tillfällen. Talrika poliskontroller utmed vägarna påminde ständigt om den förödande korruption som råder i landet – jag kunde själv bevittna överlämningen av mutor genom backspeglarna. Vår chaufför vägrade att befatta sig med korruptionen och berättade att han till och med hotat polisen med den under förarsätet förvarade macheten vid ett tillfälle. På en del ställen rådde även en loj inställning till tidsmässig punktlighet. I Udzungwa NP kom personalen först 07.30 fast det stod klart och tydligt att parken öppnade 06.00. Det gällde alltså att utrusta sig med visst tålamod.

Mitt intryck av Kenya är att naturen där är under hårt tryck från en snabbt ökande befolkning. Med Tanzanias betydligt större yta hade jag förväntat mig en bättre situation i landet. Men bland de nu cirka 40 miljoner invånarna är fattigdomen stor, och trycket på naturen kändes om möjligt mer akut än i Kenya. Mest förödande är utan tvekan det okontrollerade uttaget av träkol. Vi såg många säckar med träkol till försäljning utmed vägarna, och även i områden där träkolframställningen är förbjuden sker den mer eller mindre öppet utan att vare sig militär eller polis gör något åt det. Säkerligen tar de emot mutor även i detta avseende. Jag har svårt att tänka mig att det kommer att finnas någon skog utanför parkerna om 10 år om detta fortskrider, vilket kommer att innebära en kraftigt utarmad fågelfauna. Även våtmarkerna vid Kilombero Plains, som hyser två obeskrivna cisticolas och den likaledes nyupptäckta Kilombero Weaver, står under omedelbart hot. Förmodligen kommer stora arealer att odlas upp med ris inom en snar framtid för att föda den kraftigt ökande befolkningen. Utmaningarna för naturvården är alltså enorma, trots att 25 % av Tanzanias yta redan är skyddad i nationalparker.

Hur gick det då för oss? Bra efter förutsättningarna, vill jag påstå. Vi nådde nästan 480 arter, och med tanke på att vi inte besökte kusten och inte heller hade de nordliga övervintrarna är det ett godkänt resultat. Antalet arter däggdjur landade på 40 vilket också är helt OK. Bland de många trevliga arter vi noterade vill jag särskilt nämna Lesser Flamingos i enorma antal, Madagascar Pond-Heron, Rufous-bellied Heron, Saddle-billed Stork, Lappet-faced Vulture, Dickinson's Kestrel, Greater Painted-Snipe, Bronze-winged Courser, Chestnut-banded Plover, African Skimmer, en fin flock på 300 vitvingade tärnor, 7 arter turakos, Usambara Eagle-Owl, Half-collared Kingfisher, Pale-billed Hornbill, superobsar på Southern Ground-Hornbill, 5 arter honeyguides, Beesley's Lark, White-breasted Cuckoo-Shrike, White-chested Alethe, White-tailed Cisticola, African och Long-tailed Tailorbirds, Kretschmer's Longbill, Black-and-white Shrike-Flycatcher, Dark Batis, Spot-throat, Red-throated Tit, Uluguru Violet-backed, Banded, Golden-winged och Tacazze Sunbirds, Green-headed Oriole, Fülleborn's Boubou, den obeskrivna "Usambara Drongo", Ashy Starling, Kilombero Weaver, mängder med Bishops i häckningsdräkt, Green-backed och Peters's Twinspots, Magpie Mannikin, Southern Grosbeak-Canary, Cabanis's Bunting, Iringa Red Colobus, Sanje Mangabey, Lushoto Mountain-Squirrel, lejon, gepard, elefant, svart noshörning och alla läckra zebbor, giraffer och antiloper.

En reprisresa är fullt möjlig 2010. Håll utkik eller anmäl ditt intresse i förväg!

/Samuel Hansson

*Tack för en trevlig resa! (Från vänster) Rolf, Ulf, Henrik, Emmanuel, Bernt, Göran och Birgit.*



## **Korfattad beskrivning av besökta lokaler**

### **Lariboro Plains**

Ett torrt, stäppliknande område 4 mil norr om Arusha är det enda området i världen för superendemen Beesley's Lark som kan ha en så liten population som 50 individer. Omgivande akaciaskogar med inslag av odlingsmark har en artrik sammansättning av bushfåglar.

### **Pare Plains**

Busksavannen i Kenyas Tsavo-område droppar över till Tanzania i området kring Mkomazi Game Reserve/Pare Plains. Vi skådade i degraderade miljöer av olika karaktär kring mellan Moshi och Same, kring Same samt vid Uмба River.

### **West Usambaras**

Människan har gått hårt åt skogen i detta höga bergsmassiv som separeras från East Usambaras av några lägre dalgångar. Specialarterna blir svårare och svårare att hitta, och det myckna regnandet strax före vår ankomst hade lämnat vägarna i dåligt skick. Hyfsade skogsrester finns kvar vid klassiska Magamba Sawmill Track och kring Muller's Mountain Lodge men de bästa skogarna verkar ligga strax utom räckhåll. Bland flera distinkta taxa finns en obeskriven drongo som möjligen är en god art.

### **East Usambaras**

Skogarna i East Usambaras är i betydligt bättre skick än i West Usambaras, men teplantager ovanför Amani har reducerat livsutrymmet för flera sällsynta fåglar och då främst den mycket sällsynta Long-billed Tailorbird. På lägre nivåer skövlas skogarna as we speak. Vägen upp till Amani (via Zigi) är i bedrövligt skick, knappt farbar ens med 4WD efter hårda regn. Artrikedomen är stor med såväl låglands- som bergsfåglar; överlappningen med Arabuko-Sokoke i Kenya är avsevärd även om flertalet av de sällsyntare låglandsarterna är betydligt lättare där.

### **Mikumi NP**

Savann och miomboskogar som utgör nordgränsen för ett flertal arter som man annars finner i södra Afrikas inre. Den bästa Miomboskogen finner man strax utanför reservatet, men tyvärr har militären tagit kontroll över detta område vilket kraftigt begränsar skådningen och gör det mycket svårare att få in arter som Racket-tailed Roller, Speckle-throated Woodpecker och Pale-billed Hornbill m.fl. Inne i parken är man som vanligt hänvisad till bilen. Det är huvudsakligen gräsmarker (plus några små våtmarker) som gäller i norra delen och skog i södra delen.

### **Kilombero Plains/Ifakara**

Ett stort slättområde med våtmarker i anslutning till Kilombero River. Trycket på naturen är hårt med storskalig odling av sockerrör och ris. Kilombero Weaver beskrevs först 1990, och två distinkta grässångare väntar fortfarande på en formell beskrivning. Det traditionella området nära Ifakara kommer sannolikt att vara uppodlat inom några år – skyddåtgärder kommer att behövas inom en snar framtid för att skydda dessa tre och många andra arter, t.ex. African Skimmer.

### **Udzungwa Mountains**

Biodiversity Hotspot av rang med många endemiska djur och växter. De högre nivåerna, som är mest intressanta ur fågelsynvinkel, ligger tyvärr utom räckhåll om man inte gör en fullskalig miniexpedition med camping, bärare och kock. Dagsutflykter kan göras till nivåer strax över 1000 m.ö.h. vilket åtminstone kan ge några specialarter såsom Dark Batis, White-winged Apalis och Rufous-winged Sunbird. De båda endemiska aporna Iringa Red Colobus och Sanje Mangabey är relativt enkla att se.

### **Arusha NP**

En ganska liten men varierad och artrik nationalpark på Mt. Merus sluttningar. Skogen är svårskådad om man inte ger sig ut på en särskild vandring med beväpnad guide, men det finns också rika gräsmarker och ett flertal alkaliska sjöar som ibland kan koka av våtmarksfågel. Även gott om däggdjur, särskilt giraffer.

### **Tarangire NP**

Ett besök till Tarangire är standard på en nordtanzaniansk safari. Det finns gott om stora däggdjur och fåglar i denna öppna savannmiljö med inslag av baobabträd. Flera artpar möts i denna park, däribland Bare-faced/White-bellied Go-away-bird och Red-bellied/Brown Parrot medan Ashy Starling och Yellow-collared Lovebird är två vanliga specialarter som knappast går att missa. Vår tursamma observation av gepard lämnade i mitt tycke mycket att önska – men visst gick det att urskilja i flimmret att det var en sådan.

### **Lake Manyara NP**

Välbesökt nationalpark en route till Ngorongoro och Serengeti. Sjön hyser enorma mängder med Lesser Flamingos, Rift Valleys bergssida har en unik grundvattenskog och det finns många trevliga våtmarksfåglar och däggdjur att beskåda. Vi hade vår artrikaste dag under resan vid Manyara då vi noterade 125 arter.

### **Ngorongoro Crater**

Ett av världens mest kända naturområden, och visst var det en fantastisk (fast dammig) upplevelse att besöka Ngorongoro. Uppe vid kraterranden växer frodig bergsskog där Golden-winged, Tacazze och Malachite Sunbirds lätt tar över showen när man väl sett sig någorlunda mätt på utsikten. Nere i kratern lär det finnas 30 000 stora däggdjur dominerade av gnu och zebra, och givetvis har man chansen att få in the big five. Stora och spektakulära fåglar som struts, koritrapp och grå krontrana är vanliga! Bara tiden begränsar upplevelserna ...

### **Endero Gate Post**

För att få vandra runt i Ngorongoros höglandsskogar åkte vi till Endero Gate Post som ligger intill Gibb's Farm. Här finns en kortare naturstig som hyser Schalow's Turaco och många andra trevliga skogsfåglar.



## Dagbok

### Fredag 13/6

Så var det dags att fara iväg till Tanzania. Mitt tåg lämnade Tranås 09.47 och under färden studerades bland annat fågelläten. I Lund var det tågbyte, och om jag inte varit uppmärksam i Malmö hade det kunnat gå illa eftersom ingen ropade upp att man plötsligt beslutat sig för att alla som skulle vidare till Köpenhamn skulle hoppa av. Det hela avlöpte dock väl! Alla utom Rolf strålade samman på **Kastrup** kring 15.15 och planet mot **Amsterdam** kom iväg någorlunda planenligt vid 17.30-tiden. Snart var vi fulltaliga och natten igenom svävade vi söderut över den Afrikanska kontinenten.

### Lördag 14/6

Mount Kenyas typiska profil kunde skönjas i det första morgonljuset innan vi landade på Jomo Kenyattas flygplats i **Nairobi**. Både visumproceduren och bagagehanteringen gick förvånansvärt smidigt, och snart hade vi hittat rätt shuttle bus som skulle ta oss vidare till Arusha. Bland de första inspanade fåglarna kan nämnas arter som Sacred Ibis, Red-winged Starling, African Pied Wagtail och Speckled Pigeon. Alla var ganska sega efter natten på flyget, så det slumrades nu och då under den fortsatta transporten. Ett bensträcker/souvenirstopp nära gränsen gav bl.a. Spotted Palm-Thrush, Red-faced Crombec och Yellow-breasted Apalis. Vi kom in i Tanzania utan några större problem och längs den fortsatta vägsträckan mot **Arusha** sågs arter som Hildebrandt's Starling, Eastern Chanting-Goshawk och Kori Bustard för de mest uppmärksamma. Vi anlände till Eland Motel vid 14-tiden, checkade in på våra rum och beställde lunch. Underbart med en dusch! Resten av dagen slappade de flesta. Vår chaufför Emmanuel och fågelguiden Anthony kom till hotellet vid 5-tiden för att prata igenom resan med Samuel. Därefter följde bankomat och pengaväxling samt letande efter en storbilds-TV visande fotbollsmatchen mellan Sverige och Spanien. Någon fotboll blev det dock inte, och det gjorde kanske inte så mycket – vi hade alla en del sömn att ta igen.

### Söndag 15/6

Äntligen var det dags att komma ut i skådarmarkerna! Vi begav oss mot **Lariboro Plains** en knapp timmes körtid norrut, till en början genom strilande regn. Skulle inte juni vara en torr månad? Snart blev det dock uppehåll, och våra första spaningsstopp gav bland annat några fina Schalow's Wheatears och en familj med Yellow-necked Francolin. Vi blev snart varse om att såväl militärer som masaierna ville ha sina områden i fred, vilket var något frustrerande för oss nyanlända fågelskådare. Vi steg i alla fall av i utkanten av en by och lockade traktens ungar till oss medan vi jobbade in arter som White-fronted Bee-eater, Rufous-naped Lark, Scarlet-chested Sunbird, Kenya Rufous Sparrow och Hildebrandt's Starling. Innan vi nådde gräslandet hade vi även hängt in Brubru och Chestnut Sparrow. Lariboro Plains ligger i regnskugga av Mt. Meru vilket är anledningen till att här finns stäppliknande gräsmarker. Vi gav oss genast ut på en promenad där gräset var som mest kortvuxet. Flera flockar av Chestnut-bellied Sandgrouse flög lockande förbi, Crowned Lapwings spatserade runt i smågrupper, Red-capped och Short-tailed Larks visade upp sig fint och ett par Black-breasted Snake-Eagles svävade i det blå ovanför våra huvuden. Henrik och Ulf fick äran att upptäcka dagens stora målart Beesley's Lark, en fågel så lokal och fåtalig att den skulle kunna utrotas på mycket kort tid under olyckliga omständigheter. Alla fick fina observationer av en familj på fyra fåglar som gick förbi ganska när oss! Rüppell's Vulture, Brown Snake-Eagle, Nyanza och White-rumped Swifts samt ett antal Capped Wheatears var andra begivenheter innan vi fortsatte mot den närbelägen acaciabushen. Ett par African Pygmy-Falcons sågs utmärkt längs med vägen. Lunch intogs härnäst, sedan gick vi en sväng i en allt blåsigare och dammigare akaciabush. Red-throated Tit, Banded och Red-fronted Warblers, Chin-spot Batis, Black-throated Barbet, Von der Decken's Hornbill och Beautiful Sunbird var några av de nya arterna. Resten av eftermiddagen tillbringade vi en liten bit söderut. Den ena nya arten efter den andra uppenbarade sig i ett mycket begränsat område, däribland Buff-crested Bustard, Red-and-yellow Barbet, Cardinal Woodpecker, Tiny Cisticola, Blue-capped Cordonbleu, Straw-tailed Whydah, Cut-throat och Brimstone Canary. Vi var åter i Arusha vid 18-tiden. Middagen blev en märklig tillställning då Ulf serverades lasagne med pommes frites som betod av ris, köttgryta och grönsaker. För att verkligen visa att det stämde pekade kyparen glatt på "lasagne" i menyn. En tallrik med pommes anlände dock efter en stund ...

### Måndag 16/6

Idag började vår långa rundresa i norra och centrala Tanzania. Vi körde österut mot **Moshi** i duggregn och stannade ungefär halvvägs i jordbruksmarker där det flög runt mängder med blodnäbbsvävare. Det noterades också Grey Kestrel, Harlequin Quail (Samuel), Yellow-collared Lovebird, Red Bishop och Chestnut Weaver. Våra första Crowned och Silvery-cheeked Hornbills imponerade på samtliga! Mellan Moshi och **Same** finns en del busksavann kvar i någorlunda fint skick, men tyvärr satte några regnskurar käppar i hjulen för oss. D'Arnaud's Barbet, White-rumped Shrike och Green-winged Pytilia var några av de nya arter som vi ändå hittade. Framme i Same tog vi in på Elephant Motel där vi mottogs med god serviceanda och dessutom träffade en svensk man som jobbade med elnätsutveckling i området. Eftermiddagen tillbringade vi norr om Same i fågelrika buskmarker. Ur artlistan bör nämnas Martial Eagle, Lanner Falcon, Red-bellied Parrot, Klaas's Cuckoo, Scarce och African Black Swifts, Blue-naped Mousebird, Purple Roller, Greater Honeyguide, Eastern Black-headed Batis, Hunter's och Black-bellied Sunbirds, Slate-coloured Boubou, White-winged Widowbird och Eastern Paradise-Whydah. Och så en Lesser Elephant-Shrew, icke att förglömma! Under natten sjöng en Mozambique Nightjar utanför reseledarens fönster.

### Tisdag 17/6

Vi fortsatte att skåda nära Same, idag en kort bit öster om byn. Buskskogen här var lite väl påverkad, men vi hittade i alla fall African Harrier-Hawk, Brown Snake-Eagle, Nubian Woodpecker, Rock Martin, Sombre Greenbul, Pygmy Batis, African Paradise-Flycatcher och African Black-headed Oriole. Vid 09.45 hoppade vi in i bilen igen och for till **Umba River**, en liten oas i de annars torra buskmarkerna i regnskuggan av West Usambara Mountains. Vid den lilla floden och bland fålten hittade vi fiskande Hamerkop, Grey-headed och Malachite Kingfishers, Spot-flanked Barbet, African Golden-Weaver, Fan-tailed Widowbird och Black-winged Bishop. Efter lunch gick vi några timmar i buskskogen i förvånansvärt sval eftermiddagstemperatur, men så tornade också mörka regnmoln upp sig över bergen. I lufrummet fann vi mängder med African Openbills, Long-crested Eagle och några Lanner Falcons, i snåren Abyssinian Scimitarbill, Pink-breasted Lark, Yellow-spotted Petronia, Grey-headed Silverbill samt en hel del repris. Missarna kändes lite väl många, men 16.45 var vi åter på plats i bilen för vidare transport. Vi köpte snacks och frukt i Mombo, sedan började den slingriga färden upp till 1 800 meters höjd i **West Usambaras**. Längs med vägen passerades många vackert klädda kvinnor. Inget tyg var det andra likt, men nästan alla skulle ha passat en blek västerlänning illa! De sista 12 kilometerna var det grusväg, en mycket lerig sådan efter den senaste tidens myckna regnande. Det var med nöd och näppe som vi tog oss upp för sista backen, men det märktes att Emmanuel hade varit med förr. Muller's Mountain Lodge var det dyraste hotellet på resan, men så var personalen ytterst tjänstvillig och det serverades en buffé som hette duga presenterad i minsta detalj av våra trevliga värdar. Skönt att få bo i ett ordentligt rum medan regnet föll i den småkyliga natten.



*Hamerkop vid Umba River.*

### Onsdag 18/6

Denna morgon var vigd åt Magamba Sawmill Track en mil bort. Vägen blev sämre och sämre ju längre vi körde, och till slut tog det i stort sett stopp. Emmanuel föreslog därför en stig som följde en liten dalgång i rätt riktning. Låga moln svepte in kullarna och ett stilla regn föll medan vi vandrade bortåt. Stövlarna hade oturligt nog samtliga lämnat hemma eftersom det ska regna väldigt lite i norra



*Red-winged Blackbird vid Muller's Mountain Lodge, West Usambaras.*

Tanzania i juni/juli. Fågelaktiviteten var dämpad, men under morgonens lopp fick vi ändå in flera godbitar trots att biotopen visade sig vara tämligen usel. När regnet så småningom upphörde stod det nämligen klart att det mesta av den omgivande skogen var tallplantager medan den ursprungliga skogen bestod av några hårt fragmenterade dungar. Höjdpunkten var en liten blandflock som höll till vid ett stort gäng myror. White-chested Alethe, Fülleborns's Boubou, Cinnamon Bracken-Warbler och Cape Robin-Chat kunde alla studeras under utmärkta förhållanden. Tyvärr fick flertalet av oss också ett antal bitglada "myror i brallan" på köpet! Andra begivenheter var Hartlaub's Turaco, Cinnamon-chested Bee-eater, White-eared Barbet, White-starred Robin, "Usambara Drongo", Black-headed Mountain-Greenbul, African Tailorbird för några, Usambara Double-collared Sunbird samt Oriole Finch. På tillbakavägen noterades Black-collared Barbet, Black Cuckooshrike och African Hill-Babbler. Medan vi väntade på att lunchen skulle serveras hittades några Kenrick's Starlings i ett avokadotråd, och i trädgården fanns även ett 50-tal Red-winged dito. Efter en halvtimmes vila var det dags för eftermiddagspasset i klart hyfsad skog utmed huvudvägen. Bland de bästa fåglarna denna regnfria eftermiddag kan nämnas Mountain Buzzard, Mountain Wagtail, Placid Greenbul, African Tailorbird, Black-headed Apalis, Short-tailed Batis, White-tailed Crested-Flycatcher samt en fotovillig Pin-tailed Whydah. Samtliga klarade sig för övrigt helskinnade fram och tillbaka över en ranglig brokonstruktion. Efter middag och artgenomgång var det inga problem att somna ...

### **Torsdag 19/6**

Vår andra morgon i West Usambaras gick vi ett par kilometer från lodgen till en skogsrest av delvis god kvalitet. Emmanuel följde med till skogsbrynet, sedan utforskade vi skogen från grusvägen och från en stig som ledde ner till en vattentäkt och riktig primärskog. I början var skådningen rätt så frustrerande då det mesta vi såg uppenbarade sig flyktigt och i motljus, men innan det var dags att återvända för lunch hade vi jobbat in Bar-tailed Trogon, Evergreen Forest-Warbler, Yellow-throated Woodland-Warbler, Bar-throated Apalis, Spot-throat (hörd), Forest Weaver, Lushoto Mountain-Squirrel samt ett antal repriser. Efter lunch återvände vi till samma skogsrest, den här gången med bil. Ulf fick tyvärr stanna kvar på grund av magproblem, och det skulle snart visa sig att även reseledaren fått i sig något olämpligt. Matförgiftning var snart ett faktum, och jag lär visst ha sett tämligen blek ut efter att ha tömt hela maginnehållet i skogen. Nog om detta. Vi fick se några nya arter under kvällen,



såsom Olive Woodpecker, Moustached Tinkerbird och Yellow-bellied Waxbill, men tyvärr varken Usambara Akalat eller Usambara Weaver. Gruppen fick klara sig utan reseledare resten av kvällen ...

### **Freitag 20/6**

De sista West Usambara-endemerna fick en sista chans då vi vandrade en timme utmed vägen i jakt på vävare och akalat, men vi såg enbart repriser. Vi fortsatte till **Lushoto** där Samuel behövde göra en banktransaktion via internet och ett punkterat däck behövde lagas. Båda företagen lyckades väl. På väg nerför bergen passerade vi genom en avskogad dalgång med en forsande flod och klippiga bergssidor. Här fann vi Cliff-Chats, Spectacled och African Golden Weavers samt mörk morf av Augur Buzzard, men varken African Black Duck eller Striped Pipit stod att finna trots mycket spaning. Nere i lågländerna tubade vi vid några blöta risfält och fick oss en del våtmarksfåglar till livs, däribland Squacco Heron, Intermediate Egret, Red-billed Teal, White-faced Whistling-Duck, stytlöpare, Blacksmith Lapwing, bronsibis, African Reed-Warbler samt en adult African Hawk-Eagle. Inte långt därefter fick vi punktering. Emmanuel drog på sig sina arbetsjeans och bytte vant ut däcket; vi kunde för övrigt konstatera att mönstringen inte var den bästa på något av däcken. Ett gäng intresserade killar observerade oss nyfiket och hade inget emot att bli fotograferade. Den sena lunchen var ingen större kulinarisk upplevelse men ändå minnesvärd; African Barbeque med fries av modell very quickly. Svenska hälsovårdsmyndigheter hade fått krupp av att se stället, men vi klarade oss fint! Vackra bishops och några Grosbeak Weavers gladdade oss vid ett senare spaningsstopp, och en vält lastbil verkade glädja bybor en masse eftersom lasten innehöll matolja – från alla håll och kanter strömmade det till folk med 10-litershinkar för att försöka få sig en del av kakan! Innan vi gav oss upp i **East Usambaras** skulle det punkterade däcket lagas, under tiden kunde vi studera huskråkor och ett antal kraftigt inoljade killar som jobbade med motorer, däck och annat smått och gott. Föga anade vi vad som sedan väntade! East Usambaras sträckte snart ut sig framför oss i förvånansvärt gott skick men med mycket avverkningsaktiviteter på lägre höjd. Om skogen var i förhållandevis gott skick så var kvaliteten på vägen raka motsatsen. Det var otroligt lerigt och spårigt! Emmanuel hade fullt sjått att köra oss säkert framåt och när vi äntligen nådde Lower Amani kunde vi konstatera dagens andra punktering. När vi äntligen kom iväg hann vi bara ett par hundra meter innan det blev stopp på nytt. En buss stod och slirade framför oss utan att komma framåt! Det grävdes och trixades och 20 minuter senare (nu var det mörkt) kunde färden fortskrida, tills ett oroväckande ljud hördes från underredet. En u-bult tillhörande vänster bakhjuls fjädring hade gått av! Emmanuel försäkrade oss om att han kunde fixa det hela men ringde samtidigt till vårt Guest House för att få en jeep nerskickad. Mobiltäckning finns då överallt i Tanzania! Vi blev alltså hämtade och blev tvungna att lämna Emmanuel mekandes under bilen. När vi kom fram till **Amani** var middagen redan förberedd, så vi satte oss genast till bords och fick oss en välbehövlig måltid. På TVn pågick för övrigt ett makalöst indiskt gudadrama med fascinerande dåliga specialeffekter. Emmanuel kom någon halvtimme senare, trött och smutsig men med utbytt u-bult. Starkt jobbat! Vilken dag ...

### **Lördag 21/6**

Vi gav oss ut på vår första skådarrunda vid 06.30 och rörde oss i byns utkanter. Silvery-cheeked Hornbills visade sig vara mycket vanlig, Green Barbets sjöng sin enformigt stötiga sång, en African Goshawk flög lockande förbi och ett blomligt snår visade sig vara utmärkt för solfåglar; Banded (hona), Uluguru Violet-backed, Collared och Eastern Olive Sunbirds kunde snabbt adderas till listan! Green-headed Oriole stod sedan på menyn liksom Brown-hooded Kingfisher, African Green-Pigeon och White-browed Robin-Chat. Frukost fick vi vid 9-tiden. Sedan gav vi oss ut på en skogsväg för att leta upp nya trevligheter. Till en början var det väldigt tyst, mörka moln hotade och släppte även ifrån sig lite regn, men sedan stötte vi på ett par



*Uluguru Violet-backed Sunbird, Amani.*



*En av många vackra fjärilar vid Amani.*

läckra Fischer's Turacos och en blandflock innehållande Yellow-streaked och Stripe-cheeked Greenbuls, Yellow-throated Woodland-Warbler, Square-tailed Drongo, Forest Weaver och mer Uluguru Violet-backed Sunbirds. Ett par läckra Crowned Hawk-Eagles avrundade förmiddagens skådarinsats. På eftermiddagen fick vi hjälp av den lokale fågelguiden Martin Joho som visade sig vara mycket duktig, och vi kunde bland annat addera Black-and-white Shrike-Flycatcher, Southern Black Flycatcher, Purple-banded Sunbird och Cabanis's Bunting till listan. Våra försök att hitta den mycket sällsynta Long-billed Tailorbird misslyckades dock, så Martin anlätades

även för nästa dag. Reseledarens mage hade inte riktigt återanpassat sig efter matförgiftningen, så middagen skippades och tur var väl det. På väg till artgenomgången hördes nämligen en Usambara Eagle-Owl, och matsalen utrymdes på nolltid. Alla fick höra en strof från ugglan och omedelbart efteråt började det att ösregna! Bra, vi kunde gott behöva lite bättre flyt ...

### **Söndag 22/6**

Tillsammans med Martin tog vi idag bilen och körde en bra bit uppåt mot Amanis teplantager och en säker lokal för Long-billed Tailorbird. Längs med vägen fick vi in både Giant och Half-collared Kingfishers samt Yellow-bellied Waxbill! Självklart kom det lite regnskurar också, det var ju trots allt torrperiod. Martin spelade upp Long-billed Tailorbird och snart kom ett par fram i etapper för att så småningom ses fint av samtliga. Suveränt! Arten är bara känd från två lokaler i världen och populationen beräknas till max. 250 individer. Mirakulöst nog upptäcktes även en Kretschmer's Longbill i samma buske som skräddarfåglarna! Andra nyheter denna morgon var bl.a. East Coast Batis, hane av Banded Sunbird, Red-faced Cisticola och Peters's Twin-spot (hörd). I väntan på lunchen tittade Emmanuel på en inhemsk film som fascinerade oss svenskar med sitt långsamma tempo och för oss ovanliga intrig. På eftermiddagen gick vi längs en smal och hal skogsstig i jakt på skulkare, vilket tyvärr slutade tämligen fruktlöst. Endast en White-chested Alethe hördes på håll. En Scaly-throated Honeyguide blev eftermiddagens bästa art, framlockad av mp3-spelaren. Fast vi hade ju faktiskt fått se Amanis superraritet Long-billed Tailorbird!



*Brown-hooded Kingfisher, Amani.*

### **Måndag 23/6**

De första morgontimmarna ägnades åt skådning på lägre nivåer kring **Zigi**. Det var väldigt tyst i skogen och de få fåglar som fanns var svåra att få korn på. Lyckan vände när vi kom ut i mer fragmenterad skog i utkanten av byn. African Golden Oriole, Mombasa Woodpecker, Plain-backed Sunbird, Little Yellow Flycatcher och Blue-mantled Paradise-Flycatcher hängdes in innan vi var tvungna att fortsätta dagens långa etapp till Mikumi. I Chalinze intog vi en rätt så sunkig lunchbuffé och genomled ytterligare delar av en (denna gång mera typisk) högljudd Bollywoodfilm. I Morogoro togs det ut pengar, och på sena eftermiddagen fick vi äntligen se lite däggdjur när vi körde igenom Mikumi NP. Elefant, giraff och babianer, närmare bestämt! Vi anlände till **Mikumi** strax innan det blev mörkt och checkade in på det hyfsat trevliga Genesis Motel. Föga anade vi att middagsmenyn skulle se likadan ut den kommande veckan, men maten smakade bra! Dessutom fick nyhetslystna se på CNN News, vilket särskilt uppskattades av reseledaren. Spännande att få skåda i Mikumi i morgon!

## Tisdag 24/6

Vi åkte ut tidigare än normalt för att snart efter gryningen vara på plats i miomboskogen strax utanför parken. Området har på senare år ockuperats av militären, och för att undvika trubbel var vi tvungna att lämna området redan 08.30. Lite panikartad skådning med andra ord, himla synd att vi inte kunde stanna längre eftersom aktiviteten var god och många trevliga arter fick lämnas osedda. Vi lyckades under två timmar hitta Brown-headed Parrot, härfågel, Crested Barbet, Red-throated Wryneck, White-breasted Cuckoo-shrike, Kurrichane Thrush, White-headed Black-Chat, Green-capped



*Comb Ducks, Mikumi NP.*

Eremomela, Cinnamon-breasted Tit, Miombo Blue-eared Starling och Yellow-throated Petronia. Längs med vägen tillbaka till Mikumi fick vi även se en grupp Pale-billed Hornbills. Martial Eagle, flera Bateleurs och en Flappet Lark sågs också innan vi gav oss in i nationalparken. Resten av dagen körde vi runt i öppnare områden i jakt på trevliga fåglar och däggdjur. Bland höjdpunkterna bör nämnas Saddle-billed Stork, Comb Duck, White-headed Vulture, ett hundratal White-backed Vultures vid ett stinkande flodhästkadaver, Dickinson's Kestrel, Red-necked Francolin, Collared Pratincoles och Water Thick-knees i goda antal, Southern Ground-Hornbill, Purple-crested Turaco, Hippo, elefant, giraff, gnu, zebra, impala och vårtsvin. Sammantaget en mycket trevlig dag!



*Lejonhona i Mikumi NP.*

## Onsdag 25/6

På programmet denna morgon stod till att börja med ett besök i den södra, skogigare delen av Mikumi NP. Från bilen sågs bland annat följande: African Cuckoo-Hawk, Bronze-winged Courser (wow!), Yellow-throated Longclaw, Desert Cisticola, Variable Indigobird, African Golden-breasted Bunting och många reprisar inklusive gårdagens däggdjur. En snabb återvisit till området kring Hippo Pool gav sedan mycket uppskattade obsar av Lappet-faced Vulture och sex lejon! Nöjda kunde vi käka lunch i Mikumi innan vi fortsatte mot **Mang'ula** vid foten av **Udzungwa-bergen**. Biotopmässigt var den sex mil

långa vägsträcka inget vidare, det kändes som om vi åkte igenom en enda lång by med folk överallt! Dessutom dammade det något otroligt så fort en bil körde förbi. Vi körde raka vägen till vårt hotell som visade sig ha samma ägare som i Mikumi, kostade 10 dollar mer per person och natt och var i klart sämre skick än Genesis. Matsedeln var dock identisk! Vi gick en sväng på några kilometer under sena eftermiddagen, resulterande i en del trevliga arter såsom Long-crested Eagle, Trumpeter Hornbill i goda antal, Mosque Swallow, Arrow-marked Babbler och den mycket lokala Magpie Mannikin. Ett gäng grabbar bjöd in oss till fotbollsmatch, men vi avböjde vänligen. Jag tror inte ens att Henrik skulle ha kunnat rädda oss från en svidande förlust! Att övertala personalen om att vi behövde frukost klockan 06.00 var inte det enklaste, men de gav sedermera med sig. Om nu frukosten ingår i priset får man väl ändå ställa upp lite ...

### Torsdag 26/6

Personalen var uppe vid 06.00, men någon frukost dök inte upp på ett tag; en African Wood-Owl underhöll oss under tiden. Ingen direkt överraskning vad frukosten avser. Mera överraskande var att personalen vid **Udzungwa NP**:s kontor inte fanns på plats när vi äntligen kom dit strax innan 07.00 trots att parken officiellt öppnar 06.00. Emmanuels klagomål på vakterna hjälpte föga, först vid 07.35 anlände receptionisten och det dröjde självklart ett tag innan alla administrativa göromål var avklarade. Frustrerande! En ung kille följde med oss som guide och vägvisare när vi äntligen kom iväg. Den endemiska Iringa Red Colobus sågs tämligen omgående, annars gick vi på i ganska rask takt för att komma upp en bit höjdmässigt. Livingstone's Turaco visade upp sig fint och ett par flockar med någon enstaka ny art passerade, annars var det rätt så lugnt. Snart hade vi kommit upp några hundra meter i höjddled och hamnade vid ett vattenfall. För att nå högre nivåer var vi tyvärr tvungna att gå nerför en bit igen. Det gav oss dock Udzungwas andra endemiska apa, Sanje Mangabey. Väl på rätt kurs igen stretade vi uppför sluttningen, såg mängder med Common Bulbuls men annars relativt få arter av större intresse. En hona Dark Batis blev den stora förtjänsten, liksom Burchell's Coucal, Bearded Scrub-Robin och Green-backed Twinspot för några. Vändpunkten kan ha varit runt 900 meter, lite väl lågt för de flesta av höghöjdsarterna men det kändes allt i knäna när vi äntligen kom ner till vägen vid 4-tiden. Återstod gjorde ett par kilometer längs huvudvägen och resterande timmar av dagen blev en lugn tillställning på hotellet.



*Kilombero Weaver. Nedan: Kilombero Plains.*

### Fredag 27/6

Dagens spännande utflyktsmål var **Ifakara** vid **Kilombero Plains**, hem för Kilombero Weaver och två distinkta, obeskrivna cisticolas. Längs med vägen gjorde vi en del stopp, men som vanligt satte militären käppar i hjulet när vi ville men inte fick gå ut i närheten av ett fängelse för bönder. Miombo Sunbird, Zebra Waxbill, Red-collared Widowbird, Steel-blue Whydah, Red-headed Quelea och Gabar Goshawk var några av arterna vi noterade. Vi anlände till de rätt så uttorkade våtmarkerna nära Kilombero River först vid 09.30-tiden, men fågelaktiviteten var det inget fel på! African Openbills, Yellow-billed Storks, Pink-backed Pelicans och en African Fish-Eagle cirklade ovanför oss, och det dröjde inte länge innan vi hade säkrat både Kilombero Weaver och



White-tailed Cisticola. Innan vi avbröt skådningen för att åka och äta lunch hade vi också sett Rufous-bellied Heron, Red-necked Falcon, Allen's Gallinule, Didric Cuckoo, Coppery-tailed Coucal, Grey-rumped Swallow och Zanzibar Bishop. Lunchen var OK men dyr, tänk att det ska vara så svårt att handla mat i Tanzania jämfört med i Kenya! Vid 2-tiden anlände vi till floden där en man som följt efter oss under morgonen ville ta oss med på en flodtur i en stor urhuggen kanot. Vi hade dock den stora turen att se både African Skimmer och White-headed Lapwing från stranden, så hans tjänster behövdes inte. Emmanuel roade sig med att fara över floden på en fullproppad färja. Folk fanns här nämligen i aldrig sinande antal, många cyklande med mycket tunga bördor på pakethållaren. Operation Kilombero Cisticola misslyckades tyvärr fatalt, men vi kunde addera flera andra godbitar: Black Egret, Little Bittern (Henrik), African Jacana och African Wattled Lapwing. Sammantaget fick vi ihop en väl godkänd lista, den missade cisticolan till trots. Emmanuel gasade på ganska ordentligt på hemvägen, han ville under inga omständigheter köra i mörker på grund av risker vad gäller både rån och trafik. Klockan 17.30 var vi således tillbaka i Mang'ula.

### Lördag 28/6

Det var verkligen skönt med mellandagen vid Ifakara med tanke på att vi skulle upp och streta i bergen igen. Idag gick allt betydligt fortare. Vi kom iväg i ganska hyfsad tid i sällskap av både guide och beväpnad ranger. Stigen mot Campsite 3 visade sig vara betydligt trevligare än den förra stigen. Först gick den genom imponerande men tyst *Brachystegia*-skog, sedan genom ett öppnare område som uppenbarligen avverkats för att slutligen via ett brant parti nå väldigt fina och högstammiga skogar på 900 meters (?) höjd. På vägen upp såg vi bland annat Narina Trogon, Green-backed Woodpecker, Green-headed Oriole och Uluguru Violet-backed Sunbird men de orörda skogarna var tämligen tysta. Vi korsade en bäck tre gånger under äventyrliga former innan vi åt lunch. Meningen var att vi skulle försöka fullborda en loop på 13 km, men vi insåg att det skulle kräva oavbruten vandring för att hinna ner innan det blev mörkt. Alltså vände vi istället på klacken, trixade oss över de tre bäckpassagerna igen och gick sedan tillbaks nerför bergssidan i maktig takt. Höjdpunkter under eftermiddagen var Livingstone's Turaco, Golden-tailed Woodpecker, Waller's Starling, African Yellow Warbler samt mängder med vackra fjärilar. Trötta men ganska så nöjda var vi åter på hotellet någon gång framåt 17.30. Många fåglar fick lämnas osedda, men vi fick ändå se en del trevliga saker i Udzungwabergen.



*Udzungwa Mountains från Mang'ula.*

### Söndag 29/6


Efter att ha fått frukosten serverad redan 06.15 packade vi in väskorna i bilen och påbörjade den långa återfärden mot Arusha. Våra försök att hitta nya arter i Mang'ula gick väldigt segt, men innan vi fortsatte norrut hade vi åtminstone fått se en liten grupp med Chestnut-fronted Helmet-Shrikes. Halvvägs till Mikumi stötte vi på några andra bilar från Birding and Beyond. Det visade sig vara Kapstadens Ornitologiska Förening som var ute på jubileumsresa med ingen mindre än Ian Sinclair som reseledare (författare till *Birds of Africa South of the Sahara*). Trevligt! Skådning i torrare marker närmare Mikumi gav en del trevligheter som Black-breasted Snake-Eagle (suverän obs!), Shikra, Moustached Grass-Warbler, Red-winged Warbler, Arrow-marked Babbler, Red-collared Widowbird och Peters's Twin-spot. Märkligt var att lokalbefolkningen var tämligen misstänksam och undrade om vi hade fått tillstånd av hövdingen att vistas i området = en allmän väg! Faktiskt fick vi en hövdings medgivande, Emmanuel demonstrerade både tubkikare och fågelbok för att förklara vad vi höll på med. Nåväl. Vi åt lunch i **Mikumi** och fortsatte sedan till dagens slutmål Morogoro. En rätt så stor grupp elefanter passerade över vägen i nationalparken, i övrigt nämner jag bara ett gäng White-crested Helmet-Shrikes och resans enda Dark Chanting-Goshawk. Skönt att hotellet i **Morogoro** låg utanför staden, samtidigt smått frustrerande att befinna sig precis vid foten av Uluguru Mountains utan att få skåda där. EM-finalen i fotboll spelades under kvällen för de som orkade hålla sig vakna.

### Måndag 30/6

Huvudsakligen en transportdag. Emmanuel fick bestämma vilken tid vi skulle åka, och det blev 07.30. Något egentligt stopp gjorde vi inte förrän vi hamnade på barbequestället från 20/6. Ingen av oss svenskar var särskilt hungrig eller sugen på barbeque, så Emmanuel fick äta på egen hand. När vi så småningom började närma oss **Umba River** började det bli intressant ur fågelsynvinkel. Det såg betydligt grönare ut än tio dagar tidigare, ett säkert tecken på att det regnat en hel del även i torrmarkerna. Riktigt fint, men ack så lite tid vi hade på oss! Bare-faced Babbler hittades tämligen omgående, och en mystisk juvenil lärka verkade kunna passa in på den sällan sedda Friedmann's Lark! Nästan för bra för att vara sant, och såväl bok- som fotostudier vid hemkomsten avslöjade att det istället rörde sig om en ung Pink-breasted Lark. Tsavo Sunbird och Somali Bunting förgyllde tillvaron ytterligare innan vi var tvungna att fortsätta färden. Mellan **Same** och **Moshi** gjorde vi ytterligare ett kortare stopp som fantastiskt nog gav både White-headed Mousebird och Southern Grosbeak-Canary. Lite senare bjöds det på mäktiga vyer över Kilimanjaro, och vi lämnade Moshi först i skymningen. Att nattkörning är ett våghalsigt företag i Afrika insåg nog alla ganska snart eftersom många bilister inte bländade av. En vält lastbil gjorde inte att det kändes bättre precis. Klockan var runt 19.30 när vi slutligen anlände till **Arusha** och Eland Motel. Vi hoppades alla att varmvattnet skulle fungera och att Ulf slutligen skulle få sin lasagne ...

### Tisdag 1/7

Förväntningarna var höga på dagens utflyktsmål, **Arusha NP**, och varför skulle de inte vara det med alla olika biotoper som parken rymmer? Emmanuel hade så gott som garanterat att det skulle vara dimmig och dant på morgonen, och han fick rätt. Det regnade en del till en början, men snart avtog regnet och på eftermiddagen sken solen från en klar himmel. Men nu går vi händelserna i förväg. Första stoppet inne i parken gav bufflar, zebror, Saddle-billed Stork och Spur-winged Goose för att nämna några. Sedan följde skog och regn i en olämplig kombination. Först när vi kom ut i öppnare marker



En mycket ung giraff i Arusha NP.



*Zebror på väg till floden i Tarangire NP. Nedan: Ashy Starling, endemisk för Tanzania.*

började det hända saker. En familj med giraffer underhöll oss på nära håll medan flygande vänner inkluderade Black Sparrowhawk, svartvingad glada, Rufous-naped Lark, White-eyed Slaty-Flycatcher, Trilling Cisticola, Moustached Grass-Warbler, Zebra Waxbill och Black Bishop. Gräsmarkerna vara gröna och frodiga. Vid den första av Momellasjöarna var det i stort sett tomt undantaget fem smådoppingar och 100-tals svalor, medan ett par Bronze Sunbirds var ett fint tillskott i buskarna intill sjön. Sedan blev det dock andra bullar. Bland våtmarksfåglarna noterades 150 Lesser Flamingos, 160 Southern Pochards, 70 Cape och 4 Hottentot Teals, 26 Maccoa Ducks, över 100 smådoppingar, en svarthalsad dopping, Kittlitz's och Three-banded Plovers och, bäst av allt, en hane Greater Painted-Snipe som hittades av Göran. I övrigt kan nämnas Hildebrandt's Francolin och Spot-flanked Barbet. När det var dags för lunch började solen äntligen bryta igenom och värma lite. Eftermiddagen gav Narina Trogon, African Marsh-Harrier, Red-knobbed Coot, rörhöna och smygpunka. Medan Emmanuel ännu en gång bytte däck hade vi chansen att hitta något "utanför bilen", men skogen var tyst. Åtminstone kunde den som ville fotografera flera olika fjärilar. Vid 16.30 lämnade vi parken och återvände till Arusha. Efter att ha växlat pengar och besökt en riktig supermarket (det var verkligen på tiden!) var klockan redan 18.30, och snart var även denna dag till ända.

### **Onsdag 2/7**

Jag hade försökt övertala Emmanuel att vi skulle åka tidigt denna morgon, men han vägrade blankt med motiveringen att rårisken var alldeles för stor och att han helt enkelt inte hade tillåtelse att åka västerut från Arusha medan det var mörkt. Det blev därför 06.30 som vanligt. Längs med vägen till **Tarangire NP** hade militären ett stort område i besittning, och det visste vi ju vad det betydde vid det här laget. En liten flock med Yellow-faced Sandgrouse flög förbi och en Tawny Eagle sågs fint, annars var det mest transport som gällde. Ett toalettbesök strax utanför parken gav Grey-capped Social-Weaver och bara ett par hundra meter innan vi kom fram till parkeringen fanns en hel del individer av specialarterna Ashy Starling och Yellow-collared Lovebird att beskåda. Medan vi väntade på att bli insläppta promenerade en familj av Banded Mongoose förbi, och både Spotted Palm-Thrush och Slate-coloured Boubou ställde villiga upp som fotoobjekt. Inne i parken var det öppen, torr savann som dominerade, med inslag av akacior och baobabträd. Elefanter visade sig vara särskilt talrika, och det var en mäktig upplevelse att följa en grupp som gick rakt mot oss på vägen och passerade



bara några meter från bilen. Fåglar fanns det gott om. Vi fick fina obsar på struts (en med obehagligt många stora fästingar), Crested och Yellow-necked Francolins, Black-faced Sandgrouse, Grey-headed Woodpecker, Bare-faced Go-away-bird, Magpie Shrike, Mariqua Sunbird, Swaheli Sparrow och Northern Pied-Babbler. Spotted Hyenas sågs vid flera tillfällen och vi hade även den stora turen att få se en gepard sitta och spana, om än på långt håll och med en hel del soldaller. En personlig höjdpunkt var att se hundratals zebror komma ner till floden för att dricka – ett synnerligen vackert skådespel! Lunchplatsen bjöd på utmärkta fotolägen på Ashy och Superb Starlings, Greater Honeyguide (matad av sina värdföräldrar, Ashy Starlings), Northern Pied-Babbler, White-rumped Shrike samt Unstriped Ground Squirrel. Över våra huvuden flög Mottled, Alpine, Nyanza och White-rumped Swifts och kring floden fanns massor med elefanter. Mycket trevligt! Vi lämnade parken vid 17-tiden, såg ett par Grey Crowned Cranes efter en lite problematisk tillbakakörning (trött chaufför) och anlände till **Manyara** vid 18.20-tiden där vi inkvarterades i hyfsade rum. En smärre buffé serverades vid 19.30, och när artlistan väl var avklarad kändes det verkligen som om det var dags att gå till sängs. Fin dag!

### **Torsdag 3/7**

Idag skulle vi besöka närbelägna **Lake Manyara NP**, och vi var på plats vid grindarna klockan 07.00. Som på flera lokaler tidigare under resan var det rätt dålig fart så här tidigt, men efter hand blev aktiviteten bättre. Pallid Honeyguide och African Green-Pigeon sågs i anslutning till den berömda grundvattenskogen. I akaciasavannen sågs sedan åter elefanter, vårtsvin och impalas. Nere vid sjön fanns det mängder med fågel och ett rätt stort gäng flodhästar. Synd bara att vi inte fick gå ut ur bilen! Yellow-billed och Marabou Storks fanns i mängder, och bland många översomrande fåglar såg vi hela 200 gluttnäppor, 18 dammsnäppor, 30 ex. vardera av små- och spovsnäppa samt 300 vitvingade tärnor i en härlig flock! African Fish-Eagles rörde om i grytan regelbundet. Bland de lokala våtmarksfåglarna sågs även arter som Long-toed Lapwing, Collared Pratincole och Three-banded Plover.



*African Fish-Eagle vid Lake Manyara.*

Vi fortsatte ut i kortbetade gräsmarker där Henrik snart fick syn på en Two-banded Courser, populärt kryss för samtliga. Vid en utsiktspunkt fick vi se sjöns oerhörda mängder med Lesser Flamingos för första gången, och ovanför våra huvuden flög det runt några Horus Swifts. Mycket trevligt! Vi återvände till Manyara vid 12-tiden där beskådning av häckande hägrar, storkar och pelikaner följde. Suveräna fotolägen! Sedan fick vi något så ovanligt som en siesta på två timmar, med individuell lunch. Klockan 14.30 for vi tillbaka in i parken till en plats där vi kunde studera alla flamingos från sjöstranden. Och alla lyftkranar; girafferna som gick ute på ”stappen” nära sjön såg verkligen malplacerade ut! Förutom flamingos av båda arterna – Greater fanns bara i smärre antal men var rätt så lätta att plocka ut med sina betydligt längre halsar och ljusare kroppar – var våtmarksarterna väldigt få. African Bare-eyed Thrush var ett högst välkommet tillskott på den hittills tämligen usla trastlistan. Vi bestämde oss för att återbesöka flodmynningen från i morse och åkte mer eller mindre nonstop dit för att hinna med att spana tillräckligt innan parken stängde. Utmed vägen uppenbarade sig plötsligt ett par Southern Ground-Hornbills som sågs under utmärkta förhållanden. Enligt flera var detta en av resans allra häftigaste obsar! Emmanuel ringde till parkledningen och frågade om vi fick gå ut ur bilen för att tuba, och de gav oss sitt tillstånd – way to go! Antalet fåglar var tyvärr färre än under





*Närkontakt med Southern Ground-Hornbill, Lake Manyara. Kolla in ögonfransarna!*

morgonen, men det var väldigt trevligt ändå. Bästa nytillskottet var ett par Greater Painted-Snipes! Det sågs även Black Egret, purpurhäger och 250 vadarsvalor. Vi lämnade parken vid 18.05 med en dagslista på 125 arter = bästa dagen på hela resan!

#### **Fredag 4/7**

Äntligen var det dags att besöka Ngorongoro Crater. Vi for iväg vid 06.30-tiden och befann oss uppe vid den molnfria kraterkanten vid 08.30. Självklart en mäktig upplevelse! Parallellt med kraterskådningen observerade och fotograferade vi högländsfåglar som African Olive-Pigeon, Bar-throated Apalis, Hunter's Cisticola, White-eyed Slaty-Flycatcher, Broad-ringed White-eye, Eastern Double-collared Sunbird och en lite väl kvick hane av Golden-winged Sunbird. Sedan fortsatte vi de 25 kilometerna utmed kraterkanten bort till nedstigningsvägen. Det gick alldeles för fort för fågelskådning men vi såg åtminstone en Olive (Mountain) Thrush, mängder med Streaky Seedeaters och lite annat smått och gott. Om vi ändå bara hade haft mer tid! Innan vi körde ner i kratern skulle det administreras lite som vanligt, och det var precis vad vi behövde. Vi hoppade ut ur bilen och möttes av fantastiska hanar av Golden-winged, Tacazze och Malachite Sunbirds! Fotograferna i gruppen plåtade nästan i panik för att försöka fånga de gnistrande juvelerna på bild, själv kände jag mig nästan skakig. Helt suveränt! Nu väntade kraterns botten och alla dess invånare. Däggdjur och fåglar blandades om vartannat; bufflar, vårtsvin, gracila Grant's Gazelles, strutsar, krontranor, Black-winged Lapwings, Red-capped Larks ... Koritrapparna var ståtliga och oskygga, zebror och gnuer blev vanligare efterhand och vi såg både lejon och svart noshörning på håll. Vid en damm låg ett stort gäng flodhästar och sprätte vatten med svansen och i kanten gick en numera ganska så sällsynt Madagascar Pond-Heron. De talrika gnuerna och zebbrorna



*Den suveräna Tacazze Sunbird i skapligt ljus.*



*Kori Bustard, Ngorongoro Crater.*

var totalt orädda och stod ofta mitt på vägen! Lake Magadi hyste 1 000-tals Lesser Flamingos, minst 150 Kittlitz's Plovers, den viktiga Chestnut-banded Plover samt skärfläcka och brushane. Spotted Hyenas gick i sjökanten och det tvistades ett tag om en viss "hög" bestod av schakaler eller något helt annat. Slutbudet blev Black-backed Jackal efter att djuren faktiskt rört på sig och sträckt på halsen! Black-bellied Bustard och Pangani Longclaw var andra godbitar. Vi åt lunch vid en sjö där i stort sett alla stannar för att luncha, omgivna av Superb Starlings och Rufous-tailed Weavers samt enstaka exemplar av Speke's Weaver och brunglada. Den förra satte sig på Ulfs sko medan den senare försökte snappa åt sig en matbit ur Birgits hand! Över sjön flög såväl

Banded Martins som en översomrande ladasvala. Innan vi lämnade kratern fick vi se flera lejon på ganska nära håll samt en grupp med Hartebeests. Det spanades efter Secretarybird in i det sista, dessvärre med negativt resultat. Ngorongoro Crater var en annars en synnerligen positiv och fin upplevelse! På tillbakavägen till Manyara stannade vi till vid Rift Valleys förkastningsbrant för att fotografera utsikten och njuta en sista gång av de ofantliga mängderna Lesser Flamingo. Gissningsvis kan det ha rört sig om 200 000 individer, kanske fler! Den östafrikanska populationens numerär minskar men torde ändå kunna ligga i trakten av 1,5 miljoner fåglar. Efter kvällens artgenomgång kunde dagslistan summeras till 109 fågelarter, den näst högsta siffran under resan.



*Grant's Gazelles, Ngorongoro Crater.*

### **Lördag 5/7**

Denna vår sista skådardag åkte vi åter mot Ngorongoro och hamnade slutligen vid Endero Gate Post. Precis intill ligger Gibb's Farm, ett populärt övernattningsställe på lite dyrare skådarresor. Medan Emmanuel letade upp en äldre herre, Gabriel Mao, som skulle vara vår guide, skådade vi i skogskanten och hängde in Blue-and-white Crested-Flycatcher, Purple-throated Cuckoo-Shrike (bekräftat först senare; dagens stora lärdom), Cabanis's Greenbul m.fl. Med hjälp av playback fick vi även supergod respons av ett par Rüppell's Robin-Chats! Gabriel tog oss med på en kortare naturstig som ledde till en clay lick och ett 40 m högt vattenfall, och det visade sig att han hade ganska så god koll på området fåglar. Bland morgonens nyheter och trevliga repriser bör nämnas Schalow's Turaco, Tambourine Dove, Bearded Woodpecker, Eastern Green-backed Honeyguide, Black-throated Wattle-eye, Brown Woodland-Warbler, Cinnamon Bracken-Warbler, Red-faced Cisticola, snälla Tropical Boubous samt Thick-billed Seedeater. En klart trevlig promenad! Återfärden mot Arusha var ganska händelselös. Vi stannade till vid en turistbutik där det shoppades en del souvenirer, och väl framme i stan åkte vi till en skivbutik i centrum. Jag stannade vid bilen och konverserade med gatuförsäljare, mest unga män, som gjorde sitt bästa för att sälja det ena efter det andra till mig trots mina försäkringar om att jag inte hade några pengar mer än 1800 shillings (8 kr). Jag fick ett enkelt armband för 800 och en hungrig kille tog slutligen emot en av de morötter jag erbjöd. Vilken tillvaro, att alltid få kämpa för brödfödan. Nåväl. Tillbaka för vår sista natt på Eland Motel möttes vi av högljudd musik på tredje våningen. Vad var nu på gång? undrade väl alla. En dryg halvtimme senare när den enformiga musiken verkligen började gå mig på nerverna och jag stod i duschen blev det helt plötsligt helt annat ljud i skällorna. Livemusik från en brassgrupp spelades med frenesi på ofattbar volym! Vad i hela friden var detta? Svaret kom snart, det var en slags bröllopfest som pågick på taket och bruden hade precis anlänt med kvinnor dansade kring bilen. Verkligen synd att jag missade detta visuellt, men ljudmässigt var det definitivt också en upplevelse. Vid middagen fortsatte den höga ljudnivån, denna gång från hotellgäster som vi försökte överrösta medan för att få ordning på artlistan. Till råga på allt smakade min Beef curry förfärligt mycket vitlök och ingen curry. Horribelt! På taket hade man kunnat få gratis mat och dryck, här var det var full rulle och knökafullt med folk i vackra festkläder och det var fritt fram att hänga på! Man kände sig något malplacerad, men det var spännande att få en annorlunda inblick i den afrikanska kulturen. Tyvärr hade några av gästerna fått för mycket alkohol i sig, plötsligt uppstod ett vilt slagsmål och det var ordentlig oreda under nästan en halvimmes tid med många upprörda känslor. Självklart tråkigt, men till slut lugnade det ner sig. Vid 23-tiden hade lugnet lagt sig över hela hotellet, bortsett från att bensinmackens generator vrålade natten igenom. Skönt att det finns så enkla uppfinningar som öronproppar ...

### **Söndag 6/7**

Inget särskilt stod på programmet denna morgon. Vi åt gemensam frukost vid 07.30, sedan fick var och en packa och ta det lugnt efter behag. Klockan 12.00 var vi ute ur rummen och satte oss till bords i hotellets restaurang en sista gång. Samuel gick sedan ut och jagade majskolvar, but in vain. 13.55 var shuttlebussen på plats och den här gången fick vi den helt och hållet för oss själva. Gott om plats, det gick till och med att ligga längst bak även om det var lite stöttigt emellanåt. Somliga spanade hårt efter sekreterarfågel, tyvärr även denna gång utan positivt resultat, men det sågs både strutsar och koritrappar. Kenyas gränskontroll blev en utdragen historia – ineffektiviteten var enorm och Rolf hade verkligen inte turen på sin sida! Den sista timmen var vägarna i uselt skick och chauffören hade bråttom, så det var skakigt värre innan vi slutligen anlände till flygplatsen. Här blev inte väntetiden så värst lång, åtminstone kändes det inte så för mig som läste en intressant bok av Al Gore (*The Assault on Reason*). Planet mot Europa lyfte vid 10-tiden. Bye, Africa!

### **Måndag 7/7**

Vi anlände till Amsterdam enligt tidplanen, tog farväl av Rolf och fortsatte sedan till Köpenhamn där vi alla skildes åt under instämning om en fin resa tillsammans. Skåningarna var väl hemma vid 11-tiden medan mer långväga resenärer fick nöja sig med att komma fram 16.50. Inte helt dumt att komma hem och pusta ut en aning innan nästa resa – om 11 dagar!

# ARTLISTA

## STRUTHIONIDAE

**Ostrich** *Struthio camelus* 2/7 3 ♂ Tarangire, 4/7 ca 45 ex. Ngorongoro Crater, 5/7 5 ex. Manyara–Arusha, 6/7 flera ex. Arusha–Nairobi (samtliga i Kenya).

## PODICIPEDIDAE

**Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis* 1/7 minst 100 ex. Arusha NP.

**Eared Grebe** *Podiceps nigricollis* 1/7 1 ex. Arusha NP.

## PELECANIDAE

**Great White Pelican** *Pelecanus onocrotalus* 27/6 1 ex. Ifakara, 3/7 7 ex. Lake Manyara.

**Pink-backed Pelican** *Pelecanus rufescens* 27/6 ca 10 ex. Ifakara, 2/7 10-15 ex. Arusha–Tarangire, 3-5/7 minst 300 ex. kring Lake Manyara.

## PHALACROCORACIDAE

**Great Cormorant** *Phalacrocorax carbo* 3/7 ca 100 ex., 5/7 1 ex. Lake Manyara.

**Long-tailed Cormorant** *Phalacrocorax africanus* 16/6 1 ex. Arusha–Moshi, 20/6 ca 20 ex. Mombo–Korogwe, 27/6 ca 5 ex. Ifakara, 3/7 ca 5 ex. Lake Manyara.

## ARDEIDAE

**Grey Heron** *Ardea cinerea* 24/6 1 ad. Mikumi, 27/6 2 ex. Ifakara, 1/7 2 ex. Arusha NP, 2/7 1 ex. Tarangire, 3-5/7 minst 100 ex. Lake Manyara, 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater.

**Black-headed Heron** *Ardea melanocephala* Observerad under 14 dagar med maximalt 15 ex. i Ngorongoro Crater 4/7.

**Goliath Heron** *Ardea goliath* 16/6 1 ex. mot S Arusha–Moshi.

**Purple Heron** *Ardea purpurea* 20/6 1 ex. Mombo–Korogwe, 27/6 1 juv. Ifakara, 3/7 2 ex. Lake Manyara, 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater.

**Great Egret** *Ardea alba* 17/6 1 ex. Uмба River, 23/6 1 ex. Morogoro, 27/6 3 ex. Ifakara, 3/7 1 ex. Lake Manyara. Ett fåtaligt uppträdande.

**Intermediate Egret** *Mesophoyx intermedia* 20/6 9 ex. Mombo–Korogwe, 1/7 10 ex. Arusha NP, 4/7 2 ex. Ngorongoro Crater.

**Black Egret** *Egretta ardesiaca* 27/6 2 ad. Ifakara, 1/7 1 ad. Arusha NP, 3/7 1 ad. Lake Manyara.

**Little Egret** *Egretta garzetta* 20/6 ca 20 ex. Mombo–Korogwe, 27/6 4 ex. Ifakara, 30/6 1 ex. längs med vägen, 1/7 1 ex. Arusha NP, 3/7 1 ex. Lake Manyara, 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater.

**Cattle Egret** *Bubulcus ibis* Observerad under 13 dagar i måttliga antal, oftast i något eller några tiotal.

**Squacco Heron** *Ardeola ralloides* 20/6 2 ex. Mombo–Korogwe, 27/6 5 ex. Ifakara.

**Madagascar Pond-Heron** *Ardeola idae* (EN) 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater. Arten har tyvärr minskat kraftigt de allra senaste åren.

**Rufous-bellied Heron** *Ardeola rufiventris* 27/6 1 ad. Ifakara.

**Striated Heron** *Butorides striata* 27/6 2 ex. Ifakara.

**Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax* 27/6 1 juv. Ifakara.

**Little Bittern** *Ixobrychus minutus* 27/6 1 ♀ Ifakara (HH).

## SCOPIDAE

**Hammerkop** *Scopus umbretta* Observerad med 1-6 ex. under 14 dagar samt med ca 10 ex. vid Umba River 17/6, där även ett stort bo fanns att beskåda.

## CICONIIDAE

**Yellow-billed Stork** *Mycteria ibis* 16/6 1 ex. Arusha–Moshi, 27/6 ca 10 ex. Ifakara, 3-5/7 minst 500 ex. kring Lake Manyara. Suveräna studier!

**African Openbill** *Anastomus lamelligerus* 17/6 ca 120 ex. Umba River, 27/6 ca 200 ex. Ifakara.

**Saddle-billed Stork** *Ephippiorhynchus senegalensis* 24/6 1 ♀ Mikumi, 1/7 1 ♂ Arusha NP, 3/7 1 ad., 2 pulli på bo Lake Manyara, 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater.

**Marabou** *Leptoptilos crumeniferus* 14/6 3 ex. Nairobi, 5 ex. i Tanzania, 24/6 2 ex., 25/6 1 ex. på bo Mikumi, 27/6 5 ex. Ifakara, 29/6 2 ex. Mikumi, 2-5/7 minst 75 ex. kring Lake Manyara.

## THRESKIORNITIDAE

**Sacred Ibis** *Threskiornis aethiopicus* 14/6 ca 5 ex. Nairobi, 17/6 3 ex. Umba River, 20/6 2 ex. Mombo–Korogwe, 1/7 ca 20 ex. Arusha NP, 3/7 ca 40 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 20 ex. Ngorongoro Crater.

**Hadada Ibis** *Bostrychia hagedash* 14/6 4 ex., 6/7 noterad Arusha, 16/6 1 ex. Arusha–Moshi, 2 ex. Same, 17/6 2 ex. Umba River, 1/7 12 ex. Arusha NP, 3/7 1 ex. Lake Manyara.

**Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* 20/6 8 ex. Mombo–Korogwe, 3/7 ca 40 ex. Lake Manyara, 4/7 10 ex. Ngorongoro Crater.

**African Spoonbill** *Platalea alba* 3/7 ca 15 ex. Lake Manyara.

## PHOENICOPTERIDAE

**Greater Flamingo** *Phoenicopterus roseus* 3/7 ca 60 ex., 4/7 13 ex., 5/7 ca 20 ex. kring Lake Manyara.

**Lesser Flamingo** *Phoeniconaias minor* (nt) 1/7 ca 150 ex. Arusha NP, 3-5/7 minst 200 000 ex. Lake Manyara, 4/7 minst 5 000 ex. Ngorongoro Crater. Woow!

## ANATIDAE

**White-faced Whistling-Duck** *Dendrocygna viduata* 20/6 ca 10 ex. Mombo–Korogwe, 24/6 ca 20 ex. Mikumi, 27/6 2 ex. Ifakara.

**Egyptian Goose** *Alpochen aegyptiacus* 24/6 4 ex., 25/6 2 ex. Mikumi, 1/7 ca 50 ex. Arusha NP, 2/7 4 ex. Tarangire, 4 ex. Tarangire–Manyara, 3/7 ca 70 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater, 5/7 3 ex. Ö Manyara.

**Spur-winged Goose** *Plectropterus gambensis* 1/7 1 ex. Arusha NP.

**Comb Duck** *Sarkidiornis melanotos* 24/6 14 ex. Mikumi.

**Cape Teal** *Anas capensis* 1/7 ca 70 ex. Arusha NP.

**Red-billed Duck** *Anas erythrorhyncha* 17/6 2 ex. Mombo–Korogwe, 1/7 6 ex. Arusha NP, 3/7 2 ex. Lake Manyara.

**Hottentot Teal** *Anas hottentota* 1/7 4 ex. Arusha NP.

**Southern Pochard** *Netta erythrophthalma* 1/7 ca 160 ex. Arusha NP.

**Maccoa Duck** *Oxyura maccoa* (nt) 1/7 26 ex. Arusha NP.

## ACCIPITRIDAE

**African Cuckoo-Hawk** *Aviceda cuculoides* 25/6 2 ex. Mikumi.

**Black-shouldered Kite** *Elanus caeruleus* Observerad under 10 dagar med 1-3 ex. i öppna miljöer.

**Yellow-billed Kite** *Milvus (migrans) aegyptius* Observerad med 1-5 ex. under 9 dagar samt i något högre antal kring Nairobi 14/6 och Ifakara 27/6. Afrikanska brunglador lär stå genetiskt närmre våra rödglador än andra populationer av brunglada. Dessutom anser en del att det finns två arter i Afrika ...

**African Fish Eagle** *Haliaeetus vocifer* 27/6 2 ad., 1 juv. Ifakara, 1/7 4 ex. Arusha NP, 3/7 2 ad. Lake Manyara, 4/7 2 ad. Ngorongoro Crater.

**Palm-nut Vulture** *Gypohierax angolensis* 23/6 1 ad., 1 juv., 25/6 1 ad. Mikumi, 26/6 2 ad., 27/6 1 ad., 28/6 1 ad. Udzungwa.

**Hooded Vulture** *Necrosyrtes monachus* 24/6 5 ex., 25/6 3 ex. Mikumi.

**African White-backed Vulture** *Gyps africanus* (nt) 24/6 minst 100 ex., 25/6 ca 50 ex., 29/6 3 ex. Mikumi, 27/6 3 ex. Ifakara, 2/7 ca 10 ex. Tarangire, 3/7 ca 15 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 20 ex. Ngorongoro Crater.

**Rüppell's Vulture** *Gyps rueppellii* (nt) 15/6 2 ad. Laribiro Plains, 4/7 1 subad. Ngorongoro Crater (SH).

**Lappet-faced Vulture** *Torgos tracheliotus* (VU) 24/6 1 ad., 1 juv. Mikumi, 2/7 2 ex. Tarangire.

**White-headed Vulture** *Trigonoceps occipitalis* (VU) 24/6 1 ad. ♀ Mikumi. Minskar oroväckande som alla andra gamar i Gamla världen. Användningen av diklofenak inom boskapskötseln, som fått gampopulationerna att krascha med 99 % i Indien, sker nu allt mer i Afrika.

**Black-breasted Snake-Eagle** *Circaetus pectoralis* 15/6 2 ad. Lariboro Plains, 24/6 4 ad. Mikumi, 29/6 2 ad. Mang'ula–Mikumi, 1 ad. Mikumi, 2/7 1 ad. Tarangire, 3/7 1 ad. Lake Manyara, 4/7 1 ad. Ngorongoro Crater.

**Brown Snake-Eagle** *Circaetus cinereus* 15/6 1 ad. Lariboro Plains, 17/6 1 ad. Same, 24/6 1 ad. Mikumi, 26/6 1 ad. Udzungwa, 30/6 1 ad. längs vägen, 2/7 2 ad. Tarangire, 3/7 1 ad. Lake Manyara.

**Bateleur** *Terathopius ecaudatus* 17/6 1 juv. Same, 23/6 3 ex., 24/6 ca 10 ex., 25/6 ca 5 ex. Mikumi, 26/6 1 subad. Udzungwa, 27/6 1 ex. Mang'ula–Ifakara, 1 ex. Ifakara, 29/6 ca 15 ex. Mang'ula–Mikumi, 1/7 2 ex. Arusha NP, 2/7 ca 8 ex. Tarangire, 3/7 ca 5 ex. Lake Manyara, 4/7 3 ex. Ngorongoro Crater, 5/7 3 ex. Manyara–Arusha. Mycket goda antal!

**African Marsh-Harrier** *Circus ranivorus* 16/6 1 ex. Arusha–Moshi, 1 ex. Moshi–Same, 1/7 1 ex. Arusha NP.

**African Harrier-Hawk** *Polyboroides typicus* 16/6 1 ad., 17/6 1 ad. Same, 21/6 1 ad., 22/6 2 ad. Amani, 23/6 2 ad. Zigi+1 ad. längs vägen, 24/6 3 ad. Mikumi, 27/6 1 ad. Ifakara.

**Lizard Buzzard** *Kaupifalco monogrammicus* 23/6 1 ad. längs med vägen, 24/6 1 ad. Mikumi, 27/6 1 ad. Mang'ula-Ifakara, 29/6 3 ad. Mang'ula-Mikumi, 3/7 1 ex. Lake Manyara.

**Dark Chanting-Goshawk** *Melierax metabates* 29/6 1 ad. Mikumi-Morogoro.

**Eastern Chanting-Goshawk** *Melierax poliopterus* 14/6 3 ex. längs med vägen i Tanzania, 15/6 4 ad. Lariboro Plains, 16/6 1 ad. Same, 17/6 1 juv. Mkombezi, 30/6 2 ex. längs med vägen.

**Gabar Goshawk** *Micronisus gabar* 23/6 2 ad. längs med vägen, 27/6 1 ad. Mang'ula-Ifakara, 2/7 2 ad. Tarangire, 4/7 1 ad. Ngorongoro Crater.

**African Goshawk** *Accipiter tachiro* 21/6 1 ex. Amani, 5/7 2 ex. Endero. Vid båda obstillfällena hördes artens typiska lockläte som känns väldigt otypiskt för en rovfågel.

**Shikra** *Accipiter badius* 29/6 1 ex. Mang'ula-Mikumi. Förmodligen några fler sedda som hastigast.

**Black Sparrowhawk** *Accipiter melanoleucus* 1/7 1 ad. Arusha NP.

**Mountain Buzzard** *Buteo oreophilus* 18/6 1 ex., 19/6 2 ex. West Usambaras.

**Augur Buzzard** *Buteo augur* Observerad under 10 dagar i norra Tanzania med 1-10 ex. Fåglar av den mörka morfen sågs i West Usambaras och vid Endero.

**Tawny Eagle** *Aquila rapax* 14/6 1 ex. Lariboro-Arusha, 15/6 1 ex. Lariboro Plains, 16/6 1 ex. Same, 24/6 2 ex., 25/6 1 ex. Mikumi, 2/7 2 ex. Arusha-Tarangire, 2 ex. Tarangire, 5/7 1 ex. Manyara-Arusha.

**Verreaux's Eagle** *Aquila verreauxii* 21/6 2 ad. Amani (BW, UE), 1/7 1 ad. Arusha NP.

**African Hawk-Eagle** *Aquila spilogaster* 17/6 1 ad. Mombo-Korogwe, 29/6 1 juv. Mang'ula-Mikumi, 6/7 1 ad. Namanga, Kenya.

**Martial Eagle** *Polemaetus bellicosus* 16/6 1 ad. Same, 23/6 1 ad., 24/6 2 ad. Mikumi.

**Long-crested Eagle** *Lophaetus occipitalis* 17/6 1 ad. Uмба River, 25 och 29/6 1 ad. Mang'ula, 30/6 2 ad. längs med vägen, 1/7 1 ad. Arusha NP, 3/7 1 ad. Lake Manyara.

**Crowned Hawk-Eagle** *Stephanoaetus coronatus* 21-22/6 2 ad., 22/6 1 juv. Amani, 26/6 1 hörd, 28/6 1 ad. Udzungwa.

## FALCONIDAE

**African Pygmy-Falcon** *Polihierax insignis* 15/6 2 ♂, 1 ♀ Lariboro Plains. Läckert!

**Common Kestrel** *Falco tinnunculus rufescens* 14/6 1 ♂ Lariboro-Arusha, 15/6 1 ♀-f. Lariboro Plains, 6/7 1 ex. Arusha-Lariboro. Sydafrikanerna splittar Rock Kestrel *F. rupicolus* från tornfalk, men de bofasta raserna längre norrut anses tillhöra den vanliga tornfalken.

**Grey Kestrel** *Falco ardosiaceus* 16/6 1 ad. Arusha-Moshi.

**Dickinson's Kestrel** *Falco dickinsoni* 24/6 3 ad., 29/6 1 ad. Mikumi. Yes!

**Red-necked Falcon** *Falco chicquera* 27/6 1 ad. Ifakara.

**Lanner Falcon** *Falco biarmicus* 16/6 1 par, 17/6 1 ex. Same, 17/6 3 ex. Uмба River, 30/6 2 ex. Mang'ula-Mikumi, 6/7 1 ad. Namanga, Kenya.

**Peregrine Falcon** *Falco peregrinus* 1/7 1 ad. ♀ Arusha NP.

## PHASIANIDAE

**Crested Francolin** *Francolinus sephaena* 14/6 3 ex. Athi River–Namanga, Kenya, 17/6 3 sj. Same, 2/7 5 ex. Tarangire.

**Hildebrandt's Francolin** *Francolinus hildebrandti* 1/7 1 par Arusha NP, 4/7 1 ♂, 4 ♀ Tarangire.

**Yellow-necked Francolin** *Francolinus leucoscepus* 15/6 2 ad., 4 pulli Arusha–Lariboro, 2/7 5 ex. Tarangire.

**Red-necked Francolin** *Francolinus afer* 24/6 1 ex. Mikumi.

**Harlequin Quail** *Coturnix delegorguei* 16/6 1 ♂ Arusha–Moshi (SH).

## NUMIDIDAE

**Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris* 20/6 2 ex. längs med vägen, 1/7 ca 40 ex. Arusha NP, 2/7 ca 20 ex. Arusha–Tarangire, 3/7 1 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 30 ex. Ngorongoro Crater.

## GRUIDAE

**Grey Crowned Crane** *Balearica regulorum* 2/7 2 ex. nära Tarangire, 4/7 ca 60 ex. Ngorongoro Crater.

## RALLIDAE

**Allen's Gallinule** *Porphyrio alleni* 27/6 1 ex. Ifakara.

**Common Moorhen** *Gallinula chloropus* 1/7 1 ad., 1 pull Arusha NP, 4/7 1 ad. Ngorongoro Crater.

**Red-knobbed Coot** *Fulica cristata* 1/7 17 ex. Arusha NP.

## OTIDIDAE

**Kori Bustard** *Ardeotis kori* 14/6 2 ex. Lariboro–Arusha, 4/7 ca 20 ex. Ngorongoro Crater, 6/7 flera ex. längs med vägen i Kenya.

**Buff-crested Bustard** *Lophotis gindiana* 15/6 1 ♂ Lariboro Plains.

**Black-bellied Bustard** *Lissotis melanogaster* 4/7 1 juv. ♂ Ngorongoro Crater.

## JACANIDAE

**African Jacana** *Actophilornis africana* 27/6 1 ex. Ifakara, 1/7 1 ex. Arusha NP, 3/7 3 ex. Lake Manyara.

## ROSTRATULIDAE

**Greater Painted-Snipe** *Rostratula benghalensis* 1/7 1 ♂ Arusha NP, 3/7 1 par Lake Manyara. Ett mycket gott resultat!

## RECURVIROSTRIDAE

**Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* 20/6 2 ex. Mombo–Korogwe, 1/7 ca 20 ex. Arusha NP, 3/7 ca 100 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 30 ex. Ngorongoro Crater.

**Pied Avocet** *Recurvirostra avocetta* 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater.



## BURHINIDAE

**Water Thick-knee** *Burhinus vermiculatus* 24/6 21 ex., 25/6 ca 5 ex. Mikumi.

## GLAREOLIDAE

**Double-banded Courser** *Smutornis africanus* 3/7 1 ex. Lake Manyara.

**Bronze-winged Courser** *Rhinoptilus chalcopterus* 25/6 1 ex. Mikumi. Yes!

**Collared Pratincole** *Glareola pratincola* 24/6 32 ex. Mikumi, 27/6 26 ex. Ifakara, 3/7 ca 250 ex. Lake Manyara, 4/7 5 ex. Ngorongoro Crater.

## CHARADRIIDAE

**Long-toed Lapwing** *Vanellus crassirostris* 3/7 3 ex. Lake Manyara.

**Blacksmith Lapwing** *Vanellus armatus* 20/6 2 ex. Mombo–Korogwe, 24/6 2 ex., 25/6 4 ex. Mikumi, 1/7 ca 10 ex. Arusha NP, 2/7 ca 15 ex. Tarangire, 3/7 ca 40 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 30 ex. Ngorongoro Crater, 5/7 2 ex. Manyara–Arusha.

**Spur-winged Lapwing** *Vanellus spinosus* 27/6 1 ex. Ifakara, 3/7 ca 15 ex. Lake Manyara.

**White-headed Lapwing** *Vanellus albiceps* 27/6 3 ex. Ifakara. Läckraste vipan!

**Greater Black-winged Lapwing** *Vanellus melanopterus* 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater.

**Crowned Lapwing** *Vanellus coronatus* 15/6 ca 20 ex. Lariboro Plains, 16/6 2 ex. Arusha–Moshi, 24/6 ca 15 ex., 25/6 3 ex. Mikumi, 2/7 ca 15 ex. Tarangire, 3/7 ca 10 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater.

**African Wattled Lapwing** *Vanellus senegallus* 27/6 2 ex. Ifakara.

**Kittlitz's Plover** *Charadrius pecuarius* 1/7 6 ex. Arusha NP, 3/7 3 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 150 ex. Ngorongoro Crater.

**Three-banded Plover** *Charadrius tricollaris* 1/7 12 ex. Arusha NP, 2/7 2 ex. Tarangire, 3/7 5 ex. Lake Manyara.

**Chestnut-banded Plover** *Charadrius pallidus* (nt) 4/7 7 ex. Ngorongoro Crater.

## SCOLOPACIDAE

**Marsh Sandpiper** *Tringa stagnatilis* 3/7 18 ex. Lake Manyara.

**Common Greenshank** *Tringa nebularia* 3/7 ca 200 ex. Lake Manyara. Vilken flock!

**Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* 3/7 2 ex. Lake Manyara.

**Little Stint** *Calidris minuta* 3/7 ca 30 ex. Lake Manyara, 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater.

**Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* 3/7 ca 30 ex. Lake Manyara.

**Ruff** *Philomachus pugnax* 4/7 2 ex. Ngorongoro Crater.

## LARIDAE

**Gray-hooded Gull** *Larus cirrocephalus* 3/7 ca 15 ex. Lake Manyara.

## STERNIDAE

**Gull-billed Tern** *Gelochelidon nilotica* 3/7 2 ex. Lake Manyara.

**Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida* 2/7 1 ad. Tarangire–Manyara (SH), 3/7 3 ex. Lake Manyara.

**White-winged Tern** *Chlidonias leucopterus* 3/7 ca 300 ex. Lake Manyara, 4/7 6 ex. Ngorongoro Crater (HH).

## RHYNCHOPIDAE

**African Skimmer** *Rynchops flavirostris* (nt) 27/6 1 ex. Ifakara.

## PTEROCLIDAE

**Chestnut-bellied Sandgrouse** *Pterocles exustus* 15/6 ca 30 ex. Lariboro Plains.

**Yellow-throated Sandgrouse** *Pterocles gutturalis* 2/7 8 ex. Arusha–Tarangire, 4/7 6 ex. Ngorongoro Crater.

**Black-faced Sandgrouse** *Pterocles decoratus* 2/7 5 ex. Tarangire. Utmärkt närstudie.

## COLUMBIDAE

**Rock Pigeon** *Columba livia domesticus* Noterad i städer under 8 dagar.

**Speckled Pigeon** *Columba guinea* 1-10 ex. sågs under 6 obsdagar.

**African Olive-Pigeon** *Columba arquatrix* 4/7 ca 20 ex. Ngorongoro Crater Rim.

**African Lemon-Dove** *Columba larvata* 21/6 1 sj. Amani.

**Dusky Turtle-Dove** *Streptopelia lugens* 15/6 4 ex. Arusha–Lariboro.

**African Mourning Dove** *Streptopelia decipiens* 15/6 3 ex. Lariboro Plains, 2/7 ca 15 ex. Tarangire, 3/7 2 sj. Lake Manyara.

**Red-eyed Dove** *Streptopelia semitorquata* Tämligen allmän i alla öppnare miljöer, noterad under 17 dagar.

**Ring-necked Dove** *Streptopelia capicola* Tämligen allmän–allmän i torrare miljöer, observerad under 14 dagar. Arten var särskilt talrik kring Mikumi där sången hördes överallt!

**Laughing Dove** *Streptopelia senegalensis* Observerad under 7 dagar i torrare, öppna biotoper. Allmän under några av dagarna men saknades helt i centrala Tanzania.

**Emerald-spotted Wood-Dove** *Turtur chalcospilos* Vanlig i alla områden med busksavann. Noterad under 12 obsdagar.

**Blue-spotted Wood-Dove** *Turtur afer* 22/6 2 ex.+1 sj. Amani, 25-26 och 28-29/6 3-5 ex. sedda/hörda dagligen Udzungwa.

**Tambourine Dove** *Turtur tympanistria* 21/6 ca 5 sj., 22/6 3 sj. Amani, 23/6 1 ex.+2 sj. Zigi, 28/6 1 par Udzungwa, 1/7 1 sj. Arusha NP, 5/7 3 ex.+ca 5 sj. Endero.

**Long-tailed Dove** *Oena capensis* 15/6 1 ex. Lariboro, 16/6 1 ♂ Moshi–Same, 1 ♂ Same, 17/6 ca 20 ex. Same–Mombo, 20/6 2 ex. Mombo–Korogwe, 30/6 ca 30 ex. Mombo–Moshi, 2/7 ca 40 ex. Tarangire, 5/7 3 ex. Manyara–Arusha.

**African Green-Pigeon** *Treron calva* 21/6 ca 20 ex. Amani, 3/7 2 ex. Lake Manyara, 4/7 1 ex. Manyara.

## PSITTACIDAE

**Fischer's Lovebird** *Agapornis fischeri* (nt) 3/7 3 ex. Lake Manyara. Populationen har tydlig påverkat märkbart från en tidigare utbredd burfågelhandel.

**Yellow-collared Lovebird** *Agapornis personatus* 16/6 2 ex. Arusha–Moshi, 2/7 ca 40 ex. Tarangire.

**Brown Parrot** *Poicephalus meyeri* 2/7 1 ex. Tarangire.

**Brown-headed Parrot** *Poicephalus cryptoxanthus* 24/6 6 ex., 25/6 2 ex., 29/6 1 hörd Mikumi.

**Red-bellied Parrot** *Poicephalus rufiventris* 16/6 2 ex., 17/6 2 ex. Same, 30/6 1 ex. Uмба River, 4 ex. Same–Moshi, 2/7 6 ex. Tarangire.

## MUSOPHAGIDAE

**Livingstone's Turaco** *Tauraco livingstonii* 26/6 1 sj. ♂+1 sj., 28/6 2 ex.+4 sj. Udzungwa. Läckra obsar!

**Schalow's Turaco** *Tauraco schalowi* 5/7 5 ex. Endero. Skaplig tofs ...

**Fischer's Turaco** *Tauraco fischeri* (nt) 21/6 2 ex., 22/6 2 ex. Amani, 23/6 1 hörd Amani–Zigi.

**Hartlaub's Turaco** *Tauraco hartlaubi* 18/6 ca 15 ex., 19/6 10 ex. West Usambaras, 1/7 2 ex. Arusha NP.

**Purple-crested Turaco** *Tauraco porphyreolophus* 24/6 1 ex. Mikumi.

**Bare-faced Go-away-bird** *Corythaixoides personatus* 2/7 1 ex. Arusha–Tarangire, 6 ex. Tarangire.

**White-bellied Go-away-bird** *Corythaixoides leucogaster* 14/6 och 6/7 vanlig mellan Nairobi och Arusha, 15/6 ca 10 ex. Lariboro, 16/6 2 ex. Same, 17/6 ca 5 ex. Same–Mombo, 30/6 2 ex.+1 hörd Uмба River–Same, 2/7 3 ex. Arusha–Tarangire, 4 ex. Tarangire.

## CUCULIDAE

**Red-chested Cuckoo** *Cuculus solitarius* 15/6 1 sj. Arusha, 16/6 1 sj. Same, 17/6 1 sj. Uмба River, 3/7 1 sj. Lake Manyara.

**Klaas's Cuckoo** *Chrysococcyx klaas* 16/6 1 sj. Moshi–Same, 16/6 1 ♂+1 sj., 17/6 1 par Same, 1 ♂ Uмба River, 4/7 1 sj. Ngorongoro Crater Rim, 5/7 1 ♂+1 sj. Endero.

**Diederik Cuckoo** *Chrysococcyx caprius* 27/6 1 ♂ Ifakara.

**Coppery-tailed Coucal** *Centropus cupreicaudus* 27/6 5 ex. Ifakara.

**White-browed Coucal** *Centropus superciliosus* 1-2 ex. noterades under 10 dagar; dessutom 1/7 3 ex.+3 sj. Arusha NP, 2/7 8 ex. Tarangire.

**Burchell's Coucal** *Centropus (s.) burchelli* 26/6 1 ex. Udzungwa. Splittas av sydafrikanerna men varken av Clements eller HBW. Hybridisering förekommer allmänt i kontaktzonen, men visst ser de olika ut.

## STRIGIDAE

**Spotted Eagle-Owl** *Bubo africanus* 18/6 2 hörda, 20/6 1 hörd Muller's Mountain Lodge.

**Usambara Eagle-Owl** *Bubo vosseleri* (VU) 21/6 1 hörd Amani. Rekordsnabb utrymning av matsal!

**Verreaux's Eagle-Owl** *Bubo lacteus* 23/6 1 hörd Mikumi (SH).

**African Wood-Owl** *Strix woodfordi* 26/6 1 ex., 27-29/6 2 hörda Mang'ula, 3/7 1 hörd Manyara (BW, BW).

**Pearl-spotted Owlet** *Glaucidium perlatum* 3-4/7 1 sj. Manyara.

## CAPRIMULGIDAE

**Mozambique Nightjar** *Caprimulgus fossii* 16-17/6 1 sj. Same (SH). En nattskärra som sågs som hastigast i Mikumi 23/6 tillhörde förmodligen denna art.

## APODIDAE

**Scarce Swift** *Schoutedenapus myoptilus* 16/6 minst 1 ex. Same. Sågs fint (av somliga) i direkt jämförelse med African Black Swift.

**Böhm's Spinetail** *Neafrapus boehmi* 25/6 3 ex. Mikumi. Alltid en läcker syn!

**African Palm-Swift** *Cypsiurus parvus* Allmän. Sedd under 16 dagar med som mest över 100 ex. den 25/6.

**Alpine Swift** *Tachymarptis melba* 2/7 2 ex. Tarangire.

**Mottled Swift** *Tachymarptis aequatorialis* 2/7 ca 10 ex. Tarangire.

**Nyanza Swift** *Apus niansae* 15/6 minst 5 ex. Lariboro Plains, 2/7 ca 20 ex. Tarangire.

**African Swift** *Apus barbatus* 16/6 ca 30 ex. Same.

**Little Swift** *Apus affinis* Lokalt tämligen allmän—allmän, sedd under 14 dagar.

**Horus Swift** *Apus horus* 3/7 minst 2 ex. Lake Manyara.

**White-rumped Swift** *Apus caffer* 15/6 ca 30 ex. Lariboro Plains, 1/7 2 ex. Arusha NP, 2/7 ca 20 ex. Tarangire, 3/7 ca 30 ex. Lake Manyara.

## COLIIDAE

**Speckled Mousebird** *Colius striatus* Vanlig i alla öppna miljöer med träd samt i skogsbryn. Sedd 20 dagar, alla utom tre.

**White-headed Mousebird** *Colius leucocephalus* 30/6 4 ex. Same–Moshi.

**Blue-naped Mousebird** *Urocolius macrourus* 16/6 ca 10 ex. Same.

## TROGONIDAE

**Narina Trogon** *Apaloderma narina* 28/6 1 ex. Udzungwa, 1/7 3 ex. Arusha NP.

**Bar-tailed Trogon** *Apaloderma vittatum* 19/6 1 ♂ West Usambaras, 22/6 1 hörd Amani.

## ALCEDINIDAE

**Grey-headed Kingfisher** *Halcyon leucocephala* 17/6 2 ex. Same, 1 ex. Uмба River, 20/6 1 ex. West Usambaras, 24/6 1 ex. 26/6 2 ex. Mang'ula, 30/6 1 ex. längs med vägen, 3/7 6 ex. Lake Manyara.

**Brown-hooded Kingfisher** *Halcyon albiventris* 21/6 3 ex., 22/6 4 ex. Amani, 25/6 2 ex., 29/6 3 ex. Mang'ula, 27/6 ca 10 ex. Mang'ula–Ifakara, 1/7 1 ex. Arusha NP.

**Striped Kingfisher** *Halcyon chelicuti* 17/6 2 ex. Uмба River, 24/6 1 ex. Mikumi, 26/6 1 ex., 29/6 2 ex. Mang'ula, 30/6 1 ex. längs med vägen, 2/7 1 ex. Tarangire, 3/7 4 ex. Lake Manyara, 5/7 1 ex. Manyara.

**Malachite Kingfisher** *Alcedo cristata* 17/6 1 ex. Uмба River, 20/6 1 ex. Mombo–Korogwe, 24/6 3 ex. Mikumi, 27/6 4 ex. Ifakara, 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater.

**Half-collared Kingfisher** *Alcedo semitorquata* 22/6 2 ex. Amani. Vackert!

**Giant Kingfisher** *Megaceryle maximus* 22/6 3 ex. Amani, 4/7 2 ex. Manyara.

**Pied Kingfisher** *Ceryle rudis* 27/6 4 ex. Ifakara, 3/7 4 ex. Lake Manyara.

## MEROPIDAE

**Little Bee-eater** *Merops pusillus* 16/6 4 ex., 17/6 6 ex. Same, 17/6 4 ex. Uмба River, 24/6 4 ex., 25/6 4 ex. Mikumi, 27/6 ca 15 ex. Ifakara, 1/7 4 ex. Arusha NP, 2/7 6 ex. Tarangire, 3/7 10 ex. Lake Manyara, 4/7 4 ex. Ngorongoro Crater.

**Cinnamon-chested Bee-eater** *Merops oreobates* 18/6 5 ex. West Usambaras, 4/7 3 ex. Ngorongoro Crater Rim.

**White-fronted Bee-eater** *Merops bullockoides* 15/6 3 ex. Arusha–Lariboro, 27/6 ca 20 ex. Ifakara, 1/7 ca 10 ex. Arusha NP, 2/7 6 ex. Tarangire.

## CORACIIDAE

**Purple Roller** *Coracias naevius* 16/6 1 ex., 17/6 1 ex. Same.

**Lilac-breasted Roller** *Coracias caudatus* Tämligen allmän; 1-20 ex. observerades under 13 dagar.

## UPUPIDAE

**Hoopoe** *Upupa epops* 15/6 1 sj. Lariboro, 17/6 1 sj. Same, 24/6 1 ex. Mikumi.

## PHOENICULIDAE

**Green Woodhoopoe** *Phoeniculus purpureus* 24/6 9 ex., 25/6 4 ex. Mikumi.

**Abyssinian Scimitarbill** *Rhinopomastus minor* 17/6 6 ex. Uмба River.

## BUCEROTIDAE

**Southern Ground-Hornbill** *Bucorvus leadbeateri* 24/6 3 ex., 25/6 5 ex. Mikumi, 2/7 10 ex. Tarangire, 3/7 4 ex. Lake Manyara. Fantastisk obs vid Lake Manyara, en av resans bästa.

**Crowned Hornbill** *Tockus alboterminatus* 16/6 1 ex. Arusha–Moshi, 23/6 2 ex. längs med vägen, 24/6 1 ex. Mikumi, 27/6 1 ex., 28/6 3 ex., 29/6 3 ex. Mang'ula, 30/6 2 ex. Moshi, 1/7 2 ex. Arusha NP, 3/7 2 ex. Lake Manyara.

**Pale-billed Hornbill** *Tockus pallidirostris* 24/6 6 ex. Mikumi.

**African Grey Hornbill** *Tockus nasutus* 16/6 2-3 ex. Same, 23/6 5 ex., 24/6 ca 10 ex., 25/6 1 ex. Mikumi, 2/7 10 ex. Tarangire, 5/7 1 ex. Manyara–Arusha.

**Northern Red-billed Hornbill** *Tockus erythrorhynchus* 2/7 5 ex. Tarangire, 5/7 1 ex. Ö Manyara. Red-billed Hornbill har i en sentida studie splittats i fem arter.

**Von der Decken's Hornbill** *Tockus deckeni* 14/6 3 ex. Nairobi–Arusha, 15/6 5 ex. Lariboro, 16/6 4 ex., 17/6 4 ex. Same, 2/7 3 ex. Tarangire, 3/7 1 ex. Lake Manyara.

**Trumpeter Hornbill** *Bycanistes bucinator* 16/6 2 ex. Same, 21/6 1 hörd, 22/6 1 par Amani, 23/6 1 hörd Zigi, 25/6 2 ex. Mikumi, 25/6 ca 15 ex., 26/6 ca 15 ex., 27-29/6 max. 5 ex. Udzungwa.

**Silvery-cheeked Hornbill** *Bycanistes brevis* 16/6 7 ex. Arusha–Moshi, 18/6 5 ex., 19/6 4 ex.+hörd West Usambaras, 21-24/6 allmän East Usambaras (10-tals dagligen), 25/6 2 ex., 26/6 ca 10 ex., 28/6 1 hörd Udzungwa, 30/6 2 ex. längs med vägen, 3/7 2 ex. Lake Manyara.

## CAPITONIDAE

**Crested Barbet** *Trachyphonus vaillantii* 24/6 2 ex. Mikumi. En av Berits favoriter på resan.

**Red-and-yellow Barbet** *Trachyphonus erythrocephalus* 15/6 3 ex. Lariboro, 16/6 3 ex., 17/7 1 ex. Same, 2/7 2 ex. Tarangire, 3/7 1 ex. Lake Manyara.

**D'Arnaud's Barbet** *Trachyphonus darnaudii* 16/6 2 ex. Moshi–Same, 16/6 ca 10 ex., 17/6 6 ex. Same, 30/6 1 ex.+1 hörd Umba River, 2/7 2 ex. Tarangire, 3/7 ca 5 ex. Lake Manyara.

**White-eared Barbet** *Stactolaema leucotis* 18/6 4 ex., 19/6 2 ex., 20/6 2 ex. West Usambaras, 21/6 10-15 ex., 22/6 10-15 ex. Amani, 23/6 2 ex. Zigi, 26/6 2 ex., 28/6 2 ex. Udzungwa, 1/7 ca 15 ex. Arusha NP.

**Green Barbet** *Stactolaema olivacea* 21/6 5 ex.+5-10 sj., 22/6 1 ex.+5-10 sj. Amani, 23/6 1 ex.+flera sj. Zigi, 28/6 1 ex. Udzungwa.

**Moustached Green Tinkerbird** *Pogoniulus leucomystax* 19/6 1 ex. West Usambaras, 21/6 3 sj., 22/6 3 sj. Amani, 5/7 1 sj. Endero.

**Yellow-rumped Tinkerbird** *Pogoniulus bilineatus* 25/6 1 sj., 26/6 1 ex.+6 sj., 28/6 2 ex.+7 sj. Udzungwa.

**Red-fronted Tinkerbird** *Pogoniulus pusillus* 17/7 1 sj. Umba River, 2/7 1 ex. Tarangire.

**Spot-flanked Barbet** *Tricholaema lacrymosa* 16/6 1 ex. Same, 17/6 2 ex. Umba River, 1/7 4 ex. Arusha NP.

**Black-throated Barbet** *Tricholaema melanocephala* 14/6 2 ex. längs med vägen i Kenya, 15/6 4 ex. Lariboro, 17/6 1 ex. Same, 17/6 1 ex., 30/6 1 ex. Umba River.

**Black-collared Barbet** *Lybius torquatus* 18/6 1 ex. West Usambaras.

**Brown-breasted Barbet** *Lybius melanopterus* 19-20/6 1 ex. Muller's Mountain Lodge.

## INDICATORIDAE

**Eastern Green-backed Honeyguide** *Prodotiscus zambesiae* 5/7 1 ad. Endore.

**Pallid Honeyguide** *Indicator meliphilus* 3/7 1 ex. Lake Manyara.

**Lesser Honeyguide** *Indicator minor* 18/6 1 ex. West Usambaras, 1/7 1 ex. Arusha NP.

**Scaly-throated Honeyguide** *Indicator variegatus* 22/7 1 ex. Amani.

**Greater Honeyguide** *Indicator indicator* 16/6 1 juv. Same, 2/7 1 juv. Tarangire, matad av Ashy Starling.

## PICIDAE

**Rufous-necked Wryneck** *Jynx ruficollis* 24/7 1 ex. Mikumi. Ett potentiellt intressant fynd, till synes utanför det reguljära häckningsområdet.

**Nubian Woodpecker** *Campethera nubica* 17/6 1 ♂+1 par Same, 2/7 1 ex. Tarangire, 3/7 2 ex. Lake Manyara.

**Golden-tailed Woodpecker** *Campethera abingoni* 28/6 1 ♀ Udzungwa.

**Mombasa Woodpecker** *Campethera mombassica* 23/6 1 ♂ Zigi.

**Green-backed Woodpecker** *Campethera cailliautii* 28/6 1 ♂ Udzungwa.

**Cardinal Woodpecker** *Dendropicos fuscescens* 15/6 1 ♂ Lariboro, 18/6 1 ♀ West Usambaras, 21/6 1 ex. Amani, 24/6 2 ex. Mikumi, 26/6 1 ♂ Udzungwa, 3/7 1 ♂ Lake Manyara, 5/7 3 ex. Endero.

**Bearded Woodpecker** *Dendropicos namaquus* 2/7 1 ♂ Tarangire, 5/7 1 ♀ vid bohål Endero.

**Grey-headed Woodpecker** *Dendropicos spodocephalus* 2/7 1 ♂ Tarangire. Både HBW och Clements godtar denna splitt från den västliga Grey Woodpecker *D. goertae*.

**Olive Woodpecker** *Dendropicos griseocephalus* 19/6 1 ♀ West Usambaras.

## ALAUDIDAE

**Rufous-naped Lark** *Mirafra africana* 15/6 3 ex. Lariboro Plains, 1/7 3 ex. Arusha NP, 2/7 2 ex. Arusha–Tarangire, 3/7 2 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater.

**Flappet Lark** *Mirafra rufocinnamomea* 24/6 1 ex. Mikumi.

**Pink-breasted Lark** *Calendulauda poecilosterna* 17/6 2 ex., 30/6 2 ad., 1 juv. Uмба River.

**Beesley's Lark** *Chersomanes beesleyi* 15/6 5 ex. Lariboro Plains. Behandlas märkligt nog ännu inte som en god art av BirdLife, men när de väl gör det kommer den garanterat att bedömas som Critically Endangered.

**Foxy Lark** *Calendulauda alopex* 15/6 6 ex. Lariboro.

**Fischer's Sparrow-Lark** *Eremopterix leucopareia* 14/6 1 ♂ längs med vägen, 15/6 ca 10 ex. Lariboro Plains, 16/6 5 ex. Arusha–Same, 17/6 3 ex. Same–Mombo, 24/6 ca 30 ex., 25/6 ca 15 ex. Mikumi, 2/7 ca 15 ex. Tarangire, 4/7 minst 50 ex. Ngorongoro Crater, 5/7 ca 35 ex. Manyara–Arusha.

**Red-capped Lark** *Calandrella cinerea* 15/6 minst 100 ex. Lariboro Plains, 4/7 ca 15 ex. Ngorongoro Crater.

**Short-tailed Lark** *Pseudalaemon fremantlii* 15/6 ca 15 ex. Lariboro Plains.

## HIRUNDINIDAE

**Black Saw-wing** *Psalidoprocne pristoptera* Lokalt allmän; sedd med upp till 50 ex. under 13 obsdagar samt med minst 300 ex. i Arusha NP 1/7.

**Grey-rumped Swallow** *Pseudhirundo griseopyga* 27/6 3 ex. Ifakara, 4/7 3 ex. Ngorongoro Crater.

**Plain Martin** *Riparia paludicola* 15/6 2 ex. Arusha–Lariboro, 16/6 2 ex. Arusha–Moshi, 2 ex. Same, 30/6 1 ex. längs med vägen, 1/7 minst 500 ex. Arusha NP, 2/7 några ex. Tarangire, 4/7 ca 15 ex. Ngorongoro Crater.

**Banded Martin** *Riparia cincta* 4/7 ca 20 ex. Ngorongoro Crater.

**Barn Swallow** *Hirundo rustica* 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater. Översomrar fåtaligt.

**Wire-tailed Swallow** *Hirundo smithii* 1-10 ex. observerades under 10 dagar, dessutom sågs 20-30 ex. 27/6.

**Rock Martin** *Ptyonoprogne fuligula* 14/6 1 ex. Lariboro–Arusha, 17/6 4 ex. Same, 19/6 ca 5 ex., 20/6 20 ex. West Usambaras, 22/6 1 ex. Amani, 27/6 1 ex. Mang'ula–Ifakara, 29/6 9 ex. Mang'ula–Mikumi, 3-4/7 1 par+ 1 pull vid bo Manyara.

**Lesser Striped Swallow** *Cecropis abyssinica* Täml. allmän–allmän. Observerad under 14 dagar med som mest över 100 ex. 28/6.

**Mosque Swallow** *Cecropis senegalensis* 25/6 minst 20 ex. Mang'ula, 29/6 2 ex. Mang'ula–Mikumi, 2 ex. Mikumi, 2/7 ca 10 ex. Tarangire.

**Red-rumped Swallow** *Cecropis daurica* 14/6 ca 15 ex. längs med vägen, 16/6 ca 10 ex. Same, 17/6 några ex. Uмба River, 19/6 3 ex. West Usambaras, 30/6 2 ex. längs med vägen, 2/7 1 ex. Tarangire.

## MOTACILLIDAE

**Grassveld Pipit** *Anthus cinnamomeus* 15/6 1 ex. Lariboro Plains, 17/6 1 ex. Uмба River, 27/6 5 ex. Ifakara, 3/7 7 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 5 ex. Ngorongoro Crater.

**Yellow-throated Longclaw** *Macronyx croceus* 24/6 1 ex., 25/6 3 ex. Mikumi.

**Pangani Longclaw** *Macronyx aurantiigula* 4/7 1 ad. Ngorongoro Crater.

**African Pied Wagtail** *Motacilla aguimp* 1-6 ex. observerades under 19 dagar.

**Mountain Wagtail** *Motacilla clara* 18/6 1 ex. West Usambaras, 21/6 3 ex., 22/6 4 ex. Amani, 26/6 1 ex., 28/6 1 ex.+1 hörd Udzungwa, 3/7 2 ex. Lake Manyara, 5/7 1 juv. Endero.

## CAMPEPHAGIDAE

**White-breasted Cuckoo-Shrike** *Coracina pectoralis* 24/6 3 ex. Mikumi. En vacker, oftast sparsam art.

**Grey Cuckoo-Shrike** *Coracina caesia* 18/6 2 ex., 19/6 1 ex. West Usambaras, 21/6 2 ex., 23/6 3 ex. Amani, 24/6 4 ex. Zigi, 26/6 4 ex., 28/6 3 ex. Udzungwa, 5/7 4 ex. Endero.

**Black Cuckoo-Shrike** *Campephaga flava* 18/6 1 par West Usambaras, 23/6 2 ♂ Zigi, 24/6 1 ♂, 1 ♀ Mikumi, 26/6 2 ♂, 1 ♀, 28/6 2 ♂ Udzungwa, 1/7 1 par Arusha NP.

**Purple-throated Cuckoo-Shrike** *Campephaga quiscalina* 5/7 3 ♂, 1 ♀ Endero.

## PYCNONOTIDAE

**Common Bulbul** *Pycnonotus barbatus* Tämligen allmän–allmän, sedd dagligen. Särskilt vanlig i Udzungwas där de födosökte i stora flockar.

**Shelley's Greenbul** *Andropadus masukuensis roehli* 18/6 5 ex., 19/6 6 ex. West Usambaras, 21/6 2 ex., 22/6 2 ex. Amani.

**Black-headed Mountain Greenbul** *Andropadus nigriceps* 18/6 3 ex., 19/6 3 ex., 20/6 1 ex. West Usambaras (*usambarae*), 1/7 1 ex. Arusha NP, 4/7 2 ex. Ngorongoro Crater Rim (SH), 5/7 4 ex. Endero (*nigriceps*). Mountain Greenbul splittas numera ofta i flera arter. Black-headed förekommer i sådana fall endast i norra Tanzania och vissa anser att *usambarae* i sin tur utgör en god art.

**Stripe-checked Greenbul** *Andropadus (milanjensis) striifacies* 21/6 4 ex., 22/6 1 ex.+1 hörd Amani, 26/6 1 ex., 28/6 1 ex. Udzungwa, 1/7 1 ex. Arusha NP.

**Little Greenbul** *Andropadus virens* 21/6 1 ex.+1 sj., 22/6 1 ex.+ca 10 hörda Amani, 23/6 ca 10 hörda Zigi, 28/6 3 sj. Udzungwa.

**Sombre Greenbul** *Andropadus importunus* 17/6 1 ex. Same.

**Cabanis's Greenbul** *Phyllastrephus cabanisi* 5/7 1 ex. Endero.



**Placid Greenbul** *Phyllastrephus (cabanisi) placidus* 18/6 4 ex., 19/6 1 ex. West Usambaras, 22/6 1 hörd Amani.

**Yellow-streaked Greenbul** *Phyllastrephus flavostriatus* 21/6 ca 5 ex., 22/6 ca 10 ex. Amani, 23/6 5 ex. Zigi, 28/6 2 ex. Udzungwa. Vingknixet är sannerligen ett bra fältkännetecken!

## TURDIDAE

**Mountain Thrush** *Turdus (olivaceus) abyssinicus* 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater Rim. Splittad från den sydligare Olive Thrush av sydafrikanerna.

**Bare-eyed Thrush** *Turdus tephronotus* 3/7 1 ex. Lake Manyara.

**Kurrichane Thrush** *Turdus libonyanus* 24/6 1 ex. Mikumi.

**White-chested Alethe** *Pseudaethe fuelleborni* 18/6 2 ex. West Usambaras, 22/6 1 hörd Amani. Verkliga kanonobsar av en art som normalt sägs vara mycket svårobserverad.

**Spotted Palm-Thrush** *Cichladusa guttata* 14/6 3 ex. Namanga, Kenya, 16/6 ca 5 ex. Moshi–Same, 16/6 ca 15 ex., 17/6 ca 10 ex. Same, 17/6 ca 10 ex. Umba River, 29-30/6 1 ex. Morogoro, 30/6 1 ex. Umba River, 2/7 3 ex. Tarangire, 3/7 ca 5 ex.+hörd Lake Manyara, 4/7 1 hörd Manyara.

**Mocking Cliff-Chat** *Thamnolaea cinnamomeiventris* 20/6 6 ex. West Usambaras.

**White-headed Black-Chat** *Panholaea arnotti* 24/6 6 ex., 25/6 1 ♂ Mikumi.

**White-starred Robin** *Pogonocichla stellata* 18-20/6 1 ex. dagligen West Usambaras.

**Cape Robin-Chat** *Cossypha caffra* 18/6 6 ex., 19/6 3 ex. West Usambaras, 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater Rim.

**Rüppell's Robin-Chat** *Cossypha semirufa* 5/7 1 par Endero. Snacka om respons på playback!

**White-browed Robin-Chat** *Cossypha heuglini* 17/6 1 ex. West Usambaras, 21/6 2 ex., 22/6 1 ex. Amani, 5/7 1 ex. Manyara (SH).

**Rufous-capped Robin-Chat** *Cossypha natalensis* 26/6 1 hörd, 28/6 1 ex.+1 hörd Udzungwa.

**Bearded Scrub-Robin** *Erythropgyia quadrivirgata* 26/6 1 ex. Udzungwa.

**Red-backed Scrub-Robin** *Erythropgyia leucophrys* 14/6 1 ex. Namanga, Kenya, 15/6 7 ex. Lariboro, 16/6 2 ex. Moshi–Same, 16/6 5 ex., 17/6 ca 5 ex. Same, 30/6 1 ex. Umba River, 1 ex. Same–Moshi, 2/7 1 ex. Tarangire, 3/7 1 ex. Lake Manyara.

**African Stonechat** *Saxicola torquata* 18/6 1 ♂, 2 ♀, 20/6 1 ♂ West Usambaras, 1/7 3 ♂ Arusha NP, 4/7 4 ♂ Ngorongoro Crater.

**Schalow's Wheatear** *Oenanthe (lugens) schalowi* 15/6 4 ♂, 6/7 1 ♂ Arusha–Lariboro, 4/7 2 ♂, 1 ♀, 5/7 4 ♂ Rift Valley Escarpment, Manyara.

**Capped Wheatear** *Oenanthe pileata* 15/6 ca 15 ex. Lariboro Plains, 17/6 1 ex. Umba River, 4/7 3 ex. Ngorongoro Crater, 6/7 1 ex. Arusha–Lariboro (SH).

## MUSCICAPIDAE

**Pale Flycatcher** *Bradornis pallidus* 25/6 1 ex. Mikumi.

**African Grey Flycatcher** *Bradornis microrhynchus* Tämligen allmän i busksavann. 3-10 ex. sågs under 7 obsdagar.

**White-eyed Slaty-Flycatcher** *Melaenornis fischeri* 1/7 2 ex. Arusha NP, 4/7 5 ex. Ngorongoro Crater Rim, 5/7 10-15 ex. Endero.

**Southern Black-Flycatcher** *Melaenornis pammelaina* 21/6 2 ex. Amani.

**Ashy Flycatcher** *Muscicapa caerulescens* 26/6 3 ex., 28/6 1 ex. Udzungwa.

**African Dusky Flycatcher** *Muscicapa adusta* 18/6 7 ex., 19/6 2 ex., 20/6 1 ex. West Usambaras, 21/6 4 ex., 22/6 1 ex. Amani, 1/7 5 ex. Arusha NP, 5/7 3 ex. Endero.

## PLATYSTEIRIDAE

**Black-and-white Shrike-Flycatcher** *Bias musicus* 21/6 1 par Amani.

**Short-tailed Batis** *Batis mixta* 18/6 1 ♀ West Usambaras, 21/6 1 par Amani.

**Dark Batis** *Batis crypta* 26/6 1 ♀ Udzungwa. Beskrev först 2006! En kryptisk art som undgått "upptäckt" på grund av att de förmodats vara Short-tailed Batises.

**Chinspot Batis** *Batis molitor* 15/6 1 par Lariboro, 1/7 2 ♂+ 1 sj. Arusha NP, 5/7 4 ex. Endero.

**East Coast Batis** *Batis soror* 22/6 1 par Amani. Kallas ofta för Pale Batis.

**Eastern Black-headed Batis** *Batis minor* 16/6 4 ex., 17/6 1 par Same.

**Pygmy Batis** *Batis perkeo* 17/6 1 ♂ Same.

**Black-throated Wattle-eye** *Platysteira peltata* 5/7 1 ♂, 1 ♀, 1 juv. Endero.

## MONARCHIDAE

**Blue-mantled Paradise-Flycatcher** *Trochocercus cyanomelas* 23/6 1 ex. Zigi (SH), 26/6 1 ♀ Udzungwa (HH).

**African Paradise-Flycatcher** *Terpsiphone viridis* 17/6 1 ex. Same, 26/6 1 ♂, 1 ♀ Udzungwa, 29/6 1 par Morogoro, 1/7 1 ♂, 1 ♀ Arusha NP, 2/7 1 ♂ Tarangire, 3/7 1 ♂, 1 ♀ Lake Manyara, 5/7 2 ex. Endero.

**Blue-and-white Crested-Flycatcher** *Elminia albicauda* 5/7 6 ex. Endero.

**White-tailed Crested-Flycatcher** *Elminia albonotata* 18/6 4 ex., 19/6 4 ex., 20/6 2 ex. West Usambaras, 22/6 1 ex. Amani.

**Little Yellow Flycatcher** *Erythrocercus holochlorus* 23/6 4 ex. Zigi.

## CISTICOLIDAE

**Tawny-flanked Prinia** *Prinia subflava* Observerad under 14 dagar med 1-10 ex.

**Red-winged Warbler** *Heliolais erythropterus* 29/6 1 ex. Mang'ula–Mikumi (SH, HH).

**Red-faced Cisticola** *Cisticola erythrops* 22/6 1 ex. Amani, 5/7 2 ex. Endero.

**Trilling Cisticola** *Cisticola woosnami* 1/7 6 ex. Arusha NP.

**Hunter's Cisticola** *Cisticola hunteri* 4/7 ca 10 ex.+ca 10 sj. Ngorongoro Crater Rim.

**Rattling Cisticola** *Cisticola chiniana* 15/6 1 ex. Lariboro, 16/6 ca 10 ex., 17/6 ca 10 ex. Same, 24/6 ca 10 ex., 25/6 2 ex. Mikumi, 2/7 3 ex. Tarangire, 3/7 ca 5 ex. Lake Manyara.

**Winding Cisticola** *Cisticola marginatus* 17/6 1 ex.+1 hörd Uмба River, 1/7 1 ex. Arusha NP, 4/7 3 ex. Ngorongoro Crater. Förvånansvärt fåtalig.

**White-tailed Cisticola** *Cisticola sp. nov.* 27/6 ca 10 ex. Ifakara. Coolt med en obeskriven art! Synd bara att vi inte kunde få korn på Kilombero Cisticola.

**Tiny Cisticola** *Cisticola nana* 15/6 3 ex. Lariboro, 16/6 1 ex. Same.

**Zitting Cisticola** *Cisticola juncidis* 16/6 1 ex.+1 sj. Arusha–Moshi.

**Desert Cisticola** *Cisticola aridulus* 24/6 2 ex., 25/6 minst 10 ex. Mikumi.

**Pectoral-patch Cisticola** *Cisticola brunnescens* 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater.

**Bar-throated Apalis** *Apalis thoracica* 19/6 4 ex., 20/6 2 ex. West Usambaras, 4/7 2 ex. Ngorongoro Crater Rim.

**Yellow-breasted Apalis** *Apalis flavida* 14/6 1 ex. Namanga, Kenya, 16/6 2 ex., 17/6 1 ex. Same, 17/6 3 ex. Uмба River, 25/6 2 ex.+1 sj. Mang'ula, 30/6 1 ex. Same–Moshi.

**Black-headed Apalis** *Apalis melanocephala* 18/6 1 ♀, 19/6 1 ♂ West Usambaras, 22/6 2 ex. Amani, 23/6 3 ex. Zigi, 28/6 1 ♂ Udzungwa.

**Brown-headed Apalis** *Apalis alticola* 5/7 6 ex. Endero.

**Green-backed Camaroptera** *Camaroptera brachyura* 23/6 1 sj. Zigi.

**Grey-backed Camaroptera** *Camaroptera (b.) brevicauda* 16/6 2 ex.+1 sj., 17/6 1 ex. Same, 20/6 1 ex. West Usambaras, 1/7 1 sj. Arusha NP, 5/7 ca 5 ex. Endero.

**Grey Wren-Warbler** *Calomonastes fasciolatus* 16/6 3 ex., 17/6 5 ex. Same, 17/6 5 ex. Uмба River, 3/7 1 sj. Lake Manyara, 5/7 1 ex. Manyara–Arusha (SH).

**Long-billed Tailorbird** *Artisornis moreaui* (CR) 22/6 1 par Amani. Anses ofta tilhöra *Apalis*, men ett sådant släktskap är enligt HBW inte tydligt. Observera att även African Tailorbird förs till samma släkte.

**African Tailorbird** *Artisornis metopias* 18/6 2 ex., 19/6 2 ex., 20/6 1 ex. West Usambaras. Till slut fick nog samtliga se åtminstone en fågel hyfsat!

**Red-fronted Warbler** *Urorhipis rufifrons* 15/6 3 ex. Lariboro, 17/6 1 ex. Uмба River.

## SYLVIIDAE

**Fan-tailed Grassbird** *Shoenicola brevirostris* 1/7 1 ex. Arusha NP.

**Little Rush-Warbler** *Bradypterus baboecala* 21-22/6 1 sj. Amani, 1/7 1 sj. Arusha NP.

**Evergreen Forest-Warbler** *Bradypterus lopezi* 19/6 1 ex. West Usambaras, 21/6 1 sj., 22/6 4 sj. Amani.

**Cinnamon Bracken-Warbler** *Bradypterus cinnamomeus* 18/6 3 ex. West Usambaras, 5/7 1 ex. Endero.

**Moustached Grass-Warbler** *Melocichla mentalis* 29/6 3 ex. Mang'ula–Mikumi, 1/7 1 ex. Arusha NP.

**African Reed-Warbler** *Acrocephalus baeticatus* 20/6 2 sj. Mombo–Korogwe, 27/6 2 ex. Mang'ula–Ifakara, 2 ex. Ifakara.

**African Yellow Warbler** *Chloropeta natalensis* 28/6 1 ex. Udzungwa.

**Kretschmer's Longbill** *Macrosphenus kretschmeri* 22/6 1 ex. Amani. Snacka om turobs!

**Yellow-bellied Hyliota** *Hyliota flavigaster* 24/6 1 par Mikumi.

**Yellow-throated Woodland-Warbler** *Phylloscopus ruficapilla* 19/6 2 ex., 20/6 2 ex. West Usambaras, 21/6 2 ex., 22/6 3 ex. Amani.

**Brown Woodland-Warbler** *Phylloscopus umbrovirens* 5/7 1 sj. ♂ Endero.

**Yellow-bellied Eremomela** *Eremomela icteropygialis* 15/6 3 ex. Lariboro, 24/6 1 ex. Mikumi.

**Green-capped Eremomela** *Eremomela scotops* 24/6 3 ex., 25/6 1 ex. Mikumi.

**Northern Crombec** *Sylvietta brachyura* 15/6 2 ex. Lariboro, 16/6 1 ex. Moshi–Same, 1 ex. Same.

**Red-faced Crombec** *Sylvietta whytii* 14/6 1 ex. Namanga, Kenya, 15/6 3 ex. Lariboro, 25/6 1 ex. Mikumi, 1/7 1 ex. Arusha NP, 2/7 4 ex. Tarangire, 3/7 2 ex. Lake Manyara.

**Banded Warbler** *Sylvia boehmi* 15/6 6 ex. Lariboro. Det samma som Banded Parisoma.

## TIMALIIDAE

**African Hill-Babbler** *Pseudoalcippe abyssinica* 18/6 1 ex.+ca 5 hörda, 19/6 3 ex.+ca 10 hörda, 20/6 2 ex.+ 2 hörda West Usambaras, 5/7 1 ex. Endero (HH, GL).

**Bare-eyed Babbler** *Turdoides aylmeri* 30/6 3 ex. Uмба River.

**Arrow-marked Babbler** *Turdoides jardineii* 25/6 2 ex. Mang'ula, 29/6 5 ex. Mang'ula–Mikumi.

**Northern Pied Babbler** *Turdoides hypoleuca* 2/7 8 ex. Tarangire.

**Spot-throat** *Modulatrix stictigula* 19/6 2 sj. West Usambaras.

## PARIDAE

**Cinnamon-breasted Tit** *Parus pallidiventris* 24/6 5 ex. Mikumi.

**Red-throated Tit** *Parus fringillinus* 15/6 1 ex. Lariboro.

## NECTARINIIDAE

**Plain-backed Sunbird** *Anthreptes reichenowi* (nt) 23/6 1 par Zigi.

**Kenya Violet-backed Sunbird** *Anthreptes orientalis* 15/6 1 ♂, 1 ♀ Lariboro, 16/6 3 ♀, 17/6 2 ex. Same, 17/6 4 ex., 30/6 1 ♂ Uмба River, 3/7 1 par Lake Manyara.

**Uluguru Violet-backed Sunbird** *Anthreptes neglectus* 21/6 minst 10 ex., 22/6 8 ex. Amani, 28/6 1 ♂ Udzungwa.

**Banded Sunbird** *Anthreptes rubritorques* (VU) 21/6 1 ♀+1 hörd, 22/6 1 ♂ Amani. East Usambaras är artens stronghold.

**Collared Sunbird** *Hedydipna collaris* 21/6 2 par, 22/6 8 ex. Amani, 23/6 1 par Zigi, 25/6 1 ♀, 26/6 ca 10 ex., 28/6 ca 10 ex.+hörd Udzungwa, 1/7 2 ♂ Arusha NP, 5/7 ca 10 ex. Endore.

**Eastern Olive-Sunbird** *Cyanomitra olivacea* 21/6 ca 5 ex.+ca 5 sj., 22/6 ca 10 ex.+5-10 sj. Amani, 26/6 2 sj., 28/6 2 ex.+1 sj. Udzungwa.

**Amethyst Sunbird** *Chalcomitra amethystina* 16/6 2 ♂, 17/6 2 ♂ Same, 17/6 2 ♂, 1 ♀ Uмба River, 18/6 3 ♂, 1 ♀, 20/6 1 ♂ West Usambaras, 28/6 1 ♂ Udzungwa, 29/6 1 ♂ Morogoro.

**Scarlet-chested Sunbird** *Chalcomitra senegalensis* 15/6 1 ♂ Namanga, Kenya, 15/6 2 ♂ Arusha–Lariboro, 20/6 1 ♂ West Usambaras, 25/6 ca 7 ex. Mikumi, 29/6 1 ♀ Morogoro, 1/7 1 ♂ Arusha NP, 2/7 1 ♂, 2 ♀ Tarangire.

**Hunter's Sunbird** *Chalcomitra hunteri* 16/6 1 ♂, 3 ♀, 17/6 1 ♂ Same, 17/6 5 ♀, 30/6 1 ♂ Uмба River. En riktig läckerbit precis som kusinen Scarlet-chested Sunbird.

**Golden-winged Sunbird** *Drepanorhynchus reichenowi* 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater Rim. Kanon! Vanlig i lämplig biotop men såå vacker!

**Tacazze Sunbird** *Nectarinia tacazze* 4/7 1 par Ngorongoro Crater Rim. Wooow!

**Bronze Sunbird** *Nectarinia kilimensis* 1/7 1 par Arusha NP.

**Malachite Sunbird** *Nectarinia famosa* 4/7 2 ♂ Ngorongoro Crater Rim.

**Miombo Sunbird** *Cinnyris manoensis* 27/6 1 ♂ Mang'ula–Ifakara. Biotopen var knappast miombo, men ingen annan art är aktuell för förväxling.

**Eastern Double-collared Sunbird** *Cinnyris mediocris* 4/7 ca 20 ex. Ngorongoro Crater Rim, 5/7 ca 10 ex. Endero.

**Usambara Double-collared Sunbird** *Cinnyris (m.) usambarae* 18/6 2 ♂, 1 ♀, 19/6 ca 10 ex., 20/6 2 ♂ West Usambaras. Skiljer sig från Eastern Double-collared Sunbird genom sin lila övergump (istället för blå) och sitt avvikande DNA. Det känns inte helt övertygande om ni frågar mig.

**Beautiful Sunbird** *Cinnyris pulchella* 15/6 1 ♂-f. Lariboro, 2/7 4 ex. Tarangire.

**Mariqua Sunbird** *Cinnyris mariquensis* 2/7 2 ♂, 1 ♀ Tarangire.

**Black-bellied Sunbird** *Cinnyris nectarinioides* 16/6 2 ♂, 17/6 1 ♂ Same

**Purple-banded Sunbird** *Cinnyris bifasciatus* 21/6 1 ♂ Amani.

**Tsavo Sunbird** *Cinnyris tsavoensis* 30/6 1 ♂ Uмба River.

**Variable Sunbird** *Cinnyris venusta* 14/6 2 ex. Arusha, 15/6 1 juv. ♂ Lariboro, 16/6 ca 5 ♂ Same, 20/6 ca 5 ex. West Usambaras, 27/6 1 ♂ Mang'ula–Ifakara, 1/7 ca 20 ex. Arusha NP, 5/7 3 ♂ Endore.

## ZOSTEROPIDAE

**African Yellow White-eye** *Zosterops senegalensis* 22/6 3 ex. Amani, 3/7 1 ex. Manyara (HH, UE).

**Broad-ringed White-eye** *Zosterops poliogastrus* 18/6 ca 15 ex., 19/6 ca 10 ex. West Usambaras, 1/7 ca 10 ex. Arusha NP, 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater Rim, 5/7 ca 15 ex. Endore.

**Kenya White-eye** *Zosterops (abyssinicus) flavilateralis* 16/6 4 ex. Same, 17/6 4 ex. Uмба River. Dessa gulbukiga fåglar anses av en del vara en art skild från White-breasted White-eye längre norrut. Läskigt lik African Yellow White-eye!

## ORIOLIDAE

**African Golden Oriole** *Oriolus auratus* 23/6 1 ♂ Zigi, 24/6 1 ♂ Mikumi, 28/6 1 ex. Udzungwa.

**Green-headed Oriole** *Oriolus chlorocephalus* 21/6 4 ex., 22/6 4 sj. Amani, 23/6 1 ex.+2 sj. Zigi, 26/6 1 ex.+2 sj., 28/6 3 ex.+3 sj. Udzungwa.

**African Black-headed Oriole** *Oriolus larvatus* 17/6 1 ex. Same, 25/6 1 sj. Mikumi, 28/6 2 ex. Udzungwa, 3/7 2 ex. Lake Manyara.

## LANIIDAE

**Long-tailed Fiscal** *Lanius cabanisi* Tämligen allmän–allmän i många öppna miljöer. Sedda med 2-30 ex. under 12 obsdagar.

**Common Fiscal** *Lanius collaris* Täml. allmän–allmän i öppna men inte allt för torra miljöer. 1-20 ex. sågs under 13 obsdagar.

**Magpie Shrike** *Corvinella melanoleuca* 2/7 12 ex. Tarangire.

**White-rumped Shrike** *Eurocephalus rueppelli* 14/6 1 ex. längs med vägen i Tanzania, 16/6 ca 10 ex. Moshi–Same, 17/6 3 ex. Same, 1 ex. Umba River, 30/6 ca 15 ex. Mombo–Moshi, 2/7 ca 20 ex. Tarangire, 3/7 ca 10 ex. Lake Manyara, 6/7 1 ex. längs med vägen i Kenya.

## MALACONOTIDAE

**Brubru** *Nilaus afer* 15/6 3 ex. Lariboro, 24/6 1 ♀ Mikumi, 2/7 1 ♂ Tarangire, 3/7 1 ♀ Lake Manyara.

**Black-backed Puffback** *Dryoscopus cubla* 18/6 1 ♂ West Usambaras, 21/6 2 ♂ Amani, 23/6 1 par Zigi, 26/6 1 ex. Udzungwa, 1/7 3 ex. Arusha NP, 3/7 1 ♂ Lake Manyara, 5/7 3 ex. Endore.

**Black-crowned Tchagra** *Tchagra senegalus* 24/6 2 ex. Mikumi, 27/6 1 ex. Mang'ula–Ifakara, 1/7 1 ex. Arusha NP.

**Brown-crowned Tchagra** *Tchagra australis* 15/6 2 ex. Lariboro, 16/6 4 ex., 17/6 5 ex. Same, 24/6 1 ex., 25/6 1 ex. Mikumi, 1/7 3 ex. Arusha NP, 2/7 3 ex. Tarangire, 3/7 3 ex. Lake Manyara.

**Tropical Boubou** *Laniarius aethiopicus* 18/6 1 ex. West Usambaras, 24/6 1 sj., 25/6 1 sj. Mikumi, 26/6 2 sj., 28/6 1 ex.+1 sj. Udzungwa, 27/6 1 ex.+1 sj. Mang'ula–Ifakara, 29/6 2 sj. Mang'ula–Mikumi, 1/7 2 ex.+3 sj. Arusha NP, 3/7 1 ex. Lake Manyara, 4/7 5 ex.+hörd Ngorongoro Crater Rim, 5/7 ca 10 ex. Endore. Enligt en färsk uppsats, vars resultat precis presenterats på C3 vid vår hemkomst, bör Tropical Boubou delas upp i flera arter. I sådana fall skulle de svartvingade fåglar vi såg i centrala Tanzania komma att heta Dimorphic Boubou *L. sublacteus*. HBW 13 kanske kan kasta ytterligare ljus över situationen.

**Slate-coloured Boubou** *Laniarius funebris* 16/6 ca 10 ex. Same, 17/6 ca 10 ex. Same/Umba River, 30/6 1 ex. Umba River, 2/7 2 ex. Tarangire.

**Fülleborn's Boubou** *Laniarius fuelleborni* 18/6 2 ex.+1 hörd, 19/6 4 ex. West Usambaras.

**Sulphur-breasted Bush-Shrike** *Telophorus sulfureopectus* 17/6 1 hörd Same, 1/7 1 ex. Arusha NP.

**Black-fronted Bush-Shrike** *Telophorus nigrifrons* 18/6 1 par, 19/6 3 ex., 20/6 1 ex.+1 hörd West Usambaras, 22/6 2 ex. Amani, 5/7 1 ex. Endero.

## PRIONOPIDAE

**White Helmet-Shrike** *Prionops plumata* 23/6 7 ex., 25/6 7 ex., 29/6 14 ex. Mikumi.

**Chestnut-fronted Helmet-Shrike** *Prionops scopifrons* 29/6 4 ex. Mang'ula.

## DICRURIDAE

**Square-tailed Drongo** *Dicrurus ludwigii* 21/6 2 ex., 22/6 ca 5 ex. Amani,

**Fork-tailed Drongo** *Dicrurus adsimilis* 1-10 ex. observerade under 15 dagar.

**”Usambara Drongo”** *Dicrurus sp. nov. ??* 18/6 ca 10 ex., 19/6 ca 5 ex. West Usambaras. Eftersökningar på nätet ger fåordiga kommentarer som går några år tillbaka. Fåglarna beskrivs som ett mellanting mellan Fork-

tailed och Velvet-mantled Drongo, och det kan jag hålla med om efter att ha studerat många drongos under resans gång. Frågan är bara om det verkligen rör sig om en obeskriven art.

## CORVIDAE

**House Crow** *Corvus splendens* Observerad under 7 dagar, ofta i ganska höga antal. Har uppenbarligen spridit sig snabbt in i landet på bekostnad av den mindre aggressiva Pied Crow.

**Pied Crow** *Corvus albus* Tämligen allmän, observerad

**White-necked Raven** *Corvus albicollis* 15/6 6 ex. Arusha–Lariboro, 17/6 ca 10 ex. Same–Mombo, 18-20/6 2 ex., 19/6 4 ex. West Usambaras, 21/6 2 ex. Amani, 30/6 ca 15 ex. Mombo–Moshi.

## STURNIDAE

**Wattled Starling** *Creatophora cinerea* 16/6 6 ex. Arusha–Moshi, 2/7 ca 50 ex. Tarangire, 3/7 ca 10 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater.

**Greater Blue-eared Starling** *Lamprotornis chalybaeus* 14/6 1 ex. längs med vägen i Tanzania, 23/6 5 ex., 24/6 ca 10 ex., 25/6 några ex., 29/6 1 ex. Mikumi.

**Miombo Blue-eared Starling** *Lamprotornis (chloropterus) elisabeth* 24/6 5 ex. Mikumi.

**Black-bellied Glossy-Starling** *Lamprotornis corruscus* 21/6 4 ex. Amani.

**Superb Starling** *Lamprotornis superbus* Observerad under 13 dagar, oftast i ganska goda antal. Suverän fågel!

**Hildebrandt's Starling** *Lamprotornis hildebrandti* 14/6 2 ex. längs med vägen i Kenya, 15/6 ca 20 ex. Lariboro, 16/6 4 ex. Moshi–Same, 17/6 1 ex. Same, 30/6 2 ex. Uмба River, 2/7 1 ex. Arusha–Tarangire.

**Ashy Starling** *Spreo unicolor* 2/7 ca 100 ex. Tarangire. Släkttillhörigheten är omdiskuterad.

**Red-winged Starling** *Onychognathus morio* 14/6 4 ex. Nairobi, 15/6 2 ex. Arusha–Lariboro, 16/6 4 ex. Arusha–Moshi, 18-20/6 max. 50 ex. West Usambaras, 1/7 1 ♂ Arusha, 4/7 1 par Manyara.

**Waller's Starling** *Onychognathus walleri* 21/6 1 par+1 hörd Amani, 28/6 ca 20 ex. Udzungwa, 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater Rim.

**Kenrick's Starling** *Poeoptera kenricki* 18/6 11 ex., 19/6 9 ex. West Usambaras, 21/6 ca 10 ex., 22/6 7 ex., 23/6 4 ex. Amani, 28/6 ca 10 ex. Udzungwa.

**Red-billed Oxpecker** *Buphagus erythrorhynchus* 23/6 3 ex., 24/6 ca 30 ex., 25/6 5 ex. Mikumi, 1/7 10 ex. Arusha NP, 3/7 2 ex. Lake Manyara.

**Yellow-billed Oxpecker** *Buphagus africanus* 2/7 2 ex. Tarangire, 4/7 2 ex. Ngorongoro Crater.

## PASSERIDAE

**House Sparrow** *Passer domesticus* Observerad 11 dagar i städer och samhällen.

**Kenya Rufous Sparrow** *Passer rufocinctus* 15/6 ca 50 ex. Lariboro.

**Southern Grey-headed Sparrow** *Passer diffusus* 29/6 1 ex. Mang'ula–Mikumi, 1 ex. Morogoro.

**Northern Grey-headed Sparrow** *Passer griseus* 15/6 ca 5 ex. Arusha–Lariboro, 16/6 2 ex. Arusha–Moshi, 18/6 4 ex. West Usambaras, 3/7 2 ex., 4/7 1 ex. Manyara, 5/7 2 ex. Arusha (?).

**Swaheli Sparrow** *Passer suahelicus* 2/7 7 ex. Tarangire, 3/7 1 ex. Lake Manyara.

**Chestnut Sparrow** *Passer eminibey* 15/6 ca 100 ex. Lariboro, 16/6 3 ♂ Arusha–Moshi, 17/6 ca 15 ex. Same–Mombo, 2/7 2 ♂ Arusha–Tarangire, 3/7 ca 20 ex. Lake Manyara.

**Yellow-spotted Petronia** *Petronia pyrgita* 14/6 1 juv. Tanzanias gräns, 17/6 1 ad., 1 juv. Umba River, 3/7 4 ex. Lake Manyara.

**Yellow-throated Petronia** *Petronia superciliaris* 24/6 ca 15 ex., 25/6 ca 15 ex. Mikumi.

## PLOCEIDAE

**Red-billed Buffalo-Weaver** *Bubalornis niger* 16/6 1 ♂ Same, 2/7 ca 5 ex. Arusha–Tarangire, ca 20 ex. Tarangire.

**White-headed Buffalo-Weaver** *Dinemellia dinemelli* 14/6 3 ex. längs med vägen i Tanzania, 15/6 4 ex. Lariboro, 30/6 2 ex. Mombo–Moshi, 2/7 ca 10 ex. Tarangire, 5/7 4 ex. Manyara–Arusha, 6/7 flera ex. längs med vägen i Tanzania/Kenya.

**Speckle-fronted Weaver** *Sporopipes frontalis* 3/7 5 ex. Lake Manyara.

**White-browed Sparrow-Weaver** *Plocepasser mahali* 14/6 ca 10 ex. längs med vägen, 16/6 ca 10 ex. Same, 24/6 ca 30 ex., 25/6 några ex., 29/6 3 ex. Mikumi, 30/6 1 ex. Same–Moshi, 5/7 ca 10 ex. Manyara–Arusha.

**Rufous-tailed Weaver** *Histurgops ruficauda* 2/7 1 ex. Tarangire, 4 ex. Tarangire–Manyara, 4/7 ca 25 ex. Ngorongoro Crater, 5/7 1 ex. Manyara–Arusha. Endemisk för norra Tanzania.

**Grey-headed Social-Weaver** *Pseudonigrita arnaudi* 2/7 4 ex. Tarangire.

**Baglafecht Weaver** *Ploceus baglafechti* Observerad med 1-5 ex. under 9 dagar, dessutom ca 20 ex. i West Usambaras 18/6.

**Lesser Masked-Weaver** *Ploceus intermedius* 17/6 ca 10 ex. Same, 3/7 2 ♀ Lake Manyara.

**Spectacled Weaver** *Ploceus ocularis* 20/6 3 ex. West Usambaras, 21/6 3 ex., 22/6 1 sj. Amani, 26/6 1 ♂ Mang'ula, 5/7 2 ♂ Endero.

**Black-necked Weaver** *Ploceus nigricollis* 16/6 4 ex., 17/6 ca 10 ex. Same.

**African Golden-Weaver** *Ploceus subaureus* 17/6 1 ex. Umba River, 20/6 1 par West Usambaras, 25/6 1 par Mikumi.

**Kilombero Weaver** *Ploceus burnieri* (VU) 27/6 ca 50 ex. Ifakara.

**Vitelline Masked-Weaver** *Ploceus vitellinus* 16/6 ca 10 ex. Moshi–Same. Förmodligen sedd fler gånger.

**Village Weaver** *Ploceus cucullatus* 15/6 1 ♀ Lariboro, 16-17/6 allmän längs med vägen, 19/6 1 ♀ West Usambaras, 25/6 3 ex. Mikumi, 29/6 ca 5 ex. Mang'ula–Mikumi, 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro Crater. Säkerligen fler sedda.

**Speke's Weaver** *Ploceus spekei* 4/7 1 ♂-f. Ngorongoro Crater.

**Chestnut Weaver** *Ploceus rubiginosus* 16/6 3 ♂ Arusha–Moshi.

**Forest Weaver** *Ploceus bicolor* 19/6 2 ex.+1 hörd West Usambaras, 21/6 2 ex., 22/6 4 ex. Amano, 23/6 4 ex. Zigi, 26/6 2 ex.+2 sj., 28/6 ca 5 ex.+ 2 hörda Udzungwa.

**Red-headed Weaver** *Anaplectes rubriceps* 16/6 1 ♀ Same, 24/6 1 ♀ Mikumi.

**Red-billed Quelea** *Quelea quelea* 15/6 3 ex. Lariboro, 16-17/6 mycket allmän, 20/6 ca 50 ex. Mombo–Korogwe, 29/6 3 ex. Mang'ula–Mikumi, 2-3/7 mycket allmän, 4/7 ca 100 ex. Ngorongoro Crater, 5/7 ca 100 ex. Manyara–Arusha. Många tusen sedda!



**Red-headed Quelea** *Quelea erythroptera* 27/6 1 ♂ Mang'ula-Ifakara.

**Black Bishop** *Euplectes gierowii* 1/7 ca 20 ex. Arusha NP.

**Black-winged Red Bishop** *Euplectes hordaeeus* 17/6 ca 30 ex. Umba River, 20/6 ca 20 ex. Korogwe-Amani, 23/6 4 ♂ längs med vägen, 25/6 5 ex., 26/6 8 ex. Mang'ula, 27/6 ca 40 ex. Mang'ula/Ifakara, 29/6 ca 40 ex. Mang'ula-Mikumi. Härligt med alla dessa vackra biskopar!

**Red Bishop** *Euplectes orix* 16/6 3 ♂, ca 30 ♀ Arusha-Moshi, 27/6 2 ♂ Mang'ula-Ifakara.

**Zanzibar Bishop** *Euplectes nigroventris* 27/6 ca 15 ex. Ifakara.

**Yellow Bishop** *Euplectes capensis* 20/6 1 ♂ Korogwe-Amani, 25/6 3 ♂, 1 ♀ Mang'ula, 27/6 1 ♂ Mang'ula-Ifakara, 29/6 ca 10 ex. Mang'ula-Mikumi.

**Fan-tailed Widowbird** *Euplectes axillaris* 17/6 ca 15 ex. Umba River, 20/6 4 ♂ Mombo-Amani, 25/6 4 ex., 26/6 10 ex. Mang'ula, 29/6 ca 20 ex. Mang'ula-Mikumi, 30/6 1 ♂ längs med vägen, 4/7 ca 20 ex. Ngorongoro Crater.

**White-winged Widowbird** *Euplectes albonotatus* 16/6 8 ex. Same.

**Red-collared Widowbird** *Euplectes ardens* 27/6 3 ♂ Mang'ula-Ifakara, 29/6 6 ♂ Mang'ula-Mikumi.

**Grosbeak Weaver** *Amblyospiza albifrons* 20/6 2 ♂ Korogwe-Amani.

## ESTRILDIDAE

**Grey-headed Negrofinch** *Nigrita canicapilla* 4/7 2 juv. Ngorongoro Crater Rim, 5/7 2 ad. Endero.

**Green-winged Pytilia** *Pytilia melba* 16/6 1 ex. Moshi-Same, 16/6 4 ex., 17/6 2 ex. Same, 29/6 1 ♀ Morogoro (SH).

**Green-backed Twinspot** *Mandingoa nitidula* 26/6 2 ex. Udzungwa (sedda av HH och UE).

**Peters's Twinspot** *Hypargos niveoguttatus* 22/6 1 hörd Amani, 29/6 1 ♂ Mang'ula-Mikumi.

**Red-billed Firefinch** *Lagonosticta senegala* 16/6 1 par Arusha-Moshi, 17/6 5 juv. Same, 27/6 ca 20 ex. Ifakara, 2/7 4 ex. Tarangire, 3/7 3 ex. Lake Manyara.

**African Firefinch** *Lagonosticta rubricata* 29/6 1 ♂ Mang'ula-Mikumi.

**Blue-breasted Cordonbleu** *Uraeginthus angolensis* 24/6 ca 15 ex., 25/6 7 ex. Mikumi, 29/6 1 ex. Mang'ula-Mikumi.

**Red-cheeked Cordonbleu** *Uraeginthus bengalus* 16/6 4 ex., 17/6 ca 15 ex. Same, 2/7 ca 10 ex. Tarangire. Säkerligen fler, men när olika cordonbleus överlappar är artbestämningen ibland klurig.

**Blue-capped Cordonbleu** *Uraeginthus cyanocephalus* 15/6 4 ex. Lariboro, 16/6 4 ex. Moshi-Same, 30/6 1 ♂ Same-Moshi, 3/7 2 ex. Lake Manyara.

**Purple Grenadier** *Uraeginthus ianthinogaster* 16/6 5 ♀, 17/6 1 ♂, 2 ♀ Same, 17/6 4 ex. Umba River, 30/6 2 ♀ Same-Moshi.

**Yellow-bellied Waxbill** *Estrilda quartinia* 19/6 1 ex. West Usambaras, 22/6 5 ex. Amani, 5/7 3 ex. Endero.

**Crimson-rumped Waxbill** *Estrilda rhodopyga* 15/6 4 ex. Lariboro, 17/6 ca 25 ex. Umba River.

**Common Waxbill** *Estrilda astrild* 18/6 ca 30 ex., 19/6 ca 10 ex. West Usambaras.

**Zebra Waxbill** *Sporaeginthus subflavus* 27/6 1 ex. Mang'ula-Ifakara, 2 ex. Ifakara, 1/7 1 ex. Arusha NP.

**African Silverbill** *Euodice cantans* 15/6 3 ex. Lariboro, 16/6 1 ex. Same.

**Grey-headed Silverbill** *Odontospiza griseicapilla* 17/6 8 ex. Uмба River.

**Bronze Mannikin** *Spermestes cucullatus* 3-20 ex. sedda under 6 dagar. Dessutom ca 50 ex. Mang'ula–Mikumi den 29/6.

**Black-and-white Mannikin** *Spermestes bicolor* 18/6 ca 20 ex., 19/6 4 ex. West Usambaras, 21/6 ca 25 ex., 22/6 ca 25 ex. Amani, 28/6 1 ex. Udzungwa, 1/7 5 ex. Arusha NP. Den östliga formen splittas ibland som Red-backed Mannikin *S. nigriceps*.

**Magpie Mannikin** *Spermestes fringilloides* 25/6 2 ex. Mang'ula. En mycket lokal och sparsam art!

**Cut-throat** *Amadina fasciata* 15/6 ca 15 ex. Lariboro, 16/6 ca 10 ex. Moshi–Same.

## VIDUIDAE

**Village Indigobird** *Vidua chalybeata* 14/6 1 ♂ Nairobi, 27/6 1 ♂ Mang'ula–Ifakara, 29/6 2 ♂ Mang'ula–Mikumi. De sydliga fåglarna hör till den rödnäbbade rasen *amauropteryx*.

**Variable Indigobird** *Vidua funerea* 25/6 2 ♂, 2 ♀ Mikumi. Obestämda Purple/Variable Indigobirds sågs vid flera tillfällen. Inte ens lätena var till någon hjälp när vi äntligen hörde en av fåglarna!

**Steel-blue Whydah** *Vidua hypocherina* 27/6 1 ♂ Mang'ula–Ifakara.

**Straw-tailed Whydah** *Vidua fischeri* 15/6 1 ♂ Lariboro, 16/6 1 ♂ Same.

**Pin-tailed Whydah** *Vidua macroura* 16/6 1 ♂ Arusha–Moshi, 18/6 1 par West Usambaras, 20/6 2 ♂ Mombo–Kogwere, 23/6 1 ♂ längs med vägen, 29/6 3 ♂, 1 ♀ Mang'ula–Mikumi.

**Eastern Paradise-Whydah** *Vidua paradisaea* 16/6 2 ♂ Same, 24/6 3 ♂, 25/6 3 ♂ Mikumi, 2/7 1 ♂ Tarangire. Helikopterfågel!

## FRINGILLIDAE

**Oriole Finch** *Linurgus olivaceus* 18/6 1 par, 19/6 1 par West Usambaras.

**Southern Citril** *Serinus hypostictus* 19/6 ca 15 ex., 20/6 2 ex. West Usambaras, 21/6 4 ex., 22/6 2 ex. Amani, 5/7 2 ex. Endero.

**Reichenow's Seedeater** *Serinus reichenowi* 16/6 ca 20 ex., 17/6 2 ex. Same, 25/6 ca 5 ex. Mikumi. Kallas ofta Yellow-rumped Seedeater.

**Yellow-fronted Canary** *Serinus mozambicus* 22/6 1 ♂ Amani, 24/6 3 ex. Mikumi, 27/6 4 ex. Mang'ula–Ifakara, 29/6 ca 5 ex. Mang'ula–Mikumi.

**Southern Grosbeak-Canary** *Serinus buehanani* 30/6 1 ♂ Same–Moshi. En sparsam art som bäst hittas kring torra flodbäddar. Ett verkligt turstopp!

**White-bellied Canary** *Serinus dorsostriatus* 15/6 ca 15 ex. Lariboro, 16/6 2 ex. Moshi–Same, 30/6 2 ex. Uмба River.

**Brimstone Canary** *Serinus sulphuratus* 15/6 1 par Lariboro.

**Streaky Seedeater** *Serinus striolatus* 18/6 3 ex., 19/6 2 ex. West Usambaras, 4/7 minst 50 ex. Ngorongoro Crater Rim.

**Thick-billed Seedeater** *Serinus burtoni* 5/7 5 ex. Endero.

## EMBERIZIDAE

**Golden-breasted Bunting** *Emberiza flaviventris* 15/6 1 ex. Lariboro, 25/6 1 ex. Mikumi.

**Somali Bunting** *Emberiza poliopleura* 30/6 1 ex. Uмба River.

**Cabanis's Bunting** *Emberiza cabanisi* 21/6 1 sj. ♂ Amani.

## Ca 477 arter

## DÄGGDJUR

**African Elephant** *Loxodonta africana* 23/6 4 ex., 24/6 6 ex., 25/6 4 ex., 29/6 15 ex. Mikumi, 2/7 ca 100 ex. Tarangire, 3/7 ca 30 ex. Lake Manyara, 4/7 3 ex. Ngorongoro Crater. Fina antal.

**Lesser Elephant-Shrew** *Elephantulus sp.* 16/6 2 ex. Same. Den exakta arttillhörigheten är oklar; det finns tio liknande arter i Afrika varav bara en eller två torde vara aktuell i samma område.

**Yellow-winged Bat** *Lavia frons* 16/6 3 ex. Same.

**Iringa Red Colobus** *Colobus gordonorum* 26/6 ca 15 ex., 28/6 ca 20 ex. Udzungwa. Världspopulationen enligt Kingdon skulle kunna vara så låg som 450 individer, men det är förmodligen en grov underskattning.

**Angola Pied Colobus** *Colobus angolensis* 18/6 1 ex., 19/6 3 ex., 20/6 3 ex. West Usambaras, 25/6 1 ex., 26/6 1 ex., 28/6 2 ex. Udzungwa.

**Guereza Colobus** *Colobus guereza* 1/7 5 ex. Arusha NP.

**Olive Baboon** *Papio anubis* 1/7 ca 25 ex. Arusha NP, 2/7 ca 30 ex. Tarangire, 3/7 ca 20 ex., 4/7 ca 10 ex., 5/7 ca 35 ex. Manyara, 4/7 ca 10 ex. Ngorongoro.

**Yellow Baboon** *Papio cynocephalus* 23/6 ca 25 ex., 24/6 minst 100 ex., 29/6 ca 50 ex. Mikumi, 25/6 ca 10 ex. Mikumi-Mang'ula, 26/6 5 ex., 28/6 hörd Udzungwa.

**Sanje Mangabey** *Cercocebus sanjei* 26/6 ca 15 ex. Udzungwa.

**Vervet Monkey** *Cercopithecus aethiops* 16/6 ca 10 ex. Same, 2/7 ca 10 ex. Tarangire, 3/7 ca 50 ex. Lake Manyara.

**Gentle Monkey** *Cercopithecus mitis* Noterad under 9 dagar med som mest 10-talet ex. vid Amani 21/6 och Lake Manyara 3/7.

**Black-backed Jackal** *Canis mesomelas* 4/7 4 ex. Ngorongoro Crater.

**Slender Mongoose** *Galerella sanguinea* 16/6 1 ex. Same, 1/7 2 ex. Arusha NP, 2/7 2 ex. Tarangire.

**Dwarf Mongoose** *Helogale parvula* 2/7 3 ex. Tarangire.

**Banded Mongoose** *Mungos mungo* 2/7 8 ex. Tarangire.

**Spotted Hyena** *Crocuta crocuta* 1/7 1 ex. Arusha NP, 2/7 7 ex. Tarangire, 4/7 15 ex. Ngorongoro Crater.

**Lion** *Panthera leo* 24/6 6 ex. Mikumi, 4/7 2 ♂, 7 ♀ Ngorongoro Crater. Mycket trevligt!

**Cheetah** *Acinonyx jubatus* 2/7 1 ex. Tarangire. Ingen höjdarobs, men dock en gepard!

**Black-necked Rock Hyrax** *Procavia johnstoni* 2/7 12 ex. Tarangire.

**Zanj Sun Squirrel** *Heliosciurus undulatus* 21/6 2 ex., 22/6 4 ex. Amani, 1/7 1 ex. Arusha NP.

**Lushoto Mountain Squirrel** *Paraxerus vexillarius* 19/6 1 ex., 20/6 2 ex. West Usambaras. Endemisk för West Usambaras och betraktas som hotad.

**Unstriped Ground Squirrel** *Xerus rutilus* 2/7 1 ex. Tarangire. Förmodligen fler sedda.

**Ochre Bush Squirrel** *Paraxerus ochraceus* 17/6 3 ex. Uмба River. Eventuellt även sedd vid Same.

**Plains Zebra** *Equus burchellii* 14/6 minst 15 ex., 15/6 ca 15 ex. Lariboro Plains, 24/6 ca 25 ex., 25/6 ca 15 ex. Mikumi, 1/7 ca 50 ex. Arusha NP, 2/7 minst 300 ex. Tarangire, 3/7 ca 100 ex. Lake Manyara, 4/7 minst 500 ex. Ngorongoro Crater.

**Browse Rhinoceros** *Diceros bicornis* 4/7 3 ex. Ngorongoro Crater.

**Warthog** *Phacochoerus africanus* 24/6 8 ex., 25/6 4 ex. Mikumi, 1/7 20 ex. Arusha NP, 2/7 ca 20 ex. Tarangire, 3/7 ca 15 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 30 ex. Ngorongoro Crater.

**Common Hippopotamus** *Hippopotamus amphibius* 24/6 6 ex., 25/6 4 ex. Mikumi, 1/7 2 ex. Arusha NP, 3/7 ca 30 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 45 ex. Ngorongoro Crater.

**Giraffe** *Giraffa camelopardalis* 23/6 1 ex., 24/6 20 ex., 25/6 ca 15 ex., 29/6 9 ex. Mikumi, 1/7 ca 25 ex. Arusha NP, 2/7 10 ex. Tarangire, 3/7 ca 15 ex., 4/7 5 ex. Lake Manyara. Favvo!

**Buffalo** *Syncerus caffer* 24/6 16 ex., 25/6 3 ex. Mikumi, 1/7 minst 75 ex. Arusha NP, 2/7 2 ex. Tarangire, 3/7 ca 40 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 100 ex. Ngorongoro Crater.

**Bushbuck** *Tragelaphus scriptus* 24/6 1 ♀ Mikumi, 1/7 5 ex. Arusha NP, 3/7 1 ♀ Lake Manyara, 5/7 1 ♀ Endero.

**Waterbuck** *Kobus ellipsiprymnus* 1/7 ca 30 ex. Arusha NP, 2/7 ca 20 ex. Lake Manyara, 4/7 1 ex. Ngorongoro Crater.

**Hartebeest** *Alcelaphus buselaphus cokei* 4/7 14 ex. Ngorongoro Crater.

**Blue Wildebeest** *Connochaetes taurinus* 24/6 ca 25 ex., 25/6 några ex. Mikumi, 2/7 ca 40 ex. Tarangire, 3/7 ca 60 ex. Lake Manyara, 4/7 minst 500 ex. Ngorongoro Crater.

**Gerenuk** *Litocranius walleri* 15/6 10 ex. Lariboro.

**Impala** *Aepyceros melampus* 24/6 ca 400 ex., 25/6 ca 100 ex. Mikumi, 2/7 ca 100 ex. Tarangire, 3/7 ca 40 ex. Lake Manyara.

**Grant's Gazelle** *Gazella granti* 4/7 minst 50 ex. Ngorongoro Crater.

**Thomson's Gazelle** *Gazella thomsoni* 14/6 1 ex. längs med vägen, 15/6 ca 20 ex. Lariboro Plains, 3/7 2 ex. Lake Manyara, 4/7 ca 20 ex. Ngorongoro Crater, 6/7 minst 20 ex. längs med vägen i Kenya.

**Kirk's Dik-dik** *Madoqua kirki* 1/7 1 ex. Arusha NP, 2/7 8 ex. Tarangire, 3/7 6 ex. Lake Manyara.

**Harvey's Duiker** *Cephalophus harveyi* 26/6 1 ex. Udzungwa (SH).

**Cape Hare** *Lepus capensis* 15/6 2-3 ex. Lariboro.

**40 arter**