

Brasiliansk safari 9–29 september 2008



# Heliangelus naturresor

Samuel Hansson  
Bondegatan 2  
573 40 Tranås

www.heliangelus.se  
heliangelus@telia.com  
Tel. 0140-107 44

## Deltagare

Samuel Hansson, Tranås  
Jesper Danielson, Stockholm  
Fredrik Forsberg, Tyresö  
Kjell Hedmark, Vuollerim  
Tomas Hedmark, Vaxholm  
Michael Johansson, Borås  
Stefan Johansson, Karlskoga  
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg  
Karl-Gustav Sjölund, Stockholm

## Inledning

Med två tidigare besök i Pantanal och en sju veckors vistelse vid Cristalino Jungle Lodge i ryggen var en resa till dessa suveräna naturområden ett självklart val vid uppstartandet av Heliangelus. För att göra upplevelsen än mer komplett lade jag till den tills nyligen sällan besökta Emas nationalpark. Konceptet blev inte oväntat mycket lyckat (med god hjälp av min lokala arrangör) och resultatet av denna första Brasilianska safari blev faktiskt över förväntan. Hela 555 fågelarter noterades medan antalet däggdjur landade på måttliga 22+ arter. Att vi varken fick se jättemyslok eller manvarg vägdes dock upp av att vi istället fick skåda en livs levande puma i Pantanal! Deltagarantalet blev slutligen åtta, en person mer än jag normalt tar med mig på en resa. Det hela fungerade dock väl och det var en allmänt trevlig grupp att ha och göra med. Jag hoppas på en lika fin reprisresa i juli–augusti 2009!

Brasilien är ett väldigt land med en stor befolkning och rika naturtillgångar. Faktum är att Brasilien är en av världens allra största ekonomier. Ändå vet vi i västvärlden förvånansvärt lite om landet. Karneval, samba, fotboll, våldsamma kåkstäder och skogsskövling torde vara fem av de mest kända företeelserna som når oss via media. Men Brasilien är sannerligen mer än så! Det råder en allmänt avslappnad stämning i landet, maten är fantastisk och den materiella standarden (åtminstone i den södra halvan av landet) är betydligt bättre än de flesta kan föreställa sig. Naturen är mycket varierad och den biologiska mångfalden helt enorm. Brasiliens ständigt växande fågellista innehåller nu över 1 800 arter! Trycket på naturen är dock mycket hårt på många håll. Inte bara regnskogen förstörs i oroväckande takt, savannen håller faktiskt på att helt försvinna på grund av en intensiv uppodling med framför allt soja. Emas var en ny lokal för mig och det var en mycket angenäm upplevelse att få se stora, orörda savannområden med dess säregna flora och fauna helt intakt. Man kan bara hoppas att brasilianerna ökar sina idag otillräckliga ansträngningar för att bevara mångfalden och ge ett bättre skydd åt alla hotade arter.

Bland alla fantastiska fåglar som sågs eller hördes under resan bör särskilt nämnas Harpy Eagle, Cryptic Forest-Falcon (hörd), Dark-winged Trumpeter, Hyacinth Macaw, Yellow-faced och Kawall's Amazons, Red-fan Parrot, White-winged Nightjar, Horned Sunbeam, Bronzy Jacamar, Brown-banded Puffbird, Black-girdled Barbet, Curl-crested Aracari, Campo Miner, Planalto Foliage-gleaner, Banded Antbird, Collared Crescent-chest, Pompadour Cotinga, Amazonian Umbrellabird, Flame-crested och Snow-capped Manakins, Cock-tailed Tyrant, Chapada Flycatcher, Tooth-billed, Fawn-breasted och Musician Wrens, White-striped Warbler, Yellow-shouldered Grosbeak och Cone-billed Tanager. Tapir, jätteutter och sexbandad bälta var andra höjdare. It all happens in Brasil! Tack Fredrik för alla fina foton.

/Samuel Hansson

## Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

### Transpantaneira, Pantanal

Klassiska naturmarker av världsklass, för oss svenskar särskilt kända genom Arne Sucksdorffs bok *Ett hem på jorden*. Transpantaneira är namnet på en (tack och lov) ofullbordad väg som skär genom norra Pantanal och som erbjuder fantastiska möjligheter att på kort tid se och uppleva en uppsjö av fåglar, däggdjur och reptiler. Trots en betydande mänsklig påverkan i närheten av själva vägen är naturen ändå i relativt gott skick. Mängder av våtmarksfåglar, garanterade obsar på den fantastiska Hyacinth Macaw och goda chanser på stora däggdjur som tapir, jätteutter och jaguar (vi bytte ut den mot en sällsyntare puma!).

### Parque Nacional das Emas

Denna vackra och varierade nationalpark i Goiás ligger något avsides och har tidigare varit allt annat än välbesökt av utländska fågelskådare. De senaste åren har detta med rätta ändrats något, för här finns en stor del av centrala Brasiliens ovanligare cerradoarter inklusive den år 2003 återupptäckta Cone-billed Tanager, den vackra White-winged Nightjar och den märkliga passgångaren Maned Wolf. Efter de första regnen i september–oktober har man chans att nattetid få uppleva ett sällsamt skådespel då termitstackarna lysas upp av självlysande insektslarver. Vi lyckades pricka detta fenomen och jobbade in en mycket fin fågellista under våra fyra dagar i parken. Definitivt en lokal som man vill återvända till!

### Chapada dos Guimarães

Ett vackert platåberg en timmes bilfärd från Cuiabá och standardlokal för alla fågelskådare som besöker norra Pantanal. Biotoperna är cerrado och skogsrester (främst i anslutning till vattendrag) med hyfsat stora influenser från Amazonas. Chapada Flycatcher, Rufous-sided Pygmy-Tyrant och Blue Finch är några av specialarterna men tyvärr var inte vädret på vår sida – regn och moln i marknivå dominerade vår vistelse vädermässigt.

### Cristalino Jungle Lodge

Detta är utan tvekan den mest välbesökta lodgen i södra Amazonas, belägen vid Río Cristalino nära östra banken av Río Teles Pires i nordligaste Mato Grosso. Även om det har avverkats och bränts ned mycket skog kring Alta Floresta är detta reservat tillsammans med vidsträckta områden norrut orörda. Eftersom jakt inte har förekommit på länge är stora hönsfåglar och tapirer relativt vanliga! Jag var volontär på Cristalino Lodge under 7 veckor hösten 2001 och skrev en detaljerad rapport från min vistelse som gav ca 420 arter fåglar. För utförlig information om lodgen och dess stigsystem hänvisar jag till denna rapport som står att finna på hemsidan eller hos Club 300.



## Dagbok

### Tisdag 9/9

För vissa började resan redan 08.20 på Tranås station. Först var det buss till Aneby, sedan buss till Jönköping, tåg till Göteborg och flygbuss till Landvetter. För Karl-Lennart och Michael var det betydligt smidigare att ta sig till flygplatsen; vid sådana här tillfällen ifrågasätter man ibland varför man bor i Tranås. Övriga deltagare flög från Stockholm med avgångstid flera timmar senare. Vi sammanstrålade slutligen i **London** då en svettig och smått andfådd grupp på sex personer anlände till gaten som i stort sett sista personer. Verkligen skönt att alla kom med på flyget över Atlanten ...



### Onsdag 10/9

Trots att vi hade ganska gott om tid i **São Paulo** blev det stressigt. Först väntade vi förgäves på att Fredriks väska skulle dyka upp på rullbandet, vilket den alltså inte gjorde. Efter att ha anmält det hela var det hög tid för övriga att checka in bagaget till slutdestinationen. Fredrik, som fått gå en speciell väg genom tullen, kom bort från oss andra som möttes av en sanslöst lång kö vid incheckningsdisken. När vi äntligen var färdiga var det bara 25 minuter kvar till avfärd! Fredrik satt redan på planet och försökte få tag på oss via telefon medan vi lite smånervöst köade till säkerhetskontrollen. Alla hann dock med, och det var en överväldigande syn att se São Paulo breda ut sig under oss – staden är helt enkelt vansinnigt stor! Vi mellanlandade i **Campo Grande** och anlände slutligen till **Cuiabá** framåt 11-tiden. Äntligen! Vi mottogs av guiden Roberto från min lokala arrangör Natureco vars boss Munir Nasr också infann sig för att prata igenom lite detaljer med Samuel. Snart var vi redo att packa in väskorna i minibussen; vår chaufför Sidney löste slutligen detta pussel galant. Första anhalt på färden var en bensinmack där 40 liter vatten inhandlades, sedan fortsatte vi till **Poconé** där resans första brasilianska buffé intogs. Temperaturen var minst 35 grader ute så vi hade ingen direkt brådska att ge oss iväg utmed den hägrande vägen **Transpantaneira**. Snart var vi ändå på väg och det dröjde inte länge innan skådningen var i full gång. Första riktiga stoppet gav fina obsar av Golden-collared Macaw och tämligen usla dito av ett par Hyacinth Macaws, Peach-fronted Parakeet, Brazilian Teal, Aplomado Falcon, Fork-tailed Flycatcher, Rusty-collared Seedeater och allehanda vanliga arter. Vid andra stoppet mötte vi upp med guiden Marcos som var tilltänkt för resten av vår vistelse i Pantanal, men det visade sig att han var dubbelbokad. Alltså fick Roberto fortsätta med oss istället. Aningen förvirrat, men vi fortsatte att jobba in arter som Jabiru, Roseate Spoonbill, Gray-necked Wood-Rail, White-tailed Goldenthrout, Gray-crested Cacholote och Black-capped Donacobius. En av reseledaren utropad apa visade sig vara en ko, något som roade hela gruppen ☺. Innan skymningen hann vi också jobba in Bare-faced Curassow, Chestnut-bellied Guan, Sunbittern, Plumbeous Ibis, Toco Toucan och Nacunda Nighthawk! Vi anlände till lodgen **Canto do Arancuã** efter mörkrets inbrott och inkvarterades snart i (tack och lov!) luftkonditionerade rum. Efter kvällsbuffé och artgenomgång var det sängen som gällde. I morgon var det dags för en första spännande heldag i Pantanal!

### Torsdag 11/9

Vi åt fukost vid 05.30 och redan då var fågelkören i full gång! I trädgården observerades bland andra Hyacinth Macaw på närhåll, Blue-fronted Amazon, Canary-winged Parakeet, Rufous Hornero, Purplish Jay och Sayaca Tanager innan vi gav oss ut på morgonens promenad i omgivningarna. Snart hade vi fullt upp med att beskåda Whistling Heron, Chaco Chachalacas *en masse*, Chestnut-bellied Guan, Long-tailed Ground-Dove, Blue-crowned Parakeet, Ash-colored och Guira Cuckoos, Rufous-tailed Jacamar, Toco Toucan, Chestnut-eared Aracari, Great Rufous och Narrow-billed Woodcreepers, White-rumped Monjita, Rufous Casiornis, Masked Gnatcatcher och många fler. Vid 8-tiden gav vi oss in i galleriskogen där vi sakta skred fram och spanade efter minsta rörelse. Med hjälp av playback gavs utmärkta obsar av White-lore Spinetail, Planalto Woodcreeper, Red-billed Scythebill och Mato Grosso Antbird medan några Rusty-fronted Tody-Flycatchers vållade allmän huvudbry. En Tropical Screech-Owl var ett särskilt trevligt och oväntat fynd och ett par mer rörliga Pale-crested Woodpeckers sågs bra av de flesta. Vid 11-tiden var vi åter på lodgen och tog nu siesta eftersom temperaturen redan var uppemot 35 grader. Det spanades och fotograferades i trädgården, åts lunch, badades i poolen och vilades i rummen. Först halv fyra hoppade vi in i minibussen för en kilometers transport till Ríó Clarinho där två små båtar stod



*Tropical Screech-Owl, Arancuã Lodge.*



*En mycket givande båttur på Río Clarinho.*

till vårt förfogande. Det blev en rofylld och synnerligen lyckad kvällstur på floden, i stort sett alla tänkbara specialarter hängdes in: Agami och Boat-billed Herons, Sungrebe, Sunbittern, Green-and-rufous (kanonobsar!) och Pygmy Kingfishers, Band-tailed Nighthawk, Pale-legged Hornero, Rusty-backed Spinetail, Band-tailed Antbird och jätteutter! Dessutom fick vi fina studier av vanligare fåglar som Striated Heron, Anhinga, Black-collared Hawk, Great Antshrike och Yellow-billed Cardinal. Vi vandrade tillbaks till lodgen under månens sken och lyssnade in Rufous, Spot-tailed och Little Nightjars samt en Common Potoo på långt avstånd. 148 arter noterades under dagen – vilken fin start!

### **Fredag 12/9**

Denna vår andra morgon vid Arancuã satsade vi åter på galleriskogen. Det var ganska så tyst till en början, men under morgonens lopp fick vi ändå se en hel del roligt. Silvery Marmosets visade upp sig mycket fint och bland fåglarna bör nämnas King Vulture, Little Cuckoo (hörd), Pale-crested Woodpecker, Blue-crowned Trogon, Planalto Slaty-Antshrike, Swainson's Flycatcher, Black-tailed Tityra och Flavescent Warbler. Efter lunch och en lite kortare siesta var det dags att åka söderut längs med Transpantaneira, nu i sällskap av den nya guiden Aini som på detta sätt gjorde Marcos en gentjänst. Hon var knappast lika fågelkunnig som killarna men en ytterst kompetent och trevlig guide nonetheless. Vi stannade vid lämpliga ställen utmed vägen och började med Campo Flicker samt fyra piparsnäppor som födosökte på en bränd yta med gröna grässtrån som börjat växa upp ur askan. Sedan följde våtmarksfåglar i mängder, däribland Jabirus, vår första Maguari Stork, många natthägrar, Purple Gallinule, Black-backed Water-Tyrant och den självlysande Scarlet-headed Blackbird. En ytterst märklig insekt som satt på Samuels arm visade sig snart ha hundratals kollegor runt om i buskarna. Var det rent av ett lokalt småkrypsarrangemang, *Reclaiming the strit?* Några amerikaner passerade och deras guide hittade en anakonda i det ena diket. Tre meter enligt vissa, två enligt andra. Alltid samma visa – det går säkert att dra en anakonda till önskad längd! En ung tapir och ett par småbråkande bockar av Marsh Deer gladdade oss mycket där de gick runt på en grön äng. Vi hade fortfarande flera mil kvar när det började att skymma på så vi åkte åtminstone 40 minuter i mörker innan vi kom fram till



*Märkligare typer får man verkligen leta efter – stritar!*



**Jaguar Lodge.** Innan dess fick vi faktiskt se en katt som korsade vägen, men den var av det mindre formatet och kunde inte artbestämmas med säkerhet – *Oncilla* är väl den mest troliga kandidaten. Vi fick en mycket god middag, gick igenom dagens långa artlista på 153 arter och gick sedan till kojs. I morgon väntade den kanske allra finaste dagen i Pantanal!

### Lördag 13/9

Nattemperaturen var behagligt sval vilket verkligen var skönt efter de höga dagstemperaturer vi haft hittills. Efter frukosten 05.30 gick vi en bit söderut utmed vägen för att så småningom nå en sidoväg med fina skogsbiotoper. Det var mycket fågel i farten med bland andra Pygmy Kingfisher, Chestnut-eared Aracari, Straight-billed Woodcreeper, Golden-green Woodpecker (Kalle) och Ashy-headed Greenlet. Sidney kom lägligt med bussen eftersom det var lite längre att gå än väntat, så vi åkte bil sista biten och stannade vid en övergiven forskningsstation som helt höll på att förfalla. I trädgården fann vi alla möjliga roligheter inklusive Great Potoo (snyggt jobbat, Aini!), Ferruginous Pygmy-Owl, Golden-collared Macaw, White-eyed Parakeet, Scaly-headed Parrot, Planalto Woodcreeper och Thrush-like Wren. Vidare noterades sådana godbitar som Bare-faced Curassow, Buff-bellied Hermit, White-eyed Attila och Fawn-breasted Wren samt mer reguljära Blue-throated Piping-Guan, Fuscous Flycatcher, Tropical Parula och Gray-headed Tanager. Två skulkiga Undulated Tinamous sågs dessutom fint av de flesta! Tillbaka vid lodgen gick vi en kort sväng i omgivningarna och kunde njuta av de bofasta hyacintarna, Southern Screamers med ungar och Greater Thornbird. Samuel och Aini fick ägna det mesta av lunchen åt att lösa praktiska problem i samband med eftermiddagsexkursionen. Den specialbil som hade beställts saknade helt plötsligt chaufför, spotlights var i Cuiabá eller utlånade och Sidney påstod att han inte hade befogenheter att köra oss till Porto Jofre! Det hela slutade ändå med att vi tog minibussen, och kunde vi inte låna en spotlight i Porto Jofre så fick det duga med en vanlig ficklampa. Efter att vi hade kört en bit låg en anakonda på vägen. Vi trodde först att den var död, men Sidney tog tag i stjärten på ormen och då vaknade den till liv! Ytterligare en tvåmeters. Väl framme vid **Campo Jofre**, ett vidsträckt våtmarks- och gräsområde, möttes vi av mängder med fåglar och kajmaner samt en busslast japaner. Karl-Lennart räknade till över 200 Maguari Storks bara på ena sidan av vägen och det fanns även gott om Jabiru, natthäger, Striated Heron, Snail Kite, Savanna och Black-collared Hawks, Wattled Jacana, Unicolored Blackbird och Capybara. Både Large-billed och



*Large-billed Tern, Campo Jofre.*

Yellow-billed Terns sågs fint medan en flock vadare (troligen vitgumpsnäppor) tyvärr försvann innan vi fått tuben på dem. Det var lite svårt att slita sig från dessa fågelrika vidder men solen sjönk obönhörligt allt lägre. Ett sista stopp på vägen mot **Porto Jofre** gav White-tailed Hawk och Yellow-browed Tyrant. I skymningen nådde vi den lilla byn vid Cuiabáflodens strand. Över floden flög Black Skimmers, mängder med fladdermöss och några Band-tailed Nighthawks, bredvid floden en och annan mygga. Aini försökte förgäves skaffa fram en spotlight men vi fick som sagt klara oss ändå. Någon Pauraque satt på vägen då och då men däggdjur var det tomt på tills vi efter en dryg halvtimme plötsligt såg något stort komma gående på vägen. Katt!?! JA! Men vilken art? Ozelot trodde Samuel, jaguar hoppades andra. När katten kommit skapligt nära vände den sig mot det högra diket varefter det utbrasts PUMA! i kör. Några sekunder senare var den sällsynta uppenbarelsen borta. Detta var sannerligen tursamt, det går 5–10 jaguarobservationer på en puma i Pantanal! Vi var tillbaka vid lodgen vid 20.30, fick åter en utmärkt middag och kunde efter den långgrandiga artgenomgången summera 173 arter för dagen. Fantastiskt fint!



*Jabiru – en väldig stork med en enorm näbb!*



*Härliga Hyacinth Macaws vid Jaguar Lodge.*

#### **Söndag 14/9**

Efter gårdagens formidabla artregn skulle det bli svårare att hitta särskilt många nya fåglar idag. Vi satsade på en stig genom fin skog som tog största delen av morgonen att vandra. Det blev många repriser men också trevliga nyheter i form av Blue-crowned Motmot (endast hörd tidigare), den efterlängtade Helmeted Manakin, Stripe-necked Tody-Tyrant och en Spectacled Owl som stöttes och sågs sittande i några sekunder av åtminstone Karl-Lennart. Black Howler Monkeys visade upp sig mycket fint medan en Azara's Agouti som vanligt studsade iväg innan ens hälften hade fått se den skarptandade gnagaren. Sidney plockade upp oss vid en närbelägen ranch. Fria aktiviteter följde med fotografering eller spaning för de flesta. Hyacintarorna fanns som vanligt i krokarna och Kalle fick oss alla på fötterna efter att ha hittat den i år gäckande Chotoy Spinetail. Bra jobbat! Efter lunch packade vi in i bussen och påbörjade den långa färden norrut mot Pouso Alegre där

vår sista natt i Pantanal skulle tillbringas. Till en början stannade vi mycket sporadiskt och det var åter lite väl varmt i jämförelse med det behagliga gårdagsdygnet. Först när vi nådde Río Claro gjorde vi ett ordentligt stopp, för här var reseledaren övertygad om att det skulle finnas Cinereous-breasted Spinetail, en mycket lokal art som vill ha högt gräs blandat med buskar nära vatten. Första arten blev en Mouse-colored Tyrannulet som verkligen gjorde skäl för namnet, sedan följde en likaledes blek flugsnappare som sedermera bestämdes till Plain Tyrannulet. Och tror ni inte att en Cinereous-breasted kom in efter playback! Den kunde studeras utomordentligt bra i låg vegetation precis intill sidovägen vi gick utmed. Fina obsar följde även av Red Pileated-Finch med uppspärrad tofs, Barred och Great

Antshrikes samt, i en pöl utmed Transpantaneira, en efterlängtd vitgumpsnäppa tillsammans med en amerikansk skogssnäppa. På bron över Río Claro mötte vi ingen mindre än Braulio Carlos, en ytterst kompetent fågelguide som jag lärt känna sju år tidigare! Innan det blev mörkt hann vi med ett stopp vid tapirängen där Nacunda Nighthawks kunde studeras under goda betingelser. Somliga i gruppen misströstade när vi svängde av vägen och skumpade fram på en dålig väg ut i bushen men vi kom slutligen fram till **Pouso Alegre** där vi snabbt inkvarterades i våra rum. Ett strömavbrott försvårade artgenomgången något, men till slut blev vi ändå färdiga – det blev 153 arter vår sista heldag i Pantanal ...



*Red Pileated-Finch, Pantanal. Foto: Fredrik Forsberg.*

### **Måndag 15/9**

Lodgens omgivning var oväntat torra så vi koncentrerade oss i första hand på skogs-, busk- och gräsmarksfåglar till fots med en lokal kille som ledsagare. I anslutning till skogen fick vi snart fina obsar på Rusty-fronted Tody-Flycatcher, Plain Tyrannulet, Creamy-bellied och Rufous-bellied Thrushes, Purple-throated Euphonia, Grayish Saltator och Yellow-rumped Cacique medan gräsmarkerna erbjöd Greater Rhea, Aplomado Falcon, Yellowish Pipit, Grassland Sparrow, Chotoy Spinetail, Rufous-backed Antwren och Red Brocket Deer. Kring ett vattenfylld dike fick vi läckra obsar på Solitary Sandpiper, Long-tailed Ground-Dove,

Monk Parakeets (koloni), Buff-necked Ibis och Red-crested Cardinal. En Red-billed Scythebill var en god avslutning innan vi höll på att krevera av värmen! Efter lunch packade vi ihop igen och gjorde så småningom ett sista skådarstopp. Hundratals kajmaner låg och solade, Sunbitterns och Gray-necked Wood-Rails kilade omkring, det fanns gott om storkar och hägrar inklusive Little Blue Heron och Roseate Spoonbill – en klart värdig avslutning på våra lyckade dagar i Pantanal! I **Poconé** inhandlades bland annat machetes och shoppingtemat fortsatte då vi i **Cuiabá** besökte ett stort shoppingcenter nära centrum av den moderna, 700 000-hövdade staden. Vilken kontrast! Härefter blev det buffé på en närbelägen restaurang där Munir snart mötte upp och Aini tog farväl. Logistiken i Emas var inte helt okomplicerad och eftersom ingen där talade engelska bestämde sig Munir hastigt och lustigt för att följa med! Därmed blev vi tio personer som steg på nattbussen till Mineiros vid 20.30-tiden. Komforten i bussen förvånade samtliga, men jag hade ju faktiskt skrivit att det var bekväma bussar. De flesta sov riktigt hyfsat, undantaget reseledaren som alltid har svårt att sova i dylika ställningar. Värre har man dock upplevt ...

### **Tisdag 16/9**

Vi anlände till **Mineiros** strax efter gryningen. Det bjöds på kaffe och ostbröd innan vår nya minibus anlände med Marcos som chaufför och den unge fågelskådaren André som guide. Detta par skulle visa sig mycket pålitligt och vi kan verkligen skatta oss lyckliga att Munir fick kontakt med just dem. Längs med vägen till **Parque Nacional das Emas** dominerade gigantiska soja- och bomullsfält, men det fanns också lite skog och längs med vägen flög det upp mängder med Blue-black Grassquits och obestämda Seedeaters. Vi stannade till några gånger och noterade då bl.a. sjungande Red-legged Seriema, White-tailed Hawks och Swallow Tanagers. Under färden bekantade jag mig med André (på ömsesidigt hyfsad spanska) som i stort sett garanterade att vi skulle få se de båda megaarterna Cone-billed Tanager och White-winged Nightjar. Det lät nästan för bra för att vara sant! Väl framme vid parkens norra grind packade vi ut väskorna och inkvarterades i ett par enkla rum med dubbelsängar. Ingen vidare komfort alltså, men oerhört viktigt eftersom vi sparade många timmars transport till och från närmsta boende utanför parken. Snart var vi iväg på en första exkursion i savann med mycket träd





Nästan hela gruppen samlad i Emas NP. Stående från vänster: Kjell, Karl-Lennart, Samuel, Fredrik, Karl-Gustav och Tomas. Hukande från vänster: Stefan, André och Jesper. Saknas gör tyvärr Michael.

och buskar. De första nya arterna blev Plain-crested och Lesser Elaenias, Southern Scrub-Flycatcher och White-banded Tanager och vid ett stopp längre fram kunde vi addera en hona av Horned Sunge m för samtliga utan reseledaren (gaaaah!!), Planalto Hermit, Swallow-tailed Hummingbird, Blue-and-yellow Macaw och en Swallow-tailed Kite som flög förbi på suveränt närhåll. Temperaturen steg snabbt medan aktiviteten avtog, så vi var tillbaka vid huset kring 11.30. Vår hushållerska under dagarna i Emas, Claudia, serverade en enkel men god och riklig lunch. Munir återvände sedermera till Cuiabá efter att ha försäkrat sig om allt skulle fungera som planerat. Under eftermiddagen utforskade vi savannmarker av olika slag. I *cerrado limpo* ("rena gräsmarker") såg vi härliga Cock-tailed Tyrants i spelflykt, Lesser Nothura hördes och ett par Sharp-tailed Tyrants visade upp sig riktigt fint. Blue Finch ville dock inte samarbeta, vi fick nöja oss med de likaledes viktiga Black-masked och Coal-crested Finches samt Ocellated Crake (hörd), Collared Crescent-chest och Campo Flycatcher. Vi avslutade med spotlighting, men förutom en tornuggla som försvann rätt hastigt hände det mest saker på vägen istället för bredvid. Hela fem hanar av Scissor-tailed Nightjar sågs under mycket goda betingelser liksom två Spot-tailed och tre Little Nightjars! Efter middag och artgenomgång stöp vi i säng och såg verkligen fram emot en spännande morgondag.

### Onsdag 17/9

Vår första heldag i Emas började i en närbelägen skog. En Rusty-margined Guan sågs fint strax innan vi hoppade ur bussen och vi avvaktade lite i en glänta eftersom det fortfarande var skumt i skogen. De första 200 meterna tog säkert 1½ timme! Fåglarna var tämligen svårsedda och det fick jobbas en hel del med playback för att alla skulle ha chansen att se sådana utmärkta arter som Large-billed Antwren, Planalto Foliage-gleaner, Southern Antpipit, Helmeted Manakin och Pale-bellied Tyrant-Manakin. En Olivaceous Elaenia lockades fram efter en hel del lirande men vi såg inte så mycket som en fjäder! Flavescent Warbler var en riktig karaktärsart. Guira Tanager och Green-winged Saltator sågs i ett öppnare område, sedan fortsatte vandrigen genom ett nytt skogsparti. Marcos skulle hämta upp oss vid 09.30, men när vi försenat nådde platsen strax innan tio fanns ingen minibuss där. Det dröjde minst 20 minuter innan han dök upp och orsaken till förseningen är fortfarande oklar. Näväl, ingen skada skedd! Våra väskor var redan ipackade i bussen så vi for genast söderut mot parkens högkvarter där vi skulle tillbringa de kommande två nätterna. Längs med vägen såg vi en hel del trevligheter såsom





*Två bockar av Pampas Deer i en något dämpad styrkemätning, Emas.*

en hane Horned Sungem (överlycklig reseledare!), Campo Miner, Cock-tailed och Sharp-tailed Tyrants, Tawny-headed Swallow och bråkande bockar av Pampas Deer. Vid högkvarteret fick vi åter bo i två rum med våningssängar och Claudia var i full färd med att färdigställa lunchen åt oss. Somliga spanade och fotograferade under siestan medan övriga tog det lugnt och laddade upp inför det minst sagt spännande eftermiddagspasset, då sökandet efter den extremt sällsynta Cone-billed Tanager skulle ta sin början på en spångad led nära Río Formoso. Först spanade vi lite nära bron över floden och noterade ett par läckra Streamer-tailed Tyrants samt hörde Ash-throated Crake. Sedan påbörjades *The Conebill Quest* med André i spetsen som försökte locka fram tangaran med hjälp av playback. Inget svar, men en White-striped Warbler sjöng istället från tät undervegetation. Mörka moln började nu torna upp sig i väster men ingen anade att vi snart skulle utsättas för en våldsam störtskur med inslag av pelletsstora hagel! Trots att vi stod i skydd av en ganska så tät skogsdunge var alla snart dyngsura och hur skulle det gå med alla oskyddade kameror? När det blåste och vräkte ner som allra värst bestämde sig hälften för att påbörja återfärden medan andra hälften stod kvar för att rida ut stormen något. Bland dessa fanns reseledaren som så snart det lugnat ner sig började jaga ifatt de andra. När jag närmade mig vägen hade regnet i stort sett upphört och fåglarna började bli aktiva. Ett gyllene tillfälle att se tangaran, tänkte jag, men fortsatte framåt. André dök snart upp och fortsatte i motsatt



*Där satt den! Cone-billed Tanager inhängd och klar.*

riktning för att möta eftersläntrarna, men bara ett par minuter senare kom han tillbaks springande för att meddela att tangaran var funnen! Den enda ur Grupp 1 som fortfarande var inom synhåll var Stefan, och snart stod han och Samuel tillsammans med Kalle och Kjell och beundrade ett par av den blytunga rariteten. Under fotograferandet av tangaran upptäckte Samuel att displayen legat mot den genomblöta t-shirten och nu börjat strejka. Inte bra. Men foton på Cone-billed Tanager blev det! Vi återvände snart till högkvarteret där övriga deltagare hade bytt kläder och tog nyheten om tangaran med någorlunda



fattning. Kamerorna hade klarat sig förutom att Michaels blixtpåse var död. Det var ingen större idé att ge sig ut direkt igen eftersom det redan var kvällning. Vi tog det istället lugnt, gjorde listan och åt middag. Sedan var det dags för nattexcursion med start vid en närbelägen lokal för Giant Snipe. Vi lyssnade och spelade utan resultat och fortsatte efter ett tag för att leta efter nattskräror. En Common Potoo sågs hyfsat i strålkastarens sken, och vi hade knappt kört in på det gamla flygfältet förrän det satt något misstänkt på vägen. White-winged Nightjar! Fågeln tog till vingarna innan alla fått se den ordentligt, men framför oss uppenbarade sig ytterligare minst tre individer. Fantastiskt! Jesper, Stefan och Fredrik fotograferade flitigt och den senare försökte även plocka upp en av hanarna. Det gick bara nästan. Då stegade Marcos ut i terrängen och fångade fågeln med sin keps! Vilken upplevelse att få se denna vackra och sällsynta nattskärre i handen, och vilken avslutning på en i sanning fantastisk skådardag! Emas hade redan överträffat alla förväntningar ...



*Suverän hane av White-winged Nightjar! Foto: Fredrik Forsberg.*

### **Torsdag 18/9**

Det var inte svårt att välja aktivitet denna morgon. Nu skulle Cone-billed Tanager ses av samtliga! Vi gav oss således ut på spången igen och hoppades förutom tangaran även få se den sällan skådade Henna-capped Foliage-gleaner. Solen sken från en blå himmel. Det dröjde ett tag, men tangaran visade sig så småningom i form av en ungfågel. Mycket skönt! I övrigt var det ganska gott om fågel, nämnas bör Whistling Heron, Uniform Crake (hörd), White-vented Violetear, Sick's Swift, White-wedged Piculet, Large och Highland Elaenias, Euler's och Variegated Flycatchers, White-striped Warbler för några samt Lesser Grass-Finch, men ingen Foliage-gleaner. Resten av morgonen körde vi runt på småvägar och letade efter Crowned Solitary Eagle och en del saknade gräsmarksfåglar. Alla var lite sömniga och turen gav inte några direkta nyheter – siestan kändes därför extra välbehövlig idag. På eftermiddagen lämnade vi tillfälligt parken för att besöka en gräsbevuxen fuktssänka. Här stötte vi först på två coola sexbandade bältor som sågs fantastiskt bra, sedan fortsatte det med Yellow-rumped Marshbird, fyra honor av Bearded Tachuri (yes!) och en flock Seedeaters som innehöll två Capped, många Plumbeous och ett antal mystiska individer som liknade Plumbeous Seedeater men som hade varierande mängd rostrött på bröstet (dock ej på övergumpen). Dessutom sågs mängder med Blue-and-yellow Macaws utmed vägarna! Tillbaka inne i parken skulle vi besöka en lokal för Black-billed Seed-Finch. Under resan dit såg vi resans andra tapir på en nyligen bränd yta och samtidigt började det mörkna allt mer på himlen. Lagom till att vi kom fram började det att regna, men idag kunde vi som tur var vänta ut regnet inne i bussen. Det blev till slut en kort promenad som inte gav något särskilt i fågelväg, kvällen var redan långt gången. Under tillbakafärden ropade André plötsligt till och bilen



stannade tvärt. I halvmörkret utanför sågs nämligen små ljuspunkter härrörande från de berömda larver som under en kort tid efter de första regnen i september–oktober får termitstackarna i Emas att lysa upp som julgranar. Häftigt! Snart var julgranar tända här och där i omgivningarna. Efter middag och artgenomgång gjorde vi ett nytt fruktlöst försök på Giant Snipe, sedan fortsatte fyra personer på en halvtimmes lysrunda (med misstänkta Peccaries) medan övriga stupade i säng.

### **Fredag 19/9**

Dramatik är ett ord som väl beskriver händelserna denna morgon. Klockan var ställd på 05.10, men när reseledaren gick upp strax efteråt var det ingen annan som nämnvärt verkade vilja röra på sig. Från toaletten hördes ett välbekant ljud, nämligen spelet från en Giant Snipe! Kunde det vara Kalle som var igång med ljudutrustningen? Efter förrättat värv gick jag ut på verandan, och tror ni inte att det var på riktigt! Snart blev det fart på grabbarna. Claudia, som förberedde frukosten, undrade säkerligen vad vi var för tokstollar som plötsligt drällde ut i bara kalsongerna! Jag behöver kanske inte gå in i detalj i händelseförloppet som sedan utspelade sig inne i huset, men vi var alla tacksamma att en avsvimrad Kjell fortfarande var med oss efter några ovissa minuter. Doktor Jesper tog säkert kommandot över situationen och den ambulans som skickats efter av någon av våra brasilianska vänner (och anlande förvånansvärt snabbt) kunde lyckligtvis skickas tillbaka utan patient. Men vi höll ett extra vakande öga under resten av dagen. I trädgården spatserade en familj med Bare-faced Curassow som vi sett tidigare men som förtjänar att särskilt nämnas. Det påminde nämligen om ett familjeporätt från 1700-talet där barnen avbildats som små vuxna, ett fenomen som måste vara ytterst ovanligt i fågelvärlden. Så småningom gick vi iväg mot floden där vi spanade in Green Ibis, Red-billed Scythebill, Streamer-tailed Tyrant och Southern Yellowthroat innan vi gjorde en sista promenad utefter den nu välbekanta spången. Alla fick äntligen se hanen av Cone-billed Tanager och de flesta fick åtminstone en glimt av White-striped Warbler. Yellow-faced Amazon och Sooty Swift sågs fint av några i gruppen medan samtliga kunde njuta av en flock Cliff Swallows på genomsträck. Annars var det väl inte så många nyheter. Ett återbesök till Seed-Finch-lokalen från igår gav mängder med Blue-and-yellow Macaws och lite annat smått och gott, men inte själva målarten. Efter en kortare siesta var det dags att packa ihop igen för återtransport till den norra delen av parken. Eftermiddagsskådningen där blev lite väl



*Flavescent Warbler, Emas. Foto: Fredrik Forsberg.*

forscerad men gav åtminstone motion :) i den plötsligt fuktiga värmen; en liten försmak av Amazonas. I kvällningen när vi satt utanför huset kom det ett par män med ett kid av Pampas Deer som de hittat, vad som sedan hände med den gulliga varelsen förtäljer inte historien. Efter middagen tackade vi Claudia för utmärkt service och sedan åkte vi in mot Mineiros. Längs med vägen såg vi både sexbandad bälta och Hoary Fox. Vi kom precis lagom till busstationen där vi tog farväl av Marcos och André som gjort vår vistelse i Emas till en stor succé, och snart satt vi på bussen till Cuiabá.

### **Lördag 20/9**

Bussfärden gick fortare än utlyst, redan vid 5-tiden var vi framme vid busstationen i **Cuiabá**. Här skulle vi mötas av en ny inhemsk guide och en ny minibuss med chaufför, så vi ställde oss intill parkeringen och väntade. Vid 05.50 kom vår minibuss och en stund senare var även guiden Jamil (som först letat efter oss på andra ställen) på plats. Första anhalt blev ett bageri där vi åt frukost. Sedan körde vi raka vägen till **Chapada dos Guimarães** en knapp timme bort. Vi stannade bara för några Red-and-green Macaws innan vi nådde fram till **Portão da Fe**, och snart var vi i full färd med att



*Spelsjungande Chapada Flycatchers (i svårt fotoljus), Chapada dos Guimarães. Foto: Fredrik Forsberg*

skåda i detta alltid produktiva skogsområde. Bland alla trevligheter vi såg här bör nämnas Short-tailed Hawk, Blue-crowned Motmot, Red-necked Woodpecker, Sharp-tailed Streamcreeper, White-backed Fire-eye, Band-tailed (hona) och Fiery-capped Manakins, Red-legged Honeycreeper, Swallow och White-lined Tanagers samt Saffron-billed Sparrow. Russet-crowned Crakes hördes men hade krävt betydligt större insatser för att få se. Efter denna lyckade inledning åkte vi till vår relativt nyöppnad lodge inne i Chapada NP som visade sig vara ett mycket fint ställe. Märkligt nog var nationalparken stängd på grund av hög brandrisk, men här fick man vistas utan problem. Att parken var stängd var självklart ett avbräck, men artmässigt utgjorde detta faktum ingen större skada. Planalto Hermit och Glittering-bellied Emerald sågs fint innan det var dags för lunchen som skulle ätas på en restaurang beläget vid ett fint litet vattenfall. Det drog ut på tiden, men vi fick åtminstone lite gjort på gårdagens artlista och några fick se en Great Dusky Swift svischa in mot en förmodad boplats intill klippväggen. När vi äntligen var färdiga kom fler seglare som med största sannolikhet var Biscutate Swifts, men det hade börjat mulna på ordentligt och ljuset var tämligen kass. Att det snart skulle komma regn stod bortom alla tvivel men vi åkte mot **Aguas Frias** och hoppades på att det inte skulle bli så farligt. Mellan skurarna lyckades Samuel spela fram både Rufous-winged Antshrike och ett par Chapada Flycatchers som alla visade upp sig ypperligt fint. Att få se flugsnapparens artkaraktäristiska sångduett var en mycket häftig upplevelse! Tyvärr blev vädret bara sämre och sämre, så vi tvingades ge upp i förväg och kunde bara hoppas på att det skulle bli bättre väder imorgon. Vi fick en utmärkt middag på lodgen!

### **Söndag 21/9**

Vädret var allt annat än bra när vi samlades vid frukostbordet klockan 05.15. Vi var nämligen insvepta i dimma, ett fenomen som jag väl kände igen från en tidigare vistelse och som i värsta fall kunde innebära en heldag med dessa usla förutsättningar. Den enda rimliga strategin var att bege sig till området precis nedanför Chapadas högplatå, så hit styrde vi alltså kosan. Kjell stannade hemma för att vila upp sig ordentligt inför Amazonasäventyret. Mycket riktigt var förhållandena bättre på lägre höjd, men det regnade emellanåt och dimman kom och gick. Klart intressant var att det verkade finnas gott om sydflyttare som pressats ner av det dåliga vädret. Fork-tailed Flycatchers flög runt i hyfsat stora flockar och det fanns även en och annan Piratic Flycatcher, White-throated Kingbird och ett antal

Elaenias av olika arter. Kanske var också ett 15-tal Red-legged Honeycreepers flyttfåglar? Utöver migranterna sågs Red-shouldered Macaw och White-eyed Parakeet under fina förhållanden och det var ganska gott om Red Pileated-Finches. Då vädret inte blev det minsta bättre utan snarare tvärtom bestämde vi oss redan vid 08.30-tiden för att återvända till lodgen, alla utom Kalle som ville gå de sista fyra kilometerna. Med andra ord fick vi alla ladda upp extra inför Amazonas. Utanför Jespers och Fredriks dörr hittades ett par utmattade Peach-fronted Parakeets som togs in för uppvärmning och torkning. De placerades så småningom på ett stativ framför en öppen brasa och kvicknade till allt mer utan att visa den minsta nervositet över människorna i omgivningen, snarare tvärtom. Riktigt gulliga små krabater! När vi bröt upp för att åka in till **Chapada stad** och äta lunch satt de fortfarande tätt tillsammans och njöt framför brasan. En mycket god buffé intogs samtidigt som musikvideos från det glada 80-talet väckte fram nostalgiska känslor. Dimman gav sig inte så vi åkte mot Cuiabá och gick en sväng längs en grusväg när vi återigen kommit ner på lägre höjder. Nya arter blev Green-backed Becard och Crowned Slaty-Flycatcher, det fanns även rätt gott om Red-eyed Vireos och några Planalto Tyrannulets. Avslutningsvis såg vi överraskande nog en piparsnäppa flyga förbi! Åter vid stora vägen fick vi veta att det var något fel på bilen men att vår chaufför ringt efter en ersättningsbuss som skulle komma om 20 minuter. Redan tio minuter senare kom bussen, så det var verkligen kvickt jobbat! Vi kom åter till bussterminalen i **Cuiabá** i god tid innan det var dags att gå på nattbussen som skulle köra oss till Alta Floresta. Strax innan avfärd kom Munir och sa hej då, jag tackade så hjärtligt för det lyckade arrangemanget och snart färdades vi norrut genom avskogade trakter mot det hägrande Amazonas.

### Måndag 22/9

Ankomsten till **Alta Floresta** blev försenad med över en timme och det var inte så konstigt eftersom det av någon anledning gick ganska långsamt den sista biten. Vi kördes genast till **Hotel Floresta Amazônica** och fick oss en bastant frukost, självklart innehållande chokladsockerkaka med chokladglasyr som kommit att bli ett stående och populärt inslag. Kaffedrickarna hade rent av börjat vänja sig så pass vid socker i kaffet att de inte längre ville vara utan! Vi gick en kort sväng i hotellets omgivning innan det var dags att åka vidare mot Cristalino. Kören av cikador var öronbedövande, jag har aldrig varit med om något liknande!

Bland de fåglar vi hann se bör nämnas Chestnut-fronted och Blue-winged (jag lät mig till slut övertalas) Macaws, Mealy Amazon, Bare-necked Fruitcrow och Short-tailed Hawk. Snart var vi på väg längs den något skumpiga vägen till **Río Teles Pires** i sällskap av lodgens duktige fågelkännare Jorge och några fler. Vi stannade vid ett enda tillfälle för att i ett bestånd av *Mauritiapalmer* leta upp den läckra Point-tailed Palmcreeper och Sulphury Flycatcher. Det hela gick tämligen problemfritt och över våra huvuden flög två Black Hawk-Eagles som bonus. Klockan var nu så pass mycket att vi tyvärr inte hann skåda i några skogsmiljöer på denna sidan Teles Pires. Väl framme hoppade vi istället direkt i båten, korsade floden och körde sakta uppför den vackra **Río Cristalino**. Våra första fågelmöten inkluderade Pied Lapwing, Short-tailed Swift, Paradise Jacamar, Swallow-wing, Drab Water-Tyrant, Spangled Cotinga och flera välbekanta våtmarksfåglar från Pantanal. Vi anlände till **Cristalino Lodge** mitt på dagen, inkvarterades i enkla rum och bjöds snart på en första utmärkt god och riklig lunch.



*Point-tailed Palmcreeper. Foto: Fredrik Forsberg.*



Första exkursionen var ett besök till Cristalinos 50,4 meter höga **Canopy Tower** med avgång 15.00. På vägen dit såg vi en snabbt passerande blandflock som innehöll bland andra Curve-billed Scythebill, Cinereous Antshrike, Pygmy Antwren och Slaty-capped Shrike-Vireo (hörd). Även Plain-throated Antwren och Red-headed Manakin sågs. Alla utom Fredrik, Kalle och Jorge klättrade till toppen och när vi väl var uppe rann svetten ymnigt utmed tinningarna! Fantastiska vyer mötte dock, i stort sett obruten regnskog så långt ögat kunde nå. Aktiviteten var kanske inte den bästa men vi skrapade ihop ett helt gäng trevligheter till slut inklusive Spix's Guan, Scarlet och Blue-and-yellow Macaws, Amazonian Pygmy-Owl, Spangled och Pompadour Cotingas (Fredde tog sig också till toppen till slut), Masked Tityra och White-whiskered Spider Monkey. Spotted Antpitta, Lawrence's Thrush och de obligatoriska Screaming Pihas sjöng för oss. Efter att den vackra solnedgången fullbordats återvände vi till lodgen och snart var vår första händelserika dag i Amazonas till ända.

### Tisdag 23/9

Vår första djungelmorgon började med frukost 05.00 och vid 05.30 gick båten uppströms med Jorge vid rodet. Målet var **Kawall's trail**, en stig som går genom igapó (várzea) nära floden. Längs med färden hördes den år 2003 beskrivna Cryptic Forest-Falcon och plötsligt upptäcktes en stor rovfågel i toppen på ett jätteträd. Artbestämningen var inte självklar eftersom den satt i perfekt motljus men snart stod det ändå klart att det var en juvenil Harpy Eagle. Snacka om flyt! I samma veva flög två smågojor över floden och satte sig i ett träd ovanför oss. De visade sig vara Scarlet-shouldered Parrotlets (också i motljus), en art som alltid är svårsedd och sällan ses sittande. Vilken start! Innan vi gick i land fick vi också se Sungrebe, flera Sunbitterns och en hona Silvered Antbird. Kawall's trail gjorde oss inte det minsta besvikna. Vi fick fina obsar på Flame-crested Manakin, Striped Woodcreeper, White-bellied Tody-Tyrant och Razor-billed Curassow medan Long-billed Woodcreepers och Cream-colored Woodpeckers svarade på playback men höll sig högt uppe i kronorna. En hel varietet av antbirds sjöng men de flesta var allmänt svårsedda: Amazonian och Glossy Antshrikes, Dot-backed Antbird, Amazonian Streaked och Rufous-winged Antwrens samt Band-tailed Antbird. Senare än beräknat



*Sunbittern vid Río Cristalino. Foto: Fredrik Forsberg.*

nådde vi **Haffer trail** som förlängts och numera slutade vid floden en bit uppströms. Vår vandring längs denna stig var mestadels ganska tyst, men vi noterade ändå arter som Spix's Woodcreeper, Fasciated Antshrike (hörd), Long-winged Antwren, Large-headed Flatbill och White-lored Euphonia. En särdeles svårobserverad flock i kombination med mängder av närgångna svettbin höll på att driva somliga av oss halvt till vansinne, men det observerades ändå Rufous-rumped Foliage-gleaner, Plain Xenops och Tooth-billed Wren. Jorge, som gått tillbaka för att hämta båten, mötte oss på stigen och snart var vi skönt nog åter vid floden. På tillbakavägen gjorde vi ett försök på Bronzy Jacamar och med hjälp av playback lockades ett par av denna mycket lokala art fram för kvicka, nackbrytande glimtar. Efter lunchen fotograferades fjärilar på stranden. Diversiteten var långt ifrån maximal men som vanligt en mycket trevlig upplevelse! Eftermiddagsexkursionen bar oss nedströms till **Teles Pires** och en liten ö där utdelningen så småningom blev klart över förväntan med Ladder-tailed Nightjar, Amazonian Tyrannulet, Black-collared Swallow och en härlig flock på minst 500 Purple Martins som flög rakt över huvudet på oss. Vi hann också med en vandring på en intilliggande större ö som gav Black-throated Mango, Long-billed Starthroat, Plain-crowned Spinetail, Amazonian Anpitta (hörd), Spotted Tody-Flycatcher och Yellow-bellied Dacnis. Vi lämnade Teles Pires i skymningen och lyste efter djur och fåglar på hemvägen vilket resulterade i fina observationer av Boat-billed Heron, Green-and-rufous Kingfisher, Dwarf och Spectacled Caymans samt den stora gnagaren Paca. En mycket fin avslutning på en mycket bra dag som gav hela 142 arter fåglar!



*Thoas Swallowtail, en av många vackra fjärilar vid Cristalino.*

### Onsdag 24/9

Idag skulle vi utforska stigsystemet kring lodgen och började med **Taboca trail**. Vid bungalow-gläntan lockades en White-browed Antbird fram för allmän beskådning och när vi sedan smög in i skogen hände det genast saker. Thrush-like Schiffornis och Helmeted Pygmy-Tyrant hördes, ett par White-crested Spadebills lirkades fram och en sjungande Striolated Puffbird reagerade genast på playback och satte sig öppet med en stor insekt i

näbben! Dusky Titi Monkeys sågs som hastigast. Sedan blev det betydligt lugnare, men vi skrapade ihop ett och annat såsom Rufous Motmot, Red-necked Woodpecker, Chestnut-backed och Plain-winged Antshrikes, Plain-throated och White-eyed Antwrens, Striated Antbird och Chestnut-crowned Foliage-gleaner. Mot slutet av stigen hettade det till lite med Red-throated Caracara, Bare-faced Curassow, Black-bellied Cuckoo, White-fronted Nunbird, Red-necked Aracari och Red-stained Woodpecker. Fredrik och Jesper valde att fotografera/ta det lugnt runt lodgen medan övriga fortsatte på **Figueira trail** och en liten bit på **Caja trail**. Förutom en mäktig stryparfikus (figueira) såg vi Saturnine Antshrike, Dusky-capped Greenlet, Bay-headed Tanager och White-lipped Peccary. Kalle hamnade lite efter vid tillbakatåget och belönades med en stor blandflock innehållande Chestnut-winged Hookbill, Spot-winged Antshrike och Ornate Antwren. Strandraggarna fick sin belöning i form av kvalitetsarter som Amazonian Swift, Dusky-billed Parrotlet och Santarém Parakeet samt 120-talet sydsträckande Snail Kites (Jesper)! På eftermiddagen valde Stefan, Fredrik och Jesper att ta en tur på floden med Jorge för att försöka se Zigzag Heron. Övriga begav sig åter till **Tornet** vilket gav en hel del trevligheter; hela tolv Kawall's Amazons, (o)verkliga njutobsar på Blue-and-yellow Macaw, Pale-rumped Swift, Striolated Puffbird samt den ovanliga och taxonomiskt svårplacerade Yellow-shouldered Grosbeak. Zigzag-gänget lyckades locka fram den önskade arten även om den visuella kontakten tyvärr uteblev. Med dagens utspridda aktiviteter var det inte så konstigt att dagslistan slutligen hamnade på 135 arter. Samuel fick låna en dator för att skicka en födelsedagshälsning till sin kära mor, fantastiskt nog fungerar internet även i djungeln nu för tiden!



## Torsdag 25/9

Morgonens exkursionsmål var i första hand den spännande **Serran**, en granitkulle med säregen vegetation och klassiska marker för allehanda ovanligheter. På vägen upp mot toppen noterades Cinereous Antshrike, Spix's Warbling-Antbird och Scale-backed Antbird (hörd). Väl framme i Serranbiotopen fick vi snart ihop en riktigt fin lista inkluderande Santarém Parakeet, Amazonian Violaceous Trogon, Brown-banded Puffbird, Natterer's Slaty-Antshrike (hörd), White-fringed Antwren, Short-tailed Pygmy-Tyrant, White-browed Purpleuft, Chestnut-crowned Becard, Tooth-billed Wren och Red-billed Pied Tanager. Från en utsiktspunkt såg vi också King Vultures, Striolated Puffbird, Paradise Jacamar och Channel-billed Toucan. När vi avancerade ytterligare uppåt försvann plötsligt Michael och Stefan. Jag letade efter dem bakåt på stigen och visslade och ropade men de var som bortblåsta! Jorge hade precis fått en Spotted Puffbird att sjunga men vi fick helt enkelt vända och hoppas att de borttappade fåren hade gått ner mot båten. Det var ändå på tiden att vi vände eftersom svettbina började bli minst sagt obehagligt närgångna. En Hook-billed Kite sågs fint när jag kontrollerade utsiktsplatsen. Mycket riktigt fann vi de båda herrarna i båten ... Fredrik och Jesper följde med Jorge till lodgen medan övriga travade iväg utmed **Cacao trail**. Det började bra med en Broad-billed Motmot, sedan fortsatte det med en suverän hane Band-tailed Manakin, Striated Antbird och en flock innehållande Emilia's Antwren, Yellow-backed, Opal-rumped och White-shouldered Tanagers samt Lineated Woodcreeper. Vi passerade några häftiga träd (bl.a. Castanheira), såg ett par Amazonian White-tailed Trogons och så plötsligt skyntade några stora mörka fåglar framför oss bredvid stigen – Dark-winged Trumpeters! Vi fick riktiga njutobsar på sju fåglar av denna säregna och glest utbredda art; de flesta som besöker Cristalino åker hem utan att ha fått se någon. Vid stigs ände mitt emot lodgen väntade Jorge i båten och snart var det dags för en god och stärkande lunch. Eftermiddagens exkursion bestod i en båttur uppströms. Flytet höll i sig, vi fick se många trevliga saker inklusive Razor-billed Curassow, Green-and-rufous och Pygmy Kingfishers, Brown Jacamar, White-necked Puffbird, Glossy Antshrike, Neotropical Otter och Red Brocket Deer. Vid **El Limão**, en liten isolerad farm med blommande limeträd och öppna marker, gick vi en sväng i kvällningen och hittade Versicolored Emerald, Lineated Woodpecker, Rufous-sided Crake (hörd), Small-billed Elaenia och Spotted Tody-Flycatcher. Under återfärden var det åter dags för spotlighting vilket framför allt resulterade i ett par Common Potoos vars sång vi också fick höra på nära håll. Mycket stämningsfullt! En Boat-billed Heron avslutade dagens skådning, det visade sig bli den 158:e arten för dagen.



*Razor-billed Curassows. Foto: Fredrik Forsberg.*



## Fredag 26/9


Idag skulle vi besöka den finaste skogsstigen Cristalino har att erbjuda, nämligen **Castanheira trail**. Det innebar en lite längre båtfärd uppströms, och utmed vägen såg vi en hel del riktiga godbitar som Gray-headed Kite, Red-fan Parrot, Amazonian Umbrellabird och en ovanligt orädd tapir! Inne på stigen spelades först både Chestnut-tailed och Spot-backed Antbird fram, sedan följde den ena trevliga kvalitetsarten efter den andra: White-bearded Hermit, Great and Blue-necked Jacamars, Gould's Toucanet, Scale-backed Antbird, White-crested Spadebill och sjungande Musician Wren (kanon!). Det gigantiska castanheiraträdet som gett stigen sitt namn var precis lika imponerande som för sju år sedan. Innan återfärden besöktes ett ställe på andra sidan floden som gav Bronzy Jacamar, den viktiga och vackra Crimson-bellied Parakeet samt White-crowned Manakin. Jodå, flytet var helt klart fortfarande på vår sida! Färden nedströms gav Double-toothed Kite och Laughing Falcon men inte så värst mycket mer. Som vanligt hade vi siesta till 15.00, men Kalle kämpade på som vanligt och höll på att helt missa lunchen. Eftermiddagen innebar en vandring till **Saleiron** en bit bortanför tornet. Utmed stigen finns det enda mig veterligen kända reviret av Banded Antbird vid Cristalino, en art som överhuvud taget aldrig hade registrerats i regionen för sju år sedan. Ett playbackförsök gav svar, men hur skulle vi kunna få se den här notoriska superskulkaren? Jorge dök upp efter en stund och hade en bra lösning. Han lade sin ljudutrustning på marken en bit in från stigen och sedan var det bara att vänta koncentrerat och vara med när fågeln vid några tillfällen som hastigast inspekterade den mystiska ljudkällan. En fantastisk liten fågel! I övrigt gav rundan få fåglar, endast en Yellow-throated Woodpecker förtjänar att nämnas. Och så fick vi jättefina obsar på en grupp White-whiskered Spider Monkeys. Sista höjdaren för dagen blev en jättefjäril som Kjell i efterhand bestämde till *Thysania agrippina* eller White Witch (osmakligt namn, särskilt för oss C.S. Lewis-fans). Denna fjäril har världens största vingspann medan en nordafrikansk motsvarighet har en något större vingyta. Häftigt! Sista kvällen vid Cristalino blev annars en ganska så lugn tillställning.



Ovanligt orädd tapir! Foto: Fredrik Forsberg.

## Lördag 27/9

Vår sista morgon vid Cristalino skulle tillbringas i **Tornet**. Jesper, Fredrik och Kalle ville uppleva hela förloppet från första gryningsljuset och gick därför upp en timme tidigare än alla andra. Övriga åt frukost som vanligt (extra mycket sockerkaka eftersom det var sista gången!) och nådde tornets topp



*Black Caracara. Foto: Fredrik Forsberg.*

strax efter solens uppgång. En ung Harpy Eagle, med all sannolikhet samma individ som för några dagar sedan, rapporterades ha dragit förbi och bland övriga obsar av trion bör nämnas Ringed Woodpecker och Strong-billed Woodcreeper. Sedan fortsatte det att ploppa fram den ena häftiga arten efter den andra: White-browed Hawk, Kawall's Amazon, White-bellied Parrot, Black-eared Fairy, White-necked Puffbird, Black-girdled Barbet, Curl-crested Aracari, Red-necked Woodpecker och Pompadour Cotinga! Redan vid 8-tiden började det bli outhärdligt med alla svettbin, så vi klättrade ner från tornet och gick till **Saleiron** istället. Jorge dök upp och det var mycket bra, för han lyckades lirka fram en fantastiskt fin Snow-capped Manakin åt oss. Sedan stötte vi på en stor canopyflock som innehöll Chestnut-winged Foliage-gleaner, Short-billed och Purple Honeycreepers, Black-faced Dacnis, Green-and-gold, Paradise

och Masked Tanagers, Tooth-billed Wren, Rufous-bellied Euphonia och Epaulet Oriole. Jorges Pygmy-Owl-uppspelning lockade även till sig kolibrier i form av en hane Black-bellied Thorntail (!!), White-necked Jacobin och Gray-breasted Sabrewing. Som om inte detta var nog fick vi även se en Dusky-chested Flycatcher. En kanonavslutning på vår vistelse vid Cristalino! Efter vår sista goda lunch var avfärden satt till 14.00, och kvart i två var alla redo. En Black Caracara sågs ypperligt fint under flodfärden, annars stannade vi för få fåglar. Vi sa hej då till trotjänarna Jorge (som fick en bra dricks) och Francisco och åkte non stop till hotellet i **Alta Floresta** där temperaturen närmade sig smått olidlig värme. Två rum ställdes till vårt förfogande och efter att vi ett par timmar senare hade duschat, ätit en snabb och enkel kvällsmåltid och gjort oss allmänt redo skulle bussen hör och häpna komma och hämta upp oss vid hotellet. Vår unga värdinna Vitória fick dock underhålla oss lite längre än väntat eftersom bussen behövde bytas ut. Slutligen kom vi iväg en dryg timme senare än väntat och när vi också plockat upp övriga passagerare på stationen var vi 1½ timmar försenade. Inga problem ..? Mitt i natten fick vi hoppa av i Sinop för att byta till en bekvämare buss och tidsmässigt låg vi bra till.

### **Söndag 28/9**

Den nya bussen körde också på bra under natten så färden mot Cuiabá gick snabbare än väntat. Redan vid 07.30 nådde vi Varzea Grande där vi hoppade av och tog oss till flygplatsen i tre taxibilar. Vi åt frukost, gick igenom gårdagens observationer och de som hade slutdestination Stockholm låste in sin packning i förvaringsskåp eftersom flyget inte gick förrän på sena eftermiddagen. Göteborgarnas flyg gick vid 11.20. Vi tog farväl av varandra under allmänt instämmande om en lyckad och trevlig resa och skingrades åt olika håll. Jesper, Fredrik och Kalle åkte in till stan, Stefan, Kjell och Tomas hängde kvar runt flygplatsen och Samuel, Karl-Lennart och Michael gjorde sig redo för flyget mot São Paulo. Än en gång fick vi se den gigantiska staden från luften, och flygplatsen fick vi se mer än nog av under sju timmars väntan. Vi kom dock iväg som planerat.

### **Måndag 29/9**

Nattsömnerna på planet var skaplig och vi landade i Frankfurt strax innan utsatt tid. Vi saknade boarding pass till Göteborgsflyget vilket tog lite extra tid, men det var bara bra eftersom vi var tämligen trötta på att sitta och vänta vid det här laget. Klockan 18.20 var vi äntligen åter på svensk mark. Michael blev hämtad av mor sin medan Karl-Lennart och Samuel tog flygbussen in till stan för att skiljas åt för den här gången ...

# ARTLISTA

## RHEIDAE

**Greater Rhea** *Rhea americana* (nt) 10/9 6 ex., 15/9 20 ex. Pantanal, 16/9 30 ex., 17/9 20 ex., 18/9 2 ex., 19/9 7 ex. Emas, 20/9 1 ex. Chapada.

## TINAMIDAE

**Cinereous Tinamou** *Crypturellus cinereus* 24-25 och 27/9 1 sj. dagligen, 26/9 2 sj. Cristalino.

**Undulated Tinamou** *Crypturellus undulatus* 10-15/9 2-15 sj. dagligen, 13/9 2 ex. sedda Pantanal, 16/9 2 sj., 17/9 3 sj., 19/9 5 sj. Emas, 20/9 2 sj., 21/9 3 sj. Chapada, 23/9 2 sj. Cristalino.

**Brazilian Tinamou** *Crypturellus strigulosus* 26/9 1 sj. Cristalino.

**Tataupa Tinamou** *Crypturellus tataupa* 16-18/9 1 sj. dagligen Emas, 21/9 4 sj. Chapada.

**Red-winged Tinamou** *Rhynchotus rufescens* 10/9 1 sj. Pantanal, 16-19/9 10-20 sj. och 1-4 ex. sedda dagligen Emas, 20/9 5 sj., 21/9 5-10 sj. Chapada.

**Lesser Nothura** *Nothura minor* (VU) 16/9 2 sj., 17/9 1 sj. Emas.

**Spotted Nothura** *Nothura maculosa* 18/9 1 sj. Emas.

## PHALACROCORACIDAE

**Neotropic Cormorant** *Phalacrocorax brasilianus* 10-15/9 2-15 ex. dagligen Pantanal, 21/9 1 ex. Chapada–Cuiabá, 22-27/9 5-10 ex. dagligen Cristalino.

## ANHINGIDAE

**Anhinga** *Anhinga anhinga* 11-15/9 5-15 ex. dagligen Pantanal, 22/9 2 ex. Sinop–Alta Floresta, 22-27/9 1-10 ex. dagligen Cristalino.

## ARDEIDAE

**Whistling Heron** *Syrigma sibilatrix* 10-13 och 15/9 2-4 ex. dagligen Pantanal, 16-19/9 1-4 ex. dagligen Emas.

**Capped Heron** *Pilherodius pileatus* 10 och 12-15/9 2-8 ex. dagligen Pantanal, 23/9 3 ex., 24-25 och 27/9 2 ex. Cristalino. Fantastiskt vackra observationer utmed Río Cristalino.

**Cocoi Heron** *Ardea cocoi* 10/9 10 ex., 11/9 5 ex., 12 och 14-15/9 ca 30 ex. dagligen, 13/9 minst 100 ex. Pantanal, 22/9 2 ex. Sinop–Alta Floresta, 23-27/9 1 ex. dagligen Cristalino.

**Great Egret** *Ardea alba* 10-15/9 allmän i Pantanal med 100-tals ex. flera dagar men endast 2 ex. 11/9. Dessutom 3 ex. Sinop–Cuiabá 28/9.

**Little Blue Heron** *Egretta caerulea* 15/9 1 ad. Pantanal, 22/9 1 ad. Sinop–Alta Floresta (FF).

**Snowy Egret** *Egretta thula* 10-15/9 allmän i Pantanal med som mest minst 100 ex. 13/9 samt 1 ex. Sinop–Alta Floresta 22/9.

**Cattle Egret** *Bubulcus ibis* Observerad under 13 dagar med som mest några hundra fåglar.

**Striated Heron** *Butorides striata* 10-12 och 14-15/9 15-25 ex. dagligen, 13/9 minst 100 ex. Pantanal, 23-24 och 26/9 1 ex., 25/9 2 ex. Cristalino.



**Agami Heron** *Agamia agami* 11/9 1 ad. Pantanal. Flyt!

**Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax* 10/9 ca 20 ex., 12/9 ca 40 ex., 13/9 minst 200 ex., 14-15/9 ca 10 ex. dagligen Pantanal.

**Boat-billed Heron** *Cochlearius cochlearius* 11/9 1 juv. Pantanal, 23-25/9 1 ad. Cristalino.

**Rufescent Tiger-Heron** *Tigrisoma lineatum* 10-15/9 10-40 ex. dagligen Pantanal, 22/9 1 ad., 23-24/9 1 juv., 27/9 1 ad. Cristalino.

**Zigzag Heron** *Zebrilus undulatus* 24/9 1 hörd Cristalino (JD, FF, SJ).

## CICONIIDAE

**Wood Stork** *Mycteria americana* 10 och 12/9 minst 100 ex., 11 och 13-15/9 10-50 ex. dagligen Pantanal, 22/9 10 ex., 26/9 1 ex. Cristalino.

**Maguari Stork** *Ciconia maguari* 12/9 1 ex., 13/9 ca 300 ex., 14/9 1 ex., 15/9 4 ex. Pantanal.

**Jabiru** *Jabiru mycteria* 10-15/9 7-30 ex. dagligen Pantanal.

## THRESKIORNITIDAE

**Plumbeous Ibis** *Theristicus caerulescens* 10 och 12-15/9 2-5 ex. dagligen Pantanal.

**Buff-necked Ibis** *Theristicus caudatus* 10-11 och 13-15/9 1-10 ex. dagligen Pantanal, 16-19/9 5-10 ex. dagligen Emas, 28/9 2 ex. Sinop–Cuiabá.

**Green Ibis** *Mesembrinibis cayennensis* 10-12/9 ca 10 ex. dagligen, 13/9 1 ex., 14/9 5 ex., 15/9 ca 20 ex. Pantanal, 19/9 3 ex. Emas, 22/9 2 ex., 23/9 1 ex., 25/9 2 ex., 26/9 4 ex. Cristalino.

**Whispering Ibis** *Phimosus infuscatus* 12/9 1 ex., 13/9 1 ex. Pantanal, 20/9 2 ex. Cuiabá, 28/9 1 ex. Sinop–Cuiabá.

**Roseate Spoonbill** *Platalea ajaja* 10-15/9 1-13 ex. dagligen Pantanal.

## ANHIMIDAE

**Southern Screamer** *Chauna torquata* 13/9 ca 20 ex., 14/9 5 ex., 15/9 5 ex. Pantanal.

## ANATIDAE

**Black-bellied Whistling-Duck** *Dendrocygna autumnalis* 13/9 8 ex. Pantanal.

**Muscovy Duck** *Cairina moschata* 12/9 5 ex., 13/9 27 ex., 14/9 1 ex. Pantanal, 22-24/9 1 ex., 23/9 ytterligare 3 ex. Cristalino.

**Brazilian Teal** *Amazonetta brasiliensis* 10/9 10 ex. Pantanal, 22/9 3 ex. Sinop–Alta Floresta.

## CATHARTIDAE

**Turkey Vulture** *Cathartes aura* Tämligen allmän–allmän men ej vid Cristalino; observerad under 12 dagar.

**Lesser Yellow-headed Vulture** *Cathartes burrovianus* 10-11/9 1 ex. dagligen, 12/9 2 ex., 13-15/9 10-15 ex. dagligen Pantanal, 17-18/9 3 ex. dagligen, 19/9 ca 10 ex. Emas, 22/9 1 ex. Sinop–Alta Floresta (SH).

**Greater Yellow-headed Vulture** *Cathartes melambrotus* 22-27/9 5-25 ex. dagligen Cristalino.

**Black Vulture** *Coragyps atratus* Tämligen allmän–allmän; observerad under 17 dagar.

**King Vulture** *Sarcoramphus papa* 11/9 1 juv., 12/9 1 ad., 14/9 2 juv., 15/9 1 ex. Pantanal, 22-27/9 sedd dagligen vid Cristalino med sammanlagt minst 6 ex.

## ACCIPITRIDAE

**Gray-headed Kite** *Leptodon cayanensis* 26/9 2 ad. Cristalino.

**Hook-billed Kite** *Chondrohierax uncinatus* 23/9 1 juv., 25/9 1 ad. ♂ Cristalino. Efterlängtd art av flera i gruppen.

**Swallow-tailed Kite** *Elanoides forficatus* 16/9 1 ex., 19/9 1 ex. Emas, 20/9 4 ex. Chapada, 22/9 11 ex., 23/9 10 ex., 26/9 18 ex., 27/9 30 ex. Cristalino.

**White-tailed Kite** *Elanus leucurus* 17/9 1 ad., 19/9 1 ex. Emas, 22/9 3 ex. Sinop–Alta Floresta–Teles Pires.

**Snail Kite** *Rostrhamus sociabilis* 10/9 3 ex., 12/9 10 ex., 13/9 ca 100 ex., 14/9 ca 20 ex., 15/9 5 ex. Pantanal, 22/9 1 ex. Sinop–Alta Floresta, 24/9 ca 120 ex. str. S Cristalino (JD). Häftigt med Jespers sydsträck av 120 fåglar (från stranden mitt på dagen). Liknande sträckrörelser har noterats tidigare; även Swallow-tailed och Plumbeous Kites flyttar förbi i goda antal.

**Double-toothed Kite** *Harpagus bidentatus* 26/9 1 ex. Cristalino.

**Plumbeous Kite** *Ictinia plumbea* 11-15/9 2-20 ex. dagligen Pantanal, 16-19/9 2-5 ex. dagligen Emas, 20-21/9 1 ex. dagligen Chapada, 22/9 ca 20 ex., 23-27/9 2-5 ex. dagligen Cristalino.

**Long-winged Harrier** *Circus buffoni* 16-19/9 1-3 ex. dagligen Emas. Läckra obsar!

**Crane Hawk** *Geranospiza caerulescens* 10/9 1 ad., 13/9 1 ex., 14/9 4 ex. Pantanal.

**White-browed Hawk** *Leucopternis kuhli* 27/9 1 ad. Cristalino.

**Great Black-Hawk** *Buteogallus urubitinga* 10 och 12-15/9 1-3 ex. dagligen Pantanal, 23/9 1 ad., 25/9 1 ad. Cristalino.

**Savanna Hawk** *Buteogallus meridionalis* 10/9 5 ex., 12-15/9 10-30 ex. dagligen Pantanal, 16/9 2 ex. Emas, 20/9 1 ex. Chapada.

**Black-collared Hawk** *Busarellus nigricollis* 10-15/9 3-15 ex. dagligen Pantanal.

**Roadside Hawk** *Buteo magnirostris* 10-15/9 2-3 ex. dagligen Pantanal, 16/9 5 ex., 18/9 1 ex. Emas, 20/9 1 ex., 21/9 3 ex. Chapada, 22/9 1 ex. Sinop–Alta Floresta.

**Short-tailed Hawk** *Buteo brachyurus* 20/7 1 mörk Chapada, 22/9 1 ljus Alta Floresta, 27/9 1 ljus Cristalino.

**White-tailed Hawk** *Buteo albicaudatus* 13/9 2 ad. Pantanal, 16-19/9 1-5 ex. dagligen Emas.

**Harpy Eagle** *Harpia harpyja* (nt) 23 och 27/9 1 juv. Cristalino. What can I tell you? Två obsar på 5 dagar är en riktig högoddsare!

**Black Hawk-Eagle** *Spizaetus tyrannus* 22/9 2 ad. Alta Floresta–Teles Pires.

## FALCONIDAE

**Black Caracara** *Daptrius ater* 23/9 4 ex.+1 hörd, 24/9 1 hörd, 25/9 2 ex., 26/9 1 ex., 27/9 1 ex. Cristalino.

**Red-throated Caracara** *Ibycter americanus* 24/9 1 ex., 25/9 2 ex. Cristalino.

**Yellow-headed Caracara** *Milvago chimachima* 10-12 och 14/9 1-2 ex. dagligen Pantanal, 16/9 ca 10 ex., 17-18/9 2 ex. dagligen Emas, 20/9 3 ex., 21/9 1 ex. Chapada.

**Southern Caracara** *Caracara plancus* Tämligen allmän—allmän undantaget Cristalino. Sedd under 15 dagar med som mest 100-talet ex. i Pantanal 13/9.

**Laughing Falcon** *Herpetotheres cachinnans* 12/9 2 hörda, 13/9 1 ex. Pantanal, 18/9 1 hörd Emas, 20/9 1 ex., 21/9 2 ex. (KGS) Chapada, 23/9 1 hörd, 26/9 2 ex., 27/9 1 ex. Cristalino.

**Barred Forest-Falcon** *Micrastur ruficollis* 24-27/9 1 hörd Cristalino.

**Cryptic Forest-Falcon** *Micrastur mintoni* 23/9 1 hörd, 26/9 2 hörda, 27/9 1 hörd Cristalino. Beskrevs 2002!

**American Kestrel** *Falco sparverius* 16/9 5 ex. Mineiros/Emas, 18/9 1 ♂, 19/9 2 ex. Emas, 22/9 1 ♀-f. Sinop–Alta Floresta.

**Plomado Falcon** *Falco femoralis* 10/9 2 ex., 15/9 1 ex. Pantanal, 16-19/9 2-7 ex. dagligen Emas, 20/7 2 ex. Chapada. Mängder med fina obsar!

**Bat Falcon** *Falco rufigularis* 13/9 3 ex. Pantanal, 21/9 2 ex. Chapada, 23-24/9 1 ex. och 25-26/9 2 ex. dagligen Cristalino.

## CRACIDAE

**Chaco Chachalaca** *Ortalis canicollis* Allmän i Pantanal, sedd med minst 50 ex. under flera dagar.

**Rusty-margined Guan** *Penelope superciliaris* 17/9 1 ex., 19/9 1 ex. Emas.

**Spix's Guan** *Penelope jacquacu* 22/9 2 ex., 25/9 1 ex. Cristalino.

**Chestnut-bellied Guan** *Penelope ochrogaster* (VU) 10/9 2 ex., 11-13/9 3 ex. dagligen Pantanal.

**Blue-throated Piping-Guan** *Pipile cumanensis* 11/9 ca 10 ex., 13/9 ca 10 ex., 14/9 ca 15 ex. Pantanal.

**Red-throated Piping-Guan** *Pipile cujubi* 11/9 1 ex., 12/9 2 ex. Pantanal, 22, 24 och 26-27/9 2 ex., 23/9 3 ex.+2 hörda, 25/9 1 ex. Cristalino.

**Razor-billed Curassow** *Mitu tuberosa* 23/9 2 ex., 25/9 3 ex., 26/9 1 sj. Cristalino.

**Bare-faced Curassow** *Crax fasciolata* 10/9 1 par, 11/9 3 ex.+1 sj., 12/9 1 sj., 13/9 5 ex.+4 sj., 14/9 5 ex.+2 sj. Pantanal, 17 och 19/9 1 par, 2 juv. Emas, 24/9 1 par, 25/9 1 sj. Cristalino. Fantastiska obsar!

## ARAMIDAE

**Limpkin** *Aramus guarauna* Vanlig i Pantanal där 25-100 ex. sågs dagligen 10 och 12-15/9 samt 1 ex. 11/9. Övriga obsar: 22/9 1 ex. Sinop–Alta Floresta (KGS), 23/9 1 ex. Cristalino.

## PSOPHIIDAE

**Dark-winged Trumpeter** *Psophia viridis* 25/9 7 ex. Cristalino. En av resans absoluta höjdpunkter – fantastiska närstudier!

## RALLIDAE

**Ocellated Crane** *Micropygia schomburgkii* 16/9 1 sj. Emas. Jag har länge undrat vem denne Schomburgk kan tänkas ha varit. Wikipedia gav mig slutligen svaret: Robert Hermann Schomburgk (1804–1865) var en tysk affärsman och naturhistorisk upptäcktsresande som tillbringade mycket tid i Guyana och där bland annat upptäckte jättenäckrosen. Han slutade sin karriär som generalkonsul i Bangkok!



**Russet-crowned Crake** *Anurolimnas viridis* 20/9 2 sj. Chapada.

**Rufous-sided Crake** *Laterallus melanophaius* 25/9 1 sj. Cristalino.

**Gray-necked Wood-Rail** *Aramides cajanea* 10-11 och 13-15/9 5-10 ex. dagligen, 12/9 ca 20 ex. Pantanal.

**Uniform Crake** *Amaurolimnas concolor* 18/9 2 sj. Emas.

**Ash-throated Crake** *Porzana albicollis* 17/9 2 sj., 18-19/9 1 sj. Emas, 25/9 1 sj. Cristalino.

**Purple Gallinule** *Porphyrio martinicus* 10/9 1 ad., 12/9 3 ex., 13/9 2 ex. Pantanal.

## HELIORNITHIDAE

**Sungrebe** *Heliornis fulica* 11/9 2 ex., 13/9 1 ex. Pantanal, 23/9 1 ex., 25/9 2 ex. Cristalino. Ett mycket gott resultat!

## EURYPYGIDAE

**Sunbittern** *Eurypyga helias* 10/8 3 ex., 11/9 2 ex., 15/9 3 ex. Pantanal, 23/9 5 ex., 25/9 1 ex. Cristalino.

## CARIAMIDAE

**Red-legged Seriema** *Cariama cristata* 11/9 1 sj., 12/9 1 ex. Pantanal, 16-17/9 5-6 ex. sedda/sj. dagligen, 19/9 1 sj. Emas, 20/9 1 sj., 21/9 1 sj. Chapada.

## JACANIDAE

**Wattled Jacana** *Jacana jacana* 10-12 och 14-15/9 5-25 ex. dagligen, 13/9 ca 50 ex. Pantanal, 21/9 1 ex. Chapada–Cuiabá, 22/9 ca 10 ex. Sinop–Alta Floresta–Teles Pires, 27/9 1 ex. Teles Pires–Alta Floresta.

## RECURVIROSTRIDAE

**White-backed Stilt** *Himantopus (mexicanus) melanurus* 10/9 1 ex. Cuiabá–Poconé, 15/9 1 ex. Pantanal. Betraktas som en god art i Clements.

## CHARADRIIDAE

**Pied Lapwing** *Vanellus cayanus* 22/9 1 ex., 23/9 2 ex. Cristalino.

**Southern Lapwing** *Vanellus chilensis* Vanlig i öppna marker, särskilt nära vatten. Observerad under 16 dagar med som mest 100 ex. i Pantanal 15/9.

## SCOLOPACIDAE

**Giant Snipe** *Gallinago undulata* 19/9 1 hörd Emas. Verklig morgondramatik ...

**Upland Sandpiper** *Bartramia longicauda* 11/9 1 ex., 12/9 4 ex. Pantanal, 21/9 1 ex. Chapada. En mycket trevlig vadare, kul att se den i Sydamerika under flyttningen .

**Solitary Sandpiper** *Tringa solitaria* 10 och 12-14/9 1 ex. dagligen, 15/9 4 ex. Pantanal.

**Spotted Sandpiper** *Actitis macularius* 23/9 1 ex., 25/9 1 ex. (MJ) Cristalino.

**White-rumped Sandpiper** *Calidris fuscicollis* 14/9 1 ex. Pantanal.

## STERNIDAE

**Yellow-billed Tern** *Sternula superciliaris* 13/9 5 ex. Pantanal, 22/9 1 ex. Cristalino.

**Large-billed Tern** *Phaetusa simplex* 13/9 ca 10 ex., 14/9 1 ex., 15/9 2 ex. (FF) Pantanal, 22/9 1 ex. Cristalino.

## RHYNCHOPIDAE

**Black Skimmer** *Rynchops niger* 13/9 ca 10 ex. Río Cuiabá, Pantanal.

## COLUMBIDAE

**Rock Pigeon** *Columba livia domest.* Noterad under minst 5 dagar i större städer.

**Scaled Pigeon** *Patagioenas speciosa* 10/9 1 ex. Pantanal (JD), 21/9 1 ex. Chapada (KGS).

**Picazuro Pigeon** *Patagioenas picazuro* Tämligen allmän–allmän i öppna biotoper, observerad under 14 dagar.

**Pale-vented Pigeon** *Patagioenas cayennensis* Tämligen allmän, huvudsakligen i anslutning till vatten. Sedd under sammanlagt 14 dagar med som mest några 10-tal fåglar.

**Plumbeous Pigeon** *Patagioenas plumbea* 22-25/9 1 sj. dagligen, 23/9 1 ex., 27/9 2 sj. Cristalino.

**Ruddy Pigeon** *Patagioenas subvinacea* 22-27/9 1-5 sj. dagligen Cristalino.

**Eared Dove** *Zenaida auriculata* 10/9 några ex. Poconé, 12/9 5 ex., 14/9 ca 10 ex., 15/9 ca 25 ex. Pantanal.

**Ruddy Ground-Dove** *Columbina talpacoti* Tämligen allmän–allmän, observerad under 14 dagar.

**Picui Ground-Dove** *Columbina picui* 10-15/9 4-20 ex. dagligen Pantanal, 16/9 2 ex. Emas, 20/9 1 ex. Chapada.

**Blue Ground-Dove** *Claravis pretiosa* 11/9 2 ex., 13/9 3 ex. Pantanal, 25/9 3 ex., 26/9 3 ex. Cristalino.

**Scaled Dove** *Scardafella squammata* 11/9 ca 15 ex., 13-15/9 2-4 ex. dagligen Pantanal, 20-21/9 1 ex. Chapada.

**Long-tailed Ground-Dove** *Uropelia campestris* 10/9 1 ex., 11/9 15 ex., 12/9 ca 10 ex., 15/9 12 ex. Pantanal. En gullig och distinkt liten duva.

**White-tipped Dove** *Leptotila verreauxi* Tämligen allmän undantaget Cristalino, noterad under 10 dagar.

**Gray-fronted Dove** *Leptotila rufaxilla* 11/9 2 sj., 12/9 1 sj. Pantanal.

**Ruddy Quail-Dove** *Geotrygon montana* 22/9 1 ex. Cristalino (SH).

## PSITTACIDAE

**Hyacinth Macaw** *Anodorhynchus hyacinthinus* (EN) 10-15/9 2-10 ex. dagligen Pantanal. Suveräna fåglar! Trots att de är rätt så vanliga i Pantanal sjunker världspopulationen och arten betraktas som starkt hotad.

**Blue-and-yellow Macaw** *Ara ararauna* 16/9 12 ex., 17/9 10-15 ex., 18/9 ca 50 ex., 19/9 ca 60 ex. Emas, 22/9 ca 5 ex. Sinop–Alta Floresta, 22/9 ca 5 ex., 23/9 10-20 ex, 25-27/9 4-5 ex. dagligen Cristalino. Vilka antal! Många suveräna obsar.

**Scarlet Macaw** *Ara macao* 22/9 5-10 ex. Sinop–Alta Floresta, 22/9 ca 5 ex., 23/9 2 ex., 24/9 6 ex. Cristalino.

**Red-and-green Macaw** *Ara chloroptera* 20/9 8 ex., 21/9 6 ex. Chapada, 25/9 3 ex., 27/9 2 ex. Cristalino.

**Chestnut-fronted Macaw** *Ara severa* 22/9 6 ex. Alta Floresta, 23/9 ca 50 ex., 25/9 2 ex., 27/9 2 ex. Cristalino, 27/9 några ex. Teles Pires–Alta Floresta.

**Blue-winged Macaw** *Primolius macarana* (nt) 17/9 2 ex. Emas, 21/9 2 ex. Chapada, 22/9 1 ex. Alta Floresta. Fågeln i Alta Floresta lär nog utgöra ett förstafynd för regionen.

**Yellow-collared Macaw** *Primolius auricollis* 10/9 2 ex., 11-13/9 4 ex. dagligen Pantanal.

**Red-shouldered Macaw** *Diopsittaca nobilis* 21/9 10-15 ex. Chapada. Fina obsar!

**Blue-crowned Parakeet** *Aratinga acuticaudata* 11/9 2 ex. Pantanal.

**White-eyed Parakeet** *Aratinga leucophthalmus* 13/9 6 ex. Pantanal, 16/9 ca 40 ex., 17/9 ca 10 ex., 18/9 5 ex. Emas, 20/9 ca 50 ex., 21/9 ca 30 ex. Chapada, 22/9 ca 15 ex., 24/9 ca 10 ex., 27/9 15-20 ex. Cristalino.

**Peach-fronted Parakeet** *Aratinga aurea* 10-15/9 4-25 ex. dagligen Pantanal, 16/9 4 ex., 17/9 ca 50 ex., 18-19/9 ca 20 ex. Emas, 20/9 2 ex., 21/9 2 ex. Chapada, 28/9 2 ex. Sinop–Cuiabá.

**Crimson-bellied Parakeet** *Pyrrhura perlata* 25/9 10-15 ex. Cristalino.

**Santarém Parakeet** *Pyrrhura amazonum snethlageae* 24/9 5 ex. (JD), 25/9 ca 10 ex., 26/9 5 ex. Cristalino. Den form som finns vid Cristalino beskrevs först 2002 och anses av vissa utgöra en god art, Madeira Parakeet *P. snethlageae*. South American Classification Committee betraktar den dock som en ras av *P. amazonum*. Jag har valt att tillämpa SACC:s engelska namn Santarém Parakeet istället för Hellmayr's Parakeet. Som jag berättade under resan är *Pyrrhura picta*-komplexet, som dessa fåglar tillhör, mycket komplicerat!

**Monk Parakeet** *Myiopsitta monachus* Tämligen allmän–allmän i Pantanal 10-15/9 med som mest över 100 ex. 15/9 då en koloni kunde studeras fint.

**Dusky-billed Parrotlet** *Forpus sclateri* Endast sedd av Cristalinos strandaraggare (JD, KGS, FF) i anslutning till en liten clay lick: 24/9 8 ex., 25/9 5 ex., 26/9 4 ex.

**Yellow-chevroned Parakeet** *Brotogeris chiriri* Allmän i Pantanal 10-15/9 med som mest bortåt 150 ex. 15/9. Övriga obsar: 19/9 2 ex. Emas, 21/9 2 ex. Chapada, 28/9 2 ex. Sinop–Cuiabá.

**Golden-winged Parakeet** *Brotogeris chrysopterus* 22/9 ca 10 ex., 23/9 5 ex., 25/9 3 ex. Cristalino.

**Scarlet-shouldered Parrotlet** *Touit huetii* 22/9 2 ex., 23/9 2 ex. Cristalino. Svår art som sällan ses sittande, så här hade vi tur även om ljuset gott kunde ha varit bättre.

**White-bellied Parrot** *Pionites leucogaster* 27/9 2 ex. Cristalino (SH).

**Blue-headed Parrot** *Pionus menstruus* 10/9 2 ex. Pantanal, 16/9 2 ex. Emas, 20/9 ca 15 ex., 21/9 ca 15 ex. Chapada, 22/9 ca 10 ex. Alta Floresta, 22-27/9 6-30 ex. dagligen Cristalino.

**Scaly-headed Parrot** *Pionus maximiliani* 11/9 ca 10 ex., 12/9 2 ex., 13/9 ca 20 ex., 14/9 4 ex. Pantanal.

**Yellow-faced Amazon** *Alipiopsitta xanthops* (nt) 17/9 2 ex., 19/9 2 ex. Emas. Har nyligen placerats i ett monotypiskt släkte eftersom de skiljer sig från ”vanliga” amazoner i flera aspekter.

**Blue-fronted Amazon** *Amazona aestiva* 10/9 1 ex., 11/9 minst 50 ex., 12-15/9 20-25 ex. dagligen Pantanal, 16/9 2 ex., 17/9 3 ex., 18/9 ca 10 ex., 19/9 ca 10 ex. Emas.

**Yellow-crowned Amazon** *Amazona ochrocephala* 25/9 2 ex. Cristalino.

**Kawall's Amazon** *Amazona kawalli* 24/9 12 ex., 26/9 4 hörda, 27/9 3 ex. Cristalino. Beskrevs först 1989!

**Mealy Amazon** *Amazona farinosa* 22/9 2 ex. Alta Floresta.

**Red-fan Parrot** *Deroytus accipitrinus* 26/9 4 ex. Cristalino.



## CUCULIDAE

**Ash-colored Cuckoo** *Micrococcyx cinereus* 11/9 1 ex. Pantanal.

**Squirrel Cuckoo** *Piaya cayana* 11-15/9 2-5 ex. dagligen Pantanal, 22/9 1 ex. Alta Floresta, 24-27/9 1 ex. (sedd eller hörd) dagligen Cristalino.

**Black-bellied Cuckoo** *Piaya melanogaster* 24/9 1 ex., 26/9 1 hörd Cristalino.

**Little Cuckoo** *Coccyua minuta* 12/9 1 hörd Pantanal.

**Greater Ani** *Crotophaga major* 11/9 2 ex., 14/9 5 ex. Pantanal, 25/9 2 ex. Cristalino.

**Smooth-billed Ani** *Crotophaga ani* Tämligen allmän–allmän i öppna miljöer, sedd under 15 dagar.

**Guira Cuckoo** *Guira guira* Observerad i öppnare miljöer med 1-15 ex. under 12 dagar.

**American Striped Cuckoo** *Tapera naevia* 12/9 3 sj., 13/9 2 sj., 14/9 1 sj. Pantanal, 20/9 1 sj. Chapada.

**Pavonine Cuckoo** *Dromococcyx pavoninus* 13/9 1 sj., 14/9 1 sj. (KGS) Pantanal.

## TYTONIDAE

**Barn Owl** *Tyto alba* 16/9 1 ex. Emas, 21/9 1 ex. Cuiabá–Sinop.

## STRIGIDAE

**Tropical Screech-Owl** *Megascops choliba* 11/9 1 ex. Pantanal. Suverän obs!

**Southern Tawny-bellied Screech-Owl** *Megascops (watsonii) usta* 22-23 och 26/9 1 sj. dagligen, 24/9 3 sj. Cristalino. Sjunger i ungefär halva tempot jämfört med fåglar norr om Amazonfloden, splittas av brasilianarna under namnet Austral Screech-Owl.

**Crested Owl** *Lophotrix cristata* 23-24/9 1 hörd, 25/9 1 hörd Cristalino.

**Spectacled Owl** *Pulsatrix perspicillata* 14/9 1 ex. Pantanal.

**Amazonian Pygmy-Owl** *Glaucidium hardyi* 22/9 1 sj. ♂ Cristalino.

**Ferruginous Pygmy-Owl** *Glaucidium brasilianum* 11-15/9 1-3 sj. dagligen, 13/9 1 ex. Pantanal, 18/9 1 sj., 19/9 2 sj. Emas.

**Burrowing Owl** *Athene cunicularia* 11/9 1 ex., 12/9 1 ex. Pantanal, 16-19/9 3-9 ex. dagligen Emas, 20/9 3 ex. Chapada, 22/9 1 ex. Alta Floresta–Teles Pires.

## NYCTIBIIDAE

**Great Potoo** *Nyctibius grandis* 11-12/9 1 hörd (JD, KGS), 13/9 2 ex. Pantanal, 24/9 1 ex. Cristalino.

**Common Potoo** *Nyctibius griseus* 11/9 1 sj. Pantanal, 17/9 1 ex. Emas, 25/9 2 ex. Cristalino. Enligt flera deltagare var det en av resans höjdpunkter att höra Common Potoo på nära håll när vi sakta gled nerför Río Cristalino under en stjärnbeströdd himmel.

## CAPRIMULGIDAE

**Semi-collared Nighthawk** *Lurocalis semitorquatus* 27/9 1 ex. Cristalino.

**Band-tailed Nighthawk** *Nyctiprogne leucopyga* 11/9 ca 20 ex., 12/9 5-10 ex., 13/9 4 ex. Pantanal.

**Nacunda Nighthawk** *Podager nacunda* 10/9 3 ex., 12/9 1 ex., 14/9 6 ex. Pantanal, 20/9 3 ex. Chapada.

**Pauraque** *Nyctidromus albicollis* 10/9 1 ex., 11/9 6 sj., 12/9 2 ex.+3 sj., 13/9 minst 10 ex., 14/9 4 ex.+1 sj., 15/9 1 sj. Pantanal, 16/9 1 sj., 17/9 1 sj. Emas, 23/9 2 ex. Cristalino.

**Rufous Nightjar** *Caprimulgus rufus* 11/9 1 sj. Pantanal.

**White-winged Nightjar** *Caprimulgus candicans* (EN) 17/9 2 ♂, 2 ♀ Emas. En av resans största höjdare! Mycket sällsynt och vacker. Placeras ibland i släktet *Eleothreptus* tillsammans med Sickle-winged Nightjar men ett sådant släktskap verkar osannolikt verkar enligt flera källor.

**Spot-tailed Nightjar** *Caprimulgus maculicaudus* 11/9 3 sj., 13/9 ca 10 sj., 14/9 1 sj. Pantanal, 16/9 2 ex., 17/9 1 sj. Emas.

**Little Nightjar** *Caprimulgus parvulus* 10/9 1 ex., 11/9 ca 5 sj., 12/9 3 sj. Pantanal, 16/9 3 ex.+4 sj., 17/9 1 ex.+1 sj., 18/9 1 ex.+1 sj. Emas. Läckra närobsar!

**Blackish Nightjar** *Caprimulgus nigrescens* 25-26/9 1 sj., 25/9 1 ex. Cristalino.

**Ladder-tailed Nightjar** *Hydropsalis climacocerca* 23/9 2 ♂, 1 ♀ Cristalino.

**Scissor-tailed Nightjar** *Hydropsalis torquata* 16/9 5 ♂, 17/9 1 ♂ Emas. Wow!

## APODIDAE

**Sooty Swift** *Cypseloides fumigatus* 19/9 2 ex. Emas. Kunskaperna om denna art är mycket ofullständiga, särskilt vad gäller flyttningen. Sannolikt övervintrar många fåglar i eller strax söder om Amazonas.

**Great Dusky Swift** *Cypseloides senex* 20/9 1 ex. Chapada. Möjligen fler sedda.

**White-collared Swift** *Streptoprocne zonaris* 17/9 2 ex., 19/9 2 ex. Emas.

**Biscutate Swift** *Streptoprocne biscutata* 21/9 minst 10 ex. Chapada. Sågs med största sannolikhet även 20/9 med 50-talet ex.

**Gray-rumped Swift** *Chaetura cinereiventris* 17/9 1 ex. Emas, 20/9 några ex. Chapada, 22/9 3 ex., 23-27/9 40-100 ex. dagligen Cristalino.

**Pale-rumped Swift** *Chaetura egregia* 22/9 1 ex., 23/9 1 ex., 24/9 ca 10 ex., 25/9 ca 20 ex., 26/9 ca 5 ex. Cristalino.

**Amazonian Swift** *Chaetura viridipennis* 24/9 5 ex. Cristalino (JD). Säker bestämning kräver mycket goda observationsomständigheter. Förmodligen fler sedda.

**Short-tailed Swift** *Chaetura brachyura* 22/9 ca 10 ex., 25/9 5 ex. (KGS), 26/9 2 ex. Cristalino.

**Sick's Swift** *Chaetura meridionalis* 17/9 ca 30 ex., 18/9 ca 50 ex., 19/9 ca 40 ex. Emas. Fördes tidigare till Ashy-tailed Swift *C. andrei*, men detta venezuelanska taxon har efter granskningar av Manuel Marin visat sig vara identiskt med Vaux's Swift av rasen *aphanes*. Häckar i sydöstra Brasilien och övervintrar i Amazonas. Som för många andra *Chaetura*-arter är övervintringsområdena och flyttningmönstren ytterst dåligt kända.

**Neotropical Palm-Swift** *Tachornis squamata* 17/9 ca 15 ex., 18/9 ca 25 ex., 19/9 ca 25 ex. Emas, 22/9 ca 15 ex. Alta Floresta–Teles Pires. Häftigt att se fjädersamlandet i Emas!

## TROCHILIDAE

**Hairy Hermit** *Glaucis hirsuta* 27/9 1 ex. Cristalino (FF).

**White-bearded Hermit** *Phaethornis hispidus* 24/9 1 ex., 26/9 1 ex. Cristalino.

**Eastern Long-tailed Hermit** *Phaethornis superciliosus* 24/9 1 ex. Cristalino.

**Planalto Hermit** *Phaethornis pretrei* 16/9 2 ex., 18/9 1 ex. Emas, 20/9 2 ex., 21/9 1 ex. Chapada.

**Buff-bellied Hermit** *Phaethornis subochraceus* 13/9 2 ex., 14/9 2 ex. Pantanal.

**Reddish Hermit** *Phaethornis ruber* 24/9 1 ex., 25/9 1 ex. Cristalino. Vi såg även några obestämda mellanstora hermits som med största sannolikhet tillhörde den hittills obeskrivna "Tapajós Hermit" (som eventuellt kan vara en ras av Streak-throated Hermit *P. rupurumii*).

**Gray-breasted Sabrewing** *Campylopterus largipennis* 25/9 1 ex., 27/9 1 ex. Cristalino.

**Swallow-tailed Hummingbird** *Campylopterus macrourus* 16/9 3 ex. Emas.

**White-necked Jacobin** *Florisuga mellivora* 23/9 1 ♂, 25/9 5 ex., 26/9 2 ex., 27/9 3 ex. Cristalino.

**White-vented Violetear** *Colibri serrirostris* 17/9 2 ex., 18/9 1 ex. Emas.

**Black-throated Mango** *Anthracothorax nigricollis* 23/9 1 ♂, 2 ♀, 24/9 1 ♂ (JD), 25/9 ca 10 ex. Cristalino.

**Black-bellied Thorntail** *Discosura langsdorffi* 27/9 1 ♂ Cristalino.

**Glittering-bellied Emerald** *Chlorostilbon aureoventris* 20/9 1 ♀ Chapada.

**Fork-tailed Woodnymph** *Thalurania furcata* 13/9 1 ♂, 14/9 2 ex., 15/9 1 ex. Pantanal, 17/9 2 ♂, 19/9 1 ♂ Emas, 20/9 1 ♂, 1 ♀, 21/9 1 ♂ Chapada, 22/9 1 ♂, 23-27/9 2-5 ex. dagligen Cristalino.

**White-tailed Goldenthrout** *Polytmus guainumbi* 10/9 2 ♂, 2 ♀, 14/9 1 ♂ Pantanal.

**Versicolored Emerald** *Agyrtria versicolor* 25/9 1 ex. Cristalino.

**Glittering-throated Emerald** *Polyerata fimbriata* 10-14/9 1-10 ex. dagligen, 15/9 ca 20 ex. Pantanal.

**Black-eared Fairy** *Heliathryx aurita* 27/9 1 ex. Cristalino.

**Horned Sungem** *Heliactin bilopha* 16/9 1 ♀, 17/9 1 ♂ Emas. Wow! Även om det inte syntes var reseledaren inte helt långt från ett nervsammanbrott efter att ha missat den första fågeln, men redan dagen efter satt hanen som en smäck genom framrutan! Inte världens bästa obs, men en drömart ...

**Long-billed Starthroat** *Heliomaster longirostris* 22/9 1 ex., 23/9 1 ex., 25/9 2 ex. Cristalino.

## TROGONIDAE

**Amazonian White-tailed Trogon** *Trogon viridis* 24-27/9 1 sj. dagligen, 25/9 1 par, 26/9 3 ex. Cristalino.

**Amazonian Violaceous Trogon** *Trogon violaceus* 25/9 1 ♂ Cristalino.

**Collared Trogon** *Trogon collaris* 23/9 1 sj. ♂, 24/9 1 ♀, 26/9 1 ♀ Cristalino.

**Blue-crowned Trogon** *Trogon curucui* 12/9 4 ex.+2 sj., 13/9 2 ♂+2 sj., 14/9 1 ♀+4 sj., 15/9 1 sj. Pantanal, 20/9 1 ♀ Chapada, 23/9 1 ♂, 25/9 1 sj. ♂ Cristalino.

**Black-tailed Trogon** *Trogon melanurus* 22-23 och 25-26/9 1 sj. dagligen, 24/9 3 sj., 25/9 1 ♂, 27/9 2 ex. Cristalino.

## ALCEDINIDAE

**American Pygmy Kingfisher** *Chloroceryle aenea* 11/9 2 ex., 12/9 1 ex., 13/9 4 ex. Pantanal, 25/9 1 ex. Cristalino.



**Green-and-rufous Kingfisher** *Chloroceryle inda* 11/9 2 ex., 12/9 1 ex. (JD) Pantanal, 23-24 och 26/9 1 ex. dagligen, 25/9 2 ex. Cristalino. Fantastiskt många och fina obsar av denna Amerikas svåraste kungsfiskare!

**Green Kingfisher** *Chloroceryle americana* 10-14/9 1-5 ex. dagligen Pantanal, 22-26/9 1-2 ex. dagligen Cristalino.

**Amazon Kingfisher** *Chloroceryle amazona* 10/9 2 ex., 11-15/9 5-10 ex. dagligen Pantanal, 22-27/9 3-10 ex. dagligen Cristalino.

**Ringed Kingfisher** *Megaceryle torquatus* 10/9 2 ex., 11-15/9 5-25 ex. dagligen Pantanal, 18/9 1 ex. Emas, 22-24 och 26/9 1 ex. dagligen, 25/9 2 ex. Cristalino.

## MOMOTIDAE

**Broad-billed Motmot** *Electron platyrhynchum* 25/9 1 ex. Cristalino.

**Rufous Motmot** *Baryphthengus martii* 24/9 1 ex., 27/9 1 hörd Cristalino. Flera obestämda motmots hördes också, några av dem kan ha varit Blue-crowned. Svårt även om de har olika tonhöjd.

**Blue-crowned Motmot** *Momotus momota* 12/9 2 hörda, 14/9 1 ex., 15/9 1 hörd Pantanal, 17/9 2 ex.+2 hörda, 19/9 3 hörda Emas, 20/9 3 ex. Chapada. Det är osäkert om arten hördes även vid Cristalino.

## GALBULIDAE

**Brown Jacamar** *Brachygalba lugubris* 25/9 2 ex. Cristalino.

**Blue-necked Jacamar** *Galbula cyanicollis* 25/9 1 ex. (FF, JD), 26/9 1 ex. Cristalino.

**Rufous-tailed Jacamar** *Galbula ruficauda* 11-15/9 1-8 sedda/sj. dagligen Pantanal, 17/9 1 ♀, 18/9 1 ♂, 19/9 1 ex.+1 sj. Emas, 20/9 2 ex. Chapada, 23/9 1 sj., 25/9 2 ex. Cristalino.

**Bronzy Jacamar** *Galbula leucogastra* 23/9 1 par, 26/9 1 par Cristalino. Bara några par häckar runt lodgen, den är mycket vanligare i vitsandskogar längre norrut.

**Paradise Jacamar** *Galbula dea* 22/9 4 ex., 23/9 2 ex., 25/9 5 ex., 26/9 2 ex. Cristalino.

**Great Jacamar** *Jacamerops aureus* 26/9 1 ex. Cristalino. Kanonobs – snyggt jobbat, Jorge!

## BUCCONIDAE

**White-necked Puffbird** *Notharcus macrorhynchus* 25/9 1 ex., 27/9 2 ex. Cristalino.

**Brown-banded Puffbird** *Notharcus ordii* 25/9 1 ex. Cristalino. Till ganska nyligen en mycket dåligt känd art.

**Spotted Puffbird** *Nystactes tamatia* 25/9 1 sj. Cristalino.

**White-eared Puffbird** *Nystalus chacuru* 17/9 1 sj., 19/9 2 ex. Emas, 20/9 2 ex. Chapada.

**Striolated Puffbird** *Nystalus striolatus* 24/9 2 ex., 25/9 1 ex., 27/9 1 sj. Cristalino. Ett lysande resultat!

**Rufous-necked Puffbird** *Malacoptila rufa* 27/9 1 sj. Cristalino (JD). Identifierad av Jorge.

**Black-fronted Nunbird** *Monasa nigrifrons* 11-15/9 3-8 ex. dagl. Pantanal, 20/9 4 ex. Chapada, 22-27/9 max. 15-20 ex. Cristalino.

**White-fronted Nunbird** *Monasa morphoeus* 24/9 2 ex., 26/9 6 ex., 27/9 2 sj. Cristalino.

**Swallow-wing** *Chelidoptera tenebrosa* 22-27/9 8-25 ex. dagligen Cristalino.

## CAPITONIDAE

**Black-girdled Barbet** *Capito dayi* 27/9 3 ex. Cristalino. En trevlig lokal specialitet.

## RAMPHASTIDAE

**Gould's Toucanet** *Selenidera gouldii* 26/9 1 par+1 sj. Cristalino.

**Red-necked Aracari** *Pteroglossus bitorquatus* 24/9 3 ex., 26/9 3 ex., 27/9 4 ex. Cristalino.

**Chestnut-eared Aracari** *Pteroglossus castanotis* 11-15/9 3-5 ex. dagligen Pantanal, 16-18/9 1 ex. dagligen Emas, 20/9 1 ex. Chapada, 22/9 1 ex. Alta Floresta, 22/9 1 ex., 24/9 1 ex., 26/9 2 ex. Cristalino.

**Curly-crested Aracari** *Pteroglossus beauharnaesii* 27/9 5 ex. Cristalino. En riktig läckerbit med glänsande lockar på skallen!

**Channel-billed Toucan** *Ramphastos vitellinus* 19/9 2 hörda Emas, 22-27/7 1-4 sj. dagligen, 25/9 8 ex., 26/9 1 ex. Cristalino. *Ramphastos vitellinus*-komplexet är svåranalyserat på grund av en stor geografisk dräktvariation. Cristalino verkar ligga i en skarv där hybridisering sker mellan vitstrupiga och gulstrupiga fåglar.

**Toco Toucan** *Ramphastos toco* Sedd dagligen i Pantanal och Emas med 2-15 ex. samt med 3 ex. vid Chapada 21/9. En synnerligen läcker fågel!

**White-throated Toucan** *Ramphastos tucanus* 22-27/9 3-10 sj. dagligen, 22/9 1 ex., 25/9 3 ex., 27/9 3 ex. Cristalino.

## PICIDAE

**Bar-breasted Piculet** *Picumnus aurifrons* 26/9 1 ex. Cristalino (KGS).

**White-wedged Piculet** *Picumnus albosquamatus* 17/9 1 ex.+1 sj., 18/9 1 ex. Emas, 20/9 1 ex. Chapada.

**White Woodpecker** *Melanerpes candidus* 11-12/9 2 ex., 15/9 1 ex. Pantanal, 17/9 4 ex., 18/9 5 ex., 19/9 2 ex. Emas. Märkligt nog missad helt av reseledaren ☹.

**Yellow-tufted Woodpecker** *Melanerpes cruentatus* 20/9 2 ex., 21/9 1 ex. Chapada, 22/9 2 ex. Alta Floresta, 23/9 1 hörd, 25/9 1 hörd, 26/9 1 ex. Cristalino.

**Little Woodpecker** *Veniliornis passerinus* 11 och 13-15/9 2-3 ex. dagligen Pantanal, 18/9 1 ex. Emas, 20/9 1 ex. Chapada.

**Red-stained Woodpecker** *Veniliornis affinis* 24/9 2 ex., 25/9 3 ex., 26/9 1 ex., 27/9 2 ex. (FF) Cristalino.

**Yellow-throated Woodpecker** *Piculus flavigula* 26/9 1 ♂ Cristalino.

**Golden-green Woodpecker** *Piculus chrysochloros* 13/9 1 ex. (KGS), 14/9 1 ♂ Pantanal. Vacker!

**Green-barred Woodpecker** *Colaptes melanochloros* 11/9 1 ex. Pantanal, 21/9 1 ex. Chapada.

**Campo Flicker** *Colaptes campestris* 12/9 1 ex. Pantanal, 17/9 6 ex., 18/9 4 ex., 19/9 8 ex. Emas, 20/9 3 ex., 21/9 2 ex. Chapada.

**Pale-crested Woodpecker** *Celeus lugubris* 11/9 4 ex., 12/9 3 ex., 13/9 1 ex. (KGS) Pantanal, 28/9 1 ex. Sinop-Cuiabá (SH).

**Cream-colored Woodpecker** *Celeus flavus* 23/9 2 ex., 25/9 1 ex. (SH) Cristalino.

**Ringed Woodpecker** *Celeus torquatus* En fågel höll till vid tornet i Cristalino där den hördes 22 och 24/9 samt sågs av några 27/9.

**Lineated Woodpecker** *Dryocopus lineatus* 13/9 2 ex. Pantanal, 18/9 2 ex. Emas, 25/9 1 ♂, 27/9 1 ex. (FF) Cristalino.

**Red-necked Woodpecker** *Campephilus rubricollis* 20/9 1 ♀ Chapada, 24/9 1 ♀, 27/9 1 par Cristalino.

**Crimson-crested Woodpecker** *Campephilus melanoleucos* 14/9 1 ♂ Pantanal.

## FURNARIIDAE

**Campo Miner** *Geositta poeciloptera* (nt) 17/9 2 ex. Emas. Good!

**Pale-legged Hornero** *Furnarius leucopus* 11/9 4 ex., 12-14/9 1 ex. dagligen Pantanal.

**Rufous Hornero** *Furnarius rufus* Tämligen allmän i öppna biotoper, noterad under 13 dagar.

**Chotoy Spinetail** *Schoeniophylax phryganophila* 14/9 1 ex., 15/9 3 ex. Pantanal.

**Pale-breasted Spinetail** *Synallaxis albescens* 16/9 2 ex., 17/9 1 sj. Emas.

**Cinereous-breasted Spinetail** *Synallaxis hypospodia* 14/9 1 ex. Pantanal.

**Plain-crowned Spinetail** *Synallaxis gujanensis* 23/9 1 ex.+1 sj. Cristalino.

**White-lored Spinetail** *Synallaxis albilora* 11-15/9 3-11 ex. sedda/hörda dagligen Pantanal.

**Rusty-backed Spinetail** *Cranioleuca vulpina* 11/9 3 ex.+2 sj., 12/9 2 sj., 13/9 1 ex.+2 sj. Pantanal, 18/9 1 ex.+3 sj., 19/9 1 sj. Emas.

**Yellow-chinned Spinetail** *Certhiaxis cinnamomea* 10/9 ca 10 ex., 12/9 5 sj., 13/9 5 ex.+ca 10 sj., 14-15/9 mindre antal Pantanal.

**Greater Thornbird** *Phacellodomus ruber* 13/9 2 ex., 14/9 3 ex.+2 sj. Pantanal, 18/9 2 sj., 19/9 1 ex.+2 sj. Emas.

**Gray-crested Cacholote** *Pseudoseisura unirufa* 10-11 och 13-15/9 1-5 ex. dagligen Pantanal.

**Point-tailed Palmcreeper** *Berlepschia rikeri* 22/9 1 ex. Alta Floresta–Teles Pires.

**Chestnut-winged Hookbill** *Ancistrops strigilatus* 24/9 1 ex., 26/9 1 ex. Cristalino. Endast sedda av Kalle, resans slitvarg framför andra.

**Rufous-tailed Foliage-gleaner** *Philydor ruficaudatum* 23/9 1 ex., 24/9 2 ex., 26/9 2 ex., 27/9 1 ex. Cristalino.

**Rufous-rumped Foliage-gleaner** *Philydor erythrocerum* 23/9 1 ex. Cristalino.

**Chestnut-winged Foliage-gleaner** *Philydor erythropterum* 27/9 1 ex. Cristalino.

**Planalto Foliage-gleaner** *Philydor dimidiatum* 17/9 3 ex., 18/9 1 ex. Emas. Kallas Russet-mantled Foliage-gleaner i många sammanhang men jag föredrar Planalto eftersom det finns en hel radda av rödbruna färgnyanser i både fjäderdräkt och namn vad avser Foliage-gleaners.

**Buff-throated Foliage-gleaner** *Automolus ochrolaemus* 22/9 1 sj., 23/9 2 sj., 24/9 1 sj. Cristalino.

**Chestnut-crowned Foliage-gleaner** *Automolus rufipileatus* 24/9 1 ex. Cristalino.

**Sharp-tailed Streamcreeper** *Lochmias nematura* 20/9 1 ex. Chapada.

**Plain Xenops** *Xenops minutus* 24 och 26-27/9 1 ex. dagligen, 25/9 3 ex. Cristalino.

**Plain-brown Woodcreeper** *Dendrocincla fuliginosa* 23/9 1 ex. Cristalino.



**Olivaceous Woodcreeper** *Sittasomus griseicapillus* 11/9 1 ex., 13/9 2 ex., 14/9 1 ex. Pantanal, 17/9 1 sj. Emas, 20/9 1 ex. Chapada, 24/9 1 ex. Cristalino (KGS).

**Wedge-billed Woodcreeper** *Glyphorhynchus spirurus* 22/9 1 ex.+1 sj., 23/9 1 ex.+1 sj., 27/9 2 ex. (KGS) Cristalino.

**Long-billed Woodcreeper** *Nasica longirostris* 22/9 1 sj., 23/9 2 ex., 24/9 2 sj., 27/9 1 sj. Cristalino. Tyvärr inga höjdarobsar på denna läckra fågel.

**Strong-billed Woodcreeper** *Xiphocolaptes (promeropirhynchus) orenocensis* 27/9 2 ex. Cristalino. Låglandsformerna kommer sannolikt att splittas vad det lider.

**Great Rufous Woodcreeper** *Xiphocolaptes major* 11/9 4-5 ex., 12-14/9 1 ex. dagligen, 15/9 4 ex.+3 sj. Pantanal.

**Amazonian Barred-Woodcreeper** *Dendrocolaptes certhia* 27/9 2 sj. Cristalino.

**Planalto Woodcreeper** *Dendrocolaptes platyrostris* 11/9 2 ex., 13/9 4 ex. Pantanal.

**Spix's Woodcreeper** *Xiphorhynchus spixii* 23/9 1 ex. (SH), 24/9 3 ex., 25/9 1 ex., 26/9 2 ex. Cristalino.

**Striped Woodcreeper** *Xiphorhynchus obsoletus* 23/9 1 ex.+3 sj., 25/9 1 ex. (JD) Cristalino.

**Lafresnaye's Woodcreeper** *Xiphorhynchus guttatoides* 12/9 3 ex.+2 sj., 13/9 2 ex.+2 sj., 15/9 1 sj. Pantanal, 20/9 1 ex. Chapada, 23-27/9 1 ex. sedd/hörd dagligen Cristalino.

**Straight-billed Woodcreeper** *Xiphorhynchus picus* 13/9 2 ex. Pantanal.

**Narrow-billed Woodcreeper** *Lepidocolaptes angustirostris* 11-15/9 2-4 ex. dagligen Pantanal, 16/9 1 ex. Emas (KGS).

**Lineated Woodcreeper** *Lepidocolaptes albolineatus* 25/9 1 ex. Cristalino.

**Curve-billed Scythebill** *Campylorhamphus procurvoides* 22/9 1 ex., 24/9 1 ex. (FF), 25/9 1 ex., 26/9 1 ex. (JD) Cristalino.

**Red-billed Scythebill** *Campylorhamphus trochilirostris* 11/9 2 ex., 15/9 2 ex. Pantanal, 19/9 1 ex. Emas.

## THAMNOPHILIDAE

**Fasciated Antshrike** *Cymbilaimus lineatus* 22/9 1 sj., 23/9 2 sj. Cristalino.

**Great Antshrike** *Taraba major* 11-15/9 4-10 ex. sedda/hörda dagligen Pantanal, 20/9 3 ex. Chapada, 23/9 1 sj. Cristalino (SH).

**Glossy Antshrike** *Sakesphorus luctuosus* 22-26/9 1 sj., 23/9 1 sj., 25/9 3 ex. Cristalino.

**Barred Antshrike** *Thamnophilus doliatus* 12/9 2 ex.+1 sj., 13/9 2 ♂+3 sj., 14/9 3 ex.+5 sj., 15/9 2 sj. Pantanal, 18/9 3 ex.+1 sj., 19/9 1 sj. Emas.

**Chestnut-backed Antshrike** *Thamnophilus palliatus* 24/9 1 sj. Cristalino.

**Rufous-winged Antshrike** *Thamnophilus torquatus* 20/9 1 sj. ♂ Chapada.

**Plain-winged Antshrike** *Thamnophilus schistaceus* 23/9 2 sj., 24/9 1 par+1 sj., 25/9 1 sj. Cristalino.

**Natterer's Slaty-Antshrike** *Thamnophilus stictocephalus* 25/9 1 sj. Cristalino.

**Planalto Slaty-Antshrike** *Thamnophilus pelzelni* 11/9 1 par, 12/9 2 ex.+1 sj. Pantanal.

**Amazonian Antshrike** *Thamnophilus amazonicus* 23/9 3 sj., 25/9 1 ♂-f. Cristalino.

**Spot-winged Antshrike** *Pygiptila stellaris* 23/9 1 sj., 24/9 1 par (KGS) Cristalino.

**Plain Antwreio** *Dysithamnus mentalis* 11/9 2 par, 12/9 1 par, 14/9 2 par Pantanal, 17/9 2 par, 19/9 1 hörd Emas.

**Saturnine Antshrike** *Thamnomanes saturninus* 24/9 1 par, 26/9 2 hörda Cristalino.

**Cinereous Antshrike** *Thamnomanes caesius* 22/9 1 ♀+1 sj., 25/9 2 par, 26/9 4 ex.+1 sj., 27/9 2 ex.+2 hörda Cristalino.

**White-eyed Antwren** *Epinecrophylla leucophthalma* 24/9 1 ex.+2 sj., 26/9 1 ex., 27/9 1 ♂ Cristalino.

**Ornate Antwren** *Epinecrophylla ornata* 24/9 1 ♂, 26/9 2 ex. Cristalino. Endast sedda av KGS.

**Pygmy Antwren** *Myrmotherula brachyura* 22/9 1 ♂ (SH), 23-27/9 1-5 sj. dagligen Cristalino.

**Amazonian Streaked-Antwren** *Myrmotherula multostriata* 23/9 2 sj., 24/9 2 ex., 25/9 2 sj., 26/9 1 sj. Cristalino.

**Sclater's Antwren** *Myrmotherula sclateri* 24/9 1 sj. Cristalino.

**Plain-throated Antwren** *Myrmotherula hauxwelli* 22/9 1 par, 24/9 1 ♀, 27/9 1 ex. Cristalino.

**White-flanked Antwren** *Myrmotherula axillaris* 25/9 3 ex. Cristalino.

**Long-winged Antwren** *Myrmotherula longipennis paraensis* 23/9 1 ♀, 24/9 ca 10 ex., 26/9 5 ex., 27/9 1 par Cristalino.

**Gray Antwren** *Myrmotherula menetriesii* 25/9 1 sj., 26/9 1 par Cristalino.

**Banded Antbird** *Dichrozona cincta* 26/9 1 sj. ♂ Cristalino. En fantastisk liten fågel! Utan Jorge hade vi nog aldrig fått se den ...

**Large-billed Antwren** *Herpsilochmus longirostris* 17/9 3 ex.+3 sj., 18-19/9 1-2 sj. dagligen Emas.

**Rufous-winged Antwren** *Herpsilochmus rufimarginatus* 23/9 5 sj., 25/9 3 sj., 26/9 3 sj., 27/9 1 sj. Cristalino.

**Emilia's Antwren** *Microrhoptias (quixensis) emiliae* 25/9 1 ♂ Cristalino (KGS). Möjlig splitt från Dot-winged Antwren som finns så nära som på andra sidan Teles Pires.

**White-fringed Antwren** *Formicivora grisea* 25/9 1 ex. Cristalino.

**Rusty-backed Antwren** *Formicivora rufa* 12/9 3 ex. (KGS), 15/9 1 par Pantanal, 16/9 1 par Emas.

**Xingu Antbird** *Drymophila (devillei) subochracea* 22 och 26/9 1 sj., 24/9 1 sj. ♂+2 sj., 25/9 2 ex.+2 sj. Cristalino. Det har pratats ganska länge om att denna ras kan komma att splittas från Striated Antbird.

**Gray Antbird** *Cercomacra cinerascens* 22-27/9 1-6 sj. dagligen Cristalino.

**Mato Grosso Antbird** *Cercomacra melanaria* 11/9 2 ♂, 2 ♀, 12/9 1 hörd, 13/9 1 hörd Pantanal.

**White-backed Fire-eye** *Pyriglena leuconota* 20/9 1 par Chapada.

**White-browed Antbird** *Myrmoborus leucophrys* 24/9 1 sj. ♂+1 ♂ (JD) Cristalino.

**Black-faced Antbird** *Myrmoborus myotherinus* 23/9 1 par, 24/9 1 sj. Cristalino.

**Spix's Warbling-Antbird** *Hypocnemis striata* 24/9 1 sj., 25/9 2 ex.+2 sj. Cristalino. Warbling Antbird *Hypocnemis cantator* splittades i sex arter för 1½ år sedan.

**Band-tailed Antbird** *Hypocnemoides maculicauda* 11/9 3 ex., 14/9 1 ♀ Pantanal, 23/9 1 par, 25/9 1 sj. Cristalino.

**Silvered Antbird** *Scelateria naevia* 23/9 1 ♀+2 sj. Cristalino.

**Chestnut-tailed Antbird** *Myrmeciza hemimelaena* 26/9 1 sj. ♂ Cristalino.

**Spot-backed Antbird** *Hylophylax naevius* 26/9 1 sj. ♂, 27/9 1 sj. Cristalino. En läckerbit!

**Dot-backed Antbird** *Hylophylax punctulatus* 23/9 2 sj. (den ena sedd av KGS) Cristalino.

**Scale-backed Antbird** *Willisornis poecilinotus* 25/9 1 sj., 26/9 1 sj. ♂ Cristalino. Alldeles nyligen placerad i ett eget släkte.

## GRALLARIIDAE

**Spotted Antpitta** *Hylopezus macularius* 22-27/9 1 sj. Cristalino.

**Amazonian Antpitta** *Hylopezus berlepschi* 23/9 2 sj. Cristalino. En ganska så sparsam art.

**Thrush-like Antpitta** *Myrmothera campanisona* 24/9 1 sj. Cristalino.

**Variegated Antpitta** *Grallaria varia* 23-25/9 1 sj. dagligen Cristalino.

## MELANOPAREIIDAE

**Collared Crescent-chest** *Melanopareia torquata* 16/9 1 ex.+1 sj. Emas, 20/9 1 sj. Chapada. Fin upptäckt av Tomas, synd bara att inte alla hann se denna lilla läckerbit.

## COTINGIDAE

**Screaming Piha** *Lipaugus vociferus* 22-27/9 5-10 sj. dagligen Cristalino.

**Spangled Cotinga** *Cotinga cayana* 22/9 3 ♂, 23/9 1 ♂, 24/9 2 ♂, 25/9 2 ♀, 27/9 3 ♂, 1 ♀ Cristalino. Åtminstone några av fåglarna sågs hyfsat fint.

**Pompadour Cotinga** *Xipholena punicea* 22/9 2 ♂, 27/9 3 ♂ Cristalino. Uppträder oregelbundet vid Cristalino, så här hade vi tur!

**Bare-necked Fruitecrow** *Gymnoderus foetidus* 22/9 5 ex. Alta Floresta, 23/9 2 ♀, 24/9 1 ♂, 27/9 2 ex. Cristalino.

**Amazonian Umbrellabird** *Cephalopterus ornatus* 26/9 1 ex., 27/9 1 ex. (JD) Cristalino.

## PIPRIDAE

**Band-tailed Manakin** *Pipra fasciicauda* 20/9 1 ♀ Chapada, 25/9 1 ♂ Cristalino.

**Red-headed Manakin** *Pipra rubrocapilla* 22-27/9 3-10 hörda dagligen och 1-2 ♂ sedda 4 obsdagar kring Cristalino.

**Snow-capped Manakin** *Lepidothrix nattereri* 27/9 1 sj. ♂ Cristalino. Urläcker obs på denna vackra, regionala specialitet!

**White-crowned Manakin** *Dixiphia pipra* 26/9 2 ♂ Cristalino.

**Helmeted Manakin** *Antilophia galeata* 14/9 1 ♂, 2 ♀ Pantanal, 17/9 8 ex., 18/9 2 ex.+1 sj., 19/9 2 ♀+3 sj. Emas, 20/9 2 sj. Chapada. Öväntat många obsar!



**Blue-backed Manakin** *Chiroxiphia pareola* 22-24/9 1 sj. dagligen, 27/9 1 ♂ (KGS) +2 sj. Cristalino.

**Fiery-capped Manakin** *Machaeropterus pyrocephalus* 20/7 1 ♂+3 sj. Chapada, 23/9 1 sj., 25/9 4 sj., 26/9 4 sj., 26/9 1 sj. Cristalino. Hastig men suverän obs vid Chapada!

**Flame-crested Manakin** *Heterocercus lineatus* 23/9 2 ♂ Cristalino. Mycket trevlig fågel!

**Pale-bellied Tyrant-Manakin** *Neopelma pallescens* 17/9 6 ex.+2 sj., 19/9 1 ex.+1 sj. Emas.

**Dwarf Tyrant-Manakin** *Tyrannetes stolzmanni* 23/9 3 sj., 24/9 1 sj., 25/9 2 sj., 26/9 2 sj. Cristalino.

**Wing-barred Piprites** *Piprites chloris* 22-27/9 1-5 sj. dagligen, 26/9 1 ex. (KGS) Cristalino.

## TYRANNIDAE

**Planalto Tyrannulet** *Phyllomyias fasciatus* 11/9 2 ex., 13/9 2 ex. Pantanal, 21/9 2 ex.+1 hörd Chapada.

**Yellow-crowned Tyrannulet** *Tyrannulus elatus* 22-23 och 25-27/9 1-2 sj. dagligen Cristalino.

**Forest Elaenia** *Myiopagis gaimardii* 11/9 1 sj. Pantanal.

**Yellow-bellied Elaenia** *Elaenia flavogaster* 10/9 1 ex. Pantanal, 16-19/9 1-5 ex. dagligen Emas, 21/9 2 ex. Chapada.

**Large Elaenia** *Elaenia spectabilis* 18/9 1 ex. Emas.

**Small-billed Elaenia** *Elaenia parvirostris* 25/9 1 ex. Cristalino.

**Olivaceous Elaenia** *Elaenia mesoleuca* 17/9 1 sj. Emas. Förmodligen även några sedda.

**Plain-crested Elaenia** *Elaenia cristata* 16/9 ca 10 ex., 17/9 ca 5 ex., 18/9 1 ex., 19/9 ca 5 ex. Emas, 20/9 1 ex.+1 hörd, 21/9 2 ex. Chapada.

**Lesser Elaenia** *Elaenia chiriquensis* 16/9 2 ex., 18/9 1 ex., 19/9 1 ex. Emas, 21/9 3 ex. Chapada.

**Highland Elaenia** *Elaenia obscura* 18/9 1 ex. Emas.

**White-lored Tyrannulet** *Ornithion inerme* 23/9 1 sj. Cristalino.

**Southern Beardless-Tyrannulet** *Camptostoma obsoletum* 11/9 2 ex., 13/9 4 ex., 15/9 2 ex. Pantanal, 16/9 2 ex., 18/9 2 ex., 19/9 1 ex. Emas, 23/9 2 ex. Cristalino.

**Campo Flycatcher** *Suiriri (suiriri) affinis* 16/9 1 ex. Emas.

**Chapada Flycatcher** *Suiriri islerorum* 20/9 1 par Chapada. Suverän duettsång! Beskrevs anno 2001.

**Mouse-colored Tyrannulet** *Phaeomyias murina* 14/9 1 ex. Pantanal, 18/9 1 ex. Emas.

**Sharp-tailed Tyrant** *Culicivora caudacuta* (VU) 16/9 2 ex.+1 sj., 17/9 2 ex. Emas. Har liksom nästa art minskat kraftigt i numerär men är fortfarande vanlig i vissa skyddade områden.

**Bearded Tachuri** *Polystictus pectoralis* (nt) 18/9 4 ♀ Emas.

**Southern Antpipit** *Corythopis delalandi* 17/9 2 ex.+3 sj. Emas.

**Tawny-crowned Pygmy-Tyrant** *Euscarthmus meloryphus* 13/9 2 ex. Pantanal.

**Slender-footed Tyrannulet** *Zimmerius gracilipes* 27/9 1 ex. Cristalino (KGS, JD).

**Sepia-capped Flycatcher** *Leptopogon amaurocephalus* 20/9 1 ex. Chapada.

**Ochre-bellied Flycatcher** *Mionectes oleagineus* 23/9 1 ex. Cristalino (SH).

**Southern Scrub-Flycatcher** *Sublegatus modestus* 16/9 1 ex. Emas.

**Plain Tyrannulet** *Inezia inornata* 13/9 1 sj., 14/9 1 ex., 15/9 2 ex. Pantanal.

**Amazonian Tyrannulet** *Inezia subflava* 23/9 1 ex. Cristalino.

**Short-tailed Pygmy-Tyrant** *Myiornis ecaudatus* 25/9 1 ex. Cristalino. Världens minsta tätting, 6 cm!

**Helmeted Pygmy-Tyrant** *Lophotriccus galeatus* 22 och 24/9 1 sj., 25-27/9 2 sj. dagligen Cristalino.

**White-bellied Tody-Tyrant** *Hemitriccus griseipectus* 23/9 1 ex.+1 hörd, 24/9 2 ex. Cristalino.

**Stripe-necked Tody-Tyrant** *Hemitriccus striaticollis* 14/9 2 ex. Pantanal.

**Pearly-vented Tody-Tyrant** *Hemitriccus margaritaceiventer* 11/9 1 ex., 13/9 1 ex., 15/9 1 ex. Pantanal, 17-19/9 1 ex. dagligen Emas.

**Rusty-fronted Tody-Flycatcher** *Poecilotriccus latirostris* 11/9 4 ex., 12/9 3 hörda, 15/9 4 ex. Pantanal.

**Spotted Tody-Flycatcher** *Todirostrum maculatum* 23/9 3 ex.+4 sj., 25/9 2 ex. Cristalino.

**Common Tody-Flycatcher** *Todirostrum cinereum* 13/9 3 ex.+1 hörd, 14/9 1 ex., 15/9 3 ex. Pantanal, 16/9 3 hörda, 18/9 1 ex.+1 hörd, 19/9 ca 5 ex. Emas.

**Yellow-olive Flatbill** *Tolmomyias sulphurescens* 11-13/9 ex. dagligen, 11/9 5 hörda Pantanal, 20/9 1 ex.+ 1 hörd Chapada.

**Ochre-lored Flatbill** *Tolmomyias flaviventris* 25/9 2 sj. Cristalino.

**White-crested Spadebill** *Platyrinchus platyrhynchos* 24/9 2 ex., 26/9 2 ex.+1 hörd Cristalino.

**Bran-colored Flycatcher** *Myiophobus fasciatus* 17/9 1 ex. Emas.

**Ruddy-tailed Flycatcher** *Terenotriccus erythrurus* 26/9 2 ex. Cristalino (KGS).

**Euler's Flycatcher** *Lathrotriccus euleri* 18-19/9 2 ex. Emas, 27/9 1 sj. Cristalino.

**Fuscous Flycatcher** *Cnemotriccus fuscatus* 13/9 4 ex., 14/9 5 ex., 15/9 1 ex. Pantanal, 21/9 1 ex. Chapada.

**Vermilion Flycatcher** *Pyrocephalus rubinus* 10/9 1 ♂, 11-15/9 4-10 ex. dagligen Pantanal, 16-19/9 1 ex. dagligen Emas.

**Drab Water-Tyrant** *Ochthornis littoralis* 22/9 3 ex., 23/9 1 ex. (JD) Cristalino.

**Yellow-browed Tyrant** *Satrapa icterophrys* 13/9 1 ex. Pantanal.

**Black-backed Water-Tyrant** *Fluvicola albiventer* 12/9 1 ex., 13/9 ca 10 ex., 14/9 1 ex., 15/9 2 ex. Pantanal.

**White-headed Marsh-Tyrant** *Arundinicola leucocephala* 10/9 5 ex., 12/9 1 ♂, 13/9 5 ex., 15/9 3 ex. Pantanal.

**Cock-tailed Tyrant** *Alectrurus tricolor* (VU) 16-19/9 10-25 ex. dagligen Emas. Festlig spelflykt!

**Gray Monjita** *Xolmis cinerea* 11-12/9 1 ex. Pantanal, 16/9 2 ex. Mineiros, 17-19/9 4-6 ex. dagligen Emas.

**White-rumped Monjita** *Xolmis velata* 11-12/9 1 ex. Pantanal, 16-19/9 10-20 ex. dagligen Emas.

**Streamer-tailed Tyrant** *Gubernetes yetapa* 17/9 2 ex., 18/9 1 ex. (TH), 19/9 4 ex. Emas.

**Cattle Tyrant** *Machetornis rixosus* Sedd dagligen 10-21/9 med 1-20 ex.

**Piratic Flycatcher** *Legatus leucophaeus* 12/9 2 ex.+3 sj. Pantanal, 19/9 3 ex. Emas, 21/9 ca 10 ex. Chapada, 22/9 4 ex. Alta Floresta, 23/9 3 ex., 25/9 3 ex.+1 sj. Cristalino.

**Rusty-margined Flycatcher** *Myiozetetes cayanensis* Tämligen allmän, noterad under 10 dagar.

**Dusky-chested Flycatcher** *Myiozetetes luteiventris* 27/9 1 ex. Cristalino.

**Great Kiskadee** *Pitangus sulphuratus* Tämligen allmän; sedd dagligen 10-22/9 (inklusive Alta Floresta).

**Lesser Kiskadee** *Philohydor lictor* 12/9 3 ex., 13/9 1 ex. Pantanal.

**Streaked Flycatcher** *Myiodynastes maculatus* 11/9 5 ex., 12-15/9 1-2 ex. dagligen Pantanal, 21/9 1 ex. Chapada, 25/9 1 ex. Cristalino.

**Boat-billed Flycatcher** *Megarynchus pitangua* 11/9 1 ex.+1 hörd, 12 och 14-15/9 1 ex. dagligen Pantanal, 17/9 1 ex., 18/9 1 hörd Emas, 20/9 1 ex.+1 hörd, 21/9 3 ex. Chapada, 23/9 1 ex. (JD), 25/9 1 hörd Cristalino.

**Sulphury Flycatcher** *Tyrannopsis sulphurea* 22/9 2 ex. Alta Floresta–Teles Pires.

**Variigated Flycatcher** *Empidonomus varius* 13/9 1 ex. Pantanal (SH), 18/9 1 ex. Emas, 25/9 1 ex. Cristalino.

**Crowned Slaty-Flycatcher** *Griseotyrannus aurantioatrocristatus* 21/9 2 ex. Chapada.

**White-throated Kingbird** *Tyrannus albogularis* 18/9 1 ex., 19/9 6 ex. Emas, 20/9 2 ex. Chapada.

**Tropical Kingbird** *Tyrannus melancholicus* Tämligen allmän; observerad dagligen.

**Fork-tailed Flycatcher** *Tyrannus savana* 10-11/9 5 ex. dagligen, 12/9 1 ex., 13/9 4 ex. Pantanal, 15/9 1 ex. Cuiabá, 16-19/9 10-15 ex. dagligen Emas, 20/9 3 ex., 21/9 100-150 ex. Chapada, 22/9 2 ex. Sinop–Alta Floresta, 25/9 8 ex. Cristalino. Det är svårt att se sig mäta på denna vackra tyrann.

**Grayish Mourner** *Rhytipterna simplex* 22/9 1 sj., 23/9 1 sj., 24/9 2 sj., 27/9 1 ex. Cristalino.

**Rufous Casiornis** *Casiornis rufa* 11-14/9 1-3 ex. dagligen Pantanal, 16-19/9 1-2 ex. dagligen Emas.

**Swainson's Flycatcher** *Myiarchus swainsoni* 12/9 1 ex. Pantanal, 25/9 1 ex. Cristalino.

**Short-crested Flycatcher** *Myiarchus ferox* 11-15/9 3-7 ex. dagligen Pantanal, 16/9 2 ex., 17-19/9 3 ex. dagligen Emas, 22-24 och 26/9 1 hörd, 25/9 2 ex.+2 hörda Cristalino.

**Brown-crested Flycatcher** *Myiarchus tyrannulus* 11-13/9 1 ex. dagligen Pantanal, 25/9 3 ex. Cristalino.

**Large-headed Flatbill** *Ramphotricon megacephala* 22-23 och 26-27/9 1-3 sj. dagligen, 23/9 1 ex., 25/9 2 ex. Cristalino.

**Rufous-tailed Flatbill** *Ramphotricon ruficauda* 23/9 1 ex.+1 sj., 24/9 1 sj. Cristalino.

**Cinnamon Attila** *Attila cinnamomeus* 25-26/9 1 sj. Cristalino. Endast hörd av strandruggarna.

**White-eyed Attila** *Attila bolivianus* 13/9 1 ex.+1 sj., 14/9 1 ex. (SJ)+2 sj. Pantanal.

**Bright-rumped Attila** *Attila spadiceus* 27/9 1 sj. Cristalino.

## TITYRIDAE

**Masked Tityra** *Tityra semifasciata* 20/9 4 ex. Chapada, 22/9 1 par Cristalino. Familjen Tityridae är en ny konstellation som i första hand grundar sig på genetiska data. Flera av dessa fåglar har pendlat mellan olika familjer eftersom de inte riktigt har passat in men kanske har de äntligen hamnat rätt?



**Black-crowned Tityra** *Tityra inquisitor* 13/9 3 ex., 14/9 1 ex. Pantanal.

**Black-tailed Tityra** *Tityra cayana* 12/9 2 ♂, 13/9 2 ♂ Pantanal, 24/9 1 ♂ Cristalino.

**Thrush-like Schiffornis** *Schiffornis turdina* 24/9 1 sj., 25/9 1 sj., 26/9 2 sj. Cristalino.

**Cinereous Mourner** *Laniocera hypopyrra* 26/9 1 ex. Cristalino (KLN, MJ).

**White-browed Purpleuft** *Iodopleura isabellae* 25/9 2 ex. Cristalino.

**Green-backed Becard** *Pachyramphus viridis* 21/9 1 ♂ Chapada. Vacker!

**Chestnut-crowned Becard** *Pachyramphus castaneus* 25/9 3 ex. Cristalino.

**White-winged Becard** *Pachyramphus polychopterus* 14/9 1 sj. Pantanal.

**Black-capped Becard** *Pachyramphus marginatus* 26/9 2 ex. (KGS) +1 sj. Cristalino.

## HIRUNDINIDAE

**White-winged Swallow** *Tachycineta albiventer* 12/9 1 ex., 13-15/9 5-10 ex. dagligen Pantanal, 22-27/9 10-20 ex. dagligen Cristalino.

**White-rumped Swallow** *Tachycineta leucorrhoa* 13/9 1 ex. Pantanal (JD), 16/9 ca 15 ex., 17/9 ca 200 ex., 18/9 ca 50 ex. (möjligen 100-tals), 19/9 ca 25 ex. Emas.

**Purple Martin** *Progne subis* 23/9 ca 500 ex., 24/9 5 ex., 26/9 1 ♂ Cristalino. Härlig flock vid Teles Pires!

**Gray-breasted Martin** *Progne chalybea* 10-14/9 15-20 ex. dagligen, 15/9 några ex. Pantanal, 22/9 ca 10 ex. Alta Floresta–Teles Pires.

**Brown-chested Martin** *Progne tapera* Observerad under minst 10 dagar med som mest 50 ex. i Pantanal 12 och 14/9.

**White-banded Swallow** *Atticora fasciata* 22-27/9 5-20 ex. dagligen Cristalino.

**Black-collared Swallow** *Atticora melanoleuca* 23/9 3 ex. Cristalino. Förmodligen har denna mycket lokala art funnits (oregelbundet) vid småforsarna i Teles Pires i alla år, men det dröjde länge innan arten alls rapporterades från Cristalino.

**Southern Rough-winged Swallow** *Stelgidopteryx ruficollis* Tämligen allmän–allmän, sedd under 17 dagar.

**Tawny-headed Swallow** *Alopocheidon fucata* 17/9 ca 15 ex., 19/9 1 ex. (JD) Emas.

**Barn Swallow** *Hirundo rustica* 18/9 1 ex., 19/9 4 ex. Emas, 20/9 1 ex. Chapada (JD).

**Cave Swallow** *Petrochelidon fulva* 19/9 ca 80 ex. Emas. Härligt att se dessa fina svalor i Sydamerika. Världspopulationen uppskattas enligt HBW till hela 89 miljoner fåglar, av någon outgrundlig anledning slinker de flesta förbi norra Sydamerika osedda!

## MOTACILLIDAE

**Yellowish Pipit** *Anthus lutescens* 10/9 7 sj., 13/9 5 sj., 14/9 2 ex., 15/9 5 ex. Pantanal.

## TROGLODYTIDAE

**Thrush-like Wren** *Campylorhynchus turdinus* 10-15/9 tämligen allmän i Pantanal, 20/9 1 sj. Chapada, 22/9 2 ex., 27/9 1 ex. Alta Floresta.

**Tooth-billed Wren** *Odontorchilus cinereus* 23/9 1 ex., 24/9 1 sj., 25/9 3 ex., 27/9 1 ex.+1 sj. Cristalino.  
Endemisk för södra Amazonas.

**Moustached Wren** *Pheugopedius genibarbis* 20/9 2 ex. Chapada, 24/9 2 sj., 25/9 2 sj. Cristalino.

**Buff-breasted Wren** *Cantorchilus leucotis* 11-14/9 1-5 sj., 12/9 2 ex., 14/9 5 ex. Pantanal, 20/9 2 ex. Chapada, 23/9 2 sj., 25/9 1 sj., 26/9 2 sj. Cristalino.

**Fawn-breasted Wren** *Cantorchilus guarayanus* 13/9 2 ex.+2 sj. Pantanal. Äntligen, vid mitt tredje besök på lokalen, kunde det slutgiltigen bekräftas att gärdsmygarna här faktiskt är Fawn-breasted Wrens. Mycket lokal i Pantanal, endast i skogsmarker som aldrig översvämmas.

**Southern House-Wren** *Troglodytes musculus* 11-13/9 1 ex. dagligen Pantanal, 21/9 5 ex. Chapada, 22/9 1 ex.+1 sj. Alta Floresta.

**Musician Wren** *Cyphorhinus arada* 26/9 1 sj. Cristalino. En av få fåglar som man hellre hör än ser (både och är givetvis optimalt) – sången är fantastisk!

## MIMIDAE

**Chalk-browed Mockingbird** *Mimus saturninus* 10 och 14-15/9 1 ex. dagligen Pantanal, 17-19/9 ca 10 ex. dagligen Emas, 20/9 ca 15 ex., 21/9 ca 10 ex. Chapada, 22/9 några ex. Sinop–Alta Floresta.

## TURDIDAE

**Creamy-bellied Thrush** *Turdus amaurochalinus* 15/9 6 ex. Pantanal, 21/9 1 ex. Chapada.

**Pale-breasted Thrush** *Turdus leucomelas* 13/9 4 ex., 14/9 1 ex. Pantanal, 17-19/9 2-3 ex. dagligen Emas, 20/9 7 ex., 21/9 ca 10 ex. Chapada.

**Lawrence's Thrush** *Turdus lawrencii* 22/9 1 sj. Cristalino.

**Cocoa Thrush** *Turdus fumigatus* 23/9 1 sj. Cristalino.

**Rufous-bellied Thrush** *Turdus rufiventris* 10/9 2 ex., 12/9 3 ex., 14/9 1 ex., 15/9 6 ex. Pantanal, 17/9 1 sj., 18/9 1 ex. Emas, 20/9 1 ex. Chapada.

## POLIOPTILIDAE

**Long-billed Gnatwren** *Ramphocaenus melanurus* 23/9 1 ex., 25/9 1 ex., 26/9 2 sj. Cristalino.

**Masked Gnatcatcher** *Polioptila dumicola* 11-15/9 3-5 ex. dagligen Pantanal, 17-19/9 2 ex. dagligen Emas, 21/9 2 ex. Chapada.

## DONACOBIIDAE

**Black-capped Donacobius** *Donacobius atricapilla* 10-15/9 3-25 ex. dagligen Pantanal. Osedvanligt vanlig! Placeringen i en egen familj är något kontroversiell, men någon gärdsmyg lär det knappast vara.

## CORVIDAE

**Purplish Jay** *Cyanocorax cyanomelas* 10-15/9 5-20 ex. dagligen Pantanal, 20/9 1 ex., 21/9 ca 5 ex. Chapada, 28/9 2 ex. Sinop–Cuiabá.

**Curly-crested Jay** *Cyanocorax cristatellus* 16/9 ca 10 ex., 17/9 1 ex., 18/9 4 ex., 19/9 ca 10 ex. Emas, 20-21/9 2 ex. dagligen Chapada.

## PASSERIDAE

**House Sparrow** *Passer domesticus* Sedd i åtminstone Cuiabá och Mineiros. Arten har redan spridit sig så långt inåt landet som till Alta Floresta!

## VIREONIDAE

**Red-eyed Vireo** *Vireo olivaceus* 19/9 1 ex.+1 sj. Emas, 20/9 1 ex., 21/9 ca 10 ex. Chapada.

**Gray-chested Greenlet** *Hylophilus semicinereus* 22/9 1 sj., 23/9 5 sj., 25/9 1 sj. Cristalino.

**Ashy-headed Greenlet** *Hylophilus pectoralis* 13/9 1 ex. Pantanal.

**Dusky-capped Greenlet** *Hylophilus hypoxanthus* 22-27/9 1-6 ex. sedda/hörda dagligen Cristalino.

**Slaty-capped Shrike-Vireo** *Vireolanius leucotis* 22 och 24/9 1 sj. Cristalino.

**Rufous-browed Peppershrike** *Cyclarhis gujanensis* Hörd med 1-5 ex. under 9 dagar och sedd enligt följande: 11/9 1 ex., 13/9 1 ex. Pantanal, 19/9 1 ex. Emas, 20/9 2 sj., 21/9 2 ex. Chapada.

## FRINGILLIDAE

**Purple-throated Euphonia** *Euphonia chlorotica* 11/9 1 sj., 14/9 1 ♂, 15/9 4 ex. Pantanal, 17/9 1 ♂+1 sj., 18/9 1 sj., 19/9 1 par Emas, 23/9 1 ♀, 25/9 5-10 ex., 27/9 ca 5 ex. Cristalino.

**Thick-billed Euphonia** *Euphonia laniirostris* 20/9 2 par Chapada, 25/9 2 ♂ Cristalino.

**White-lored Euphonia** *Euphonia chrysopasta* 24/9 2 ex., 25/9 1 ex. (JD) Cristalino.

**Rufous-bellied Euphonia** *Euphonia rufiventris* 24/9 1 ♂ (FF), 25/9 1 ♂, 1 ♀, 27/9 2 par Cristalino.

## PARULIDAE

**Tropical Parula** *Parula pitiayumi* 12-15/9 1-2 ex. dagligen Pantanal, 17-19/9 4-5 ex. dagligen Emas.

**Southern Yellowthroat** *Geothlypis velata* 19/9 5 ex. Emas, 20/9 1 ♂ Chapada.

**Golden-crowned Warbler** *Basileuterus culicivorus* 25/9 ca 5 sj. Cristalino.

**White-bellied Warbler** *Basileuterus hypoleucus* 14/9 2 ex. Pantanal, 17/9 3 ex.+2 sj., 18/9 2 ex., 19/9 6 ex. Emas, 20/9 4 ex. Chapada.

**White-striped Warbler** *Basileuterus leucophrys* 17/9 1 sj., 18/9 1 ex., 19/9 2 ex.+1 sj. Emas.

**Flavescent Warbler** *Basileuterus flaveolus* 12/9 1 ex., 13/9 2 sj., 14/9 3 ex.+2 sj. Pantanal, 17/9 ca 10 ex.+ ca 10 sj., 19/9 1 ex.+ca 10 sj. Emas.

## COEREBIDAE

**Bananaquit** *Coereba flaveola* 12/9 3 ex., 14/9 1 ex., 15/9 2 ex. Pantanal, 17/9 1 sj., 19/9 1 ex. Emas, 20/9 3 ex., 21/9 1 ex. Chapada.

## THRAUPIDAE

**Purple Honeycreeper** *Cyanerpes caeruleus* 22/9 1 par, 27/9 3 ex. Cristalino.

**Short-billed Honeycreeper** *Cyanerpes nitidus* 27/9 1 ♂ Cristalino (SH).



**Red-legged Honeycreeper** *Cyanerpes cyaneus* 20/9 1 ♂, 21/9 ca 15 ex. Chapada.

**Green Honeycreeper** *Chlorophanes spiza* 24/9 1 par Cristalino (JD).

**Blue Dacnis** *Dacnis cayana* 16 och 18-19/9 1 par dagligen, 17/9 5 ex. Emas, 21/9 1 par Chapada, 23/9 5 ex., 24-26/9 1 par dagligen Cristalino.

**Black-faced Dacnis** *Dacnis lineata* 27/9 1 ♂ Cristalino.

**Yellow-bellied Dacnis** *Dacnis flaviventer* 22/9 1 ♂, 2 ♀, 23/9 8 ex., 24/9 2 ex. (JD), 25/9 1 par Cristalino.

**Chestnut-vented Conebill** *Conirostrum speciosum* 11/9 2 par, 12/9 1 ♂ Pantanal.

**Guira Tanager** *Hemithraupis guira* 17/9 3 ♂, 18/9 5 ex. Emas, 21/9 5 ex. Chapada.

**Yellow-backed Tanager** *Hemithraupis flavicollis* 25/9 1 ♂, 2 ♀ Cristalino.

**Burnished-buff Tanager** *Tangara cayana* 17/9 8 ex., 18/9 5 ex., 19/9 ca 10 ex. Emas, 20/9 1 ex., 21/9 2 ex. Chapada.

**Masked Tanager** *Tangara nigrocincta* 27/9 2 ex. Cristalino.

**Opal-rumped Tanager** *Tangara velia* 25/9 4 ex. Cristalino.

**Paradise Tanager** *Tangara chilensis* 27/9 5 ex. Cristalino.

**Green-and-gold Tanager** *Tangara schrankii* 27/9 ca 5 ex. Cristalino.

**Bay-headed Tanager** *Tangara gyrola* 22 och 26-27/9 1 ex. dagligen, 24/9 4 ex., 25/9 2 ex. Cristalino.

**Swallow Tanager** *Tersina viridis* 16/9 2 par Mineiros–Emas, 17/9 1 par Emas, 20/9 10 ex. Chapada, 24/9 1 ♂ (JD), 26/9 2 par Cristalino.

**Palm Tanager** *Thraupis palmarum* Tämligen allmän, observerad under 15 dagar.

**Blue-gray Tanager** *Thraupis episcopus* 23/9 2 ex., 25/9 4 ex., 27/9 1 ex. Cristalino.

**Sayaca Tanager** *Thraupis sayaca* 11-15/9 10-50 ex. dagligen Pantanal, 16/9 några ex. Emas, 20/9 3 ex., 21/9 ca 10 ex. Chapada.

**Silver-beaked Tanager** *Ramphocelus carbo* 11/9 3 ♂, 12-15/9 10-50 ex. dagligen Pantanal, 20/9 ca 10 ex. Chapada, 23/9 5 ex. Cristalino.

**Red-crowned Ant-Tanager** *Habia rubica* 27/9 1 ♂ Cristalino (FF).

**Gray-headed Tanager** *Eucometis penicillata* 13/9 1 ex., 14/9 2 ex. Pantanal, 20/9 2 ex. Chapada. Festligt att se den uppspärrade tofsen i Pantanal.

**Flame-crested Tanager** *Tachyphonus cristatus* 26/9 2 ex. (KGS), 27/9 1 ♂ Cristalino.

**White-shouldered Tanager** *Tachyphonus luctuosus* 25/9 1 ♂, 2 ♀, 26/9 2 ex. Cristalino.

**White-lined Tanager** *Tachyphonus rufus* 20/9 3 ♂, 2 ♀ Chapada.

**White-banded Tanager** *Neothraupis fasciata* 16/9 10 ex., 17/9 2 ex. (FF), 18/9 1 ex., 19/9 1 ex. Emas.

**White-rumped Tanager** *Cypsnagra hirundinacea* 16/9 2 ex. Emas, 20/9 1 ex. Chapada.

**Red-billed Pied Tanager** *Lamprospiza melanoleuca* 25/9 1 ex. Cristalino.

**Cone-billed Tanager** *Conothraupis mesoleuca* (CR) 17/9 1 par, 18/9 1 juv., 19/9 1 sj. ♂ Emas. Resans definitiva clou på fågelsidan! Tyvärr var vi nog inte de allra första svenskarna som såg arten, men vi bör komma på god andraplats så det kan man ändå med behållning berätta för barnbarnen.

## EMBERIZIDAE

**Coal-crested Finch** *Charitospiza eucosma* (nt) 16/9 2 ♂, 1 ♀ Emas. Trevlig liten sparv.

**Black-masked Finch** *Coryhaspiza melanotis* (VU) 16/9 2 ex., 18/9 1 ex. Emas.

**Red Pileated-Finch** *Coryphospingus cucullatus* 11/9 1 par, 14/9 3 ♂ Pantanal, 20/9 2 ♂, 21/9 ca 25 ex. Chapada.

**Blue-black Grassquit** *Volatiana jacarina* 15/9 1 ♀ Pantanal, 16-19/9 allmän Emas, 22/9 noterad Sinop–Alta Floresta–Teles Pires, 23/9 2 ex., 25/9 5-10 ex. Cristalino, 27/9 noterad Teles Pires–Alta Floresta, 28/9 allmän Sinop–Cuiabá.

**Plumbeous Seedeater** *Sporophila plumbea* 16/9 3 ex., 17/9 1 ♂, 18/9 10-tals, 19/9 5-10 ex. Emas. Jag ska forska vidare om de rostbukiga fåglarna vi såg. Inget i den för mig kända litteraturen tyder på att Plumbeous Seedeater kan se ut så här, men å andra sidan finns det inget som styrker att det skulle röra sig om en viss annan art heller.

**Rusty-collared Seedeater** *Sporophila collaris* 10/9 ca 15 ex., 13/9 1 ♂ Pantanal.

**Double-collared Seedeater** *Sporophila caerulescens* 10/9 ca 10 ex., 11/9 1 juv. ♂, 13/9 ca 20 ex., 14/9 ca 10 ex. Pantanal, 18/9 ca 10 ex., 19/9 ca 10 ex. Emas.

**Capped Seedeater** *Sporophila bouvreuil* 18/9 1 ♂, 1 ♀ Emas.

**Chestnut-bellied Seed-Finch** *Oryzoborus angolensis* 13/9 2 ♀ Pantanal.

**Saffron Finch** *Sicalis flaveola* 10-15/9 Allmän i Pantanal, 18/9 1 par, 19/9 3 ex. Emas.

**Wedge-tailed Grass-Finch** *Emberizoides herbicola* 16/9 2 ex.+1 sj., 17/9 1 ex., 18/9 ca 10 ex., 19/9 2 ex. Emas.

**Lesser Grass-Finch** *Emberizoides ypiranganus* 18/9 1 sj. ♂, 19/9 3 sj. Emas. Förekomsten i Emas är anmärkningsvärd eftersom det säkert är minst 50 mil nordväst om det tidigare kända utbredningsområdet!

**Red-crested Cardinal** *Paroaria coronata* 11/9 1 ex., 12/9 2 ex., 15/9 3 ex. Pantanal.

**Red-capped Cardinal** *Paroaria gularis* 23/9 2 ex., 24/9 1 ex. (JD), 25/9 6 ex., 26/9 1 ex. Cristalino.

**Yellow-billed Cardinal** *Paroaria capitata* 10/9 4 ex., 11-15/9 25-80 ex. dagligen Pantanal.

**Saffron-billed Sparrow** *Arremon flavirostris* 20/9 1 ex. Chapada. Knepigt värre!

**Grassland Sparrow** *Ammodramus humeralis* 15/9 5 ex. Pantanal, 16-19/9 30-100 ex. dagligen Emas, 20/9 5-10 ex., 21/9 3 ex. Chapada.

**Rufous-collared Sparrow** *Zonotrichia capensis* 19/9 1 ex. Emas.

## CARDINALIDAE

**Grayish Saltator** *Saltator coerulescens* 10-15/9 2-8 ex. dagligen Pantanal.

**Buff-throated Saltator** *Saltator maximus* 20/9 4 ex., 21/9 1 ex. (KGS) Chapada, 25/9 1 ex. Cristalino.

**Slate-colored Grosbeak** *Saltator grossus* 24/9 2 sj., 26/9 2 sj., 27/9 1 sj. Cristalino.

**Green-winged Saltator** *Saltator similis* 17/9 1 sj. ♂ Emas.

**Black-throated Saltator** *Saltator atricollis* 16/9 3 ex., 17/9 6 ex., 19/9 3 ex. Emas.

**Yellow-shouldered Grosbeak** *Parkerthraustes humeralis* 24/9 2 ex. Cristalino. Släktskapet för denna udda art anses så pass osäkert att South American Classification Committee för nuvarande inte placerar den i någon familj alls utan i *incertae sedis*. Jag tippas på att den ändå hör hemma i Cardinalidae.

## ICTERIDAE

**Unicolored Blackbird** *Agelasticus cyanopus* 10, 12 och 14-15/9 15-30 ex. dagligen, 13/9 ca 150 ex. Pantanal.

**White-browed Blackbird** *Sturnella superciliaris* 10/9 ca 10 ex., 13/9 ca 300 ex., 15/9 1 ♀ Pantanal, 16/9 ca 15 ex., 18/9 5 ex. Emas.

**Bay-winged Cowbird** *Molothrus badius* 10/9 ca 10 ex., 13/9 ca 10 ex., 14/9 ca 100 ex., 15/9 ca 50 ex. Pantanal.

**Shiny Cowbird** *Molothrus bonariensis* 10/9 ca 300 ex., 11/9 ca 30 ex., 12/9 1 ex., 13 och 15/9 ca 50 ex. Pantanal, 16/9 1 ex. Emas, 28/9 ca 50 ex. Sinop–Cuiabá.

**Giant Cowbird** *Molothrus oryzivorus* 11-15/9 3-20 ex. dagligen Pantanal, 21/9 1 ex. Chapada, 22/9 10 ex., 23/9 1 ex. Cristalino, 28/9 1 ex. Sinop–Cuiabá.

**Epaulet Oriole** *Icterus cayanensis* 10-12 och 14-15/9 1-2 ex. dagligen, 13/9 ca 20 ex. Pantanal, 22/9 2 ex., 27/9 1 ex. Cristalino.

**Orange-backed Troupial** *Icterus croconotus* 10-11 och 13/9 2 ex., 15/9 1 ex. Pantanal.

**Yellow-rumped Cacique** *Cacicus cela* 11/9 5 ex., 13-15/9 ca 15 ex. dagligen Pantanal, 22/9 2 ex., 23/9 10 ex., 24/9 1 ex., 25/9 3 ex. Cristalino.

**Solitary Cacique** *Cacicus solitarius* 11-13 och 15/9 4-10 ex. dagligen Pantanal.

**Crested Oropendola** *Psarocolius decumanus* 10/9 1 ex., 11-15/9 5-15 ex. dagligen Pantanal, 22-25 och 27/9 1-10 ex. dagligen Cristalino.

**Olive Oropendola** *Psarocolius yuracares* 23/9 2 ex., 24/9 1 ex. Cristalino.

**Yellow-rumped Marshbird** *Pseudoleistes guirahuro* 16/9 3 ex. Mineiros–Emas, 18/9 ca 40 ex. Emas.

**Scarlet-headed Blackbird** *Amblyramphus holosericeus* 10 och 12-15/9 1-2 ex. dagligen Pantanal.

**Chopi Blackbird** *Gnorimopsar chopi* Tämligen allmän, observerad under 12 dagar.

**555 arter**

## Däggdjur

**Six-banded Armadillo** *Euphractus sexcinctus* 18/9 2 ex., 19/9 1 ex. Emas. En riktig höjdare!

**Silvery Marmoset** *Callithrix argentata* 11/9 2 ex., 12/9 minst 5 ex., 15/9 2 ex. Pantanal. Fina obsar!

**Dusky Titi** *Callicebus moloch* 24/9 minst 2 ex. Cristalino.

**Brown Capuchin** *Cebus apella* 24/9 3 ex., 27/9 5 ex. Cristalino.

**Black Howler Monkey** *Alouatta caraya* 12/9 2 ex., 14/9 2 ex. samt hörd tre dagar i Pantanal.

**White-whiskered Spider Monkey** *Ateles marginatus* 22/9 1 ex., 26/9 ca 20 ex., 27/9 5-10 ex. Cristalino. Splittas tydligen numera från White-bellied Spider Monkey *A. belzebuth* som förekommer på andra sidan av Teles Pires.

**Hoary Fox** *Pseudalopex vetulus* 19/9 2 ex. Emas–Mineiros.

**Neotropical River Otter** *Lutra longicaudis* 10/9 2 ex. (MJ), 14/9 1 ex. Pantanal, 25/9 1 ex., 26/9 1 ex. Cristalino.

**Giant Otter** *Pteronura brasiliensis* 11/9 1 ex. Pantanal.

**Puma** *Puma concolor* 13/9 1 ex. Pantanal. Självklart en av resans höjdpunkter!

**Jaguar** *Panthera onca* ?? 17/9 1 hörd Emas. Avlägsna grymtanden som bara uppfattades av några i gruppen tillhörde enligt André en jaguar (eller menade han att det lät ungefär som en jaguar?). Inte helt övertygande.

**Crab-eating Raccoon** *Procyon cancrivorus* 10-11/9 1 ex. Pantanal.

**Ring-tailed Coati** *Nasua nasua* 12/9 4 ex., 13/9 2 ex. Pantanal.

**Guinea Pig** *Cavia sp.* 20/9 1 ex., 21/9 2 ex. Chapada.

**Paca** *Agouti paca* 23/9 1 ex., 24/9 1 ex. Cristalino.

**Azara's Agouti** *Dasyprocta azarae* 12/9 1 ex., 14/9 2 ex., 15/9 1 ex. Pantanal.

**Capybara** *Hydrochaeris hydrochaeris* 11/9 1 ex., 10 och 13-15/9 10-40 ex. dagligen Pantanal, 24-25/9 4 ex. Cristalino.

**Brazilian Tapir** *Tapirus terrestris* 12/9 1 ex. Pantanal, 18/9 1 ex. Emas, 25/9 1 ex. Cristalino. Fantastiska närstudier vid Cristalino!

**Collared Peccary** *Pecari angulatus* 11/9 4 ex. Pantanal.

**White-lipped Peccary** *Tayassu pecari* 24/9 2 ex. Cristalino.

**Marsh Deer** *Blastocercus dichotomus* 11/9 1 ex., 12/9 6 ex., 14/9 1 ex. (TH) Pantanal.

**Pampas Deer** *Ozotocerus bezoarcticus* 16/9 4 ex., 17/9 6 ex., 18/9 2 ex., 19/9 ca 10 ex. Emas.

**Red Brocket Deer** *Mazama americana* 15/9 2 ex. Pantanal, 24/9 1 ex., 25/9 1 ex. Cristalino.