




Taiwan 27/3 – 8/4 2009



Deltagare: Joacim Fogelström, Billdal (alla fågelfoton)
Stefan Sandberg, Åskersund (ansv. artlistan)
Lars-Olof Sandberg, Pixbo (sammanst.), l-o.sandberg@telia.com, 031/885264

26/3

Avresa Landvetter 17.45 via Bangkok (uppehåll 45 min.) och anländer Taipei
27/3 kl. 18.40



1: Taipei 2: Paishenshan 3,4: Dasyueshan NF 5: Chingjih 6: Hualien 7: Chihpen (Jihben)
8: Lan Yu Island 9: Zengwen River Estuary 10: Chiayi 11: Alishan 12: Dongshih
River Estuary och Yongpuh (ö-n)

Litteratur: Mark Brazil, *Birds of East Asia*

Guide & chaufför: Carlos Hsiao, hsiao1234@gmail.com

28/3 Taipei Botanical Garden 05.50 – 07.45. Måarten Malayan Night Heron ses
direkt innanför grindarna. Dessutom godingar som Black-crowned Night Heron, Taiwan
Barbet, Grey Treepie, Taiwan Scimitar Babbler och Chinese (Light-vented) Babbler.

Trafikstockning denna lördag de första tre timmarna söderut ur huvudstaden
när folk åker hem till släkten. När vi närmar oss Paishenshan (1000 m.ö.h.) kliver vi ur bilen
och går nära flodravinen, längs fin skog och fram till lodgen. Vi ser då bl.a. Taiwan Blue
Magpie, Varied Tit, Taiwan Whistling-Thrush, Plumbeous Redstart, Brown Dipper och
Grey Wagtail.

29/3 Går på morgonen en trail ovanför lodgen upp mot bambubältet och plockar in
art efter art. Vad sägs om Gray-chinned Minivet, Maroon Oriole, Bronzed Drongo, Black
Bulbul, White-whiskered Laughing-Thrush, White-eared Sibia och Taiwan Yuhina.

Via Dongshih tar vi oss sedan upp till Anmashan i Dasyueshan National
Forest. Längs vägen upp finns två plattformar att skåda ifrån. Bland de fåglar som ses här
kan nämnas Taiwan Green Pigeon, Black-naped Monarch, Green-backed Tit, Collared

Finchbill och Vivid Niltava. Vi bor vid Visitor Center i två nätter i sängar med el-uppvärmda madrasser.

Mot kvällen kör vi sakta uppåt och efter ett tag siktar vi två Mikado Pheasants, en av vardera könet. Hanen med långa släpande stjärtfjädrar djöjer sig kvar och beskådas på närhåll.

30/3 Dimma på morgonen och 10°C. Vid parkeringen ses Steere's Liocichla, Taiwan Barwing och Vinaceous Rosefinch samt nötkråka som skiljer sig rejält från vår.

Vi drar sedan upp till 2600 m.ö.h. Här ses den lokala rasen av såväl svartmes som nötväcka samt Yellow-bellied Bush Warbler, Taiwan Fulvätta, Flamecrest och Collared Bush-Robin.

Vi kör sedan sakta "downhills". Längs vägen ses flera ex av White-tailed Robin. I en brant porlande bäck ser vi till allmän glädje två Little Forktails.



Jätteträd i Dasyueshan National Forest

31/3 I dimma lämnar vi Anmashan och rullar neråt. Efter en stund ses en grann tupp av Swinhoe's Pheasant långsamt passera vägen.

Ett stycke senare får vi fram den skulkande Taiwan Bush-Warbler med hjälp av Stefans inspelning.

Längre ner bland odlade kullar råder soligt väder med uppvindar och ett härligt rovfågelsträck. Crested Goshawk visar upp sin spelflykt och dessutom ses Crested

Serpent Eagle, Japanese Sparrowhawk, Besra, Gray-faced Buzzard, Black Eagle och Eastern Buzzard.

Vi far åter via Dongshih men nu upp till Chingjih med hotell i alpstil. Vi går längs en trail ca 2500 m.ö.h. Redan i början stigen ses den lille (8.5 cm) Taiwan Wren-Babbler på närhåll åter med hjälp av S's inspelning.

1/4 Efter "Happy birthday to Stefan" är vi redo att åka iväg när födelsedagsbarnet själv får syn på en grupp Golden Parrotbill. En kedjereaktion följer där Chinese Bamboo Partridge, Brown-flanked Bush-Warbler, Siberian Rubythroat, Black-headed Sparrow och Little Bunting blir nya resekryss.

Vi går sedan en kortis på gårdagens trail vilket blir ett lyckoval. Redan efter ett tiotal meter stöter vi upp ett par av Taiwan Hill Partridge.

Vi drar vidare i klart väder på Hw 8 (East-western Crossroad) men när vi når "summit" råder dimma, blåst och bara 3.3 °C. En kort glimt av en apljärnsparv fås dock,

Via den imponerande Taroko Gorge når vi östkusten och övernattar i Hualien.



Taroko Gorge

2/4 Vi lämnar Hualien och kör kustvägen söderut. Nu börjar Taiwans (Styan's) Bulbul dyka upp och på fälten ses Oriental Pratincoles liksom den lokala rasen av Ring-necked Pheasant.

Vi gör ett uppehåll vid en "zoo" (Chihsang Park) för hotade däggdjur med bl.a. dvärgflodhäst, bongo m.fl. På fälten intill ses Pacific Golden Plovers och en Richard's Pipit liksom Long-tailed Shrikes.

Vi når Chihpen (Jhihben) på eftermiddagen. I forsen ses Brown Dipper och mindre strandpipare.

På kvällen unnar vi oss ett härligt bad i de heta källorna med + 40.3° i lilla poolen och svala 34° i stora bassängen.

3/4 I "Chihpen National Forest Recreation Area" vandrar vi på olika stigar upp till högsta utsiktspaviljongen. Den lilla hjorten Reeve's Muntjac ses mellan buskarna men fåglar är det rätt sparsamt med. Dock ses såväl Scaly-breasted som White-rumped Munia liksom en nordsångare. I forsen ser vi blåtrast av den rödbukiga rasen liksom skogs- och grönbena.

Från Taitung airport lyfter vi 12.55 och landar 18 minuter senare på Lanyu Island. Här tillhör de flesta invånarna Yami-stammen och hos en sådan familj inkvarteras vi. Två scootrar hyres och med dem börjar vi snarast utforska ön. Vi ser snart de lokala arterna Chestnut-eared Bulbul, Lowland Whiteeye, Philippine Cuckoo-Dove och White-bellied Green Dove. Ända till sydudden kör vi, där landets kärnavfall lagras. Flera dvärgsparvar har landat här liksom, vilket överraskar, en koltrasthane. Vi gör ett försök i en frodig bäckravin på den japanska paradys-flugsnapparens – men förgäves. På kvällen får vi hjälp av begåvad lokal förmåga som härmar fram Lanyu Scops Owl.



Yami-folkets traditionella fiskebåtar på Lanyu

4/4 Vi tar scootrarna direkt ner till ravinen söder om byn. Vi går på stenfyllda, torra bottnen utan att se paradysflugsnapparens. För tidigt? Däremot upptäcker Joacim en Brown Hawk Owl på dagkvist. Vi far sedan upp och ner längs västkusten och kollar små våtmarker, buskage, steniga stränder mm. Blåtrastar ses betydligt oftare än på huvudön liksom White-breasted Waterhen. Vi får totalt in 46 olika arter på ön och 13 av dem ses ej på stora ön. Några har redan nämnts och här följer de övriga: Pacific Reef Egret, Common Snipe, Hen Harrier, Emerald Dove, Lesser Coucal, Dusky Thrush, Daurian Redstart och Siberian Stonechat.

Klockan 13.30 tar vi skuttet över till Taitung och fortsätter sedan först söderut och därefter tvärsöver till västsidan och skedstorksreservatet vid Zengwen River som nås efter mörkrets inbrott.

5/4 Zengwen River Estuary med dammar kollas mellan 06.10 och 10.15. En grupp på 29 Black-faced Spoonbill ses en bit bort och tar även en flygtur framför oss. Rikligt med hägrar och vadare äter upp sig i dammarna bl.a. ca 15 ex av vardera mongol- och ökenpipare och ännu fler damm- och gluttsnäppor. Lägg därtill enstaka terekšnäppor, rödhalsade snäppor och en Grey-tailed Tattler.



Black-faced Spoonbills i Zengwen River Estuary

Vi kör vidare ett par mil norrut till Beimen-området med nya dammar. Här ses det fler änder bl.a. flockar av bläsänder, skedänder, stjärtänder och ca 200 smådopping. Nya vadare här blev rödspov, kolymasnäppa (Great Knot) och sandlöpare.

Vi kör sedan åter upp i bergen, nu till Chiayi på ca 1000 m.ö.h. På kvällen ansluter vi till en grupp inhemska turister och åker upp i skogen och beskådar blinkande eldflugor och nattaktiva flygande ekorrar (Hairy-footed Flying Squirrel). Vi hör Collared Scops Owl och ser dessutom Mountain Scops Owl.

6/4 Morgonvandring i Chiayi upp genom teodlingar, bambubälte blandat med tämligen orörd skog. Striated Prinia blir ny researt här.

Vi åker sedan upp mot Alishan (2200 m.ö.h.). Vi går längs bergvägarna uppåt med fin skog på ömse sidor. Den ena vågen av "feeding parties" följer efter den andra i strid ström. Taiwan Yuhinas verkar leda grupperna som även innehåller många Black-throated Tits, Rufous-faced Warblers, Taiwan Barwings och White-eared Sibias men också enstaka Ferruginous Flycatchers samt en (1) Yellow Tit. Flockar av Brown Bullfinches håller till vid sidan om.



Vägskådning i Alishan

7/4 Tidig skådning längs samma väg som igår. Ej lika rikligt som igår men äntligen fick alla se Taiwan Hwamei. Ashy Woodpigeon tutar idag liksom flera andra dagar men går ej att få syn på.

Vi drar därefter åter ner till låglandet och kusten till Dongshih (nr 2). Efter att guiden Carlos Hsiao fört oss till några mindre givande lokaler kommer vi omsider fram till några alldeles superba dammar som kryllar av änder, vadare och hägrar. Ett axplock av dem ger t.ex. skedand 500 ex, årta 12, Black-crowned Night-Heron 200, smådopping 80, Black-winged Stilt 60, Pied Avocet 25, Swinhoe's Snipe 1, Asian Dowitcher 2, mosnäppa 100 och smalnäbbad simsnäppa 1 !! Lägg därtill rosentärna 5 och skäggtärna 600 ex. De senare slog mot kvällen ner på pålar i den enorma ostronodlingen. Övernattning sker på lyxiga Yongpuh.


8/4 Vi vandrar tidigt runt i grönskan vid hotellet och får Vinous-throated Parrotbill som nytt rese-x. Dessutom visade sig ytterligare två Malayan Night-Herons här.

Vi åker ett par timmar norrut och når Hwubao som är ett litet reservat med plattformar att skåda ifrån. Här får vi bl.a se en hane rallbeckasin med tre ungar liksom resans enda Chinese Egret. Bland vadarna dessutom bl.a. Long-toed Stint och Sharp-tailed Sandpiper.

Därefter återstår bara Taipei airport och den långa hemresan...

Artlista fåglar Taiwan inkl. Lanyu 27/3 - 8/4 2009

<i>Taiwan Partridge</i>	2 ex stöttes upp längs stigen i Chinjing. Hördes på flera lokaler.
<i>Chinese (Taiwan) Bamboo Partridge</i>	Ett par sågs mycket fint vid hotellet i Chinjing. Även sedd l.v. i skog S om Hualien. Rasen sonorivox skiljer sig markant från den kinesiska.
<i>Swinhoe's Pheasant</i>	Kanonobs av en hanne som spatserade över vägen i Dasyueshan
<i>Mikado Pheasant</i>	Mycket nära obs från bilen av ett par vid vägkanten redan första dagen i Dasyueshan
<i>Ring-necked Pheasant</i>	Den lokala rasen formosanus sågs på olika fält söder Hualien



Mikado Pheasant, Dasyueshan

<i>Gadwall</i>	2 ex lagunen Dongshi
<i>Eurasian Wigeon</i>	300 ex N om Beimen, 40 ex lagunen Dongshi
<i>Eastern Spot-billed Duck</i>	Spridda exemplar i SÖ och kring lagunen Dongshi
<i>Northern Shoveler</i>	Som mest 500 (!) ex i lagunen Dongshi
<i>Northern Pintail</i>	20 ex N om Beimen, 20 ex lagunen Dongshi
<i>Garganey</i>	12 ex i lagunen Dongshi
<i>Eurasian Teal</i>	50 ex lagunen Dongshi, 4 ex Hvubao
<i>Tufted Duck</i>	10 ex lagunen Dongshi
<i>Little Grebe</i>	Vanlig i fiskdammarna på västra låglandet, största flocken 50 ex
<i>Sacred Ibis</i>	Ett par på risfält nära kusten, Hvubao
<i>Black-headed Ibis</i>	Ett par av denna art nr 200 för resan kom flygande och slog ner på fältet framför oss i Hvubao

<i>Black-faced Spoonbill</i>	<i>Kanonobsar av stående och flygande fåglar, där en efter en anslöt sig till en flock om totalt 29 ex i Zengwen river estuary</i>
<i>Cinnamon Bittern</i>	<i>1+1 ex sågs i dike längs lagunen Dongshi</i>
<i>Malayan Night Heron</i>	<i>2 ex Taipei Botanical Garden (Första sedda arten här! En av fåglarna avvärjde en kattattack...), 2 ex i parkområde Jongpu</i>
<i>Chinese Pond Heron</i>	<i>1 ex sågs av Stefan från bilen N om staden Chiayi</i>



Malayan Night Heron, Taipei Botanical Garden

<i>(Eastern) Cattle Egret</i>	<i>Vanlig kring risfält på låglandet</i>
<i>Grey Heron</i>	<i>Som mest 30 ex i lagunen Dongshi</i>
<i>Purple Heron</i>	<i>Totalt 3 ex Lan Yu Island</i>
<i>Great White Egret</i>	<i>Spridda observationer på låglandet</i>
<i>Intermediate Egret</i>	<i>Vanlig på låglandet, som mest ca 200 på en dag</i>
<i>Little Egret</i>	<i>Vanligaste hägern, sågs alla dagar utom en</i>
<i>Pacific Reef Egret</i>	<i>3 ex längs kusten, Lan Yu</i>
<i>Chinese (Swinhoe's) Egret</i>	<i>1 ex i vinterdräkt kunde slutligen bestämmas i Hvubao</i>
<i>Great Cormorant</i>	<i>3 ex kring lagunen Dongshi</i>
<i>Peregrine Falcon</i>	<i>1 ex Taipei Botanical Garden, 1 ex (insträckande?) Lan Yu</i>
<i>Osprey</i>	<i>1 ex sågs av Stefan över hamnen i Hualien</i>
<i>Oriental Honey Buzzard</i>	<i>En skruv med 4 ex sågs l.v. mellan Dongshih-Paishenshan</i>
<i>Crested Serpent Eagle</i>	<i>Sågs ofta över skog, som mest 8 ex 31/3</i>
<i>Hen Harrier</i>	<i>1 hona kom insträckande på Lan Yu</i>
<i>Crested Goshawk</i>	<i>Ett par sågs fint, där hannen visade upp sin speciella spelflykt. Enstaka övriga ex i samband med termik ovanför Dongshi</i>
<i>Japanese Sparrowhawk</i>	<i>4 ex sträckte mot N vid termik ovanför Dongshi, 1 ex Alishan</i>
<i>Besra</i>	<i>Enstaka obsar i bergig skogsterräng</i>
<i>Grey-faced Buzzard</i>	<i>4 ex kretsade vid termik ovanför Dongshi, 1 ex Lan Yu</i>
<i>Indian Black Eagle</i>	<i>1 ex mellan Dongshih-Paishenshan, 2 ex Dasyueshan</i>
<i>Mountain Hawk-Eagle</i>	<i>1 ex sågs av ovanför Chiayi, ca 1200 m.ö.h.</i>

Eastern Buzzard 4 ex kretsade vid termik ovanför Dongshi

White-breasted Waterhen Särskilt vanlig på Lan Yu, även vid klippkusten
Common Moorhen Spridda ex i vatten, som mest ca 50 kring lagunen Dongshi
Black-winged Stilt Mycket vanlig i vattensamlingar på västra låglandet
Pied Avocet Spridda flockar N om Beimen och i lagunen Dongshi
Pacific Golden Plover På fält och vid vatten på låglandet, mest 250 ex på en dag
Grey Plover 1 ex Beimen Zengwen, 2 ex lagunen Dongshi
Common Ringed Plover 1 ex Beimen Zengwen



Black-winged Stilt, Hvubao

Little Ringed Plover Som mest 20 ex Hvubao
Kentish Plover Vanlig vid vattensamlingar i västra låglandet
Lesser Sand Plover Vanlig vid vattensamlingar i västra låglandet
Greater Sand Plover Spridda obsar, som mest 15 ex Beimen Zengwen
Greater Painted Snipe 1 hanne med 3 pulli i kanten av ett gräsfält, Hvubao
Common Snipe 2 ex i tarofält, Lan Yu
Swinhoe's Snipe 1 ex i lagunen Dongshi

Asian Dowitcher 2 ex i lagunen Dongshi
(Eastern) Black-tailed Godwit 5 ex Beimen Zengwen, 6 ex lagunen Dongshi
Common Redshank Spridda obsar på västra låglandets vadarlokaler
Marsh Sandpiper Vanlig på västra låglandets vadarlokaler
Common Greenshank Vanlig på västra låglandets vadarlokaler
Green Sandpiper Enstaka obsar Lan Yu och Beimen Zengwen
Wood Sandpiper Vanlig i risfält, främst Hvubao med totalt 200 ex

Grey-tailed Tattler 1 ex Beimen Zengwen
Terek Sandpiper 1 ex Zengwen river estuary
Common Sandpiper Spridda obsar på låglandets vadarlokaler
Great Knot 1 ex N Beimen, 1 ex lagunen Dongshi

<i>Sanderling</i>	<i>En flock med 6 ex i flodbank N Beimen</i>
<i>Red-necked Stint</i>	<i>Flockar med upp till 10 ex i Beimen och Hvubao</i>
<i>Temminck's Stint</i>	<i>Som mest 100 ex i lagunen Dongshi</i>
<i>Long-toed Stint</i>	<i>10 ex i blandad vadarflock, Hvubao</i>
<i>Sharp-tailed Sandpiper</i>	<i>Totalt 12 ex i Hvubao</i>
<i>Curlew Sandpiper</i>	<i>5 ex lagunen Dongshi, 2 ex Hvubao</i>
<i>Dunlin</i>	<i>Största antalet 100 ex i lagunen Dongshi</i>
<i>Red-necked Phalarope</i>	<i>Närkontakt med ett ex i vinterdräkt, lagunen Dongshi</i>
<i>Oriental Pratincole</i>	<i>Spridda exemplar och flockar på låglandet</i>
<i>Caspian Tern</i>	<i>3 ex kring Beimen, 1 ex lagunen Dongshi</i>
<i>Greater Crested Tern</i>	<i>1 ex sågs av Stefan innanför lagunen Dongshi</i>
<i>Roseate Tern</i>	<i>5 ex i lagunen Dongshi</i>
<i>Common Tern</i>	<i>Flera ex av rasen longipennis kring Beimen och lagunen Dongshi</i>
<i>Little Tern</i>	<i>Vanlig i fiskdamarna kring Beimen</i>
<i>Gull-billed Tern</i>	<i>6 ex över fiskdammar innanför lagunen Dongshi</i>
<i>Whiskered Tern</i>	<i>Talrik kring lagunen Dongshi, en flock på minst 500 ex rastade på ostronodling längs västkusten</i>
<i>Rock Dove</i>	<i>Vid bebyggelse</i>
<i>Ashy Woodpigeon</i>	<i>Hördes upprepade gånger i bl.a. Alishan, men sågs aldrig</i>
<i>Oriental Turtle Dove</i>	<i>Vanligast på låglandet kring Dongshi</i>
<i>Red Turtle Dove</i>	<i>Vanligaste duvan på låglandet</i>
<i>Spotted Dove</i>	<i>Förekom i mindre antal överallt i öppen mark</i>
<i>Philippine Cuckoo Dove</i>	<i>Totalt 7 ex i skog på Lan Yu</i>
<i>Emerald Dove</i>	<i>2 ex sågs i skog på Lan Yu</i>
<i>White-bellied Green Pigeon</i>	<i>6 ex Lan Yu, 6 ex ovanför Chiayi</i>
<i>Taiwan Green Pigeon</i>	<i>5 ex vid fågeltorn nedanför Dasyueshan</i>



White-bellied Green Pigeon, bergen ovan Chiayi

<i>Oriental Cuckoo</i>	<i>Hörd i Alishan</i>
<i>Lesser Coucal</i>	<i>Minst 5 ex sågs och hördes på Lan Yu</i>
<i>Mountain Scops Owl</i>	<i>Flera ex hördes fint men såg ej, bl.a. Chiayi</i>
<i>Collared Scops Owl</i>	<i>Ett ex hördes och kunde skymtas innan vår bandspelande guide skrämdde bort densamma (!)</i>
<i>Elegant (Lan Yu) Scops Owl</i>	<i>Underbart fin obs av ett exemplar nedanför vårt boende på Lan Yu tack vare en lokal guide med härmtalang</i>
<i>Brown Hawk Owl</i>	<i>1 ex på dagkvist upptäcktes av Joacim i en skogsravin på Lan Yu</i>
<i>Silver-backed Needletail</i>	<i>Enstaka flockar, som mest 20 ex i Taroko Gorge</i>
<i>Pacific Swift</i>	<i>Spridda lokaler, vanligast på Lan Yu</i>
<i>Asian House Swift</i>	<i>Förekom i mindre flockar på höglandet och i svärmar på låglandet</i>
<i>Common Kingfisher</i>	<i>Spridda exemplar på låglandet, även Lan Yu</i>
<i>Black-browed (Taiwan) Barbet</i>	<i>Vanlig och mycket talför i all skogsterräng</i>
<i>Grey-capped Pygmy Woodpecker</i>	<i>Spridda obsar i skogs- och parkmiljö</i>
<i>White-backed Woodpecker</i>	<i>2 ex Dasyueshan, 1 ex Alishan. Inte särskilt vittryggig...</i>
<i>Large Cuckoo-Shrike</i>	<i>1 ex vid entrén till Paishenshan</i>
<i>Gray-chinned Minivet</i>	<i>Vanlig skogsart, ofta med i blandflockar</i>
<i>Brown Shrike</i>	<i>Spridda ex i öppen terräng på låglandet</i>
<i>Long-tailed Shrike</i>	<i>Öppenmarksfågel, vanlig söder om Hualien</i>
<i>Maroon (Red) Oriole</i>	<i>Hördes och sågs fint vid hotellet i Paishenshan</i>
<i>Bronzed Drongo</i>	<i>Relativt vanlig i Paishenshan och Dasyueshan</i>
<i>Black Drongo</i>	<i>Förekom överallt utom i Dasyueshan</i>
<i>Eurasian Jay</i>	<i>Hotellträdgårdsfågel. 2 ex Dasyueshan, 2 ex Alishan</i>
<i>Taiwan Blue Magpie</i>	<i>Denna utsökta endem sågs redan i Taipeis utkanter, men kunde sedan beskådas endast i Paishenshan med som mest 10 ex</i>
<i>Common Magpie</i>	<i>Enstaka obsar i halvöppen terräng</i>
<i>Grey Treepie</i>	<i>Vanlig i Paishenshan, i övrigt enstaka flockar i skog</i>
<i>Spotted Nutcracker</i>	<i>Denna nästan fläcklösa variant sågs och hördes fint i Anmashan</i>
<i>Large-billed Crow</i>	<i>Relativt vanlig i de flesta habitat</i>



Taiwan Blue Magpie, Paishenshan

<i>Green-backed Tit</i>	<i>Vanlig i Dasyueshan och Alishan, ofta med i blandflockar</i>
<i>Yellow Tit</i>	<i>En individ sågs kort men bra i meståg i Alishan</i>
<i>Coal Tit</i>	<i>Särskilt vanlig på hög höjd i barrskog</i>
<i>Varied Tit</i>	<i>En läckerbit; ganska vanlig och tillmötesgående i Paishenshan</i>
<i>Grey-throated (Plain) Martin</i>	<i>Spridda flockar över vattensamlingar, som mest ca 40 ex</i>
<i>Barn Swallow</i>	<i>Allmän på låglandet</i>
<i>Pacific Swallow</i>	<i>Enstaka exemplar på spridda lokaler</i>
<i>Asian House Martin</i>	<i>Spridda flockar i skiftande miljöer</i>
<i>Striated Swallow</i>	<i>Tämligen allmän i trakterna kring Beimen</i>
<i>Black-Throated Tit</i>	<i>En vanlig beståndsdel i meståg, ofta i flockar om 8-12 ex</i>
<i>Oriental Skylark</i>	<i>Spridda ex i låglandets öppenmark</i>
<i>Zitting Cisticola</i>	<i>2 ex i gräsfälten vid Hvubao</i>
<i>Striated Prinia</i>	<i>1 ex ovanför hotellet i Chiayi</i>
<i>Yellow-bellied Prinia</i>	<i>3 ex kring lagunen Dongshi</i>
<i>Plain Prinia</i>	<i>Spridda obsar i låglandets gräsmark</i>
<i>Collared Finchbill</i>	<i>4 ex nedanför Dasyueshan, 3 ex ovanför Chiayi (ca 1000 m.ö.h.)</i>
<i>Chinese (Light-vented) Bulbul</i>	<i>Mycket vanlig i N och V delen av ön, särskilt i bebyggelse</i>
<i>Taiwan (Styan's) Bulbul</i>	<i>Allmän i låglandet i SÖ</i>
<i>Brown-eared Bulbul</i>	<i>Vanligaste (och ljudligaste!) arten på Lan Yu</i>
<i>(Himalayan) Black Bulbul</i>	<i>Vanlig i all skog, oerhört talrik i Paishenshan (ca 500 ex)</i>



Taiwan Bulbul, Jhiheng

Brown-flanked Bush Warbler Ett ex sågs och hördes fint vid hotellet i Chingjing
Yellow-bellied Bush Warbler Vanlig över ca 2000 m höjd, med lättlokaliserat läte
Taiwan Bush Warbler 1 ex spelades fram och såg superb i Dasyueshan, 1 ex Alishan
Arctic Warbler 1 ex Taipei Botanical Garden, 1 ex Jhiheng
Rufous-faced Warbler Vanligaste fågeln i bambuskog med läte som en ringsignal

Taiwan Scimitar Babbler 1 ex redan i Taipei Botanical Garden, spridda obsar i övrigt
Taiwan (Pygmy) Wren Babbler 1+2 ex av denna godbit sågs på närhåll vid bobygge i
 Dasyueshan. Skygg, men lätet avslöjade artens vanlighet.


Rufous-capped Babbler Vanlig men skulkande, ofta lokaliserad via lätet

Taiwan Hwamei 1 ex Dasyueshan (L-O), 1 ex Alishan (Joacim+Stefan)

White-whiskered Laughing-Thrush Ganska vanlig i skog, men även ända upp till 3000 m

Steere's Liocichla Halvskygg endem, men talför och vanlig på många ställen

Taiwan Barwing Drog runt i smågrupper, särskilt vanlig i Alishan



Taiwan Barwing, Alishan

<i>Taiwan Fulvetta</i>	2 ex Anmashan, totalt 5 ex Chiayi+Alishan
<i>Dusky Fulvetta</i>	1 ex l.v. ovanför Dongshi (L-O+Joacim)
<i>Grey-cheeked Fulvetta</i>	Vanlig skogsfågel, ofta i blandflockar och meståg
<i>White-eared Sibia</i>	Utsökt vacker, talrik och talför. En favorit!
<i>Taiwan Yuhina</i>	Allmän i skog, den art som ofta anförde mestågen
<i>White-bellied Erpornis</i>	Spridda obsar i skog, som mest 10 ex Paishenshan
<i>Vinous-throated Parrotbill</i>	En flock på 6 ex i gräsmark nedanför hotellet i Jongpu
<i>Golden Parrotbill</i>	En närgången flock på 12 ex vid hotellet i Chinjing inledde en kavalkad av nya researter här
<i>Japanese Whiteeye</i>	Vanligast i Taipei, i övrigt spridda ex i parker m.m.
<i>Lowland Whiteeye</i>	4+1 ex Lan Yu, förvånansvärt lätt att skilja från huvudöns art
<i>Flamecrest</i>	Världens vackraste kungsfågel sågs och hördes flitigt i barrskog över 1500 m höjd
<i>Eurasian Nuthatch</i>	Spridda obsar i högstammig skog av rasen sinensis
<i>Crested Myna</i>	1 ex Dongshi, 1 ex N om Hualien
<i>Javan Myna</i>	Vanlig, införd art på låglandet
<i>Common Myna</i>	Införd, vanlig kring Hualien
<i>Chestnut-cheeked Starling</i>	En hona sågs på fält innanför lagunen Dongshi
<i>Taiwan Whistling-Thrush</i>	Par och enstaka ex sågs ofta vid strömmande vatten
<i>White's Thrush</i>	Några ex i Dasyueashan, 1 ex Alishan, rastillhörighet osäker
<i>Eye-browed Thrush</i>	1 par i "Birds restaurant" nedom Dasyueshan, 1 ex S om Hualien
<i>Pale Thrush</i>	Relativt vanlig rastande flyttfågel i skilda miljöer
<i>Dusky Thrush</i>	1 ex på flytt Lan Yu, rasen eunomus splitt från Naumann's
<i>Eurasian Blackbird</i>	1 hanne insträckande sydudden Lan Yu (L-O+Joacim)
<i>Taiwan (Blue) Shortwing</i>	Spridda obsar över 2000 m, oftare hörd än sedd
<i>Siberian Rubythroat</i>	1 ex hotellet Chinjing, 1 ex Zengwen river estuary

(Taiwan) White-browed Robin 1 ex visade sig fint på vägen i Alishan
Collared (Johnstone's) Bush Robin Relativt vanlig över 2000 m, särskilt Anmashan
Oriental Magpie-Robin Införd art som sågs i Taipei Botanical Garden
Daurian Redstart 1 ex på flyttning Lan Yu
Plumbeous Redstart Mycket vanlig strömlevande art

White-tailed Robin Särskilt vanlig längs vägkanterna över 1000 m
Little Forktail 2 ex sågs fint i brant vattenfall nedanför hotellet i Dasyueshan
Siberian Stonechat 1 hona sågs bägge dagarna på Lan Yu
Blue Rockthrush Den tilltalande rasen philippensis var särskilt vanlig på Lan Yu, med som mest 30 ex på en dag
Ferruginous Flycatcher Snygg liten flugsnappare, totalt 6 ex Alishan
Vivid Niltava Vanlig skogsart, särskilt i Paishenshan och Dasyueshan



Vivid Niltava, "Bird's Restaurant" nedom Dasyueshan

Brown Dipper Flera ex i forsar med rent vatten, bl.a. Paishenshan och Jhihbeng
Plain Flowerpecker 1 ex l.v. ovanför Dongshi (Stefan)
Fire-breasted Flowerpecker 1 ex Dasyueshan, 10 ex i skogsbältet ovanför Taroko Gorge
Tree Sparrow Vanlig överallt kring begyggelse
White-rumped Munia 5 ex Jhihbeng, 10 ex Chiayi
Scaly-breasted Munia 3 ex Jhihbeng, 1 ex utanför Beimen
Alpine Accentor 1 ex sågs flyktigt i dimman i Wuling 3275 m.ö.h.

Eastern Yellow Wagtail Låglandsart, allmän innanför lagunen Dongshi, ras taivana
Grey Wagtail Enstaka ex i bergsmiljö, vanlig i tarotdammar på Lan Yu
White (Black-winged) Wagtail Spridda obsar av rasen leucopsis, vanligast på Lan Yu
Richard's Pipit 1 ex på fält S om Hualien
Olive-backed Pipit 1 ex i trädgård utanför hotellet i Chiayi
Red-throated Pipit 3 ex Lan Yu, spridda obsar på fält i västra låglandet

<i>Vinaceous Rosefinch</i>	2 ex hotellet Dasyueshan, 2 ex Alishan
<i>Brown Bullfinch</i>	3 ex Dasyueshan, stora flockar drog runt i Alishan
<i>Grey-headed (Beavan's) Bullfinch</i>	2 ex Chinjing födosökte i cederträd
<i>Little Bunting</i>	1 ex Chinjing, relativt vanlig rastande flyttfågel på Lan Yu
<i>Black-faced Bunting</i>	1 ex Chinjing, 1 ex Chiayi

Artlista Däggdjur

<i>Reeve's Muntjac</i>	Sågs flyktigt ena dagen, men utmärkt den andra i Jhihbeng, där den också en hördes skälla
<i>Formosan Rock Macaque</i>	Familjegrupper var ganska vanliga i höghöjdsskog
<i>Crab-eating Mongoose</i>	1 ex sågs springa över vägen nära hotellet i Dasyueshan
<i>Red-bellied Tree-Squirrel</i>	Vanlig i alla skogar
<i>White-striped Squirrel</i>	Vanlig i skogar och parker
<i>Hairy-footed Flying Squirrel</i>	1 ex sågs på morgonen nära hotellet i Dasyueshan (Stefan), totalt 4 ex sågs på nattvandring i Chiayi



Formosan Rock Macaque, Paishenshan