

Guatemala
10–22 mars 2010



Helianthus naturresor



Samuel Hansson
Bondegatan 2
573 40 Tranås

www.helianthus.se
helianthus@telia.com
Tel. 0140-107 44

Deltagare

Samuel Hansson, Tranås
Håkan Carlestam, Örebro
Anders Hultfeldt, Varberg
Lennart Lander, Vikbolandet
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg
Pietro Raffone, Göteborg
Donald Rehn, Johanneshov

Inledning

Guatemala är ett land som länge har negligerats av fågelskådare. Ett långt och blodigt inbördeskrig är givetvis en av orsakerna, men idag kan man resa runt som i vilket annat land som helst. Ingen fågelart är endemisk för Guatemala, men ett flertal arter är enklare att se här än i mexikanska Chiapas. Dessutom har landet mycket att erbjuda på det kulturella planet, så Guatemala förtjänar verkligen att besökas. Den resa till Guatemala som jag utannonserade 2009 lockade bara en person och fick därför ställas in. När jag blev tillfrågad att ordna en förlängning av Costa Rica-resan var jag därför lite tveksam, men det krävdes å andra sidan inte särskilt mycket övertalning. Costa Rica och Guatemala fick det bli! Resan lockade slutligen sex deltagare, varav fem som började i Costa Rica (eller rent av Panamá i egen regi).

Eftersom detta var en förlängning av en 18 dagars resa till Costa Rica valde jag att göra en kortvariant med inriktning på norra Centralamerikas bergsendemer och Tikal. En komplett resa hade krävt en extra vecka med besök till både Atlantsluttningen och Stilla havskusten, men 32 dagar kändes fullt tillräckligt. Dessutom skulle överlappningen med Costa Rica bli stor. Vem vet, kanske blir det ett nytt försök i framtiden. Då vore det inte fel att åka i rätt säsong för Horned Guan, men för att kunna ge sig på ett sådant företag gäller det förstås för alla att vara i relativt god fysisk form.

Resan fungerade mycket bra logistiskt (tack, Claudia!). Vår chaufför Juan Pablo var pålitligheten själv, och vi bodde på trevliga hotell och lodger. Fågelmässigt lyckades vi bra trots att det var lite väl avslaget på ett par av bergslokalerna. Om vi missade en del bergsarter så uppvägdes den förlusten av ovanligt svalt väder och god aktivitet vid Tikal. Totalsumman landade slutligen på klart godkända 308 arter. Bland dessa bör nämnas Agami Heron, Orange-breasted Falcon (fantastiska obsar!), Highland Guan, White-bellied Chachalaca, Great Curassow, Ocellated Turkey, Maroon-chested Ground-Dove (på bo!), Rufous Sabrewing, Blue-tailed och Garnet-throated Hummingbirds, Tody och Blue-throated Motmots, Chestnut-colored Woodpecker, Strong-billed Woodcreeper, Belted Flycatcher, Northern Royal-Flycatcher, White-bearded och Long-tailed Manakins, Black-throated och Bushy-crested Jays, Rufous-browed Wren, Rufous-collared Thrush, Blue-winged, Prothonotary, Hooded, Kentucky, Worm-eating och Pink-headed Warblers, Gray-throated Chat, Azure-rumped Tanager, Black-throated Shrike-Tanager, Hooded Grosbeak, Painted Bunting och Black-capped Siskin. Inte alls illa!

Som avrundning på skådarkmånaden i Centralamerika såg för övrigt undertecknad Nicaraguan Grackle på flygplatsen i Managua ...

/Samuel Hansson

Kortfattad beskrivning av besökta lokaler

Reserva Los Tarrales

Reserva Los Tarrales är beläget på Stilla havssluttningen av Volcán Atitlán och är en kombination av plantage och reservat; 60 familjer bor och jobbar på egendomen. Huvudattraktionen vid Los Tarrales är den sällsynta Horned Guan som är så gott som säker mellan juli–november, men det kräver en saftig vandring med 1 000 meters stigning på ca 3 timmar (start 03.00). I övrigt är det artrikt eftersom reservatet spänner mellan 800–3 000 meters höjd. Bland specialarna märks White-bellied Chachalaca, Highland Guan, Spotted Wood-Quail, Blue-throated Goldentail, Blue-tailed Hummingbird, Black-crested Coquette, Resplendent Quetzal, Tody Motmot, Long-tailed Manakin, Rufous-and-white Wren, Blue-crowned Chlorophonia, Azure-rumped Tanager, White-eared Ground-Sparrow och Bar-winged Oriole. Vi hade extra tur som blev visade den sällsynta Maroon-chested Ground-Dove på bo!

Panajachel

Denna turiststad ligger vid Atitlánsjön, utnämnd som en av världens vackraste platser i Lonely Planet och tidigare hemvist för den sedan 1989 utdöda Atitlán Grebe. Det är onekligen en hänförande plats! Målarterna här var framför allt Slender Sheartail, Belted Flycatcher och Bar-winged Oriole. Flugsnapparen jobbade vi in i sista stund, men i övrigt fick vi nöja oss med Blue-and-white Mockingbird, Bushy-crested Jay, Black-vented Oriole och många nordliga övervintrare.

Totonicapan

Trakten kring Totonicapan har en av de största sammanhängande barrskogarna som finns kvar i Guatemala, och det finns även vackra lövinslag. Pink-headed Warbler är vanlig och även Horned Guan lär finnas i området. Förhoppningsvis kan det bli en stakeout i framtiden! I övrigt förekommer bland annat Ocellated Quail, Black-capped Siskin och många andra bergsendemer. Tyvärr var det ganska avslagen aktivitet under vårt besök, men vi njöt av alla Pink-headed Warblers och den sköna bergsluften.

Fuentes Georginas

En klassisk lokal för ett antal bergsendemer, smidigt belägen intill ett område med varma källor. Vi kammade in flertalet av endemerna, inklusive Highland Guan, Green-throated Mountain-gem, Black-throated Jay, Pink-headed Warbler och Black-capped Siskin. Garnet-throated Hummingbird var en annan höjddare, och lokalen verkar vara en av ytterst få regelbundna platser för Maroon-chested Ground-Dove. Horned Guan fanns förr men har tyvärr försvunnit från området.



Santa Maria de Jesus

Subtropiska skogar och odlingsmarker i Samaladalen. Vi hade bara ett par eftermiddagstimmar på lokalen och stördes tyvärr av såväl regn som oljuden från itusågandet av ett gigantiskt träd. Området är bra för bl.a. Azure-rumped Tanager, Rufous Sabrewing, Blue-throated Motmot och Blue-crowned Chlorophonia. Lokalens tidigare supersunkiga kraftverksdamm hade tömts helt på vatten, men Samalafloren tillhörde fortfarande de mest förorenade vattendrag jag någonsin har sett.

Aguas Amargas

Denna lokal ligger också i Samaladalen fast på högre höjd. Det som främst lockade här var möjligheten att se Horned Guan, men vi tog oss inte på långt när tillräckligt högt upp för att ha rimlig chans på arten. Vi fick nöja oss med Highland Guan, Singing Quail, White-throated Quail-Dove (endast hörda), Blue-throated Motmot, Northern Yellow-Grosbeak och pilgrimsfalk.

Tikal

Detta är ett av Centralamerikas allra främsta turistmål. För oss naturälskare ger det suveräna möjligheter att kombinera natur och kultur. Skogen är i stort sett intakt och jakt har länge varit förbjuden, vilket innebär att arter som Ocellated Turkey, Great Curassow och Crested Guan fortfarande är vanliga. Tikal ligger i övergångszonen mellan de karibiska regnskogarna och den torrare Yucatánhalvön och har därför en avifauna som överlappar regionerna. Specialare är bl.a. Orange-breasted Falcon, rovfåglar och papegojor, Tody Motmot, Chestnut-colored Woodpecker, Ruddy Woodcreeper, Scaly-throated Leaf-tosser, Northern Royal-Flycatcher, White-browed och White-bellied Wrens, Yucatán Jay (åtminstone förr), Maya Vireo, Gray-throated Chat, Black-throated Shrike-Tanager, Rose-throated Tanager och Green-backed Sparrow. Vi hittade även en helt oväntad Agami Heron.

Dagbok

Onsdag 10/3

Dagboken tar vid där anteckningarna från Costa Rica 20/2–10/3 slutade. Pietro och jag anlände till Villa Toscana redan vid 11.30, och till vår lättnad hade alla kommit fram utan problem, inklusive Håkan som startade i Sverige. Snart var vi på väg ut ur Guatemala City men stannade för lunch på *Pollo Campero* i någon av förorterna. Färden gick sedan genom starkt kuperade bergslandskap som delvis täcktes av fin pine-oak forest. Här hade man gärna ha velat stanna till, men det kändes trots allt viktigare att hinna med en full eftermiddagstur vid slutmålet **Reserva Los Tarrales**. Vi passerade också östra delen av Atitlánsjön, men eftersom det var både molnigt och disigt var det ingen större idé att stanna just idag. Vi anlände vid 15.30 och inkvarterades genast i våra rum. Sedan behövde vi bara vänta på att lodgens fågelguide Josué skulle dyka upp, vilket blev ett trevligt återseende! Vi gick bara några hundra meter men kunde under denna promenad notera många fina fåglar, såsom Hook-billed Kite, White-bellied Chachalaca, Pacific och Orange-fronted Parakeets, Yellow-naped Amazon, Striped Cuckoo (hörd), Vaux's Swift, Blue-diademed Motmot, Collared Aracari, Golden-fronted och Golden-olive Woodpeckers, Rufous-breasted Spinetail, Barred Antshrike, Rose-throated Becard, Masked Tityra, White-throated Magpie-Jay, Yellow-winged och White-winged Tanagers, Black-headed och Grayish Saltators, Altamira, Spot-breasted, Orchard och Baltimore Orioles samt Yellow-billed Cacique. Dagen avslutades som brukligt med en god middag och lista. Kul att vara i Guatemala!



Volcán Atitlán den 11 mars. Det är här de finns, alla Horned Guans. Så nära och ändå så långt borta ...

Torsdag 11/3

Klockan 05.30 var det samling för kaffe och snabbfrukost. En kvart senare satt vi upp på flaket av en pickup (Pietro fick lyxsätet där fram) och kördes sakta men säkert av Josué på en knagglig och delvis rätt så brant grusväg upp till Vesuvio på 1 400 meters höjd. Längs med vägen fick vi fina vyer och fototillfällen på den mäktiga Volcán Atitlán i vackert morgonljus. Förväntningarna var höga, eftersom ett bo av den sällan rapporterade Maroon-chested Ground-Dove hade hittats i området för bara några dagar sedan. Vi började dock med att spana av dalgången från en strategisk utsiktspunkt. Highland Guan och Spotted Wood-Quail hördes på håll och i träden nedanför oss rörde sig en del sångare och tangaror. Josué identifierade en Azure-rumped Tanager på låtet, och efter en stunds aktivt letande fick vi faktiskt korn på denna sällsynthet även om inte alla såg fågeln bra. Maroon-chested Ground-Dove lockade starkt, så snart gav vi oss av mot det närbelägna boet. För att få överblick utan att störa var vi tvungna att forschara en brant slänt, men det klarade alla gubbar galant. Honan låg på boet och ruvade och det dröjde inte länge förrän även hanen visade upp sig fint både flygande och sittande. Grymt! Efter denna succé gick vi en bit på stigen som leder upp till vulkanens topp. Ytterligare en Azure-rumped Tanager var högst välkommen eftersom alla nu fick se den fint, och bland övriga arter som noterades kan nämnas Red-tailed Hawk av mörk morf, Black Hawk-Eagle, White-faced Quail-Dove, White-collared och Chestnut-collared Swifts, Blue-tailed och Ruby-throated Hummingbirds, Paltry Tyrannulet, Bushy-crested Jay, Brown-backed Solitaire, Blue-headed och Brown-capped Vireos, Nashville, Magnolia, Townsend's och Black-and-white Warblers, Yellow-breasted Chat, Yellow-faced Grassquit (se artlistan) och sex vackra Hooded Grosbeaks. Josué hörde både Blue-crowned Chlorophonia och Bar-winged Oriole locka på håll, men för oss övriga var lätena tyvärr för svåra att uppfatta. Även utan dessa önskearter var morgonen en framgång, och vi kunde nöjda återvända till lodgen för att äta lunch. Siesta följde, och 15.30 gav vi oss ut igen på promenad i omgivningarna. Det hade nu mulnat på lite vilket gjorde att ljuset blev rätt dunkelt, men vi fick ihop en helt OK lista till slut med King Vulture, Gray Hawk, Tody Motmot (yes!), Western Kingbird, Long-tailed Manakin, Plain Wren, Gray Catbird, Chestnut-capped Warbler, Prevost's Ground-Sparrow och mängder med Orchard Orioles. Sammantaget blev detta en mycket fin dag!



Collared Trogon, Josué och Lennart.

Fredag 12/3

Vår andra och sista morgon vid Los Tarrales vandrade vi åter i omgivningarna tillsammans med Josué. Fåglar fanns det gott om även om vi inte såg det där lilla extra. Nämnas bör dock Pacific Parakeet, Yellow-naped Amazon, Ferruginous Pygmy-Owl, Blue-tailed och Berylline Hummingbirds, Collared Trogon, Greenish Elaenia, Yellow-olive Flatbill, Tropical Pewee, Yellow-bellied Flycatcher, Long-tailed Manakin, Spot-breasted och Rufous-and-white Wrens, Swainson's Thrush (även skuggsjungande), Blue-headed och Warbling Vireos, Tennessee (många) och Golden-crowned Warblers, Scrub Euphonia, Indigo Bunting, White-eared Ground-Sparrow och mängder med Western Tanagers. Samuel och Lennart råkade trampa i klaveret, eller rättare sagt bajs, och fick sysselsätta sig en hel del med rengöring av skodon. Extra bra att ha med sig Josué under sådana omständigheter! Han avtackades sedermera hjärtligt för en god insats under vår vistelse vid Los Tarrales. Efter ytterligare en god lunch var det dags att bryta upp från lodgen. Juan Pablo, som varit hemma i Panajachel, hade återvänt för att köra oss just dit. Färden gick till största delen bredvid den otroligt sceniska




Morgon vid Atitlánsjön sett från Panajachel, med Volcán Atitlán delvis skymd av Volcán Tolimán.

Atitlánsjön, och vi stannade vid ett par utsiktspunkter för att njuta av de något disiga vyerna och ta lite bilder. Hantverksförsäljare fanns givetvis på plats, och åtminstone Pietro och Samuel köpte några saker. Väl framme i **Panajachel** checkade vi in på hotell och fick någon timmes fria aktiviteter. Klockan var väl 15.30 när Juan Pablo plockade upp oss för en kortare transport uppåt Panajacheldalen. Av särskilt intresse här var en torrskogsklädd sluttning som vi bara nosade på under vår korta eftermiddagsvandring. Ett playbackförsök efter den ovanliga Belted Flycatcher gav troligen resultat, men den fågel som lät klart misstänkt några gånger sågs aldrig. Vi fick istället nöja oss med Spotted Sandpiper, Azure-crowned Hummingbird, Guatemalan Flicker, Bushy-crested Jay, Blue-and-white och Tropical Mockingbirds, Band-backed Wren och Prevost's Ground-Sparrow. Vi hälsade även på ett antal bönder som jobbade på sina konstbevattnade fält och bevittnade hur unga män bar ofattbara lass med lök på 65–70 kg till en lastbil för vidare transport. Hela familjer hjälptes för övrigt åt med skörden. Verkligen en väsenskillnad tillvaro jämfört med den i dagens Svea rike anno 2010. Tillbaka i Panajachel flög några Lesser Nighthawks över hotellet, och innan middagen hann Samuel gå och få en efterlängtat hårklippning. En liten fågel hade viskat i reseledarens öra att det idag var Karl-Lennarts födelsedag, så på eftermiddagen hade jag fixat till en liten överraskning i form av efterrätt åt hela gruppen. Om små fåglar framför sådan information kan det uppenbarligen hända saker!

Lördag 13/3

Vi började denna morgon med att åka ner till Atitlánsjön för att ta oss en titt. Det var tyvärr fortfarande disigt, men vyerna var likväl vackra och vi fick som bonus se fyra vilsekomna Brown Pelicans. Snart återvände vi till Panajacheldalen i jakt på Belted Flycatcher, Slender Sheartail och Bar-winged Oriole. Det var bra drag på fåglarna rent allmänt till en början, med rena flyttningsrörelser av Western Kingbird samt fina obsar av Bushy-crested Jay, Blue-and-white Mockingbird och Black-vented Oriole. Vårt fortsatta skrotande gav Common Ground-Dove, White-throated Swift, Rufous Sabrewing, Azure-crowned Hummingbird, Acorn och Golden-olive Woodpeckers, Least och Brown-crested Flycatchers, Eastern Bluebird, Bushtit, Tennessee (många), MacGillivray's och Rufous-capped Warblers, Blue-hooded Euphonia, Rose-breasted Grosbeak och Rusty Sparrow. Och så pratade vi förstås med folk här och där. Det såg riktigt mörkt ut när det gällde målarterna, men sista försöket på Belted Flycatcher gav otroligt nog respons! Pietro hade redan fortsatt mot bilen, men övriga fick fina



Skådning i Panajacheldalen.

obsar efter att ha jobbat på fåglarna en bra stund. Arten är skulkgig, lokal, sparsam och sällan sedd utanför Sumidero Canyon i Chiapas! Glada kunde vi återvända till hotellet och 50 minuter senare var vi på väg västerut mot Totonicapan. Vid lunchstället någon timme bort kunde vi kryssa den vackra Rufous-collared Thrush, om än på lite håll, annars var det mest Black Vultures och Great-tailed Grackles som sågs utmed den krokiga motorvägen. I **Totonicapan** checkade vi in på det trivsamma Hotel Maya Kiché innan vi fortsatte upp till barrskogarna vid reservatet **El Aprisco**. Här var det väldigt lugnt till en början, men den sammanlagda listan för kvällen blev slutligen ganska hyfsad. Bäst var självklart reservatets starbird Pink-headed Warbler! Den första individen höll till ovanligt högt i trädskronorna men senare fick vi mycket fina obsar av denna kalasfågel. Andra arter var bland annat Band-tailed Pigeon, White-eared Hummingbird, Pine Flycatcher, Rufous-browed Wren, Rufous-collared Thrush (fina obsar i vackert kvällsljus!), American Treecreeper, Steller's Jay, Townsend's och Olive Warblers, Guatemalan Junco och Yellow-throated Brush-Finch. På tillbakavägen var Totonicapans gator fulla med folk som besökte lördagsmarknaden, men vi åkte raka vägen till hotellet där vi också åt middag. En fin dag!

Söndag 14/3

Tidig frukost på hotellet var inga problem (you gotta love it!) och kunde därför med välfyllda magar återvända till El Aprisco vid 6-tiden. Den guide vi skulle ha fått denna morgon var av någon anledning otillgänglig, så vi fick ta med oss reservatsvakten som vägvisare istället. Vi vandrade i ett lugnt tempo uppför en måttligt brant stig som förde oss genom tallskog med inslag av al och med riklig undervegetation. Vid mitt besök två år tidigare hade aktiviteten här varit mycket god med stora flockar och många kolibrier, men nu var det dessvärre väldigt avslaget. Inga flockar och bara några få White-eared Hummingbirds! Pink-headed Warbler var den kanske vanligaste fågeln under hela morgonen, vilket ger något av en fingervisning. Trevliga fåglar utöver *Ergaticus versicolor* var i alla fall flera Mountain Trogons (bland annat en ung hane med "oordnad" stjärteckning), Hairy Woodpecker, Black-capped Swallow, Rufous-browed Wren, Hermit Thrush, Gray Silky-Flycatcher, Hutton's Vireo och Crescent-chested Warbler. På tillbakavägen valdes något omdömeslöst en väldigt brant och halkig stig som krävde full koncentration och enbart gav ett par Yellow-backed Orioles. Som slutkläm fick vi i alla fall in en fin trio i form av Yellow-bellied Sapsucker, Olive-sided Flycatcher och Golden-crowned Kinglet. Juan Pablo kontaktades sedan via radio och fick hämta upp en smält medtagen skara. Innan vi



Volcán Santa Maria från Fuentes Georginas. Nedan: Mexican Silverspot.

lämnade El Aprisco undersökte några svackan bakom husen och flera köpte ett häfte om regionens fåglar som sammanställts av en amerikansk tjej som jag träffade här förra gången. Jag hade rent av med tre foton! Tillbaka på hotellet packade vi ihop och åt lunch innan färden fortsatte mot **Queztaltenango**, där vi besökte en supermercado, och vidare mot **Santa Maria de Jesus** i Samaladalen. Vädret hade nu mulnat på rejält, och när vi slutligen vandrade iväg ner mot Samalafloren vid 15.50-tiden började det att droppa från skyn. Den supersunkiga kraftverksdammen som funnits här för två år sedan var helt tappad på vatten, men Black-capped Swallows fanns ändå i mindre antal i luftrummet. Som om inte regnet vore nog så fann vi på andra sidan floden ett gigantiskt träd som bearbetades av en familj för att göra träkol. Det tog ett bra tag att jobba sig igenom stocken med motorsåg, och som resultat hörde vi inte ett fågelkvitter, dock även musik som spelades på mycket hög volym i byn på andra sidan dalen. Det här var helt enkelt inte vår dag! Green-throated Mountain-gem och Emerald Toucanet sågs i tilltagande regn innan vi gav upp och traskade tillbaks till bussen. Vi nådde **Fuentes Georginas** vid 17.45-tiden och fick oss snart några rustika och spartanska cabañas tilldelade. Några ordnade till en brasa, även om det inte var speciellt kallt denna kväll. Mig veterligen var det ingen som passade på att doppa sig i de varma källorna. Vi hoppades alla på bättre lycka inför morgondagen ...



Måndag 15/3

För de som inte kunde sova (Håkan) ställdes det mitt i natten till med konsert av Fulvous Owls, och för de morgonpigga (Samuel och Lennart) dito av Highland Guans och Mexican Whip-poor-wills. Sångaktiviteten var faktiskt riktigt bra, och det var en klar och fin morgon med vacker utsikt mot Volcán Santa Maria. Under morgonens lopp kunde vi notera Singing Quail (hörd), White-faced Quail-Dove (hörd), Green Violetear, Green-throated Mountain-gem, Garnet-throated Hummingbird (såå vacker!), Blue-throated Motmot (hörd), Black-capped Swallow, Black-

throated Jay, mängder med Brown-backed Solitaires, Cedar Waxwing, Crescent-chested, Golden-browed och Pink-headed Warblers, Dusky-headed Bush-Tanager, Chestnut-capped Brush-Finch och Cinnamon-bellied Flower-piercer. Det fanns även en hel del vackra fjärilar. Efter lunch-och-frivilligt-bad-i-varma-källor-pausen började moln rulla upp för dalgången, vilket snart försämrade sikten drastiskt. Ruddy-capped Nightingale-Thrush, Black Thrush (LL) och kanonobsar på Black-throated Jay avrundade vårt besök vid Fuentes Georginas. Halvvägs nerför bergsslutningarna blev sikten mycket bättre varför vi gjorde ett försök att skåda längs med vägen. Inte alls så tokigt, för här fann vi Magnificent Hummingbird, Mountain Trogon, Hairy Woodpecker, Bushy-crested Jay, Blue-and-white Mockingbird, många Rose-breasted Grosbeaks, Yellow-backed Oriole och två högst välkomna (men väl så kvicka) Black-capped Siskins. Vi övernattade på ett fint hostel i centrala **Quetzaltenango**. Tyvärr blev reseledaren illamående och lite febrig. Inte heller Karl-Lennart kände sig på topp, så det slutade med att endast fyra personer gick ut och åt samtidigt som listgenomgången fick skjutas upp. *Malo* (inte *mano*) ...



Orange Mapwing, Fuentes Georginas.

Tisdag 16/3

Efter en natt med ett flertal toalettbesök och med fortsatt feber var det inte superinspirerande att åka iväg till dagens lokal **Aguas Amargas**. Det hade definitivt varit skönare att göra den kvarstannande Pietro sällskap. But if you gotta go, you gotta go! Vi fick en fin morgon vädermässigt och hittade väl mer eller mindre rätt i strävandet att nå så högt upp som möjligt för att åtminstone ha en något bättre än mikroskopisk chans på den efterlängtade Horned Guan. Vi fick dock nöja oss med Highland Guan, och inte heller idag gick det att få syn på någon av dessa rackare. Den roligaste arten var utan tvekan Blue-throated Motmot som sågs fint, men vi klämde även in Peregrine Falcon, Collared Trogon, Emerald Toucanet, Greater Pewee, Ruddy-capped Nightingale-Thrush, Blue-headed Vireo, Northern Yellow-Grosbeak och Black-headed Siskin. Vi fick språka med flera bönder och rörde oss ofta i kanten av många välskötta blomster- och grönsaksodlingar. Väl tillbaka vid bussen kände jag mig ganska så färdig! Men det skulle nog reda upp sig. Vi återvände till Xela där Pietro hade haft en skön morgon, packade vårt pick och pack, besökte en bankomat och tog sedermera lunch på en rätt så dyr hotellrestaurang i utkanten av staden. Medan vi satt och väntade på maten sågs en rovfågel som kändes som en lite skum blå kärrhökshona men helt otippat visade sig vara en Black Vulture med något långsmalt i klorna! Återstod denna dag gjorde en fyra timmars transport till Villa Toscana i **Guatemala City** där vi tackade Juan Pablo för en fin insats och tog det lugnt resten av kvällen.

Onsdag 17/3

En god natts sömn gjorde susen! Skönt att det inte var någon allvarligare magåkomma. Alla var därmed laddade för den avslutande delen av resan. Vi blev skjutsade till flygplatsen vid 04.30 och kom iväg med planet till **Flores** i hyfsad tid. Färden blev så pass guppig att serveringen ställdes in innan flygvärdinnan kommit till oss längst bak, men vi landade ändå säkert i ett dimmigt Flores runt 07.40. Den svala väderleken med regn i luften var högst oväntad! Vi blev upplockade av hotellets buss tillsammans med några andra turister och fick även lite föreläsningar om Petén och **Tikal**. Halvvägs stannade vi vid en souvenirbutik i tio minuter innan färden fortsatte raka vägen mot Jungle Lodge. En guidad rundvandring ingick i paketet och den skulle helst äga rum ganska så genast. Ingen bra idé tyckte jag, eftersom uppmärksamheten hos mina resenärer obönhörligen skulle hamna för mycket på alla osedda fåglar. Rundturen skjöts därför upp till morgondagen. Inga rum fanns färdigställda, så vi gjorde oss snabbt redo för att gå in i parken. Redan i trädgården såg vi roligheter i form av Wood Thrush, Hooded Warbler och Blue Bunting! Vid biljettkassan blev jag konfronterad av en lokal guide som med bestämdhet hävdade att jag var tvungen att anlita honom eller någon annan guide. Vad menade karln? När jag nekade till hans bryska uppmaning började han att raljera om att man inte kan



Den fenomenala utsikten från Tempel IV.

komma till ett annat land och ta jobb och inkomster från lokalbefolkningen. Att vi nyligen hade betalat 147 USD i dagsinträde räknades inte alls. Om jag hade varit tvungen att anlita en lokal guide så inte skulle det bli du, hade jag lust att säga. Hullo! Förbryllade vandrade vi in i parken och fick genast fullt upp med ett stort gäng White-nosed Coatis, Morelet's Crocodile, Little Blue Heron, Gray-necked Wood-Rail samt att försöka undvika att trampa ihjäl ett myller av smågrodor. Förmiddagen gav sedan en fin blandning av fåglar och kultur på skogsvägar och vid **Gran Plaza**. Bland de trevligaste fåglarna kan nämnas Crested Guan, en hona Great Curassow, superfina och helt orädda Ocellated Turkeys, White-crowned Parrot, Red-lore och Mealy Amazons, Green-breasted Mango, Purple-crowned Fairy, Collared Aracari, Pale-billed Woodpecker, Plain Xenops, Strong-billed Woodcreeper, Yellow-bellied Tyrannulet, Ochre-bellied och Olive-sided Flycatchers, Bright-rumped Attila, Thrush-like Schiffornis, honor av White-collared Manakin, Ridgway's Rough-winged Swallow, White-eyed, Yellow-throated och Philadelphia Vireos, Magnolia, Black-throated Green och Kentucky Warblers, Ovenbird, Northern Waterthrush och Red-crowned Ant-Tanager. Vi var hungriga som vargar (särskilt Samuel som knappt hade ätit på två dygn) vid återkomsten till hotellet. Tack vare det svala vädret gav vi oss snart ut igen med Orange-breasted Falcon som absolut främsta mål. Paret skulle i år mest hålla till kring **Tempel IV**, så vi begav oss följaktligen dit. Redan när vi började närma oss templet hördes falken karaktäristiska skrikande och det dröjde inte länge förrän vi kunde studera denna sällsynta falk sittandes i en trädtopp. Kanon! Förutom denna succé gav eftermiddagens promenad även nyheter i form av Chestnut-colored Woodpecker, Red-capped Manakin, Blue-winged Warbler, Painted Bunting och Yucatán Squirrel. Sammanfattningsvis var dag ett i Tikal mycket lyckad!

Torsdag 18/3

Vi började denna morgon med en vandring in i parken. En Barred Forest-Falcon uppehöll oss ganska länge men var hopplöst svårsedd. Det var vår skogsfalksexpert Anders som slutligen fick se fågeln pumpa svagt med stjärten! Alla fick väl en taskig flygobs i alla fall. Vi vandrade sedan bort till **Zona Nortes** tempelkomplex och fick där fina obsar på godbitar som Red-lore Amazon, Eye-ringed Flatbill, Sepia-capped Flycatcher, Yellow-bellied Tyrannulet, Rufous Mourner, Chestnut-sided och Worm-eating Warblers samt Mexican Black Howler Monkey. Frukost väntade på lodgen, och vid 10-tiden kom vi väl iväg igen i sällskap med en trevlig, kunnig guide och två australienska ynglingar.



Guidningen var mångsidig och intressant. Den berörde givetvis ruinstaden i första hand, men man fick också en god inblick i hela Mayakulturen och dess grannfolk, naturen, vilka växter man använder och till vad o.s.v. Fåglarna kunde han klart hyfsat! Höjdpunkten under vandringen var när vi (alla utom Lennart och Håkan) gick upp på det 70 meter höga **Tempel IV** där det bjöds på en magnifik utsikt över området och grymma obsar på paret av Orange-breasted Falcon i stort sett i ögonhöjd. Honan hade rentav slagit en fågel som hon käkade på! Andra fåglar som vi såg fint var Black-

headed och Slaty-tailed Trogons, Blue-diademed Motmot och Rainbow-billed Toucan samt resans enda Golden-hooded Tanager respektive Green Honeycreeper. Tillbaka på Jungle Lodge tog vi en sen lunch och en kortare vilopaus. Skådarkmaskinerna Lennart och Donald var givetvis nere vid dammen och hängde in både Solitary Sandpiper och Limpkin! Eftermiddagspasset var förlagt till vägen utmed det gamla flygfältet och gav en hel del kul, inklusive Plain Chachalaca, Ocellated Turkey, Gray-headed Dove, White-fronted Amazon, Chimney Swifts och Purple Martins på flyttning, Canivet's Emerald, Purple-crowned Fairy, Northern Bentbill, White-bellied Wren, Swainson's Thrush, Gray Catbird, Maya Vireo, Blue Grosbeak och Green-backed Sparrow. En rejäl överraskning mötte oss vid **Laguna del Cocodrilo** i form av en adult Agami Heron. Den gick lugnt i kanten av dammen, spetsade flera småfiskar och var fortfarande kvar när vi återvände mot Jungle Lodge. Kalas! Ytterligare en fin dag var snart till ända.



Agami Heron vid Laguna del Cocodrilo.



White-whiskered Puffbird, Worm-eating Warbler och Blue Bunting, Jungle Lodge.

Fredag 19/3

Idag skulle vi hålla oss helt utanför parken och främst satsa på torrskogen vid flygfältet samt en längre skogsstig. Vi hade fått in några av specialarna igår eftermiddag men behövde åtskilligt fler. Tyvärr var aktiviteten märkligt avslagen med väldigt få sjungande fåglar, och början på skogsstigen ska vi inte prata om. Där inne var det praktiskt taget koma. Ändå lyckades vi få se en del godbitar som Plumbeous Kite, Black Hawk-Eagle, White-fronted Amazon,

Barred Antshrike, Northern Beardless-Tyrannulet, Ruddy-tailed och Yucatán Flycatchers, Northern Royal-Flycatcher (fina obsar men som vanligt ingen indiantofs), White-browed Wren, Maya Vireo och Prothonotary Warbler (vid dammen). Under resten av dagen hände de mest spännande sakerna i hotellträdgården. Innan lunch hittades en fin blandflock med en hona Black-throated Shrike-Tanager, Chestnut-colored Woodpecker, Plain Xenops, Ivory-billed Woodcreeper, Blue-winged Warbler och Lesser Greenlet. På eftermiddagen sågs Ruddy Quail-Dove, White-whiskered Puffbird och Worm-eating Warbler samt vid ett gäng med armémyror både Ruddy och Tawny-winged Woodcreepers (kanonobsar!), Hooded och Kentucky Warblers och Gray-headed Tanager. Inte så tokigt! På sena eftermiddagen gick vi en sista sväng på flygplatsrakan, vilket resulterade i en hane White-collared Manakin,





Hooded Warbler och Ovenbird – favvofåglar!

en kvick hona+en sjungande Gray-throated Chat, vackra Painted Buntings och flera Orchard Orioles. Sista kvällen i Tikal ...

Lördag 20/3

Denna vår sista morgon i Tikal gick vi åter in i parken. Ett av målen vara att vi skulle ta oss över 300 arter i Guatemala och det fixade vi lätt genom att addera Red-throated Ant-Tanager, Sulphur-rumped Flycatcher, Tawny-crowned Greenlet och Black-crowned Tityra till listan. Det gavs också fina obsar av Plumbeous Kite som samlade bomaterial, Gartered Trogon, Pale-billed Woodpecker samt Yellow-bellied Flycatcher. Vår vistelse vid

Tikal var så gott som över, kvarstod gjorde att packa och tacka för oss. Men först hann jag allt ta lite bilder på Hooded Warbler och Ovenbird, och några av de andra såg både King Vulture och Black Hawk-Eagle. Som tur var det bara vi som skulle till flygplatsen mitt på dagen. Vi hade alltså bussen för oss själva och kunde därför göra ett par korta stopp vid sjön Petén Itzá där vi hängde in Pied-billed Grebe, Brown Pelican, Lesser Scaup, Snail Kite, American Coot och Northern Jacana. Snowy Egret blev den 308:e och sista arten för resan. Flyget till Guatemala City gick utan problem och vi var väntade både på flygplatsen och Villa Toscana. Håkan och Samuel kollade in en park runt hörnet lite snabbt och såg där Common Ground-Dove, Azure-crowned Hummingbird, Gray Silky-Flycatcher och Orchard Oriole för att nämna några. Annars handlade det mest om förberedelser för hemresan och givetvis mat, eftersom lunchen brunnit inne. Och mat (utkörd sådan) fick vi ordentligt stora portioner av – till och med Grävskopan fick erkänna sig besegrad!



Söndag 21/3

Så var dagen inne för hemfärd. Håkans flyg gick först, vid 12.30-tiden, medan övriga flög till Panamá och San José ett par timmar senare. Hur Panamágängets resa förflöt framgår inte av denna annars så vidlyftiga reseberättelse, men Pietro och Samuel började i alla fall med att flyga till Nicaraguas huvudstad Managua. Varför den senare fick åka business class trots många lediga platser är något av ett mysterium. Nåväl, eftersom flygplatsen bara låg någon kilometer från Managuasjön spanades det flitigt efter Nicaraguan Grackle och tror ni inte att jag lyckades se en hane som sjasades iväg av två Great-tailed Grackles! Ännu mer otroligt var det faktum att min morbror med fru råkade befinna sig på Isla Ometepe i Nicaraguasjön samtidigt som jag blickade ner på ön från planet till San José! Vi bodde åter på Adventure Inn i San José och kunde under kvällen följa den amerikanska kongressens omröstning om sjukvårdsreformen. Vi gladdes med alla miljontals oförsäkrade amerikaner efter det positiva beslutet, och såg fram emot att få komma till USA själva nästföljande dag.

Måndag 22/3

Vi tog en taxi till flygplatsen klockan 03.45, betalade vår flygskatt på 26 USD, ställde oss i Continentals business/elitekö och var snart vid gaten med massor med tid över till att vila. Planet till Newark kom iväg i tid. Jag hade turen att välja filmen *Everything's Fine* med Robert de Niro i huvudrollen som "underhållning". Den framkallade både medlidande och tårar, samt en något ökad förståelse för en förälders relation till sina vuxna barn. I Newark åt vi givetvis kinamat innan det var dags att gå skilda vägar. Vid det laget hade nog övriga kommit hem till sig. Resan till Stockholm och senare Tranås blev en riiiktigt seg historia ...

ARTLISTA

TINAMIDAE

Great Tinamou *Tinamus major* 18/3 1 sj. Tikal.

PODICIPEDIDAE

Pied-billed Grebe *Podilymbus podiceps* 17/3 2 ex., 20/3 3 ex. Petén Itzá.

PELECANIDAE

Brown Pelican *Pelecanus occidentalis* 13/3 4 ex. Lake Atitlán, 20/3 2 ex. Petén Itzá. Övåntad i dubbel bemärkelse.

PHALACROCORACIDAE

Neotropic Cormorant *Phalacrocorax brasilianus* 17/3 ca 20 ex., 20/3 ca 10 ex. Petén Itzá.

ARDEIDAE

Great Egret *Ardea alba* 17/3 1 ex., 20/3 3 ex. Petén Itzá.

Little Blue Heron *Egretta caerulea* 17-19/3 1 juv., 20/3 2 juv. Tikal.

Snowy Egret *Egretta thula* 20/3 1 ex. Flores.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Observerad under 5 dagar.

Green Heron *Butorides virescens* 18/3 2 ad., 19/3 4 ad., 20/3 1 ad. Tikal.

Agami Heron *Agamia agami* 18/3 1 ex. Tikal. En mycket fin bonusart!

ANATIDAE

Lesser Scaup *Aythya affinis* 20/3 4 ex. Petén Itzá.

CATHARTIDAE

Turkey Vulture *Cathartes aura* Tåmligen allmän–allmän, sedd alla dagar utom 17/3.

Black Vulture *Coragyps atratus* Allmän. Sedd dagligen.

King Vulture *Sarcorampus papa* 11/3 1 ad. Los Tarrales, 20/3 1 ad. Tikal.

ACCIPITRIDAE

Hook-billed Kite *Chondrohierax uncinatus* 10/3 1 ex. Los Tarrales.

Snail Kite *Rostrhamus sociabilis* 20/3 1 ad. Petén Itzá.

Plumbeous Kite *Ictinia plumbea* 17-18/3 1 ad., 19-20/3 2 ad. dagligen Tikal.

Gray Hawk *Buteo nitidus* 11/3 1 juv. Los Tarrales.

Roadside Hawk *Buteo magnirostris* 18/3 2 ad., 19/3 1 ad. Tikal.

Red-tailed Hawk *Buteo jamaicensis* 11/3 2 ex. (varav 1 ad. mörk morf) Los Tarrales, 13/3 2 ex. Panajachel, 1 ex. Totonicapan.

Black Hawk-Eagle *Spizaetus tyrannus* 11/3 2 ex., 12/3 1 ex. Los Tarrales, 19/3 2 ex., 20/3 1 ex. Tikal.

FALCONIDAE

Northern Caracara *Caracara cheriway* 10/3 1 ex., 11/3 2 ex., 12/3 1 ex. Los Tarrales.

Laughing Falcon *Herpetotheres cachinnans* 20/3 1 hörd Tikal.

Barred Forest-Falcon *Micrastur ruficollis* 18/3 1 ex., 20/3 2 hörda Tikal.

Orange-breasted Falcon *Falco deiroleucus* 17/3 1 ♂+1 hörd, 18/3 1 par, 20/3 1 ♂ Tikal. Fantastiska obsar från Tempel IV!

Peregrine Falcon *Falco peregrinus* 16/3 1 ex. Aguas Amargas.

CRACIDAE

Plain Chachalaca *Ortalis vetula* 17-20/3 3-10 ex. dagligen Tikal.

White-bellied Chachalaca *Ortalis leucogastra* 10/3 ca 10 ex., 11/3 4 ex.+hörd, 12/3 hörd Los Tarrales.

Crested Guan *Penelope purpurascens* 17/3 1 ex., 18/3 6 ex., 19/3 4 ex. Tikal.

Highland Guan *Penelopina nigra* (VU) 11/3 3 hörda Los Tarrales, 14/3 1 hörd, 15/3 1 ex. (SH)+5 hörda Fuentes Georginas, 16/3 3 sj. Aguas Amargas. Frustrerande svårsedda!

Great Curassow *Crax rubra* (VU) 17/3 1 ♀ Tikal.

ODONTOPHORIDAE

Spotted Wood-Quail *Odontophorus guttatus* 11/3 2 sj. Los Tarrales, 17/3 2 sj. Tikal.

Singing Quail *Dactylortyx thoracicus* 15/3 4 sj. Fuentes Georginas, 16/3 4 sj. Aguas Amargas.

PHASIANIDAE

Ocellated Turkey *Meleagris ocellata* (nt) 17/3 8 ex.+1 hörd, 18/3 ca 30 ex., 19/3 ca 25 ex., 20/3 ca 10 ex. Tikal. Vilken fågel!

ARAMIDAE

Limpkin *Aramus guarauna* 18-20/3 1 ex. Tikal.

RALLIDAE

Ruddy Crake *Laterallus ruber* 18 och 20/3 2 sj. Tikal.

Gray-necked Wood-Rail *Aramides cajanea* 17-20/3 2-6 ex. dagligen Tikal.

American Coot *Fulica americana* 20/3 ca 40 ex. Petén Itzá.

JACANIDAE

Northern Jacana *Jacana spinosa* 20/3 2 ex. Petén Itzá (LL).

SCOLOPACIDAE

Solitary Sandpiper *Tringa solitaria* 18/3 1 ex. Tikal (DR). Rastade kortvarigt i "dammen".

Spotted Sandpiper *Actitis macularius* 12/3 1 ex. Panajachel.

LARIDAE

Laughing Gull *Leucophaeus atricilla* 17/3 10 ex., 20/3 2 ex. Petén Itzá. En mås som sågs i Atitlánsjön 13/3 var med största sannolikhet en sotvingad.

COLUMBIDAE

Rock Pigeon *Columba livia* Observerad under 7 dagar.

Band-tailed Pigeon *Patagioenas fasciata* 11/3 1 ex. Los Tarrales, 13/3 3 ex., 14/3 3 ex. Totonicapan, 16/3 2 ex. Aguas Amargas, 1 ex. längs med vägen.

Red-billed Pigeon *Patagioenas flavirostris* 10/3 ca 10 ex., 11/3 3 ex., 12/3 några ex. Los Tarrales.

Short-billed Pigeon *Patagioenas nigrirostris* 18/3 1 sj., 19/3 1 sj. Tikal.

White-winged Dove *Zenaida asiatica* 10/3 2 ex. Los Tarrales, 13/3 2 ex. Panajachel, 20/3 1 ex. Guatemala City.

Common Ground-Dove *Columbina passerina* 10/3 2 ex., 20/3 1 ex. Guatemala City, 12/3 1 ex., 13/3 ca 10 ex. Panajachel.

Ruddy Ground-Dove *Columbina talpacoti* 17/3 3 ex. El Remate-Tikal (KLN).

Blue Ground-Dove *Claravis pretiosa* 19/3 2 sj. Tikal.

Maroon-chested Ground-Dove *Claravis mondetoura* 11/3 1 par vid bo Los Tarrales. Tyngsta arten på resan!

Inca Dove *Scardafella inca* 11/3 1 ex., 12/3 1 ex. Los Tarrales, 13/3 2 ex. Panajachel.

White-tipped Dove *Leptotila verreauxi* 10/3 1 ex.+1 sj., 11/3 5 ex.+10 sj., 12/3 2 ex.+5 sj. Los Tarrales, 13/3 3 ex.+2 sj. Panajachel.

Gray-headed Dove *Leptotila plumbeiceps* 18/3 3 ex., 19/3 5 ex., 20/3 1 ex. Tikal.

White-faced Quail-Dove *Geotrygon albifacies* 11/3 1 ex.+2 sj., 12/3 1 sj. Los Tarrales, 15/3 2 sj. Fuentes Georginas, 16/3 3 sj. Aguas Amargas.

Ruddy Quail-Dove *Geotrygon montana* 18/3 2 ex., 19-20/3 1 ♂ Tikal.

PSITTACIDAE

Pacific Parakeet *Aratinga (holochlora) strenua* 10/3 6 ex., 11/3 ca 30 ex., 12/3 ca 30 ex. Los Tarrales, 13/3 6 ex. Panajachel, 14/3 4 ex. Santa Maria.

Aztec Parakeet *Aratinga (nana) astec* 17/3 1 ex.+hörd, 18/3 2 ex., 19/3 2 ex. Tikal.

Orange-fronted Parakeet *Aratinga canicularis* 10/3 ca 10 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales.

Barred Parakeet *Bolborhynchus lineola* 11/3 flera hörda Los Tarrales.

Orange-chinned Parakeet *Brotogeris jugularis* 10/3 6 ex., 11/3 ca 20 ex., 12/3 några ex. Los Tarrales.

White-crowned Parrot *Pionus senilis* 17-20/3 5-30 ex. dagligen Tikal.

White-fronted Amazon *Amazona albifrons* 18/3 2 ex., 19/3 4 ex. Tikal.

Red-lored Amazon *Amazona autumnalis* 17-20/3 6-30 ex. dagligen Tikal.

Yellow-naped Amazon *Amazona auropalliata* 10/3 1 ex., 12/3 ca 10 ex. Los Tarrales.

Mealy Amazon *Amazona farinosa* 17/3 5 ex.+hörd, 18 och 20/3 hörd Tikal.

CUCULIDAE

Squirrel Cuckoo *Piaya cayana* 10/3 1 ex.+1 hörd, 12/3 1 ex. Los Tarrales, 17/3 3 hörda, 18/3 3 ex.+2 hörda, 19/3 2 ex.+2 hörda Tikal.

Groove-billed Ani *Crotophaga sulcirostris* 10/3 1 ex. Guatemala City–Los Tarrales (SH). Synnerligen magert.

American Striped Cuckoo *Tapera naevia* 10/3 1 sj. Los Tarrales.

STRIGIDAE

Fulvous Owl *Strix fulvescens* 15/3 2 sj. Fuentes Georginas (HC).

Ferruginous Pygmy-Owl *Glaucidium brasilianum* 12/3 2 ex.+1 sj. Los Tarrales.

CAPRIMULGIDAE

Lesser Nighthawk *Chordeiles acutipennis* 12/3 4 ex. Panajachel.

Common Pauraque *Nyctidromus albicollis* 19-20/3 1 sj. Tikal.

Mexican Whip-poor-will *Caprimulgus (vociferus) arizonae* 15/3 1 ex. (LL)+minst 3 sj. Fuentes Georginas. Anmärkningsvärt nog sjöng en av fåglarna till mitt på blanka eftermiddagen!

APODIDAE

Chestnut-collared Swift *Streptoprocne rutilus* 11/3 ca 15 ex. Los Tarrales.

White-collared Swift *Streptoprocne zonaris* 10/3 ca 50 ex., 11/3 ca 100 ex. Los Tarrales, 12/3 ca 20 ex. Atitlánsjön, 13/3 4 ex. Panajachel.

Chimney Swift *Chaetura pelagica* 18/3 ca 30 ex., 19/3 ca 40 ex., 20/3 hörd Tikal.

Vaux's Swift *Chaetura vauxi* 10/3 ca 50 ex., 11/3 ca 50 ex., 12/3 ca 30 ex. Los Tarrales, 13/3 ca 5 ex. Panajachel, 14/3 ca 50 ex. Santa Maria, 20/3 ca 10 ex. Guatemala City.

White-throated Swift *Aeronautes saxatalis* 10/3 3 ex. Guatemala City–Los Tarrales, 13/3 ca 20 ex. Panajachel.

TROCHILIDAE

Long-billed Hermit *Phaethornis longirostris* 17/3 1 ex. Tikal.

Stripe-throated Hermit *Phaethornis striigularis* 18/3 2 ex., 20/3 1 ex. Tikal.

Rufous Sabrewing *Campylopterus rufus* 13/3 1 ex. Panajachel.

Violet Sabrewing *Campylopterus hemileucurus* 18/3 2 ex. Los Tarrales (HC).

Green Violetear *Colibri thalassinus* 15/3 4 ex. Fuentes Georginas.

Green-breasted Mango *Anthracothorax prevostii* 17/3 3 ♂ Tikal.

Canivet's Emerald *Chlorostilbon canivetii* 18/3 1 ♂ Tikal.

Rufous-tailed Hummingbird *Amazilia tzacatl* 18/3 1 ex. Tikal.

Cinnamon Hummingbird *Amazilia rutila* 11/3 1 ex., 12/3 1 ex. Los Tarrales.

White-bellied Emerald *Amazilia candida* 18/3 3 ex., 19/3 3 ex. Tikal.

Azure-crowned Hummingbird *Amazilia cyanocephala* 12/3 1 ex., 13/3 ca 10 ex. Panajachel, 20/3 1 ex. Guatemala City.

Blue-tailed Hummingbird *Amazilia cyanura* 11/3 1 ex., 12/3 ca 5 ex. Los Tarrales.

Berylline Hummingbird *Amazilia beryllina* 11/3 1 ex., 12/3 ca 5 ex. Los Tarrales.

Green-throated Mountain-gem *Lampornis viridipallens* 14/3 1 ♀ Santa Maria, 15/3 2 ♀ Fuentes Georginas.

White-eared Hummingbird *Basilinna leucotis* 13/3 1 ♂, 14/3 2 ♀ Totonicapan, 15/3 6 ex. Fuentes Georginas, 16/3 6 ex. Agas Amargas.

Garnet-throated Hummingbird *Lamprolaima rhami* 15/3 3 ♂ Fuentes Georginas. Wooow!

Magnificent Hummingbird *Eugenes fulgens* 15/3 1 ♀ Fuentes Georginas.

Purple-crowned Fairy *Heliothryx barroti* 17, 19 och 20/3 1 ex. dagligen, 18/3 4 ex. Tikal. Kanonobsar!

Ruby-throated Hummingbird *Archilochus colubris* 11/3 2 ♀ Los Tarrales.

TROGONIDAE

Black-headed Trogon *Trogon melanocephalus* 18/3 1 ♀ Tikal.

Gartered Trogon *Trogon caligatus* 11/3 2 sj., 12/3 1 sj. Los Tarrales, 17/3 1 sj., 20/3 1 ♂ Tikal.

Mountain Trogon *Trogon mexicanus* 13/3 1 sj., 14/3 4 ex.+2 sj. Totonicapan, 14/3 1 sj., 15/3 2 ex.+4 sj. Fuentes Georginas.

Collared Trogon *Trogon collaris* 11/3 4 sj., 12/3 1 ♂+1 sj. Los Tarrales, 16/6 1 ♂+2 sj. Aguas Amargas.

Slaty-tailed Trogon *Trogon massena* 18/3 1 ♀ Tikal.

MOMOTIDAE

Tody Motmot *Hylomanes momotula* 11/3 1 ex.+1 sj. Los Tarrales. Cool!

Blue-throated Motmot *Aspatha gularis* 15/3 2 sj. Fuentes Georginas, 16/3 2 ex.+1 sj. Aguas Amargas. En mysig bergsendem!

Turquoise-browed Motmot *Eumomota superciliosa* 12/3 1 sj. Los Tarrales.

Blue-diademed Motmot *Momotus lessonii* 10/3 2 ex., 11/3 3 ex.+3 sj., 12/3 1 ex.+3 sj. Los Tarrales, 17-20/3 1-3 ex. dagligen Tikal. Blue-crowned Motmot splittades nyligen i fem arter.

BUCCONIDAE

White-whiskered Puffbird *Malacoptila panamensis* 19/3 2 ex., 20/3 1 ex. Tikal.

RAMPHASTIDAE

Emerald Toucanet *Aulacorhynchus prasinus* 11/3 1 sj. Los Tarrales, 14/3 1 ex. Santa Maria, 15/3 1 ex.+2 sj. Fuentes Georginas, 16/3 1 ex.+2 sj. Aguas Amargas.

Collared Aracari *Pteroglossus torquatus* 17-20/3 5-7 ex. dagligen Tikal.

Rainbow-billed Toucan *Ramphastos sulfuratus* 18/3 3 ex., 19/3 1 ex.+1 sj., 20/3 2 sj. Tikal.

PICIDAE

Acorn Woodpecker *Melanerpes formicivorus* 13/3 ca 10 ex. Panajachel.

Golden-fronted Woodpecker *Melanerpes aurifrons* 10/3 4 ex., 11/3 ca 5 ex., 12/3 ca 5 ex. Los Tarrales, 12/3 1 ex., 13/3 3 ex. Panajachel, 17-20/3 3-6 ex. dagligen Tikal.

Yellow-bellied Sapsucker *Sphyrapicus varius* 14/3 1 ♂ Totonicapan.

Hairy Woodpecker *Picoides villosus* 14/3 2 ex. Totonicapan, 15/3 3 ex. Fuentes Georginas, 16/3 1 ex. Aguas Amargas.

Golden-olive Woodpecker *Colaptes rubiginosus* 10/3 1 ex. Los Tarrales, 13/3 2 ex. Panajachel.

Guatemalan Flicker *Colaptes (auratus) mexicanoides* 12/3 1 ex.+1 sj., 13/3 2 sj. Panajachel. Tillhör Red-shafted Flicker-komplexet.

Chestnut-colored Woodpecker *Celeus castaneus* 17/3 1 ex., 19/3 5 ex., 20/3 2 ex. Tikal.

Lineated Woodpecker *Dryocopus lineatus* 11/3 1 ex., 12/3 1 ex. Los Tarrales.

Pale-billed Woodpecker *Campephilus guatemalensis* 17/3 1 ♂+2 hörda, 18/3 1 ♂+2 hörda, 19/3 2 hörda, 20/3 1 par+1 hörd Tikal.

FURNARIIDAE

Rufous-breasted Spinetail *Synallaxis erythrothorax* 10/3 1 ex. Los Tarrales.

Plain Xenops *Xenops minutus* 17/3 1 ex., 19/3 2 ex. Tikal.

Tawny-winged Woodcreeper *Dendrocincla anabatina* 19/3 1 ex., 20/3 1 ex. Tikal.

Ruddy Woodcreeper *Dendrocincla homochroa* 19/3 2 ex., 20/3 2 ex. Tikal.

Olivaceous Woodcreeper *Sittasomus griseicapillus* 17-18/3 2 ex., 19-20/3 1 ex. dagligen Tikal.

Strong-billed Woodcreeper *Xiphocolaptes promeropirhynchus* 17/3 1 ex. Tikal.

Ivory-billed Woodcreeper *Xiphorhynchus flavigaster* 10/3 1 sj., 11/3 1 ex., 12/3 2 sj. Los Tarrales, 17-20/3 2-3 ex. dagligen Tikal.

THAMNOPHILIDAE

Barred Antshrike *Thamnophilus doliatus* 10/3 1 par, 12/3 1 ♂+1 sj. Los Tarrales, 18/3 1 par+1 sj., 19/3 1 ♂+1 sj. Tikal.

FORMICARIIDAE

Mexican Antthrush *Formicarius (nalis) moniliger* 18/3 2 sj., 20/3 1 sj. Tikal.

TYRANNIDAE

Greenish Elaenia *Myiopagis viridicata* 12/3 1 ex.+1 sj. Los Tarrales, 18/3 1 sj. Tikal.

Yellow-bellied Tyrannulet *Ornithion semiflavum* 17/3 1 ex., 18/3 1 sj., 19/3 2 ad., 1 juv., 20/3 4 sj. Tikal.

Northern Beardless-Tyrannulet *Camptostoma imberbe* 19/3 1 ex. Tikal.

Paltry Tyrannulet *Zimmerius vilissimus* 11/3 ca 5 ex., 12/3 3 ex. Los Tarrales, 16/3 1 ex. Aguas Amargas.

Sepia-capped Flycatcher *Leptopogon amaurocephalus* 18/3 1 ex. Tikal.

Ochre-bellied Flycatcher *Mionectes oleagineus* 17/3 4 ex.+4 sj., 19/3 1 ex., 20/3 1 ex.+1 sj. Tikal.

Northern Bentbill *Oncostoma cinereigulare* 18/3 2 ex., 19/3 2 ex.+2 sj., 20/3 1 sj. Tikal.

Slate-headed Tody-Flycatcher *Poecilotriccus sylvia* 18/3 2 hörda Tikal.

Common Tody-Flycatcher *Todirostrum cinereum* 11/3 1 sj., 12/3 1 ex. Los Tarrales.

Eye-ringed Flatbill *Rhynchocyclus brevirostris* 18/3 1 ex., 19/3 2 ex., 20/3 2 ex. Tikal.

Yellow-olive Flatbill *Tolmomyias sulphurescens* 12/3 1 ex. Los Tarrales.

Stub-tailed Spadebill *Platyrinchus cancrominus* 17-20/3 1-3 sj. dagligen Tikal.

Northern Royal-Flycatcher *Onychorhynchus (coronatus) mexicanus* 19/3 3 ex. Tikal.

Sulphur-rumped Flycatcher *Myiobius sulphureipygius* 20/3 1 ex. Tikal.

Ruddy-tailed Flycatcher *Terenotriccus erythrurus* 19/3 1 ex. Tikal.

Belted Flycatcher *Xenotriccus callizonus* (nt) 13/3 2 ex. Panajachel. Förmodligen hördes även en fågel på kvällen den 12/3. Detta är en svårfunnen art som mest rapporteras från Sumidero Canyon i Chiapas.

Yellow-bellied Flycatcher *Empidonax flaviventris* 12/3 4 ex. Los Tarrales, 20/3 1 ex. Tikal.

Least Flycatcher *Empidonax minimus* 11/3 1 ex., 12/3 1 ex. Los Tarrales, 13/3 2 ex. Panajachel, 16/3 1 ex. Aguas Amargas.

Pine Flycatcher *Empidonax affinis* 13/3 1 ex. Totonicapan.

Olive-sided Flycatcher *Contopus cooperi* (nt) 17/3 1 ex. Tikal.

Greater Pewee *Contopus pertinax* 16/3 1 ex. Aguas Amargas.

Tropical Pewee *Contopus cinereus* 11/3 1 ex., 12/3 5 ex. Los Tarrales.

Northern Tufted-Flycatcher *Mitrephanes phaeocercus* 14/3 1 ex. Fuentes Georginas (SH).

Social Flycatcher *Myiozetetes similis* Tämligen allmän på lägre nivåer, sedd under 9 dagar.

Great Kiskadee *Pitangus sulphuratus* 10/3 1 ex., 12/3 1 ex. Los Tarrales, 20/3 2 ex. El Remate.

Boat-billed Flycatcher *Megarynchus pitangua* 10-12/3 2 ex. dagligen Los Tarrales, 17/3 ca 5 ex., 19/3 1 ex.+1 sj. Tikal.

Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus* 10-12/3 fåtalig Los Tarrales, 17/3 ca 5 ex. Tikal. Magert!

Western Kingbird *Tyrannus verticalis* 11/3 3 ex., 12/3 ca 10 ex. Los Tarrales, 13/3 ca 40 ex. Panajachel.

Rufous Mourner *Rhytipterna holerythra* 17/3 1 sj., 18/3 1 ex. Tikal.

Yucatán Flycatcher *Myiarchus yucatanensis* 19/3 1 ex. Tikal.

Dusky-capped Flycatcher *Myiarchus tuberculifer* 11/3 1 ex.+2 sj. Los Tarrales, 16/3 1 sj. Aguas Amargas, 17/3 2 ex.+2 sj., 18/3 1 ex., 20/3 1 sj. Tikal.

Brown-crested Flycatcher *Myiarchus tyrannulus* 12/3 1 ex. Los Tarrales, 13/3 2 ex. Panajachel, 17/3 2 ex., 18/3 1 ex.+3 sj., 19/3 5 ex., 20/3 2 ex. Tikal.

Flammulated Attila *Attila (spadiceus) flammulata* 17/3 1 ex.+2 sj., 18/3 1 ex.+1 sj. Tikal. Splittas från Bright-rumped Attila av somliga.

PIPRIDAE

Red-capped Manakin *Pipra mentalis* 17/3 1 ♂, 1 ♀ Tikal.

Long-tailed Manakin *Chiroxiphia linearis* 11/3 1 ad. ♂+5 hörda, 12/3 1 ad. ♂+10 hörda Los Tarrales.

White-collared Manakin *Manacus candei* 17/3 2 ♀, 19/3 1 ♂ Tikal.

TITYRIDAE

Masked Tityra *Tityra semifasciata* 10/3 5 ex., 11/3 2 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales, 17/3 4 ex., 18/3 ca 5 ex., 19/3 1 hörd, 20/2 1 ♀ Tikal.

Black-crowned Tityra *Tityra inquisitor* 20/3 1 par Tikal.

Rose-throated Becard *Platypsaris aglaiae* 10/3 2 ex., 11/3 1 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales.

Brown Schiffornis *Schiffornis (turdina) veraepacis* 17/3 1 ex., 18/3 1 ex.+2 sj., 19-20/3 1 sj. dagligen Tikal. En trolig splitt från Thrush-like Schiffornis.

VIREONIDAE

White-eyed Vireo *Vireo griseus* 17/3 1 ex., 18/3 2 ex., 19/3 3 ex. Tikal.

Maya Vireo *Vireo (pallens) semiflavus* 18/3 4 ex., 19/3 3 ex.+3 sj. Tikal.

Yellow-throated Vireo *Vireo flavifrons* 17-19/3 2 ex. dagligen Tikal.

Blue-headed Vireo *Vireo solitarius* 11/3 2 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales, 13/3 1 ex. Panajachel, 16/3 1 ex. Aguas Amargas.

Hutton's Vireo *Vireo huttoni* 14/3 3 ex. Totonicapan.

Warbling Vireo *Vireo gilvus* 11/3 2 ex., 12/3 ca 10 ex. Los Tarrales.

Brown-capped Vireo *Vireo leucophrys* 11/3 1 ex. Los Tarrales.

Philadelphia Vireo *Vireo philadelphicus* 17/3 1 ex., 19/3 1 ex. Tikal.

Red-eyed Vireo *Vireo olivaceus* 17/3 4 ex., 18/3 5 ex., 20/3 1 ex. Tikal.

Tawny-crowned Greenlet *Hylophilus ochraceiceps* 20/3 1 ex. Tikal.

Lesser Greenlet *Hylophilus decurtatus* 12/3 1 sj. Los Tarrales, 18/3 3 ex.+2 sj., 19/3 ca 10 ex., 20/3 ca 5 ex. Tikal.

Rufous-browed Peppershrike *Cyclarhis gujanensis* 10/3 1 ex., 11/3 2 ex.+1 sj., 12/3 1 ex. Los Tarrales, 13/3 1 ex.+1 sj. Panajachel.

CORVIDAE

Steller's Jay *Cyanocitta stelleri* 13/3 5 ex., 14/3 1 ex.+hörd Totonicapan.

Black-throated Jay *Cyanolyca pumilo* 15/3 4-8 ex. Fuentes Georginas. Yes!

Bushy-crested Jay *Cyanocorax melanocyaneus* 11/3 3 ex.+1 hörd Los Tarrales, 12/3 2 ex., 13/3 4 ex. Panajachel, 15/3 4 ex. Fuentes Georginas.

White-throated Magpie-Jay *Calocitta formosa* 10/3 5 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales.

Brown Jay *Psilorhinus morio* 17-20/3 15-20 ex. dagligen Tikal.

HIRUNDINIDAE

Black-capped Swallow *Atticora pileata* 14/3 2 ex. Totonicapan, ca 15 ex. Santa Maria, 15/3 ca 25 ex. Fuentes Georginas, 16/3 ca 10 ex. Aguas Amargas, 3 ex. Zunil.

Northern Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx serripennis* 10/3 ca 10 ex., 11/3 ca 200 ex., 12/3 ca 100 ex. Los Tarrales, 13/3 ca 10 ex. Panajachel, 14/3 ca 20 ex. Santa Maria.

Ridgway's Rough-winged Swallow *Stelgidopteryx (s.) ridgwayi* 17-18/3 ca 25 ex. dagligen, 20/3 ca 10 ex. Tikal. Med största sannolikhet en god art, och den behandlas som sådan av flera auktoriteter (dock ej AOU).

Purple Martin *Progne subis* 18/3 ca 30 ex., 19/3 2 ex. Tikal.

Gray-breasted Martin *Progne chalybea* 10/3 några ex. Guatemala City, 17/3 8 ex. Flores.

Mangrove Swallow *Tachycineta albilinea* 20/3 4 ex. Petén Itzá.

Barn Swallow *Hirundo rustica* 10/3 ca 200 ex. Los Tarrales, 12/3 ca 30 ex. Los Tarrales–Panajachel.

AEGITHALIDAE

Bushtit *Psaltiriparus minimus* 13/3 ca 5 ex. Panajachel.

CERTHIIDAE

American Treecreeper *Certhia americana* 13/3 1 ex.+2 sj., 14/3 4 sj. Totonicapan.

TROGLODYTIDAE

Rufous-naped Wren *Campylorhynchus rufinucha* 10/3 3 ex., 11/3 5 ex., 12/3 hörd Los Tarrales.

Band-backed Wren *Campylorhynchus zonatus* 12/3 6 ex., 13/3 4 ex. Panajachel, 14/3 2 ex. Totonican, 15/3 2 ex. Fuentes Georginas, 16/3 4 ex.+5 hörda Aguas Amargas.

White-browed Wren *Thryothorus albinucha* 19/3 1 ex. Tikal. Lumpas ibland med Carolina Wren.

Spot-breasted Wren *Pheugopedius maculipectus* 10/3 1 sj., 11/3 1 ex.+3 sj., 12/3 1 ex.+5 sj. Los Tarrales, 18/3 1 ex., 19/3 2 ex., 17-20/3 1 sj. dagligen Tikal.

Rufous-and-white Wren *Thryophilus rufalbus* 11/3 4 sj., 12/3 1 ex.+6 sj. Los Tarrales.

Plain Wren *Cantorchilus modestus* 11/3 1 ex.+5 sj., 12/3 2 sj. Los Tarrales, 12/3 2 sj., 13/3 1 ex.+4 sj. Panajachel, 16/3 1 ex.+3 sj. Aguas Amargas.

Southern House-Wren *Troglodytes musculus* Observerad i smärre antal under 8 dagar.

Rufous-browed Wren *Troglodytes rufociliatus* 13/3 1 ex.+2 sj., 14/3 1 ex.+2 sj. Totonican, 15/3 1 ex.+3 sj. Fuentes Georginas.

White-bellied Wren *Uropsila leucogastra* 17-20/3 1 ex. dagligen, 19/3 1 sj. Tikal.

Gray-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucophrys* 15/3 1 sj.+1 hörd Fuentes Georginas, 16/3 1 sj. Aguas Amargas.

White-breasted Wood-Wren *Henicorhina leucosticta* 11/3 1 sj. Los Tarrales, 18/3 1 sj. Tikal.

POLIOPTILIDAE

Long-billed Gnatwren *Ramphocaenus melanurus* 18/3 2 sj., 19-20/3 1 sj. dagligen Tikal.

REGULIDAE

Golden-crowned Kinglet *Regulus satrapa* 14/3 4 ex. Totonican. Populationen i Guatemala och östra Chiapas är rejält isolerad.

TURDIDAE

Eastern Bluebird *Sialia sialis* 13/3 1 par Panajachel, 15/3 1 ♂ Fuentes Georginas, 16/3 1 ♂ Aguas Amargas.

Brown-backed Solitaire *Myadestes occidentalis* 11/3 1 ex.+2 sj. Los Tarrales, 12/3 2 sj. Panajachel, 13/3 2 sj., 14/3 4 sj. Totonican, 14/3 3 sj., 15/3 ca 10 ex.+5 sj. Fuentes Georginas, 16/3 3 sj. Aguas Amargas.

White-throated Thrush *Turdus assimilis* 11/3 1 ex., 12/3 1 ex. Los Tarrales.

Clay-colored Thrush *Turdus grayi* Vanlig i lågländerna men fåtalig på högre höjd; observerad under 9 dagar.

Black Thrush *Turdus infuscatus* 15/3 1 ♂ Fuentes Georginas (LL).

Rufous-collared Thrush *Turdus rufitorques* 13/3 4 ex. Panajachel–Totonican, 13/3 ca 15 ex., 14/3 ca 10 ex. Totonican, 15/3 ca 15 ex. Fuentes Georginas, 16/3 3 ex. Aguas Amargas. En riktigt snygg trast!

Wood Thrush *Hylocichla mustelina* 17-20/3 6-7 ex. dagligen Tikal.

Orange-billed Nightingale-Thrush *Catharus aurantiirostris* 11/3 2 sj. Los Tarrales, 13/3 1 ex.+1 sj. Panajachel.

Ruddy-capped Nightingale-Thrush *Catharus frantzii* 15/3 2-3 ex. Fuentes Georginas, 16/3 1 ex. Aguas Amargas.

Swainson's Thrush *Catharus ustulatus* 10/3 1 ex., 11/3 1 ex.+1 sj., 12/3 2 ex.+2 sj. Los Tarrales, 18/3 2 ex. Tikal.

Hermit Thrush *Catharus guttatus* 14/3 2 ex. Totonicanpan.

MIMIDAE

Gray Catbird *Dumetella carolinensis* 11/3 1 ex. Los Tarrales, 12/3 1 ex., 13/3 1 ex. Panajachel, 16/3 1 hörd Aguas Amargas, 17-20/3 2-6 ex. dagligen Tikal.

Blue-and-white Mockingbird *Melanotis hypoleucus* 12/3 1 ex. Los Tarrales–Panajachel, 12/3 2 ex., 13/3 3 ex. Panajachel, 14/3 1 ex. Santa Maria, 15/3 5 ex. Fuentes Georginas.

Tropical Mockingbird *Mimus gilvus* 12/3 2 ex., 13/3 1 ex. Panajachel.

BOMBYCILLIDAE

Cedar Waxwing *Bombycilla cedrorum* 11/3 1 hörd Los Tarrales, 15/3 12 ex. Fuentes Georginas.

PTILOGONATIDAE

Gray Silky-Flycatcher *Ptilogonys cinereus* 10 och 20/3 1 par Guatemala City, 14/3 1 ♂+1 hörd Totonicanpan, 15/3 ca 25 ex. Fuentes Georginas, 16/3 ca 5 ex. Aguas Amargas.

PEUCEDRAMIDAE

Olive Warbler *Peucedramus taeniatus* 13/3 1 par Totonicanpan.

PARULIDAE

Blue-winged Warbler *Vermivora pinus* 17, 19 och 20/3 1 ♂ dagligen Tikal. Nice!

Tennessee Warbler *Vermivora peregrina* 10/3 2 ex., 20/3 3 ex. Guatemala City, 11/3 2 ex., 12/3 ca 15 ex. Los Tarrales, 12/3 4 ex., 13/3 ca 30 ex. Panajachel, 17-18/3 1 ex. dagligen, 19/3 ca 5 ex., 20/3 3 ex. Tikal.

Nashville Warbler *Vermivora ruficapilla* 11/3 6 ex. Los Tarrales, 12/3 2 ex., 13/3 ca 15 ex. Panajachel.

Crescent-chested Warbler *Parula superciliosa* 14/3 2 ex.+2 sj. Totonicanpan, 15/3 3 ex.+2 sj. Fuentes Georginas.

Yellow Warbler *Dendroica (petechia) aestiva* 10/3 1 ♀, 12/3 2 ex. Los Tarrales, 17/3 1 ♂, 18-19/3 2 ex. Tikal.

Chestnut-sided Warbler *Dendroica pensylvanica* 18/3 1 ex. Tikal.

Magnolia Warbler *Dendroica magnolia* 10/3 1 ex., 11/3 2 ex. Los Tarrales, 12/3 1 ♀ Panajachel, 17-20/3 ca 10 ex. dagligen Tikal.

Black-throated Green Warbler *Dendroica virens* 17/3 2 ex., 20/3 1 ♂, Tikal.

Townsend's Warbler *Dendroica townsendi* 11/3 6 ex., 12/3 1 ex. Los Tarrales, 12/3 2 ex., 13/3 ca 5 ex. Panajachel, 13/3 ca 10 ex., 14/3 ca 10 ex. Totonicanpan, 14/3 1 ♂ Santa Maria, 15/3 ca 15 ex. Fuentes Georginas, 16/3 ca 20 ex. Aguas Amargas.

Black-and-white Warbler *Mniotilta varia* 11/3 5 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales, 13/3 1 ex. Panajachel, 17-20/3 3-5 ex. dagligen Tikal.

American Redstart *Setophaga ruticilla* 12/3 1 ♀ Los Tarrales (HC), 17/3 1 ♂, 1 ♀, 18/3 1 ♂, 19/3 2 ♀ Tikal.

Prothonotary Warbler *Protonotaria citrea* 19/3 1 ♂ Tikal.

Worm-eating Warbler *Helmitheros vermivorus* 18/3 1 ex., 19/3 2 ex., 20/3 1 ex. Tikal.

Ovenbird *Seiurus aurocapilla* 17/3 4 ex., 18-20/3 3 ex. dagligen Tikal.

Northern Waterthrush *Seiurus noveboracensis* 17/3 5 ex., 18/3 3 ex., 19/3 3 ex., 20/3 2 ex. Tikal.

Kentucky Warbler *Oporornis formosus* 17/3 3 ex., 18/3 1 ex., 19/3 4 ex., 20/3 3 ex. Tikal.

MacGillivray's Warbler *Oporornis tolmiei* 13/3 1 ♂ Panajachel.

Common Yellowthroat *Geothlypis trichus* 18/3 1 ♂, 1 ♀ Tikal.

Hooded Warbler *Wilsonia citrina* 17-20/3 1 ♂, 18-19/3 ytterligare 1 ♂ dagligen Tikal. Favvo!

Wilson's Warbler *Wilsonia pusilla* 11/3 5 ex. Los Tarrales, 13/3 2 ♀ Panajachel, 13/3 3 ex., 14/3 1 ex. Totonicapan, 14/3 3 ex. Santa Maria, 15/3 ca 10 ex. Fuentes Georginas, 16/3 2 ex. Aguas Amargas, 20/3 1 ♂ Tikal.

Pink-headed Warbler *Ergaticus versicolor* (VU) 13/3 4 ex., 14/3 12 ex. Totonicapan, 15/3 3 ex. Fuentes Georginas. Kanon!

Slate-throated Whitestart *Myioborus miniatus* 11/3 3 ex. Los Tarrales, 14/3 2 ex. Santa Maria, 15/3 2 ex. Fuentes Georginas, 16/3 4 ex. Aguas Amargas.

Golden-crowned Warbler *Basileuterus culicivorus* 12/3 2 ex. Los Tarrales, 13/3 1 ex. Panajachel.

Rufous-capped Warbler *Basileuterus rufifrons* 13/3 2 ex. Panajachel.

Chestnut-capped Warbler *Basileuterus (r.) delatirii* 11/3 3 ex., 12/3 ca 5 ex. Los Tarrales. Med största sannolikhet en art skild från Rufous-capped Warbler.

Golden-browed Warbler *Basileuterus belli* 15/3 4 ex. Fuentes Georginas.

Yellow-breasted Chat *Icteria virens* 11/3 2 ex.+1 hörd Los Tarrales.

THRAUPIDAE

Gray-headed Tanager *Eucometis penicillata* 17/3 3 ex., 19/3 4 ex. Tikal.

Black-throated Shrike-Tanager *Lanio aurantius* 19/3 1 ♀, 20/3 1 ♀ Tikal.

Yellow-winged Tanager *Thraupis abbas* 10/3 5 ex., 11/3 ca 10 ex., 12/3 ca 15 ex. Los Tarrales, 13/3 1 ex. Panajachel, 17/3 2 ex., 18/3 1 ex. Tikal, 20/3 1 ex. Guatemala City.

Blue-gray Tanager *Thraupis episcopus* 10-12/3 några ex. dagligen Los Tarrales, 17/3 några ex. Tikal, 20/3 1 ex. Guatemala City.

Azure-rumped Tanager *Tangara cabanisi* (EN) 11/3 2 ex. Los Tarrales. Endast känd från ett tiotal lokaler.

Golden-hooded Tanager *Tangara larvata* 18/3 1 ex. Tikal.

Red-legged Honeycreeper *Cyanerpes cyaneus* 11/3 8 ex., 12/3 ca 10 ex. Los Tarrales, 17/3 5 ex., 18/3 ca 10 ex., 20/3 ca 5 ex. Tikal.

Green Honeycreeper *Chlorophanes spiza* 18/3 1 ♀ Tikal.

Cinnamon-bellied Flowerpiercer *Diglossa baritula* 15/3 4 ex. Fuentes Georginas.

INCERTAE SEDIS

Dusky-headed Bush Tanager *Chlorospingus (ophthalmicus) postocularis* 14/3 1 ex. Totonicapan, 15/3 ca 15 ex. Fuentes Georginas.

Yellow-faced Grassquit *Tiaris olivacea* 11/3 1 ex. Los Tarrales. Enligt Howell ska arten bara finnas på atlantsidan, så förekomsten vid Tarrales är något mystisk.

Grayish Saltator *Saltator coerulescens* 10-12/3 1 ex. dagligen Los Tarrales, 13/3 2 sj. Panajachel.

Black-headed Saltator *Saltator atriceps* 10/3 7 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales.

EMBERIZIDAE

Blue-black Grassquit *Volatania jacarina* 13/3 1 ♂ Panajachel.

White-collared Seedeater *Sporophila (torqueola) moreletti* 10/3 1 sj. ♂, 11/3 3 ♂, 1 ♀, 12/3 3 ♂ Los Tarrales, 13/3 1 par Panajachel, 14/3 2 ex. Santa Maria, 16/3 2 ex. Aguas Amargas, 17/3 1 ♂-f., 19/3 1 ♀ Tikal.

Yellow-throated Brush-Finch *Atlapetes (albinucha) gutturalis* 13/3 2 ex. Totonicapan, 15/3 2 ex. Fuentes Georginas.

Green-backed Sparrow *Arremonops chloronotus* 18/3 2 ex., 19/3 1 ex., 20/3 2 ex. Tikal.

Chestnut-capped Brush-Finch *Arremon brunneinuchus* 15/3 2-4 ex. Fuentes Georginas.

Prevost's Ground-Sparrow *Melospiza biarcuatum* 11/3 1 ex. Los Tarrales, 12/3 2 ex., 13/3 4 ex. Panajachel.

White-eared Ground-Sparrow *Melospiza leucotis* 12/3 1 ex. Los Tarrales.

Rusty Sparrow *Aimophila rufescens* 13/3 2 ex. Panajachel, 16/3 5 ex. Aguas Amargas.

Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis* 10/3 några ex. Guatemala City, 11/3 2 ex. Los Tarrales, 13/3 ca 10 ex. Panajachel, 14/3 2 ex. Totonicapan, 15/3 ca 5 ex. Fuentes Georginas, 16/3 ca 10 ex. Aguas Amargas.

Guatemalan Junco *Junco (phaeonotus) alticola* 13/3 4 ex., 14/3 6 ex. Totonicapan, 15/3 1 sj. ♂ Fuentes Georginas.

CARDINALIDAE

Summer Tanager *Piranga rubra* 11/3 1 ♂ Los Tarrales, 19/3 1 ♂-f. Tikal.

Western Tanager *Piranga ludoviciana* 11/3 3 ex., 12/3 ca 25 ex. Los Tarrales, 13/3 ca 25 ex. Panajachel, 15/3 ca 20 ex. Fuentes Georginas, 16/3 ca 10 ex. Aguas Amargas, 17/3 1 ex., 20/3 1 ex. Tikal.

White-winged Tanager *Piranga leucoptera* 10/3 1 par, 11/3 3 ♂, 1 ♀ Los Tarrales.

Red-crowned Ant-Tanager *Habia rubica* 17/3 1 ♀ Tikal.

Red-throated Ant-Tanager *Habia fuscicauda* 20/3 3 ex. Tikal.

Yellow Grosbeak *Pheucticus chrysopleus aurantiacus* 16/3 1 ♀ Aguas Amargas.

Rose-breasted Grosbeak *Pheucticus ludovicianus* 10/3 2 ♂, 11/3 ca 10 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales, 12/3 1 ♀, 13/3 ca 10 ex. Panajachel, 14/3 1 ♂ Santa Maria, 15/3 ca 20 ex. Fuentes Georginas, 16/3 ca 10 ex. Aguas Amargas, 17/3 1 ♂, 18/3 1 2K ♂ Tikal, 20/3 1 ♀ Guatemala City.

Gray-throated Chat *Granatellus sallaei* 19/3 1 ♀+1 sj. Tikal. Placerades förr i Parulidae.

Blue Bunting *Cyanocompsa parellina* 17/3 4 ♂, 19/3 1 ♂ Tikal.

Blue Grosbeak *Passerina caerulea* 18/3 1 ♀ Tikal.

Indigo Bunting *Passerina caerulea* 11/3 2 ♂, 12/3 2 ♂ Los Tarrales, 17/3 ca 15 ex., 18/3 3 ex., 19/3 ca 15 ex. Tikal.

Painted Bunting *Passerina ciris* (nt) 17/3 1 ♂, 18/3 2 ♂, 1 ♀ Tikal. En nästan överklig fågel!

ICTERIDAE

Melodious Blackbird *Dives dives* 10/3 5 ex., 11/3 1 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales, 17-20/3 10-30 ex. dagligen Tikal.

Great-tailed Grackle *Quiscalus mexicanus* Sedd dagligen. Generellt sett allmän men bara enstaka sedda vid Tikal.

Bronzed Cowbird *Molothrus aeneus* 12/3 2 ♂ Panajachel, 13/3 ca 20 ex. Panajachel–Totonicapan, 16/3 ca 10 ex. Aguas Amargas.

Giant Cowbird *Molothrus oryzivorus* 19/3 4 ex. Tikal.

Yellow-backed Oriole *Icterus chrysater* 14/3 2 ex. Totonicapan, 15/3 2 ex. Fuentes Georginas, 16/3 1 ex. Aguas Amargas.

Yellow-tailed Oriole *Icterus mesomelas* 17/3 1 ex. Tikal.

Spot-breasted Oriole *Icterus pectoralis* 10/3 4 ex., 11/3 2 ex. Los Tarrales.

Altamira Oriole *Icterus gularis* 10/3 4 ex. Los Tarrales.

Baltimore Oriole *Icterus galbula* 10/3 ca 10 ex., 11/3 ca 15 ex., 12/3 ca 20 ex. Los Tarrales, 13/3 ca 20 ex. Panajachel, 17/3 1 ♂, 20/3 1 ♂ Tikal.

Orchard Oriole *Icterus spurius* 10/3 2 ex., 11/3 ca 25 ex., 12/3 ca 10 ex. Los Tarrales, 17/3 1 2K ♂, 18/3 2 ♂, 19/3 5 ex., 20/3 3 ex. Tikal, 20/3 2 ex. Guatemala City.

Black-cowled Oriole *Icterus prothemelas* 19/3 1 ad., 1 juv., 20/3 2 ad. Tikal.

Black-vented Oriole *Icterus wagleri* 12/3 2 ad. Panajachel.

Yellow-billed Cacique *Amblycercus holosericeus* 10/3 1 ex.+1 hörd Los Tarrales.

Montezuma Oropendola *Psarocolius montezumae* 17-20/3 ca 20 ex. dagligen Tikal.

FRINGILLIDAE

Scrub Euphonia *Euphonia affinis* 11/3 1 ♀, 12/3 1 ♂ Los Tarrales.

Yellow-throated Euphonia *Euphonia hirundinacea* 11/3 2 ex., 12/3 4 ex. Los Tarrales, 14/3 3 ex. Santa Maria, 17/3 2 ♂, 18/3 3 ex., 19/3 2 ex. Tikal.

Elegant Euphonia *Euphonia elegantissima* 13/3 3 par Panajachel.

Black-capped Siskin *Spinus atriceps* 15/3 2 juv. Fuentes Georginas. Håller mest till i anslutning till barrskog och finns bara i Guatemala och östra Chiapas. Synd att de skulle ge sig iväg så kvickt!

Black-headed Siskin *Spinus notatus* 16/3 ca 15 ex. Aguas Amargas.

Lesser Goldfinch *Spinus psaltria* 11/3 3 ex. Los Tarrales, 13/3 ca 10 ex. Panajachel.

Hooded Grosbeak *Hesperiphona abeillei* 11/3 4 ♂, 2 ♀ Los Tarrales.

PASSERIDAE

House Sparrow *Passer domesticus* Observerad under 7 dagar.

308 arter

Däggdjur

Central American Spider Monkey *Ateles geoffroyi* 17-20/3 2-10 ex. dagligen Tikal.

Mexican Black Howler Monkey *Alouatta pigra* 17/3 1 ex., 18/3 4 ex., 19/3 2 ex., 17-20/3 hörd dagligen Tikal.

Red-bellied Squirrel *Sciurus aureogaster* 11/3 1 ex. Los Tarrales.

Yucatán Squirrel *Sciurus yucatanensis* 17/3 1 ex., 19/3 3 ex. Tikal.

Deppe's Squirrel *Sciurus deppei* 13/3 1 ex., 14/3 1 ex. Totonicapan.

Central American Agouti *Dasyprocta punctata* 10/3 2 ex., 12/3 2 ex. Los Tarrales, 17/3 3 ex., 19/3 1 ex. Tikal.

White-nosed Coati *Nasua narica* 17/3 ca 20 ex., 18/3 ca 30 ex., 20/3 ca 5 ex. Tikal.