

Argentina 3-21/11 2009

När Lars Frankenberg, Mikael Frost och jag var på väg till vår Antarktiskryssning hösten 2007 anlidade vi för en kort tur på en och en halv dag kring Buenos Aires den lokale guiden (som annonserar sig på Birding Pal) Sergio Corbet. Han visade sig inte vara någon stjärna till skådare, men kändes någorlunda acceptabel och han var inte så dyr (fast idén med Birding Pal är väl att dess medlemmar skall ställa upp gratis..?). Vi fick i alla fall blodad tand på Argentina och på hösten 2008 tog jag åter kontakt med Sergio för att höra om han kunde tänka sig att ordna en resa på tre veckor i subtropiska Argentina, från Anderna till Iguazo. Det kunde han, men han skrev mycket om prishöjningar på det mesta. Jag instruerade honom att 2-3-stjärniga hotell var mer än nog och att det inrikes arrangemanget fick kosta högst ca \$ 2500. (dollarn stod då i 8 kr och flyget kostade ca 14 000 SEK). Efter diverse mailväxlingar kom han i juli 2009, alltså bara ca tre månader före resan, med ett mycket skissartat program samt en uppgift om priset. Han begärde då fullkomligt häpnadsväckande \$ 300 per person och dag eller \$ 6000 för 20 dagar, d.v.s. resan skulle kosta oss över 60 000 SEK! Detta pris var helt i klass med det för Birdquests tre dagar längre resor och med reseledare som står skyhögt över Sergio i klass! Dessutom ville han, en privatperson, ha alla pengarna, totalt ca 300 000 SEK i förväg! Hur kunde vi veta att han överhuvudtaget skulle stå och vänta på oss i Buenos Aires?

Jag kände sedan tidigare till Seriema Tours, men hade tidigt utgått från att de som kommersiellt företag skulle bli avsevärt dyrare än en privatperson och amatör. Jag kastade dock iväg ett snabbt mail till dem och fick omgående svaret att de kunde ordna resan för oss (sex personer) för \$ 3600, \$ 2400 mindre än vad amatören Sergio begärde!!! Jag nappade genast, avpolletterade Sergio med ett avmätt mail (som han, säkert väldigt skamsen, aldrig besvarade).

Detta med Seriema visade sig vara en lyckträff – de ordnade en synnerligen välorganiserad resa med tre superguider som avlöste varandra. Längsta tiden tillbringade vi med Hector Slongo, en av de trevligaste och bästa skådaguiden jag någonsin mött.

Jag kan alltså inte annat än rekommendera Seriema Tours och då skall man naturligtvis bilda en mindre grupp och boka dem direkt. Anlitar man en mellanhand i Sverige eller att annat europeiskt land får man ge 10-15 000 kr mer för att få med en svensk reseledare som är helt obehövlig med de skickliga, välorganiserade och språkkunniga reseledare som Seriema har! Dessutom brukar grupperna då bli för stora.

Och, som sagt, en fyrfaldig varning för Sergio Corbet!

Deltagare

Mikael Frost, Solletuna.

Stig Holmstedt, Gysinge (arrangör och rapportskrivare)

Lars Imby, Stockholm

Lennart Lander, Vikbolandet

Åke Ryrfäldt, Södertälje

Dagsprogram

Måndag den 2 november. Avfärd från Stockholm/Arlanda.

Tisdag den 3 november. Ankomst till Buenos Aires. Tur till Costanera del Sur. Flyg till Tucuman på kvällen. Minibuss till Tafi del Valle

Onsdag den 4 november. Hela dagen kring Tafi del Valle.

Torsdag den 5 november Tafi del Valle- El Infernillo Pass – Cafayete. Kvällstur.

Fredag den 6 november Morgontur, sedan förflyttning till Moldes. Kvällstur.

Lördag den 7 november Heldagstur till Cuesto del Obispo.

Söndag den 8 november Moldes – Cornisa Rd – Salta – Purmamarca. Kort kvällstur.

Måndag den 9 november Större delen av dagen tur uppe till hög höjd i Cuesta de Lipan. På eftermiddagen förflyttning till Humahuaca. Kort kvällstur.

Tisdag den 10 november Heldagstur på the Puna Altipno ända upp till den lilla staden Yavi på gränsen till Bolivia.

Onsdag den 11 novemberTransport till Yala. Eftermiddag- och kvällstur.

Torsdag den 12 novemberMorgon- och förmiddagstur i Yungas-skogen ovanför Yala. På eftermiddagen transport till Lib. San Martin. Kvällstur till gränsen för Calilegua NP.

Fredag den 13 november Hela dagen i Calilegua NP

Lördag den 14 november Morgon- och förmiddagstur i Calilegua NP. På eftermiddagen till Las Lajitas. Kvällstur ute i den torra chacon.

Söndag den 15 november Heldag i den torra chacon kring Las Lajitas

Måndag den 16 novemberMorgontur längs vägen mot El Rey NP, därefter läng förflyttning genom först den torra, sedan den våta chacon till Machagai.

Tisdag den 17 november Förmiddagstur i den våta chacon n. Machagai. Transport via Corrientes till Ibera marshes. Kvällstur.

Onsdag den 18 novemberHela dagen i Ibera marshes

Torsdag den 19 november Kort morgontur kring hotellet invid Paranafloden. Därefter förflyttning, först söderut längs östra kanten av Ibera marshes, sedan mot norr till Puerto Iguazo.

Fredag den 20 november Heldagstur i Iguazo NP inkl de mäktiga fallen.

Lördag den 21 november Heldagstur i nationalparkens omgivningar.

Söndag den 22 november Två korta morgonturer kring Puerto Iguazo. Därefter flyg tillbaka till Buenos Aires och sedan hem till Sverige

Måndag den 23 november Ankomst till Stockholm/Arlanda

Resdagbok

2-3/11. Resan startade redan kl. 5 på morgonen den 2 november då vi fem som skulle åka till Argentina samlades. Flygbolaget Spanair hade tyvärr i sista ögonblicket bokat om vårt anslutningsflyg till Madrid så att vi måste byta plan i Barcelona vilket gjorde en förväntat jobbig flygresa ännu jobbigare. Aldrig mera Spanair! Men efter två timmar i Barcelona, åtta timmar i Madrid och elva timmar på Aerolinas Argentinas plan (dålig service, stressad personal – aldrig mer Aerolinas Argentinas heller!) stod vi äntligen på den internationella flygplatsen i Buenos Aires. Och därefter försvann alla umbäranden och tråkigheter – från början till slut togs vi om hand på allra bästa sätt av Seriema Tours trevliga och synnerligen kompetenta personal. Vid flygplatsen mötte Diego Monteleone med en fin 15-personersbuss med förare och via Seriemas kontor, där vi lämnade huvuddelen av vårt bagage, gav vi oss ut på en fyra timmar lång skådartur i det stadsnära stora våtmarksområdet Costanera del Sur. Efter lång tids torka var dammarna tyvärr ganska torra, men paradoxalt nog hade det regnat så våldsamt dagarna innan vår ankomst att det var risk för att området skulle vara avstängt. Så var det som tur var inte, utan vi kunde i sakta mak vandra runt den största, centrala dammen, med bra utsikt även över den norra dammen, som ligger närmast staden och hade mest vatten. På den korta tiden plockade vi in inte färre än 76 arter, mycket naturligtvis p.g.a. Diegos skicklighet. Den norra dammen hyste bl.a. ett par *Coscoroba Swans*, tre arter *Coots*, tre *Spotted-flanked Gallinules*, ca 20 *White-faced Tree Ducks* samt tre *Ringed Teals*, de senare mycket vackra och ganska sällsynta änder som vi dock skulle få se ovanligt mycket av på den följande resan.

En flock om tio *Red Shovelers* flög förbi den stora dammen. Här syntes också ca tio *Yellow-winged Blackbirds* samt hördes en *Wren-like Rushbird*. Det var ovanligt mycket rovfågel i luften och majoriteten utgjordes, kanske lite märkligt, av *Bay-winged Hawks*, 5-10 ex. Fåglar i de omgivande trädriddarna och buskmarkerna var bl.a. *Grey-necked Wood Rail*, *Dark-billed Cuckoo*, *Striped Cuckoo*, *Sulphur-bellied Spinetail*, *Freckle-breasted Thornbird* och *Solitary Cacique*.

Efter denna lyckade inledning for vi till den lokala flygplatsen, belägen alldeles invid Costanera del Sur, bjöds på en sen lunch och flög på kvällen, med ett plan som var över timmen försenat, till San Miguel de Tucuman, vid Andernas fot i väster. Här togs vi emot av Hector Slongo med chauffören Hugo och en lika fin 15-personers Mercedesbuss (för 6 personer!) som vi hade haft i Buenos Aires. Nu hade vi ”bara” två timmars färd, i mörker och delvis på vindlande vägar, innan vi efter att ha rest i nästan två dygn kunde tumla ned i sängarna på vårt första hotell i Argentina i den lilla semesterorten Tafi del Valle.

4/11. Efter bara sex timmars sömn steg vi upp, förvånansvärt pigga, för att efter en frugal frukost ge oss ut på en skådartur. Vi for då söderut ett stycke på den bergsväg som vi befarit natten innan med *Torrent Duck* och Rufous-throated Dipper som främsta målarter. Redan vid första stoppet, på en bro över den bäck som vägen följde, hittade vi den förstnämnda arten, ett par med ungar som vi kunde se fint i våra tubar. Detta är onekligen världens kanske häftigaste andfågel – förutom att den är väldigt snygg kan den få en strömand att gå och gömma sig vid en tävling om att kunna manövrera i forsar och inte minst simma uppströms i starkt strömmade vatten. Vid detta och några åtföljande stopp adderades många fina fåglar till vår lista. Inte färre än sju *Andean Condors*, de flesta adulta, höjde sig sakta över en bergsrygg på hyfsat avstånd och nära dem flög också resans, skulle det visa sig, enda *White-rumped Hawk*. Bland tättingar hittade vi lätt den endemiska *Yellow-striped Brush-Finch*, som föreföll vanlig, samt *White-winged Cinclodes*, *Slaty* och *Highland Elaenia*, *Black Phoebe*, *Andean Slaty Thrush*, *Golden-rumped Euphonia*, *Hepatic Tanager*, *Black-backed Grosbeak* och *Rusty-browed Warbling Finch*. Och till sist fick jag se en hastig glimt av två små mörka fåglar en bit bort över det forsande vattnet som vid närmare eftersök visade sig representera två individer av den hett åtrådda *Rufous-throated Dipper*. Full pott direkt denna morgon med andra ord.

Vi åkte nu tillbaka till Tafi del Valle för en lunch (de första stora biffarna) samt för att byta hotell. Vi fick köra genom en hage med lamor och hamnade på en mycket mysig gammaldags Estancia med ett finrum med mörkt långbord, vördade fäder på väggen och en spinett i hörnet! Våra rum visade sig också vara mycket trevliga.

På eftermiddagen körde vi norrut mot högre höjder, nästa ända fram till El Inferniello (Det lilla helvetet) Pass. I det allt kalare landskapet dök det upp nya spännande arter hela tiden – *Ornate* och *Andean Tinamou*, *Black-chested Harrier Eagle*, *Bare-eyed* och *Black-winged Ground Dove*, *Grey-headed Parakeet*, *Burrowing Owl*, *Red-tailed Comet*, *Andean Flicker*, *Buff-breasted Earthcreeper*, *Bar-winged Cinclodes*, *Cordilleran Canastero*, *White-browed Tapaculo*, *White-browed Chat-Tyrant*, *Shortbilled* och *Hellmayers Pipit* samt den mycket lokala endemen *Tucuman Mountain Finch*. Finast var nog hannarna av *Red-tailed Comet* som med sina långa, lysande röda stjärtar nog är världens häftigaste kolibrier, samt den lilla lustiga extremt kortstjärtade och synnerligen kvicka *White-browed Tapaculo* som skulkade under några buskar, men till slut visade sig mycket fint. Ytterligare tre *Andean Condors* sågs också. På kvällen åt vi middag på en trevlig restaurang, för mig minnesvärd genom en perfekt Bife de Chorizo på ett halvt kilo (!) – men jag åt bara tomat- och löksallad till – samt en god Malbec. (den flaska Cabernet Sauvignon från samma bodega smakade dock apa).

5/11. På morgonen for vi åter först söderut, men bara en kort bit, till den stora damm som ligger väster om huvudvägen. Här fanns mycket vattenfågel, bl.a. 11 *Andean Geese*, 20 *White-faced Ibises*, tio *Coscoroba Swans*, 20 *Grey-headed* och tio *Andean Gulls* samt bland alla *Speckled Teals* och *Brown Pintails* även en *White-cheeked Pintail*, ett par *Ringed Teals*, tre *Red Shovelers* och 20 *Andean Ruddy Ducks*. Andra trevliga fåglar här var *Wattled Jacana*, *Baird's Sandpiper* och *Common Snipe*.

Vi vände sedan kylaren mot norr och tog oss upp till El Infernillo Pass, där vi företog en ganska jobbig vandring upp längs en bäckravin på jakt efter, i först hand, *Scribble-tailed Canastero*. Och naturligtvis fixade den fenomenala Hector den arten! På köpet fick vi flera *Buff-bellied Earth-creepers*, ett tiotal *Andean Swifts*, ytterligare några *Andean Condors* samt *Plumbeous*, *Ash-breasted* och *Band-tailed Sierra Finches*.

På andra sidan passet ändrade naturen karaktär och en massa stora kaktusar, ganska lika Arizonas saguaros, materialiserade sig. Ett kort stopp här gav följdaktligen en hel rad nya arter – *White-browed Ground-Tyrant*, *Rufous-banded Miner*, *Scale-throated Earthcreeper*, *Greenish Yellowfinch*, *Rufous-sided Warbling-Finch*, *Black Siskin* samt *Grey-hooded* och *Mourning Sierra-Finch*.

Vid ett lunchstopp hittade vi en *Cliff Flycatcher* som hade valt byggnaderna på en bensinstation/restaurang till utkiksplats efter flygfän.

Efter att ha installerat oss på ännu ett fint hotell i den lilla prydliga, men varma staden Cafayete gav vi oss, efter en kort siesta, ut på nya äventyr i nya biotoper. Längs vägen syntes flockar av *Burrowing Parrots*, några *White-throated Cachalotes* samt en *White-winged Mockingbird* innan vi efter ca en timmes färd kom fram till ett litet ökenartad område, under ett lågt berg. Här lyckades vi efter ett hårt jobb hitta målarten – *Steinbach's Canastero*. I bakgrunden hördes en *Sandy Gallito*, men vi spillde inget krut på den nu – den stod på morgondagens program!

På kvällen blev det, åtminstone för Åke och mig, helstekt killing på en bra restaurang.

6/11. På utvägen under morgonturen upptäckte vi en *Black-legged Seriema* alldeles intill vägen. Den rantade fram och tillbaka, även tvärs vägen, och gav goda tillfällen till fotografering och filmning. En karismatisk, erkänt svår art som naturligtvis stod mycket högt på vår önskelista. Och sedan lockade vi i ett sandökenområde också fram ett exemplar av morgonens andra målart – *Sandy Gallito*, en lustig marklevande tätting, som ränner oerhört snabbt mellan buskarna med stjärten rätt upp i vädret! En stund efter detta trevliga möte stötte vi f.ö. ännu ett exemplar av samma art. I detta område och i kringliggande torr chaco fylldes också artlistan på med arter som *Blue-crowned Parakeet*, *White-fronted Woodpecker*, *Tufted Tit-Spinetail*, *Lesser Canastero*, *Scrub Flycatcher*, *Tawny-headed Swallow*, *Ringed* och *Cinnamon Warbling-Finch* och *Long-tailed Meadowlark*. Särskild energi ägnades att hitta någon kvarstannande individ av Argentina-endemen *Black-crowned Monjita* (de häckar längre söderut och övervintrar bara här) och naturligtvis fann vi till slut även en sådan. När vi skulle vända bilen på den smala vägen gled vi dock ned i lös sand och fick ett styvt göra att ta oss loss igen.

På eftermiddagen checkade vi in på resorten Cabra Corral i byn Moldes och efter siestan begav vi oss ned till den stora dammen i närheten. På nedvägen hittade vi i inte alltför märkvärdig buskterräng fyra fina arter finkar tillsammans – *Red-crowned* och *Black-crowned Finch* samt *Many-coloured Chaco-Finch* och *Common Diuca-Finch*. I dammen fanns tre arter doppingar – *Pied-billed*, *White-tufted* och *Great* samt *Rosy-billed Pochards*, *Andean Coots*, *Limpkin* och *Snail Kite*. Och i skogen runtom *Cream-backed Woodpecker*, *Great Antshrike* och *Ultramarine Grosbeak*.

Till middag fick vi för först gången fisk och den smakade också utmärkt.

7/11. Denna dag ägnade vi helt åt dalen Cuesta del Obispo med först bergsskog, s.k. Yungas forest, och sedan allt kalare marker ända upp till puna, d.v.s. andisk höglätt. I skogen och de ovanför den liggande buskmarkerna var det gott om fågel och nya var *Sharp-tailed Hawk*, *Dusky-legged Guan*, *Sparkling Violetear*, *White-barred Piculet*, *Dot-fronted Woodpecker*, *Brown-capped Tit-Spinetail*, *Stripe-crowned Spinetail*, *Maquis Canastero*, *Streak-fronted Thornbird*, *Rufous-capped Antshrike*, *Greater Pewee*, *White-crested Elaenia*, *White-winged Black-Tyrant*, *Crested Becard*, *Plush-crested Jay*, *Swainson's Thrush*, *Orange-headed Tanager*, *Rusty Flower-Piercer*, *Screaming Cowbird* och *Golden-winged Cacique*.

Högre upp noterades bl.a. *Rock Earthcreeper* samt hördes *Zimmer's Tapaculo*, fint och länge, uppiifrån en sluttning. Den lille gynnaren vägrade dessvärre att visa sig.

Mest spännande var den högt belägna men tämligen lågbevuxna punan. Här fanns inte många arter och de som fanns var ibland lite svårседda p.g.a. låga moln, men här ersattes quantity av quality. Först upptäcktes fem *Tawny-throated Dotterels* (klar fjällpiparkänsla) och sedan ett par *Least Seedsnipes*. Två *Mountain Caracaras* och en fin *Aplomado Falcon* var också karismatiska nya arter för resan. Flera *Armadillos* (bältor) syntes också längs vägen häruppe.

Även denna kväll åt vi fisk, nu dock tillagade på ett annat vis än föregående dag.

8/11. Nu fortsatte vi norrut med frekventa stopp längs vägen. Biotoper som vi besökte var framför allt Yungas Forest samt två dammar/sjöar. Vid den första sjön fanns bl.a. en *Barefaced Ibis*, fyra *Roseate Spoonbills* samt *Fulvous Tree Duck*, *Wilson's Phalarope* och *Yellowish Pipit*. Två *Red-legged Seriemas* ropade på lite avstånd och några *Andean Condors* kretsade i luften.

Vid den andra sjön åt vi lunch på en, eftersom det var söndag, mycket välfrekventerad restaurang. I sjön låg fyra arter doppingar, bland dem de resnya *Least* och *Silvery Grebe*.

De olika skogsstoppen, i Yungas såväl som Chaco, var mycket givande och en lång rad arter adderades till den redan imponerande listan – *Tatuapa Tinamou*, *Yungas Pygmy Owl* (kanonobs!), *Buff-browed* och *Sooty-fronted Spinetail*, *Buff-breasted Foliage-Gleaner*, *Sclater's Tyrannulet*, *Pearly-vented Tody-Tyrant*, *Euler's Flycatcher*, *Mountain Wren*, *Two-banded Warbler*, *Purple-throated Euphonia*, *Blue-and-Yellow Tanager*, *Common Bush-Tanager*, *Saffron-billed Sparrow*, *Black-capped Warbling-Finch* och *Striped-crowned Sparrow*.

På kvällen tog vi in på ett återigen bra hotell i Purmamarca och före middagen gjorde vi en kort tur och hängde in *Brown-backed Mockingbird* i toppen av en stor kaktus.

9/11. Åter dags för en tur upp på höga höjder i väster. Längst den vindlande vägen, i pre-punan, såg vi den märkliga *Giant Hummingbird* (hela 22 cm lång!) samt *Andean Hillstar* och *Black-billed Shrike-Tyrant*. På en översilningsäng på högre höjd hittades en flock om inte färre än 25 *Grey-breasted Seed-Snipes*, resans andra art i detta för mig nya släkte. Här, liksom på flera andra håll, på hög höjd fanns flockar av *Vicunas*. På en del ställen och då ofta lite lägre sågs även den närbesläktade *Guanacon*, lamadjurets urfader.

Andra nya fåglar var *Mountain Parakeet*, *Puna Miner*, *Straight-billed* och *Plain-breasted Earthcreeper*, *Creamy-breasted Canastero*, *Puna Ground-Tyrant* och den vackra *Black-hooded Sierra-Finch*.

På kvällen tog vi in på ett mycket personligt litet hotell i staden Humahuaca och vid en kort kvällstur adderades *Southern Martin* till artlistan. På en restaurang åt jag en utmärkt lamabiff i rödvinsås och därtill, förstås, en god Malbec!

10/11. Denna dag åkte vi först ända upp till gränsen mot Bolivia och den lilla historiska staden Yavi. Längs vägen i det mycket öppna landskapet gjorde vi ett antal stopp som gav många nya fina arter. Roligast var nog en *Puna Rhea*, men det var heller inga större fel på *Golden-spotted Ground-Dove*, *Plain-mantled Spinetail* (nåja), *Grey-bellied Shrike-Tyrant* (well...), *Spot-billed Ground-Tyrant* (oj då), *Black-fronted Ground-Tyrant* (hmm...) eller *Puna* och *Bristle-rumped Yellowfinch* (i Abra Pampa på tillbakavägen). Favoriter i repris var *Mountain Caracara* (10 +), *Giant Hummingbird*, och *Black Siskin*.

Uppe i Yavi var huvudmålet att hänga in tre bolivianska arter – *Bare-faced Ground-Dove*, *Wedge-tailed Hillstar* och *Citron-headed Yellowfinch* – och det lyckades givetvis och därtill snabbt vid en kort vandring runt en stor klippa. *Andean Lapwing* och *d'Orbygny's Chat-Tyrant* kryssades nu också.

Dagens höjdpunkt var dock eftermiddagens besök vid flamingosjön strax norr om Abra Pampa. Här fanns inte särskilt mycket vatten, men det räckte ändå för att hysa flamingos av alla tre arter – *Chilean* (ca 20), *Andean* (ca 30) och *Puna* (ca 70). Hector gav oss en utomordentligt pedagogisk redovisning av hur man skiljde dem åt, vilket inte var så svårt i och för sig. Här fanns dock mycket mer att se – ca 70 *Andean Geese*, ett antal *Puna Teals*, två *Puna Ibises*, ett par med ungar plus 10 *Andean Avocets* (en av resans höjdararter – i dubbel bemärkelse – enligt min mening) tre *Puna Plovers*, en *American Golden Plover*, ca 30

Baird's Sandpipers, tre *Wilson's Phalaropes*, fem *Andean Gulls*, fem *Andean Negritos* samt två *Aplomado Falcons*, nya världens eleonoror, oerhört läckra. På tillbakvägen stötte vi på en familj ytterst charmiga och orädda *Puna Miners* – en nyss utflugen unge sprang fram och tillbaka framför våra fötter och försökte då och då gömma sig i ett jordhål, möjligen boet.

Som avslutning på dagen besökte vi två små sjöar av helt annan karaktär. I den första fanns bl.a minst 15 *Silvery Grebes*, *Puna* och *Cinnamon Teals*, *Crested Ducks* samt en ensam *Chilean Flamingo* som stod nära och var lätt att fotografera. I den andra syntes en annan riktig höjdarart, nämligen *Giant Coot*, ca tio ex. med ungar! Sjön har nyligen upptäckts av Hector och dess existens innebär att man bara behöver åka den långa vägen till Laguna Pozuelas för en enda art, *Horned Coot*.

Detta var en av de bästa skådardagarna i mitt liv och den firades med ännu en utsökt lamabiff, nu med Roquefortesås. Stackars Åke drog dock en rejäl nit – hans lama var jätteseg och han muttrade hela kvällen om att ”han aldrig skulle bjuda sina vänner på sådant kött.....”. Men man kan undra om han inte skulle räcka fram en sådan till en av sina ovänner...

11/11. Det här var något av en mellandag vad gäller fågel och den handlade mest om transport, nu söderut igen. Längs vägen sågs vår första *Swallow-tailed Kite* samt åtta *Andean Lapwings*, två *Long-tailed Meadowlarks* samt en *White-tipped Plantcutter*. (Hector hade på något sätt noterat att jag missade den arten dagen innan och gjorde därför ett lite extra eftersök – det kallar jag lyhördhet och reseledarservice!).

När vi kom till Yala tog vi in på ett mycket personligt och trivsamt hostel och hade en lång siesta i hettan, innan vi på eftermiddagen gav oss västerut upp i Yungas-skogen. Vägen går längs en bäck och här brukar man se både *Torrent Duck* och *Rufous-throated Dippers*, men eftersom vi redan tidigt hittat dessa arter ägnade vi inte själva bäcken så stor uppmärksamhet. Detta hindrade dock inte att vi ändå upptäckte ett par *Torrent Ducks* här. Längs vägen upp genom skogen sågs bl.a. *Smoky-brown* och *Golden-Olive Woodpecker*, *Spot-breasted Thornbird* med bo, *Andean Tyrant*, *Rust-and-Yellow Tanager*, *Fulvous-headed* och *Stripe-headed Brush-Finch* samt *Black and-Chestnut Warbling-Finch*.

På kvällen gjordes ett misslyckat försök att hitta *Lyre-tailed Nightjar* – men det blev en av resans få dippar – fåglarna var helt enkelt inte på den plats där de kunde förväntas vara. I skymningen sågs dock två *Rufous-throated Dippers* i bäcken nedanför nattskärrans klippa.

12/11. Morgonen inleddes med ännu en tur upp i Yungas-skogen. Nu stod oss lyckan bi då vi tämligen omgående upptäckte och under en lång stund på närhåll kunde studera minst sex *Red-faced Guans* som klängde runt i ett fruktbärande träd invid vägen. Andra resnya arter var *Plumbeous Kite*, *Cinnamon Flycatcher* och *Streak-throated Bush-Tyrant*.

Nu vidtog åter en tämligen lång resetapp under vilken det mest intressanta var vår första *Touco Toucan*.

Vi tog in på ett ganska elegant hotell i den annars rätt nedslitna staden Libertador General San Martin (Befriaren general San Martin – tänk om en svensk stad skulle kallas Befriaren Gustav Vasa?). Efter siestan åkte vi till utkanterna av Calilegua National Park. Trots att det såg rätt risigt och skräpigt ut längs vägen mot parken fanns här gott om fina fåglar – roligast var en *Bat Falcon* som min blygsamhet förbjuder att nämna vem som upptäckte. Den satt på span på en torrgren. I övrigt syntes *Golden-collared Macaw*, *Pale-vented Pigeon*, *Sick's Swift*, *Giant* och *Variable Antshrike*, *Ochre-faced Tody-Tyrant*, *Streaked* och *Variegated Flycatcher* *Crested Oropendula* samt ett flertal *Toco Toucans*.

13/11. Hela denna dag tillbringades i Calilegua National Park, ett stort bergsområde med Yungas forest som förutom en rik fågelfauna också hyser jaguar och ocelot. Vi gjorde både en dagtur och en kvällstur, den senare för att söka finna ugglor. Tyvärr hade det under den hittillsvarande våren varit mycket torrt, vilket satt ned fågelaktiviteten en hel del, särskilt på de lägre höjderna. Men detta hindrade naturligtvis inte att vi ändå fick ett fint utbyte i detta synnerligen artrika område. Bland annat är det känt som ett av Argentinas bästa områden för rovfåglar och av sådana såg vi ganska många. De förnämsta var en *King Vulture*, en *Hook-billed Kite* samt en juvenil *Black-and-Chestnut Eagle*. Den senare kom glidande tillsammans med några *Black Vultures* och såg jättelik ut i jämförelse med dessa. Av rovfågel sågs i övrigt 10-20 *Swallow-tailed* och ett dussin *Plumbeous Kites* samt en *Short-tailed Hawk*. I skogen adderade vi till vår artlista *White-eyed* och *Green-cheeked Parakeet*, *Alder Parrot*, *Blue-crowned Trogon*, *Golden-green Woodpecker*, *Ochre-cheeked Spinetail*, *Streaked Xenops*, *Black-capped Antwren*, *Yellow-olive* och *Piratic Flycatcher*, *Chestnut-vented Conebill* och *Guira Tanager*. *White-throated Antpitta* hördes men kunde inte lockas fram inom synhåll.

Kvällsturen gav minst tre spelande *Hoy's Screech Owls* samt en bra observation av en *Stygian Owl* som flög runt oss i ficklampsskenet. Även denna mörka uggle såg ganska vit ut i sådant sken. Vi hörde också två *Rufous Nightjars*.

14/11. På morgonen gjorde vi åter en tur upp i Calilegua National Park, nu till de allra högsta delarna som hyste en helt ny fauna. En målart var *Spotted Nightingale-Thrush* och Hector gjorde som vanligt – d.v.s. letade fram en sådan åt oss. Denna notoriskt skygga fågel fick vi se på mycket nära håll i gles undervegetation på en lägre skogklädd kulle. En annan målart var den pyttelilla kolibrin *Slender-tailed Woodstar* (7-8 cm!). Tre exemplar av denna märkligt lilla fågel spelade en stund rakt över våra huvuden och en stund senare såg vi ytterligare en fågel som satt på en torr gren i en liten buske. På vägen upp hade vi f.ö. sett ännu en kolibri – en *Planalto Hermit* som med sin ganska långa stjärt tillhör de mer lättbestämda i sitt släkte. Andra nya arter denna morgon var *Band-tailed Pigeon*, *White-winged Becard*, *Glossy-black Thrush* och *Pale-legged Warbler*. Tre *Andean Condors* och två *King Vultures* var favoriter i repris och kunde studeras länge.

Efter lunch i Befriaren General San Martin gav vi oss iväg på en halvlång förflyttning ned till Chacoområdena kring Las Lajitas. På vägen gjorde vi stopp på en plats där det enligt Hector fanns en god chans att få se den originella och vackra tättingen *Olive-crested Crescent-Chest*.

Det gjorde vi också till slut, men till ett högt pris, särskilt för mig. Området hyste nämligen myriader mycket små, men fruktansvärt aggressiva knott som i hundratals satte sig på mina bara ben och armar. Trots att jag hela tiden sökte stryka bort dem så fick jag säkert över 500 bett på varje ben och samtliga gav upphov till en röd svullnad med en prick av levrat blod i mitten. Trots att jag aldrig annars får märken vid insektsbett fanns dessa röda prickar kvar i över tre veckor. Jämte bi-attacken vid Bund Bareta i Indien två år tidigare var detta det värsta angrepp av insekter jag någonsin upplevt. Myggorna uppe vid Dalälven kan dra något gammalt över sig.....

Sedan vi installerat oss i ett jättefint men nästan tomt hotell (pengatvätt ?) mitt ute på vischan vid Las Lajitas gjorde vi en eftermiddagstur längs en grusväg ute i chacon, d.v.s. den torra savannartade skog som täcker stora delar av norra Argentina mellan Anderna och norra Pampas i öster. D.v.s. - ”täckte” är kanske ett bättre ord, för stora delar av denna unika biotop avverkas och odlas upp, inte minst med sockerrör för etanolproduktion. (med dessa och alla andra desperata åtgärder kommer nog botemedlen mot klimatkrisen att få vida värre konsekvenser för naturen än förändringarna i klimatet i sig.....). *Brushland Tinamou* (tyvärr bara hörda), *Chaco Chacalacha*, *White-tipped Dove* samt *Buff-banded* och *Mottle-cheeked Tyrannulet*. Särskilt frapperande var den enorma mängden duvor i landskapet – fler än

någonstans i Afrika, t.o.m. Detta gällde förutom *White-tipped* också *Eared* och *Picazuro Dove* samt *Picui Ground-Dove*.

15/11. Hela denna dag tillbringades ute i Chacon och eftersom det i huvudsak var en för oss ny biotop så blev antalet nya arter överväldigande. Och det rörde sig om allt från strutsens släkting *Greater Rhea* till kolibrin *Blue-tufted Starthroat*. Andra särskilt minnesvärda arter var *Ferruginous Pygmy Owl*, *Scimitar-billed Wood-Creeper*, *Red-billed Scythebill*, *Brown Cachalote*, *Stripe-backed Antbird* och *Crested Gallito*. Sedan kan det nog efteråt bli svårare att minnas *Chaco Earthcreeper*, *Crested Hornero*, *Pale-breasted Spinetail*, *Short-billed Canastero*, *Rufous-fronted Thornbird*, *Lark-like Brushrunner*, *Suiriri Flycatcher*, *Large Elaenia*, *Plain Tyrannulet*, *Greater Wagtail-Tyrant*, *Tawny-crowned Pygmy-Tyrant*, *Fuscous Flycatcher*, *Cinereous Tyrant*, *Rufous Casiornis*, *Swainson's Flycatcher*, *Crowned Slaty-Flycatcher*, *Double-collared Seedeater*, *Grassland Yellowfinch* och *Grassland Sparrow*... Fenomenalt av Hector att så till fullo behärska alla dessa "little brown jobs" av vilka de flesta dessutom knappast hade egentliga sånger utan bara surrande eller knäppande ljud. Det var alltså inte utan att man saknade en trastkväll vid nedre Dalälven.....

En välkänd art för alla var dock *Comb Duck*, här i en ca 30 huvuden stark förbiflygande flock. Denna art är ju av någon anledning förvånansvärt spridd i världen – finns även i både Afrika och södra Asien.

I skymningen såg vi fint några *Little Nightjars* och lite senare först hörde och sedan såg vi, i ficklampskens, både *Tropical Screech Owl* och *Common Potoo*.

16/11. På morgonen gjorde vi en kortare färd tillbaka mot öster för att längs en väg som i slutändan ledde till El Rey National Park söka efter främst *Red-legged Seriema*, som vi hittills missat. Efter en timme hittade vi två sådana som i sakta mak (de kan annars springa som sprinters) spatserade över ett bränt fält. Vi gick tyvärr bet på Great Rufous Woodcreeper trots synnerligen lämplig biotop, men fann istället ett par av dess betydligt ovanligare, om än inte lika karismatiska, släkting *Black-banded Woodcreeper*. *Chaco Puffbird* var en annan hett efterlängtd art som nu också hittades. Några *Muscovy Ducks* flög förbi.

Vid några våtmarksstopp adderades *Green Kingfisher* och en hona av *Masked Duck* till artlistan.

Resten av dagen upptogs av en lång transport, ca 40 mil, på spikrak väg över Chacon som mot slutet av resan ändrade karaktär från torr till fuktig.

En *Quebracho Crested Tinamou* upptäcktes plötsligt vid vägkanten och här blev t.o.m. den annars så kologne Hector upphetsad – detta var faktiskt en ny art för honom, den enda på vår resa! I glädjen spanade han från bilen in ett bo av *Little Thornbird*.

I den våta Chacon dök det upp diverse hägrar samt *Wood* och *Maguari Stork*. Vägkantshotellet som vi tog in på var det minst fina under resan men fullt ok för en övernattnings.

17/11. Seriemas ursprungliga resplan omfattade 21 dagar, som dock, efter vårt önskemål, avkortats till 20. Vi fick därmed bara en enda förmiddag i den fuktiga delen av Chacon, men denna nyttjades som vanligt effektivt. Nya researter blev *Red-winged* och *Spotted Tinamou*, *American Anhinga*, *Jabiru Stork*, *Lesser Yellow-headed Vulture*, *White-tailed Hawk*, *Laughing Falcon*, *Giant Wood-Rail*, *Reddish-bellied Parakeet*, *Versicoloured Emerald*, *Surucua Trogon*, *Amazon Kingfisher*, *Black-tailed Tityra*, *White-browed Warbler*, *Greyish Saltator* samt *Rusty-collared*, *Ruddy-breasted* och *Dark-throated Seedeater*.

Efter en mycket bra lunch i staden Corrientes blev det så dags att ta farväl av Hector som nu hade en ca tio timmar lång bussresa hem till Cordoba framför sig. Han efterträddes av den ca fem år äldre, 30-årige Kini Roessler, som dock såg yngre ut. Han var väl inte heller fullt

lika mogen som Hector, men, som det skulle visa sig, även han en fenomenal ornitolog och en bra reseledare. Vi for nu längs nordsidan av de vidsträckta Iberaträskan (med en yta ungefär som Upplands och tydligen det tredje största våtmarkskomplexet i Sydamerika efter Pantanal i Brasilien och Llanos i Venezuela) och noterade ytterligare ett antal *Jabirus* (denna minst sagt häftiga stork var talrik detta år eftersom träskan var ganska blöta efter flera års torka) och de resnya *Yellow-headed Caracara*, *Large-billed Tern* samt *Unicoloured* och *Scarlet-headed Blackbird*.

Eftersom resan tagit lite längre tid än beräknat for vi direkt, sista biten på mycket dålig, knappt farbar väg, till ett område som skulle hysa den ytterst sällsynta och av vetenskapen nätt och jämnt kända *Sickle-winged Nightjar*. Plötsligt fångade bilstrålkastarnas sken ett rött öga på vägen. Det var en *Sickle-winged Nightjar* som sedan lyfte och flög runt oss några varv belyst av en stark ficklampa. Fågeln var mycket liten och vingarnas form speciell, de såg verkligen ut som sicklar. På tillbakavägen såg några av oss också en annan nattsjärra, en *Nacunda Nighthawk*.

Efter en del felkörningar i staden Ituaingo hittade vi så småningom till vårt hotell, "Howard Johnson Inn", d.v.s. ett hotell i den berömda amerikanska hotellkedjan Howard Johnson.. Hotellet var fint, men runt det låg travar av svarta tordyvelliknande skalbaggar som tydligen svärmat just ikväll.

18/11. En heldag i norra delen av Ibero-träskan kring den stora egendomen San Juan Poriahú. Som tidigare nämnts var träskan i år ganska rejält vattenfyllda vilket synnerligen positivt hade inverkat på fågellivet. På ditvägen noterades som nya för resan *Greater Thornbird* (och därmed hade vi fått se samtliga Thornbirds som fanns i de områden vi besökte under resan), *Grey* samt *Black-and-White Monjita*, *Wedge-tailed Grassfinch*, *Long-tailed Reedfinch*, *Chopi Blackbird* samt *Brown-and-Yellow* och *Yellow-rumped Marshbird*.

Vi skulle egentligen ha bott på estancian San Juan Poriahú om det inte varit fullbokat där. Att så inte blev fallet var lite synd, för här var det både mycket trivsamt och mängder av fågel. Vi började med någon timme i parken där det bl.a. fanns *Sooty Tyrannulet* och *White-naped Xenopsaris* samt några *Black Howling Monkeys*. Tubspaning ut över de ganska blöta träskområdena avslöjade massor av fågel samt många *Capabyras* – världens största gnagare – och en del *Marsh Deers*. Alla de vanliga arterna av hägrar och ägretter, *Bar-faced* och *White-faces Ibis* i stora flockar, ca 30 *Roseate Spoonbills*, 50 + *Wood Storks*, 50 + *Maguari Storks*, 50 + *Jabiru Storks*, *Limpkins*, mängder av *Southern Screammers* (som ser ut som en korsning av en hönsfågel och en rovfågel!), *White-faced* och *Black-bellied Tree-Ducks* i stora flockar, 30 + *Brazilian Ducks*, massor av *Snail Kites*, ett tiotal *Long-winged Harriers* samt två *Black-collared Hawks*. Två *Strange-tailed Tyrants*, en synnerligen lokal art med en märklig lång stjärt, tubades också in på rätt långt håll.

En kort vandring i kanten av träskan gav en *Rufescent Tiger- Heron*, mängder av *Giant Wood-Rails*, *Yellow-chinned Spinetails* samt *Capped* och *Rufous-rumped Seedeaters*. En kolsvart molnbank nalkades oroväckande snabbt söderifrån och sedan fronten med näst intill stormbyar dragit in förflyttade vi oss skyndsamt inomhus för en god home-style lunch i estancias matsal. När stormen bedarrat något begav vi oss ut igen, nu med ranchens ägare Miguel, på en tur i en fyrhjulsdriven jeep på vägar som mer liknade floder. Förutom *kajman* blev det till att börja med mest repriser, men *Solitary* och *White-rumped Sandpiper*, *Firewood Gatherer* samt *White-headed Marsh-Tyrant* adderades till artlistan.

Som avslutning for vi ut med båt på en mindre sjö. Redan vid båtläget kom två nya arter för resan – *Black Skimmer* och *Yellow-billed Tern*. Främsta målarten i sjöns kanter mot vattnet var den lilla och sällsynta *Yellow-breasted Crake*, men den hittade vi tyvärr inte. Mer än tillräckliga tröstpris var dock två *Azure* och en *Purple Gallinule* samt en sjungande *Lesser Seedfinch*. Den förstnämnda arten har jag inte funnit på någon annan researtlista.

19/11. På morgonen gjorde vi en kort vandring kring vårt hotell som visade sig ligga nära stranden av den stora Parana-floden. Trots att skogen bestod av eucalytus fanns här en hel del fågel, bl.a en trummande *Blond-crested Woodpecker* samt *Boat-billed Flycatcher*, *White-winged Becard*, *Eastern Slaty Thrush* och *Hooded Tanager*.

Därefter gjorde vi en lång utfärd mot söder längs Ibera-träskens östra sida. Tyvärr kom vi ganska långt från själva våtmarkerna och på den dammiga och skumpiga vägen började vi för först gången på resan undra vad som var meningen med utflykten. Så småningom hittade vi dock en del fina fågar. Två *Aplomado Falcons*, en art vi sett förut, men gärna ser om igen, hade uppvisning och sedan kom en annan och mycket efterlängtd rovfågel, först en hona sedan en hane, nära, av den andra av Sydamerikas två kärrhökar, *Cinereous Harrier*. Två *Pampas Deer*, en numera sällsynt art, stod i vägkanten och så hängde vi in två nya Seedeaters, de ovanliga *Marsh* och *Chestnut Seedeater*.

Resten av dagen ägnades åt en lång förflyttning, delvis i mörker, upp till Iguazo National Park, nära vilken vi checkade in på fyrstjärniga Hotell Orquideas för de tre sista nätterna.

20/11. Genom den långa förflyttningen hade vi kommit in i en helt ny miljö, Parana-skogen, en del av den stora atlantiska regnskog som en gång sträckte sig obruten från kusten av Brasilien och ned till gränsområdet med Argentina och Paraguay. Efter frukost begav vi oss direkt ut i Iguazo National Park och började här med en vandring längs ett trail åt öster. Redan vid parkhögkvarteret trillade de nya arterna in på rad – *Blue-winged Parrotlet*, *Greater Ani*, *Social Flycatcher*, *Giant Cowbird* samt *Green-headed* och *Black-goggled Tanager*. Och ute i skogen följde en näst intill oändlig rad – *Black-throated Trogon*, *Rusty-breasted Nunlet*, *Ochre-collared Piculet*, *Lesser Woodcreeper*, *Black-capped*, *Ochre-breasted* och *White-eyed Foliage-Gleaner*, *Plain Antvireo*, *Rufous-winged* och *Streak-capped Antwren*, *Greenish* och *Yellow-billed Eleania*, *Southern Antpipit*, *Eared Pymy-Tyrant*, *White-throated Spadebill*, *Band-tailed* och *White-bearded Manakin*, *Pale-breasted*, *Creamy-bellied* och *White-necked Thrush*, *Golden-crowned Warbler*, *Blue-naped Chlorophonia*, *Violaceous*, och *Chestnut-bellied Euphonia*, *Red-crowned Ant-Tanager*, *Ruby-crowned* och *Swallow Tanager* samt *Red-rumped Cacique*.

Därefter blev det ett långt besök vid de världsberömda vattenfallen – som vi besåg både från nedströms- och uppströmssidan. Eftersom det nyligen regnat mycket i flodens källområden var fallen mäktigare än någonsin och de erbjöd en nästa överjordisk anblick. Fåglarna kom nu i andra hand och de var f.ö inte så många i fallens närområde. Minnesvärda på nedströmssidan var en *Peregrine Falcon* som satt lugnt i ett träd bara ca tio meter från stigen, en nästan lika orädd Toco Toucan i samma område samt de *Great Dusky Swifts* som häckade bakom och vid fallen. *South American Coatis*, d.v.s. näsbjörnar, var vanliga och mycket tama längs stigen ned mot fallen. På uppströmssidan, dit vi färdades med ett litet tåg, syntes, bl.a. fler *Greater Anis* samt *White-winged Swallow*, *Blue Dacnis* och *Yellow-Billed Cardinal*.

Vid 17-tiden kom ett kraftigt oväder hastigt från väster och vi hann precis rusa bort till parkens lilla butiksgata och söka skydd innan himmelsens portar öppnades till ackompanjemang av ett oerhört kraftigt åskväder. Där stod vi och kikade på alla plaskvåta personer som springade och oftast gapskrattande rusade förbi oss.

21/11. Ytterligare en heldag i Iguazo-området. Vi började med en lång vandring längs en mycket lerig landsväg, som jag tror kallas Rd 101, genom regnskogen. Och i detta enormt artrika område dök det naturligtvis upp nya arter hela tiden. Eftersom vägen var bred gav den också möjligheter till att få se rovfåglar och en ny art bland dessa var *Rufous-thighed Kite*, kryss t.o.m. för Sydamerika-specialisten Lasse Imby. I luften sågs också minst en *Grey-*

rumped Swift. Under vandringen syntes vidare de likaledes resnya *Rusty-margined Guan*, *Scaly-throated Hermit*, *Yellow-fronted* och *White-spotted Woodpecker*, *Plain-winged* och *Lesser Woodcreeper* *Spotted Antshrike* (hördes bara, den fähunden ville, trots upprepade uppspelningar, inte visa sig) *Tufted Antshrike*, *Rough-legged*, *Bay-ringed*, *Yellow* och *Planalto Tyrannulet*, *Grey Eleania*, *Long-tailed Tyrant*, *Sirystes*, *Black-crowned Tityra*, *Blue Manakin*, *Creamy-bellied Gnatcatcher*, *Riverside Warbler* samt *Chestnut-headed* och *Magpie Tanager*.

Lunchen intogs, för de flesta med stora Lomos eller Bife de Chorizos, på en mycket bra restaurang i staden Porte de Iguazo. Därefter gjorde vi en ny regnskogsvandring, denna gång på en smalare stig. Mest minnesvärt här var två *Rufous Motmots*.

Sent på eftermiddagen besökte vi Jardin de Picaflors, "Kolibriträdgården". En medelålders dam hade här ett helt batteri med hummingbird feeders som denna afton hyste hundratals individer av inte färre än åtta arter. Talrika var *Black-throated Mango*, *Glittering-bellied Emerald*, *Gilded Hummingbird* och *Versicoloured Emerald*. Vidare syntes tre *Violet-capped Woodnymphs* samt ett ex. av vardera *Planalto Hermit*, *Black Jacobin* och *Swallow-tailed Hummingbird*. Den sistnämnda var en första klassens sensation – den häckar norrut i Brasilien och förutom vid ett fåtal tidigare besök i denna trädgård har den bara setts någon enstaka gång i Argentina. Den allra vackraste kolibrin var dock jacobinen. En annan ny art vid matningen var *Bananaquit* samt – strax utanför trädgåden – två ex av *Thrush-like Wren*, en art som håller på att norrifrån vandra in i norra Argentina. Skälet är dock sorgligt – arten som är bunden till öppnare mark ökar p.g.a den fortgående avskogningen.

På kvällen letade vi ugglor och nattskärror, men bara en *Pauraque* hördes och sågs samt en *Common Potoo* hördes. Som vi upptäckt tidigare var vi lite för sena för spelande ugglor – liksom hemma spelar de främst under den tidiga våren, vilket här är i september.

22/11. Vi gjorde två korta förmiddagsturer, före respektive efter frukost. Så mycket nytt sågs inte, men sex karismatiska *Chestnut-eared Aracaris* samt några inte fullt lika spännande *Grey-fronted Doves* visade sig. Och en *Rufous Gnateater* behagade äntligen visa sig (efter att bara ha hörts föregående dag). Vi kördes sedan till flygplatsen där vi precis hann ur bilen och säga adjö till Kini och Hugo innan ett nytt våldsamt oväder bröt ut. Vi var så tidiga så att vi kunde boka om oss till planet kl.13 istället för det kl.16, men även det tidigare planet kom rätt sent iväg, detta p.g.a. ovädret. I Buenos Aires möttes vi av Gernan, en annan Seriema-ledare, som snabbt och effektivt i samma fina minibuss som vi färdats med första dagen, tog oss ut till den internationella flygplatsen. Härifrån avgick vårt plan sent på kvällen och ett dygn senare kunde vi lyckligen avsluta resan på Arlanda efter att totalt ha registrerat inte färre än 534 arter på denna välarrangerade och synnerligen lyckade tjugodagarsresa.

Artlista

Namn och ordning efter Birds of South America and Antarctica av Martin R. de la Pena och Maurice Rumboll.

1. **Greater Rhea.** Las Lajitas ca 15 ex, Las Lajitas - Machagai ca 15 ex, Ibera marshes 12 ex
2. **Lesser (Puna) Rhea.** Puna Altiplano ett ex.
3. **Brown Tinamou.** Iguazo ett ex hört.
4. **Tataupa Tinamou.** Ca nio ex. Noterad sex dagar, både i höglandet och i chacon.
5. **Red-winged Tinamou.** Norr om Machagai, i våt chaco, tre ex. sedda och ett hört, Ibera marshes ett ex hört.
6. **Ornate Tinamou.** Nära Tafi del Valle sex ex, Puna altiplano två ex.
7. **Brushland Tinamou.** Torr chaco nära Las Lajitas fyra ex. hörda
8. **Andean Tinamou.** Nära Tafi del Valle tre ex.
9. **Spotted Tinamou.** Norr om Machagai, i våt chaco, tre ex., Ibera marshes fem ex.
10. **Quebracho Crested Tinamou.** Las Lajitas – Machagai, torr chaco, ett ex längs vägen
11. **Least Grebe.** Sjö mellan Moldes och Purmamarca tre ex.
12. **Pied-billed Grebe.** Sjö nära Moldes ca 20 ex, sjö mellan Moldes och Purmamarca tre ex., sjö nära Yala tre ex.
13. **White-tufted Grebe.** Sjö nära Moldes över 50 ex., sjö nära Abra Pampa två ex.
14. **Silvery Grebe.** Sjö mellan Moldes och Purmamarca två ex., sjö nära Abra Pampa ca 15 ex.
15. **Great Grebe.** Sjö nära Moldes över 10 ex., sjö mellan Moldes och Purmamarca fem ex.
16. **Olivaceous Cormorant.** Allmän på lämpliga lokaler, d.v.s. vid vatten. Noterad 11 dagar.
17. **American Anhinga.** Norr om Machagai, i våt chaco, ett ex., Ibera marshes två ex., Iguazo 13 ex.
18. **Rufescent Tiger-Heron.** Ibera marshes ett ex.
19. **Whistling Heron.** 14 ex. Noterad fem dagar.
20. **White-necked (Cocoi) Heron.** Åtta ex. Noterad fyra dagar.
21. **Great Egret .** Allmän i lämplig biotop. Noterad 11 dagar.
22. **Snowy Egret.** Allmän i lämplig biotop. Noterad åtta dagar.
23. **Cattle Egret.** Allmän i lämplig biotop. Noterad åtta dagar.
24. **Striated Heron.** Ibera marshes allmän. I övrigt totalt åtta ex på tre dagar.
25. **Black-crowned Night-Heron.** 12 ex. Noterad fem dagar.
26. **Bare-faced Ibis.** Sjö mellan Moldes och Purmamarca ett ex., Ibera marshes allmän
27. **White-faced Ibis.** Allmän i lämplig biotop. Noterad sju dagar.
28. **Puna Ibis.** Flamingosjön vid Abra Pampa två ex.
29. **Buff-necked Ibis.** 11 ex. Noterad sju dagar.
30. **Roseate Spoonbill.** 46 ex., de flesta i Ibera marshes. Noterad fem dagar.
31. **Wood Stork.** Ca 75 ex, nästan alla i Ibera marshes. Noterad fyra dagar.
32. **Maguari Stork.** Ca 100 ex, nästan alla i Ibera marshes. Noterad fyra dagar.
33. **Jabiru.** Ca 60 ex. Ett ex norr om Machagai, i våt chaco, övriga i Ibera marshes. Noterad tre dagar.
34. **Chilean Flamingo.** Flamingosjön vid Abra Pampa ca 20 ex.
35. **Andean Flamingo.** Flamingosjön vid Abra Pampa ca 30 ex.
36. **Puna Flamingo.** Flamingosjön vid Abra Pampa ca 40 ex.
37. **Southern Screamer.** Ca 100 ex. Två ex norr om Machagai, i våt chaco, övriga i Ibera marshes. Noterad fyra dagar.
38. **Fulvous Tree-Duck.** Sjö mellan Moldes och Purmamarca allmän.

- 39. White-faced Tree-Duck.** Costanera del Sur 20 ex, sjö mellan Moldes och Purmamarca tre ex., Ibera marshes allmän.
- 40. Black-bellied Tree-Duck.** Ibera marshes allmän
- 41. Coscoroba .** Ca 50 ex. Noterad sex dagar
- 42. Andean Goose.** Sjö utanför Tafi del Valle 11 ex., flamingosjön vid Abra Pampa ca 40 ex.
- 43. Crested Duck.** Liten sjö vid Abra Pampa ca 20 ex.
- 44. Speckled Teal.** Tämigen allmän på höglandet. Noterad där fem dagar samt också vid Costanera del Sur, ett ex..
- 45. Brown Pintail.** Tämigen allmän på höglandet. Noterad där fem dagar samt också vid Costanera del Sur, fem ex..
- 46. White-cheeked Pintail.** Sjö utanför Tafi del Valle ett ex
- 47. Silver Teal.** Costanera del Sur två par, sjö nära Moldes åtta ex.
- 48. Puna Teal.** Flamingosjön vid Abra Pampa ca 40 ex.
- 49. Cinnamon Teal.** Ca 20 på höglandet. Noterad där fyra dagar samt också vid Costanera del Sur, två ex..
- 50. Red Shoveler.** Costanera del Sur ca tio ex., sjö utanför Tafi del Valle tre ex., sjö nära Abra Pampa ett ex.
- 51. Ringed Teal.** Costanera del Sur tre ex., sjö utanför Tafi del Valle ett par, liten sjö v. Las Lajitas tre ex, våtmarker i våt chaco ett par.
- 52. Torrent Duck.** Flod söder om Tafi del Valle totalt nio ex., flod ovanför Yala ett par.
- 53. Rosy-billed Pochard.** Costanera del Sur tre par. I övrigt ca 100 ex på tre lokaler.
- 54. Brazilian Duck.** 55 ex, de allra flesta i Ibera marshes. Noterad fem dagar.
- 55. Comb Duck.** Chacon vid Las Lajitas ca 30 ex.
- 56. Muscovy Duck.** Väster om Las Lajitas tre ex.
- 57. Ruddy Duck.** Sjö nära Tafi del Valle ca 20 ex., sjö nära Abra Pampa ca tio ex.
- 58. Masked Duck.** Liten sjö v. Las Lajitas en hona.
- 59. Black Vulture.** Allmän, särskilt i låglandet. Noterad 16 dagar.
- 60. Turkey vulture.** Allmän i höglandet, i den torra chacon samt kring Iguazo. Noterad 13 dagar
- 61. Lesser Yellow-headed Vulture.** Ersätter Turkey Vulture i den våta chacon samt i Ibera marshes. Allmän här. Noterad tre dagar.
- 62. Andean Condor.** 16 ex. i höglandet. Noterad fyra dagar.
- 63. King Vulture.** Calilegua NP tre ex.
- 64. Hook-billed Kite.** Calilegua NP ett ex.
- 65. Swallow-tailed Kite.** Ca 50 ex., de flesta i Calilegua NP. Noterad fyra dagar.
- 66. White-tailed Kite.** Förvånansvärt ovanlig – bara fem ex. på tre dagar.
- 67. Snail Kite.** Sjö utanför Moldes ett ex, Ibera marshes allmän.
- 68. Rufous-thighed Kite (Hawk).** Iguazo tre ex.
- 69. Plumbeous Kite.** 33 ex. Noterad sex dagar.
- 70. Cinereous Harrier.** Ibera marshes två ex.
- 71. Long-winged Harrier.** Ibera marshes 15 ex.
- 72. Sharp-shinned Hawk.** Två ex. i höglandet.
- 73. Great Black Hawk.** Tre ex i chacon
- 74. Savannah Hawk.** Ca 30 ex i chacon och i Ibera marshes
- 75. Bay-winged (Harris's) Hawk.** Costanera del Sur 5-10 ex. I övrigt fyra spridda ex. på fyra dagar.
- 76. Black-collared Hawk** Ibera marshes två ex.
- 77. Black-chested Buzzard-Eagle.** 15 ex. Noterad åtta dagar.
- 78. Roadside Hawk.** 44 ex, flest, ca. 20 ex, mellan Ibera marshes och Iguazo. Noterad 12 dagar.

79. **White-rumped Hawk.** Tafi del Valle area ett ex.
80. **Red-backed (Variable) Hawk.** 13 ex. i höglandet. Noterad fyra dagar.
81. **Short-tailed Hawk.** Calilegua NP ett ex., Iguazo ett ex.
82. **White-tailed Hawk.** Ibera marshes tre ex., Iguazo ett ex.
83. **Black-and-chestnut Eagle.** Calilegua NP ett juv. ex.
84. **Mountain Caracara.** Cuesta del Obispo två ex, n. Abra Pampa ca 10 ex.
85. **Crested Caracara.** Allmän. Noterad 16 dagar.
- 86 **Yellow-headed Caracara.** Ibera area 17 ex.
87. **Chimango Caracara.** Ca 60 ex. Noterad nio dagar.
88. **Laughing Falcon.** Våt chaco n. Machagai ett ex.
89. **American Kestrel.** Tämligen allmän. Noterad 11 dagar.
90. **Aplomado Falcon.** Cuesta del Obispo ett ex., flamingosjön nära Abra Pampa två ex., nära Las Lajitas tre ex., ö. Ibera marshes två ex..
91. **Bat Falcon.** Strax utanför Calilegua NP ett ex., Iguazo två ex.
92. **Peregrine Falcon.** Sex ex. Noterad fyra dagar.
93. **Chaco Chachalaca.** Allmän i chacon, dessutom hörd nära Moldes.
94. **Rusty-margined Guan.** Iguazo ett ex.
95. **Red-faced Guan.** Nära Yala 1+ 6 ex !
96. **Dusky-legged Guan.** Nio ex. Noterad fem dagar.
97. **Grey-necked Wood-Rail.** Ett ex vid Costanera del Sur, ett ex vid Yala och två ex. i den våta chacon nära Machagai.
98. **Giant Wood-Rail.** Ibera marshes minst 50 ex.
99. **Purple Gallinule.** Ibera marshes ett ex.
100. **Azure Gallinule.** Ibera marshes två ex.
101. **Spot-flanked Gallinule.** Costanera del Sur tre ex., sjö vid Moldes ett ex.
102. **Moorhen.** Ca 30 ex. under fyra dagar.
103. **Andean Coot.** Ca. 20 ex under tre dagar i höglandet.
104. **Red-gartered Coot.** Den näst vanligaste sothönan – ca. 40 ex. under sex dagar, förutom i Costanera del Sur endast i väster
105. **White-winged Coot.** Vanligaste sothönan – ca 500 ex under sju dagar, i särklass flest ivaster.
106. **Red-fronted Coot.** Costanera del Sur två ex.
107. **Giant Coot.** Liten sjö nära Abra Pampa ca tio ex.
108. **Limpkin.** Ibera marshes allmän, i övrigt ett ex. nära Moldes och ett ex. vid Iguazo.
109. **Red-legged Seriema.** Två ex. hörda s. Purmamarca, två ex. sedda v. Las Lajitas.
110. **Black-legged Seriema.** Ett ex. superfint- sprang fram och åter över vägen – nära Cafayete.
111. **Southern Lapwing.** Allmän. Noterad 16 dagar.
112. **Andean Lapwing.** Totalt 16 ex. under de två dagarna på Puna Altiplano i norr.
113. **American Golden Plover.** Ett ex. vid flamingosjön nära Abra Pampa.
114. **Puna Plover.** Tre ex. vid flamingosjön nära Abra Pampa.
115. **Tawny-throated Dotterel.** Tre ex .på hög höjd i Cuesta del Obispo v. Moldes.
116. **South American Stilt.** Allmän. Noterad nio dagar.
117. **Andean Avocet.** Ca 12 ex. vid flamingosjön nära Abra Pampa.
118. **Wattled Jacana.** Allmän i Ibera marshes, i övrigt åtta ex. under fyra dagar.
119. **Solitary Sandpiper.** Ibera marshes ca 15 ex.
120. **White-rumped Sandpiper.** Ibera marshes två ex.
121. **Baird's Sandpiper.** Sjö nära Tafi del Valle ca fem ex., flamingosjön nära Abra Pampa ca 30 ex.
122. **Common Snipe.** Sjö nära Tafi del Valle två ex.

123. **Wilson's Phalarope.** Totalt nio ex. i två mindre sjöar i väst.
124. **Grey-breasted Seed-Snipe.** Cuesta de Lipan flock om ca 25 ex!
125. **Least Seed-Snipe.** Cuesta del Obispo ett par.
126. **Black Skimmer.** Ibera marshes ett ex.
127. **Grey-hooded Gull.** Sjö nära Tafi del Valle ca 20 ex., sjö nära Moldes ett ex.
128. **Andean Gull.** Sjö nära Tafi del Valle ca 10 ex., flamingosjön nära Abra Pampa ca fem ex.
129. **Brown-hooded Gull.** Costanera del Sur tre ex.
130. **Large-billed Tern.** Ibera marshes ca 20 ex.
131. **Yellow-billed Tern.** Ibera marshes fyra ex.
132. **Rock Dove.** Allmän. Noterad 16 dagar.
133. **Band-tailed Pigeon.** Calilegua NP två ex. på hög höjd.
134. **Picazuro Pigeon.** Allmän, särskilt i öster. Noterad 14 dagar.
135. **Spot-winged Pigeon.** Nära Moldes ca fem ex., Puna Altiplano ca tio ex.
136. **Pale-vented Pigeon.** Tämmligen allmän, utom längst bort i väster. Noterad sju dagar.
137. **Eared Dove.** Allmän. Noterad 17 dagar.
138. **Ruddy Ground-Dove.** Ca 15 ex. Noterad fem dagar.
139. **Picui Ground-Dove.** Allmän. Noterad nio dagar.
140. **Bare-faced Ground-Dove.** Kring Yavi, längst uppe i norr, ca 10 ex.
141. **Bare-eyed (Moreno's) Ground-Dove.** Kring Tafi del Valle ca 20 ex.
142. **Golden-spotted Ground-Dove.** Kring Yavi, längst uppe, i norr två ex.
143. **Black-winged Ground-Dove.** Drygt 20 ex. i väster, de flesta kring Tafi del Valle.
144. **White-tipped Dove.** Allmän i chacon och ytterligare några ex. längre åt öster.
145. **Large-tailed (Yungas) Dove.** Ca tio ex. i väster. Noterad fyra dagar
146. **Grey-fronted Dove.** Iguazo sex ex.
147. **Golden-collared Macaw.** Calilegua NP ca tio ex.
148. **Blue-crowned Parakeet.** Relativt stora antal tre dagar – nära Moldes, samt kring Las Lajitas.
149. **Mitred Parakeet.** Lokalt allmän. Noterad fem dagar.
150. **White-eyed Parakeet.** Lokalt allmän. Noterad fyra dagar.
151. **Black-hooded Parakeet.** Costanera del Sur allmän.
152. **Burrowing Parrot.** Ca 200 ex lokalt i väster
153. **Reddish-bellied Parakeet.** Ibera area ett ex., Iguazo sju ex.
154. **Green-cheeked Parakeet.** 22 ex. i chacon. Noterad tre dagar.
155. **Monk Parakeet.** Allmän i Costanera del Sur samt i chacon och kring Ibera marshes.
156. **Grey-hooded Parakeet.** Två ex. nära Tafi del Valle, två ex. nära Moldes
157. **Mountain Parakeet.** Cuesta de Lipan ca 50 ex., Puna Altiplano åtta ex.
158. **Blue-winged Parrotlet.** Iguazo ca 10 ex.
159. **Scaly-headed (Pileated) Parrot.** Lokalt tämmligen allmän-allmän. Noterad åtta dagar.
160. **Alder Parrot.** Calilegua NP allmän.
161. **Turquoise-fronted (Blue-fr) Parrot.** Allmän i den torra chacon, dessutom två ex. nära Yala samt fyra ex. i Iguazo.
162. **Dark-billed Cuckoo.** Åtta ex. Noterad sex dagar.
163. **Squirrel Cuckoo.** Nära Yala ett ex., Yguazo åtta ex.
164. **Striped Cuckoo.** Ca tio ex. Noterad fem dagar.
165. **Greater Ani.** Yguazo sex ex.
166. **Smooth-billed Ani.** Allmän-tämmligen allmän från Las Lajitas och österut. Noterad sex dagar.
167. **Guira Cuckoo.** Den i särklass mest allmänna göken. Noterad 13 dagar.

- 168. Tropical Screech-Owl.** Ett ex sett och hört samt ytterligare ett ex. hört i torr chaco nära Laj Lajitas
- 169. Hoy's (Montane) Screech-Owl.** Calilegua NP. Tre ex.hörda.
- 170. Ferruginous Pygmy Owl.** Ett ex. sett i den torra chacon nära Las Lajitas.
- 171. Andean (Yungas) Pymy Owl.** Ett ex. sett och hört i Yungas forest vid Cornisa rd.
- 172. Burrowing Owl.** Ca 35 ex. Noterad åtta dagar.
- 173. Stygian Owl.** Ett ex. framlockat och sett fint flygande i strålkastarsken i Calilegua NP.
- 174. Nacunda Nighthawk.** Nära Ibera marshes ett ex.
- 175. Pauraque.** Iguazo två ex.
- 176. Rufous Nightjar.** Calilegua NP två ex. hörda.
- 177. Little Nightjar.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex sett och hört och ett ex hört.
- 178. Sickie-wing Nightjar.** Torra fält n. Ibera Marshes två ex. (en relativt nyupptäckt och uppenbarligen mycket sällsynt art.)
- 179. Common Potoo.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex sett och hört samt två ett ex hörda, Iguazo ett ex. hört.
- 180. Great Dusky Swift.** Allmän kring Iguazo-fallen (häckade under vissa av fallen)
- 181. White-collared Swift.** Vanligaste seglaren. Noterad sju dagar.
- 182. Ashy-tailed (Sick's) Swift.** Calilegua NP allmän, torr chaco kring Las Lajitas ca 35 ex.
- 183. Grey-rumped Swift.** Iguazo ett ex..
- 184. Andean Swift.** Ca 45 ex på högre höjder i Anderna. Noterad fyra dagar där.
- 185. Scale-throated Hermit.** Iguazo ett ex.
- 186. Planalto Hermit.** Calilegua NP ett ex., kolibrimatningen i Puerto de Iguazo ett ex.
- 187. Black Jacobin.** Kolibrimatningen i Puerto de Iguazo ett ex.
- 188. Sparkling Violetear.** Sju ex. i väster.Noterad två dagar.
- 189. Black-throated Mango.** Kolibrimatningen i Puerto de Iguazo allmän.
- 190. Glittering-bellied Emerald.** Allmän vid kolibrimatningen i Puerto de Iguazo.
I övrigt 12 ex under sju dagar.
- 191. Violet-capped Woodnymph.** Kolibrimatningen i Puerto de Iguazo tre ex.
- 192. Gilded Hummingbird.** Kolibrimatningen i Puerto de Iguazo allmän.. I övrigt tre ex.
under tre dagar.
- 193. White-bellied Hummingbird.** 15 ex. under fem dagar, alla i väster.
- 194. Versicoloured Emerald.** Kolibrimatningen i Puerto de Iguazo allmän. Deesutom två ex.
nära Ibera marshes.
- 195. Andean Hillstar.** Cuesta del Lipan ett ex.
- 196. Wedge-tailed Hillstar.** Yavi fem ex.
- 197. Giant Hummingbird.** Cuesta del Lipan ett ex., Yavi ett ex.
- 198. Red-tailed Comet.** Ca 20 ex. av denna spektakulära hummingbird i Anderna.
- 199. Blue-tufted Starthroat.** I torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
- 200. Slender-tailed Woodstar.** Calilegua NP en hane och tre honor.
- 201. Swallow-tailed Hummingbird.** Kolibrimatningen i Puerto de Iguazo ett ex.
- 202. Black-throated Trogon.** Iguazo ett ex.
- 203. Surucua Trogon.** Sex ex. i öster.
- 204. Blue-crowned Trogon.** Calilegua NP ett ex., n. Machegai ett ex. hört.
- 205. Rufous Motmot.** Iguazo två ex.
- 206. Ringed Kingfisher.** Ca 15 ex. Noterad sex dagar, mest i öster.
- 207. Amazon Kingfisher.** Våta chacon n. Machegai tre ex.
- 208. Green Kingfisher.** Ett ex. vid flod nära Las Lajitas.
- 209. Chaco Puffbird.** Ett ex. strax v. Las Lajitas.
- 210. Rusty-breasted Nunlet.** Iguazo ett ex.
- 211. Chestnut-eared Aracari .** Iguazo sex ex.

212. **Toco Toucan.** 11 ex under fyra dagar.
213. **Ochre-collared Piculet.** Iguazo fem ex.
214. **White-barred Piculet.** Kring Ibera marshes två ex.
215. **White Woodpecker.** Längs vägen mellan Ibera och Iguazo ett ex.
216. **Yellow-fronted Woodpecker.** Iguazo två ex.
217. **White-fronted Woodpecker.** Kring Moldes minst tio ex., nära Las Lajitas ett ex.
218. **Chequered Woodpecker.** Costanera del Sur ett ex.
219. **Dot-fronted Woodpecker.** Nära Moldes ett ex.
220. **White-spotted Woodpecker.** Iguazo ett ex.
221. **Golden-green Woodpecker.** Calilegua NP ett ex.
222. **Golden-Olive Woodpecker.** Nära Yala, i Yungas forest, ett ex.
223. **Smoky Brown Woodpecker.** Nära Yala, i Yungas forest, ett ex.
224. **Green-barred Woodpecker.** 12 ex.under sex dagar.
225. **Andean Flicker.** Nära Tafi del Valle ett par.
226. **Field Flicker.** Allmän i området kring Ibera marshes. Noterad fem dagar.
227. **Blond-crested Woodpecker.** Vid hotellet nära Ibera marshes ett ex., Iguazo ett ex.
228. **Lineated Woodpecker.** Iguazo ett ex. hört.
229. **Cream-backed woodpecker.** Åtta ex. under sex dagar.
230. **Plain-brown Woodcreeper.** Iguazo ett ex.
231. **Olivaceous Woodcreeper.** Ca 15 ex, flest, ca tio ex. i Calilegua NP. Noterad fem dagar.
232. **Scimitar-b. Woodcreeper.** Torr chaco nära Las Lajitas två ex.
233. **Black-banded Woodcreeper.** Nära Machagai två ex.
234. **Planalto Woodcreeper.** Iguazo ett ex.
235. **Narrow-billed Woodcreeper.** Ca 15 ex. Noterad sex dagar.
236. **Lesser Woodcreeper.** Iguazo ett ex.
237. **Red-billed Scythebill.** Nära Las Lajitas två ex.
238. **Rufous-banded Miner.** Ovanför Tafi del Valle ett ex, Cuesta del Obispo ca fem ex.
239. **Puna Miner.** Cuesta de Lipan tre ex., flamingosjön vid Abra Pampa ca fem ex.
240. **Common Miner.** Puna Altiplano n. Abra Pampa två ex.
241. **Scale-throated Earthcreeper.**N. El Infiernillo Pass två ex.
242. **Buff-breasted Earthcreeper.** Ovanför Tafi del Valle ca fem ex. Noterad två dagar.
243. **Plain-breasted Earthcreeper.**Cuesta de Lipan två ex.
244. **Rock Earthcreeper.** Cuesta del Obispo två ex., Puna Altiplano n. Abra Pampa ett ex.
245. **Straight-billed Earthcreeper.**Cuesta de Lipan ett ex.
246. **Chaco Earthcreeper.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
247. **Bar-winged Cinclodes.** Ca 20 ex. i väster. Noterad fyra dagar
248. **White-winged Cinclodes.** Bäck strax s. Tafi del Valle ett ex., Puna Altiplano ett ex.
249. **Rufous Hornero.** Allmän. Noterad 11 dagar.
250. **Crested Hornero.** Torr chaco nära Las Lajitas ett par.
251. **Wren-like Rushbird.** Costanera del Sur ett ex. hört.
252. **Plain-mantled Tit-Spinetail.** Puna Altiplano tre ex.
253. **Tufted Tit-Spinetail.** Utanför Moldes ett ex.
254. **Brown-capped Tit-Spinetail.** Nära Tafi del Valle ett ex., Cuesta del Obispo två ex.
255. **Buff-browed Spinetail.** Cornisa Rd tre ex.
256. **Sooty-fronted Spinetail.** Cornisa Rd ett ex.
257. **Pale-breasted Spinetail.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
258. **Yellow-chinned Spinetail.** Ibera marshes ca tio ex.
259. **Ochre-cheeked Spinetail.** Calilegua NP två ex.
260. **Sulphur-bearded Spinetail.** Costanera del Sur ett ex.
261. **Stripe-crowned Spinetail.** Nära Moldes ett ex., Cornisa Rd ett ex.

262. **Lesser Canastero.** Nära Moldes ett ex.
263. **Creamy-breasted (Rusty-w) Canastero.** Cuesta de Lipan sex ex., Puna Altiplano fyra ex.
264. **Chestnut (Steinbach's) Canastero.** Nära Moldes ett ex.
265. **Short-billed Canastero.** Torr chaco nära Las Lajitas två ex.
266. **Cordilleran (Puna) Canastero.** Tre ex i väster. Noterad tre dagar.
267. **Cordoba Canastero.** Nära Tafi del Valle två ex.
268. **Scribble-tailed Canastero.** El Infiernillo Pass två ex.
269. **Maquis Canastero.** Nära Moldes ett ex.
270. **Little Thornbird.** Längs vägen Las Lajitas –Machegai, torr chaco, ett ex.
271. **Rufous-fronted Thornbird.** Torr chaco nära Las Lajitas två ex.
272. **Streak-fronted Thornbird.** Nära Moldes ett ex., Puna Altiplano fem ex.
273. **Greater Thornbird.** Ibera marshes ett ex.
274. **Freckle-breasted Thornbird.** Costanera del Sur två ex.
275. **Spot-breasted Thornbird.** Nära Yala ett par med bo.
276. **Lark-like Brushrunner.** Torr chaco nära Las Lajitas tre ex.
277. **Firewood Gatherer.** Ibera marshes två ex.
278. **Brown Cacholote.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
279. **White-throated Cacholote.** Nära Cafayete fyra ex.
280. **Buff-browed Foliage-Gleaner.** Ca. tio ex. i väster. Noterad fem dagar.
281. **Black-capped Foliage-Gleaner.** Iguazo ett ex.
282. **Ochre-br. Foliage-Gleaner.** Iguazo fem ex.
283. **White-eyed Foliage-Gleaner.** Iguazo fyra ex.
284. **Streaked Xenops.** Calilegua NP ett ex.
285. **Spot-backed Antshrike.** Iguazo två hörda.
286. **Giant Antshrike.** Strax utanför Calilegua NP en hanne.
287. **Tufted Antshrike.** Iguazo ett ex.
288. **Great Antshrike.** Nära dammen vid Moldes ett ex.
289. **Variable Antshrike.** Strax utanför Calilegua NP
290. **Rufous-capped Antshrike.** Cuesta del Obispo (i Yungas Forest) ett ex.
291. **Plain Antvireo.** Iguazo tre ex.
292. **Stripe-backed Antbird.** Torr chaco nära Las Lajitas ett par.
293. **Black-capped Antwren.** Calilegua NP ett ex.
294. **Rufous-winged Antwren.** Iguazo tre ex.
295. **Streak-capped Antwren.** Iguazo ett ex.
296. **White-throated Antpitta.** Calilegua NP två ex. hörda.
297. **Rufous Gnateater.** Iguazo ett ex sett och hört och ett ex. hört.
298. **Crested Gallito.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
299. **Sandy Gallito.** Nära Moldes två ex. sedda och (på annan lokal) ett ex hört.
300. **Olive-crowned Crescent-Chest.** Längs vägen mellan Lib. San Martin och Las Lajitas ett ex.
301. **White-browed Tapaculo.** Ovanför Tafi del Valle tre ex.
302. **Zimmer's Tapaculo.** Cuesta del Obispo ett ex hört.
303. **Rough-legged Tyrannulet.** Iguazo ett ex.
304. **Planalto Tyrannulet.** Iguazo ett ex.
305. **Sclater's Tyrannulet.** Cornisa Rd fyra ex., Calilegua NP ett ex. hört.
306. **Southern beardless Tyrannulet.** Fem ex. under fem dagar
307. **Scrub Flycatcher.** Nära Moldes ett ex., torr chaco nära Las Lajitas fem ex.
308. **Suiriri Flycatcher.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
309. **Grey Elaenia.** Iguazo två ex.

- 310 **Greenish Elaenia.** Iguazo ett ex.
311. **Yellow-bellied Elaenia.** Iguazo två ex.
312. **Large Elaenia.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex., Ibera marshes ett ex.
313. **White-crested Elaenia.** Ca 20 ex. Noterad sex dagar
314. **Small-billed Elaenia.** Ca 15 ex. Noterad fem dagar.
315. **Slaty Elaenia.** Nära Tafi del Valle ett ex., Calilegua NP ett ex. hört.
316. **Highland Elaenia.** Nära Tafi del Valle ett ex., Calilegua NP ett ex.
317. **White-throated Tyrannulet.** Ca 20 ex under fyra dagar.
318. **Buff-banded Tyrannulet.** Torr chaco nära Las Lajitas tre ex.
319. **Sooty Tyrannulet.** Ibera marshes ett ex.
320. **White-crested Tyrannulet.** Costanera del Sur två ex., Iguazo ett ex.
321. **Plain Tyrannulet.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
322. **Greater Wagtail-Tyrant.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
323. **Yellow-billed Tit-Tyrant.** Nära Moldes ett ex.
324. **Tawny-crowned Pygmy-Tyrant.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
325. **Grey-hooded Flycatcher.** Iguazo ett ex. hört.
326. **Yellow Tyrannulet.** Iguazo fyra ex.
327. **Mottle-cheeked Tyrannulet.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
328. **Bay-ringed Tyrannulet.** Iguazo ett ex.
329. **Southern Antipit.** Iguazo ett ex. sett och två ex. hörda.
330. **Eared Pygmy-Tyrant.** Iguazo fyra ex.
331. **Drab-breasted Pygmy-Tyrant.** Iguazo tre ex. hörda.
332. **Pearly-vented Tody-Tyrant.** Cornisa Rd ett ex.
333. **Ochre-faced Tody-Tyrant.** Nära Yala ett ex.
334. **Yellow-olive Flycatcher.** Calilegua NP två ex.
335. **White-throated Spadebill.** Iguazo ett ex.
336. **Bran-coloured Flycatcher.** Nära Moldes ett ex, Calilegua NP fem ex, Iguazo ett ex.
337. **Euler's Flycatcher.** Ibera marshes ett ex.
338. **Cinnamon Flycatcher.** Nära Yala (Yungas forest) ett ex.
339. **Greater Peewee.** Nära Moldes ett ex. Calilegua NP ett ex.
340. **Fuscous Flycatcher.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex., Ibera marshes ett ex.
341. **Black Phoebe.** Nära Tafi del Valle (vid bäck) tre ex.
342. **Vermilion Flycatcher.** Ca tio ex under fyra dagar.
343. **D'Orbigny's Chat-Tyrant.** Nära Yavi ett ex.
344. **White-browed Chat-Tyrant.** Nära Tafi del Valle två ex., Cuesta del Obispo allmän.
345. **Streak-throated Bush-Tyrant.** Nära Yala (Yungas forest) ett ex.
346. **Grey Monjita.** Ibera marshes fem ex.
347. **Black-crowned Monjita.** Nära Moldes ett ex.
348. **Black-and-white Monjita.** Ibera marshes fyra ex.
349. **White Monjita.** 11 ex under fem dagar.
350. **Black-billed Shrike-Tyrant.** Cuesta de Lipan ett, Puna Altiplano tre ex.
351. **Grey-bellied Shrike-Tyrant.** Puna Altiplano ett ex.
352. **Spot-billed Ground-Tyrant.** Puna Altiplano tre ex.
353. **Rufous-naped Ground-Tyrant.** Cuesta de Lipan tre ex., Puna Altiplano två ex.
354. **Puna Ground-Tyrant.** Cuesta de Lipan fyra ex.
355. **White-browed Ground-Tyrant.** Norr om El Infiernillo Pass tre ex., Cuesta del Obispo allmän.
356. **Andean Negrito.** Flamingosjön nära Abra Pampa ca fem ex.
357. **Cinereous Tyrant.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
358. **Andean Tyrant.** Sju ex. under tre dagar i väster.

359. **White-winged Black-Tyrant.** 11 ex. under tre dagar i väster
360. **Spectacled Tyrant.** Nio ex. under tre dagar.
361. **White-headed Marsh-Tyrant.** Ibera marshes två hannar och en hona.
362. **Long-tailed Tyrant.** Iguazo fyra ex.
363. **Strange-tailed Tyrant.** Ibera marshes fyra hannar.
364. **Yellow-browed Tyrant.** Fem ex. under fyra dagar.
365. **Cliff Flycatcher.** Tre ex under tre dagar i väster.
366. **Cattle Tyrant.** Ca 20 ex, flest i Ibera marshes. Noterad fem dagar.
367. **Rufous Casiornis.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
368. **Sirystes.** Iguazo två ex.
369. **Dusky-capped Flycatcher.** Tre ex. under tre dagar.
370. **Swainson's Flycatcher.** Torr chaco nära Las Lajitas nio ex.
371. **Brown-crested Flycatcher.** Cornisa Rd ett ex. hört, nära Yala ett ex.
372. **Great Kiskadee.** Allmän. Noterad 18 dagar.
373. **Boat-billed Flycatcher.** Hotellet vid Paranafloden n. Ibera marshes ett ex.
374. **Social Flycatcher.** Iguazo fem ex.
375. **Streaked Flycatcher.** 15 ex under sex dagar.
376. **Piratic Flycatcher.** Calilegua NP ett ex., Iguazo ett ett hört.
377. **Variegated Flycatcher.** Fem ex. under fyra dagar.
378. **Crowned Slaty-Flycatcher.** Tämigen allmän i chacon mellan Las lajitas och Machegai. Noterad tre dagar.
379. **Tropical Kingbird.** Allmän. Noterad 13 dagar.
380. **Fork-tailed Flycatcher.** Lokalt allmän. Noterad tio dagar.
381. **White-naped Xenopsaris.** Ibera marshes ett ex.
382. **White-winged Becard.** Calilegua NP en hanne., Iguazo två ex. hörda.
383. **Crested Becard.** Fem ex. under tre dagar.
384. **Black-tailed Tityra.** Våt chaco n. Machegai ett par.
385. **Black-crowned Tityra.** Iguazo fem ex.
386. **Blue Manakin.** Iguazo ett ex.
387. **Band-tailed Manakin.** Iguazo en hona.
388. **White-bearded Manakin.** Iguazo tre ex.
389. **White-tipped Plantcutter.** Purmamarca ett ex., nära Yala ett ex.
390. **Plush-crested Jay.** Ca 40 ex. på åtta dagar.
391. **White-winged Swallow.** Iguazo två ex.
392. **White-rumped Swallow.** Lokalt allmän. Noterad sju dagar.
393. **Brown-chested Martin.** Lokalt allmän. Noterad sex dagar.
394. **Grey-breasted Martin.** Lokalt allmän. Noterad sex dagar.
395. **Southern Martin.** Ca 30 ex. under tre dagar.
396. **Blue-and-white Swallow.** Lokalt allmän, särskilt i väster. Noterad sju dagar.
397. **Tawny-headed Swallow.** 13 ex. under tre dagar.
398. **Rough-winged Swallow.** Ca 15 ex under fyra dagar.
399. **Barn Swallow.** Allmän i Ibera mrshes. I övrigt enstaka observationer. Noterad sex dagar.
400. **Cliff Swallow.** Ibera marshes ca tio ex.
401. **House Wren.** Allmän. Noterad 14 dagar.
402. **Mountain Wren.** Cornisa Rd två ex.
403. **Thrush-like Wren.** Puerto Iguazo två ex.
404. **Rufous-throated Dipper.** Nära Tafi del Valle två ex., ovanför Yala två ex.
405. **Creamy-bellied Gnatcatcher.** Iguazo två ex.
406. **Masked Gnatcatcher.** Costanera del Sur ca tio ex., Cornisa rd två ex.

407. **Spotted Nightingale-Thrush.** Calilegua NP ett ex.
408. **Swainsons's Thrush.** Calilegua NP ett ex.
409. **Chiguanco Thrush.** Allmän i väster. Noterad åtta dagar här.
410. **Glossy-black Thrush.** Calilegua NP två ex.
411. **Slaty Thrush.** Calilegua NP ett ex.
412. **Eastern Slaty Thrush.** Hotellet vid Paranafloden n. Ibera marshes ett ex.
413. **Rufous-bellied Thrush.** 13 ex. på tre dagar i öster.
414. **Pale-breasted Thrush.** Iguazo sju ex.
415. **Creamy-bellied Thrush.** Lokalt allmän centralt och i öster. Noterad sju dagar.
416. **White-necked Thrush.** Iguazo ett ex.
417. **Chalk-browed Mockingbird.** Costanera del Sur allmän, Iguazo fyra ex..
418. **Patagonian Mockingbird.** Ca 30 ex under fyra dagar i väster.
419. **White-banded Mockingbird.** Nära Cafayete ett ex.
420. **Brown-backed Mockingbird.** Nära Purmamarca fem ex., Puna Altiplano två ex.
421. **Short-billed Pipit.** Kring Tafi del Valle sex ex.
422. **Hellmayr's Pipit.** Nio ex under fyra dagar i väster.
423. **Yellowish Pipit.** Liten sjö nära Cornisa Rd fem ex.
424. **Correndera Pipit.** Sjö nära Tafi del Valle tre ex.
425. **Red-eyed Vireo.** Lokalt allmän. Noterad sju dagar.
426. **Rufous-crowned Greenlet.** Iguazo ett ex. hört.
427. **Rufous-browed Peppershrike.** Cornisa Rd ett ex hört, Calilegua NP ett ex. sett och ett hört.
428. **Tropical Parula.** Ca tio ex. under sex dagar.
429. **Masked Yellowthroat.** Ca 15 ex. under fyra dagar.
430. **Brown-capped Redstart (Whitestart).** Ca 25 ex. under sju dagar i väster.
431. **Two-banded Warbler.** Cornisa Rd. fem ex., Calilegua NP tre ex.
432. **Pale-legged Warbler.** Calilegua NP tre ex.
433. **Golden-crowned Warbler.** Iguazo ca 20 ex.
434. **White-browed Warbler.** Ibera marshes ett ex.
435. **River (Riverside/Streamside) Warbler .** Iguazo ett ex.
436. **Bananaquit.** Kolibrimatningen i Puerto Iguazo tre ex.
437. **Chestnut-vented Conebill.** Calilegua NP åtta ex., Iguazo fyra ex.
438. **Fawn-breasted Tanager.** Ca 15 ex under tre dagar i väster.
439. **Green-headed Tanager.** Iguazo två par.
440. **Blue Dacnis.** Iguazo ett par.
441. **Blue-naped Chlorophonia.** Iguazo ett par.
442. **Golden-rumped Euphonia.** Nära Tafi del Valle ett ex.
443. **Purple-throated Euphonia.** Cornisa Rd ett ex., Calilegua NP ett par, Iguazo ett ex. hört.
444. **Violaceous Euphonia.** Iguazo fyra ex.
445. **Chestnut-bellied Euphonia.** Iguazo ett ex.
446. **Blue-and-yellow Tanager.** Ca 15 ex. i väster
447. **Sayaca Tanager.** Lokalt allmän. Noterad 11 dagar.
448. **Hooded Tanager.** Iguazo ett par.
449. **Hepatic Tanager.** Nära Tafi del Valle ett ex., Calilegua NP ett par.
450. **Red-crowned Ant-Tanager.** Iguazo tre ex.
451. **Ruby-crowned Tanager.** Iguazo fyra ex.
452. **Black-goggled Tanager.** Iguazo ca 20 ex.
453. **Chestnut-headed Tanager.** Iguazo en hane.
454. **Guira Tanager.** Sex under fyra dagar.
455. **Orange-headed Tanager.** Cuesta del Obispo ett ex., Calilegua NP ett ex.

456. **Rust-and-yellow Tanager.** Yungas forest nära Yala ett ex.
457. **Common Bush-Tanager.** Ca 30 ex. på fyra dagar.
458. **Magpie Tanager.** Iguazo sex ex.
459. **Swallow Tanager.** Iguazo ca tio ex.
460. **Greyish Saltator.** Ibera marshes fyra ex.
461. **Golden-billed Saltator.** Ca 20 ex. i väster.
462. **Black-backed Grosbeak.** Fyra ex. under tre dagar i väster.
463. **Ultramarine Grosbeak.** Torr chaco nära Las Lajitas tre ex.
464. **Red-crested Cardinal.** Ca 30 ex under fem dagar.
465. **Yellow-billed Cardinal.** Iguazo två ex.
466. **Red-crested Finch.** Ca 12 ex under fyra dagar i väst.
467. **Many-colored Chaco-Finch.** Nära sjön vid Moldes ett ex., torr chaco nära Las Lajitas ett ex.
468. **Fulvous-headed Brushfinch.** Sju ex. under tre dagar i väster.
469. **Yellow-striped Brush-Finch.** Nära Tafi del Vallee allmän.
470. **Stripe-headed Brush-Finch.** Yungas forest nära Yala fyra ex.
471. **Saffron-billed Sparrow.** Cornisa Rd ett par, nära Yala ett ex.
472. **Band-tailed Seedeater.** Lokalt allmän i väster. Noterad fyra dagar.
473. **Plain-coloured Seedeater.** Lokalt allmän i väster. Noterad tre dagar.
474. **Rusty-collared Seedeater.** Våt chaco n. Machagai fem ex., Ibera marshes tio ex.
475. **Double-collared Seedeater.** Ca 15 ex. Noterad fem dagar.
476. **Capped Seedeater.** Ibera marches fem ex.
477. **Ruddy-breasted Seedeater.** Våt chaco n. Machagai tio ex.
478. **Dark-throated Seedeater.** Våt chaco n. Machagai två ex., Ibera marshes sex ex.
479. **Marsh Seedeater.** Ibera marshes fyra ex.
480. **Rufous-rumped Seedeater.** Ibera marshes fyra ex.
481. **Chestnut Seedeater.** Ibera marshes två hanner.
482. **Blue-black Grassquit.** Ca 30 ex. under sju dagar.
483. **Great Pampa-Finch.** Lokalt allmän. Noterad sex dagar.
484. **Wedge-tailed Grassfinch.** Ibera marshes fem ex.
485. **Lesser Grassfinch.** Ibera marshes ett ex.
486. **Puna Yellowfinch.** Puna Altiplano ca tio ex.
487. **Bright-rumped Yellowfinch.** Puna Altiplano ett par.
488. **Citron-headed Yellowfinch.** Yavi ca tio ex.
489. **Greenish Yellowfinch.** Lokalt allmän i väster. Noterad tre dagar.
490. **Saffron Finch.** Lokalt allmän. Noterad 12 dagar.
491. **Grassland Yellowfinch.** Torr chaco nära Las Lajitas ca 20 ex., Iguazo ca 10 ex.
492. **Rufous-sided Warbling-Finch.** N. El Infiernillo Pass fem ex., nära Moldes två ex.
493. **Ringed (Chaco) Warbling-Finch.** Nära Moldes ett par.
494. **Black-capped Warbling-Finch.** Cornisa Rd Cornisa Rd två ex., Calilegua NP fyra ex.
495. **Black-and-rufous Warbling-Finch.** Costanera del Sur ca tio ex., Ibera marshes ett ex. hört.
496. **Rusty-browed Warbling-Finch.** Omkring Tafi del Valle fyra ex., Calilegua NP ett ex..
497. **Cinnamon Warbling-Finch.** Nära Moldes ett ex.,
498. **Black-and-chestnut Warbling-Finch.** Yungas forest nära Yala två ex.
499. **Tucuman Mountain-Finch.** N. Tafi del Valle allmän.
500. **Common Duca-Finch.** Nära sjön vid Moldes ett ex.
501. **Long-tailed Reed-Finch.** Ibera marshes tre ex.
502. **Black-crested Finch.** Nära sjön vid Moldes ett ex.
503. **Rusty Flower-Piercer.** Cuesta del Obispo ett ex.

- 504. Grey-hooded Sierra-Finch.** N. El Infiernillo Pass fyra ex., Puna Altiplano ett ex.
- 505. Black-hooded Sierra-Finch.** Cuesta de Lipan ca tio ex., Puna Altiplano fem ex.
- 506. Mourning Sierra-Finch.** N. El Infiernillo Pass fyra ex., Cuesta de Lipan ett ex., Puna Altiplano allmän.
- 507. Plumbeous Sierra-Finch.** El Infiernillo Pass ca tio ex., Cuesta de Lipan ca fem ex.
- 508. Ash-breasted Sierra-Finch.** El Infiernillo Pass ca tio ex, Cuesta del Obispo ett ex., Cuesta de Lipan ca 20 ex, Puna Altiplano allmän.
- 509. Band-tailed Sierra-Finch.** El Infiernillo Pass fem ex.
- 510. Stripe-capped Sparrow.** Cornisa Rd ett ex., Yungas forest nära Yala ett ex.
- 511. Grassland Sparrow.** Torr chaco nära Las Lajitas ett ex., våt chaco n. Machegai tre ex., Ibera marshes allmän.
- 512. Rufous-collared Sparrow.** Allmän. Noterad 17 dagar.
- 513. Shiny Cowbird.** Allmän. Noterad 17 dagar
- 514. Screaming Cowbird.** 13 ex. under fyra dagar
- 515. Bay-winged Cowbird.** Lokalt allmän. Noterad sju dagar.
- 516. Giant Cowbird.** Iguazo ett ex.
- 517. Crested Oropendula.** Strax utanför Calilegua NP fyra ex. Noterad tre dagar.
- 518. Red Rumped Cacique.** Iguazo allmän.
- 519. Golden-winged Cacique.** Sex ex. under fem dagar.
- 520. Solitary Cacique.** Costanera del Sur ett ex.
- 521. Chopi Blackbird.** Ibera marches ca tio ex, Iguazo allmän.
- 522. Yellow-winged Blackbird.** Costanera del Sur ca tio ex.
- 523. Chestnut-capped Blackbird.** Costanera del Sur allmän, Iguazo ett ex.
- 524. Unicoloured Blackbird.** Ibera marshes allmän.
- 525. Epaulet Oriole.** Ca tio ex under tre dagar.
- 526. Scarlet-headed Blackbird.** Ibera marshes allmän.
- 527. Yellow-rumped Marshbird.** Ibera marshes allmän.
- 528. Brown-and-yellow Marshbird.** Ibera marshes allmän.
- 529. White-browed Blackbird.** Ca tio ex under fyra dagar.
- 530. Long-tailed Meadowlark.** Nära Moldes två ex., nära Yala två ex.
- 531. Hooded Siskin.** Tämigen allmän i väster, dessutom ett ex. nära Ibera marshes. Noterad tio dagar.
- 532. Black Siskin.** N. Infiernillo Pass ett ex., Puna Altiplano fem ex.
- 533. House Sparrow.** Allmän. Noterad 16 dagar.
- 534. European Starling.** Buenos Aires allmän.