

Madagaskar
30/9–19/10 2011



Heliangelus naturresor

Samuel Hansson
Bondegatan 2
573 40 Tranås

www.heliangelus.se
heliangelus@telia.com
Tel. 0140-107 44

Deltagare

Samuel Hansson, Tranås
Krister Aronsson, Katrineholm
Juha Autio, Bandhagen
Hans Johansson, Falkenberg
Kristian Kjellberg, Falköping
Karl-Lennart Nilsson, Falkenberg
Siv Persson, Malmö
Bernt och Birgit Waldemarsson, Ljunghusen

Inledning

Bara några månader efter att jag besökt Madagaskar 2008 utbröt oroligheter i huvudstaden Antananarivo, vilket ledde till 120 dödsfall och en militärkupp där den sittande presidenten byttes mot stadens unge borgmästare och tillika diskjockey. Även om säkerheten relativt snabbt återställdes var svenska UD mycket försiktiga och hävde inte sin rekommendation mot resor till Madagaskar förrän i november 2009, vilket innebar att två planerade Heliangelusresor fick ställas in och ersättas med andra resmål. Då det inför 2011 blev aktuellt med ett nytt försök var intresset så stort att resan snart dubblerades, och den här gången kom vi iväg helt enligt planerna!

Turistnäringen har först i år börjat återhämta sig efter två år med mycket få besökare, och på de populäraste platserna är trycket hårt på boendet som måste bokas väldigt långt i förväg. För vår del innebar detta faktum tältning tre nätter vid Ampijoroa, men i övrigt löste sig allt i stort sett enligt de ursprungliga planerna. Överlag fungerade logistiken mycket bra, inte minst tack vare vår utmärkte chaufför Zina som visade sig mycket hjälpsam och erfaren med ett stort kontaktnät. Som reseledare kunde jag luta mig tillbaka ganska mycket, och det behövdes med tanke på alla olyckor och krämpor som inträffade under resans gång (se dagboken)!

Vädret var både bra och dåligt under resan. Bra, eftersom temperaturerna var riktigt behagliga för det mesta (till och med i sydväst!) och dåligt, eftersom skådningen blev lidande av för mycket regn vid några tillfällen. Men det påverkade inte slutresultatet direkt. Med god hjälp av obligatoriska lokala guider lyckades vi nämligen få in alla rimliga endemer utmed rutten utom Madagascar Sparrowhawk och Madagascar Sandgrouse, vilket är ett väl godkänt resultat. Det totala antalet arter blev 175, och bland däggdjuren kammade vi in 20 arter varav 17 lemurer. Dessutom såg vi ett antal ödlor, geckos, kameleoner, grodor, ormar och diverse kryp. Tack Bernt för alla fina foton som pryder denna rapport och visar en hel del av denna rika variation!

Bland mina personliga favoriter under resan måste nämnas våra fina obsar på Madagascar Grebe, Meller's Duck, Madagascar Harrier, Frances's Sparrowhawk, Brown Mesite, Madagascar Pratincole, Short-legged Ground-Roller, Madagascar Groundhunter, Madagascar Nightjar, Madagascar Pygmy Kingfisher, Milne-Edwards's, Diademed och Coquerel's Sifakas samt alla roliga kameleoner. Den stora missen var att jag inte fick tillfälle att snorkla vid Nosy Ve. Men huvudsaken var ju att alla i gruppen var nöjda med resan och att det gavs så många fina upplevelser!

/Samuel Hansson

Besökta lokaler

Ampijoroa Forest Station/Ankarafantsika NP

Trevlig, varierad lokal som dock bjöd på varmare väder än önskat för vår grupp. Lättskådad torrskog, den fågelrika sjön Lac Ravelobe och allehanda intressanta kryp i omgivningarna gjorde Ankarafantsika till en utmärkt introduktionslokal på resan. Höjdare inkluderar Madagascar Fish-Eagle, White-breasted Mesite, Schlegel's Asity, Van Dam's Vanga och den charmiga Coquerel's Sifaka.

Lac d'Amboromalandy

Denna konstgjorda sjö med omgivande risfält strax väster om Ankarafantsika kan hysa stora antal våtmarksfåglar. Vi såg minst 1500 änder inklusive specialaren African Pygmy-Goose, samt Madagascar Heron, Madagascar Jacana och lite smått och gott. Bernier's Teal ses oregelbundet i små antal.

Parc Tsaratsaotra

I utkanten av Antananarivo ligger detta lilla reservat som omfattar Lac Alarobia och ytterligare en sjö. Här häckar mängder med hägrar inklusive den starkt minskande Madagascar Pond-Heron, och lokalen verkar fungera som en magnet för änder vars levnadsutrymme beskärs mer och mer då i stort sett alla våtmarker omvandlas till risfält eller utsätts för andra störningar. Ett oplanerat men trevligt besök!

Perinet: Andasibe–Mantadia NP

Klassisk regnskogslokal nära huvudstaden Antananarivo. Andasibe ligger på lägre höjd med högstammig skog och flera sjöar, Mantadia på något högre höjd med skog av molnskogskaraktär. Det finns även en del våtmarker i omgivningarna. Specialare inkluderar Madagascar Grebe, Madagascar Serpent-Eagle (regelbunden men svår), Madagascar Rail, Collared Nightjar, Short-legged, Scaly och Pitta-like Ground-Rollers, Velvet Asity, Cryptic Warbler, Diademed Sifaka, Black-and-white Ruffed Lemur och Indri.

Ranomafana NP

Vacker regnskogspark som får runt 2 600 mm nederbörd per år. Precis som vid Perinet finns skog på lägre och högre höjd, men variationerna i topografin är betydligt större. Det finns även relativt opåverkade höglandsvåtmarker. Eftersökta arter är t.ex. Brown Mesite, Rufous-headed och Short-legged Ground-Rollers, Yellow-bellied Sunbird-Asity, Madagascar Yellowbrow, Grey-crowned Tetraka, Brown och Grey Emutails, Pollen's Vanga, Meller's Duck, Madagascar Snipe, Milne-Edwards's Sifaka samt Golden och Greater Bamboo Lemurs.



Isalo NP

Populärt turistmål som påminner något om eroderade sandstenslandskap i sydvästra USA. Bra för Madagascar Partridge, Benson's Rock-Thrush och flaggskeppet Ring-tailed Lemur. Vädret var tyvärr inte på vår sida!

Zombitse–Vohibasa NP

Den sista större skogsresten av intermediär karaktär mellan västliga och sydliga skogar, hem för den ytterst lokala Appert's Tetraka. Lättskådad torrskog med mängder av spelflygande Cuckoo-Rollers, White-browed Hawk-Owl och ett flertal lemurer.

Tulear

Dybankar och stränder i bukten utanför denna sydvästra Madagaskars största stad gav en Crab Plover och en hel del andra övervintrande vadare samt Saunders's Tern.

Mangily

Norr om Tulear finner man den mycket speciella "taggskogen" (spiny forest). Familjen Mossa i Mangily äger ett litet naturreservat och har järnkoll på alla specialiteter i området. Främst av dessa är Long-tailed Ground-Roller, Subdesert Mesite och Madagascar Plover. Tekniken för att få besökarna att se de svåra arterna består i att två bröder letar upp arten i fråga och sedan på ett eller annat sätt driver fågeln mot åskådarna. Inte min favorittyp av skådning direkt, men effektivt. Som tur var blev skådningen ganska så normal för vår del!

Anakao/Nosy Ve

Vid den lilla fiskebyn Anakao 3 mil söder om Tulear är den lokala Littoral Rock-Thrush vanlig och på den närbelägna ön Nosy Ve häckar en gles koloni med Red-tailed Tropicbirds. Vattnen utanför ön bjuder på utmärkt snorkling!

La Mangrove/La Table

Klassiska marker nära Tulear för Madagascar Sandgrouse och, i så kallad Coral Rag Scrub, Red-shouldered Vanga (beskriven 1997) och Verreaux's Coua. För oss gick det sådär ...

Dagbok

Fredag 30/9

Denna den officiella avresedagen till Heliangelus första (äntligen!) officiella resa till Madagaskar startade för Karl-Lennart, Hans, Krister och undertecknad med uppvaknande i trånga köpenhamnska hotellrum vid 04.15-tiden och transport till **Kastrup** medelst taxi en halvtimme senare. Övriga deltagare skulle ta sig till Antananarivo på lite olika sätt. Vi ankom **Paris** enligt planerna och tog oss rentav till nästa gate på nolltid, i Charles de Gaulle-termer mätt. Här dök så småningom Kristian upp, och så var fem. Dagens förvånansvärt prisvärda lunch slank ner utan problem, sedan återstod bara 2,5 timmars väntan till boarding i ett stort plan som troligen inköpts av konkursade Varig, eftersom informationstexterna var på portugisiska. Vi försökte under den 9 h 45 min långa fligheten i första hand sova så mycket som möjligt för att vara i någorlunda form nästa dag.

Lördag 1/10

Vi landade i **Antananarivo** i utsatt tid 05.10 och var bland de första ut ur planet. Bra för dem som saknade visum, men reseledaren lyckades få vederbörande att ställa sig i fel kö varför denna fördel rann ut i sanden. Det gjorde i slutändan inte ett dugg, för vi fick alla vänta ytterligare på att väskorna skulle dyka upp på bandet. Visumet var för övrigt gratis, något man gärna kunde ha nämnt på Madagaskars konsulat i Stockholm - eller var våra vänner bara ovanligt lyckligt lottade? Nåväl, när vi väl passerat tullen möttes vi av en representant från den lokala arrangören Le Voyageur och vår chaufför Zina. Sedan växlade vi euros till buntvis med ariarys innan vi körde till Hotel Le Medicis där resten av gruppen stod uppställda för omedelbar avresa. Först blev vi dock serverade typisk madagaskariansk hotellfrukost bestående av baguetter med smör och marmelad samt valfri varm dryck. Sedan följde ytterligare pengaväxling innan vi kunde starta dagens långa transport mot nordväst. Vi fick se mycket folkvimmel och typiska höglandsmiljöer, och allt gick fint tills efter någon trekvart det otäckaste jag någonsin varit med om inträffade. Vi körde i 50-60 km/h, en minibuss stod utmed motsatta kanten och bakom den sprang plötsligt en flicka i 10-12-årsåldern fram rakt ut i vägen. Zina försökte att bromsa och väja och jag ropade förtvivlat "Nej, nej, nej!" när vi körde på flickan som slog i två gånger mot kofångaren/motorhuven och som en docka rullade runt för att landa på rygg 25 meter från själva kollisionspunkten. Nästa stund stod jag handfallen och beskådade den livlösa kroppen medan förskräckta familjemedlemmar och andra tillströmmade. Jag trodde garanterat att flickan var död, men snart fann man livstecken. Zina var givetvis chockad och fick tröstas med några varma kramar under försäkran att olyckan varit oundviklig. Flickan bars snart in i en förbipasserande minibuss för transport till närmsta sjukhus. Det hela kändes överkligt, men jag lär väl aldrig kunna glömma dessa hemska syner! Under resten av morgonen gjordes en grundlig polisutredning och hölls förhör på närmsta polisstation. Zinas syster med flera anlände också innan det definitivt bestämdes att han skulle fortsätta resan med oss. Klockan var runt 11.30 när vi slutligen kom iväg, och vi hade

många timmar i bussen framför oss. Så småningom började vi titta lite mer efter fåglar, men eftersom vi var kraftigt försenade blev det få och korta stopp. Bäst var utan tvekan en vacker hane Madagascar Harrier, men vi noterade även arter som Madagascar Kestrel, Kingfisher, Lark, Cisticola och Stonechat samt Purple Heron, Vasa Parrot, Olive Bee-eater, Madagascar Swift, African Palm-Swift och Mascarene Martin. Landskapet var kuperat och minst sagt starkt påverkat av människan, ofta med vidsträckta gräsmarker så långt ögat kunde nå där det en gång vuxit skog. Vi passerade den mäktiga Betsibokafloden på kvällen och körde de två sista timmarna i mörker innan vi äntligen kom fram till **Ampijoroa i Ankarafantsika NP** vid 20.45-tiden. Här fick vi en tre-rätters middag och kunde så småningom installera oss i tält som visade sig vara både små och (delvis) illa uppsatta. Det slutade med att reseledaren, som för övrigt druttat i ett dike och slagit i smalbenen med icke obetydlig blodvite som följd, lade sig att försöka sova utanför tält men under tak. Det hela var dock fullt uthärdligt, särskilt med tanke på att den påkörda flickan som genom ett under verkade ha klarat sig så pass bra att hon snart skulle få lämna sjukhuset! Och kanske var det just ett under, något som jag, några vänner som jag meddelat där hemma och (förmodligen) ett antal madagaskarianer bett om under dagen ...



Coquerel's Sifaka+Mad Paradise-Flycatcher. Foton: Bernt Waldemarsson.

Söndag 2/10

Vi vaknade till exotisk fågelsång och kunde innan frukosten 05.30 spana in lite fåglar såsom Olive Bee-eater, Crested Drongo och Sicklebilled Vanga. Efter frukosten började skådningen på allvar, med hjälp av den erfarne guiden Romain och en ung medhjälpare. Morgonens främsta målart var den sällsynta Van Dam's Vanga som vi slutligen lyckades få se fint, men det gav även en uppsjö av andra skogsarter som Madagascar Buttonquail, Cuckoo, Hoopoe, Turtle-Dove,

Paradise-Flycatcher, Magpie-Robin, Cuckooshrike och Bulbul, Frances's Sparrowhawk, Crested, Red-capped och Coquerel's Couas, Cuckoo-Roller (hörd), Common Jery, Common Newtonia, Rufous och Chabert Vangas, Common Brown Lemur samt flera coola Oustalet's Chameleons. Vid 10-tiden var det väldigt varmt, men vi fortsatte att skåda en sväng nere vid Lac Ravelobe där vi belönades med den mycket fåtaliga Madagascar Fish-Eagle samt exempelvis African Openbill, Black Egret, Squacco Heron, Glossy Ibis, Three-banded Plover, Grey-headed Lovebird och Madagascar Coucal.

Vattenståndet i sjön var lågt och antalet fåglar relativt få. I "trädgården" kunde vi innan lunch addera Blue och White-headed Vangas och efter lunch såväl härliga Coquerel's Sifakas som Cuckoo-Rollers. Värdefull vila stod också på programmet innan vi vid tretiden gick en ny runda i skogen. Värmen avtog som tur var i styrka ganska snart! Nya fåglar utmed denna promenad var Madagascar Nightjar och Crested Ibis för



några samt en Torotoroka Scops-Owl som kikade ut ur ett trädhåll. Coquerel's Sifakas sågs utomordentligt bra liksom huvudet av en stirrande Milne-Edwards's Sportive Lemur! Sist på programmet stod en timmes kvällsexkursion, men Samuel stannade kvar för att vila upp de sargade smalbenen, tampas med ettriga små myggor och påbörja denna dagbok. Övriga fick, delvis i ofrivilligt sällskap med en stor brittisk grupp, se Fat-tailed Dwarf Lemur, Grey Mouse Lemur, världens minsta gecko och fler kameleonter. Efter middagen gjordes resans första listgenomgång och konstaterade att vi redan sett den stora merparten av de viktiga arterna i området. Natt nummer två blev betydligt skönare än den förra!



Madagascar Hoopoe.

Måndag 3/10

Denna morgon var det ett skogsområde väster om Lac Ravelobe som skulle utforskas. Eftersom det inte fanns plats för alla väskor och människor samtidigt fick vi åka den 1,5 km långa sträckan i två omgångar. Grupp två hann vaska fram Madagascar Jacana, African Darter och rörhöna i sjön, men nu var det ju först och främst Schlegel's Asity och White-breasted Mesite som gällde! Trots mycket spanande och playback lyckades vi bara höra några få strofer från en

Asity medan en White-breasted Mesite samarbetade betydligt bättre. Andra roliga arter inne i skogen var Madagascar Green-Pigeon, Black Parrot, Madagascar Cuckooshrike, Blue Vanga och en grön gecko med röda prickar. Under sena morgonen spanande vi vid sjön, vilket bland annat gav två Madagascar Jacanas, en hel del hägrar, Comb Duck, Madagascar Buzzard, Madagascar Green Sunbird och Sakalava Weaver. Idag var morgonpasset över redan 10.15 och vid 14.30 samlades vi för avfärd mot **Lac d'Amboromalandy** för att leta efter våtmarksfåglar. Enligt rykten hade temperaturen vid det här laget nått 38 grader, och visst kändes det onödigt varmt! Vi stannade till vid ett par områden med risfält och spanade sedan av sjön som hyste oväntat många änder. Värda att notera var först och främst en Humblot's Heron samt i övrigt 1000+ Red-billed Ducks, minst 200 White-faced Whistling-Ducks och 50 Hottentot Teals, Black-winged Stilt, ca 250 Black Egrets samt Little Grebe, Whiskered Tern, Red Fody och Madagascar Munia. För att nå den norra delen av sjön åkte vi igenom en by och kunde längs med vägen återuppta studierna av madagaskarianskt samhällsliv. Väl framme kunde vi i något vikande värme addera African Pygmy-Goose, Madagascar Jacana och fler skäggtärnor. Förutom ytterligare ett stopp för att titta igenom de stora andflockarna åkte vi raka vägen tillbaka till Ampijoroa där kvällen förflöt med härliga duschar, samtal om ditt och datt och ytterligare en enkel tre-rätters middag. Även denna vår sista natt på lokalen sjönk temperaturen så småningom till riktigt behagliga förhållanden. Vad som däremot inte var behagligt var att flera i gruppen drabbades av magsjuka under natten ...

Tisdag 4/10

Det var en delvis utmattad skara som slöt upp vid bussen klockan 05.30 för ett sista försök på Schlegel's Asity. Väl på plats vid det fruktträd där den brittiska gruppen hade lyckats se denna speciella fågel dagen innan dröjde det bara högst en kvart innan reseledaren lokaliserade en hane högt upp nära toppen. Fågeln sågs till och från under en timme och hade vid ett tillfälle sällskap med en hona. Vackert! Innan vi återvände till campen för att äta frukost hade vi också hittat ett par Madagascar White-eyes. Alla åt av frukosten utom Karl-Lennart och Samuel, som under dagen utvecklade liknande symptom av värk och trötthet. Flera av oss sov en hel del på den långa färden mot



Betsibokafloden. Under regnperioden lär vattenflödet vara betydligt mera imponerande!

Tana och vi gjorde bara några få pauser. Viktigast bland dessa var stoppet vid **Betsibokafloden** som gav fem vackra Madagascar Pratincoles och några Madagascar Wagtails. Annars noterades inte många fåglar under dagen. En trekvarts väntan blev det också när Zina skulle återbesöka polisstationen, och här var allt i sin ordning. Flickan mådde fortsatt bra efter omständigheterna och var kvar på sjukhuset eftersom man behandlade någon sjukdom som inte var relaterad till olyckan. Gott att höra! Vi kom fram till Hotel Medicis i **Antananarivo** strax innan 17.00, undertecknad med feber och värk. Några gick ut för att äta medan några stannade kvar för att få sova så snart som möjligt. Sannerligen välbehövligt!



Squacco Heron och Madagascar Pond-Heron. Foto: B. Waldemarsson.

Onsdag 5/10

Idag hade vi sovmorgon. Först vid 07.30 skulle vi färdigpackade infinna oss vid bussen och sedan äta frukost. Vi som känt oss vissna under gårdagen var i mycket bättre form, men dessvärre hade resten gått och blivit halvrisiga istället. Suck! På grund av mycket trafik kom vi iväg lite sent, och sedan skulle vi bara titta förbi Le Voyageurs kontor innan färden österut kunde börja. Att **Lac Alarobia** med en stor hägerkoloni fanns bara några hundra meter bort hade jag faktiskt ingen aning om, så vårt plötsliga besök till den privata

Parc de Tsarasaotra blev en bonus som främst gav den vackra och eftertraktade Madagascar Pond-Heron, hundratals hägrar av andra arter, över tusen änder med stark dominans av Red-billed Duck och White-faced Whistling-Duck samt Madagascar Swamp-Warbler. Efter denna trevliga försening tog det



Madagascar Wagtail, Tsaratsaotra.

ytterligare en bra stund att ta sig ut ur Antananarivo, så prognosen inför eftermiddagen blev att vi skulle påbörja skådningen omedelbart vid ankomsten till Andasibe. Men först hade vi en ganska så händelselös bilresa framför oss och vi stannade först när vi kom till den för Madagascars Pratincole klassiska **Mangorobron**. Några vadarsvalor fanns dock inte att beskåda, vilket inte heller var någon större överraskning eftersom arten tycks ses allt mer sällan här. Tur att vi såg dem så fint igår! Vi kåkade lunch i Moramanga och anlände slutligen till **Andasibe** vid 14.45-tiden. Vid

infarten till Grace Lodge stod guiden Etienne och väntade på oss och snart befann vi oss vid entrén till **Andasibe-Mantadia NP** där det skulle betalas inträde och förhandlas om guidningsarvode. Vi var snart överens och under tiden hittades såväl Ward's Flycatcher som Green Jery. Meningen var sedan att vi skulle skåda längs med vägen utanför den egentliga parken, men så träffade vi på områdets mest namnkunnige guide Patrice som mot förmodan var ledig och uppenbarligen behövde tjäna pengar. Etienne och Patrice gjorde en snabb överenskommelse som gjorde både Etienne och mig till ekonomiska förlorare men som förhoppningsvis skulle löna sig i antalet sedda arter. Man kan lätt säga att Patrice tog över kommandot, och snart åkte vi iväg med bussen en bra bit för att jobba på Madagascar Rail vid en bäck omgiven av sumpmarker. Patrice visade goda prov på sitt engagemang och sitt tålamod i sina försök att få oss att se rallen, och slutligen fick några en hastig obs. Etienne visade samtidigt att han hade koll på läget genom att visa uppenbar säkerhet på läten, bland dem Madagascar Flufftail. Eftermiddagen hade snart förflutit och efter att ha sagt hej då till våra guider åkte vi till Grace Lodge som visade sig vara utmärkt trevlig. Här fick de som var upplagda för det middag, och vi som bröt upp från bordet sist gick väl iväg mot rummen 20.40 för en hyfsat tidig sänggång.



Madagascar Pygmy Kingfisher, Mantadia. Foto: Bernt Waldemarsson.



Madagascar Groundhunter, orkidé och Diademed Sifaka.

Torsdag 6/10

Frukosten serverades punktligt vid 05.00 varför avfärden mot **Mantadia** kunde ske helt enligt planerna en halvtimme senare. Patrice och Etienne plockades upp i Perinet och det dröjde nästan en timme innan det var dags för första stoppet som gav det omaka radarparet Rand's Warbler/Stripe-throated Jerry. Under morgonens

lopp jobbade vi (särskilt Patrice, vi andra fick vänta en hel del) hårt på Short-legged Ground-Roller och krånglade oss runt över stock och sten på snåriga stigar, men utan att få kontakt med vår mållart. Andra trevligheter dök dock upp med jämna mellanrum, häribland Madagascar Pygmy Kingfisher,

Madagascar Blue Pigeon, Cryptic Warbler, Spectacled Tetraka, Madagascar Groundhunter, Dark Newtonia och Tylas Vanga; flera grupper med Indris ropade vemodigt i fjärran. Strax efter elva åt vi hastigt våra lunchbaguetter och besökte sedan en liten damm vid ett gammalt grafitbrott, något som gav riktigt fina arter i form av Madagascar Grebe, Meller's Duck, Red-fronted och Blue Couas, Madagascar Spinetail och Madagascar Starling. Styrkta av detta uppsving kunde vi ränna runt på skogsstigarna i ytterligare några timmar, ibland "slowly, slowly" och ibland som



om Patrice hade haft eld i baken ("follow me"). Det var svettigt värre! Nya godbitar blev dock Pittalike Ground-Roller för några, en hörd Short-legged Ground-Roller, Common Sunbird-Asity, Velvet Asity, Collared Nightjar på bo, Diademed Sifaka och Black-and-white Ruffed Lemur. Framåt tvåtiden började det att åska och vid halv tre var vi ute ur skogen vid bussen precis när det börjat regna. Fin



tajming! Innan vi lämnade parken 16.02 hade vi också fått utmärkta obsar på Madagascr Rail medan några även fått skymta en Madagascar Flufftail. Eftersom regnet var ihållande och ökade i styrka lade vi ner skådningen men såg som bonus några Eastern Grey Bamboo Lemurs längs med vägen och hade all anledning att känna oss nöjda med dagen. Vila och middag som alla utom en trött Kristian deltog i följde, medan regnet fortsatte att falla. Men det skulle nog klarna upp till i morgon bitti!



Vacker blomma i *Mantadia*. Foto: Bernt Waldemarsson.

Fredag 7/10

Idag skulle vi återbesöka Mantadia men kom iväg lite senare eftersom vår personal inte hade betalt inträde i förväg som oss andra; 06.10 var vi på väg. Regnet hade upphört under natten och det var nu uppehåll men fortfarande mulet. Längs med vägen fick vi fina obsar på Madagascar Blue-Pigeon, Madagascar Brush-Warbler och Forest Fody. Vi hade tyvärr inte gått långt in i skogen innan det började regna, men det var ändå fullt skådningsbart till fram på förmiddagen. Short-tailed Ground-Roller fortsatte att gäcka oss (trots att Patrice härmade den säkert tusen

gångar!), däremot sågs Pitta-like Ground-Roller under utmärkta förhållanden och det droppade in nya arter (vissa svårsedda) i form av Wedge-tailed Jery, Grey-crowned Tetraka, White-throated Oxylabes, Nelicourvi Weaver, Nuthatch Vanga och hörda fåglar som Red-breasted Coua, Madagascar Wood Rail och White-throated Rail. Ett par Eastern Avahis blev nya på lemurlistan! Det var inte de mest välskötta stigarna vi vallades runt på precis, så det blev mycket väjning för grenar och lianer, och det fanns gott om snubbelmöjligheter. Men alla klarade det galant! Först 11.30 klampade vi ut på vägen och fick med hjälp av playback fina obsar på White-throated Oxylabes. Patrice försvann i jakt på Ground-Rollers. Vi andra var hungriga och regnet tilltog så det var inte mycket att tveka på att gå tillbaka till bilen medan Etienne försökte ropa fram Patrice. Nuthatch och Blue Vangas sågs utmärkt längs den överraskande långa vandringen. Lunchmackorna satt gott i kistan, sedan väntade vi ut regnet medan våra guider kämpade på och rekade i skogen. När de kom tillbaka blev det genast uttryckning och framdrivning av en familj med Madagascar Wood Rails som alla fick se fint! Vår sista runda var regnig och snårig men gav hastiga obsar av en Scaly Ground-Roller för de flesta. Under den sega återfärden upphörde regnet men vi körde raka vägen till lodgen för att få en dryg timmes paus innan vi gav oss ut på en kortare lyspromenad utmed huvudvägen mot Perinet. Den främsta målarten Madagascar Long-eared Owl sågs slutligen av alla mest som en silhuett, det hördes flera Rainforest Scops-Owls och vi såg även andra trevligheter som Furry-eared Dwarf Lemur, två kameleonter och en groda. Efter att ha ätit middag, gjort listan och betalat för allt under vår vistelse på lodgen var det bara att börja packa och snart gå till sängs.

Lördag 8/10

Efter frukosten 05.15 åkte vi den korta biten till **Andasibe NP** för några timmars rundvandring. Det regnade lätt till och från och skogen var generellt sett mycket tyst. Några Indris ropade dock och kunde efter lite ny "bush walking" ses på nära håll. Vilken otrolig röstkapacitet! Den avsevärda ljudvolymen tydde på att de hade både inbyggd förstärkare och högtalare! Strax innan vi fick se denna legendariska lemur fick även de flesta korn på en Red-breasted Coua, annars sågs inga nya fåglar. Däremot hittade Etienne en stor boaorm precis i stigkanten! Finaste fågelobsen gavs annars av en Madagascar Blue-Pigeon som samlade bomaterial. Vi var tillbaka vid högkvarteret 09.20, sedan var det ett sista försök på Red-breasted Coua eller souvenirhandlande som gällde. Båda företagen lyckades tillfredställande, även om t-shirtarna lämnade mycket övrigt att önska. Etienne och Patrice avtackades och avlönades, och vid 10-tiden for vi iväg mot Tana. Det sovs en hel del i bussen vilket var fullt förståeligt efter dessa långa dagar i fält och ju längre västerut vi kom desto bättre blev vädret! I **Antananarivo** åt vi lunch på en kinarestaurang som bjöd på sedvanligt stora portioner mat. Sedan fortsatte vi söderut vid 14.30-tiden genom starkt påverkade och stundom relativt tätbefolkade höglandslandskap och gjorde bara en enda bensträckare. Vi anlände slutligen till det fina lilla hotellet



Paus längs med vägen mot Antsirabe. Nedan: Madagascars Kestrel.

Les Chambres de Voyageur i **Antsirabe** vid 18.15-tiden och fick en lugn kväll utan middag; alla var nämligen fortfarande mätta efter lunchen!

Söndag 9/10

Frukost var denna dag beställd till 06.30. Tio minuter senare kunde vi sätta oss till bords och mumsa i oss ovanligt färska baguetter och dricka juice av granatäpple. Internetanslutningen fungerade liksom igår kväll inte, men värre olyckor har man då råkat ut för! Det återstod cirka fem timmars bilfärd till Ranomafana, så det var bara att rulla vidare genom Madagaskars bergiga och skövlade inre. Vi gjorde ett par kortare promenader utmed vägen under morgonens lopp men såg inte särskilt mycket i fågelväg. Ett par spelflygande Cuckoo-Rollers och flera Madagascars Kestrels på nära håll var klart



roligast. Klockan tickade på och det var först vid 13.40 som vi äntligen nådde **Ranomafana NP**. Här mötte vi fågelguiden Stephane som hastigast innan vi fortsatte till Hotel Grenat inne i byn för att installera oss i våra rum och äta sopplunch. Tillbaka vid parkens besökscenter betalades inträde och förhandlades om arvode innan vi vid 15.30 kunde starta vår eftermiddagsvandring i ridgetopskogen vid Vohiparara. Det var tämligen tyst i skogen men för första gången på några dagar var det växlande molnighet och regnfritt. De roligaste arterna var utan tvekan

Velvet Asity och Milne-Edwards's Sifaka, slutligen fick alla även se Grey-crowned Tetraka. Det sista vi gjorde var att vänta i en halvtimme på att en Rufous-headed Ground-Roller skulle hoppa fram på ett bestämt ställe, men ingen fågel uppenbarade sig och när det nästan blivit mörkt började det dessutom att regna. Vi fick helt enkelt sätta vårt hopp till morgondagen och återvände till parkeringen vid 18.15. Siv och Krister mådde tyvärr sådär och missade en god middag medan vi andra kom i säng vid 21-tiden.



Madagascar Snipe-skådning i Vohiparara. Foton: Bernt W.

Måndag 10/10

Vi vaknade till en genommulen morgon, åt frukost 05.00 och anlände till Vohiparara någon timme senare. Ett lättare regn föll och skulle så fortsätta till och från under hela dagen. För vår del var vädret den mesta av tiden riktigt bra för skogsskådning, och en efter en kom målarterna fram med hjälp av onödigt mycket playback. Det började med Pollen's Vanga i en flock som även innehöll Blue, White-headed och Chabert Vangas, och sedan fortsatte det med Rufous-headed Ground-Roller, Forest Rock-Thrush (hörd), Brown Emutail, Yellow-bellied Sunbird-Asity

(två honor), Madagascar Yellowbrow och Red-fronted Brown Lemur samt trevliga repriser som Rufous-fronted och Blue Couas, Madagascar Groundhunter, Nelicourvi Weaver och Forest Fody. Promenaden varade i 4,5 timmar och torde ha mått 6-7 kilometer, så när vi kom tillbaka till bilen var alla hungriga. Efter att ha ätit våra lunchbagues var det dags för stötning av Madagascar Snipe i ett närbeläget område med risfält där ett gäng arbetande ungdomar höll ordentlig låda i det stundtals tätt duggande regnet. Våra två guider lyckades med sitt uppsåt och stötte en beckasin vid två tillfällen,



dessutom såg alla äntligen Madagascar Cisticola. Ytterligare några kilometer bort gjorde vi en ny vandring på tre kilometer för att försöka se Madagascan Grassbird. Även detta lyckades trots att iPoden plötsligt urladdades och som en fin bonus flög ett par Meller's Ducks upp i kanten av våtmarken. Vädret växlade mellan sol och regn men när vi åter befann oss på ostslutningen blev regnet ihållande. Vi åkte därför ner till byn för att ta det lugnt ett par timmar innan kvällspasset, men när klockan blivit halv fyra såg vädret synnerligen tråkigt ut med blåst och ett ordentligt regnande uppåt dalen. Det var bara att ligga lågt och inställa sig på en hemmakväll på hotellet. Mycket riktigt ställdes exkursionen in, men efter att vi ätit middag hade regnet upphört och sikten förbättrats avsevärt vilket kändes lovande inför nästa morgon.

Tisdag 11/10

Vädret var helt okej när vi åter samlades tidigt för frukost och skulle så förbli under hela morgonen med inslag av några smärre regnskurar. Idag besökte vi de lägre delarna av parken och gick en ordentlig promenad upp och ner för rejäla kullar på mestadels välgjorda men aningen leriga stigar. Första målarten av tre var Brown Mesite, en fågel som är känd för att vara svårhittad men som Stephane hade ett bra område för. Medan vi stod på ett kullkrön och spelade playback skulle våra två guider försöka lokalisera fåglarna. Det dröjde inte länge förrän vi fick svar, och snart var de helt nära! Tanken var att driva fåglarna mot gruppen, och det slutade med att vi gick mot varandra och möttes med ett par mesiter obsevärt spatserande på marken mellan oss! Arten må vara svårhittad, men helt orädd och lättobserverad när man väl funnit den. Otroligt! Efter denna lyckade inledning var det



Nose-horned Chameleon och Brown Mouse Lemur. Foton: Bernt Waldemarsson.



Henst's Goshawk som gällde, och den hördes redan när vi tittade på mesiterna. Det visade sig att reseledaren mot förmodan saknade arten i iPoden (dock ej bortslarvad!) vilket försämrade chanserna att se denna svårседda art trots att vi besökte en boplats. Vi fick nöja oss med att ha hört höken. Vid Belle Vue vilade vi en stund och beskådade den delvis igenmolnade utsikten samt ett par gröna geckos. Sedan följde ett nytt pass på stigarna som gav Ring-tailed Mongoose och snart fick en oväntad vändning. Ett playbackförsök på Short-legged Ground-Roller gav

nämligen respons, vilket ledde till ett off-track-drag av det brantare och äventyrligare slaget. Företaget slog dock väl ut, vi fick alla fina obsar på denna läckerbit och kom i stort sett tillbaka helskinnade! När vi slutligen nådde parkeringsplatsen vid 11.10-tiden hade vi ett rejält träningspass bakom oss och var väl värda lunch och siesta till klockan tre. Under eftermiddagen skådade vi utmed huvudvägen och fotograferade tre olika arter kameleonter och allehanda växter. Forest Rock-Thrush sågs fint, och det bjöds även på två Madagascar Cuckoo varav den ena hade ett ägg i näbben. Innan skymningen positionerade vi oss på en bestämd plats där Brown Mouse Lemur skulle uppenbara sig, och det visade sig vara ett gott drag eftersom det snart myllrade av turister som kom hit i samma ärende. Vi blev skönt nog lämnade ostörda medan övriga stod i en stor klunga 30 meter bort och fick första kontakten med de små charmknuttarna. Efter några minuter började lemurena röra sig åt vårt håll och kunde snart studeras helt öppet på bara några meters avstånd. Trevligt! Efter denna uppvisning lyste vi lite längs vägen men hittade inget nytt innan det var dags för återtransport till hotellet. Stephane avtackades efter en god insats och en lyckad dag var efter middagen snart till ända.



Typiskt landskap i Madagaskars högländer (SH). Nedan: Skådning vid Isalo Ranch (BW).

Onsdag 12/10

Dagen började för undertecknad med några omgångar "Angry Birds", för natten var lång och vi skulle äta frukost först klockan sex. Knappt ett moln fanns på himlen! När vi väl ätit och betalat slutnotan påbörjades resans sista långkörning mot Isalo. Efter att vi passerat Fianarantsoa blev landskapet mer vidsträckt med gräsmarker och märkligt formade granitberg. Fågelmässigt var det torftigt men vi såg åtminstone ett 20-tal Alpine Swifts och kunde även fotografera Olive Bee-eaters vid en utsiktspunkt. I Ihosy åt vi lunch. Det tog en bra stund innan vi blev serverade, men när vi äntligen fick



sätta tänderna i vår Spaghetti Bolognese smakade det utmärkt. Tyvärr var reseledarens extrabeställda haricot verts däremot indränkta i röd sås med massor av vitlök, vilket gav en riktigt obehaglig eftersmak. Men, men, resan gick vidare trots detta bakslag, och vi hade bara en dryg timme kvar till Isalo. Vägen gick genom ett storslaget men lite väl bränt gräslandskap med Isalomassivet i bakgrunden som kom allt närmare. Vi anlände till **Isalo Ranch** vid 15.45 och redan 20 minuter senare gick vi ut i gräsmarkerna bakom lodgen för att leta efter Madagascar Partridge. Företaget misslyckades tyvärr, men vi stötte åtminstone några Harlequin Quails och fick fina obsar av Madagascar Lark och Cisticola. Lagom till middagen klockan sju började det något överraskande att regna, men det hindrade oss givetvis inte från att hugga in på en tre-rätters middag med grillspett eller cebustek som huvudrätt. Det flamberades också ananas så att det stod härliga till! Mätta och belåtna gick vi sedermera till våra bungalows där temperaturen var mycket behaglig för denna varma tid på året.

Torsdag 13/10

Regnet kom och gick under natten. När vi gick ut för att leta efter raphönan halv sex var det fortfarande genomullet men uppehåll. Vi stökade runt i en knapp timme utan resultat och satte oss sedan vid frukostbordet där vi fick varsin färsk icke-baguette men inget annat som erbjöd tuggmotstånd. Zina hade fixat inträdesbiljetter till **Isalo NP** redan igår, så det var bara att köra in i parken när vi plockat upp vår trevliga och välpråkige guide Roxy som inledde med att berätta om den lokala folkgruppens seder och bruk. Vägslaget var klart påverkat av regnet, men vi tog oss ändå till parkeringen vid Namaza utan större problem. När vi började vandra uppför kanjonen började det dock regna igen, och det skulle fortsätta i tre timmar med endast några kortare uppehåll. Den för Isalomassivet endemiska Benson's Rock-Thrush hängdes in utan problem, men det var uppenbarligen för regnigt för lemurer. I sista stund hittades också till reseledarens lättnad ett tiotal Madagascar Black Swifts. För att underlätta lite för Zina gick vi slutligen en sträcka genom gräsmarkerna och spanade efter raphönan, men uppmärksamheten hamnade mer på att hålla skorna någorlunda fria från lera. Åtminstone sågs ett par fina Madagascar Hoopoes innan vi hoppade in i bussen igen. Roxy avtackades inne i byn och vi fick sedan en halvtimme på oss att packa våra tillhörigheter. Innan vi for vidare västerut åt vi en välkommenterad lunch på lodgen, men reseledarens råd att helt spola kröken lyssnades väl på med högst ett halvt öra. Längs vägen mot **Zombitse** fick Krister syn på en Madagascar Partridge i vägkanten som förgäves eftersöktes, vi andra fick nöja oss med en pilgrimsfalk som jagade förbi ett par mil längre fram. Vi anlände till den trevliga Zombitse Ecolodge vid 14.45-tiden och kunde 40 minuter senare bege oss till skogen. Här guidades vi runt av både en kvinnlig och



en manlig parkanställd, Zerina och Tiaud, och de kunde verkligen sin skog. Den första av två rundor gav Appert's Tetraka, Giant Coua (hörd), Madagascar Starling, två intensivt stirrande Hubbard's Sportive Lemurs, Verreaux's Sifaka, Oustalet's Chameleons och en för regionen endemisk grön gecko. Vid parkeringen sågs tre Black Swifts och en mängd bisarra stritnymfer som såg ut som vandrande, vita smällkarameller. Runda nummer två gav Madagascar Crested Ibis för dem som missat den tidigare, White-browed Owl och ytterligare ett par Hubbard's Sportive Lemurs. Meningen var att vi skulle lysa efter fler lemurer, men det började regna och vi avbröt därför strax efter 18.30. Vi fick sedermera en god och riklig middag på lodgen samt en mycket behaglig nattemperatur.

← Stritnymfer! Nedan: Common Newtonia.



Fredag 14/10

Vi hade inte särskilt mycket kvar att hämta i skogen, åtminstone inte i fågelväg, men ägnade givetvis ändå morgonen åt skådning vid Zombitse. Det blev mycket riktigt mest repriser. Giant och Coquerel's Couas sågs fint liksom många Cuckoo-Rollers och ett par Frances's Sparrowhawks. Bernt, Birgit och Juha valde efter första rundan att gå längs med vägen istället för inne i skogen vilket var garanterat



Coral Rag Scrub vid La Table. Att åka från byn till vägkorset t.o.r. med sötpotatis tar förmodligen hela dagen.
Foto: Bernt Waldemarsson.

varmare men resulterade i ett par Madagascar Harrier-Hawks och en Madagascar Cuckoo-Hawk. Klätterhöken skulle vi nog få se fler av medan gökhöken var en riktig bonusart! Vi lämnade parken vid 10.15-tiden och plockade efter ca 5 km upp trion samtidigt som vi släppte av och tackade våra guider. Sedan följde vila innan lunchen som serverades vid 12-tiden och bestod av Spaghetti Bolognese. Två timmars bilfärd återstod till **La Table** strax öster om **Tulear**, och här vandrade vi ut i coral rag scrub-biotop strax efter klockan tre för att leta efter Verreaux's Coua och Red-shouldered Vanga. Självklart inte den bästa tiden på dygnet men värt ett försök, temperaturen var inte farligt hög och det blåste svalkande. Couan hojtade till en gång och sågs flyga förbi som hastigast medan vangan inte gav några livstecken ifrån sig. I övrigt sågs bland annat några Subdesert Brush-Warblers. Det gjordes också ett försök att få se Madagascar Sandgrouse längs vägen mot Le Mangrove, men vi fick nöja oss med Kittlitz's Plovers och en stor flock med Grey-headed Lovebirds. Planer smiddes nu för ett återvändande till La Table tidigt nästa morgon, vilket skulle fungera tillfredställande med en timmes framskjutning av båtferden till Anakao. Att så skulle ske kunde senare bekräftas efter ankomsten till Hotel Victory i Tulear. Kvällen förflöt med internetsurfande, middag och en för reseledaren försämrad förkylning vilket kom att leda till såväl tal- som sömnproblem. Det var bara att hoppas att det hela skulle gå över så snart som möjligt ...

Lördag 15/10

Vid avfärden mot La Table 05.15 var det fortfarande gryning och vi anlände i precis lagom tid för att påbörja skådningen. Temperaturen var ytterst behaglig! Det dröjde inte särskilt länge innan vi hörde en Red-shouldered Vanga på långt avstånd, men att få en skymt av denna allmänt svårsedda fågel skulle visa sig dömt att misslyckas trots att vi som närmast var kanske 30 meter ifrån en av dem. Inte heller Verreaux's Coua reagerade på playback; vi hörde några och såg en som hastigast i en busktopp. Lafresnaye's Vanga samarbetade betydligt bättre liksom en flock Sakalava Weavers. Halv åtta åkte vi ner till hotellet och åt frukost innan det var dags att köra ner till Indiska oceanen där Zina avtackades för ett utmärkt arbete och blev märkbart glad över den fina dricksen! Medan vi satt i ett par soffgrupper och väntade försökte några försäljerskor locka med vaniljstänger och hantverk, men trots sin envishet fick de inget sålt. Kanske imorgon istället? För att komma ut till båten som skulle ta oss till **Anakao** fick vi åka oxkärra rakt ut i oceanen, sedan var det ungefär en timmes färd till vår slutdestination. Havet var mycket lugnt och totalt tomt på fåglar så när som på en ensam tärna, några såg för övrigt ryggen på ett par delfiner. Vi välkomnades som de enda gästerna på lodgen och fick en välbehövlig siesta till 16.15 med avbrott för lunchen som innehöll väldigt god fisk. Bernt såg en Crab Plover flyga förbi och det noterades även några Greater Crested Terns och ett gäng Red-tailed

Tropicbirds på aphåll över korallön Nosy Ve. Men tropikfåglaerna skulle vi få se desto närmre imorgon! På sena eftermiddagen gick vi en sväng i buskmarkerna bakom lodgen och hittade omedelbart den första av åtskilliga Littoral Rock-Thrushes. I övrigt sågs mest Madagascar Larks och Cisticolas samt en hel del Subdesert Brush-Warblers. När vi satt vid våra bungalows och beskådade solnedgången hördes även en Running Coua. Reseledarens förkylning blev inte ett dugg lindrigare och en feber på kanske 38,5 grader gjorde inte saken bättre. Det blev därför definitiv sänggång omedelbart efter middagen. Övriga i gruppen kände sig som tur var OK, även om Karl-Lennart också drabbats av förkylning ...



Söndag 16/10

Efter ytterligare en jobbig natt valde Samuel att stanna kvar på land medan övriga vid 6-tiden for iväg mot **Nosy Ve** i två motorförsedda piroger. Morgonen var mycket behaglig och ett 60-procentigt molntäcke höll nere temperaturen, med andra ord en perfekt dag att besöka ön. Därför var det med viss förvåning som båtarna kom tillbaka redan strax efter åtta, men alla var nöjda även om snorklingen hade gett överraskande klen resultat. Red-tailed Tropicbirds hade givetvis avnjutits på nära håll inklusive en liten dununge, andra arter värda att nämna var också Lesser Sandplover, White-fronted Plover, roskarl och småspov. Återfärden till Tulear var planerad till 10.30 men försenades någon trekvart, vi anlände vid halv ett och fick denna gång åka en betydligt längre sträcka med oxkärrorna. Tre bilar väntade på oss, men eftersom ingen av killarna förstod engelska särskilt bra blev läget en aning förvirrat och innan jag hunnit ge klartecken var första bilen iväg. Den planerade skådningen utmed vägen uteblev på grund av detta, även om Hans och Karl-Lennart lyckades se en Madagascar Plover i förbifarten. Å andra sidan var vi hungriga när vi kom till Hotel

Vovotelo i **Mangily**, och vi skulle med största sannolikhet få se piparen och de flesta andra fåglarna under morgondagen. Någon eftermiddagsexkursion blev det inte idag, utan var och en fick klara sig på egen hand och ladda inför morgondagens äventyr i taggskogen. Kvällsexercis fick åtminstone Samuel och Bernt (även han nu i förkyllt tillstånd) som prövade lyckan i madagaskariansk rumpviftardans till medryckande livemusik med fantastiskt höga och gälla flicksopraner. Denna "cabaret" pågick i två timmar, fast vi smet iväg i pausen. En trevlig avslutning på dagen! Natten kom att bli något bättre än den förra, men fortfarande med för lite sömn.



Red-tailed Tropicbird+White-fronted Plover. Foton: BW



Running Coua och Subdesert Mesites vid bo. Foton: Bernt Waldemarsson.

Måndag 17/10

Varm dryck serverades innan vi klocka 05.30 mötte två av gårdagens chaufförer utanför hotellet för den korta transporten till **Parc Mosa**, familjen Mosas taggskogsreservat. Herr Mosa mötte oss och började genast med organiserandet av en guddad tur i den märkliga skogen. Även idag hade vi välsignats med molnigt väder,

vilket gjorde morgonen betydligt behagligare temperaturmässigt än den normalt hade varit. Att Mosas hade koll på sina fåglar blev vi snart varse, i snabb takt betades den ena häftiga endemen efter den andra av under goda observationsbetingelser. Först ut var en läcker Long-tailed Ground-Roller nära sitt markbundna bohål, sedan följde Archbold's Newtonia, Thamnornis Warbler, Subdesert Mesite vid bo, Hook-billed Vanga, Madagascar Harrier-Hawk och Running Coua samt allehanda reprisar såsom Sickle-billed Vanga och Madagascar Nightjar (kalasobs!). Efter denna synnerligen lyckade inledning åkte vi bil ett par kilometer för att i ett öppnare område leta upp två Banded Kestrels och sedan avsluta med fina studier av flera Madagascar Plovers! Halv tio satt vi nöjda på hotellet och åt frukost, och med stor majoritet beslutades att vi skulle ta det lugnt kring hotellet resten av vistelsen. Chaufförer och guider avtackades därmed och bilarna skulle återvända först i morgon vid lunchtid. Det lästes, badades och kurerades, sedan samlades vi vid 19-tiden för artgenomgång och middag. Nu återstod i stort sett bara den något utdragna hemresan.



Madagascar Nightjar vid Mangily.

Tisdag 18/10

Morgonen förflöt stillsamt. Ingrid Betancourt, som Samuel läste om, blev äntligen fri efter 6,5 svåra år som fånge hos FARC-gerillan i Colombia. Vilken fantastisk kvinna! Vår verklighet innebar avfärd mot **Tulear** vid 12-tiden. Den här gången stannade vi på tre platser utmed vägen och kunde addera ökenpipare, större strandpipare och tereksnäppa till reslistan, som därmed landade på 172 arter. Vi anlände till flygplatsen i god tid och slapp stå någon längre stund i kö. Det ankommande planet var dock försenat så vi kom iväg mot **Fort Dauphin** först någon trekvart senare än planerat. Väl framme var Juha och Siv nära att gå av planet, men lyckligtvis landade alla sedermera i **Antananarivo** vid 19-tiden. Här sa vi farväl till Karl-Lennart, Hans och Krister som skulle vidare hemåt redan om några timmar, medan övriga tog sig till Hotel Le Medicis via taxi till överpris. Den man som skulle ha hämtat oss på flygplatsen mötte vi först vid hotellreceptionen, och det var med nöd och näppe som vi fick den virriga hotellpersonalen att förstå att vi inte behövde bli hämtade! Anledningen till den uppståndna situationen var att en ändrad flygtid inte rapporterats. Med lite tålamod så redde vi ut alla missförstånd och fick snart i oss en god och välbehövlig middag. Det rapporterades om Gilad Shalits frigivning på TV, vilket fick oss att diskutera Mellanöstern istället för fåglar, och som så ofta är fallet hade vi högst olika syn på konflikten, dess orsaker och konsekvenser. För min egen del kändes fallet Shalit klart besläktat med Ingrids, båda oskyldigt fångslade och under årtal illa behandlade av ett gäng verklighetsfrånvända terrorister med totalt orimliga motkrav. Nåväl, det blev hyfsat tidigt sänggående och i slutänden åtminstone några timmars sömn.

Onsdag 19/10

Ytterligare en lugn morgon förflöt på hotellet, med mycket surfande på internet. Mycket tråkigt var upptäckten att Sivs kamera försvunnit under gårdagen, och trots efterfrågningar på Vovotelo och hos grabbarna i Tulear kunde den inte återfinnas. Juha åkte till flygplatsen vid 12-tiden och strax därefter tog Samuel en taxi till ett nytt hotell i centrala Tana. Övriga skulle stanna fram till kvällen med avgång först 00.55. Vid den tiden hade reseledaren nya utmaningar i form av våldsamt kliande utslag (nässselfeber?) som i kombination med den envisa förkylningen ledde till en näst intill sömlös natt. Våra första hemvändare hade troligen nått sin slutstation under eftermiddag/kväll, och nu gällde det att trots diverse bakslag kunna ladda upp inför ankomsten av nästa grupp!

Artlista

PODICIPEDIDAE

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis* 3/10 3 ex. Lac d'Amboromalandy, 13/10 4 ex. Zombitse, 16/10 4 ex., 18/10 18 ex. Tulear–Mangily.

Madagascar Grebe *Tachybaptus pelzelni* (VU) 6/10 1 ex. Mantadia.

PHAETHONTIDAE

Red-tailed Tropicbird *Phaethon rubricauda* 15/10 ca 10 ex., 16/10 17 ex. Nosy Ve.

ANHINGIDAE

Darter *Anhinga rufa vulsini* 3/10 1 juv. Ampijoroa.

ARDEIDAE

Grey Heron *Ardea cinerea firsas* 3/10 4 ex. Lac d'Amboromalandy, 8/10 1 ex. Andasibe–Tana, 16/10 4 ex. Nosy Ve.

Madagascar Heron *Ardea humbloti* (EN) 3/10 1 ad. Lac d'Amboromalandy.

Purple Heron *Ardea purpurea madagascariensis* 1/10 1 ex. Tana–Maevatanana, 2/10 2 ex., 4/10 2 ex. Ampijoroa, 3/10 8 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/10 1 ex. Tsaratsaotra, 7/10 1 ex. Mantadia, 10/10 1 ex. Ranomafana, 12/10 1 ex. Ranomafana–Fianarantsoa, 13/10 1 ex. Zombitse.

Great Egret *Ardea alba* 2/10 1 ex. Ampijoroa, 2/10 ca 50 ex. Lac d'Amboromalandy, 3/10 ca 10 ex. Ampijoroa–Tana, 5/10 några ex. Tana–Andasibe, 8/10 2 ex. Andasibe–Tana, 9/10 5 ex. Antsirabe–Ranomafana.

Black Egret *Egretta ardesiaca* 2/10 ca 10 ex. Ampijoroa, 3/10 ca 250 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/10 1 ex. Tsaratsaotra.

Dimorphic Egret *Egretta (gularis) dimorpha* 1/10 1 ex. Antananarivo, 5/10 ca 150 ex. Tsaratsaotra, 8/10 3 ex. Tana–Antsirabe, 9/10 ca 200 ex. Antsirabe–Ranomafana, 12/10 ca 10 ex. Ranomafana–Ihosy, 14/10 1 ex. Zombitse–Tulear, 15/10 ca 30 ex. Nosy Ve, några ex. Tulear.

Cattle Egret *Bubulcus ibis* Tämligen allmän–allmän, sedd under 12 dagar.

Squacco Heron *Ardeola ralloides* 2/10 ca 15 ex., 4/10 ca 10 ex. Ampijoroa, 3/10 ca 50 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/10 ca 50 ex. Tsaratsaotra.

Madagascar Pond-Heron *Ardeola idae* (EN) 5/10 4 ad. Tsaratsaotra.

Striated Heron *Butorides striata rutenbergi* 2/10 1 ex., 4/10 2 ex. Ampijoroa, 3/10 ca 20 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/10 1 ex. Tsaratsaotra, 1 ex. Tana–Andasibe, 9/10 1 ex. Antsirabe–Ranomafana, 18/10 1 ex. Mangily–Tulear.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax* 5/10 ca 15 ex. Tsaratsaotra, 8/10 3 ex. Antsirabe.

THRESKIORNITIDAE

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* 2/10 ca 20 ex., 4/10 ca 10 ex. Ampijoroa, 3/10 ca 200 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/10 ca 10 ex. Tana–Andasibe.

Madagascar Crested Ibis *Lophotibis cristata* (nt) 2/10 1 ex. Ampijoroa, 13/10 1 ex. Zombitse.

CICONIIDAE

African Openbill *Anastomus lamelligerus* 2/10 1 ex. Ampijoroa.

SCOPIIDAE

Hammerkop *Scopus umbretta* 1/10 2 ex. Tana–Maevatanana, 5/10 2 ex. Tsaratsaotra, 8/10 1 ex. S Tana, 9/10 1 ex. Antsirabe, 1 ex. längs med vägen, 10/10 2 ex. Vohiparara, 12/10 1 ex. Ranomafana–Ihoso, 13/10 2 ex. Zombitse.

ANATIDAE

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata* 2/10 6 ex. Ampijoroa, 3/10 minst 200 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/10 ca 200 ex. Tsaratsaotra, 14/10 ca 30 ex. Sakaraha–Tulear.

Comb Duck *Sarkidiornis melanotos* 3/10 1 ex. Ampijoroa, 1 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/10 ca 30 ex. Tsaratsaotra.

African Pygmy-Goose *Nettapus auritus* 3/10 3 ex. Lac d'Amboromalandy.

Meller's Duck *Anas melleri* (EN) 6/10 4 ex. Mantadia, 10/10 2 ex. Vohiparara. Ett gott resultat för denna kraftigt minskande art.

Red-billed Duck *Anas erythrorhyncha* 1/10 6 ex. Antananarivo, 3/10 minst 1000 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/10 ca 1000 ex. Tsaratsaotra.

Hottentot Teal *Anas hottentota* 3/10 ca 45 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/10 4 ex. Tsaratsaotra.

ACCIPITRIDAE

Madagascar Cuckoo-Hawk *Aviceda madagascariensis* 14/10 1 ex. Zombitse (JA, BIW).

Yellow-billed Kite *Milvus (migrans) aegyptius* Tämligen allmän i öppna marker. Sedd under 15 dagar med 1-20 ex.

Madagascar Fish-Eagle *Haliaeetus vociferoides* (CR) 2/10 2 ad. Ampijoroa. Världspopulationen beräknas till 120 par, vilket gör detta till en av världens sällsyntaste rovfåglar.

Madagascar Harrier *Circus maillardi* (VU) 1/10 1 ♂ Tana–Maevatanana.

Madagascar Harrier-Hawk *Polyboroides radiatus* 14/10 2 ex. Zombitse, 17/10 2-3 ad. Mangily.

Frances's Sparrowhawk *Accipiter francesii* 2/10 1 ♂ Ampijoroa, 6/10 1 ♂ Mantadia, 14/10 6 ex. Zombitse.

Henst's Goshawk *Accipiter henstii* (nt) 11/10 1 hörd Ranomafana.

Madagascar Buzzard *Buteo brachypterus* 3/10 3 ex., 4/10 2 ex. Ampijoroa, 10/10 1 ex.+1 hörd Vohiparara, 12/10 1 ex. Fianarantsoa–Ihoso, 14/10 4 ex. Zombitse.

FALCONIDAE

Madagascar Kestrel *Falco newtoni* Tämligen allmän; sedd under 13 dagar med 1-15 ex.

Banded Kestrel *Falco zoniventris* 17/10 2 ex. Mangily.

Peregrine Falcon *Falco peregrinus* 13/10 1 ad. ♀ Isalo–Zombitse.

PHASIANIDAE

Madagascar Partridge *Margaroperdix madagascariensis* 12/10 1 ex. Ihosy–Isalo (HJ, SH), 13/10 1 ex. Isalo (KA), 1 ex. Zombitse (HJ).

Harlequin Quail *Coturnix delegorguei* 12/10 3 ex., 13/10 1 ex. Isalo Ranch.

NUMIDIDAE

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris* 4/10 2 ex. Ampijoroa–Betsiboka.

MESITORNITHIDAE

White-breasted Mesite *Mesitornis variegata* (VU) 3/10 1 sj. ♂+1 sj. Ampijoroa.

Brown Mesite *Mesitornis unicolor* (VU) 11/10 1 par Ranomafana. Vilken obs!

Subdesert Mesite *Monias benschi* (VU) 17/10 1 par Mangily.

TURNICIDAE

Madagascar Buttonquail *Turnix nigricollis* 2/10 6 ex., 3/10 1 ex. Ampijoroa, 15/10 7 ex. La Table, 5 ex. Anakao, 16/10 1 ex. Tulear–Mangily.

RALLIDAE

Madagascar Flufftail *Sarothrura insularis* 5/10 2 sj., 6/10 1 ex.+3 sj., 7/10 1 ♀+1 sj. Mantadia, 8/10 1 sj. Andasibe.

Madagascar Wood-Rail *Canirallus kioloides* 7/10 5 ex. Mantadia.

Madagascar Rail *Rallus madagascariensis* (VU) 5/10 2 ex.+2 hörda, 6/10 1 ex. Mantadia.

White-throated Rail *Dryolimnas cuvieri* 7/10 3 sj. Mantadia, 8/10 2 ex. Andasibe, 9/10 2 sj., 10/10 1 sj. Ranomafana, 12-13/10 1 sj. Isalo Ranch.

Common Moorhen *Gallinula chloropus pyrrhorrhoa* 3/10 2 ex. Ampijoroa, ca 15 ex. Lac d’Amboromalandy, 5/10 4 ex. Tsaratsaotra.

JACANIDAE

Madagascar Jacana *Actophilornis albinucha* 3/10 2 ex. Ampijoroa, 3 ex. Lac d’Amboromalandy.

DROMADIDAE

Crab Plover *Dromas ardeola* 15/10 1 ex. Anakao (BEW).

RECURVIROSTRIDAE

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus* 2/10 2 ex. Ampijoroa, 3/10 ca 25 ex. Lac d’Amboromalandy, 16/10 8 ex., 18/10 3 ex. Tulear–Mangily.

GLAREOLIDAE

Madagascar Pratincole *Glareola ocularis* (VU) 4/10 5 ex. Betsiboka River.

CHARADRIIDAE

Grey Plover *Pluvialis squatarola* 16/10 1 ex. Tulear (JA), 18/10 5 ex. Mangily–Tulear.

Great Ringed Plover *Charadrius hiaticula* 18/10 2 ex. Mangily–Tulear.

Madagascar Plover *Charadrius thoracicus* (VU) 16/10 1 ex. (KLN, HJ), 17/10 5 ex. Mangily.

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius* 14/10 6 ex. Le Mangrove, 15/10 1 ex. Anakao, 16/10 1 ex. Tulear–Mangily, 17/10 2 ex. Mangily, 18/10 2 ex. Mangily–Tulear.

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris bifrontatus* 2/10 1 ex., 3/10 1 ex. Ampijoroa, 3/10 1 ex. Lac d'Amboromalandy.

White-fronted Plover *Charadrius marginatus* 15/10 4 ex.+5 pulli Nosy Ve.

Lesser Sand-Plover *Charadrius mongolus* 15/10 2 ex. Nosy Ve.

Greater Sand-Plover *Charadrius leschenaultii* 18/10 7 ex. Mangily–Tulear.

SCOLOPACIDAE

Madagascar Snipe *Gallinago macrodactyla* (VU) 10/10 1 ex. Vohiparara.

Whimbrel *Numenius phaeopus* 16/10 1 ex. Anakao, 1 ex. Nosy Ve, 20 ex. Tulear, 17/10 20 ex. Mangily, 18/10 ca 10 ex. Mangily–Tuelar.

Common Greenshank *Tringa nebularia* 14/10 1 ex. Le Mangrove, 18/10 2 ex. Mangily–Tulear.

Terek Sandpiper *Xenus cinereus* 18/10 3 ex. Mangily–Tulear.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos* 1/10 1 ex. Tana–Maevatanana, 3/10 2 ex.+1 hörd Lac d'Amboromalandy, 4/10 2 ex. Bestiboka, 5/10 2 ex. Mangoro, 11/10 1 ex. Ranomafana, 18/10 1 ex. Mangily–Tulear.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* 16/10 20 ex. Nosy Ve, 3 ex. Tulear, 18/10 3 ex. Mangily–Tulear.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea* 14/10 8 ex. Le Mangrove, 16/10 1 ex., 18/10 2 ex. Tulear–Mangily.

STERNIDAE

Lesser Crested Tern *Thalasseus bengalensis* 16/10 1 ex. Anakao.

Greater Crested Tern *Thalasseus bergii* 15/10 3 ex. Anakao, 16/10 3 ex. Nosy Ve.

Whiskered Tern *Chlidonias hybrida* 3/10 ca 20 ex. Lac d'Amboromalandy.

COLUMBIDAE

Rock Pigeon *Columba livia* Noterad under 14 dagar.

Madagascar Turtle-Dove *Streptopelia picturata* Sedd med 1-5 ex. under 11 dagar.

Namaqua Dove *Oena capensis aliena* Lokalt allmän, främst i väster. Sedd under 11 dagar.

Madagascar Green-Pigeon *Treron australis* 2/10 1 ex., 3/10 2 ex., 4/10 5 ex. Ampijoroa.

Madagascar Blue-Pigeon *Alectroenas madagascariensis* 6/10 några ex., 7/10 2 ex. Mantadia, 8/10 1 ex. Andasibe, 11/10 1 ex. Ranomafana.

PSITTACIDAE

Grey-headed Lovebird *Agapornis canus* 1/10 5 ex. NV Tana, 2/10 5 ex., 3/10 4 ex. Ampijoroa, 12/10 6 ex., 13/10 2 ex. Isalo, 14/10 ca 30 ex. Zombitse, ca 70 ex. Le Mangrove, 15/10 1 ex. Anakao, 17/10 ca 25 ex. Mangily.

Vasa Parrot *Coracopsis vasa* Sedd med 1-20 ex. under 11 dagar.

Black Parrot *Coracopsis nigra* Noterad med 1-5 ex. under 9 dagar.

CUCULIDAE

Madagascar Cuckoo *Cuculus rochii* Noterad under 12 dagar med max. 6 individer; mest hörd.

Giant Coua *Coua gigas* 13/10 1 hörd, 14/10 3 ex. Zombitse.

Coquerel's Coua *Coua coquereli* 2/10 5 ex., 3/10 2 sj., 4/10 1 sj. Ampijoroa, 13/10 2 ex., 14/10 5 ex. Zombitse.

Red-breasted Coua *Coua serriana* 7/10 1 sj. Mantadia, 8/10 2 ex. Andasibe.

Red-fronted Coua *Coua reynaudii* 6/10 1 ex. Mantadia, 9/10 1 ex.+1 sj., 10/10 2 ex., 11/10 1 sj. Ranomafana.

Running Coua *Coua cursor* 15/10 1 hörd Anakao, 17/10 2 ex. Mangily.

Red-capped Coua *Coua ruficeps* 2/10 1 ex.+1 sj. Ampijoroa.

Crested Coua *Coua cristata* 2/10 6 ex., 3/10 1 ex., 4/10 1 sj. Ampijoroa, 13/10 1 ex., 14/10 2 ex. Zombitse, 17/10 2 ex. Mangily.

Verreaux's Coua *Coua verreauxi* (nt) 14/10 1 ex., 15/10 1 ex.+3 hörda La Table.

Blue Coua *Coua caerulea* 6/10 2 ex., 7/10 2 hörda Mantadia, 9/10 1 ex., 10/10 2 ex.+3 hörda, 11/10 1 hörd, 12/10 1 ex. Ranomafana.

Madagascar Coucal *Centropus toulou* Noterad med 1-10 ex. under 16 dagar.

STRIGIDAE

Rainforest Scops-Owl *Otus rutilus* 6-8/10 1 sj. Grace Lodge (JA), 7/10 4 sj. Andasibe, 9/10 1 sj. Vohiparara.

Torotoroka Scops-Owl *Otus madagascariensis* 2/10 1 ex., 3-4/10 1 sj. Ampijoroa.

White-browed Hawk-Owl *Ninox supercilialis* 13/10 2 ex.+1 sj. Zombitse.

Madagascar Long-eared Owl *Asio madagascariensis* 7/10 2 ex. Andasibe.

CAPRIMULGIDAE

Madagascar Nightjar *Caprimulgus madagascariensis* Sedd enligt följande: 2/10 1 ex. Ampijoroa, 10/10 1 ex. Ranomafana, 17/10 1 ex. Mangily. I övrigt hörd med 1-3 ex. under 11 dagar.

Collared Nightjar *Caprimulgus enerratus* 6/10 1 ex. på bo Mantadia.

APODIDAE

Madagascar Spinetail *Zoonavena grandidieri* 6/10 4 ex., 7/10 1 ex. Mantadia, 11/10 3 ex. Ranomafana, 13/10 4 ex., 14/10 2 ex. Zombitse.

African Palm-Swift *Cypsiurus parvus gracilis* Sedd under 12 dagar med 1-20 ex.

Alpine Swift *Tachymarptis melba willisi* 12/10 ca 20 ex. Fianarantsoa–Ihosy.

Madagascar Swift *Apus balstoni* 1/10 5 ex. Tana–Maevatanana, 4/10 6 ex. Maevatanana–Tana (JA), 13/10 ca 10 ex. Isalo, 3 ex. Zombitse.

ALCEDINIDAE

Madagascar Pygmy-Kingfisher *Ceyx madagascariensis* 6/10 2 ex. Mantadia.

Madagascar Kingfisher *Alcedo vintsioides* 1/10 2 ex. Tana–Maevatanana, 3/10 5 ex, Ampijoroa/Lac d' Amboromalandy, 5/10 1 ex. Tsaratsaotra, 6/10 2 ex., 7/10 1 ex. Mantadia, 8/10 1 ex. Andasibe, 1 ex. Andasibe–Tana, 9/10 1 ex. Antsirabe, 1 ex. Antsirabe–Ranomafana, 13/10 1 ex. Isalo.

MEROPIDAE

Olive Bee-eater *Merops superciliosus* Tämligen allmän–allmän; sedd med 3-30 ex. under 16 dagar.

CORACIIDAE

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus glaucurus* 2/10 1 hörd Ampijoroa (SH). Flyttar till kontinentala Afrika och blir vanlig på Madagaskar först mot slutet av oktober.

BRACHYPTERACIIDAE

Short-legged Ground-Roller *Brachypteracias leptosomus* (VU) 6/10 1 hörd Mantadia, 11/10 1 sj. ♂ Ranomafana. Yes!

Scaly Ground-Roller *Brachypteracias squamiger* (VU) 7/10 1 ex. Mantadia.

Pitta-like Ground-Roller *Atelornis pittoides* 6/10 2 ex., 7/10 2 ex. Mantadia, 10/10 1 sj., 11/10 1 ex. Ranomafana.

Rufous-headed Ground-Roller *Atelornis crossleyi* (nt) 10/10 1 sj. ♂ Ranomafana.

Long-tailed Ground-Roller *Uratelornis chimaera* (VU) 17/10 1 ex. Mangily.

LEPTOSOMATIDAE

Cuckoo-Roller *Leptosomus discolor* 2/10 3 ex.+3 sj., 3/10 2 ♂ Ampijoroa, 6/10 1 ♀+5 sj., 7/10 1 ♀+1 sj. Mantadia, 8/10 1 sj. Andasibe, 9/10 2 sj. ♂ Antsirabe–Ranomafana, 11/10 1 ex.+3 sj. Ranomafana, 13/10 2 ex.+7 sj., 14/10 10 ex.+20 sj. Zombitse.

UPUPIDAE

Madagascar Hoopoe *Upupa marginata* 2/10 4 ex.+3 sj., 3/10 ca 5 ex., 4/10 1 ex.+1 sj. Ampijoroa, 13/10 2 ex. Isalo, 13/10 3 ex., 14/10 3 ex.+1 sj. Zombitse, 15/10 1 ex. Tulear, 15/10 1 ex.+1 sj., 16/10 2 ex. Anakao, 17/10 2 ex. Mangily.

PHILEPITTIDAE

Velvet Asity *Philepitta castanea* 6/10 1 ♂+1 sj., 7/10 1 sj. Mantadia, 9/10 1 ♂, 11/10 1 par Ranomafana.

Schlegel's Asity *Philepitta schlegeli* (nt) 3/10 1 sj., 4/10 1 par Ampijoroa.

Common Sunbird-Asity *Neodrepanis coruscans* 6/10 1 ♂+1 sj. Mantadia.

Yellow-bellied Sunbird-Asity *Neodrepanis hypoxantha* (VU) 10/10 2 ♀ Ranomafana.

VANGIDAE

Red-tailed Vanga *Calicalicus madagascariensis* 6/10 1 ex.+3 sj., 7/10 4 ex.+2 sj. Mantadia, 8/10 1 sj. Andasibe, 10/10 1 sj., 11/10 3 ex.+3 sj. Ranomafana, 14/10 3 ex.+3 sj. Zombitse, 17/10 1 ♂-f.+1 sj. Mangily.

Red-shouldered Vanga *Calicalicus rufocarpalis* (VU) 15/10 2 sj. La Table.

Hook-billed Vanga *Vanga curvirostris* 2/10 2 sj. Ampijoroa, 8/10 1 sj. Andasibe, 17/10 2 ex. Mangily.

Lafresnaye's Vanga *Xenopirostris xenopirostris* 15/10 1 ♂ La Table, 17/10 1 ex. Mangily.

Van Dam's Vanga *Xenopirostris damii* (EN) 2/10 4 ex.+2 sj. Ampijoroa.

Pollen's Vanga *Xenopirostris polleni* (nt) 10/10 1 par+1 sj. Ranomafana.

Ward's Flycatcher *Pseudobias wardi* 5/10 4 ex. Andasibe, 6/10 2 ex., 7/10 1 ex. Mantadia. Denna art har pendlat mellan flera olika familjer.

Sickle-billed Vanga *Falcolea palliata* 2/10 ca 25 ex., 3/10 ca 15 ex., 4/10 2 ex. Ampijoroa, 17/10 1 ex.+ 2 hörda Mangily.

White-headed Vanga *Artamella viridis* 2/10 6 ex., 3/10 3 ex., 4/10 1 ex. Ampijoroa, 10/10 2 ex. Ranomafana.

Chabert Vanga *Leptopterus chabert* 2/10 4 ex., 3/10 2 ex., 4/10 1 ex. Ampijoroa, 5/10 2 ex. Andasibe, 6/10 1 ex. Mantadia, 10/10 2 ex., 11/10 1 ex., 12/10 1 ex. Ranomafana, 15/10 3 ex. La Table, 17/10 3 ex., 18/10 1 ex. Mangily.

Blue Vanga *Cyanolanius madagascariensis* 2/10 2 ex., 3/10 5 ex. Ampijoroa, 6/10 1 hörd, 7/10 4 ex. Mantadia, 9-11/10 1 ex. dagligen Ranomafana.

Rufous Vanga *Schetba rufa* 2/10 6 ex. Ampijoroa, 14/10 1 hörd Zombitse.

Tylas Vanga *Tylas eduardi* 6/10 1 ♂, 7/10 2 ex. Mantadia, 10/10 3 ex., 11/10 3 ex. Ranomafana.

Dark Newtonia *Newtonia amphichroa* 6/10 1 ex.+2 sj. Mantadia, 10/10 2 sj. ♂ Ranomafana.

Common Newtonia *Newtonia brunneicauda* Tämligen allmän i alla skogsmiljöer, noterad under 11 dagar.

Archbold's Newtonia *Newtonia archboldi* 17/10 1 sj. ♂ Mangily.

Nuthatch Vanga *Hypositta corallirostris* 7/10 4 ex. Mantadia.

Madagascar Groundhunter *Mystacornis crossleyi* 6/10 1 sj. ♂ Mantadia, 10/10 1 par Ranomafana. Kallas oftast för Crossley's Babbler, men med den nya placeringen hos vangorna passar detta namn bättre.

CAMPEPHAGIDAE

Madagascar Cuckoo-Shrike *Coracina cinerea* 2/10 1 ex., 3/10 4 ex., 4/10 1 ex. Ampijoroa, 7/10 1 ♂ Mantadia, 8/10 1 par Andasibe, 10/10 3 ex., 11/10 1 ♂ Ranomafana, 13/10 1 ex. Isalo, 17/10 1 par Mangily.

DICRURIDAE

Crested Drongo *Dicrurus forficatus* Vanlig i alla skogsmiljöer, noterad under 15 dagar.

MONARCHIDAE

Madagascar Paradise-Flycatcher *Terpsiphone mutata* 2/10 ca 15 ex., 3/10 5 ex., 4/10 2 ex. Ampijoroa, 6/10 2 ex., 7/10 4 ex. Mantadia, 8/10 3 ex. Andasibe, 10/10 4 ex., 11/10 1 ex. Ranomafana, 13/10 ca 5 ex. Isalo, 14/10 3 ex. Zombitse.

CORVIDAE

Pied Crow *Corvus albus* Vanlig i öppnare områden, sedd under 12 dagar.

ALAUDIDAE

Madagascar Lark *Mirafra hova* Vanlig i öppna områden; sedd under 13 dagar.

HIRUNDINIDAE

Mascarene Martin *Phedina borbonica* Lokalt tämligen allmän–allmän, sedd under 11 dagar.

Plain Martin *Riparia paludicola* 10/10 ca 10 ex. Vohiparara. Arttillhörigheten bekräftades under andra resan.

PYCNONOTIDAE

Madagascar Black Bulbul *Hypsipetes madagascariensis* Tämligen allmän–allmän, sedd under 16 dagar.

ACROCEPHALIDAE

Madagascan Brush-Warbler *Nesillas typica* 6/10 1 hörd, 7/10 2 ex.+5 hörda Mantadia, 8/10 1 hörd Andasibe, 9/10 1 ex.+2 hörda, 11/10 3 hörda Ranomafana.

Subdesert Brush-Warbler *Nesillas lantzii* 14/10 2 ex.+3 sj., 15/10 5 ex. La Table, 15/10 ca 15 ex. Anakao.

Madagascar Swamp-Warbler *Acrocephalus newtoni* 5/10 2 ex. Tsaratsaotra, 2 ex. Mangoro, 5/10 2 ex., 6/10 2 ex. Mantadia.

LOCUSTELLIDAE

Brown Emu-tail *Dromaeocercus brunneus* 10/10 2 ex. Ranomafana. Under resan hävdade jag att de båda Emu-tailarna tillhör olika familjer. Enligt senaste Clementsuppdateringen tillhör de nu inte bara samma familj, utan också samma släkte!

Madagascan Grassbird *Dromaeocercus seebohmi* 10/10 1 ex.+1 sj. Vohiparara.

BERNIERIDAE

White-throated Oxylabes *Oxylabes madagascariensis* 7/10 4 ex. Mantadia, 8/10 1 hörd Andasibe, 9/10 1 hörd, 11/10 1 ex. Ranomafana.

Long-billed Bernieria *Bernieria madagascariensis* 2/10 ca 20 ex., 3/10 ca 10 ex., 4/10 5 ex. Ampijoroa, 6/10 3 ex., 7/10 2 ex. Mantadia, 8/10 1 ex. Andasibe, 9/10 3 ex., 10/10 1 ex., 11/10 1 ex. Ranomafana, 13/10 2 ex., 14/10 10 ex. Zombitse.

Cryptic Warbler *Cryptosylvicola randrianasoloi* 6/10 2 ex.+1 sj. Mantadia.

Wedge-tailed Jery *Hartertula flavoviridis* (nt) 7/10 5 ex. Mantadia.

Thamnornis Warbler *Thamnornis chloropetoides* 17/10 1 sj. ♂ Mangily.

Short-billed Tetraka *Xanthomixis zosterops* 6/10 5 ex., 7/10 2 ex. Mantadia, 8/10 1 ex. Andasibe, 9/10 4 ex., 10/10 1 ex. Ranomafana. Det samma som Spectacled Greenbul.

Appert's Tetraka *Xanthomixis apperti* (VU) 13/10 3 ex.+3 hörda, 14/10 5 ex. Zombitse.

Grey-crowned Tetraka *Xanthomixis cinereiceps* (nt) 7/10 2 ex. Mantadia, 9/10 3 ex.+1 sj., 10/10 2 ex., 11/10 1 ex. Ranomafana.

Madagascar Yellowbrow *Crossleyia xanthophrys* (nt) 10/10 2 ex. Ranomafana.

Rand's Warbler *Randia pseudozosterops* 6/10 2 ex.+5 sj., 7/10 1 sj. Mantadia, 8/10 1 sj. Andasibe, 9/10 1 sj., 10/10 1 ex.+2 sj., 11/10 1 sj. Ranomafana.

CISTICOLIDAE

Common Jery *Neomixis tenella* 2-4/10 ca 5 ex. dagligen Ampijoroa, 7/10 2 ex. Mantadia, 13/10 1 ex. Isalo, 13/10 3 ex., 14/10 några ex. Zombitse, 15/10 1 ex. Anakao, 17/10 1 ex. Mangily.

Green Jery *Neomixis viridis* 5/10 2 ex.+1 sj. Andasibe, 6/10 1 sj. Mantadia.

Stripe-throated Jery *Neomixis striatigula* 6/10 2 ex.+10 sj., 7/10 1 sj. Mantadia, 8/10 1 sj. Andasibe, 9-11/10 2-3 sj. dagligen Ranomafana, 13/10 2 ex., 14/10 2 sj. Zombitse, 17/10 ca 10 ex. Mangily.

Madagascar Cisticola *Cisticola cherina* Tämligen allmän; sedd under 12 dagar.

TURDIDAE

Forest Rock-Thrush *Monticola sharpei* 10/10 1 sj., 11/10 2 ♂, 1 ♀ Ranomafana.

Benson's Rock-Thrush *Monticola (s.) bensoni* 13/10 1 par+1 sj. Isalo. Den färskaste av flera studier gällande *Monticola*-komplexet pekar på att både Amber Mountain och Benson's Rock-Thrush står genetiskt nära Forest Rock-Thrush medan däremot Littoral Rock-Thrush anses vara en distinkt art.

Littoral Rock-Thrush *Monticola imerinus* 15/10 ca 10 ex. Anakao.

Madagascar Magpie-Robin *Copsychus albospecularis* Tämligen allmän i alla skogsmiljöer. Sedd under 14 dagar.

Madagascar Stonechat *Saxicola (torquata) sibilla* Noterad med 1-5 ex. under 10 dagar. Splittas av IOC.

ZOSTEROPIDAE

Malagasy White-eye *Zosterops maderaspatanus* Noterad under 10 dagar med 1-10 ex.

STURNIDAE

Madagascar Starling *Saroglossa aurata* 6/10 3 ex. Mantadia, 13/10 3 ex. Zombitse.

Common Myna *Acridotheres tristis* Tämligen allmän—allmän, sedd under 16 dagar.

NECTARINIIDAE

Souimanga Sunbird *Cinnyris sovimanga* Tämligen allmän—allmän; sedd dagligen med max. 30 ex. vid Ampijoroa 3/10.

Long-billed Green Sunbird *Cinnyris notatus* Sedd med 1-2 ex. under 8 dagar samt ca 10 ex. den 3/10 vid Ampijoroa.

MOTACILLIDAE

Madagascar Wagtail *Motacilla flaviventris* Tämligen allmän; sedd under 12 dagar.

PLOCEIDAE

Nelicourvi Weaver *Ploceus nelicourvi* 7/10 ca 10 ex. Mantadia, 10/10 1 ♀ Ranomafana. En snygg vävare!

Sakalava Weaver *Ploceus sakalava* 3/10 3 ex. Ampijoroa (SH), 14/10 1 ♀, 15/10 ca 10 ex. La Table, 15/10 ca 40 ex., 16/10 ca 30 ex. Anakao, 17/10 ca 20 ex., 18/10 några ex. Mangily.

Red Fody *Foudia madagascariensis* Sedd med 3-15 ex. under 9 dagar samt med ca 400 ex. 3/10 och 100 ex. 13/10. De allra flesta var honfärgade.

Forest Fody *Foudia omissa* 7/10 1 par Mantadia, 9/10 1 sj., 10/10 1 ♂+1 sj., 11/10 1 ♂ Ranomafana. Uppenbarligen håller hybridisering mellan Red och Forest Fody på att genetiskt försvaga många populationer av Forest Fody.

ESTRILDIDAE

Madagascar Munia *Lonchura nana* 1/10 6 ex. Tana–Maevatanana, 3/10 4 ex. Lac d’Amboromalandy, 4/10 3 ex. Ampijoroa–Bestiboka, 5/10 5 ex. Tsaratsaotra, 7-8/10 12 ex. Grace Lodge, Andasibe, 9/10 ca 50 ex. längs med vägen, 10/10 5 ex., 11/10 15 ex., 12/10 10 ex. Ranomafana.

175 arter

Däggdjur

Grey Mouse Lemur *Microcebus murinus* 2/10 1 ex. Ampijoroa.

Brown Mouse Lemur *Microcebus rufus* 11/10 5 ex. Ranomafana.

Fat-tailed Dwarf Lemur *Cheirogaleus medius* 2/10 1 ex. Ampijoroa.

Furry-eared Dwarf Lemur *Cheirogaleus crossleyi* 7/10 3 ex. Andasibe.

Milne-Edwards's Sportive Lemur *Lepilemur edwardsi* 2/10 2 ex. Ampijoroa.

Hubbard's Sportive Lemur *Lepilemur hubbardi* 13/10 4 ex., 14/10 2 ex. Zombitse.

Eastern Grey Bamboo Lemur *Hapalemur griseus* 6/10 4 ex., 8/10 2 ex. Andasibe.

Mongoose Lemur *Eulemur mongoz* 2/10 3 ex. Ampijoroa.

Common Brown Lemur *Eulemur fulvus* 2/10 9 ex., 4/10 hörd Ampijoroa, 8/10 2 ex. Andasibe.

Red-fronted Brown Lemur *Eulemur rufus* 10/10 5 ex., 11/10 1 hörd Ranomafana.

Black-and-white Ruffed Lemur *Varecia variegata* 6/10 2 ex. Mantadia, 11/10 1 hörd Ranomafana.

Eastern Avahi *Avahi laniger* 7/10 2 ex. Mantadia.

Diademed Sifaka *Propithecus diadema* 6/10 6 ex. Mantadia.

Milne-Edwards's Sifaka *Propithecus edwardsi* 9/10 5 ex., 10/10 1 ex. Ranomafana.

Verreaux's Sifaka *Propithecus verreauxi* 13/10 1 ex., 14/10 1 ex. Zombitse.

Coquerel's Sifaka *Propithecus coquereli* 2/10 ca 10 ex., 3/10 3 ex. Ampijoroa.

Indri *Indri indri* 6-7/10 flera hörda Mantadia, 8/10 3 ex.+2 hörda Andasibe.

Eastern Red Forest Rat *Nesomys rufus* 7/10 1 ex. Mantadia.

Western Tuft-tailed Rat *Eliurus myoxinus* 2/10 1 ex. Ampijoroa.

Ring-tailed Vontsira *Galidia elegans* 11/10 1 ex., 12/10 1 ex. Ranomafana. Madagaskars mungos tillhör familjen Eupleridae som är endemisk för ön. Därför anledningen att kalla arten för Vontsira (enligt HMW).

20 arter

Övriga djur

Nile Crocodile *Crocodylus niloticus* Ampijoroa.

Radiated Turtle *Geochelone radiata* Isalo

Boophis pyrrhus Andasibe

Green Bright-eyed Frog *Boophis viridis* Andasibe

Madagascar Tree Frog *Boophis madagascariensis* Andasibe och Ranomafana

Mantella betsileo Andasibe och Ranomafana

Short-horned Chameleon *Calumma brevicornis* Andasibe

Nose-horned Chameleon *Calumma nasuta* Ranomafana

Blue-legged Chameleon *Calumma crypticum* Ranomafana

Parson's Chameleon *Calumma parsonii* Andasibe

Oustalet's Chameleon *Furcifer oustaleti* Vanlig vid Ampijoroa och Zombitse.

Three-eyed Lizard *Chalarodon madagascariensis* Ampijoroa

Fantastic Leaf-tailed Gecko *Uroplatus phantasticus* Ranomafana

Mercator Tropical House Gecko *Hemidactylus mercatorius* Ampijoroa

Grandidier's Dwarf Gecko *Lygodactylus tolampyae* Ampijoroa

Mocquad's Dwarf Gecko *Lygodactylus vericillatis* Zombitse

Sakalava Velvet Gecko *Blaesodactylus sakalava* Ranomafana

Four-spotted Day Gecko *Phelsuma quadriocellata* Ranomafana

Madagascar Day Gecko *Phelsuma madagascarensis* Ampijoroa

Standing's Day Gecko *Phelsuma standingi* Zombitse och Mangily

Cuvier's Iguanid *Oplurus cuvieri* Ampijoroa

Madagascar Plated Lizard *Zonosaurus madagascarensis* Ampijoroa

Three-lined Girdled Lizard *Zonosaurus trilineatus* La Table

Madagascar Ground Boa *Acrantophis madagascarensis* Andasibe

Malagasy Hognose Snake *Leioheterodon madagascariensis* Ampijoroa

Giraffe-necked Weevil *Trachelophorus giraffa* Mantadia och Ranomafana

Flatid Leaf Bug *Phromnia rosea* Zombitse

Madagascar Giant Swallowtail *Atrophaneura anterior* Vanlig i sydväst.