

Madagaskar  
21/10–9/11 2011





## Deltagare

Samuel Hansson, Tranås  
Håkan Carlestam, Örebro  
Barbro Hägg, Sundbyberg  
Sven Karlsson, Sundbyberg  
Lennart Lander, Vikbolandet  
Lars Nilsson, Horn  
Jonas Rosquist, Malmö  
Kjell Svensson, Mariestad  
Kristian Svensson, Malmö

## Inledning

Bara några månader efter att jag besökt Madagaskar 2008 utbröt oroligheter i huvudstaden Antananarivo, vilket ledde till 120 dödsfall och en militärkupp där den sittande presidenten byttes mot stadens unge borgmästare och tillika diskjockey. Även om säkerheten relativt snabbt återställdes var svenska UD mycket försiktiga och hävde inte sin rekommendation mot resor till Madagaskar förrän i november 2009, vilket innebar att två planerade Helianthusresor fick ställas in och ersättas med andra resmål. Då det inför 2011 blev aktuellt med ett nytt försök var intresset så stort att resan snart dubblerades, och planen blev därmed att stanna kvar på Madagaskar och vila några dagar innan grupp två skulle anlända. Detta hela fungerade sedermera utmärkt, det var mest Air Madagascar som strulade till det för oss lite med sina många tidsändringar!

Turistnäringen har först i år börjat återhämta sig efter två år med mycket få besökare, och på de populäraste platserna är trycket hårt på boendet som måste bokas väldigt långt i förväg. För vår del innebar detta faktum tältning tre nätter vid Ampijoroa, men i övrigt löste sig allt i stort sett enligt de ursprungliga planerna. Överlag fungerade logistiken bra, inte minst tack vare vår utmärkte chaufför Zina som under den första resan snabbt visade sig mycket hjälpsam och erfaren och som på denna resa redde ut de få störningar som trots allt uppstod. Som reseledare kunde jag fortsatt luta mig tillbaka ganska mycket, och det behövdes med tanke på de olyckor och krämpor som inträffade under första resan och den kraftiga förkylning som efter en knapp veckas uppehåll bröt ut på nytt!

Vädret var normalt under resan, det vill säga mestadels soligt och varmt med endast några eftermiddagsregnskurar. Med god hjälp av obligatoriska lokala guider lyckades vi få in alla rimliga endemer utmed rutten utom Madagascar Partridge, Cuckoo-Hawk och Long-eared Owl, vilket är ett väl godkänt resultat. Det totala antalet arter blev 183, och bland däggdjuren kammade vi in 23 arter varav 19-20 lemurer. Dessutom såg vi ett antal ödlor, kameleont, grodor, ormar och diverse kryp.

Bland mina personliga favoriter under resan måste nämnas våra fina obsar på Red-tailed och White-tailed Tropicbirds, Madagascar Harrier, White-breasted Mesite, Madagascar Wood-Rail, Madagascar Sandgrouse, Red-breasted Coua, Short-legged och Scaly Ground-Rollers, Collared Nightjar, Velvet Asity, Red-shouldered Vanga, Indri, Verreaux's Sifaka och O'Shaughnessy's Chameleon. Kristian, Jonas och Sven var flitiga fotografer som lyckades fånga många av alla dessa arter på bild, och att ett flertal av dessa foton pryder denna rapport är jag mycket tacksam för. Tack alla för en trevlig resa!

/Samuel Hansson

## Besökta lokaler

### Ampijoroa Forest Station/Ankarafantsika NP

Trevlig, varierad lokal som dock bjöd på varmare väder än önskat för vår grupp. Lättskådad torrskog, den fågelrika sjön Lac Ravelobe och allehanda intressanta kryp i omgivningarna gjorde Ankarafantsika till en utmärkt introduktionslokal på resan. Höjdare inkluderar Madagascar Fish-Eagle, White-breasted Mesite, Schlegel's Asity, Van Dam's Vanga och den charmiga Coquerel's Sifaka.

### Lac d'Amboromalandy

Denna konstgjorda sjö med omgivande risfält strax väster om Ankarafantsika kan hysa stora antal våtmarksfåglar. Vi såg minst 1500 änder inklusive specialaren African Pygmy-Goose, samt Madagascar Heron, Madagascar Jacana och lite smått och gott. Bernier's Teal ses oregelbundet i små antal.

### Parc Tsaratsaotra

I utkanten av Antananarivo ligger detta lilla reservat som omfattar Lac Alarobia och ytterligare en sjö. Här häckar mängder med hägrar inklusive den starkt minskande Madagascar Pond-Heron, och lokalen verkar fungera som en magnet för änder vars levnadsutrymme beskärs mer och mer då i stort sett alla våtmarker omvandlas till risfält eller utsätts för andra störningar.

### Perinet: Andasibe-Mantadia NP

Klassisk regnskogslokal nära huvudstaden Antananarivo. Andasibe ligger på lägre höjd med högstammig skog och flera sjöar, Mantadia på något högre höjd med skog av molnskogskaraktär. Det finns även en del våtmarker i omgivningarna. Specialare inkluderar Madagascar Grebe, Madagascar Serpent-Eagle (regelbunden men svår), Madagascar Rail, Collared Nightjar, Short-legged, Scaly och Pitta-like Ground-Rollers, Velvet Asity, Cryptic Warbler, Diademed Sifaka, Black-and-white Ruffed Lemur och Indri.

### Ranomafana NP

Vacker regnskogspark som får runt 2 600 mm nederbörd per år. Precis som vid Perinet finns skog på lägre och högre höjd, men variationerna i topografin är betydligt större. Det finns även relativt opåverkade högländsvåtmarker. Eftersökta arter är t.ex. Brown Mesite, Short-legged och Rufous-headed Ground-Rollers, Yellow-bellied Sunbird-Asity, Madagascar Yellowbrow, Grey-crowned Tetraka, Brown och Grey Emutails, Pollen's Vanga, Meller's Duck, Madagascar Snipe samt Golden och Greater Bamboo Lemurs.



### Isalo NP

Populärt turistmål som påminner något om eroderade sandstenslandskap i sydvästra USA. Bra för Madagascar Partridge, Benson's Rock-Thrush och (at least so they say) flaggskeppet Ring-tailed Lemur. Vi lyckades bara få in stentrasten ...

### Zombitse-Vohibasa NP

Den sista större skogsresten av intermediär karaktär mellan västliga och sydliga skogar, hem för den ytterst lokala Appert's Tetraka. Lättskådad torrskog med mängder av spelflygande Cuckoo-Rollers, White-browed Hawk-Owl och ett flertal lemurer.

### Tulear

Dybänkar och stränder i bukten utanför denna sydvästra Madagaskars största stad gav en Crab Plover och en hel del andra övervintrande vadare samt Saunders's Tern.

## Mangily

Norr om Tulear finner man den mycket speciella "taggskogen" (spiny forest). Familjen Mossa i Mangily äger ett litet naturreservat och har järnkoll på alla specialiteter i området. Främst av dessa är Long-tailed Ground-Roller, Subdesert Mesite och Madagascar Plover. Tekniken för att få besökarna att se de svåra arterna består i att två bröder letar upp arten i fråga och sedan på ett eller annat sätt driver fågeln mot åskådarna. Inte min favorittyp av skådning direkt, men effektivt.

## Anakao/Nosy Ve

Vid den lilla fiskebyn Anakao 3 mil söder om Tulear är den lokala Littoral Rock-Thrush vanlig och på den närbelägna ön Nosy Ve häckar en gles koloni med Red-tailed Tropicbirds som vid vårt besök även fått tillskott av en White-tailed Tropicbird. Vattnen utanför ön bjuder på utmärkt snorkling!

## La Mangrove/La Table

Klassiska marker nära Tulear för Madagascar Sandgrouse och, i så kallad Coral Rag Scrub, Red-shouldered Vanga (beskriven 1997) och Verreaux's Coua. Vi fick se alla tre arterna mycket fint!

## Dagbok

### Fredag 21/10

På plats i **Antananarivo** denna oktoberfredag var förutom Samuel även Sven och Barbro, som möttes först på eftermiddagen på Hotel Le Medicis. Övriga deltagare startade hemifrån Sverige på morgonen och skulle via Paris/Marseille ta sig till Madagaskar, även om det bara var Håkan som väntades redan denna kväll. Den hälsomässigt otursdrabbade reseledaren hade en långvarig förkylning och mystiska hudutslag att tampas med, men åtminstone förkylningen var på bättringsvägen. Sven och Barbro hade tagit sig till Parc Tsaratsotra och sett mängder med våtmarksfågel. Denna lokal hade redan lagts till den ordinarie resrutten efter att vi gjort ett besök under första turen, men det gjorde ju inget. Under kvällens lopp fick vi meddelanden från Marseille om att planet var ca 3 timmar försenat, och med internets hjälp kunde denna försening bekräftas även vid take off. Håkan anlände till hotellet först vid 00.20-tiden, och nu var vi åtminstone fyra personer i hamn!



*Madagascar Pratincole.*

### Lördag 22/10

Vår chaufför Zina dök upp vid 05.30-tiden som avtalat, men det var först två timmar senare som vi började röra oss mot flygplatsen. Våra övriga vänner landade 07.40 och passerade genom tullen redan 40 minuter senare. Skönt att alla nu var på plats! Pengar växlades och några vanliga fågelarter kryssades innan vi for iväg till en supermarket för att proviantera. Klockan hann väl bli halv tio när vi äntligen kunde lämna Antananarivo bakom oss och påbörja den nästan 50 mil långa körningen mot Ampijoroa i

Ankarafantsika NP. Eftersom vi var försenade fanns inte mycket tid över till stopp utmed vägen, men självklart blev det några bensträckare och dessutom en längre paus mitt på dagen vid en fors omgiven av eukalyptus och rester av naturlig skog samt en stor, välbevarad våtmark. Här fick vi se två av dagens stora önskearter, nämligen Madagascar Pratincole på bekvämt fotoavstånd och en lite väl kvick hane Madagascar Harrier. Vanligare arter inkluderade Madagascar Kingfisher, Turtle-Dove, Bulbul,

Stonechat, White-eye och Wagtail, Souimanga Sunbird, Alpine Swift, Black Parrot och Sakalava Weaver. Landskapet var annars bergigt böljande med gräsmarker så långt ögat kunde nå, emellanåt brutet av dungar med eukalyptus, tall eller rentav spillror av den ursprungliga skog som en gång täckte nästan hela Madagaskar. Olive Bee-eater samt Madagascar Lark, Cisticola och Kestrel var något av karaktärsarter tillsammans med introducerade Common Mynahs. På kvällen passerade vi den mäktiga Betsibokafloden och det märktes tydligt på temperaturen att vi hamnat nere i lågländerna. Dessutom var luftfuktigheten hög! I skymningen kunde vi njuta av 20-25 Madagascar Pratincoles som jagade längs med vägen, men det var först en bra stund efter mörkrets inbrott som vi äntligen nådde **Ampijoroa**. Här gick vi igenom listan, åt middag, tilldelades varsitt tält, organiserade vår packning och gick slutligen och lade oss från 22.15-tiden och framåt. Det var svettigt till en början, men en efter en somnade vi till läten av Madagascar Nightjar, Torotoroka Scops-Owl och Milne-Edwards's Sportive Lemur. Inte heller att förglömma hundar och lastbilar ...



*White-breasted Mesite och Mad Jacana.* Foton: Kristian Svensson.

### Söndag 23/10

Temperaturen sjönk framåt morgonen till riktigt behagliga nivåer, men det var väl få som fick tillräckligt med sömn. Redan innan fem var de första fåglarna igång: Broad-billed Roller, Sickle-billed Vanga m.fl. Sedan följde arter som Madagascar Hoopoe, White-headed Vanga och Coquerel's Sifaka innan vi åt frukost. Någon kvart försenade åkte vi bort med bilen ett par kilometer för att gå en skogsstig i anslutning till Lac Ravelobe tillsammans med våra två guider. I ett lugnt tempo såg vi den ena nya arten efter den andra under goda betingelser, det var väl egentligen

bara Schlegel's Asity som sågs lite väl hastigt högt uppe i ett träd med orangea bär. Den likaledes eftertraktade White-breasted Mesite bjöd på riktiga kanonobsar! Andra godbitar var Madagascar Green-Pigeon, Crested och Coquerel's Couas, Hook-billed, Blue, Chabert och Rufous Vangas samt Cuckoo-Roller. Klockan åtta var det redan kvalmigt. Istället för att gå en ny skogsstig tillbringades därför resten av morgonen i sjöns närhet, vilket skulle visa sig vara ett utmärkt drag. Den mycket sällsynta Madagascar Fish-Eagle sågs fint, det damp ner enstaka individer av både Humblot's Heron och Madagascar Pond-Heron och vi såg även African Darter, Comb Duck, White-faced Whistling-Duck, Madagascar Sparrowhawk, Buzzard och Harrier-Hawk, Allen's Gallinule, Three-banded Plover, Madagascar Jacana, Coucal och Cuckoo samt Sakalava Weaver. Morgonpasset var över vid 10.30-tiden, sedan följde



siesta ända fram till 15.30 eftersom det var en ovanligt varm dag. På eftermiddagen gjorde vi en vandring i Van Dam-markerna söder om stationen, med arter som Banded Kestrel, Coquerel's Coua, Torotoroka Scops-Owl, Madagascar Green Sunbird och den lokala Mongoose Lemur. Van Dam själv fick vänta till morgondagen. Innan middagen och den hägrande duschen gick vi även på en timmes



*White-headed Vanga. Nedan en Madagascar Cuckoo-Shrike. Foton: Kristian Svensson.*

nattlysning, vilket gav Milne-Edwards's Sportive Lemur, både Golden-brown och Grey Mouse Lemurs, två olika kameleonter, världens minsta gecko samt Madagascar Kingfisher, Common Jery och Madagascar Magpie-Robin på natkvist. Under middagen noterades även ett par Western Tuft-tailed Rats bakom restaurangen. En mycket fin inledande dag!



#### **Måndag 24/10**

Temperaturen var skönt nog något lägre än under föregående natt, men reseledarens förkylning var fortfarande inte över och gav vissa sömnsvärigheter. Eftersom skådnigen varit så lyckad igår hade vi inte mycket nytt att vänta oss inför morgonens guidade promenad, men av dessa stod helt klart Jean-Claude högst i kurs. Först ut var dock en Red-capped Coua, och de som missat Frances's Sparrowhawk fick se en hona fint sittande. Två Van Dam's Vangas hördes så småningom och kunde med lite lirkande lockas fram; denna art är bara känd från två mindre områden och är en av Madagaskars sällsyntaste fåglar! Rufous Vanga sågs utmärkt vid bo i en klyka och vi fick även kanonobsar på Madagascar Buttonquail, Milne-Edwards's Sportive Lemur, Common Brown Lemur och Coquerel's Sifaka. Vi var ute ur skogen redan 08.40 och gick sedan ner en sväng till sjön där vi i skugga kunde studera allehanda våtmarksfåglar och addera Black-winged Stilt och Kittlitz's Plover till listan. Siestan varade idag till 15.00. Under tiden åt vi lunch, pratade svenska sträckförhållanden och vilade; Kristian och Jonas satsade förstås järnet på fotograferingen!



Eftermiddagens mål **Lac d'Amboromalandy** med omgivande risfält hyste en hel del våtmarksfåglar. Roligast var den vackra African Pygmy-Goose, men vi såg också 250 Red-billed Ducks, 100 Hottentot Teals, Little Grebe, gott om Black Egrets, Grey och Humblot's Herons, Black-crowned Night-Heron, Madagascar Jacana, Common Greenshank, Whiskered Tern, gott om Red Fodies samt Madagascar Bibfinch. Några noterade dessutom en förbiflygande pilgrimsfalk. När vi slutligen stod och betraktade den vackra solnedgången blåste en skön bris som fick temperaturen att framstå som högst behaglig, och faktiskt skulle natten komma att bli den överlägset skönaste under vår vistelse i Ampijoroa. Till och med reseledaren sov gott!

*Madagascar Harrier-Hawk. Foto: Kristian Svensson.*

### Tisdag 25/10

Eftersom vi redan hade sett "allt" utom den för tillfället svåra Madagascar Crested Ibis blev det ingen direkt avslutande skådning kring Ampijoroa. Istället åt vi frukost 06.30 och påbörjade den långa återresan till Antananarivo en halvtimme senare. Utmed vägen gjordes enstaka stopp och bensträckare som gav en Madagascar

Pond Heron i vinterdräkt, Madagascar Pratincole vid Betsibokafloden, två vackra Madagascar Harriers mellan km 158-147 och Madagascar Swift på två ställen. Slutsträckan kändes extra seg, men vi nådde i alla fall slutligen Hotel Le Medicis vid 17-tiden. Det rädde i början lite förvirring på grund av felaktiga vouchers och det oväntade faktum att alla rum utom ett skulle finnas i ett närbeläget annex, men slutligen föll alla bitar på plats.

Efter en skön dusch och smakprov på "I did it my way" i fransk karaokeversion klämde vi sju som bodde på annexet in oss i hotellets minimala minibuss, och snart satt vi i restaurangen för att beställa en välbehövlig middag. Efter förrättat värv var det meningen att flera av oss skulle surfa lite på internet, men precis då blev det strömavbrott. Endast Jonas och Samuel höll ut och skjutsades hem vid 23-tiden.

*Typisk gatuscen från en större by utmed vägen.*



### Onsdag 26/10

Vi åt frukost tillsammans vid 7-tiden och åkte iväg mot fågelreservatet **Parc Tsaratsaotra** en trekvart senare. Trafiken flöt inte på något vidare så det tog nästan en timme att nå parken. Väl framme bjöds vi dock på många fina obsar och fotolägen på Madagascar Pond Heron och andra hägrar samt mängder med White-faced Whistling-Ducks och Red-billed Teals. Madagascar Swamp-Warbler noterades också. Vid 10-tiden besöktes den lokala arrangören Le Voyageurs närbelägna kontor för att reda ut ett par saker, sedan påbörjades resan mot regnskogarna vid Andasibe. Vi körde i stort sett nonstop i tre



*Dimorphic Egret (SH) och Indri (KS).*



timmar till Moramanga där vi åt lunch, och sedan fortsatte vi raka vägen till **Andasibe-Mantadia NP:s** besökscenter för att betala inträde och möta våra guider. Betalningen var enkelt fixad, däremot blev det lite problem kring guiderna som tydligen tagit sig an andra grupper som överlappade med vårt schema. Det slutade med att vi fick ta Eugène, en erfaren kille med hyfsat goda kunskaper om fåglar, så det skulle nog gå bra. Aktiviteten denna kvalmiga och disiga

eftermiddag var mycket låg, men vi kunde åtminstone notera Madagascar Flufftail (hörd), White-throated Rail (också hörd), Green Jery, Rand's Warbler, White-headed och Rufous-tailed Vangas och sist men absolut inte minst en familj om fyra Indris som sågs under utmärkta förhållanden. Först efter avslutad promenad förhandlades om guidningsarvodet, och det landade långt under den smått fantastiska summa som Eugène föreslagit. Reseledaren hade fått för sig att vi skulle bo på samma lodge som tre veckor tidigare, men Zina körde oss istället till den likvärdiga Andasibe Forest Lodge med bungalows, en fin restaurang och god mat. Tyvärr kände sig Kristian dålig i magen och hade feberfrossa, så han gick genast och lade sig. Natttemperaturen var annars ytterst behaglig denna vår första av tre nätter på lodgen.



*Madagascar Grebe. Foto: Kristian Svensson.*

### **Torsdag 27/10**

Frukosten denna morgon bestod tyvärr bara av baguetter som dock serverades i tid klockan 05.00. Under natten hade även Jonas och Lars drabbats av magbesvär, men lyckligtvis var vi andra i bra form och ingen var så dålig att det var nödvändigt att stanna kvar på lodgen. Vi kom iväg vid 05.40, plockade upp Eugène och medhjälparen Stina vid järnvägsstationen i Perinet och fortsatte på den knaggliga vägen upp mot **Mantadia** i över en timme. Det var dimmigt till en början, men så fort solen gått upp på en i övrigt molnfri men disig himmel började dimman brännas bort. Innan vi gav oss in på

stigarna i skogen stannade vi på några ställen utmed vägen och observerade arter som Madagascar Blue Pigeon, Madagascar Spinetail, Madagascar Pygmy Kingfisher, Broad-billed Roller, Rand's Warbler och Stripe-throated Jery i deras märkliga duettsång, Forest Fody, Madagascar Starling samt Red-tailed Vanga. Under skogsvandringen fick vi se Blue Coua, Pitta-like Ground-Roller, en kretsande Henst's Goshawk, Nuthatch och Tylas Vangas, Nelicourvi Weaver och Eastern Grey Bamboo Lemur samt vid en damm i anslutning till ett gammalt grafitbrott både Madagascar Grebe och Meller's Duck. Förmiddagen blev varm! Längs med vägen tillbaka till bilen sågs mängder med fina fjärilar, en Giraffe-necked Weevil samt en Cryptic Warbler för några. Lunchbaguetterna var det inga problem att få ner! Eugène föreslog att vi skulle förlägga eftermiddagen till Andasibe och reseledaren var inte svårövertalad. Sagt och gjort lämnade vi Km 14 vid 11.50-tiden och anlände någon timme senare till Perinet, där morgondagens huvudguide Etienne definitivt kunde bekräfta sitt uppdrag. Under två och en halv timmes vandring i **Andasibe** sågs inte allt för många fåglar. Roligast var utan tvekan en Rainforest Scops-Owl på dagkvist, en Madagascar Buzzard som attackerades av en Crested Drongo och på slutet ett par Spectacled Tetrakas och Nelicourvi Weavers. Vi såg även fyra Eastern Avahis tätt tillsammans och en boaorm! Skådardagen avslutades med en timmes tämligen händelselös vandring längs huvudvägen innan vi vid 17.10 sa hej då till våra guider (som för övrigt verkade fullt nöjda med betalningen) och for hem till lodgen. Alla utom Kristian deltog i den välbehövliga kvällsmåltiden och vi hoppades alla att han skulle ha återhämtat sig till i morgon bitti. Många trevliga fåglar och lemurer återstod att hitta!

### **Fredag 28/10**

Samma tider som igår gällde även idag, med en välkommet förstärkt frukost. Vi plockade upp Etienne vid 05.45, men den obligatoriska extraguiden uteblev vilket tydligen ändå skulle fungera. Vi åkte raka vägen till **Mantadia** och gjorde bara ett stopp innan km 14, som gav repriser på Madagascar Pygmy Kingfisher, Nuthatch Vanga och Cryptic Warbler samt hörbars på Dark Newtonia och Ward's Flycatcher. En skådargrupp från Birding Africa fanns också på plats. Morgonens skogspromenad varade i nästan fyra timmar och var behaglig fram till det att solen började bränna igenom molnen. Häftigaste fågeln var en Collared Nightjar med en liten dununge medan den flashigaste måste ha varit en hane Common Sunbird-Asity. Andra begivenheter var ett par kvicka Madagascar Crested Ibises för



*Familjeidyll – Collared Nightjar med en några dagar gammal unge. Foto: Kristian Svensson.*



de flesta, Pitta-like Ground-Roller, Tylas Vanga och Diademed Sifaka. Klockan 11.45 var det lunch och vila som varade i en timme. Reseledaren var smått bekymrad över den gassande solen och de lite väl många luckorna i artlistan, men när Scaly Ground-Roller plötsligt ropades ut och 15-20 skådare klampade in skogen för att snart beskåda denna juvel under goda förutsättningar var skepticismen som bortblåst. Fina foton blev det också! Efter ett tips från en annan guide gick vi sedan för att leta efter Short-tailed Ground-Roller, men vi fick nöja oss

med kanonobsar av Velvet Asity och några Ward's Flycatchers istället. Kvar i tre skumpade vi mot parkentrén för att där försöka se Madagascar Rail. Vi hörde tämligen omgående en rall men trots ett antal playbackförsök från två olika platser gavs inga fler livstecken. Vårt hopp stod därför till en annan lokal längre fram utmed vägen, och när vi väl kommit dit dröjde det inte många sekunder innan första obsen var ett faktum! Snart fick alla se en rall helt öppet och något senare ytterligare ett par individer inklusive en unge. Gott! Kvällslysning var planerad till 18.00,



*Scaly Ground-Roller, Velvet Asity och Green Bright-eyed Frog. En riktigt cool Madagaskartrio från Andasibe-Mantadia! Foton: Kristian Svensson.*

men vi fick en timme och en kvart på oss att duscha och vila innan det var dags vilket kändes helt perfekt. Någon Madagascar Long-eared Owl blev det tyvärr inte under promenaden, istället fick vi nöja oss med hörda Rainforest Scops-Owls samt Furry-eared Dwarf Lemur, Goodman's Mouse Lemur och tre olika kameleonter. Vid halv åtta var det antligen dags för mat, och i samband med måltiden blev det musikunderhållning. Två duktiga musiker spelade på inhemska stränginstrument och sjöng medan en utmärkt jazzpianist anslöt senare. Vi var tvungna att gå igenom listan under tiden, och sedan var det bara Håkan, Zina och Samuel bland alla gäster som stannade kvar för att lyssna tills tröttheten tog överhanden.

## Lördag 29/10

Dagen inleddes med 20 minuters sovmorgon innan vi åt frukost, betalade slutnotan och for iväg till Andasibeparken för några avslutande timmars skådning. Ordningen återställdes i och med att Etienne idag hade med sig en medhjälpare, och båda guiderna gick genast in i sin uppgift med stor entusiasm. Det jobbades en hel del på White-throated Rail vilket först gav glimtar för de flesta och slutligen lyxobsar utan ansträngning på ett annat ställe. Även Madagascar Wood Rail sågs utmärkt liksom den



*By utmed vägen mellan Tana och Antsirabe.*

viktiga Red-breasted Coua; trevliga reprisar var Ward's Flycatcher och Diademed Sifaka. Efter denna fina avslutning på vistelsen vid Andasibe tackade vi för oss vid 09.30, gjorde ett snabbt besök i en souvenirshop och åkte sedan raka vägen de tre timmarna till **Tana**. Här åt vi kinamat medan Zina åkte hem en sväng till familjen. Eftermiddagens transportsträcka var också tre timmar lång och gick genom ett uppodlat och ganska så tätbebyggt landskap. Vid vårt enda stopp sågs två Madagascar Larks. Vi fick också vara med om en rejäl åskknall och ett tidvis kraftigt regn som på sina ställen översvämmande vägbanan. Vi kom fram till slutmålet **Antsirabe** vid 17.50 där vi först åkte till en supermarket och genast antastades av tiggande ungar och envisa försäljare av halsband. Trist med all fattigdom, men uppmuntring av denna typ av tiggeri torde hjälpa föga. Vi anlände slutligen till det fina lilla hotellet Les Chambres de Voyageur där vi kunde ta det lugnt resten av kvällen och ladda upp inför Ranomafana.

### **Söndag 30/10**

Trots att en lång natt låg bakom var det lite segt att starta denna morgon. På parkeringen utanför våra rum stod otippat några outtröttliga försäljare som försökte kränga dukar och broderade skjortor, och något fick de väl sålt till slut. Påträngande människor skulle det bli fler av under morgonens lopp, mest smutsiga ungar som ville sälja eller tigga något och bland dessa även en och annan vuxen kvinna. Några blev bjudna på kex, andra underhölls med videospelningar av sig själva och de kunde komma springande kilometervis ifrån oss! Fåglar såg vi inte många i det hårt påverkade landskapet, däremot efterspelen av ett par otäcka olyckor varav den ena gav flashbacks från första dagen med första gruppen här på Madagaskar. Ett barn hade blivit påkört, men till skillnad från vår lyckosamma upplösning hade utgången denna gång varit dödlig och upprivna anhöriga ropade ut sin förtvivlan medan vi sakta passerade olycksplatsen. Slutligen nådde vi **Ranomafana** vid 13.10-tiden och vädret var här lika klart och soligt som det varit under hela morgonen. Vi checkade in på Hotel Le Grenat för en natt och hann både äta lunch och vila lite innan det var dags för eftermiddagsexkursion till Belle Vue med vår guide Stephane. Terrängen var den mest kuperade hittills under resan och vi vandrade i ett ganska så raskt tempo, vilket snart resulterade i ymnig svettning. En liten blandflock innehöll såväl Spectacled Tetrakas som ett par Wedge-tailed Jerys, men den stora målarten var Brown Mesite som lockades igång utan problem. Att se denna ovanliga fågel skulle visa sig svårare. Vi gick upp och ner



för en stig medan Stephane försökte driva fågeln mot oss, men det var bara några som lyckades få hyfsade obsar trots flera närbilder. Tiden försvann snabbt, så vi fick satsa på ett nytt försök imorgon bitti istället. En White-throated Oxylabes fick avsluta skådningen innan vi traskade iväg mot parkeringen för att återvända till hotellet. Dagen avslutades med middag på hotellets restaurang och lite *Angry Birds*.

← Wedge-tailed Jerry. Nedan: Brown Mesite och bönsyrsa. Foton: Jonas Rosquist.

### Måndag 31/10

Redan 04.45 serverades vi frukost och en dryg kvart senare åkte vi upp för en ny promenad vid Belle Vue. Trots att det kändes så svalt och skönt till en början gick vi snart där och svettades igen! Första fågeln av dignitet var en ny White-throated Oxylabes som bjöd på något bättre obsar än igår, sedan följde Dark Newtonia, den ovanliga Golden Bamboo Lemur och Red-fronted Brown Lemur innan det var dags för ett nytt försök på Brown Mesite. Idag hade vi med två hjälpguider, vilket gjorde framdrivningen enklare, men fågeln blev uppenbart stressad och flög upp i ett träd där den normalt inte håller till. Vi slapp åtminstone fortsätta leka katt och råttor och fotograferna fyrade av den ena salvan efter den andra! Nästa önskeart var Short-legged Ground-Roller, men trots åtskilliga playbackförsök och en rätt så ansträngande vandring kammade vi noll. Faktiskt såg vi nästan inga fåglar alls mer än någon Velvet Asity och Paradise-Flycatcher. Roligast var dock en orädd Ring-tailed Mongoose som Barbro matade fram med kexsmulor på klappavstånd! Klockan 10.20 återvände vi till Le Grenat för att duscha, packa och äta lunch innan det var dags att byta hotell för de resterande två nätterna vid



Ranomafana. Domaine Nature var onekligen närmre naturen och ett gott byte. Redan vid 14-tiden gav vi oss iväg mot Vohiparara en knapp halvtimmes bilfärd bort. Utmed vägen stannade vi vid en bro där en hona av Forest Rock-Thrush låg på bo på toppen av en bropelare. Första eftermiddagslokalen tog oss annars ut i risodlingar där våra tre guider ämnade stöta upp en Madagascarn Snipe, något som slutligen lyckades tillfredsställande. En rejäl bit till beckasin må man säga! Efter denna succé stod en tre kilometers


vandring till en sumpmark på programmet. Här skulle vi se Madagascan Grassbird, och den svarade tämligen omgående även om den i stort sett bara kunde ses flygande. Ett försök att spela fram Madagascar Flufftail lyckades såpass att Lars fick se fågeln flyga bort mellan benen på våra drevkarlar efter att ha varit framme och nosat bara någon meter från oss. Säkert bestämda blev för övrigt ett gäng Brown-throated Martins, inte helt olika de vanligare Mascarene dito. Avslutningsvis gick vi en kortare skogspromenad vid Vohiparara som gav Milne-Edwards's Sifakas i vackert kvällsljus samt Rufous-fronted Coua och Madagascar Yellowbrow, även om den senare arten var svårsedd och dessutom utsattes för playback av ytterligare en grupp skådare! Vi var åter vid Domaine Nature vid 18.30-tiden och skulle äta middag en timme senare. Det blev två timmar senare, under viss förvirring som förmodligen orsakats av undertecknad! Det var skönt när man äntligen kunde gå till sängs för att förhoppningsvis ta igen ett par timmars förlorad sömn ...



*O'Shaugnessy's Chameleon!* Foto: Jonas Rosquist.

### **Tisdag 1/11**

Det blev idag ytterligare en morgon med tidig frukost innan vi for upp till Vohiparara för att försöka se ett antal höghöjdsarter som saknades på listan. Vädret var fortsatt soligt och klart vilket säkerligen skulle inverka negativt på aktiviteten framåt förmiddagen, men det var ju bättre än ösregn! Först ut var Rufous-headed Ground-Roller som vi jobbade på i bortåt en timme, och till slut fick väl alla utom Håkan se den hyfsat. Typiskt eftersom det var hans främsta önskeart på resan! Övriga målarter var segjobbade. Brown Emutail sjöng friskt men rörde sig inte ur fläcken från undervegetationen, Yellow-bellied Sunbird-Asity kunde höras av oss med god hörsel med endast ses uselt av några. Grey-crowned Tetraka samarbetade lite bättre liksom Pollen's Vanga medan en O'Shaugnessy's Chameleon fick förmiddagen förstörd när den fångades in på en gren för att bli fotograferad ur alla tänkbara vinklar. Vi kom ut ur skogen vid 11-tiden och åkte därefter genast till Le Grenat för att äta lunch. Under den påföljande siestan bildades väldiga moln med inslag av åska, och precis innan vi (alla utom Lars som behövde vila ena knät) steg av bussen vid Belle Vue klockan tre började det att falla feta regndroppar från skyn. Detta hindrade oss självklart inte, och mycket till regn blev det inte. Däremot var det väldigt dunkelt i skogen, men vad gjorde det när flytet var fullständigt på vår sida? Vi fick nämligen kanonobsar på både Madagascar Groundhunter (Cross-legged Babbler) och Short-legged Ground-Roller samt en bonus i form av två Madagascar Wood Rails. Otroligt! Efter denna synnerligen lyckade



*Painted Frog+ Pollen's Vanga. Foton: Jonas Rosquist*

avslutning kunde vi unna oss grodskådning vid Vohiparara med hjälp av lokalbefolkningen samt i skymningen ansluta oss till alla Brown Mouse Lemur-skådare som flockades i väggkanten vid en utfodringsplats. Kvällen avslutades med ösregn, ett par strömavbrott och god middag på Le Grenat där först våra guider och sedan den trevliga personalen tackades för god guidning respektive god mat och service. Nu återstod bara för egen del att hoppas på att en begynnande halsbränna inte skulle utvecklas till en ny jobbig förkylning ...



*Forest Rock-Thrush. Foto: Jonas Rosquist.*

### Onsdag 2/11

Resans sista nya långtransport stod på programmet idag, men vi började förstås med frukost som serverades först halv sju. Förutom ett kort stopp för Forest Rock-Thrush, som förutom honan på boet även gav en fin hane, gjordes inga skådarinsatser. Hälften av oss var väl för övrigt bortdomnade hälften av tiden. Landskapet dominerades av väldiga granitkullar och gräsmarker med enstaka nyutslagna träd som lyste upp de annars så brunbrända omgivningarna. Vid en utsiktplats där vi stannade till kom tre pojkar fram för att om möjligt

tigga till sig någon godbit. Det slutade med att de smutsiga och illa klädda ungarna inte bara bjöds på kex, de fick dessutom varsin t-shirt eller keps tillhanda vilket säkerligen var guld värt för dem! Vi åt lunch i **Ihoso** där vår servitör framkallade leenden genom att duka fram underlägg och bestick till en person i taget – mora mora – och slutligen likaledes komma in med våra omeletter med tillbehör. Reseledarens smarta drag att denna gång beställa haricot verts utan röd sås blev ett totalt fiasko eftersom den oönskade vitlöken fortfarande fanns där i riklig mängd. Tallriken gick därmed laget runt till andras uppskattning. Det kvarstod en dryg timmes körning till **Ranohira** och **Isalo Ranch**. Färden gick genom vidsträckta gräsmarker där det flög runt gott om Yellow-billed Kites och en hel del Madagascar Swifts, men trots intensiv spaning siktades ingen Madagascar Partridge. Ju närmre Isalomassivet vi kom desto mörkare blev himlen och bara några hundra meter innan vi var framme kom regnet. Zina var tvungen att så fort som möjligt få ner väskorna från taket och glömde då att plocka av sig mobiltelefonen. Den var stendöd efter regnskuren och där fanns massor med viktiga telefonnummer som skulle gå förlorade om det inte gick att få liv i apparaten igen. Inte bra! Regnmolnen passerade snart och vi gick bokstavligen ut i fält bakom lodgen för att försöka hitta någon Madagascar Partridge. Trots en god insats fick vi dock nöja oss med ett antal Harlequin Quails och sätta vårt hopp till morgondagen. En trevlig dansuppvisning med påföljande trerätters middag avslutade kvällen. Och nog var jag förkyld alltid ...



*Madagascar Paradise-Flycatcher, Madagascar Cisticola och Red-fronted Brown Lemurs vid Isalo. Foton: Jonas Rosquist.*

### Torsdag 3/11

Halv sex for vi iväg en bit med bussen för att under en timme fortsätta letandet efter Madagascar Partridge. Insatsen gav tre Madagascar Buttonquails och ett gäng Helmeted Guinefowls. Efter en ganska så mager men luftbaguettefri frukost begav vi oss vid sjutiden mot entrén till **Isalo NP** där vi möttes av den manlige guiden Nina och betalade inträde innan vi kunde fortsätta till den närläggna Namazakanjonen. Under morgonen vandrade vi upp och ner för den vackra kanjonen och såg Benson's Rock-Thrush utan problem, men de Ring-tailed Lemurs som normalt sett brukar komma ner till campingplatsen vid 10-11-tiden stod ingenstans att finna. Lemurernas lemur låg nu risigt till i artlistan! Vi hann tillbaka till Isalo Ranch lagom till checkout, åt lunch och påbörjade därefter transporten mot Zombitse. Ett sista försök gjordes på Madagascar Partridge, men även denna art



*Savannliknande biotop vid Isalo. Foto: Jonas Rosquist.*

började nu kännas orealistisk när inga spår syntes efter dem. Vi handlade kex i safirstaden Ilakaka och anlände sedan till **Zombitse-Vohibasa NP** vid 15.50-tiden, vilket betydde att vi påbörjade skådningen i skogen direkt utan att först checka in på Zombitse Ecolodge. Dit åkte dock Zina för att lasta av bagaget. Huruvida vi hade möjlighet att stanna för nattlysning var högst oklart på grund av viss språkförbistring med våra tre lokala guider, men under vår eftermiddagsvandring fick vi i alla fall se Giant Coua, Torotoroka Scops-Owl, White-browed Owl (de som hann fram först) och reseledarens favorit Hubbard's Sportive Lemur. Någon nattlysning blev det inte, och tur var väl det eftersom vi dels fullkomligen invaderades av bitande bromsar och dels stod inför det faktum att vi inte var väntade på lodgen! Vad detta missförstånd berodde på har jag ingen aning om, men Zina hade i vilket fall lyckats få fatt på fem rum i närbelägna **Sakaraha** på stans enda hyfsade hotell. Bra jobbat! Sängarna i "bunkern" där Jonas, Kristian och Samuel fick kampera var mer som hängmattor och ett par rum saknade i stort sett vatten, men det fungerade ändå tillfredställande. Middag serverades vid 20-tiden och vi hade rent av fått löfte om frukost klockan *fem*!



*Hubbe och Verreaux, Zombitse. Foton: Jonas Rosquist.*

#### **Fredag 4/11**

Klockan fem var gryningen redan långt gånge (det var rentav småkyligt!) och frukosten på G, en timme senare befann vi oss åter i parken. Guiderna jobbade genast fram gårdagens White-browed Owl som alla nu fick se, sedan fortsatte det med Appert's Tetraka, Verreaux's Sifaka och diverse repriser. Vi avslutade med en vandring längs huvudvägen som gav fina obsar på många Cuckoo-Rollers, Madagascar Harrier-Hawk och en kvick Frances's Sparrowhawk med byte. Vid 09.30 återvände vi till Palace Hotel i Sakaraha, packade ihop våra väskor och for iväg mot **Tulear** vid Indiska oceanens strand. Vi tog in på bekväma Victory Hotel med tillgång till wifi och pool, vi fick goda pizzor till lunch och hade sedan fria aktiviteter fram till 16.00 då vi skulle ut och leta efter Madagascar Sandgrouse längs vägen mot Le Mangrove/Saint Augustine. Efter att ha hängt in Subdesert Brush-Warbler ställde vi oss i lämplig position för att vänta ut flyghönsen, men vi skulle mest få tampas med en hel skock med ungar som gjorde allt för att få vår uppmärksamhet. Rätt så kul faktiskt, och några



*Cuckoo-Roller i spelflykt över Zombitse. Foto: Jonas Rosquist.*

flyghöns behagade ändå inte dyka upp. Dock sågs några Madagascar Nightjars i skymningen. Vid återkomsten till hotellet kom ett meddelande om att morgondagens båttransport till Anakao hade tidigare lagts, vilket var mindre bra. Zina lyckades åtminstone förhandla fram avfärden en halvtimme, tillräckligt för att vi skulle kunna göra ett nytt försök på flyghönan. Med internets hjälp kunde reseledaren under kvällen för övrigt notera resans första kryss, den nybeskrivna Varzea Thrush *Turdus sanchezorum* från västra Amazonas!

### Lördag 5/11

Även idag blev det frukost klockan fem och vi kom fram till zebudammarna kvart i sex. Inga ungar syntes till och det dröjde bara 5-10 minuter innan fem flyghöns kom flygande norrifrån och landade fullt synligt på bekvämt tubavstånd. Senare kom ytterligare tre fåglar, så det hela blev en given succé! Efter en halvtimme flög fåglarna medan vi utan att stressa kunde återvända till hotellet och hämta packningen för transport ner till havet. Det var lågt vattenstånd och fullt med vadare att beskåda, häribland tre Crab Plovers, en hel del ökenpipare och flera av de vanliga arktiska vadarna samt Great Crested och Saunders's Terns. Zina tackades för (ytterligare) en god insats och fick en fin dricks, sedan var det bara att sätta sig på en av oxkärrorna som skulle ta oss ut till båten. Vid avstigningen uppstod en rätt så aggressiv stämning bland oxförarna i syfte att klämma fram så mycket dricks som möjligt, men det fick snarast motsatt effekt. Båtturen till **Anakao** tog ungefär en timme, och redan vid ankomsten fick vi bereda oss på att åka ut till korallön **Nosy Ve** eftersom återfärden skulle ske ganska tidigt nästa morgon. Lars valde att stanna på land medan övriga, inklusive en snörvlande och hostande reseledare, steg ombord på en pirog som skulle ta oss ut till ön. Det blåste lite mer än



*Red-tailed Tropicbird. Foto: Sven Karlsson.*



*White-tailed Tropicbird!* Foto: Kristian Svensson.

normalt, men vindriktningen var som tur var ändå fördelaktig för snorkling och för dem som inte skulle ägna sig åt denna aktivitet gav vinden svalka. När vi väl stigit i land dröjde det inte länge förrän det började smattra från kamerorna. Ett antal Red-tailed Tropicbirds flög nämligen runt på nära avstånd över sin häckningskoloni, och innan sessionen var över hade nog några tusen bilder tagits! På stranden gick White-fronted Plover och roskarl medan enstaka exemplar av skräntärna och mindre iltärna flög förbi. Jonas och Kristian blev skjutsade ut till det finaste revet i närheten och fick se många fina fiskar, och det var den sistnämnde som under fotosession nummer två plötsligt fick se en White-tailed Tropicbird som samtliga fick beskåda under goda betingelser! Utflykten blev ännu en succé



*Par av Madagascar Bee-eater och Lafresnaye's Vanga, Anakao.* Foton: Sven Karlsson.



liksom tonfiskfiléerna som vi sedermera fick till lunch, för godare fisk har man väl sällan ätit! Siesta fram till 17.00 var perfekt, sedan gick vi ut i buskmarkerna bakom hotellet där vi utan minsta problem såg Littoral Rock-Thrush samt även Madagascar Buttonquail och Nightjar, Lafresnaye's Vanga och Running Coua. En vacker solnedgång och en god trerätters middag avslutade denna fina dag.



*Solnedgång vid Anakao, båttransfer i Tulear och 1000-årig baobab i Parc Mousa. Foton: Sven Karlsson.*



### **Söndag 6/11**

På den tidiga morgonens program stod endast frukost klockan 06.30, sedan avgick båten mot **Tulear** en timme senare. Dagens oxförare var mycket trevligare än föregående och belönades därefter, sedan skockades olika försäljare kring oss medan vi väntade på att allt bagage och två bilar skulle infinna sig. Jonas utnämndes till Mr. Vanilla trots att det bara var andra som intresserade sig för att köpa just vanilj till ett pris minst 25 gånger lägre än hemma på Ica. Slutligen kom vi iväg mot Mangily och gjorde några

skådarstopp utmed vägen som gav en hel drös smådoppingar, tereknsnäppa och Madagascar Plover. Vi anlände till **Mangily** och Hotel Vovotelo lagom för att installera oss i enkla rum och sedan beställa lunch. Softskådningen fortsatte med fri eftermiddag efter att herr Mousa försäkrat att det inte var några problem att se målarterna i taggskogen. Vissa badade, andra sov (reseledaren) och några fick massage. Vi samlades igen för middag och artgenomgång vid halv åtta, precis som vanligt.

### **Måndag 7/11**

Man blev lite misstänksam när restaurangpersonalen själva föreslog frukost vid 04.30, så det var ingen jätteöverraskning när den visade sig bestå av te och kaffe (vad jag egentligen också frågat efter). Hursomhelst åkte vi iväg till den närbelägna **Parc Mousa** klockan fem och plockade upp en guide utmed vägen. Medan vi väntade på guide nummer två anlände tre jeepar med en grupp från Birdquest, som i stort sett utan att hälsa snabbt gled förbi för att (får man anta) komma först på stigen. Detta gjorde dock





inget eftersom vi istället gick åt ett annat håll och inledde med kanonobsar på en vacker (men lite väl pressad) Long-tailed Ground-Roller. Resten av arterna på "listan" gick lika lätt att se: Running Coua, Thamnornis Warbler, Archbold's Newtonia, Red-tailed (?) Sportive Lemur, Subdesert Mesite och slutligen halvarten Green-capped Coua. Roliga repriser

inkluderade Sickle-billed Vanga, Grey-headed Lovebird och Stripe-throated Jery. För övrigt var det helt enligt prognosen molnigt och riktigt behaglig temperatur, och vi förundrades alla över skogens underligt formade baobabträd och andra intressanta växter. Vi återvände till hotellet för att äta frukost redan vid 08.15 och lämnade Mangily strax innan halv tio. Dybankarna halvvägs till Tulear bjöd på myrspov och många andra vadare och vi hängde även in ladusvala på Madagaskarlistan. Kvart i tolv var vi åter på **Hotel Victory** för ett bekvämt sista dygn innan



hemresan. Under eftermiddagen ringde Air Madagascar och meddelade att flygavgången blivit framflyttad från 11.55 till 16.30, vilket bara var positivt eftersom vi då kunde ta det lugnt här i Tulear

och slippa ta oss till och från Hotel Le Medicis i Tana. Ännu en eftermiddag med fria aktiviteter förflöt med programpunkter som lemurkelande och souvenirshopping i hamnkvarteren för några samt internet, vila och något dopp i poolen för övriga. Under artgenomgången konstaterades att vi nått upp till 179 arter och att två mer eller mindre säkra kort återstod att finna imorgon.



*Long-tailed Ground-Roller, Sven med Ring-tailed Lemurs och shopping i Tulears hamnkvarter. Foton: Sven Karlsson.*



*Verreaux's Coua och Red-shouldered Vanga vid La Table.  
Foton: Sven Karlsson.*

### **Tisdag 8/11**

Klockan fem var det dags för resans sista exkursion, till taggbuskmarkerna vid **La Table**, med målarterna Red-shouldered Vanga och Verreaux's Coua.

Insatsen blev minst sagt lyckad med fina obsar på bägge arterna och givetvis sågs en del repriser. Klockan åtta satt vi och åt frukost på hotellet! Packning och dylikt följde innan vi åt lunch klockan ett, och vid 14.30 åkte vi iväg till flygplatsen. Planet lyfte i hyfsad tid och vi landade i **Antananarivo** runt halv sex, lagom för att i kvällen få se två jagande Sooty Falcons i motljus och ett gäng stubbstjartseglare. Slutsumman för antalet fåglar på resan landade därmed på goda 183 arter! Vi hamnade långt fram i kön till incheckningen och kunde i lugn och ro äta mat på en billig restaurang innan vi sa hej då till Håkan som ensam skulle flyga med Air France, medan övriga flög med Air Madagascar via Marseille. Vi kom iväg i stort sett enligt tidsschemat och jag tror faktiskt att alla lyckades sova några timmar!

### **Onsdag 9/11**

Vid 7-tiden landade vi i **Marseille** och slutligen nådde vi **Paris** klockan 09.15. Sven och Barbro tappades bort av oss i Köpenhamnsgruppen som efter en stunds väntan sa hej då till Lennart och Kjell som skulle övernatta i Paris. Allt gick lugnt och smidigt och vi kom iväg till **Köpenhamn** helt enligt planerna, med undantag för Lars bagage. Jonas och Kristian hade nära hem medan Lars och Samuel bokade olika tågavgångar norrut. Först 18.50 var det min tur att gå ombord, men redan 21.29 var jag hemma i Tranås! *De va najs ...*



*Våra duktiga fotografer in action vid Zombitse.*

## Artlista

### PODICIPEDIDAE

**Little Grebe** *Tachybaptus ruficollis* 24/10 2 ex. Lac d'Amboromalandy, 4/11 1 ex. Zombitse, 6/11 ca 60 ex., 7/11 ca 40 ex. Tulear–Mangily.

**Madagascar Grebe** *Tachybaptus pelzelinii* (VU) 27/10 1 ex. Mantadia.

### PHAETHONTIDAE

**Red-tailed Tropicbird** *Phaethon rubricauda* 5/11 ca 30 ex. Nosy Ve, 6/11 1 ex. Anakao–Tulear.

**White-tailed Tropicbird** *Phaethon lepturus* 5/11 1 ad. Nosy Ve. En fin överraskning!

### ANHINGIDAE

**Darter** *Anhinga rufa vulsini* 23/10 4 ex., 25/10 2 ex. Ampijoroa.

### ARDEIDAE

**Grey Heron** *Ardea cinerea firsas* 24/10 5 ex. Lac d'Amboromalandy, 2/11 1 ex. Isalo, 6/11 3 ex., 7/11 2 ex. Tulear–Mangily.

**Madagascar Heron** *Ardea humbloti* (EN) 23/10 2 ex. Ampijoroa, 24/10 1 ad. Lac d'Amboromalandy.

**Purple Heron** *Ardea purpurea madagascariensis* 23/10 5 ex., 24/10 5 ex. Ampijoroa, 24/10 3 ex. Lac d'Amboromalandy.

**Great Egret** *Ardea alba* Sedd under 10 dagar med 1-35 ex.

**Black Egret** *Egretta ardesiaca* 23/10 3 ex. Ampijoroa, 24/10 ca 100 ex. Ampijoroa/Lac d'Amboromalandy, 25/10 1 ex. Ampijoroa–Betsiboka, 26/10 ca 20 ex. Tsaratsaotra, 29/10 3 ex. S Antananarivo.

**Dimorphic Egret** *Egretta (gularis) dimorpha* 22/10 3 ex. Antananarivo, 23-24/10 1 ex. Ampijoroa, 26/10 minst 100 ex. Tsaratsaotra, 29/10 ca 5 ex., 30/10 några ex., 2/11 10 ex. längs med vägen, 5/11 3 ex. Tulear, 1 ex. Nosy Ve, 6/11 3 ex., 7/11 3 ex. Tulear–Mangily.

**Cattle Egret** *Bubulcus ibis* Tämligen allmän–allmän, sedd under 12 dagar.

**Squacco Heron** *Ardeola ralloides* 22/10 1 ex. Antananarivo, 23/10 ca 40 ex. Ampijoroa, 24/10 ca 100 ex. Ampijoroa/Lac d'Amboromalandy, 25/10 5 ex. Ampijoroa–Betsiboka, 26/10 ca 100 ex. Tsaratsaotra.

**Madagascar Pond-Heron** *Ardeola idae* (EN) 23/10 1 ad., 24/10 2 ad. Ampijoroa, 25/10 1 ex. vi. dr. Ampijoroa–Betsiboka, 26/10 9 ex. Tsaratsaotra.

**Striated Heron** *Butorides striata rutenbergi* 22/10 1 ex. Antananarivo, 23/10 ca 10 ex. Ampijoroa, 24/10 ca 10 ex. Ampijoroa/Lac d'Amboromalandy, 25/10 2 ex. Ampijoroa–Betsiboka, 26/10 1 ex. Tana–Andasibe, 5/11 5 ex. Tulear, 6/11 2 ex. Tulear–Mangily.

**Black-crowned Night-Heron** *Nycticorax nycticorax* 24/10 2 juv. Lac d'Amboromalandy, 26/10 ca 15 ex. Tsaratsaotra, 29/10 3 ex. Antsirabe, 7/11 1 ex. Mangily–Tulear.

### THRESKIORNITIDAE

**Glossy Ibis** *Plegadis falcinellus* 23/10 ca 75 ex. Ampijoroa, 24/10 ca 100 ex. Ampijoroa/ Lac d'Amboromalandy.

**Madagascar Crested Ibis** *Lophotibis cristata* **(nt)** 28/10 2 ex. Mantadia. Ovanligt svårsedd på den här resan, men uppenbarligen har arten minskat på många håll. Dags för uppgradering av skyddsstatus?

## SCOPIDAE

**Hammerkop** *Scopus umbretta* 26/10 6 ex. Tana–Andasibe, 29/10 1 ex. Andasibe-Tana, 1 ex. Tana–Antsirabe, 30/10 1 ex. Antsirabe, 1 ex. Antsirabe–Ranomafana, 4/11 2 ex. Zombitse–Tulear.

## ANATIDAE

**White-faced Whistling-Duck** *Dendrocygna viduata* 23-24/10 ca 50 ex. Ampijoroa, 24/10 ca 25 ex. Lac d’Amboromalandy, 26/10 ca 500 ex. Tsaratsaotra, 2/11 4 ex. Isalo Ranch.

**Comb Duck** *Sarkidiornis melanotos* 23-24/10 1 ex. Ampijoroa, 26/10 ca 15 ex. Tsaratsaotra.

**African Pygmy-Goose** *Nettapus auritus* 24/10 9 ex. Lac d’Amboromalandy.

**Meller’s Duck** *Anas melleri* **(EN)** 27/10 2 ex., 28/10 2 ex. Mantadia.

**Red-billed Duck** *Anas erythrorhyncha* 24/10 ca 200 ex. Lac d’Amboromalandy, 26/10 ca 300 ex. Tsaratsaotra, 3/11 47 ex. Isalo (JR).

**Hottentot Teal** *Anas hottentota* 24/10 ca 100 ex. Lac d’Amboromalandy.

## ACCIPITRIDAE

**Yellow-billed Kite** *Milvus (migrans) aegyptius* Tämligen allmän–allmän i öppna marker. Sedd under 13 dagar med 1-60 ex.

**Madagascar Fish-Eagle** *Haliaeetus vociferoides* **(CR)** 23/10 2 ad., 24/10 1 ad. Ampijoroa. Världspopulationen beräknas till 120 par, vilket gör detta till en av världens sällsyntaste rovfåglar.

**Madagascar Harrier** *Circus maillardi* **(VU)** 22/10 1 ♂ Tana–Maevatanana, 25/10 2 ♂ Maevatanana–Tana.

**Madagascar Harrier-Hawk** *Polyboroides radiatus* 23/10 1-2 ex., 24/10 1 ex. Ampijoroa, 1/11 1 ex. Ranomafana, 3/11 1 ex., 4/11 4 ex. Zombitse.

**Frances’s Sparrowhawk** *Accipiter francesii* 23/10 2 ex., 24/10 1 ♀ Ampijoroa, 4/11 1 ♂ Zombitse.

**Madagascar Sparrowhawk** *Accipiter madagascariensis* **(nt)** 23/10 1 ♀ Ampijoroa.

**Henst’s Goshawk** *Accipiter henstii* **(nt)** 27/10 1 ex. Mantadia.

**Madagascar Buzzard** *Buteo brachypterus* 22/10 2 ex. Tana–Maevatanana, 23/10 ca 5 ex., 24/10 2 ex. Ampijoroa, 25/10 2 ex. Maevatanana–Tana, 27/10 1 ex. Andasibe, 27/10 2 ex., 28/10 2 ex. Mantadia, 30/10 4 ex. längs med vägen, 31/10 2 ex. Vohiparara, 3/11 1 ex., 4/11 1 ex. Zombitse, 7/11 Mangily.

## FALCONIDAE

**Madagascar Kestrel** *Falco newtoni* Tämligen allmän; sedd under 15 dagar med 1-13 ex.

**Banded Kestrel** *Falco zoniventris* 23/10 2 ex. Ampijoroa.

**Sooty Falcon** *Falco concolor* **(nt)** 8/11 1 ad., 1 juv. Antananarivo airport.

**Peregrine Falcon** *Falco peregrinus* 24/10 1 ad. Lac d’Amboromalandy, 4-5/11 1 ex. Tulear, 7/11 1 ad. ♀ Mangily–Tulear.

## PHASIANIDAE

**Harlequin Quail** *Coturnix delegorguei* 2/11 ca 10 ex., 3/11 1 ex. Isalo.

## NUMIDIDAE

**Helmeted Guineafowl** *Numida meleagris* 22/10 2 ex., 25/10 4 ex. längs med vägen, 3/11 8 ex. Isalo.

## MESITORNITHIDAE

**White-breasted Mesite** *Mesitornis variegata* (VU) 23/10 2 ex.+1 sj., 24/10 1 sj. Ampijoroa.

**Brown Mesite** *Mesitornis unicolor* (VU) 30/10 2 ex.+1 sj., 31/10 1 ex. Ranomafana.

**Subdesert Mesite** *Monias benschi* (VU) 7/11 1 ♀ Mangily.

## TURNICIDAE

**Madagascar Buttonquail** *Turnix nigricollis* 24/10 3 ex. Ampijoroa, 3/11 3 ex. Isalo, 3/11 1 ex., 4/11 3 ex. Zombitse, 5/11 ca 10 ex., 6/11 1 ex. Anakao.

## RALLIDAE

**Madagascar Flufftail** *Sarothrura insularis* 26/10 1 sj., 27/10 1 sj. Andasibe, 27/10 1 sj. Mantadia, 31/10 2 sj. (den ena skymtad av LN) Vohiparara, 1/11 1 sj. Ranomafana.

**Madagascar Wood-Rail** *Canirallus kioloides* 29/10 2 ex. Andasibe, 1/11 2 ex. Ranomafana.

**Madagascar Rail** *Rallus madagascariensis* (VU) 28/10 4 ex.+2 sj. Mantadia.

**White-throated Rail** *Dryolimnas cuvieri* 26/10 1 sj., 29/10 5 ex.+1 sj. Andasibe, 28/10 1 sj. Mantadia, 1/11 1 sj. Ranomafana, 2/11 2 sj. Isalo Ranch.

**Allen's Galinule** *Porphyrio alleni* 23/10 2 ex. Ampijoroa.

**Common Moorhen** *Gallinula chloropus pyrrhorhoa* 23-24/10 2 ex. Ampijoroa, 24/10 ca 15 ex. Lac d'Amboromalandy, 26/10 3 ex. Tsaratsaotra.

## JACANIDAE

**Madagascar Jacana** *Actophilornis albinucha* 23-24/10 2 ex. Ampijoroa, 24/10 2 ex. Lac d'Amboromalandy.

## DROMADIDAE

**Crab Plover** *Dromas ardeola* 5/11 3 ex. Tulear.

## RECURVIROSTRIDAE

**Black-winged Stilt** *Himantopus himantopus* 24/10 2 ex. Ampijoroa, ca 50 ex. Lac d'Amboromalandy, 6/11 ca 20 ex., 7/11 ca 10 ex. Tulear–Mangily.

## GLAREOLIDAE

**Madagascar Pratincole** *Glareola ocularis* (VU) 22/10 4 ex., 25/10 1 ex. Tana–Maevatanana, 22/10 ca 25 ex. V Bestiboka, 25/10 2 ex. Bestiboka.

## CHARADRIIDAE

**Grey Plover** *Pluvialis squatarola* 5/11 ca 10 ex. Tulear, 6/11 5 ex., 7/11 ca 10 ex. Tulear–Mangily.

**Great Ringed Plover** *Charadrius hiaticula* 6/11 3 ex., 7/11 4 ex. Tulear–Mangily.

**Madagascar Plover** *Charadrius thoracicus* (VU) 6/11 3 ex., 7/11 2 ex. Mangily. Som synes en mycket lokalt förekommande endem.

**Kittlitz's Plover** *Charadrius pecuarius* 24/10 2 ex. Ampijoroa, 1 ex. Lac d'Amboromalandy, 4/11 5 ex., 5/11 2 ex. Le Mangrove, 6/11 3 ex., 7/11 8 ex. Tulear–Mangily.

**Three-banded Plover** *Charadrius tricollaris bifrontatus* 23/10 3 ex., 24/10 5 ex. Ampijoroa, 24/10 3 ex. Lac d'Amboromalandy, 6/11 1 ex. Tulear–Mangily.

**White-fronted Plover** *Charadrius marginatus* 5/11 3 ex. Nosy Ve.

**Greater Sand-Plover** *Charadrius leschenaultii* 5/11 ca 50 ex. Tulear, 6/11 ca 15 ex., 7/11 ca 30 ex. Tulear–Mangily.

## SCOLOPACIDAE

**Madagascar Snipe** *Gallinago macrodactyla* (VU) 31/10 1 ex. Vohiparara. En hårt tillbakaträngd art på grund av uppodlingen av i stort sett alla våtmarker i högländerna.

**Bar-tailed Godwit** *Limosa lapponica* 7/11 1 ex. Mangily–Tulear.

**Whimbrel** *Numenius phaeopus* 5/11 ca 100 ex. Tulear, 6/11 ca 70 ex., 7/11 ca 30 ex. Tulear–Mangily.

**Eurasian Curlew** *Numenius arcuata* (nt) 5/11 1 ex. Tulear, 6/11 1 hörd Tulear–Mangily.

**Common Greenshank** *Tringa nebularia* 24/10 1 ex. Lac d'Amboromalandy, 5/11 ca 50 ex. Tulear, 6/11 ca 10 ex., 7/11 8 ex. Tulear–Mangily.

**Terek Sandpiper** *Xenus cinereus* 6/11 1 ex., 7/11 3 ex. Mangily–Tulear.

**Common Sandpiper** *Actitis hypoleucos* 22/10 1 ex. Tana–Maevatanana, 23-24/10 1 ex. Ampijoroa, 24/10 1 ex. Lac d'Amboromalandy, 25/10 1 ex. Betsiboka, 6/11 3 ex., 7/11 1 ex. Tulear–Mangily.

**Ruddy Turnstone** *Arenaria interpres* 5/11 10 ex. Tulear, 25 ex. Nosy Ve, 6/11 ca 15 ex., 7/11 ca 20 ex. Tulear–Mangily.

**Sanderling** *Calidris alba* 5/11 ca 10 ex. Tulear, 7/11 ca 30 ex. Mangily–Tulear.

**Curlew Sandpiper** *Calidris ferruginea* 5/11 ca 15 ex. Tulear, 6/11 ca 50 ex., 7/11 ca 15 ex. Tulear–Mangily.

## STERNIDAE

**Caspian Tern** *Hydroprogne caspia* 5/11 1 ex. Nosy Ve.

**Lesser Crested Tern** *Thalasseus bengalensis* 5/11 1 ex. Tulear, 1 ex. Nosy Ve, 6/11 1 ex. Anakao, 7/11 4 ex. Mangily–Tulear.

**Greater Crested Tern** *Thalasseus bergii* 5/11 2 ex. Tulear, 7/11 3 ex. Mangily–Tulear.

**Saunders's Tern** *Sternula saundersi* 5/11 ca 10 ex. Tulear, 7/11 1 ex. Mangily–Tulear.

**Whiskered Tern** *Chlidonias hybrida* 24/10 18 ex. Lac d'Amboromalandy.

## PTEROCLIDAE

**Madagascar Sandgrouse** *Ptercoles personatus* 5/11 8 ex. Le Mangrove.

## COLUMBIDAE

**Rock Pigeon** *Columba livia* Noterad under 15 dagar.

**Madagascar Turtle-Dove** *Streptopelia picturata* Sedd med 1-15 ex. under 13 dagar.

**Namaqua Dove** *Oena capensis aliena* Lokalt allmän, främst i väster. Sedd under 13 dagar.

**Madagascar Green-Pigeon** *Treron australis* 23/10 ca 10 ex., 25/10 2 ex. Ampijoroa, 26/10 1-2 ex. Andasibe. Partiell flyttfågel; uppenbarligen var de nyanlända vid Andasibe.

**Madagascar Blue-Pigeon** *Alectroenas madagascariensis* 27/10 ca 10 ex., 28/10 6 ex. Mantadia, 29/10 3 ex. Andasibe, 31/10 1 ex., 1/11 2 ex. Ranomafana.

## PSITTACIDAE

**Grey-headed Lovebird** *Agapornis canus* 23/10 6 ex., 24/10 ca 20 ex., 25/10 10 ex. Ampijoroa, 7/11 8 ex. Mangily.

**Vasa Parrot** *Coracopsis vasa* 23/10 ca 10 ex., 24/10 5 ex. Ampijoroa, 24/10 1 ex. Lac d'Amboromalandy, 27/10 1 ex., 28/10 3 ex. Mantadia, 30/10 2 ex., 31/10 4 ex. Ranomafana, 7/11 1 ex. Mangily.

**Black Parrot** *Coracopsis nigra* Noterad med 1-10 ex. under 12 dagar.

## CUCULIDAE

**Madagascar Cuckoo** *Cuculus rochii* Sedd enligt följande: 23/10 3 ex. Ampijoroa, 3/11 1 ex. Isalo, 7/11 1 ex. Mangily. I övrigt hörd med 1-7 ex. under 15 dagar.

**Giant Coua** *Coua gigas* 3/11 3 ex.+1 sj., 4/11 2 ex.+1 hörd Zombitse.

**Coquerel's Coua** *Coua coquereli* 23/10 4 ex., 24/10 2 ex.+1 sj. Ampijoroa, 3/11 1 ex. Zombitse.

**Red-breasted Coua** *Coua serriana* 29/11 1 ex.+1 hörd Andasibe.

**Red-fronted Coua** *Coua reynaudii* 27/10 1 hörd Mantadia, 31/10 1 ex., 1/11 2 hörda Ranomafana.

**Running Coua** *Coua cursor* 5/11 1 ex.+1 sj., 6/11 2 sj. Anakao, 7/11 3 ex. Mangily.

**Red-capped Coua** *Coua ruficeps* 24/10 4 ex. Ampijoroa.

**Green-capped Coua** *Coua (ruficeps) olivaceiceps* 7/11 1 ex. Mangily. Behandlas som art av Sinclair men som ras av alla stora auktoriteter.

**Crested Coua** *Coua cristata* 23/10 3 ex.+3 hörda, 24/10 1 ex. Ampijoroa, 3/11 2 ex., 4/11 1 ex. Zombitse, 6/11 1 ex. Anakao (JR), 7/11 1 ex. Mangily.

**Verreaux's Coua** *Coua verreauxi* (nt) 8/11 1 ex.+2 hörda La Table.

**Blue Coua** *Coua caerulea* 26/10 2 hörda Andasibe, 27/10 7 ex.+3 hörda, 28/10 1 ex. Mantadia, 30/10 2 hörda, 31/10-1/11 5 hörda dagligen, 2/11 1 ex. Ranomafana.

**Madagascar Coucal** *Centropus toulou* Noterad dagligen med 1-10 ex.

## TYTONIDAE

**Barn Owl** *Tyto alba* 22/10 1 ex. Betsiboka–Ampijoroa. Samma ras här som på fastlandet (*affinis*).

## STRIGIDAE

**Rainforest Scops-Owl** *Otus rutilus* 27/10 1 ex., 28/10 2 sj. Andasibe.

**Torotoroka Scops-Owl** *Otus madagascariensis* 22-24/10 1 sj., 23/10 1 ex. Ampijoroa, 3/11 1 ex. Isalo, 2 ex.+1 sj. Zombitse.

**White-browed Hawk-Owl** *Ninox superciliaris* 3-4/11 1 ex. Zombitse.

## CAPRIMULGIDAE

**Madagascar Nightjar** *Caprimulgus madagascariensis* Sedd enligt följande: 22/10 1 ex. Bestiboka–Ampijoroa, 23/10 1 ex. Ampijoroa, 26/10 1 ex., 28/10 1 ex. Andasibe, 2/11 1 ex. Isalo Ranch, 4/11 5 ex. Le Mangrove, 5/11 5-10 ex. Anakao. I övrigt hörd med 1-3 ex. under 12 dagar.

**Collared Nightjar** *Caprimulgus enerratus* 28/10 1 ad. hona, 1 pull Mantadia.

## APODIDAE

**Madagascar Spinetail** *Zoonavena grandidieri* 27/10 6 ex., 28/10 4 ex. Mantadia, 4/11 2 ex. Zombitse.

**African Palm-Swift** *Cypsiurus parvus gracilis* Sedd under 13 dagar med 1-40 ex.

**Alpine Swift** *Tachymarptis melba willisi* 22/10 3 ex., 25/10 1 ex. Tana–Maevatanana, 30/10 7 ex. Antsirabe–Ranomafana, 31/10 ca 20 ex., 1/11 1 ex., 2/11 2 ex. Ranomafana, 3/11 1 ex., 4/11 1 ex. Zombitse.

**Madagascar Swift** *Apus balstoni* 25/10 ca 15 ex. Maevatanana–Tana, 26/10 1 ex., 29/10 2 ex. längs med vägen, 31/10 ca 10 ex., 1/11 1 ex. Ranomafana, 2/11 ca 30 ex. Ihosy–Ranohira, 3/11 ca 50 ex. Isalo, 4/11 ca 20 ex. Zombitse, 8/11 ca 5 ex. Antananarivo airport.

**Little Swift** *Apus affinis* 8/11 ca 15 ex. Antananarivo airport. Artens status på Madagaskar verkar något oklar, men uppenbarligen ses en del fåglar just i Tana under sommaren.

## ALCEDINIDAE

**Madagascar Pygmy-Kingfisher** *Ceyx madagascariensis* 27-28/10 1 ex. Mantadia, 31/10 1 ex. Ranomafana.

**Madagascar Kingfisher** *Alcedo vintsioides* Sedd med 1-4 ex. under 9 dagar.

## MEROPIDAE

**Olive Bee-eater** *Merops superciliosus* Tämmligen allmän–allmän; sedd med 1-40 ex. under 16 dagar.

## CORACIIDAE

**Cinnamon Roller** *Eurystomus glaucurus glaucurus* 23/10 10-15 ex., 24/10 5-10 ex., 25/10 några ex. Ampijoroa, 25/10 1 ex. Maevatanana-Tana, 27/10 5 ex.+hörd, 28/10 hörd Mantadia, 31/10 1 hörd Ranomafana, 3/11 5 ex. Isalo, 3/11 2 ex., 4/11 ca 10 ex. Zombitse, 4/11 1 ex. Le Mangrove.

## BRACHYPTERACIIDAE

**Short-legged Ground-Roller** *Brachypteracias leptosomus* (VU) 1/11 1 ex. Ranomafana. Suveränt flyt!

**Scaly Ground-Roller** *Brachypteracias squamiger* (VU) 28/10 1 ex. Mantadia. Vilken obs!

**Pitta-like Ground-Roller** *Atelornis pittoides* 27/10 2 ex., 28/10 2 ex. Mantadia, 31/10 1 sj., 1/11 1 sj. Ranomafana.

**Rufous-headed Ground-Roller** *Atelornis crossleyi* (nt) 1/11 1 ex.+3 sj. Ranomafana.

**Long-tailed Ground-Roller** *Uratelornis chimaera* (VU) 7/11 1 ex. Mangily.

## LEPTOSOMATIDAE

**Cuckoo-Roller** *Leptosomus discolor* 23/10 2 ♂+2 sj., 24/10 1 ex.+5 sj. Ampijoroa, 27-29/10 2 sj. dagligen Andasibe-Mantadia, 28/10 1 ♂ Mantadia, 30/10 1 ♂+2 sj. Antsirabe–Ranomafana, 31/10 3 sj., 1/11 1 ♂+2 sj. Ranomafana, 3/11 1 sj. ♂+1 sj. Isalo, 3/11 1 ♂+2 sj., 4/11 15-20 ex. Zombitse.

## UPUPIDAE

**Madagascar Hoopoe** *Upupa marginata* 23/10 6 ex., 24/10 5 ex.+2 sj., 25/10 3 ex.+1 sj. Ampijoroa, 29/10 1 ex. Antananarivo, 30/10 1 ex. längs med vägen, 2/11 1 ex. Isalo, 3/11 6 ex., 7/11 6 ex. Zombitse, 4/11 1 ex. Le Mangrove, 5/11 3 ex., 6/11 2 ex. Anakao, 6/11 2 ex. Tulear–Mangily, 7/11 7 ex. Mangily.

## PHILEPITTIDAE

**Velvet Asity** *Philepitta castanea* 28/10 1 ♂ Mantadia, 31/10 1 ♂, 1/11 5 ex. Ranomafana. Grymma obsar!

**Schlegel's Asity** *Philepitta schlegeli* (nt) 23/10 1 par Ampijoroa.

**Common Sunbird-Asity** *Neodrepanis coruscans* 28/10 1 ♂+3 sj. Mantadia, 1/11 2 ex. Ranomafana.

**Yellow-bellied Sunbird-Asity** *Neodrepanis hypoxantha* (VU) 1/11 1 ex. Ranomafana.

## VANGIDAE

**Red-tailed Vanga** *Calicalicus madagascariensis* 26/10 1 ♀, 29/10 5 sj. Andasibe, 27/10 5 ex.+5 sj., 28/10 8 ex.+7 sj. Mantadia, 31/10 2 sj., 1/11 7 sj. Ranomafana, 4/11 1 sj. Zombitse, 7/11 1 ♂ Mangily.

**Red-shouldered Vanga** *Calicalicus rufocarpalis* (VU) 8/11 1 sj. ♂+1 sj. La Table. Vackert!

**Hook-billed Vanga** *Vanga curvirostris* 23/10 3 ex.+1 sj., 24/10 1 ex.+2 sj., 25/10 1 sj. Ampijoroa, 29/10 1 sj. Andasibe, 31/10 2 sj. Ranomafana.

**Lafresnaye's Vanga** *Xenopirostris xenopirostris* 5/11 1 par Anakao, 8/11 1 sj. La Table.

**Van Dam's Vanga** *Xenopirostris damii* (EN) 24/10 1 par+1 sj. Ampijoroa.

**Pollen's Vanga** *Xenopirostris polleni* (nt) 1/11 1 ♂ Ranomafana.

**Ward's Flycatcher** *Pseudobias wardi* 28/10 1 ex.+1 hörd Mantadia, 28/10 3 ex., 29/10 2 ex. Andasibe, 31/10 1 hörd Ranomafana.

**Sickle-billed Vanga** *Falcula palliata* 23/10 6 ex., 24/10 4 ex., 25/10 7 ex. Ampijoroa, 3/11 1 hörd, 4/11 1 ex. Zombitse, 7/11 2 ex. Mangily.

**White-headed Vanga** *Artamella viridis* 23/10 5 ex., 24/10 2 ex., 25/10 2 ex. Ampijoroa, 26/10 2 ex., 27/10 1 ex. Andasibe, 31/10 1 ex., 1/11 1 ex. Ranomafana, 4/11 3 ex. Zombitse.

**Chabert Vanga** *Leptopterus chabert* 23/10 5 ex., 24/10 2 ex., 25/10 2 ex. Ampijoroa, 27/10 1 ex., 28/10 1 ex. Mantadia, 7/11 ca 10 ex. Mangily, 8/11 1 ex. La Table.

**Blue Vanga** *Cyanolanius madagascariensis* 23/10 3 ex., 24/10 1 ex., 25/10 1 ex. Ampijoroa, 26/10 1 ex., 29/10 1 hörd Andasibe, 28/10 ca 5 ex. Mantadia, 1/11 1 hörd Ranomafana.

**Rufous Vanga** *Schetba rufa* 23/10 3 ex., 24/10 3 ex. Ampijoroa.

**Tylas Vanga** *Tylas eduardi* 27/10 1 ex.+1 sj., 28/10 3 ♂ Mantadia, 1/11 2 sj. Ranomafana.

**Dark Newtonia** *Newtonia amphichroa* 28/10 1 sj. Mantadia, 31/10 1 par Ranomafana.

**Common Newtonia** *Newtonia brunneicauda* Tämligen allmän i alla skogsmiljöer, noterad under 13 dagar.

**Archbold's Newtonia** *Newtonia archboldi* 7/11 2 ex. Mangily.

**Nuthatch Vanga** *Hypositta corallirostris* 27/10 1 ex., 28/10 2 ex. Mantadia.

**Madagascar Groundhunter** *Mystacornis crossleyi* 1/11 1 sj. ♂+3 sj. Ranomafana. Kallas oftast för Crossley's Babbler, men med den nya placeringen hos vangorna passar detta namn bättre.

## CAMPEPHAGIDAE

**Madagascar Cuckoo-Shrike** *Coracina cinerea* 23/10 3 ex., 24/10 3 ex. Ampijoroa, 27/10 2 ex., 28/10 2 ex. Mantadia, 29/10 1 ex. Andasibe, 1/11 1 ex. Ranomafana.

## DICRURIDAE

**Crested Drongo** *Dicrurus forficatus* Vanlig i alla skogsmiljöer, noterad under 17 dagar.

## MONARCHIDAE

**Madagascar Paradise-Flycatcher** *Terpsiphone mutata* Noterad med 1-10 ex. under 12 dagar.

## CORVIDAE

**Pied Crow** *Corvus albus* Vanlig i öppnare områden, sedd under 14 dagar.

## ALAUDIDAE

**Madagascar Lark** *Mirafrha hova* Vanlig i öppna områden; sedd under 11 dagar.

## HIRUNDINIDAE

**Mascarene Martin** *Phedina borbonica* Lokalt tämligen allmän–allmän, sedd under 14 dagar.

**Barn Swallow** *Hirundo rustica* 7/11 2 ex. Mangily–Tulear.

**Plain Martin** *Riparia paludicola* 31/10 ca 10 ex. Vohiparara, 2/11 4 ex. längs med vägen (JR).

## PYCNONOTIDAE

**Madagascar Black Bulbul** *Hypsipetes madagascariensis* Tämligen allmän–allmän, sedd under 17 dagar.

## ACROCEPHALIDAE

**Madagascan Brush-Warbler** *Nesillas typica* Noterad med 1-10 ex. under 10 dagar. Främst hörd.

**Subdesert Brush-Warbler** *Nesillas lantzii* 4/11 1 ex.+2 hörda Le Mangrove, 5/11 minst 10 ex., 6/11 5 ex. Anakao, 6/11 1 hörd, 7/11 3 ex. Tulear–Mangily, 8/11 hörd La Table.

**Madagascar Swamp-Warbler** *Acrocephalus newtoni* 26/10 3 ex. Tsaratsaotra, 27/10 1 ex. Mantadia, 31/10 1 ex. Vohiparara, 7/11 1 ex. Mangily–Tulear.

## MEGALURIDAE

**Brown Emu-tail** *Dromaeocercus brunneus* 1/11 2 sj. Ranomafana. Enligt senaste Clementsuppdateringen tillhör de båda Emu-tailarna inte bara samma familj, utan också samma släkte!

**Madagascan Grassbird** *Dromaeocercus seebohmi* 31/10 1-2 ex. Vohiparara.

## BERNIERIDAE

**White-throated Oxylabes** *Oxylabes madagascariensis* 30/10 1 ex., 31/10 1 ex. Ranomafana.

**Long-billed Bernieria** *Bernieria madagascariensis* 23/10 ca 10 ex., 24/10 5 ex. Ampijoroa, 27/10 ca 10 ex., 28/10 3 ex. Mantadia, 29/10 2 ex. Andasibe, 30/10 1 ex., 1/11 2 ex. Ranomafana, 4/11 1 ex. Zombitse.

**Cryptic Warbler** *Cryptosylvicola randrianasoloi* 27/10 1 sj. ♂, 28/10 3 ex. Mantadia.

**Wedge-tailed Jery** *Hartertula flavoviridis* (nt) 30/10 2 ex. Ranomafana.

**Thamnornis Warbler** *Thamnornis chloropetoides* 7/11 3 ex. Mangily, 8/11 1 ex. La Table.

**Short-billed Tetraka** *Xanthomixis zosterops* 27/10 2 ex. Andasibe, 28/10 1 ex. Mantadia, 30/10 3 ex., 31/10 2 ex. Ranomafana.

**Appert's Tetraka** *Xanthomixis apperti* (VU) 4/11 6 ex. Zombitse.

**Grey-crowned Tetraka** *Xanthomixis cinereiceps* (nt) 1/11 2 ex. Ranomafana.

**Madagascar Yellowbrow** *Crossleyia xanthophrys* (nt) 31/10 2 ex. Ranomafana.

**Rand's Warbler** *Randia pseudozosterops* 26/10 1 ex., 29/10 3 sj. Andasibe, 27/10 1 ex.+2 sj., 28/10 2 ex.+3 sj. Mantadia, 31/10 2 sj., 1/11 2 sj. Ranomafana.

## CISTICOLIDAE

**Common Jery** *Neomixis tenella* 23/10 5 ex., 24/10 1 ex. Ampijoroa, 26/10 2 ex. Andasibe, 31/10 1 ex. Ranomafana, 3/11 10 ex., 4/11 2 ex. Zombitse.

**Green Jery** *Neomixis viridis* 26/10 2 ex.+4 sj., 27/10 3 sj., 29/10 2 sj. Andasibe, 28/10 2 sj. Mantadia, 30/10 1 sj., 31/10 5 sj., 1/11 3 sj. Ranomafana.

**Stripe-throated Jery** *Neomixis striatigula* 27/10 1 ex.+20 sj., 28/10 15 sj. Mantadia, 29/10 5 sj. Andasibe, 30/10-2/11 2-15 sj. dagligen Ranomafana, 7/11 3 ex.+7 sj. Mangily.

**Madagascar Cisticola** *Cisticola cherina* Tämligen allmän; sedd under 12 dagar.

## TURDIDAE

**Forest Rock-Thrush** *Monticola sharpei* 31/10 och 2/11 1 ♀ på bo, 2/11 1 ♂ Ranomafana.

**Benson's Rock-Thrush** *Monticola* (s.) *bensoni* 3/11 2 ♂, 1 ♀ Isalo. Flera studier pekar på att både Amber Mountain och Benson's Rock-Thrush står genetiskt nära Forest Rock-Thrush.

**Littoral Rock-Thrush** *Monticola imerinus* 5/11 ca 10 ex., 6/11 13 ex. Anakao. Till skillnad från Benson's Rock-Thrush anses Littoral vara väl skild från Forest Rock-Thrush.

**Madagascar Magpie-Robin** *Copsychus albospectularis* Tämligen allmän i alla skogsmiljöer. Sedd under 15 dagar.

**Madagascar Stonechat** *Saxicola (torquata) sibilla* Noterad med 1-10 ex. under 9 dagar. Splittad av IOC.

## ZOSTEROPIDAE

**Malagasy White-eye** *Zosterops maderaspatanus* Noterad under 13 dagar med 1-10 ex.

## STURNIDAE

**Madagascar Starling** *Saroglossa aurata* 27/10 5 ex., 28/10 2 ex. Mantadia, 27/10 2 ex. Andasibe.

**Common Myna** *Acridotheres tristis* Tämligen allmän—allmän, sedd dagligen.

## NECTARINIIDAE

**Souimanga Sunbird** *Cinnyris sovimanga* Tämligen allmän—allmän, sedd under 17 dagar.

**Long-billed Green Sunbird** *Cinnyris notatus* Sedd med 1-3 ex. under 10 dagar

## MOTACILLIDAE

**Madagascar Wagtail** *Motacilla flaviventris* Tämligen allmän; sedd under 13 dagar.

## PLOCEIDAE

**Nelicourvi Weaver** *Ploceus nelicourvi* 27/10 1 ♂, 28/10 2 ♂ Mantadia, 27/10 1 par, 29/10 3 ex. Andasibe, 30/10 1 ex., 31/10 1 ♂ Ranomafana.

**Sakalava Weaver** *Ploceus sakalava* 22/10 ca 10 ex. Tana–Maevatanana, 23/10 ca 10 ex. Ampijoroa, 5/11 ca 15 ex., 6/11 3 ex. Anakao, 7/11 ca 20 ex. Mangily, 8/11 ca 5 ex. La Table.

**Red Fody** *Foudia madagascariensis* Sedd med 1-30 ex. under 11 dagar samt med ca 400 ex. 24/10 vid Lac d'Amboromalandy. De allra flesta var honfärgade.

**Forest Fody** *Foudia omissa* 27/10 2 ♀ Andasibe, 27/10 3 ♂, 28/10 2 ♂ Mantadia, 31/10 1 ♂, 1/11 1 ♂ Ranomafana.

## ESTRILDIDAE

**Madagascar Munia** *Lonchura nana* 22/10 4 ex. Tana–Maevatanana, 24/10 ca 20 ex. Lac d'Amboromalandy, 26/10 1 ex. Tsaratsaotra, 27/10 2 ex., 29/10 6 ex. Andasibe, 31/10 3 ex. Ranomafana.

**183 arter**

## Däggdjur

**Grey Mouse Lemur** *Microcebus murinus* 23/10 1 ex. Ampijoroa.

**Brown Mouse Lemur** *Microcebus rufus* 1/11 1 ex. Ranomafana.

**Golden-brown Mouse Lemur** *Microcebus ravelobensis* 23/10 3 ex. Ampijoroa.

**Goodman's Mouse Lemur** *Microcebus lehilahytsara* 28/10 2 ex. Andasibe.

**Furry-eared Dwarf Lemur** *Cheirogaleus crossleyi* 28/10 4 ex. Andasibe.

**Milne-Edwards's Sportive Lemur** *Lepilemur edwardsi* 22/10 hörd, 23/10 3 ex., 24/10 1 ex. Ampijoroa.

**Hubbard's Sportive Lemur** *Lepilemur hubbardi* 3/11 1 ex., 4/11 3 ex. Zombitse.

**Red-tailed Sportive Lemur** *Lepilemur ruficaudatus* ?? 7/11 1 ex. Mangily. Förmodligen rör det sig om denna art även om det finns lite motstridiga uppgifter från tidigare rapporter.

**Eastern Grey Bamboo Lemur** *Hapalemur griseus* 27/10 2 ex., 28/10 1 ex. Mantadia.

**Golden Bamboo Lemur** *Prolemur aureus* 31/10 2 ex. Ranomafana.

**Mongoose Lemur** *Eulemur mongoz* 23/10 3 ex. Ampijoroa.

**Common Brown Lemur** *Eulemur fulvus* 23/10 4 ex., 24/10 5 ex. Ampijoroa.

**Red-fronted Brown Lemur** *Eulemur rufus* 31/10 ca 15 ex., 1/11 5 ex. Ranomafana, 3/11 8 ex. Isalo.

**Black-and-white Ruffed Lemur** *Varecia variegata* 28/10 hörd Mantadia, 1/11 hörd Ranomafana.

**Eastern Avahi** *Avahi laniger* 27/10 4 ex. Andasibe.

**Diademed Sifaka** *Propithecus diadema* 28/10 7 ex. Mantadia, 29/10 4 ex. Andasibe.

**Milne-Edwards's Sifaka** *Propithecus edwardsi* 31/10 4 ex., 1/11 1 hörd Ranomafana.

**Verreaux's Sifaka** *Propithecus verreauxi* 4/11 16 ex. Zombitse.

**Coquerel's Sifaka** *Propithecus coquereli* 23/10 5 ex., 24/10 8 ex. Ampijoroa.

**Indri** *Indri indri* 26/10 4 ex. Andasibe, 27-29/10 hörd Mantadia-Andasibe.

**Eastern Red Forest Rat** *Nesomys rufus* 28/10 1 ex. Mantadia, 31/10 1 ex., 1/11 5 ex. Ranomafana.

**Western Tuft-tailed Rat** *Eliurus myoxinus* 23/10 2 ex. Ampijoroa.

**Madagascar Flying Fox** *Pteropus rufus* 25/10 ca 200 ex. Betsiboka.

**Ring-tailed Vontsira** *Galidia elegans* 31/10 1 ex. Ranomafana. Madagaskars mungos tillhör en familjen Eupleridae som är endemisk för ön. Därav anledningen att kalla arten för Vontsira (enligt HMW).

**23 arter**