

# Ghana



**9-21 December 2011**

**Göran Altstedt, Henry Hirsimäki, Lars-Olof Sandberg (förf.), Stefan Sandberg (förf.)**

**Arrangör: Ashanti African tours**

## Dag för dag Ghana-resan 8 – 21 dec 2011

8/12 Resan börjar med strålande vindstilla väder på Landvetter, men British Airways klantar sig. Vi får vänta inuti planet 3.5 tim p.g.a. diverse fel. Anslutningen i London missar vi förstås. Övernattning långt från Heathrow och ...

9/12 ... medan Göran A. skådar första dagen vid Shai Hills och kusten flyger vi via Bryssel till Accra. Trasslig nattfärd till Rainforest Lodge strax söder om Kakum NP som vi når ...

10/12 ...01.30 och uppstigning med frukost 04.30! Vår chaufför William med guiderna William Apraku och Paul Mensah för oss direkt till Canopy Walk där vi tillbringar hela fm och sedan även em. Här på trädtoppsnivå, ibland 40 m över marken, trillar den ena "lifern" efter den andra in. Vad sägs om Cassin's Hawk-Eagle, Cassin's Spinetail, Chocolate-backed Kingfisher, White-crested Hornbill, Black-casqued Hornbill, Melancholy och Fire-bellied Woodpecker, Violet-backed Hyliota, Ussher's Flycatcher och Red-billed Helmet-shrike. Men bästa obsen mötte oss strax nedom Canopy Walk där ett par av den sällan sedda Red-fronted Antpecker höll till vid sitt bo.

11/12 Tidigt till Antwikwa, nv om Kakum NP. Dimmigt rätt länge men när några Black Bee-eaters ses blir det en höjddare. Även såväl Chestnut som Red-cheeked Wattle-eye visar sig innan vi drar upp till Pra River. Här blir det bingo vid den något smutsiga floden: White-throated Blue Swallow, Rock Pratincole, White-headed Lapwing och en roligt simmande African Finfoot ses alla här!



På sena em/kvällen (16.30–19.45) skådar vi i Ebekawopa Forest v. om Kakum NP. Vi kommer helt nära en spelande Rufous-sided Broadbill. Senare i mörker belyses Fraser's Eagle Owl liksom såväl Plain och Long-tailed Nightjar.

12/12 Samma område som igår kväll från gryning fram till 10.30. African Grey Parrot, Red-billed Dwarf Hornbill och Afrikas minstring Tit-Hylia kan beskådas. Mest imponerande är dock när 75 ex av Rosy Bee-eater slår ner i ett och samma träd!

Vi drar sedan mot kusten och västerut till hotell i Sekondi. På em lite norrut till Nsuta Forest. En hel del avverkning har gjorts närmast vägen men ändå ses åtskilliga nya arter. Blue-throated Roller, Piping Hornbill, Naked-faced och Bristle-nosed Barbet liksom Orange och Vieillot's Black Weaver och Crested Malimbe kunde räknas in. När mörkret kommer hörs Akun Eagle Owl men kommer ej inom synhåll. Under hemfärden fortsätter William från bilen att belysa träden och lyckas mot alla odds få in en sådan uggla fint sittande på en avbruten stam!

13/12 Nsuta Forest på fm där den svårседda Black Dwarf Hornbill ses fint men även Yellow-casqued Hornbill, Western Nicator, Chestnut-capped Flycatcher och en bivråk satt bra.

Vi förflyttar oss västerut en bit innanför kusten och ser nyss gjorda stora skogsavverkningar. Hotell med lunch i Takoradi innan vi drar



till Ankasa Forest Reserve nära Elfenbenskusten. Sämre vägar här och därför har man rekvirerat en fyrhjuldriven jeep. Skogen står tät nära vägen men efter ca 15 minuters körning i reservatet upptäcker vi en Nkulengu Rail gående vid vägkanten! Allmän glädje!

Vi lämnar bilen vid en kraftledningsgata och fortsätter till fots. I en mindre damm upptäcks en White-bellied Kingfisher. En dvärgkrokodil ses i ena kanten. En Hartlaub's Duck med ungar försvinner snabbt in bland tuvorna i en liten våtmark längre fram. Endast ungarna ses av de flesta. Här ses även Black-capped Illadopsis, ytterligare ett par av Red-fronted Antpecker, Mouse-

brown Sunbird, Red-vented Malimbe medan Blue-headed Wood Dove bara hörs.

14/12 Anländer Ankasa 07.10 efter 1 tim 45 min färd från hotellet. Nkulengu Rail ses åter. Blue-breasted Kingfisher idag i samma damm den vitbukade. Lemon-bellied Crombec, Fraser's (Scarlet-tufted) Sunbird ses längs den större vägen innan vi går trailen via de stora bambubestånden, "katedralen". White-tailed Alethe, White-tailed Rufous (Flycatcher-) Thrush ses liksom en Forest Francolin av en del men inte önskearten här, White-breasted Guinea-fowl. Fem stycken sågs bara två dagar tidigare här enligt den lokale guiden. Ankasa har utan tvekan stor potential men dålig väg och nästan inga stigar gör området svårskådat.

Åter mot kusten och österut. Man ser ofta butiker o.d. försedda med små religiösa slogans: "Jesus never fails Carpentry shop", "Jesus is the lord indeed Cement shop" eller "God is great Boutique".

Efter en sen lunch i Takoradi kommer vi åter till Rainforest Lodge för ö-n.

15/12 Tidig start mot Aboabo i Kakum NP:s n-ö del. En African Piculet visar sig nätt och jämnt i bladverket. Buff-throated Sunbird, Yellow-throated Cuckoo och Red-breasted Paradise Flycatcher ses här också. William har nästan till leda spelat upp lätet av Long-tailed Hawk utan framgång men här kommer en grann adult sådan långsamt glidande över vägen.

Vi kör sedan mot nv och Bonkro Village där en av resans höjdpunkter väntar. Från byns lerhyddor strömmar nyfikna barn som bjuds på våra medhavda kex. Två bybor ledsagar oss den 45 minuter långa vandringen upp till ett bergöverhäng i skogen. I tre timmar sitter vi rätt obekvämt på en berghäll innan två både

vackra och bisarra Yellow-headed Picathartes återvänder till kolonin innan skymning och visar sig fint. Skönt! Vandring tillbaka till byn och övernattnig i den hemskt förorenade staden Kumasi.

16/12 En dagslång färd till Mole NP med en del givande stopp. Bra asfaltvägar upp till Lower Volta – sedan sämre. Traditionen att bränna marken lever vidare. Åtskilliga Grasshopper Buzzards håller sig påpassligt framme. Andra rovfåglar som ses över savannen här är Dark-Chanting Goshawk, Lizard Buzzard och två Wahlberg's Eagle. Rufous-crowned-, Abyssinian- och Blue-bellied Roller sitter också på vakt längs vägen. I en liten damm längs vägen ses överraskande en (juvenil) Allen's Gallinule. Efter mörkrets inbrott upptäcks en hona Standard-winged Nightjar sittande på vägen.

17/12 Det är en annan fågelfauna här i norr. Vi promenerar runt nära en flod och upptäcker Shining-blue Kingfisher, Oriole Warbler, den allestädes närvarande Bush Petronia, Pygmy-, Scarlet-chested- och Splendid Sunbird. I sökandet efter Pel's Fishing-Owl (som vi ej finner) lämnar en White-backed Night Heron ett buskage. Ute på öppenmark ses Senegal Thick-knee och resans enda Saddle-billed Stork.

Eftermiddagen ger bl.a. Four-banded Sandgrouse, Sun Lark och fyra Forbe's Plover. I sena skymningen får vi så en grann flyguppvisning av hanne Standard-winged Nightjar med sina förlängda vingfjädrar.

18/12 Ännu en heldag i Mole NP. Åtskilliga av våra nordiska flyttare ses på morgonen: lövsångare, svartvit- och grå flugsnappare, buskskvätta, tornseglare och ladusvala. Ahanta Francolin lockas fram, liksom White-headed Robin-chat. På eftermiddagen gör ett par av långstjärtad paradisänka en vacker uppvisning innan en oväntat stor gamskrub ses i skyn. Ett 25-tal

vitryggade gamar, fem kappgamar och två Ruppellgamar ses tillsammans med en Woolly-necked Stork. Lägg därtill att vi noterade sex Bateleur och en Martial Eagle denna dag. En beväpnad vakt har varit med oss hela tiden i Mole NP, p.g.a. elefanter och bufflar. I sexton år har han jobbat där - utan att avlossa ett enda skott berättade han.



19/12 Långfärd Mole NP – Kumasi. Första stoppet efter utfarten från parken ger White-throated Francolin. Vid en damm en timma söder om Mole ses en tät flock på ca 500 ex av Preuss's Swallow avsöka vattenytan. Resans enda fiskgjuse, gransångare och polyglottsångare håller till här. Vid ett stopp lite söderut ser vi tre Vieillot's Barbet och två White-fronted Black Chat. Övernattning på utmärkta Silicon Hotel i Kumasi.

20/12 Morgonskådning i "Bobiri Butterfly Sanctuary". Från den gamla skogen hörs Afep Pigeon men visar sig ej. Duvor svarar ofta på uppspelning men kommer sällan närmare. Längs stigarna

här ses dock en hel del arter. Sharpe's Apalis ses utmärkt till Stefans glädje, liksom Forest Woodhoopoe, African Piculet (bra för L-O), Purple-throated Cuckoo-shrike och en vacker hanne Johanna's Sunbird. Grey Kestrel ses i utkanten av reservatet.



Efter bilfärd strövar vi senare omkring på låglandsdelen av Atewa Range och hänger in en del. Vad sägs om Lead-coloured Flycatcher, "vår egen" svarthätta (ny för guiderna William och Paul) och några spelande Black-and-white Shrike-Flycatcher samt Western Bluebill.

21/12 I 3 timmar och 45 minuter vandrar vi upp för Atewa-kullen. Vi får syn på ett par av den önskade Blue-headed Bee-eater på oväntat låg nivå. I övrigt kan nämnas Willcock's Honeyguide och Cassin's Honeybird, Black-capped Apalis och Yellow-browed Camaroptera samt ett ex av den näpne Forest Robin. Men även African Shrike-Flycatcher och vit fas av paradisflugsnappare.

När vi åter kommer ner på låglandet ses två Buff-spotted Woodpecker innan det är dags för lunch, dusch, ombyte och färd

till flygplatsen där African Ashanti-grundaren Mark Williams (närmast till vänster på bild) bjuder på en härlig avskedsmiddag ute i kvällsvärmen.



22/12 ....drygt åtta timmars väntan i London men vi kommer ändå hem i tid vid 18-tiden.

### Länkar

[www.ashantiafricantours.com](http://www.ashantiafricantours.com)

Paul Mensah [paul4me51@yahoo.com](mailto:paul4me51@yahoo.com)

Göran Altstedt, [guralt@tiscali.se](mailto:guralt@tiscali.se)

Henry Hirsimäki, [henry.hirsimaki@telia.com](mailto:henry.hirsimaki@telia.com)

Lars-Olof Sandberg, [l-o.sandberg@telia.com](mailto:l-o.sandberg@telia.com)

Stefan Sandberg, [skicklig@hotmail.com](mailto:skicklig@hotmail.com)




## Utmärkta Guiderna William och Paul

### Artlista Ghana 8 – 21 dec 2011

- *Little Grebe, 1 ex lagun, sv-kusten*
- *Long-tailed Cormorant, 10 ex, damm 1 tim. s Mole NP*
- *White-backed Night Heron, 1 ex Mole NP*
- *Black-crowned Night Heron, 1 ex sv-kusten, 5 ex Mole NP*
- *Striated Heron, 1 ex Ankasa, 2 ex Mole NP*
- *Squacco Heron, 5 ex damm, s Mole NP*
- *Cattle Egret, ses dagl. nära boskap*
- *Grey Heron, 1 ex sv-kusten, 3 ex Mole NP*
- *Great White Egret, 2 ex sv-kusten, 5 ex Mole NP*
- *Purple Heron, 1 ex l.v. n Aboabo*
- *Intermediate Egret, 4 ex damm s Mole NP*
- *Little Egret, 1 ex sv-kusten, 8 ex i/nära Mole NP*

- *Western Reef Egret*, ca 15 ex sv-kusten
- *Hamerkop*, 1 ex Mole NP
- *Woolly-necked Stork*, 1 ex i gamskruv, Mole NP
- *Saddle-billed Stork*, 1 ex Mole NP
- *Spot-breasted Ibis*, hörd av några, Kakum NP
- *Hadada Ibis*, 8 ex Mole NP
- *White-faced Whistling-Duck*, 10 ex Mole NP
- *Hartlaub's Duck*, ad. med ungar, 1-5 st sågs kort, Ankasa
- *Fiskgjuse*, 1 ex över damm 1 tim. s Mole NP
- *Black-shouldered Kite*, 1 ex l.v. sv-kusten
- *Black (Yellow-billed) Kite*, ses dagligen
- *African Cuckoo-Hawk*, 3 ex: Nsuta Forest, n Kumasi, Bobiri BR
- *Bivråk*, 2 ex: Nsuta Forest + Ankasa
- *Hooded Vulture*, ses dagl. mest nära bebyggelse



- *Palmnut Vulture*, 3 ex: Kakum NP, Mole NP, Atewa
- *White-backed Vulture*, 12 ex Mole dag 1, 25 ex Mole dag 2

- *Rüppell's Vulture*, 2 ex i stora gamskruven, Mole NP
- *Brun kärrhök*, 1 ex Mole NP
- *African Harrier Hawk*, nästan dagl. med 1-5 ex
- *Bateleur*, 1 ex + 6 ex de båda dagarna i Mole NP
- *Shikra*, 2 ex i söder
- *Red-thighed Sparrowhawk*, 1 ex Ankasa (ej L-O)
- *Dark-chanting Goshawk*, 3 ex i/nära Mole NP
- *African Goshawk*, 2 ex Atewa
- *Gabar Goshawk*, 2 ex Mole NP
- *Long-tailed Hawk*, 1 ad ex, Aboabo
- *Red-necked Buzzard*, 2 ex, Kakum NP+Nsuta For.
- *Lizard Buzzard*, 5 ex i/nära Mole NP
- *Grasshopper Buzzard*, 30 ex i/nära Mole NP, vid brander
- *Wahlberg's Eagle*, 2 ex strax s Mole NP
- *Martial Eagle*, 1 ex, gamla flygfältet, Mole NP
- *Cassin's Hawk Eagle*, 4 ex Kakum NP
- *Grey Kestrel*, 2 ex Bobiri Butterfly Res.
- *Lanner Falcon*, 2 ex Mole NP
- *Red-necked Falcon*, 2 ex Mole NP
- *African Hobby*, 2 ex, s Kakum NP
- *Peregrine Falcon*, 1 ex, l.v. Kumasi – Mole NP
- *Eurasian Hobby*, 2 ex Bobiri BR
- *Common Kestrel*, 1 ex l.v. Kumasi – Mole NP
- *White-throated Francolin*, hörd Mole NP, sågs s Mole NP
- *Ahanta Francolin*, hörd Kakum NP, 1 ex sågs Mole NP
- *Double-spurred Francolin*, 8 ex Mole NP
- *Forest Francolin*, 1 ex Ankasa (Bamboo trail)
- *Stone Partridge*, 6 ex Mole NP
- *Helmeted Guinea-fowl*, 60 ex i/nära Mole NP

- *Nkulengu Rail*, hörd *Nsuta For*; 1 ex sågs två dagar i rad i *Ankasa*
- *Black Crake*, 3 ex *Mole NP*
- *Allen's Gallinule*, 1 juv. i damm s *Mole NP*
- *Common Moorhen*, 1 ex damm, s *Mole NP*
- *White-spotted Flufftail*, hörs *Kakum NP*, ses av någon *Aboabo*
- *African Finfoot*, 1 ex simmande *Pra River*, n *Kakum NP*
- *African Jacana*, ca 20 ex i/nära *Mole NP*; f.ö. enstaka
- *Senegal Thickknee*, 5 ex *Mole NP*



- *Rock Pratincole*, 8 ex *Pra River*
- *Mindre strandpipare*, 1 ex lagun sv kusten
- *Forbes Plover*, 4 ex *Mole NP*
- *Wattled Plover*, 8 ex *Mole NP*
- *White-headed Lapwing*, 1 ex *Pra River*
- *Gluttsnäppa*, 4 ex nära sv kusten
- *Grönbena*, 1 ex sv kusten
- *Drillsnäppa*, 4 ex *Pra River*, 1 ex sv kusten
- *Four-banded Sandgrouse*, 2 ex *Mole NP*

- *Feral Pigeon, vid bebyggelse*
- *Western Bronze-naped Pigeon, hörd Nsuta Forest*
- *Afep Pigeon, hörd Bobiri B.R.*
- *Red-eyed Dove, flera ex i Ankasa, Mole NP, Atewa*
- *Vinaceous Dove, ses l.v. Kumasi – Mole NP*
- *Laughing Dove, ses nästan dagl.*
- *Black-billed Wood Dove, 2 ex Mole NP*
- *Blue-spotted Wood Dove, 5 ex Kakum NP*
- *Tambourine Dove, enstaka Kakum, Nsuta, Bobiri, Atewa*
- *Blue-headed Wood Dove, hörs ofta i s; ses bara i Atewa*
- *Bruce's Green Pigeon, 3 ex Mole NP*
- *African Green Pigeon, 2-20 ex/dag i de södra skogarna*
- *Red-fronted Parrot, ses i Nsuta, Bobiri, Atewa*
- *Senegal Parrot, ca 25 ex Mole NP*
- *Rose-ringed Parakeet, ca 35 ex Mole NP*
- *African Grey Parrot, 3 ex Nsuta For; 2 ex Bobiri B.R.*
  
- *Great Blue Turaco, 1 ex ses Ankasa; hörs Kakum NP*
- *Guinea Turaco, 2 ex Kakum NP*
- *Yellow-billed Turaco, enstaka Kakum NP, Ankasa*
- *Violet Turaco, 4 ex Mole NP*
- *Western Grey Plantain-eater, Ankasa, Mole(flest), Atewa*
- *Olive Long-tailed Cuckoo, hörd Kakum NP*
- *Yellow-throated Cuckoo, 1 ex Aboabo*
- *Diederick Cuckoo, enstaka Kakum, Ankasa, Atewa*
- *Klaas's Cuckoo, enstaka Kakum NP, Mole NP*
- *African Emerald Cuckoo, 4 ex Nsuta For.*
- *Black Cuckoo, 2 ex Kakum NP*
- *Yellowbill, ses Kakum NP, Bobiri, Atewa*
- *Senegal Coucal, enstaka Kakum, ca 15 ex Mole NP*

- *Black-throated Coucal, hörs Kakum, 1 ex ses Ankasa*
- *Barn Owl, 2 ex Rainforest Lodge, s Kakum NP*



- *Akun Eagle Owl, 1 ex belyses Nsuta For.*
- *Fraser's Eagle Owl, 1 ex Kakum NP*
- *African Wood Owl, hörs Nsuta For.*
- *Greyish Eagle Owl, 2 ex Mole NP*
- *African Scops Owl, hörs Mole NP*
- *Pearl-spotted Owlet, 1 ex Ankasa, 1 ex Mole NP*
- *Black-shouldered Nightjar, 1 ex Kakum NP, 1 ex Mole NP*
- *Brown Nightjar, hörd Kakum NP*



- *Long-tailed Nightjar, 1 ex Kakum, 4 ex Mole NP*
- *Plain Nightjar, 2 ex Kakum NP*
- *Standard-winged Nightjar, 3 ex i/nära Mole NP*
- *Sabine's Spinetail, ses Kakum, Atewa*
- *Cassin's Spinetail, ca 10 ex Kakum NP*
- *African Palm-Swift, vanlig vid palmer Kakum, Mole, Atewa*
- *Tornseglare, ses nästan dagl.*
- *Little Swift, ses Kakum, l.v. s. Mole; Atewa*
- *White-rumped Swift, ca 40 ex l.v. Kumasi – Mole NP*
- *Bate's Swift, ca 20 ex Kakum NP*
- *Mottled Spinetail, enstaka Kakum, s. Mole*
- *Malachite Kingfisher, 4 ex Mole NP*
- *Shining-blue Kingfisher, 2 ex Mole NP*
- *White-bellied Kingfisher, 2 ex Ankasa*
- *African Pygmy Kingfisher, 1 ex Kakum NP, 1 ex Mole NP*
- *Chocolate-backed Kingfisher, 2 ex Kakum NP*
- *Striped Kingfisher, 1 ex Mole NP*
- *Grey-headed Kingfisher, 4 ex Mole NP*
- *Woodland Kingfisher, enstaka ses i Kakum, Aboabo, Atewa*

- *Blue-breasted Kingfisher, 1 ex Ankasa, 2 ex Mole NP*
- *White-throated Bee-eater, 10-150 ex dagligen i söder*



- *Rosy Bee-eater, 2 ex Kakum, 75 ex i ett träd, Ebekawapa v. Kakum*



- *Blue-headed Bee-eater, 2 ex av denna skönhet, Atewa*
- *Black Bee-eater, 7 ex, samma estetik som ovan, Antwikwa*



- *Red-throated Bee-eater, ca 60 ex, Mole NP*
- *Little Bee-eater, 3 ex nära sv kusten*
- *Abyssinian Roller, 6 ex i/nära Mole NP*
- *Rufous-crowned Roller, 7 ex Mole NP eller s. därom*
- *Blue-bellied Roller, 4 ex l.v. s. om Mole NP*

- *Broad-billed Roller, 5 ex Mole NP*
  - *Blue-throated Roller, 25 ex; Kakum, Ankasa, Bobiri BR*
  - *White-headed Wood-Hoopoe, hörd Aboabo (ej L-O)*
  - *Green Wood-Hoopoe, 2 ex Mole NP*
  - *Black Scimitarbill, 1 ex Mole NP*
  - *Forest Wood-Hoopoe, 2 ex Kakum NP, 2 ex Bobiri BR*
  - *White-crested Hornbill, 1 ex Kakum NP, 1 ex Bobiri BR*
  - *Red-billed Dwarf Hornbill, 1 ex Nsuta Forest, 1 ex Ankasa*
  - *Black Dwarf Hornbill, 2 ex Nsuta Forest*
  - *African Pied Hornbill, ses varje dag men ej i Mole*
  - *African Grey Hornbill, 30 ex Mole NP*
  - *Piping Hornbill, 10 ex Kakum, 10 ex Nsuta forest, 2 ex Ankasa*
  - *Brown-cheeked Hornbill, 1 ex Kakum NP, 2 ex Aboabo*
  - *Yellow-casqued Hornbill, enstaka Kakum, Nsuta, Bobiri*
  - *Black-casqued Hornbill, 1 ex Kakum NP*
- 
- *Naked-faced Barbet, 10 ex Nsuta Forest*
  - *Bristle-nosed Barbet, 2 ex Nsuta Forest; 8 ex Bobiri BR*
  - *Speckled Tinkerbird, enstaka de flest dagar alla i s.*
  - *Red-rumped Tinkerbird, 1 ex Kakum NP*
  - *Yellow-throated Tinkerbird, 3 ex Kakum NP*
  - *Yellow-rumped Tinkerbird, 2 ex Kakum NP*
  - *Yellow-fronted Tinkerbird, enstaka Kakum, Mole*
  - *Yellow-spotted Barbet, 2 ex Nsuta For.*
  - *Hairy-breasted Barbet, 1 ex Kakum, hörd Atewa*
  - *Vieillot's Barbet, 3 ex l.v. Mole – Kumasi*



- *Bearded Barbet, ca 10 ex i/nära Mole NP*
- *Yellow-billed Barbet, 1 ex Kakum NP*
- *Least Honeyguide, hörd Bobiri (ej L-O)*
- *Greater Honeyguide, 1 hona, Mole NP*
- *Willcock's Honeyguide, 1 ex Atewa*
- *Cassin's Honeybird, 1 ex Atewa*
- *African Piculet, 2 ex Aboabo, 2 ex Bobiri*
- *Little Green Woodpecker, 1 ex + hörd, Kakum NP*
- *Buff-spotted Woodpecker, 2 ex Atewa (låga nivån)*
- *Melancholy Woodpecker, 3 ex Kakum, 1 ex Nsuta For.*
- *Fire-bellied Woodpecker, 2 ex Kakum NP, 2 ex Bobiri*
- *Fine-spotted Woodpecker, 1 ex Mole NP*
- *Brown-backed Woodpecker, 1 ex l.v. s om Mole NP*
- *Grey Woodpecker, 5 ex Mole NP, 1 ex Bobiri*
- *Rufous-sided Broadbill, 1 ex Ebekawopa, Kakum (spel)+hörda*
- *Chestnut-backed Sparrow-Lark, 2 ex Mole NP*
- *Sun Lark, 10 ex Mole NP*

- *Ladusvala*, ses nästan dagl.
  - *Wire-tailed Swallow*, 4 ex i/s. om Mole NP
  - *Preuss's Swallow*, några Kakum, ca 500 i en flock, damm s Mole
  - *White-throated Blue Swallow*, 5-6 ex, Pra River, n Kakum
  - *Lesser Striped Swallow*, 4 ex Kakum NP
  - *Mosque Swallow*, 1 ex Kakum, 1 ex sv kusten
  - *Square-tailed Sawwing*, 1 ex Nsuta Forest, 3 ex Ankasa
  - *Fanti Sawwing*, 2 ex Kakum NP
  - *Sand Martin*, sågs av några, Kakum (ej L-O)
  - *African Pied Wagtail*, enstaka sågs av och till i söder
  - *Tree Pipit*, 1 ex damm ca 1 tim. s Mole NP
  - *White-breasted Cuckoo-Shrike*, 1 ex Kakum, 4 ex i/nära Mole NP
  - *Blue Cuckoo-Shrike*, 2 ex Kakum, 1 ex Aboabo
  - *Red-shouldered Cuckoo-Shrike*, 2 ex Mole NP
  - *Purple-throated Cuckoo-Shrike*, 1 ex Kakum, 1 ex Bobiri
- 
- *Common Bulbul*, ses dagligen
  - *Little Greenbul*, enstaka ex ses och hörs dagl. i söder
  - *Little Grey Greenbul*, 1 ex Kakum NP (ej L-O)
  - *Plain Greenbul*, hörd Kakum (ej L-O)
  - *Slender-billed Greenbul*, enstaka Kakum, Bobiri, Atewa
  - *Yellow-whiskered Greenbul*, 1 ex ses, flera hörs, Kakum
  - *Golden Greenbul*, 3 ex Kakum NP
  - *Honey-guide Greenbul*, enstaka Kakum
  - *Simple Leaflove*, 2 ex Kakum
  - *Swamp Palm Bulbul*, 2 ex Antwikwa (Kakum), 10 ex Nsuta For.
  - *Icterine Greenbul*, 3 ex Ankasa
  - *White-throated Greenbul*, 2 ex Kakum NP

- *Red-tailed Greenbul, 1 ex Kakum NP*
- *Western Bearded Greenbul, 2 ex Nsuta forest*
- *Grey-headed Bristlebill, enstaka sedda Kakum, Bobiri*
- *Green-tailed Bristlebill, hörd Atewa*
- *Spotted Greenbul, 6 ex Nsuta Forest*
- *Western Nicator, 1 ex Nsuta Forest*
  
- *White-tailed (Fire-crested) Alethe, 2 ex Ankasa*
- *White-crowned Robinchat, hörd Mole NP*
- *Snowy-crowned Robinchat, 2 ex Mole NP*
- *Blue-shouldered Robinchat, Ebekawopa (Kakum)*
- *White-fronted Black Chat, 1 par ses Bobori BR*
- *White-tailed Rufous Thrush, 2 ex Kakum, 3 ex Ankasa*
- *African Thrush, 16 ex i/nära Mole N*
- *Buskskvätta, ca 10 ex Mole NP*
- *Finsch's Rufous Thrush, 1 ex Ankasa Conserv. Area*
- *Forest Robin, 1 hane Atewa*
- *Red-faced Cisticola, 2 ex Kakum*
- *Whistling Cisticola, 1 ex Ebekawopa (Kakum)*
- *Singing Cisticola, 1 ex Kakum, 1 ex l.v. n. Kumasi*
- *Dorst's Cisticola, 3 ex Mole NP*
- *Croaking Cisticola, 3 ex Mole NP*
- *Gransångare, 1 ex damm 1 tim s Mole NP*
- *Lövsångare, enstaka ex Kakum, Nsuta for.*
- *Tawny-flanked Prinia, 2 ex Kakum, 6 ex Mole NP*
- *Rufous Cisticola, 1 ex en route s of Mole NP*
- *Red-winged Warbler, 4 ex Mole NP*
- *Black-capped Apalis, 1 ex Ankasa, 1 ex Atewa*
- *Yellow-breasted Apalis, 1 ex Kakum, 6 ex Mole*
- *Sharpe's Apalis, 1 par, Bobiri Butterfly Res.*

- *Oriole Warbler*, 3 ex Mole NP
  - *Grey-backed Camaroptera*, 1 ex Kakum, 2 ex Atewa
  - *Yellow-browed Camaroptera*, 1 ex Kakum, 1 ex Ankasa
  - *Olive-green Camaroptera*, 1 ex Ankasa
  - *Moustached Warbler*, 1 ex Mole NP
  - *Svarthätta*, 1 par Atewa (lifers för guiderna!)
  - *Senegal Eremomela*, 20 ex, Mole NP el. strax s därom
  - *Rufous-crowned Eremomela*, 3 ex Kakum NP
  - *Western Olivaceous Warbler*, 1 ex Atewa
  - *Melodious Warbler*, 3 ex s. Mole NP
  - *Lemon-bellied Crombec*, 1 ex Kakum, 1 ex Ankasa
  - *Green Crombec*, 2 ex Kakum NP
  - *Northern Crombec*, 3 ex Kakum, 2 ex Mole
  - *Grey Longbill*, 1 ex Kakum, 2 ex Ankasa, 1 ex Atewa
  - *Kemp's Longbill*, hörd Aboabo och Atewa
  - *Violet-backed Hyliota*, 3 ex Kakum NP
  - *Green Hylia*, 3 ex Kakum NP
- 
- *Pale Flycatcher*, 1 ex Ebekawopa (Kakum), 1 ex s. Mole
  - *Ussher's Flycatcher*, 4 ex Kakum, enstaka Nsuta, Aboabo
  - *Svart-vit flugsnappare*, 7-8 ex i/nära Mole NP
  - *Fraser's Forest flycatcher*, 1 ex Kakum, 3 ex Nsuta
  - *Northern Black Flycatcher*, 5 ex i/nära Mole NP
  - *Swamp Flycatcher*, 2 ex l.v. n. Kumasi
  - *Little Grey Flycatcher*, 2 ex Ebekawopa (Kakum)
  - *Olivaceous Flycatcher*, 2 ex Ebekawopa, enstaka Ankasa, Mole
  - *Grey-throated Tit-Flycatcher*, 1 ex Atewa
  - *Grå flugsnappare*, 7-8 ex i/nära Mole NP
  - *Dusky-blue Flycatcher*, enstaka Kakum, Nsuta, Aboabo, Atewa
  - *Grey Tit-Flycatcher*, 1 ex Atewa

- *Chestnut-capped Flycatcher*, 10 ex: *Ankasa, Aboabo, Atewa*
  - *African Blue Flycatcher*, 1 ex l.v. n *Kumasi*
  - *Red-bellied Paradise Flycatcher*, ses *Kakum, Aboabo, n Kumasi*
  - *African Paradise Flycatcher*, ses *Mole, Atewa (även vit fas)*
  - *Chestnut Wattle-eye*, ses *Kakum, Aboabo, Bobiri*
  - *Common Wattle-eye*, 1 ex *Mole NP*
  - *Red-cheeked Wattle-eye*, enstaka *Kakum NP*
  - *Black-and-white Flycatcher*, 4 ex spelflyger, *Atewa (låg nivå)*
  - *African Shrike Flycatcher*, 1 ex *Atewa*
  - *West African Batis*, 1 ex *Atewa*
  - *Senegal Batis*, 3 ex *Mole NP*
- 
- *Yellow-headed Picathartes*, 2 ex bortom *Bonkro-byn, kl 17.15*
  - *Black-cap Babbler*, 3 ex i/s. om *Mole*
  - *Brown Babbler*, 4 ex *Mole NP*
  - *Puvel's Illadopsis*, enstaka sedd+hörd, *Kakum NP*
  - *Pale-breasted Illadopsis*, hörd *Ankasa*
  - *Black-capped Illadopsis*, 1 ex *Ankasa*
  - *Brown Illadopsis*, hörd *Aboabo*
  - *Dusky Tit*, 1 ex *Bobiri BR*
  - *White-shouldered Black Tit*, 1 ex *Mole NP*
  - *Tit-hylia*, 4 ex *Ebekawopa*, 1 ex *Aboabo*, 2 ex *Bobiri*
  - *Collared Sunbird*, ca 25 ex ses i de södra skogarna
  - *Scarlet-tufted (Fraser's) Sunbird*, 1 ex *Kakum NP*
  - *Pygmy Sunbird*, 7-8 ex *Mole NP*
  - *Green-headed Sunbird*, 1 ex *Mole NP*
  - *Mouse-brown Sunbird*, 2 ex *Nsuta Forest*
  - *Western Violet-backed Sunbird*, 1 ex *Mole NP*
  - *Green Sunbird*, 1 ex *Kakum*, 1 ex *Atewa*
  - *Olive-bellied Sunbird*, 8 ex *Kakum*, 1 ex *Bobiri*

- *Buff-throated Sunbird, 6 ex Kakum, 1 ex Bobiri*
- *Splendid Sunbird, 10 ex Kakum NP*
- *Copper Sunbird, 2 ex Kakum, 2 ex Mole+Bobiri*
- *Blue-throated Brown Sunbird, 3 ex Kakum*
- *Johanna's Sunbird, 1 ex Bobiri BR, 2 ex Atewa*
- *Tiny Sunbird, 1 ex Kakum*
- *Olive Sunbird, 7 ex Kakum, 3 ex Atewa*
- *Beautiful Sunbird, 10 ex Mole NP*
- *Little Green Sunbird, 2 ex Kakum NP*
- *Scarlet-chested Sunbird, ca 30 ex i/s om Mole NP*
- *Superb Sunbird, 2 ex Kakum NP, 1 ex Atewa*
- *Variable Sunbird, 1 ex l.v. Kumasi/Mole*
  
- *Yellow-White-eye, 3 ex Kakum, 2 ex Mole, 2 ex Atewa*
- *Yellow-billed Shrike, 18 ex i/s om Mole, 2 ex Atewa*
- *Common Fiscal, 4 ex l.v. sv-kusten*
- *Woodchat Shrike, 2 ex Mole NP*
- *Northern Puffback, 2 ex Mole NP*
- *Sabine's Puffback, 1 ex Kakum, 1 ex Bobiri*
- *Yellow-crowned Gonolek, 6 ex i/s. om Mole NP*
- *Grey-headed Bushshrike, 2 ex l.v. Kumasi – Mole NP*
- *Many-coloured Bushshrike, hörd Ankasa*
- *Brown-crowned Tchagra, 1 ex Ebekawopa Forest (Kakum)*
- *Black-crowned Tchagra, 3 ex Mole NP*
- *Red-billed Helmet-shrike, 3 ex Canopy Walk, Kakum , 4 ex Bobiri*
- *White-crested Helmet-shrike, 6 ex i/s. om Mole NP*
- *African Golden Oriole, 15 ex i/s.om Mole NP*
- *Black-headed Oriole, 2 ex Nsuta For; 1 ex Atewa*
- *Black-winged Oriole, 4 ex Kakum, 1 ex Bobiri*

- *Velvet-mantled Drongo, ca 50 ex i s. skogarna (flest i Kakum)*
- *Shining Drongo, hörd, Atewa*
- *Square-tailed Drongo, 1 ex Mole NP*
- *Fork-tailed Drongo, 8 ex i/s. om Mole NP*



- *Pied Crow, ses dagl.*
- *Piapiac, 10 ex ses bara vid damm, 1 tim. s Mole NP*
- *Violet-backed Starling, 12 ex Kakum NP*
- *Long-tailed Starling, 25 ex Mole NP*
- *Greater Blue-eared Starling, 2 ex Mole NP*
- *Copper-tailed Glossy Starling, 10 ex Kakum NP*
- *Purple Glossy Starling, 10 ex Mole NP*
- *Splendid Glossy Starling, ca 30 ex ses i s. skogarna*
- *Forest Chestnut-winged Starling, 3 ex Kakum NP*
- *Narrow-tailed Starling, 1 ex Atewa*
- *Grey-headed Sparrow, 15 ex Kakum, 10 ex Mole NP*
- *Bush Petronia, 60-70 ex i/s. om Mole NP*
- *Chestnut-crowned Sparrow-weaver, 2 ex Mole NP*
- *Maxwell's Black Weaver, 7 ex Kakum NP*

- *Orange Weaver*, ca 20 ex, Nsuta forest o. Ankasa
- *Village Weaver*, dagl. i s. hälften av landet
- *Little Weaver*, l.v. Mole NP – Kumasi
- *Vieillot's Black Weaver*, 20-40 ex vardera Nsuta, Ankasa, Atewa
- *Black-necked Weaver*, ses vid Kakum o. Atewa
- *Preuss's Weaver*, 1 ex s. Mole NP



- *Yellow-mantled Weaver*, 4 ex Kakum NP; 5 ex Atewa
- *Crested Malimbe*, 2 ex Kakum, 1 ex Atewa
- *Blue-billed Malimbe*, 1 ex Kakum, 1 ex Ankasa
- *Red-headed Malimbe*, 10 ex Canopy Walk, 8 ex Atewa
- *Red-vented Malimbe*, 20 ex Nsuta, Ankasa, Aboabo
- *Yellow-mantled Widowbird*, 7 ex Kakum NP
- *Black-winged Red Bishop*, 1 ex Kakum



- *Red-fronted Antpecker*, 1 par vid bo Kakum NP, 2 ex Ankasa
- *Red-cheeked Cordonblue*, ca 50 ex i/nära Mole NP
- *Lavender Waxbill*, enstaka Mole NP
- *Orange-cheeked Waxbill*, 4 ex Kakum, 40 ex Atewa (låg nivå)
- *Black-rumped Waxbill*, 1 ex l.v. n. Kumasi (ej L-O)
- *Bar-breasted Firefinch*, 1 ex, damm, 1 tim. s. Mole
- *African Blue-billed Firefinch*, 2 ex Mole NP
- *Black-bellied Firefinch*, 1 ex Mole NP (ej L-O)
- *Red-billed Firefinch*, 6 ex l.v. n. Kumasi
- *Black-and-white Mannikin*, 50 ex Antwikwa, 50 ex Atewa
- *Bronze Mannikin*, 6 ex Kakum, 20 ex Mole, 10 ex Atewa
- *Chestnut-breasted Negrofinch*, 1 ex Kakum, 3 ex Atewa
- *Grey-headed Negrofinch*, 4 ex Kakum, 10 ex Nsuta, 2 ex Atewa
- *Red-winged Pytilia*, 1 ex l.v. n. Kumasi
- *Western Bluebill*, 1 ex Atewa
- *Wilson's Indigobird*, 4 ex Mole NP
- *Pin-tailed Whydah*, 2 ex Kakum, 12 ex Mole, 10 ex damm s Mole

- *Långstjärtad paradisänka, 3 ex Mole NP*
- *Togo Paradise Whydah, 1 ex l.v. s Mole (endast HH)*
- *Yellow-fronted Canary, 3 ex Mole NP*
- *Streaky-headed Canary, 2 ex Mole NP*


*Däggdjur och kräldjur*

*I Kakum NP sågs Geoffrey's Pied Colobus, Lesser Spot-nosed Monkey liksom Red-legged Sun Squirrel, Scaly-tailed Squirrel och Giant Forest Squirrel (Antwikwa).*

*Nsuta Forest bjöd på Slender-tailed Squirrel.*

*Mole NP: Olive Baboon, Patas Monkey och västlig markatta och dessutom Kintampo Rope Squirrel, Red-legged Sun Squirrel samt African Savanna Hare och afrikansk igelkott. Likaså sågs här Kob-antilopen, Waterbuck, Bushbuck och vanligt vårtsvin.*

*Ankasa NP bjöd på dvärgkrokodil samt vanlig krokodil.*



*Patas Monkey*