

GHANA

2011-01-26 - 02-10



Reserapport Ghana 2011-01-26 – 02-10

Deltagare

Anders Dahl, Arlöv (Artlistor)

Andreas Viberg, Vallentuna (Dagbok)

Henrik Lind, Lund

Magnus Aurivillius, Lund

Resrutt

- 26/1 [Kakum National Park](#), Canopy Walk
- 27/1 Antwikwa (Kakum NP), Twifo-Praso river, Kakum NP West, Brimso reservoir
- 28/1 Ebekawopa, [Subri River Forest](#)
- 29/1 Subri River Forest, [Amansuri](#) River, Ankasa National Park
- 30/1 [Ankasa National Park](#)
- 31/1 Ankasa National Park, Subri River Forest
- 1/2 Aboabe (Kakum NP North), "Picathartes Site" (Bonkro)
- 2/2 "Forest near Picathartes Site", förflyttning till Mole National Park
- 3/2 [Mole National Park](#)
- 4/2 Mole National Park
- 5/2 Mole National Park, förflyttning till Bobiri Forest
- 6/2 Bobiri Forest, Atewa Farm Bush
- 7/2 [Atewa Range Forest Reserve](#)
- 8/2 Atewa Farm Bush, Kalakpa Reserve
- 9/2 [Kalakpa Resource Reserve](#)
- 10/2 Kalakpa Resource Reserve

Inledning

Ghana kanske inte är det land i Afrika som är mest berömt, vare sig för skådning eller för vanlig turism. Anledningen till att vi hamnade i Ghana hade sin början i att Henrik Lind ville se Black-headed Bee-Eater, och för det ändamålet planerade en resa till Gabon med den engelska resebyrå BirdQuest. Gabon är dock ett lite besvärligt land att resa i, och resan blev sedemera inställd. Henrik hade dock fått ett tips om att det fanns möjlighet att se biätaren i Ghana, där ett häckande par hade upptäckts för något år sedan. Dessutom skulle det i månadsskiftet januari/februari finnas hygglig chans att se övervintrande



Rosy Bee-Eaters, och en hel del andra speciella arter för Upper Guinea Rainforest. Henrik pratade med Stellan Bygård om detta och vi, Henrik Lind, Magnus Aurivillius, Stellan Bygård, Anders Dahl och Andreas Viberg bestämde oss för att åka till Ghana för att klämma ut det mesta ur landet i fågelväg. Förutom chansen till de speciella biätarna är det dessutom extra intressant att besöka ett land som inte så många har skådat i, eller ens besökt.

Efter lite research på nätet om lämplig assistans på plats i Ghana fann vi företaget [Ashanti African Tours](#) som skulle ha duktiga fågelguider, och tillsammans med dem planerade vi en 16-dagars resa med fokus på fåglar och speciellt endemerna i [Upper Guinea Rainforest](#).

Dygnet innan vi skulle åka till Ghana däckades Stellan av hög feber, akuta magsmärtor och massiv trötthet vilket dessvärre gjorde att han blev tvungen att för egen del ställa in resan. Givetvis ett hårt slag för hans egen del, men även för oss vänner som saknade en bra kamrat och duktig skådare under resan.

Dagbok

25/1

Tidigt morgonflyg från Arlanda (Andreas) och Kastrup (Magnus, Henrik och Anders) till Frankfurt där vi sammanstrålade, innan vi lyfte med ett halvfullt Lufthansaplan mot Accra klockan 12. Utan försening landade vi och efter att ha tagit oss genom passkontrollen och hämtat vårt baggage möttes vi upp av 3 killar från Ashanti African Tours, nämligen guiderna William och James, samt chauffören Kawawa. Vi lastade snabbt in i Kawawas minibuss, en Toyota Hiace, som vi skulle komma att åka med hela resan. Vi hade nu omkring 4 timmars bilresa och knappt 30 mil för att nå Rainforest Lodge, som ligger intill Kakum National Park där vi skulle skåda de första dagarna. På vägen dit passade vi på att växla in dollar mot lokal valuta. Bilresan var händelsefattig och att komma ut ur Accra tog lång tid eftersom trafiken var tät. Väl framme vid lodgen checkade vi in bekväma bungalows och åt lite innan vi gick och la oss.

26/1

Uppstigning vid 4-tiden och frukost, därefter bilresa på 20 minuter upp till entrén till Kakum NP och en kort promenad mot den canopy walkway som parken stoltserar med. Det är en slags hängbro av rep och plankor, med en längd av kanske 200 meter, som är byggd mellan stora träd upp till 40 meter över marken. Kring träden finns det plattformar att skåda från och man får till och med plats med tub med stativ. Här tillbringade vi hela förmiddagen och det var verkligen bra att kunna se fåglarna i trädkronorna uppifrån eller på samma nivå som oss själva. Eftersom det var första morgonen så var det som vanligt lite svårt att veta vad som var sälsynt eller inte, men guiderna var riktigt duktiga





Senegal Chameleon *Chamaeleo senegalensis*

och kunde se till att vi alla blev varse om det viktiga. Av det vi hade kan nämnas Forest Francolin (hörd), den sällsynta Bate's Swift som kom rakt över oss med 4 ex, Mottled Spinetail, Black Bee-Eater, White-headed Wood-hoopoe, White-crested Hornbill, Yellow-casqued Hornbill, Black-casqued Hornbill, Cassin's Honeybird, Sharpe's Apalis, Little Grey Flycatcher, och Little Green Sunbird. Dessutom kunde vi redan denna första dag få syn på några Rosy-Bee-eater som flög högt över oss. Kändes bra att de var här men vi ville se dem bättre!

Nere vid entrén till parken hittade vi en kamelont som mycket långsamt och väldigt egenartat klättrade ut på en telefontråd, helt klart häftigt att få se.

Vi åkte tillbaka till hotellet för lunch, under vilken det började regna och åska häftigt så att strömmen gick. Vi beslöt att vänta ut det dåliga vädret och tog därför en middagslur innan vi åkte upp till Kakum NP vid halv fyra. Vi gick återigen ut på canopy walken och stannade där till sjutiden. När det blåste svajade träden och vår plattform rätt betänkligt, och när vi alla stod samlade på ett hörn skakade hela konstruktionen till och halkade ner en decimeter längs trädstammen. En stor tråkloss som kilat fast plattformen mot trädet lossnade och föll ner och dundrade in i trädskronorna 20 meter under oss där en flock apor tillbringade eftermiddagen. Aporna blev av detta väldigt ilska och skrek ljudligt, de undrade väl vad vi var för några vårdslösa idioter.

I skymningen kunde vi höra specialiteten Brown Nightjar, men tyvärr ville den inte komma fram trots att guiderna spelade upp dess läte. Nere vid entrén skulle det finnas en god chans att se Fraser's Eagle Owl, men det gjorde inte vi. Tillbaka till hotellet för en sen middag och en första artgenomgång tillsammans med guiderna.

27/1

Uppstigning klockan 05 och frukost innan vi åkte upp mot en annan del av Kakum NP som benämndes Antwikwa. Här parkerade vi bilen i en liten by och gick och skådade längs en enkel väg med bra resultat. Något av det vi hade var Green Crombec, hörde Ahanta Francolin, 6 st Black Bee-eater, Levillant's Cuckoo, Fraser's Forest Flycatcher, Black and White Flycatcher, Narrow-tailed Starling, White-breasted Negrofinch, Rufous-crowned Eremomela, väldigt fin obs på framvisslad White-spotted Flufftail, Black Spinetail, Western Bluebill och Violet-backed Hylia. Guiderna visade efter våra drömmar Long-tailed Hawk och Congo Serpent



Rock Pratincole *Glareola nuchalis liberiae*



**Vår chaufför och allt-i-allo
Kawawa**

flock blandade arter som hade det gemensamt att de var sällsynta. Det var dock svårt att se på grund av den täta vegetationen, men efter en stund hade vi sett Red-fronted Antpecker, Yellow-whiskered Greenbul, White-throated Greenbul och Brown-chested Alethe. Snowy-crowned Robin Chat sågs också kortvarigt, och Forest Robin hördes vissla. Innan skymningen åkte vi upp till Brimso reservoir för att lyssna efter nattskärnor, vi hade Black-shouldered och Long-tailed Nightjar. Slutligen tre försök på Fraser's Eagle Owl, och vid det sista hördes uven ropa kortvarigt.

Eagle men tyvärr inget resultat. Annars har man god chans på dem i Kakum NP.

Efter promenaden åkte vi en bit med bilen och stannade i ett ganska skitigt samhälle vid floden Twapraso. Där skulle vi ha chans på Rock Pratincole, och mycket riktigt stod 2 vackra exemplar på stenarna i strömfåran. Dessutom upptäcktes en White-headed Plover (Lapwing) en bit bort och en vacker White-throated Blue Swallow jagade fram och tillbaka över vattnet. Ett grymt bra stopp med andra ord!

Därefter stannade vi till vid en bro, där en liten å rann under vägen, eftersom där häckade ca 100 par Preuss's Cliff Swallow, den enda obsen vi hade av denna art. Lunch åt vi på hotellet och sedan bar det iväg till västra delen av Kakum där vi gick en stig i vacker skog. Tack vare gårdagens regn hade det bildats lite vattenansamlingar här och var, och vid en sådan badade en liten



Preuss's Cliff Swallow *Petrochelidon preussi*

Väl tillbaka på hotellet vid åttatiden var det återigen strömavbrott och maten fick ätas i pannlampans sken. En riktigt bra dag med flera infriade målarter kunde summeras.



Andreas

28/1

Uppstigning innan fem och iväg mot Ebekawopa. Även i dag var det skådning längs en liten väg omgiven av blandad och mestadels låg skog, men idag följde vår utmärkte chaufför Kawawa oss strax bakom de sträckor vi gick. Precis när det ljusnade sjöng en Puvel's Illiadopsis och en Blue-shouldered Robin-chat, och vi fick även se den förstnämnda efter att guiderna visslat fram den. Dessutom en läcker obs av Red-cheeked Wattle-eye, Tit-Hylia, Forest Francolin, Violet-backed Starling, Yellow-mantled Widowbird, Brown-crowned Tchagra, Copper-tailed Glossy Starling. Det vi dock kommer att minnas mest från förmiddagen, och kanske resan, var den fantastiska upplevelsen av 54 Rosy Bee-

eaters sittande i ett träd intill vägen! Ashanti hade aldrig sett fler än ca 20 vid ett och samma tillfälle och vi stod intill trädet och njöt en lång stund.

Längre upp i skogen kunde vi med hjälp av playback lokalisera Red-billed Dwarf Hornbill, och när vi väl fick syn på den var det 3 stycken i ett träd. Ännu en mållart kunde bockas av!

Därefter väntade en 2 timmar lång transport till en villa som fungerade som hotel, och vi var de enda gästerna. Här hade vi lite tid över innan lunch och vi kunde därför unna oss en kort tupplur. Sedan en timmes färd ner till Subri River Forest, en fin skog där vi skådade från en grusväg. Tyvärr syntes spår av illegal avverkning på flera ställen, och de stora träden verkade i flera fall sågas till



Rosy Bee-eater *Merops malimbicus*



Yellow Weaver *Ploceus aurantius*

plankor på plats med mobila sågverk. När vi precis hade börjat gå längs vägen kom en Long-tailed Hawk och gled ganska nära, ytterligare en fantastisk obs av en mållart denna dag. Stor glädje utbröt, höken var riktigt snygg och speciell med sin långa stjärt. Även Yellow-spotted Barbet och Orange Weaver sågs här.

I skymningen svärmade enorma mängder termiter och vi hoppades kunna se nattskrärror, men de enda som verkade sugna på termiter var fladdermöss. Dock så kom en Spot-breasted Ibis och flög över oss, och det var ju gott nog. På ugglor gick vi emellertid bet även denna kväll trots ihärdigt försök.

När det var mörkt började motorsågarna höras och ganska mycket folk kom ut längs vägen för att hjälpa till med avverkningen av de stora träden närmast vägen. I princip pågick detta helt öppet och den lokala polisen var betalad för att inte störa. Tråkigt att se och höra, men en liten tröst kanske var att de inte verkar hugga ner hela skogen utan plockar ut träden ett och ett. Men det är ju de stora ekonomiskt värdefulla träden som huggs ner, och de brukar även vara de mest värdefulla för den ekologiska balansen.


Tillbaka till villan för sen middag.



Henrik

29/1

Uppstigning strax efter fyra för att innan gryningen ta oss ner till samma ställe som igår, Subri River Forest. Väl framme var det dimma men skådningen kom igång hyffsat med den svåra Black-capped Illadopsis och Congo Serpent-Eagle som svarade på playback och flög runt fint. Visst tumult uppstod när William trodde sig se en Western-wattled Cuckooshrike, men i sin upphetsning inte klarade av att närmare förklara var den var någonstans utan mest hoppade upp och ner och viftade med armarna. Om man skall säga något negativt om William som guide så var det väl att detta beteende kom fram om det var någon riktigt spännande art som syntes. Efter att William hade lugnat ner sig och vi gick genom vad var och en hade sett kunde vi dock enas om att det sannolikt inte var någon WWCS han hade sett, utan han hade misstagit sig när han lagt ihop obsen av ett huvud tillhörande Purple-throated Cuckoo-shrike med obsen av kroppen på en oriole. I övrigt hade vi Yellow-billed Barbet, Square-tailed Saw-wing, fin obs på Rufous-sided Broadbill samt Sabine's Puffback. Efter en morgon och förmiddag längs vägen i Subri återvände vi till villan vi sovit i och duschade, innan vi påbörjade den långa transporten till Ankasa National Park på gränsen mot Elfenbenskusten. Längs vägen intill kusten gjorde vi ett mycket bra stopp vid Amansuri River där vi hade Western Reef Egret (svart morf), Malachite och Shining-blue Kingfisher, Brown (Mangrove) Sunbird och Red-vented Malimbe.



Svårskådat i Ankasa NP

Vid avfarten mot Ankasa bytte vi bil till en gammal Landrover och åkte på den dåliga grusvägen in till nationalparken. Ankasa NP är en fin skog i vilken det går en halvt igenväxt grusväg genom. Det fanns någon form av slitet visitors centre vid entrén, men parken kändes sällan besökt. Vi gick längs grusvägen och skådade och hade då African Emerald Cuckoo, Forest Robin och hörd Green-tailed Bristlebill.



William Apraku

Vid skymningen hade vi en alltför lång transportsträcka till vårt hotel Gracia i samhället Half Assini nere vid kusten. Det tog nästan en och en halv timme dit, men Ashanti bedömde det allt för osäkert att bo i Elubo närmare Ankasa nu när det var inbördeskrig i Elfenbenskusten. Middagen blev sen och vi var trötta när vi la oss vid 23.


30/1

Frukosten serverades halv fem och vi åkte tillbaka den långa vägen mot Ankasa NP dit vi anlände i gryningen strax innan halv sju. En lokal skogsvaktare plockades upp innan vi sakta rullade in på grusvägen genom skogen. Mitt på vägen försökte en Dwarf Bittern utan framgång att gömma sig innan den flög iväg. Efter någon kilometer där kraftledningen passerar vägen första gången

stannade vi och gick till fots vidare inåt skogen. Skogen var fin men det var rätt svårskådat. Vi hade i alla fall under dagen bl.a. Crested Guinea-fowl, Blue-headed Wood-dove (svårsedd), Great-blue Turaco, Levallant's Cuckoo, Yellow-casqued Hornbill, Ansorge's Greenbul, Yellow-bearded Greenbul, Spotted Greenbul, Kemp's Longbill, Green Sunbird och Chestnut-breasted Negrofinch.

Vid några dammar på vänster sida hittade vi några Dwarf Crocodiles, bl.a. en liten unge låg och solade på en torr trädstam vid vattnet. I

samma dammar bra obsar av den svåra White-bellied Kingfisher samt en Hartlaub's Duck som satte sig fint i träd.



White-bellied Kingfisher *Corythornis leucogaster*

Lunchen hade vi med oss och åt den under stora Bambu-liknande träd vid något som hette the



Dwarf crocodile *Osteolaemus tetraspis*

Cathedral. Där passade vi även på att sova någon timme på marken, innan vi återvände tillbaka till entrén till parken. Någon kilometer utanför parken stannade vi för Reichenbach's Sunbird, innan vi återvände till hotel Gracia.

31/1

Samma morgonrutin som igår och skådning i Ankasa NP, men nu från stigarna omedelbart till höger om entrén. Vi la en hel del tid på att få se Blue-headed Wood-dove och Green-tailed Bristlebill men utan större resultat. Anders

lyckades dock bli getingstucken. I övrigt hade vi Brown-eared Woodpecker, Icterine Greenbul, Pale-breasted Illadopsis (hörd), Red-tailed Bristlebill (hörd) Vid halv elva lämnade vi Ankasa NP och åkte tillbaka till Subri River Forest. Vägen dit var lång, och lunchstoppen gick inte speciellt snabbt i Ghana så det var nästan kväll när vi kom fram. Det gjorde inte så mycket eftersom vi tänkte försöka städa upp lite i artlistan över ugglor och nattskärror. Inledningsvis kändes det dock kört med något sådant eftersom en regnskur kom, samtidigt som skogen genomljöds av ljudet från motorsågar och mopeder och lastbilar med män som deltog i den illegala avverkningen.

Men strax efter mörkret drog en African Wood-Owl igång, och sedan svarade en Akun Eagle Owl på playback och kom och satte sig i det närmaste trädet. Det visade sig senare vara 2 stycken Akun Eagle Owl, samt en Fraser's Eagle Owl. I ficklampans sken kunde vi se ugglorna ganska bra. Därefter transport till Kingfisher's Lodge och en sen middag.



Magnus



1/2

Morgonskådning i Aboabo, beläget i eller intill den nordöstra delen av Kakum NP. Här gick vi återigen längs en grusväg genom delvis fin skog med inslag av höga träd och hade här bl.a. en riktigt bra obs på Black Dwarf hornbill på bo, Black Sparrowhawk, Bronze-naped Pigeon, Dideric Cuckoo, Thick-billed Honeyguide och Black-capped Apalis.

Därefter åkte vi iväg mot det som på förhand hade pekats ut som en av resans absoluta höjdpunkter, nämligen ett besök på häckplatsen för Yellow-headed Picathartes. För några år sedan upptäcktes denna relativt lättillgängliga häckplats för dessa märkliga fåglar som föredrar branta klippor inne i den täta skogen. En och en halv timme tog det att i ganska lugn takt gå från byn Bonkoro (?) upp till häckningsplatsen, och väl framme satte vi oss tillrätta och väntade bland klipporna. På promenaden upp hade vi en fantastiskt obs av en hane Yellow-throated Cuckoo som kom flygande när James visslade, och göken satte sig i träd på 10 meters håll. I övrigt längs stigen Blue-headed Crested Flycatcher (som det tog ett bra tag för alla att få syn på i det täta lövverket) och en del andra bra skogsarter vi börjat bli vana vid nu.

Intill platsen för Picathartes stupade stigen brant upp mot en klippformation. Under ett utskjutande klippblock fanns ett dussin bon tillhörande Picathartes, men eftersom det inte var häckningssäsong var de övergivna. Fåglarna skulle dock finnas i omgivningen och förväntades komma fram under eftermiddagen. Efter ungefär en timme såg Anders den första rörelsen i den täta skogen och efter ytterligare någon halvtimme hade vi alla fått ganska bra obsar av den vackra och mycket spektakulära Yellow-headed Picathartes, när upp mot 3-4 stycken hoppade fram på marken eller på låga grenar. Under regnsäsong skall det vara lättare att få se Picathartes bra, men det var skönt att kunna bocka av en av resans absoluta målarter och få helt ok obsar på den.

Sedan gick vi tillbaka till byn i vilken Ashanti håller på att uppföra en skola, delvis med finansiering från oss besökande skådare. Tanken



Long-tailed Hawk *Urotriorchis macrourus*



Long-tailed Hawk *Urotriorchis macrourus*

är att utbilda befolkningen i bl.a. naturvård och att det går att få inkomster från turister om skogen får stå kvar relativt orörd så att Picathartes väljer att bo kvar intill byn. Med på vår promenad hade även en lokal guide från byn varit med, och även om han inte bidrog på något sätt fick han ändå bra med dricks.

På kvällen återvände vi till det hus vi tillbringat den senaste natten i. Det fanns ingen restaurang eller mat att få i området så James åkte och köpte mat från något ställe en bra bit härifrån.

Middagen blev därför sen och vi kom i säng först fram mot midnatt.

2/2

Upp halv sex och en mycket spartansk frukost innan vi åkte iväg till en närbelägen skog ”i ungefär samma område där vi hade Picathartes igår”. Ashanti var rätt fåordiga om de exakta namnen (om de nu ens fanns) eller var exakt de specifika platserna låg dit de tog oss, givetvis med undantag för de mest uppenbara Kakum, Ankasa osv. Förklaringen till det är sannolikt att Ashanti till stor del rekat fågellokalerna själva och vill skydda dem från konkurrerande bolag. Gemensamt för dessa lokaler kan sägas att det var relativt orörda skogar som låg nära vägar, och ofta fanns det en liten grusväg eller stig att skåda ifrån. Vill man resa i Ghana på egen hand finns all möjlighet att hitta sådana platser med liknande biotop själv.

I skogen fanns en nyligen anlagd grusväg, kanske inget bra tecken för skogens överlevnad, men vägen var praktisk att gå på och skåda från. Skogen var fin och vi hade en makalös obs på en Long-tailed Hawk, röd morf den här gången, som flög fram och tillbaka intill oss. Den satt även i ett träd intill och Anders fick några bra bilder på den. I skogen även 2 stycken Forest Wood Hoopoe, en liten flock Dusky Tit, Ansorge's Greenbul, Sharpe's Apalis, Beautiful Sunbird, Scarlet-chested Sunbird och Red-billed Helmetshrike.



Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum*

Sedan vidtog en lång transport norrut mot Mole National Park i norra delen av landet. Inklusive lunch i Kumasi tog det nästan 10 timmar, trots fina vägar förutom sista en och en halv timme på en tvättbräda till grusväg. Intill vägen nära Mole eldade lokalbefolkningen torrt gräs och det brann på många ställen. Vi checkade in på Mole Motell och för en gångs skull fanns andra turister på samma ställe som vi. Mole NP har bl.a. en del däggdjur och besöks därför av andra människor än skådare. Jämfört med östra Afrika var det dock väldigt lite djur i parken. Mole Motel var ett rätt slitet ställe med små radhusliknande byggnader, en halvsunkig pool och en större servicebyggnad inklusive restaurang. Med jämna mellanrum gjorde en flock babianer raider inne bland borden och tog vad de kom åt. Motellet var placerat på en höjd med fin utsikt över ett vattenhål och omgivande öppna

marker. Innan vi gick till sängs kom det åska och störtregn, undrar hur ofta de regnar här uppe i detta torra landskap?

3/2

Uppstigning halv sex och frukost innan vi körde iväg och skådade i den torra och delvis trädbevuxna savannen nedanför hotellet, sträckan vi körde benämndes Samolj Loop. Med i minibussen var även en lokal ranger utrustad med gevär. Det blev snabbt rätt varmt och vi plågades av tröttsamma attacker från flugor, speciellt Henriks hatt verkade av någon anledning dra till sig flugornas intresse. Vi gick runt och skådade i torr buskmark, mestadels omkring en trögflytande liten å. Fram till lunch härdade vi ut i värmen och vi hade bl.a. White-backed Night Heron (stött 2 ggr), en nyfiken Pearl-spotted Owlet, Red-billed Firefinch, Bar-breasted Firefinch, Sulpher-breasted Bushshrike, Stone Partridge, Swamp Flycatcher, Bruce's Pigeon, Lead-coloured Flycatcher, Olivaceous Warbler, Wilson's Indigobird, Greater Honeyguide och Red-shouldered Cuckooshrike.



Anders



Sun Lark *Galerida modesta*

För något halvår sedan hade en Pel's Fishing Owl setts i ett av träden vid ån, och vi letade genom alla tänkbara ställen men förgäves.

Sedan lunch på motellet, och en kort tupplur innan vi drog ut igen vid tre-tiden. Spaning från terrassen gav bl.a. Carmine Bee-eater och en kort obs av en Abyssinian Ground Hornbill. Vi tyckte att skådningen på morgonen hade varit lite planlös från guidernas sida och därför gjorde vi en "target list" på bra arter vi tyckte att vi skulle fokusera på nu och framöver. Tilltaget

satte lite bättre fart på guiderna, och även på oss själva. Eftermiddagen tillbringades lite längre bort från hotellet i torrare marker längs Burubani Road, och gav Northern Red-billed Hornbill, Western Banded Snake Eagle, Senegal Batis, Senegal Eremomela, Bearded Barbet, Black Scimitarbill, Sun Lark, White-shouldered Black Tit, White-fronted Black Chat, Oriole Warbler, Fine-spotted Woodpecker, Gray Woodpecker och efter att ha letat på flera torra öppna fält hittade vi till slut 5 stycken av den eftertraktade Forbe's Plover. Riktigt snygga pipare som vi alla saknade innan, så det var kul.

Vi avslutade skådningen i skymningen på nationalparkens airstrip eftersom man där kunde se Standard-winged Nightjar, vilket vi även gjorde nästan på en gång. Hanen är en otroligt märklig fågel med två standarer hängades en bra bit bakom själva fågeln och det var häftigt att se den flyga runt på nära håll. White-throated Francolin hördes även spela.

Tillbaka till hotellet för middag. Vi började nu bli rätt trötta på den torra fried chicken och potatis som serverades överallt i landet. Men det fanns ju öl i alla fall, alltid något.

4/2

Vi startade dagen på airstripen för att se om vi kunde spela fram White-throated Francolin. Det gick alldeles utmärkt, efter en stund skymtade vi den bland vegetationen bredvid landningsbanan. Plötsligt fick frankolinen tuppjuck och kom springades rakt mellan oss där vi stod, helt sjukt. Även African Cuckoo och Green Wood Hoopoe sågs. Därefter åkte vi ut till ungefär samma ställen som igår. Först åkte vi där en dålig bro gick över en bäck i området Mognori, och där hade vi White-breasted Cuckooshrike, en Thick-billed Cuckoo som landade i ett träd intill och satt och visslade ett bra tag, även fina obsar av 2 st Oriole Warbler, Green-headed Sunbird, Black-capped Babbler, hörd Golden-tailed Woodpecker, White-crown Robin-Chat, Black-crown Tchagra, Red-winged Prinia och Red-



White-throated Francolin *Peliperdix albogularis*

headed Weaver.



Red-throated Bee-eater *Merops bulocki*

Plover.

Dagen avslutades på samma ställe som igår och i morse, nämligen på airstripen. Standard-winged Nightjar bjöd på fin uppvisning även i kväll.

5/2

Av någon anledning fick vi lite sovmorgon till 0620, sedan frukost och ett kort span från terrassen inkluderande Collared Pratincole och African Wattled Lapwing innan vi lastade in i minibussen för den 48 mil långa resan ner till Bobiri Forest Reserve i södra Ghana. Resan tog nästan 12 timmar och vi stannade för en del förbiflygande arter, annars hände inte mycket förutom en incident med den lokala polisen. En mötande lastbil såg lite lustig ut med ordentligt



Mole NP

Även idag långlunch på hotellet, men Anders och jag stod och spanade från terrassen vilket gav en oväntad Ayre's Hawk Eagle (bra obs), Lanner Falcon och en ljus Wahlberg's Eagle. Efter klockan tre gav vi oss ut igen, men guiderna kändes lite loja tyvärr. Vi letade på så gott vi kunde, framförallt efter Rufous-rumped Lark men tyvärr missade vi den. Vi hade i alla fall Spotted Thick-knee, Chestnut-backed Sparrow-Lark, Chestnut-crown Sparrow-Weaver, African Thrush, Four-banded Sandgrouse och Forbe's

sned last och jag tog en bild på den genom den öppna sidorutan när lastbilen hade passerat. Klantigt nog så uppmärksammade jag inte att vi var alldeles vid en av polisens vägspärrar, och den ansvarige polisen hade fått syn på min kamera. Polismannen stoppade vår bil och bad mig följa med ut. Han verkade mycket upprörd och frågade vad vi höll på med, och krävde att jag skulle ta ut filmrullen ur kameran. Jag sa som det var att vi var skådare och att jag fotat



landskapet och bad om ursäkt på alla möjliga sorters vis och erbjöd mig att radera bilden. Detta imponerade inte på polisen som först skulle beslagta minneskortet, som han examinerade noga. Sedan ville han ta hela kameran och situationen började kännas lite jobbig, men att släppa hela kamerautrustningen till en korrumpierad polis var jag inte speciellt sugen på. Ett annat bekymmer var att polisen hotade med förhör inne på stationen i närmsta stad, och det hade vi inte tid med. Efter en ganska lång stunds tjafs tvärvände dock polismannen och gav tillbaka kameran och bad oss åka. Riktigt skönt, men jag skämdes lite över att ha orsakat trubbel för gruppen genom att inte vara uppmärksam när jag skulle ta en bild. Det är tråkigt att anblicken av kameror är så känsliga i stora delar av världen, de miljöbilder man kommer hem med är sällan de mest intressanta eftersom det är svårt att ta bilder på människor och platser där människor vistas.

Strax efter polisincidenten fick vi punktering, och medans hjulet byttes av Kawawa och James spanade vi andra efter rovfåglar. 2 stycken Beaudouin's Snake Eagle och en Booted Eagle (mörk fas med tydliga positionsmärken) seglade över oss och dessutom flög en Red-chested Swallow vid den bakcravin vi stannat vid. Tyvärr missade jag svalan och detta var enda gången under resan den sågs. I övrigt hade vi längs vägen Dark Chanting Goshawk, resans enda obsar av Speckled Pigeon och Piapiac och Blue-bellied Roller.

Sista biten fram till Bobiri kördes i mörker på en dålig skogsväg innan vi var framme vid den lodge



Frukost

som fanns i detta reservat som inrättats för att framförallt skydda hotade fjärilar. Lodgen kändes ganska nedgången och vi var de enda som bodde där.

6/2

Vi gick upp tidigt, drack kaffe på verandan och sedan ut direkt i gryningen för att skåda längs fortsättningen på den grusväg vi kom på igår. I en backe hade en mycket risig lastbil lastad med ett illegalt avverkat träd med enorma mått kört fast i leran. Afep Pigeon hördes vid flera

tillfällen men tyvärr fick vi inte syn på den. I stället fina obsar på Black Dwarf Hornbill. Våra målarter som vi letade hårt efter var African Piculet och Little Green Woodpecker. Det gick trögt men på tillbakavägen kom Piculettet fram väldigt fint och strax efteråt hittades hackspettet. Riktigt bra blev



det sedan när jag fick syn på en Honeyguide jag tyckte hade tydligt gul näbb. När jag försökte förklara var den var försvann den men sedan hittade Magnus den alldeles intill och då kunde vi konstatera att det utan tvekan var en Yellow-footed Honeguide! Dess utbredning är relativt okänd och det var för guiderna en av resans bästa arter och de hade aldrig sett Yellow-footed i Bobiri. I övrigt hade vi Ahanta Francolin (hörd), African Grey Parrot, Little Bee-eater,

White-headed Wood Hoopoe, Forest Wood Hoopoe och White-crested Hornbill.

Därefter återvände vi till lodgen och åt resans bästa frukost med omelett och färsk frukt. Sedan åkte vi iväg mot området Atewa Farm Bush, en resa som tog 5 timmar inklusive stopp för lunch.

Lunchstoppen tog överlag rätt lång tid då vi stannade längs vägen. Vid Atewa Farm Bush gick vi framåt kvällen in på en stig i ett delvis uppodlat landskap i riktning mot den bergsrygg vi skulle upp på i morgon för att leta efter Blue-headed Bee-eater. Idag gick vi dock bara en kortare bit fram till området där det började luta uppför och skogen började. Vi hade längs stigen bl.a. Viellot's Barbet och Grosbeak Weaver. Natten tillbringades på hotell, en kvarts körväg från Atewa Farm Bush.

7/2

Uppstigning halv fem, snabb frukost och sedan iväg till Atewa Farm Bush. Vi startade vandringen längs stigen i mörker med pannlampor. En del fågel hade kommit igång och sjöng, bl.a. Yellow-billed Barbet och Kemp's Longbill, utan att vi brydde oss om det eftersom vi hade viktigare arter på gång uppe på bergsryggen. Men när guiderna hörde den svåra Nimba Flycatcher stannade vi självklart och lyssnade, och jag lyckades även få en kort obs på den i ett kallt träd nära stigen.

Vi fortsatte uppåt och hade en bra flock med bl.a. Green-tailed Bristlebill, Rufous-winged Illadopsis och Pale-breasted Illadopsis, samtliga notoriskt skulkiga och det tog en bra stund innan alla hade fått se dem. Efter drygt 7 km vandring, till stor del uppför, vände vi och gick samma väg tillbaka. En viss oro för att vi trots allt skulle missa Blue-headed Bee-eater hade

börjat smyga sig in, den brukade ses just längs stigen och här var enda stället vi hade chans att se den. Vi åt förmiddagsfika innan vi fortsatte nedåt och plötsligt satt tre Blue-headed Bee-eater i några grenar som hängde över stigen alldeles intill oss! På samma ställe även Bioko's Batis och Lemon-bellied Crombec. Vi stod och tittade på biätarna en bra stund innan vi fortsatte nedåt.

På vägen ner fick vi äntligen in Cassin's Hawk-Eagle som seglade ovanför oss på ganska låg höjd, den enda av de stora rovfåglar jag och Anders saknade i Afrika. I övrigt hade vi under dagen bl.a. Vieillot's Barbet, Ussher's Flycatcher, Chestnut-capped Flycatcher, Dusky-crested Flycatcher, Chestnut Wattle-



Blue-headed Bee-eater *Merops muelleri*

eye och Forest Chestnut-winged Starling. Vi var på hotellet redan vid 15-tiden och tog det rätt lugnt i trädgården. Vi hade fått in de flesta arterna nu och en viss trötthet började smyga sig på, så redan 21 var det sängdags.

8/2

Steg upp före fem och åt en snabb frukost innan vi åkte iväg till Atewa Farm Bush, alltså samma ställe som igår. Det kändes dock som att vi hade skådat av detta område redan och att vi hellre borde lagt tid på andra ställen. Vi hade i alla fall Bluebill fint, Blue-headed Coucal, Baumann's Greenbul, Marsh Tchagra och Henrik fick se den wattle-eye han tidigare missat.



Red-necked Buzzard *Buteo auguralis*

Därefter begav vi oss till ett vattenverk intill Busia, men här var rätt tomt på fågel även om landskapet var fint med skog uppbrutet av mindre odlingsmarker. Några killar som arbetade på en åker höll upp ett saftigt exemplar av Gabon Viper som de precis slagit ihjäl. Det är en ganska otrevlig orm och vi blev återigen påmind om att man ska se efter var man sätter fötterna, även om en sådan välkamouflerad orm i princip är omöjlig att upptäcka innan det är för sent. I området såg vi parande Cuckoo-Hawk, Melancholy Woodpecker, Mottled Spinetail, Tit-hylia samt White-crested Hornbill.

Framåt sen förmiddag var vi tillbaka på hotellet och vi tog faktiskt en tupplur innan lunch. Därefter transporterade vi oss 3 timmar ner till ett samhälle intill Kalakpa Reserve. Efter att ha checkat in på det smått lyxiga hotellet åkte vi ner till Kalakpa och gick in i området tillsammans med en lokal



Thick-billed Cuckoo *Pachycoccyx audeberti*

gevärsförsedd guide. Området var riktigt torrt och hyste enorma mängder flugor, faktiskt helt bisarrt många flugor. Vi skulle försöka hitta Leaflove här och de skulle hålla till i en sluttning intill vilken vi stod och försökte höra deras karaktäristiska läten. Efter att ha kört lite playback svarade de men vi fick inte se dem. I övrigt hade vi Striped Kingfisher och White-crested Helmetshrike.

Efter mörkrets inbrott försökte vi på Nkulengu Rail men vi hörde enbart Wood-owls. Tillbaka på hotellet vid 20-tiden, dusch och faktiskt en rätt god middag.

9/2

Frukost vid 5 och återigen iväg mot Kalakpa. Henrik avstod dock denna tur på grund av sitt onda knä. Vi andra gick runt i den torra skogen och letade Capuchin Babbler och Spotted Honeyguide. Efter mycket letande såg vi Babblern fint, i övrigt Brown-necked Parrot, Yellow-rumped Tinkerbird, Lesser Honeyguide (hörd).



James Ntakor

Tillbaka till hotellet för lunch och till och med ett svalkande dopp i poolen.

Fram mot eftermiddagen återvände vi till Kalakpa och denna gång vek Anders ned sig och stannade vid poolen. Vi andra slet vidare och lyckades stöta en Black-bellied Bustard. Vid bilen hade Kawawa hittat 2 stycken African Scops Owl som satt i ett smalt träd. I övrigt Grey-headed Bush-shrike och Pied Swallow. Mörka åskmoln gjorde att vi återvände till hotellet redan vid 18-tiden, och vi kunde återigen äta en god vitlökskryddad kyckling till middag.

10/2

Samma sak idag, upp vid 5 och sedan iväg till Kalakpa. Vi förstod inte riktigt varför denna relativt dåliga lokal fått så här stort utrymme i programmet, det kändes nästan lite trist att åka dit igen. Guiderna förklarade det med att normalt har det regnat

mer och då är området betydligt mer fågelrikt än nu. Vi la en del tid på Leaflove och Spotted Honeyguide men lyckades bara höra den förstnämnda. I övrigt hade vi Senegal Eremomela och Yellow-throated Cuckoo. Vid 10-tiden ledsnade vi och åkte tillbaka till hotellet och packade ihop och tog en dusch innan vi begav oss mot Accra och flygplatsen.

Planen var att vi skulle skåda på något ställe längs med vägen, och framförallt hänga in lite triviala arter vid en lagun, men det hade börjat regna intensivt och dessutom blivit ganska kallt så vi struntade i det. I stället åkte vi direkt till flygplatsen och åt middag med hela guidegänget precis utanför. Vi gjorde listan en sista gång, och kunde summera 401 arter. Slutligen gav vi guiderna och Kawawa 200 dollar var i dricks och sa adjö till dem och Ghana.

11/2

Hemma i Vallentuna hade det fallit ca 40-50 cm snö under natten, och för att skotta fram bilen fanns ca 15 kubikmeter snö att skotta undan. En ordentlig kontrast mot vistelsen i Ghana!



Sammanfattning

Resan till Ghana blev förutom att Stellan inte kunde åka med väldigt lyckad. Ghana är ett land vi tror kommer att bli mer känt bland skådare eftersom landet har en hel del bra arter relativt lättillgängligt. Dessutom är landet lugnt och sansat, infrastrukturen bra och folk och företag pålitliga, i alla fall vad vi kunde bedöma. Vi kan definitivt rekommendera Ashanti African Tours, de var riktigt duktiga och jobbade alltid hårt för oss, alltid med ett leende. Behöver ni bara en chaufför, försök att få tag på Kawawa. Han är nog den mest trevlige och duktige chaufför vi haft på våra skådarresor. Programmet för vår resa skulle kunna ändras lite gällande de sista dagarna, det var lite för mycket tid vid Atewa och Kalakpa. Kanske kunde man lagt den extra tiden ännu längre norrut för att få in en del specialiteter för den torra Sahel-delen. Men det är ju skönt att slippa åka ännu mer bil än de 376 mil vi åkte.

För resans 17 dagar betalade vi till Ashanti 1925 brittiska pund per man, lite drygt 20.000 kr. Då ingick allt utom dryck.

Flygbiljetter fick vi tag i för ca 9000 kr.



White-crowned Robin-Chat *Cossypha albicapillus*



Blue-billed Malimbe *Malimbus nitens*

Bird List Ghana 2011-01-26 – 2011-02-10

The taxonomy follows Larsson et.al. 2008. Birds of the World ver. 2.0 (BW). Subspecies name is added after species name when possible. When more than one subspecies seen these are separated in the record list. Subspecies mainly identified by geographical distribution. English name in brackets indicate name used in Birds of Ghana by Borrow and Demey.

Species endemic to Upper Guinea forests are highlighted with **green** colour.

Ankasa = Ankasa resource reserve

Kakum NP = Kakum National Park

Mole NP= Mole Natinal Park

Kalakpa = Kalakpa resource reserve

Bobiri = Boboiri forest reserve

Bonkro = Picathartes site

White-faced Whistling Duck *Dendrocygna viduata*

Seen 4 days. Kakum NP and 100's Mole NP

Hartlaub's Duck *Pteronetta hartlaubii*

1 Ankasa NP

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris galeatus*

Seen 5 days. Common Mole NP and 3 seen and 1 heard Kalakpa

Crested Guineafowl *Guttera pucherani verreauxi*

6 Ankasa

Forest Francolin *Peliperdix l. lathamii*

(Latham's Forest Francolin)

1 heard Kakum, 1 Ebekawopa and 1 Bobiri

White-throated Francolin *Peliperdix*

albogularis buckleyi

1 heard + 1 Mole NP

Ahanta Francolin *Pternistis achantensis*

1 heard Kakum NP and 1 heard Bobiri

Double-spurred Francolin *Pternistis b. bicalcaratus*

10 + 10 Mole NP and 3 + 1 Kalakpa

Stone Partridge *Ptilopachus p. petrosus*

3 + 5 Mole NP

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis capensis*

1 Subri river forest

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus microscelis*

2 + 2 Mole NP

Spot-breasted Ibis *Bostrychia rara*

1 Subri river forest

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash brevirostris*

Fairly common Mole NP

Grey Heron *Ardea c. cinerea*

1 Amansuri river and ca 10 seen during 3 days in Mole NP

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*

1 Mole NP

Purple Heron *Ardea p. purpurea*

1 Kakum NP

Great Egret *Casmerodius albus*

melanorhynchos

1 Kakum NP and 1 Amansuri river

Western Reef Heron *Egretta g. gularis*

(Western Reef Egret)

1 Amansuri river

Cattle Egret *Bubulcus i. ibis*

Common

Squacco Heron *Ardeola ralloides*

Single birds seen 5 days (Kakum NP, Mole NP)

Striated Heron *Butorides striata atricapilla*

(Green-backed Heron)

1 Kakum NP and 1 Ankasa

Black-crowned Night Heron *N. n. nycticorax*

4 + 2 Mole NP

White-backed Night Heron *Gorsachius leuconotus*

1 Mole NP

Dwarf Bittern *Ixobrychus sturmii*

1 Ankasa

Hamerkop *Scopus umbretta minor*

Fairly common Mole NP

Reed Cormorant *Phalacrocorax a. africanus*
(Long-tailed Cormorant)

1 Kakum NP and 1 Mole NP

Black-winged Kite *Elanus c. caeruleus*

1 Atewa – Kalakpa and 2 Kalakpa – Accra

African Harrier-Hawk *Polyboroides typus pectoralis*

Seen 8 days mostly in the south

Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis*

1 Kakum NP, 2 + 1 Mole NP and 1 + 2 Kalakpa

African Cuckoo-Hawk *Aviceda cuculoides batesi*

1 + 2 Kakum NP and 3 Atewa farmbush

European Honey Buzzard *Pernis apivorus*

1 Kakum NP and 1 Bobiri

White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis*

1 Mole NP

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus*

Very common

White-backed Vulture *Gyps africanus*

Fairly common Mole NP and 1 Kalakpa

Bateleur *Terathopius ecaudatus*

Seen 3 days in Mole NP

Western Banded Snake Eagle *Circaetus cinerascens*

1 Mole NP

Beaudouin's Snake Eagle *Circaetus beaudouini*

2 Mole – Kumasi

Congo Serpent Eagle *Dryotriorchis s. spectabilis*

1 heard Ebekawopa, 2 Subri river forest, 1 heard Ankasa NP and 1 heard Bobiri

Dark Chanting Goshawk *Melierax m. metabates*

5 Mole – Kumasi

Red-chested Goshawk *Accipiter toussenelii macroscelides* (African Goshawk)

1 Kakum NP, 1 Ankasa, 1 forest near Bonkro, 1 Bobiri and 1 Atewa range

Red-thighed Sparrowhawk *Accipiter e. erythropus*

1 + 1 Subri river forest, 1 forest near Bonkro, 1 Bobiri and 1 Atewa farmbush

Black Sparrowhawk *Accipiter melanoleucus temminckii*

1 Kakum NP (Aboabo)

Long-tailed Hawk *Urotriorchis macrourus*

1 (grey) Subri river forest and 1 (red) forest near Bonkro

Western Marsh Harrier *Circus a. aeruginosus*

1 Bobiri – Atewa

Black Kite *Milvus migrans*

Very common

Grasshopper Buzzard *Butastur rufipennis*

Ca 20 Kumasi – Mole and common Mole NP

Lizard Buzzard *Kaupifalco m. monogrammicus*

2 + 1 + 2 Mole NP and 1 Kalakpa

Red-necked Buzzard *Buteo auguralis*

2 Kakum NP, 1 Bonkro and ca 10 Mole NP

Cassin's Hawk-Eagle *Nisaetus africanus*

2 Atewa range

Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*

1 Mole – Kumasi

Ayres's Hawk-Eagle *Hieraaetus ayresii*

1 + 2 Kukum NP and 1 Mole NP

Wahlberg's Eagle *Hieraaetus wahlbergi*

1 dark and 1 pale morph Mole NP

Common Kestrel *Falco tinnunculus*

Single birds seen 6 days

Grey Kestrel *Falco ardosiaceus*

2 Bobiri and 1 + 1 Kalakpa

African Hobby *Falco cuvierii*

1 + 1 Kakum NP, 2 Mole – Kumasi, 1 ad + 1 juv Atewa farmbush (seen 2 days) and 1 Kalakpa

Lanner Falcon *Falco biarmicus abyssinicus*

1 Mole NP, 1 + 2 Mole – Bobiri and 1 Atewa farmbush

Peregrine Falcon *Falco peregrinus*

1 Ankasa – Subri

White-spotted Flufftail *Sarothrura p. pulchra*

2 heard Kakum NP and 2 heard Kakum NP (Aboabo)

Black Crane *Amaurornis flavirostra*

1 heard Ankasa and 1 Mole NP

Black-bellied Bustard *Lissotis m. melanogaster*

1 Kalkapa

Senegal Thick-knee *Burhinus senegalensis*

3 + 2 + 2 Mole NP

Spotted Thick-knee *Burhinus capensis**maculosus*

3 Mole NP

White-crowned Lapwing *Vanellus albiceps*

(White-headed Lapwing)

2 Twifo Praso river

African Wattled Lapwing *Vanellus s.**senegallus*

1 Mole NP

Forbes's Plover *Charadrius forbesi*

5 + 2 Mole NP

African Jacana *Actophilornis africanus*

Seen 6 days (Kakum NP, Subri river forest, Ankasa and Mole NP)

Common Snipe *Gallinago gallinago*

10 Mole NP

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

1 Twifo Praso river and 2 Amansuri river

Green Sandpiper *Tringa ochropus*

2 Twifo Praso river and 1 + 2 Mole NP

Common Greenshank *Tringa nebularia*

2 Amansuri river

Wood Sandpiper *Tringa glareola*

2 Mole NP

Collared Pratincole *Glareola pratincola**fuellerborni*

1 Mole NP

Rock Pratincole *Glareola nuchalis liberiae*

2 Twifo Praso river

Four-banded Sandgrouse *Pterocles**quadricinctus*

2 Mole NP

Common Pigeon *Columba livia* (Rock Dove)

'Feral pigeon' common

Speckled Pigeon *Columba g. guinea*

1 Mole – Kumasi

Afep Pigeon *Columba unicincta*

2 heard Bobiri

Western Bronze-naped Pigeon *Columba iriditorques*

1 heard + 1 Ankasa and 1 heard Atewa range

Laughing Dove *Stigmatopelia s. senegalensis*

Common

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata*

Common

Vinaceous Dove *Streptopelia vinacea*

Common Mole NP and 1 Kalakpa

Black-billed Wood Dove *Turtur abyssinicus*

3 + 2 Mole NP

Blue-spotted Wood Dove *Turtur afer*

Fairly common

Tambourine Dove *Turtur tympanistria*

Fairly common

Blue-headed Wood Dove *Turtur brehmeri infelix*

Heard Ankasa, 1 heard Kakum NP (Aboabo) and 1 Atewa farm bush

Bruce's Green Pigeon *Treron waalia*

1 + 10 Mole NP

African Green Pigeon *Treron calvus sharpei*

Common

Rose-ringed Parakeet *Psittacula k. krameri*

Ca 50 Mole NP

Grey Parrot *Psittacus e. erithacus*

2 Kakum NP, 3 + 3 Ebekawopa and 3 Bobiri

Brown-necked Parrot *Poicephalus fuscicollis*

3 Kalakpa

Red-fronted Parrot *Poicephalus gulielmi fantiensis*

Seen 7 days (e.g. Kakum NP, Subri river forest and forest near Bonkro)

Senegal Parrot *Poicephalus senegalus*

Ca 10 + 20 Mole NP

Great Blue Turaco *Corythaeola cristata*

1 Ankasa

Guinea Turaco *Tauraco p. persa* (Green Turaco)

1 heard Kakum NP, 1 heard Ebekawopa, 4 + 4 Kalakpa

Yellow-billed Turaco *Tauraco m. macrorhynchus*

Seen and/or heard 9 days

Violet Turaco *Musophaga violacea*

2 + 6 + 1 Mole NP

Western Plantain-eater *Crinifer piscator*

Seen 7 days (Ebekawopa, Mole NP and Kalakpa)

Levaillant's Cuckoo *Clamator levaillantii*

2 Kakum NP and 1 Ankasa

Thick-billed Cuckoo *Pachycoccyx audeberti brazzae*

1 Mole NP and 1 + 1 heard Kalakpa

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*

1 heard Bonkro, 1 forest near Bonkro, 2 Atewa farmbush and 1 heard Atewa range

Black Cuckoo *Cuculus clamosus gabonensis*

1 + 1 heard Subri river forest, 1 heard Kakum NP (Aboabo) and 1 heard forest near Bonkro

African Cuckoo *Cuculus gularis*

2 Mole NP

Olive Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx olivinus*

1 Kakum NP and 1 heard Ankasa

Yellow-throated Cuckoo *Chrysococcyx flavigularis*

1 Bonkro and 1 heard Kalakpa

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas*

1 Kakum NP (Aboabo), 1 Mole NP and 1 Bobiri

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus*

1 Kakum NP, 1 heard Subri river forest and 1 heard Ankasa

Dideric Cuckoo *Chrysococcyx caprius*

1 Kakum NP (Aboabo) and 1 heard Bobiri

Blue Malkoha *Ceuthmochares aereus flavirostris* (Yellowbill)

1 Kakum NP, 1 heard Ebekawopa, 1 heard Subri river forest, 1 Atewa farmbush and 1 + 2 Kalakpa

Black-throated Coucal *Centropus l. leucogaster*

1 + 1 Kakum NP, 1 heard Subri river forest, 1 heard Ankasa, 1 + 1 Kakum NP (Aboabo) and 1 heard Bobiri

Blue-headed Coucal *Centropus monachus fischeri*

2 Kakum NP and 2 + 1 Atewa farmbush

Senegal Coucal *Centropus s. senegalensis*

1 Ebekawopa, 1 heard Bonkro, 1 heard forest near Bonkro and 4 + 2 Mole NP

Barn Owl *Tyto alba affinis*

1 Kakum area

African Scops Owl *Otus s. senegalensis*

1 Kumasi – Mole, 1 heard Mole NP and 2 Kalakpa

Fraser's Eagle-Owl *Bubo poensis*

1 heard Kakum NP, 1 heard Subri river forest and 1 Bobiri

Akun Eagle-Owl *Bubo leucostictus*

2 Subri river forest

African Wood Owl *Strix woodfordii nuchalis*

1 seen and 1 + 2 heard Subri river forest and 1 heard Kalakpa

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium p. perlatus*

2 seen and 1 heard Mole NP

Brown Nightjar *Veles binotatus*

1 Kakum NP

Black-shouldered Nightjar *Caprimulgus nigriscapularis*

1 Kakum NP

Long-tailed Nightjar *Caprimulgus c. climacurus*

1 Kakum NP and 1 Kalakpa

Standard-winged Nightjar *Macrodipteryx longipennis*

2 seen 2 days Mole NP

Mottled Spinetail *Telacanthura u. ussheri*

1 Kakum, 1 Atewa farmbush and 1 Kalakpa

Black Spinetail *Telacanthura melanopygia*

2 Kakum NP

Sabine's Spinetail *Rhaphidura sabini*

2 + 5 Kakum NP and 2 Ankasa

Cassin's Spinetail *Neafrapus cassinii*

4 + 5 Kakum NP, 2 Ankasa and 2 forest near Bonkro

African Palm Swift *Cypsiurus parvus*

Common

Common Swift *A. a. apus*

Common

Little Swift *Apus affinis aerobates*

Fairly common

Bates's Swift *Apus batesi*

4 Kakum NP

Narina Trogon *Apaloderma narina constantia*

1 forest near Bonkro, 1 heard Atewa range and 2 heard Kalakpa

Chocolate-backed Kingfisher *Halcyon badia*

1 Subri river forest, 2 heard Ankasa, 1 heard Bobiri and 1 heard Atewa range

Grey-headed Kingfisher *Halcyon l.**leucocephala*

5 + 2 Mole NP

Striped Kingfisher *Halcyon c. helicuti*

1 seen and 1 heard Kalakpa

Blue-breasted Kingfisher *Halcyon malimbica**forbesi*

1 Subri river forest, 2 + 2 Mole NP, 4 Bobiri and heard Kalakpa

Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis*

Fairly common

African Pygmy Kingfisher *Ispidina picta**ssp. ferrugineus* 3 Kakum NP, 2 Ebekawopa
ssp. pictus 1 + 1 Mole NP**White-bellied Kingfisher** *Corythornis**leucogaster bowdleri*

2 Ankasa

Malachite Kingfisher *Corythornis cristatus**galerita*

1 Amansuri river and 1 + 1 Mole NP

Shining-blue Kingfisher *Alcedo q.**quadribrachys*

1 Amansuri river

Giant Kingfisher *Megaceryle maxima*

1 Amansuri river and 2 + 1 Mole NP

Pied Kingfisher *Ceryle r. rudis*

1 Amansuri river and 1 + 1 Mole NP

Blue-headed Bee-eater *Merops muelleri**mentalis*

2 ad + 1 juv Atewa range

Black Bee-eater *Merops g. gularis*

1 + 5 Kakum NP

Little Bee-eater *Merops p. pusillus*

2 Bobiri and heard Atewa range

Red-throated Bee-eater *Merops b. bulocki*

Common Mole NP

White-throated Bee-eater *Merops albicollis*

Seen 9 days (Kakum NP, Ankasa (55 in one flock), Ateawa and Kalakpa)

European Bee-eater *Merops apiaster*

1 + 10 Kalakpa

Rosy Bee-eater *Merops malimbicus*

Ca 10 seen two days in Kakum NP and 54 'roosting' Ebekawopa

Northern Carmine Bee-eater *Merops nubicus*

3 Mole NP

Purple Roller *Coracias n. naevius* (Rufous-crowned Roller)

1 + 1 Mole NP

Abyssinian Roller *Coracias abyssinicus*

1 + 2 Mole NP, 5 Mole – Kumasi and 1 Kalakpa

Blue-bellied Roller *Coracias cyanogaster*

2 Mole – Kumasi and 1 + 1 + 5 Kalakpa

Blue-throated Roller *Eurystomus g. gularis*

Seen 4 days in Kakum NP and Subri river forest, 5 Ankasa and 1 forest near Bonkro

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus afer*

2 + 2 Mole NP and 3 + 3 Kalakpa

Forest Wood Hoopoe *Phoeniculus c.**castaneiceps*

2 forest near Bonkro and 2 Bobiri

White-headed Wood Hoopoe *Phoeniculus b.**bollei*

1 ad and 1 juv Kakum NP and 2 Bobiri

Green Wood Hoopoe *Phoeniculus purpureus**ssp. guineensis* 3 + 2 + 2 Mole NP*ssp. senegalensis* 4 + 3 Kalakpa**Black Scimitarbill** *Rhinopomastus a. aterrimus*

1 Mole NP

Abyssinian Ground Hornbill *Bucorvus**abyssinicus*

1 Mole NP

African Pied Hornbill *Tockus fasciatus semifasciatus*
Common

African Grey Hornbill *Tockus n. nasutus*
Only seen in Mole NP and Kalakpa

Red-billed Hornbill *Tockus erythrorhynchus*
1 Kumasi – Mole and 1 Mole NP

Black Dwarf Hornbill *Tockus h. hartlaubi*
1 Aboabo and 2 + 1 Bobiri

Red-billed Dwarf Hornbill *Tockus camurus*
3 Ebekawopa, 3 Ankasa and 1 heard Aboabo

White-crested Hornbill *Tropicranus albocristatus macrourus*
1 Kakum NP, 2 Subri river forest, 1 Bobiri and 2 Atewa farmbush

Piping Hornbill *Bycanistes f. fistulator*
2 Kakum NP, 2 Ebekawopa, ca 10 Subri river forest and 2 Ankasa

Brown-cheeked Hornbill *Bycanistes cylindricus*
1 Kakum NP, 1 heard Ankasa and 2 Aboabo

Black-casqued Wattled Hornbill *Ceratogymna atrata*
2 Kakum NP

Yellow-casqued Wattled Hornbill *Ceratogymna elata*
2 Kakum NP and heard Ankasa

Yellow-billed Barbet *Trachyphonus purpuratus*
Birds heard Subri river forest, Ankasa and Atewa range and 1 seen Aboabo

Bristle-nosed Barbet *Gymnobucco peli*
Ca 20 Subri river forest, ca 30 Aboabo and ca 10 forest near Bonkro

Naked-faced Barbet *Gymnobucco c. calvus*
2 Kakum NP, ca 10 Subri river forest and 5 Atewa farmbush

Speckled Tinkerbird *Pogoniulus s. scolopaceus*
1-2 birds seen 8 days

Red-rumped Tinkerbird *Pogoniulus atroflavus*
1+1 Kakum NP and 1 heard Subri river forest

Yellow-throated Tinkerbird *Pogoniulus subsulphureus chrysopygus*
Heard and/or seen 6 days (Kakum NP, Subri river forest and Atewa)

Yellow-rumped Tinkerbird *Pogoniulus bilineatus leucolaimus*
1 Kalakpa

Yellow-fronted Tinkerbird *Pogoniulus c. chrysoconus*
1 Mole NP

Yellow-spotted Barbet *Buccanodon duchaillui*
1 heard Ebekawopa and 1 seen + 1 heard Subri river forest

Hairy-breasted Barbet *Tricholaema hirsuta*
Single birds heard and/or seen Kakum NP, Ebekawopa and Subri river forest

Vieillot's Barbet *Lybius vieilloti rubescens*
1 Atewa farmbush and 1 heard Atewa range

Bearded Barbet *Lybius dubius*
1 Mole NP

Cassin's Honeybird *Prodotiscus insignis flavodorsalis*
1 Kakum NP and 1 Ebekawopa

Yellow-footed Honeyguide *Melignomon eisentrauti*
1 seen well Bobiri

Willcocks's Honeyguide *Indicator w. willcocksii*
1 Kakum NP and 1 heard Aboabo

Least Honeyguide *Indicator e. exilis*
2 Bobiri and heard Atewa range

Thick-billed Honeyguide *Indicator conirostris ussheri*
2 Aboabo

Lesser Honeyguide *Indicator minor senegalensis*
1 heard Kalakpa

Greater Honeyguide *Indicator indicator*
1 + 1 heard Mole NP

African Piculet *Verreauxia africana*
1 ♀ Bobiri

Fine-spotted Woodpecker *Campethera p. punctuligera*
2 Mole NP

Golden-tailed Woodpecker *Campethera abingoni chrysura*
1 heard Mole NP

Little Green Woodpecker *Campethera maculosa*
1 Bobiri

Buff-spotted Woodpecker *Campethera n. nivos*
1 Kakum NP, 2 Aboabo, 2 forest near Bonkro, 2 Bobiri and 1 + 2 Atewa farmbush

Brown-eared Woodpecker *Campethera caroli arizela*
1 Ankasa

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens lafresnayi*
1 Mole NP

Melancholy Woodpecker *Dendropicos lugubris* (Gabon Woodpecker)
1 Kakum NP and 1 Atewa farmbush

Fire-bellied Woodpecker *Dendropicos pyrrhogaster*
2 Kakum NP, heard Subri river forest, 1 forest near Bonkro and 1 Bobiri

African Grey Woodpecker *Dendropicos g. goertae*
1 + 2 Mole NP

Rufous-sided Broadbill *Smithornis r. rufolateralis*
1 Subri river forest and 1 heard Ankasa

West African Batis *Batis occulta* (Bioko Batis)
1 Atewa range

Senegal Batis *Batis senegalensis*
2 Mole NP

Red-cheeked Wattle-eye *Dyaphorophya blissetti*
1 Ebekawopa and 2 Atewa farmbush

Chestnut Wattle-eye *Dyaphorophya castanea hormophora*
1 pair + 1♂ Kakum NP, 1 Ankasa, 1 forest near Bonkro, 1♀ Atewa range and 2 + 1 Kalakpa

Brown-throated Wattle-eye *Platysteira c. cyanea* (Common Wattle-eye)
1 + 2 Mole NP

Sabine's Puffback *Dryoscopus s. sabini*
1 Subri river forest, 2 Bobiri and 1 heard Atewa range

Northern Puffback *Dryoscopus g. gambensis*
5 + 1 Mole NP

Grey-headed Bushshrike *Malaconotus b. blanchoti*
1 Kalakpa

Marsh Tchagra *Bocagia minuta*
1 Atewa farmbush

Brown-crowned Tchagra *Tchagra australis ussheri*
2 Ebekawopa

Black-crowned Tchagra *Tchagra s. senegalus*
5 Mole NP

Yellow-crowned Gonolek *Laniarius b. barbarus*
2 + 1 Mole NP

Orange-breasted Bushshrike *Chlorophoneus s. sulfureopectus* (Sulphur-breasted Bushshrike)
2 Mole NP

White-crested Helmetshrike *Prionops p. plumatus*
Ca 5 seen 3 days Kalakpa

Red-billed Helmetshrike *Prionops c. caniceps*
2 ad + 3 juv Kakum NP, 2 forest near Bonkro and 1 heard Bobiri

Shrike-flycatcher *Megabyas f. flammulatus*
1♂ Aboabo and 1 heard Atewa range

Black-and-white Flycatcher *Bias m. musicus*
2♂♂ + 1♀ Kakum NP, 1♂ Ebekawopa and 1 Atewa range

White-breasted Cuckooshrike *Coracina pectoralis*
2 Mole NP and 2 Kalakpa

Blue Cuckooshrike *Coracina azurea*
2 Kakum NP, 1 Aboabo, 1 forest near Bonkro and 3 Bobiri

Red-shouldered Cuckooshrike *Campephaga phoenicea*
1 Mole NP

Purple-throated Cuckooshrike *Campephaga q. quiscalina*

1 Kakum NP, 1 pair Subri river forest and 1 Bobiri

Yellow-billed Shrike *Corvinella corvina*

1 Mole NP and 1 Kalakpa

Common Fiscal *Lanius collaris smithii*

Seen 5 days (Kakum NP, Bobiri and Atewa farmbush)

African Golden Oriole *Oriolus a. auratus*

3 + 10 + 1 Mole NP

Western Oriole *Oriolus b. brachyrhynchus*

(Western Black-headed Oriole)

1 + 1 heard Subri river forest, 1 heard Ankasa, 1 Aboabo, 2 Bobiri and 1 Atewa range

Black-winged Oriole *Oriolus nigripennis*

5 + 2 Kakum NP, 1 heard forest near Bonkro and 1 Bobiri

Square-tailed Drongo *Dicrurus ludwigii sharpei*

2 Mole NP

Shining Drongo *Dicrurus atripennis*

2 + 2 Ankasa

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis*

divaricatus

10 + 5 Mole NP

Velvet-mantled Drongo *Dicrurus coracinus atactus*

Seen 9 days in evergreen forest

Blue-headed Crested Flycatcher *Trochocercus nitens reichenowi*

1♂ Bonkro and 1 heard Bobiri

Red-bellied Paradise-flycatcher *Terpsiphone rufiventer nigriceps*

Seen and/or heard 10 days

African Paradise Flycatcher *Terpsiphone viridis ferreti*

2 + 2 Mole NP and 1 + 1 Kalakpa

African Blue Flycatcher *Elminia l. longicauda*

3 + 2 Mole NP

Dusky Crested Flycatcher *Elminia*

nigromitrata colstoni

1 Atewa range

Chestnut-capped Flycatcher *Erythrocerus mcallii nigeriae*

2 Kakum NP and 2 Atewa range

Piapiac *Ptilostomus afer*

Ca 10 Mole – Kumasi

Pied Crow *Corvus albus*

Common

White-necked Picathartes *Picathartes gymnocephalus* (Yellow-headed Picathartes)

2-3 Bonkro

Dusky Tit *Parus f. funereus*

5 forest near Bonkro

White-shouldered Black Tit *Parus guineensis*

2 + 2 + 2 Mole NP and 1 heard Kalakpa

Tit-Hylia *Pholidornis rushiae ussheri*

1 Ebekawopa and 2 Atewa farmbush

Square-tailed Saw-wing *Psalidoprocne n. nitens*

1 Subri river forest and 1 Ankasa

Fanti Saw-wing *Psalidoprocne obscura*

2 Kakum NP and 2 Subri river forest

Barn Swallow *Hirundo rustica*

Common

Red-chested Swallow *Hirundo l. lucida*

2 Mole – Kumasi

Wire-tailed Swallow *Hirundo s. smithii*

5 + 10 Mole NP

White-bibbed Swallow *Hirundo nigrita* (White-throated Blue Swallow)

2 Twifo Praso river

Pied-winged Swallow *Hirundo leucosoma*

2 + 1 Kalakpa

Lesser Striped Swallow *Cecropis abyssinica puella*

Seen 2 days e.g. at forest near Bonkro

Red-breasted Swallow *Cecropis semirufa gordonii* (Rufous-chested Swallow)

Seen Kakum NP

Mosque Swallow *Cecropis senegalensis*

1 Mole NP

Preuss's Cliff Swallow *Petrochelidon preussi*

Ca 100 breeding under a culvert N of Kakum

Chestnut-backed Sparrow-Lark *Eremopterix leucotis melanocephalus*
1 pair Mole NP

Sun Lark *Galerida m. modesta*
5 + 20 Mole NP

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava*
ssp. melanorhyncha 2 Kakum NP, 2 Ebekawopa
ssp. subflava 4 + 2 Mole NP

Red-winged Warbler *Heliolais e. erythropterus*
2 Mole NP

Red-faced Cisticola *Cisticola e. erythroptus*
1 Ebekawopa and birds heard Mole NP and Atewa range

Singing Cisticola *Cisticola cantans swanzii*
1 Ebekawopa and 2 Mole NP

Whistling Cisticola *Cisticola l. lateralis*
1 Ebekawopa, 1 Bonkro and 2 + 1 Atewa farmbush

Short-winged Cisticola *Cisticola b. brachypterus*
1 Ebekawopa and 1 Mole NP

Oriole Warbler *Hypergerus atriceps*
1 heard and 2 seen Mole NP

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida caniceps*
1 + 4 Mole NP

Black-capped Apalis *Apalis n. nigriceps*
1♂ Aboabo

Sharpe's Apalis *Apalis sharpii*
2 pair Kakum NP and 1 heard forest near Bonkro

Grey-backed Camaroptera *Camaroptera brevicaudata tincta*
A few seen and 1 heard Kalakpa

Yellow-browed Camaroptera *Camaroptera superciliaris*
2 Kakum NP, 1 Ebekawopa, heard Aboabo and heard Bobiri

Olive-green Camaroptera *Camaroptera chloronota kelsalli*
1 heard Kakum NP, 1 heard Ankasa, heard Aboabo and heard Atewa range

Common Bulbul *Pycnonotus barbatus inornatus*
Very common

Little Grey Greenbul *Andropadus gracilis extremus*
2 Kakum NP, 2 Bobiri and 2 Atewa range

Ansorge's Greenbul *Andropadus a. ansorgei*
2 Ankasa and 1 forest near Bonkro

Plain Greenbul *Andropadus curvirostris* (Cameroon Sombre Greenbul)
ssp. leoninus 1 Ebekawopa, heard Ankasa and 2 Bobiri
ssp. curvirostris 1 heard Kalakpa

Slender-billed Greenbul *Andropadus g. gracilirostris*
Seen 7 days

Yellow-whiskered Greenbul *Andropadus latirostris congener*
Seen 6 days

Little Greenbul *Andropadus virens erythropterus*
Fairly common

Golden Greenbul *Calyptocichla serina*
Seen and/or heard 6 days

Honeyguide Greenbul *Baeopogon indicator leucurus*
1 Kakum NP and heard 5 days

Spotted Greenbul *Ixonotus guttatus*
5 Subri river forest and 8 Ankasa

Simple Greenbul *Chlorocichla simplex* (Simple Leaflove)
4 Kakum NP, 1 Aboabo and 1 Atewa farmbush

Swamp Palm Bulbul *Thescelocichla leucopleura*
Seen 5 days e.g. 1 Kakum NP, 2 Subri river forest and 2 Aboabo

Red-tailed Leaflove *Phyllastrephus s. scandens* (Leaflove)
Heard 2 days Kalakpa

Baumann's Olive Greenbul *Phyllastrephus baumanni*
1 Atewa farmbush

Icterine Greenbul *Phyllastrephus icterinus*
2 Ankasa

White-throated Greenbul *Phyllastrephus a. albigularis*

2 Kakum NP and 1 Aboabo

Red-tailed Bristlebill *Bleda s. syndactylus*

1 Kakum NP and 1 Ankasa and also heard Bonkro and forest near Bonkro

Green-tailed Bristlebill *Bleda eximius*

1 heard Ankasa and 1 Atewa range

Grey-headed Bristlebill *Bleda c. canicapillus*

1 Subri river forest and birds heard Kakum NP, Aboabo, forest near Bonkro and Kalakpa

Western Bearded Greenbul *Criniger b. barbatus*

1 Kakum NP, 1 seen + 1 heard Ankasa and 1 Atewa farmbush

Red-tailed Greenbul *Criniger calurus verreauxi*

1 heard and 2 + 2 Ankasa and heard Aboabo

Yellow-bearded Greenbul *Criniger olivaceus*

2 Ankasa

Western Nicator *Nicator chloris*

Heard Ankasa, 1 forest near Bonkro and heard Atewa range

Western Olivaceous Warbler *Hippolais opaca*

1 Mole NP

Melodious Warbler *Hippolais polyglotta*

1 + 1 Mole NP

Kemp's Longbill *Macrosphenus k. kemp*

Heard Ankasa, 1 Aboabo and heard Atewa range

Grey Longbill *Macrosphenus c. concolor*

4 Kakum NP, heard forest near Bonkro, 1 Bobiri, heard Atewa range and 1 Kalakpa

Violet-backed Hylia *Hylia violacea nehrkorni*

1 pair + 2 Kakum NP and 2 Bobiri

Green Hylia *Hylia p. prasina*

2 Kakum NP, 1 Subri river forest and 1 forest near Bonkro. Birds also heard Ankasa and Atewa range

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus*

1 Kakum NP, 1 Mole NP and 1 + 1 Kalakpa

Wood Warbler *Phylloscopus sibilatrix*

1 Kakum NP, 1 Bobiri and 1 + 1 Atewa farmbush

Senegal Eremomela *Eremomela pusilla*

6 Mole NP and 2 Kalakpa

Rufous-crowned Eremomela *Eremomela badiceps fantiensis*

2 Kakum NP and 2 Subri river forest

Green Crombec *Sylvietta virens flaviventris*

2 Kakum NP and 1 Subri river forest

Lemon-bellied Crombec *Sylvietta denti hardyi*

1 Atewa range

Blackcap Illadopsis *Illadopsis c. cleaveri*

1 heard + 1 Ankasa

Rufous-winged Illadopsis *Illadopsis rufescens*

Heard Atewa range

Puvel's Illadopsis *Illadopsis p. puveli*

2 Ebekawopa

Pale-breasted Illadopsis *Illadopsis rufipennis extrema*

1 Ankasa and 1 heard Atewa range

Brown Illadopsis *Illadopsis fulvescens gularis*

2 heard Kakum NP, 1 heard Subri river forest and heard Kalakpa

Blackcap Babbler *Turdoides reinwardtii stictilaema*

1 heard + 2 Mole NP

Capuchin Babbler *Phyllanthus atripennis rubiginosus*

Ca 10 Kalakpa

African Yellow White-eye *Zosterops s. senegalensis*

5 Mole NP, 5 Bobiri and 1 heard Atewa farmbush

Narrow-tailed Starling *Poeoptera lugubris*

1 Kakum NP

Lesser Blue-eared Starling *Lamprotornis chloropterus*

2 Mole NP and 2 + 5 Kalakpa

Splendid Starling *Lamprotornis splendidus chrysonotis*

Seen 9 days in the southwest

Purple Starling *Lamprotornis p. purpureus*

2 + 4 + 2 Mole NP and 4 Atewa range

Long-tailed Glossy Starling *Lamprolornis caudatus*

Ca 20 seen during 3 days in Mole NP

Copper-tailed Starling *Hylopsar cupreocauda*

2 Ebekawopa and 2 Kakum NP

Violet-backed Starling *Cinnyricinclus l. leucogaster*

Ca 10 Ebekawopa

Chestnut-winged Starling *Onychognathus h. hartlaubii* (Forest Chestnut-winged Starling)

2 Kakum NP, 2 Atewa range and 2 Atewa farmbush

Finsch's Rufous Thrush *Stizorhina finschi* (Finsch's Flycatcher-Thrush)

1 Ankasa, 1 heard forest near Bonkro and 1 Atewa range

African Thrush *Turdus pelios saturatus*

1 Mole NP and 1 Kalakpa

White-tailed Alethe *Alethe diademata*

1 Kakum NP and birds heard Ankasa and Atewa range

Brown-chested Alethe *Pseudaethe poliocephala castanonota*

1 Kakum NP

Western Forest Robin *Stiphrornis erythrothorax* (Forest Robin)

1 seen + 1 heard Ankasa and birds heard Kakum NP and Kalakpa

Blue-shouldered Robin-Chat *Cossypha c. cyanocampter*

1 heard Ebekawopa and 1 Kalakpa

Snowy-crowned Robin-Chat *Cossypha n. niveicapilla*

1 Kakum NP and 2 + 1 Mole NP

White-crowned Robin-Chat *Cossypha albicapillus giffardi*

2 Mole NP

Whinchat *Saxicola rubetra*

1 Mole NP and 1 + 1 Kalakpa

Familiar Chat *Cercomela familiaris falkensteini*

1 Mole NP

White-fronted Black Chat *Pentholaea albifrons frontalis*

1 pair Mole NP

Fraser's Forest Flycatcher *Fraseria ocreata prosphorus*

1 Kakum NP

Nimba Flycatcher *Melaenornis annamarulae*

1 Atewa range

Northern Black Flycatcher *Melaenornis e. edoloides*

5 Mole NP

Pale Flycatcher *Bradornis pallidus modestus*

1 Ebekawopa and 3 Mole NP

Spotted Flycatcher *Muscicapa striata*

1 Kakum NP and 2 Mole NP

Swamp Flycatcher *Muscicapa a. aquatica*

1 Mole NP

Cassin's Flycatcher *Muscicapa cassini*

2 + 1 Ankasa

Little Grey Flycatcher *Muscicapa epulata*

1 Kakum NP

Dusky-blue Flycatcher *Muscicapa comitata aximensis*

1 Kakum NP, 1 Ankasa, 1 Aboabo and 1 + 1 Atewa farmbush

Ussher's Flycatcher *Muscicapa ussheri*

5 Kakum NP, 1 Subri river forest and 4 Atewa range

Grey-throated Tit-Flycatcher *Myioparus griseigularis parelii* (Grey-throated Flycatcher)

1 heard Aboabo, 1 heard Bonkro, 1 Bobiri and 1 heard Atewa range

Grey Tit-Flycatcher *Myioparus p. plumbeus* (Lead-coloured Flycatcher)

1 Mole NP

European Pied Flycatcher *Ficedula hypoleuca*

2 + 2 Mole NP and 1 Kalakpa

Fraser's Sunbird *Deleornis fraseri idius*

2 Kakum NP, 1 Ankasa and 1 forest near Bonkro

Mangrove Sunbird *Anthreptes gabonicus* (Brown Sunbird)

5 Amansuri river

Little Green Sunbird *Anthreptes seimundi kruensis*

1 Kakum NP and 2 forest near Bonkro

Grey-chinned Sunbird *Anthreptes r. rectirostris* (Green Sunbird)
1 pair Ankasa and 2 Bobiri

Collared Sunbird *Anthodiaeta collaris subcollaris*
Seen 6 days

Pygmy Sunbird *Anthodiaeta platura*
Ca 10 Mole NP

Reichenbach's Sunbird *Anabathmis reichenbachii*
1 Ankasa

Green-headed Sunbird *Cyanomitra v. verticalis*
1 pair Mole NP

Blue-throated Brown Sunbird *Cyanomitra cyanoaema magnirostrata*
1 pair Kakum NP, 1 Ebekawopa, 2 Ankasa and 1♂ Aboabo

Western Olive Sunbird *Cyanomitra obscura* (Olive Sunbird)
Seen 8 days (Kakum, Ankasa, Atewa and Kalakpa)

Buff-throated Sunbird *Chalcomitra a. adelberti*
Seen 7 days (Kakum NP, Bobiri, Atewa and Kalakpa)

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra s. senegalensis*
Fairly common Mole NP

Olive-bellied Sunbird *Cinnyris c. chloropygius*
Seen 6 days (Kakum NP, Ankasa, Bobiri and Atewa)

Tiny Sunbird *Cinnyris m. minullus*
1 Kakum NP

Beautiful Sunbird *Cinnyris p. pulchellus*
Fairly common Mole NP

Splendid Sunbird *Cinnyris coccinigaster*
4 + 1 Kalakpa

Johanna's Sunbird *Cinnyris johannae fasciatus*
5 Kakum NP and 1 Atewa farmbush

Superb Sunbird *Cinnyris superbus ashantiensis*
Seen 5 days (Kakum NP and Atewa farmbush)

Copper Sunbird *Cinnyris c. cupreus*
5 Ebekawopa, 2 Mole NP and 2 Kalakpa

Chestnut-crowned Sparrow-Weaver *Plocepasser superciliosus*
2 + 1 Mole NP

Northern Grey-headed Sparrow *Passer g. griseus*
Seen 5 days (e.g. Mole NP, Atewa farmbush and Kalakpa)

Bush Petronia *Gymnoris dentata*
Fairly common Mole NP

Thick-billed Weaver *Amblyospiza albifrons capitalba* (Grosbeak Weaver)
Ca 20 Atewa farmbush

Little Weaver *Ploceus l. luteolus*
1 + 2 Mole NP

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis brachypterus*
5 Kakum NP, 2 Mole NP and 5 Atewa farmbush

Orange Weaver *Ploceus a. aurantius*
1 pair on nest Subri river forest

Village Weaver *Ploceus c. cucullatus*
Seen 5 days

Vieillot's Black Weaver *Ploceus nigerrimus castaneofuscus*
Seen 6 days

Yellow-mantled Weaver *Ploceus t. tricolor*
2 Kakum NP, 1 Aboabo, 1 forest near Bonkro, 5 Bobiri and 1 Atewa farmbush

Maxwell's Black Weaver *Ploceus a. albinucha*
1 Kakum NP, 2 forest near Bonkro and ca 10 Bobiri

Preuss's Weaver *Ploceus preussi*
2 Kakum NP and 1 Bobiri

Red-vented Malimbe *Malimbus s. scutatus*
3 Amansuri river, 4 Aboabo and 2 Bobiri

Blue-billed Malimbe *Malimbus nitens*
2 Kakum NP and 3 + 1 Ankasa

Red-headed Malimbe *Malimbus rubricollis bartletti*
Seen 6 days (Kakum NP, forest near Bonkro, Bobiri and Atewa)

Crested Malimbe *Malimbus malimbicus nigrifrons*

1 ad + 1 juv Kakum NP, 10 forest near Bonkro and 2 Atewa farmbush

Red-headed Weaver *Anaplectes rubriceps leuconotos*

1 ♀ Mole NP

Black-winged Red Bishop *Euplectes h. hordeaceus*

4 forest near Bonkro

Northern Red Bishop *Euplectes f. franciscanus*

10 Mole NP

Yellow-mantled Widowbird *Euplectes m. macroura*

2 Ebekawopa and 1 Mole NP

Red-fronted Antpecker *Parmoptila rubrifrons*

1 Kakum NP

White-breasted Nigrita *Nigrita fusconotus uropygialis* (White-breasted Negrofinch)

5 Kakum NP and 2 Bobiri

Chestnut-breasted Nigrita *Nigrita b. bicolor* (Chestnut-breasted Negrofinch)

3 Ankasa, 1 + 1 Atewa farmbush and 1 Kalakpa

Grey-headed Nigrita *Nigrita canicapillus emiliae* (Grey-headed Negrofinch)

Seen 9 days

Western Bluebill *Spermophaga h. haematina*

2 Kakum NP and 1 + 2 Atewa farmbush

Bar-breasted Firefinch *Lagonosticta r. rufopicta*

1 Mole NP

Red-billed Firefinch *Lagonosticta s. senegala*

4 Mole NP

Black-throated Firefinch *Lagonosticta larvata togoensis* (Black-faced Firefinch)

2 + 2 Mole NP

Red-cheeked Cordon-bleu *Uraeginthus b. bengalus*

2 + 2 Mole NP

Orange-cheeked Waxbill *Estrilda m. melpoda*

Seen 7 days

Bronze Mannikin *Spermestes c. cucullata*

2 Mole NP and ca 20 Atewa farmbush

Black-and-white Mannikin *Spermestes b. bicolor*

1 Kakum NP, 2 Ebekawopa and 5 Atewa farmbush

Magpie Mannikin *Spermestes fringilloides*

2 Atewa farmbush

Wilson's Indigobird *Vidua wilsoni*

1 Mole NP

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*

Seen 2 days in the Kakum area

Tree Pipit *Anthus trivialis*

1 + 1 Mole NP and 2 + 4 Kalakpa

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus*

1 Ebekawopa

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp vidua*

Seen 5 days

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus caniceps*

Fairly common Mole NP

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi goslingi*

1 Mole NP

Mammal List Ghana 2011-01-26 – 2011-02-10

The taxonomy follows Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed), Johns Hopkins University Press. Accessed at <http://www.bucknell.edu/msw3/>.

Western Tree Hyrax *Dendrohyrax dorsalis*
Heard Kakum NP, Subri river forest and Kalakpa

Prince Demidoff's Bushbaby *Galago demidoff*
1 Kakum NP and heard Subri river forest and forest near Bonkro

Lowe's Mona Monkey *Cercopithecus lowei*
Ca 20 Kakum NP, heard Ankasa and ca 5 Kalakpa

Lesser Spot-nosed Monkey *Cercopithecus petaurista*
4 Kakum NP

Green (Callithrix) Monkey *Chlorocebus sabaeus*
1 Mole NP and 2 Kalakpa

Patas Monkey *Erythrocebus patas*
1 + 2 Mole NP

Olive Baboon *Papio anubis*
Ca 10 Mole NP

Olive Colobus *Procolobus verus*
Ca 10 Kakum NP

Fire-footed Rope Squirrel *Funisciurus pyrropus*
1 Ebekawopa

Kintampo Rope Squirrel *Funisciurus substriatus*
1 + 4 Mole NP

Red-legged Sun Squirrel *Heliosciurus rufobrachium*
2 Kakum NP

Green Bush Squirrel *Paraxerus poensis*
1 heard Subri river forest (this species according to our guide)

Slender-tailed Squirrel *Protoxerus aubinnii*
2 Ankasa and 1 Aboabo

Forest Giant Squirrel *Protoxerus stangeri*
1 Kakum NP, 1 Ebekawopa and 1 Kalakpa

Forest Giant Pouched Rat *Cricetomys emini*
1 Bonkro

Greater Cane Rat *Thryonomys swinderianus*
1 Ankasa

Zebra Mouse *Lemniscomys sp.*
1 Atewa farmbush

African Savanna Hare *Lepus microtis*
1 east of Mole NP

Epauletted Fruit Bat *Epomops sp.*
1 Kalakpa (photo)

Peter's Lesser Epauletted Fruit Bat *Micropteropus pusillus*
Large numbers flying by when at the airport in Accra

Tomb Bat *Taphozous sp.*
1 Mole NP

Marsh Mongoose *Atilax paludinosus*
6 Kalakpa

Common Warthog *Phacochoerus africanus*
Ca 20 Mole NP

Red River Hog *Potamochoerus porcus*
Tracks seen Ankasa

Hartebeest *Alcelaphus buselaphus*
1 Mole NP

Oribi *Ourebia ourebi*
2 Mole NP

Bushbuck *Tragelaphus scriptus*
1 + 5 Mole NP

Red-flanked Duiker *Cephalophus rufilatus*
1 Kalakpa

Roan Antelope *Hippotragus equinus*
1 Mole NP

Waterbuck *Kobus ellipsiprymnus*
2 Mole NP

Kob *Kobus kob*
Ca 50 Mole NP and 3 + 15 Kalakpa

Reptile List Ghana 2011-01-26 – 2011-02-10

Senegal Chameleon *Chamaeleo senegalensis*

1 Kakum NP (most probably this species but difficult to separate from *Chamaeleo gracilis*)

Dwarf Crocodile *Osteolaemus tetraspis*

1 ad + 2 juv Ankasa

Nile Monitor *Varanus niloticus*

1 Mole NP

Gaboon Viper *Bitis gabonica*

1 recently killed by farmers Atewa farmbush

Western Bush Viper *Atheris chlorechis*

1 Bonkro