

Laem Pak Bia & Kaeng Krachan, Thailand

Januari 14 – 18. 2012

www.orientbirding.com



The land of the free...

Thailand upphör aldrig att överraska mig. Det låter så "turistiskt" att resa dit...så exploaterat...men det som fashinerar mig med detta land är friheten jag finner där. Det är lätt att resa runt på egen hand, utan att behöva förboka en massa arrangemang, bli en del av stora turistgrupper, skaffa tillstånd, guider eller inkvartering, vilket ofta är fallet om man vill besöka nationalparker etc., i andra länder i Asien. I Thailand går det fortfarande att hitta "sin egen vildmarksupplevelse", själv vandra runt i skogarna utan att riktigt veta vad man kommer att stöta på; upptäcka "sin egen" elefant-hjord, den Stora Näshornsfågels bo-hål, eller som nu senast, en Leopard som i maklig takt strosade fram 20 meter framför en.

Nästan årligen upptäcks nya -förmodligen häckande- fågelarter för landet. Murkrypare eller Beautiful Nuthatch på någon bergstopp i norr, Burmesse Yuhina i väst eller Storm's Stork i syd...för att inte tala om vinterbesökare eller tillfälliga gäster...Nya viktiga fågel-lokaler upptäcks fortfarande, det var inte så länge sedan de övervintrande Skedsnäpporna i Pak Thale eller de 40-50,000 Black Baza's som årligen under några dagar sträcker förbi Radar Hills utanför Prachuap Khiri Khan, var okända begrepp.

...man kan känna sig fri som en fågel här i detta land...

Laem Pak Bia...Skedsnäppor och sån't...

Jan. 14. Bengt Petersén och jag tog morgonflyget från Saigon (Airasia, ganska billigt)till Bangkok. Vi hade förbokad en Toyota Vigo Pick-up – ca. 300sek/dygn- som stod och väntade på oss vid flygplatsen...så det var bara att hoppa in och köra iväg ner mot Laem Pak Bia...

Vi stannade till vid Nong Blah Lai på vägen, för att spana av stubb-åkrarna i hopp om att få se lite örn. Det övervintrar årligen ca. 10-15 Greater Spotted Eagles, Stepp Eagles & Imperial Eagles här. Ibland dyker det upp Booted Eagles och Himalayan Griffons. Denna eftermiddag var det tyvärr ganska lugnt på örn-fronten, ovan risfälten. Vi hittade en **Imperial Eagle** sittande i ett träd. En hona **Pied Harrier** flög förbi, 3 **Eastern March Harriers** likaså. 5 **Black-eared Kites** jagade tillsammans med 7-8 **Brahmany Kites** och 5-6 **White-shouldered Kites** över fälten.

Vi körde runt i området för att försöka hitta örnarna...de var dock bortflugna denna gång...vi såg emellertid 2 **Black-headed Ibises** flygande förbi, en **Bronze-winged Jacana** i ett dike, lite överraskande, en **Göktyta** sittande i en buske, samt ett par flockar förbiflygande **Rödstrupiga Piplärkor**. Efter en dum felkörning i kvälls-mörkret, anlände vi till vår trevliga resort i Hat Chao Samran, precis vid havs-stranden.

Jan. 15. Nu börjar allvaret...man kan ju inte åka hit utan att lämna området med en Skedsnäppa kryssad i listan..., så vi begav oss till Pak Thale i soluppgången...innan övriga skådare hittat hit...



Det fanns 5 Skedsnäppor som övervintrader i Laem Pak Bia i år. Evt. fanns det ytterligare 2 där sporadiskt. Vi såg 2 av dem denna gång...

Det fanns ovanligt många **Smalnäbbade Simsnäppor**, 5 st., i saltammarna, tillsammans med de 2 **Skedsnäpporna** vi såg.



Smalnäbbad Simsnäppa



Rödalsad Snäppa



Myrsnäppa

Andra vadare vi såg under besöket ibland salt-dammarna i Laem Pak Bia var 25 **Skärfläckor**, en del **Sibiriska Tundrapipare**, **Kustpipare** (vanligare än Sibirisk), flockar av varierande storlek (10-300) **Mongol & Ökenpipare**, **Svartbent Strandpipare** *C.a. alexandrinus*, **Mindre Strandpipare** (antar det är *C.d. curonicus*), 6 **Småspovar**, flockar med 20-300 **Storspovar** *N.a. orientalis*, **Drillsnäppor**, **Grönbenor**, några **Skogssnäppor**, **Rödbenor**, **Svartsnäppor** (ganska vanlig). Vi hittade även några större flockar, upp mot 1-200-flockor, **Great Knot (kolymasnäppor)** som faktiskt verkade vanligare än de mindre flockar med **Kustsnäppor** vi också träffade på. Det verkar som om flockarna med **Rödspov** och **Myrspov** varierar mellan besökstillfällena, ibland är den ena arten vanligare, ibland den andra. Denna gång var Rödspov i majoritet med flera flockar på 50-200.



3 häger-arter, Ägrett, Silkes & Mellanhäger

Styltlöpare tillsammans med en Rödspov.

Efter lunch hyrde vi en liten båt och begav oss ut till sandrevlarna utanför Laem Pak Bia fiskeby för att leta rätt på **Malaysian Plover** och den omdiskuterade "White-faced Plover". Den har nu hamnat som en ras av Svartbent Strandpipare *C.a. dealbatus*...men om jag förstår Philip Round rätt – som jag träffade här i Laem Pak Bia ett par veckor senare – har inte sista ordet sagts än, ang. denna Strandpipare...



Dammsnäppa

En trädklättrande fisk, Slamkryparen

White-faced Plover

Vi hittade även en **Chinese Egret** vid kanalmyrningen. Små flockar av **Greater & Lesser Crested Terns** stod ibland **Små & Fisktärnorna** ute på sandbankarna. Vi hann även med ett besök till "the Royal Project". Många av dammarna var tillfälligt torrlagda, men vi såg bl.a. **Painted Stork**, **Slaty-breasted Rail** & **Ruddy-breasted Crake** här.

Under senare delen av eftermiddagen begav vi oss till Kaeng Krachan och tog in på ett av de små lodgerna med Foto gömslen precis utanför park gränsen.



Ägretthäger




Chinese Egret



Silkeshäger



Adult Natthäger



Juvenil Natthäger



Painted Stork



Red-wattled Lapwing



Långtå Snäppa



Sibirisk Tundraipare

Jan. 16. Uppre före gryningen. Körde in i parken för att sedan slå upp våra tält vid bang Krang Camp...

Möte med en Leopard. Kaeng Krachan.

Tillbringade resten av dagen med att vandra utefter vägen västerut . En **Bar-backed & flera Scaly-breasted Partridges** spelade runt campen. I de höga träden före den första bäck-övergången hade 1000-tals bin byggd flera meterhöga bon högt upp i kronorna. ...det var fest för flera små grupper av **Chestnut-headed Bee-eaters**. Efter att ha studerat fenomenet ett tag, upptäckte vi en **Blue-bearded Bee-eater**, som även den hade ett dukat bord. Efter vi vadat över första bäck-övergången satt en **Orange-headed Trogon** fint vid vägkanten. Även en **Silver-breasted Broadbill** förgyllde vår vandring med sin närvaro. Precis vid andra bäck-övergången hörde vi **Slaty-backed Woodpeckers** märkliga läte – låter inte alls som en hackspett - vi såg sammanlagt 3-4 stycken. 50 meter längre ner hördes **Southern Brown Hornbills** karaktäristiska läte. Snart kom 2 stycken flygande och satte sig fint i ett träd. Ett flertal **Grey Peacock—Pheasants** hördes. Vi fick tyvärr inte se någon denna gång. Plötsligt blev vi nästan omringade av en flock med 10-15 **Crested Jay's** på väg ner till bäcken för att bada och dricka vatten. Det är inte ofta man får se denna fågel med sin spektakulösa tofs! Området hade även invaderats av den färggranna **Common Green Magpie**. Vi såg totalt över 20 stycken. Högt i ett dött träd satt en pytteliten **Black-tighted Falconet**. En **Blue Pitta** skrämdes upp vid den sedvanliga stigen.



Black Drongo



Brown Shrike



Dusky Langur

Kvällen tillbringade vi med att lyssna på ugglor, främst då **White-fronted Scops Owl**...och, ja, efter att ha använt playback under en tid, svarade den faktiskt några ggr. Den satt i skogen mellan den gamla och den nya campingen i Bang Krang. Andra ugglor vi hörde under kvällen var; **Mountain Scops Owl**, **Collared Scops Owl**, **Asian Barred Owlet**, **Collared Owlet** och **Asian Bay Owl**. Även **Great-eared Nightjar** hördes under kvällen.

Jan. 17. I gryningen tog vi oss upp till Panueng Tung; såg de sedvanliga arterna där; **Long-tailed Broadbill**, **Grey Tree-pie**, **Ratchet-tailed treepie**, **White-browed Scimitar-Babbler**, **Black-throated Laughingthrush**, **Collared Babbler**, **Great Barbet**, **Moustached Barbet**, **Great Hornbill**, **Wedge-tailed Green pigeon**, **Violet Cuckoo** etc.

Men, fåglarna till trots...det var det som hände senare på eftermiddagen, på väg till våra tält, som helt och hållet överglänste allt vi tidigare upplevt i Kaeng Krachan...

...det var Bengt P. som först såg den..
- han fattade nog inte först vad det var- trots
att den majestätiskt, sakta strosade fram
i full vy, endast ca. 20 meter framför oss!
Vi följde efter Leoparden under kanske
½ minut – tiden står liksom still vid ett
tillfälle som detta och det är svårt att ha
ett exakt tidsbegrepp – Inte en enda gång
vände den på huvudet, eller på något
annat sätt nedlät sig inte denne stolte Regn-
skogens Arv-Prins att bekräfta vår när-
varo – vem bryr sig om stinkande
osmakliga människobarn –
Plötsligt vände den, ställde sig på tvären
och BLOCKERADE den lilla skogsvägen
under några korta sekunder. Leoparden
såg nästan ut som en muskulös tävlings-
hingst där den stod 15-20 meter
framför oss...fortfarande utan att bekräfta
vår närvaro med ett enda ögonkast...för att
sedan sakta glida in i det stora gröna...!
Bengt P och jag tittade på varandra, sedan
tillbaka mot buskaget som precis uppslukat
leoparden endast 15 – 20 meter framför oss. Sedan glodde vi åter tvivlande på varandra...hade detta
som precis inträffat verkligen hänt? Det verkade nästan överkligt...



20 minuter efter denna händelse, kom vi fram till den lilla skogs-stigen där jag föregående dag sett en Blue Pitta. Bengt P hade missat den, så vi beslöt oss för att vandra in på stigen och ge fågeln ännu en chans. Ungefär 500 meter in, satte jag mig på en omkullvält trädstam och började plocka fram bandspelare och högtalare. Bengt, som stod vid min sida, tappade mig plötsligt försiktigt på axeln och viskade "jag tror det ligger en orm bakom dig". Jag vände mig om, kunde inte se ordentligt i dunklet ibland de nedfallna löven...lyfte kikaren och såg först ½ meter...sedan 1 m...1½ m...2 m...2½ meter lång

orm i kikaren...när jag nådde fram till huvudet, som nu var lyft 20-30 cm ovan marken, såg jag 2 stora mörka ögon som intensivt stirrade på mig! Inget tvivel om saken, vi hade en jätte till Kungskobra bara 5 meter ifrån oss!!!



Jag tog för givet att nu då ormen blivit medveten om att den upptäckts, skulle den sakta men säkert glida iväg i mörkret...men så var inte fallet! Istället började den mycket sakta och försiktigt att ringla rakt emot oss!!! När den var drygt 3 meter bort beslöt sig Bengt P för att retirera. Jag stampade kraftigt i marken i tron att vibrationerna skulle skrämja iväg kobran...den stannade till ett kort ögonblick, vek av någon meter åt höger...innan den åter satte ögonen på mig och fortsatte att sakta avancera rakt mot mig...mycket snabbt rafsade jag ihop mina bandspelare etc ... och tog samma väg som Bengt P... Väl tillbaka på den lilla skogsvägen, behövde vi inte säga mycket åt varandra...vi nickade bara och sa, ”nä, nu är det inte mycket mer skogen har att erbjuda, dags att packa ihop tälten och sticka ner från berget och ta en kall öl!” Jag tänker fortfarande tillbaka på denna händelse och undrar; attackerade ormen verkligen, eller var den bara nyfiken?



Från föregående sida. Vänster till höger; Green-eared Barbet. Tickell's Blue Flycatcher hane och hona.

Jan. 18. Vi tillbringade morgontimmarna i det foto gömsle som vår lodge satt upp på tomten innan det blev dags att återvända till Bangkok.



Bar-backed Partridge



Red Jungfowl



Kalij Pheasant – tupp



Kalij Pheasant - höna

