

MALAWI

5-25 November 2012



Inledning

(omslagsbild: White-backed Night Heron)

De som är intresserade av att i Afrika skåda storvilt och fågel åker främst till Öst- eller Sydafrika. Men för att få en bra fågellista i Afrika är det också nödvändigt att besöka det Zambesiska bältet som sträcker sig från Angola via Zimbabwe, Zambia, Södra Tanzania och Malawi till Mozambique. Här finns bl.a arter som är knutna till de speciella skogstyperna Miombo och Mopane. Ett behändigt, fredligt och vänligt land, med bra infrastruktur och beläget centralt i bältet är Malawi som dessutom hyser en mängd intressanta höghöjdsarter, framför allt i Nyika National Park på Nyikaplatån i norr samt på ett antal höga, isolerade berg och plåtår i söder. Att landet sedan har en mycket däggdjurs- och fågelrik nationalpark, Liwonde NP i söder, samt att närmaste landvägen till South Luangwa National Park, säkert en av kontinentens fem bästa storviltparker, utgår från Malawis huvudstad Lilongwe, gör inte resmålet sämre.

Delvis inspirerad av familjen Djerfs resa till Malawi i november 2011 tog jag därför kontakt med mina vänner på Birding Africa i Kapstaden, och bad dem att komma med ett förslag på en drygt två veckor lång skådarresa i Malawi. Så småningom lade jag också ett paket om fyra dagar i South Luangwa till uppdraget samt samlade ihop en grupp om sju personer - lagom för en stor safarijeep med förare. Med i gruppen var Björn Christensson, Nacka, som nu jämte jag själv startade omfattande förberedelser för resan.

Till en början med var beskedet att vi inte kunde få med den fågelkunnige chauffören/guiden Ben Mwapeyah som Djerfarna hade haft, men bara två veckor före avresan kom ett glädjade mail från Marje på Birding Africa som berättade att de till slut lyckats få loss Ben. Stor glädje, och alls inte utan orsak som det senare skulle visa sig.

Stig Holmstedt

Rapporten är författad av Stig Holmstedt. Layout och samtliga bilder av Björn Christensson



Southern Carmine Bee-eater

Deltagare

Björn Christenson, Nacka. Arrangör
Hans Elleby, Spånga
Stig Holmstedt, Gysinge. Arrangör.
Carl Jyker, Göteborg
Hans Lövgren, Bromma
Gunilla Olsson, Bromma
Stefan Thorsell, Solstadström

Chaufför/guide : Ben Mwapeyah, Lilongwe, Malawi



Från vänster: Gunilla, Carl, Hans L, Björn, Stefan och Stig

Program

Måndag den 5 november	Avresa Arlanda kl. 21.00
Tisdag den 6 november	Ankomst Addis Ababa kl. 06.40, avresa Addis Ababa kl. 09.30, Ankomst Lilongwe kl. 12.25. Transfer till vår lodge, eftermiddagsskådning i Lilongwe Nature Sanctuary.
Onsdag den 7 november	Start från hotellet kl 08.30. Framme ca kl. 15 vid Thornicroft Lodge, South Luangwa National Park. Game drive i nationalparken kl. 16-20.
Torsdag den 8 november	Förmiddags (05-09) - och eftermiddagsturer (16-20) i nationalparken.


Fredag den 9 november	Förmiddags (05-11) - och eftermiddagsturer (16-20) i nationalparken.
Lördag den 10 november	Start för återfärd på morgonen till Lilongwe. Ankomst dit kl 15.
Söndag den 11 november	Start kl. 06, ankomst till Dzalanyama Forest Reserve ca kl 08. Skådning där hela dagen.
Måndag den 12 november	Hela dagen i Dzalanyama FR.
Tisdag den 13 november	Tidig start efter kort morgonskådning. Färd till odge på Viphya Plateau med ankomst på em. Skådning där fram till skymningen.
Onsdag den 14 november	Förmiddagskådning kring lodgen. Därefter till avfärd till Rumphu.
Torsdag den 15 november	Tidig start med morgonskådning kring Kawiya Gate i norra delen av Vwaza Marsh Wildlife Reserve. Därefter vidare till Nyika National Park. Övernattning i Chelinda self-catering cottages.
Fredag den 16 november	Hela dagen i Nyika National Park.
Lördag den 17 november	Hela dagen i Nyika National Park. Mörkertur kl. 18-21.
Söndag den 18 november	Avresa på morgonen men några skådarstopp i nationalparken. Därefter via Mzuzi och skogslokal till lodge vid Lake Malawi.
Måndag den 19 november	Morgontur till skogslokalen med East Coast Akalat. Därefter lång bilfärd söderut till Zomba Plateau.
Tisdag den 20 november.	Hela dagen på Zomba Plateau.
Onsdag den 21 november	Tidig morgonskådning på Zomba Plateau. Därefter förflyttning till Liwonde National Park. Eftermiddags- och kvällstur där. Övernattning i Mvuu Camp.
Torsdag den 22 november	Hela dagen i Liwonde National Park.
Fredag den 23 november	Hela dagen i Liwonde National Park
Lördag den 24 november	Kort morgonskådning kring Mvuu Camp. Därefter ca fem timmars resa till flygplatsen i Lilongwe med ankomst dit kl 13.00. Avfärd med flyg kl. 15.35. Ankomst till Addis Ababa kl 20.25. Avresa därifrån kl. 23.50
Söndag den 25 november	Ankomst till Stockholm/Arlanda kl. 06.30.

Dagbok

6 november Vi hade fått en bra flygförbindelse med sen kvällsstart från Stockholm och minimalt stopp i Addis Ababa, men resan tog ändå ca 15 timmar och var inte särskilt bekväm eftersom Ethiopian uppenbarligen snålat in på knäutrymmet sedan jag senast flög med dem. Vid stoppet i Addis spanade vi bl.a. in *Hooded Vulture*, *Steppe Eagle*, *Speckled Pigeon*, *White-collared* och *Dusky Turtle Dove*, *Cape Rook*, *Tacazze Sunbird* samt *Northern Grey-headed Sparrow*.

I Lilongwe väntade vår förare/guide Ben på flygplatsen. I närheten av denna såg vi en stor flock *Abdim's Storks* kretsa. Efter en kort inchecking på en trevlig lodge, inhägnad och välbevakad i ett lummigt förstadsområde i Lilongwe, begav vi oss ut på några timmars skådning i Lilongwe Nature Sanctuary, beläget tämligen mitt i den i och för sig ganska glesa staden. Reservatet är ett ca 150 hektar stort skogsområde, genomrunnet av en bäck. Det första vi hörde här var ropande *Schalow's Turacos* och några av oss fick också en skymt av en av dem. Ganska snart hittades också en annan intressant art - två ex av *Peter's Twinspot* i ett litet buskage nära stigen (därmed hade jag nu fått se alla Africas läckra små Twinspots utom Dybowski's som jag oturligt nog missade i Kamerun 2009). I övrigt gav vandringen bl.a. *Green-backed Heron*, *African Black Duck* (endast sedd av Hans som gick i förväg), *Tambourine Dove*, *Burchell's Coucal*, *Green Woodhoopoe*, *Malachite*, *Brown-hooded* och *Pied Kingfisher*, *Black-collared Barbet*, *Golden-tailed Woodpecker*, *Mountain Wagtail*, *Yellow-breasted Apalis*, *African Paradise Flycatcher* samt en koloni av *Village Weavers* (en art som vi konstigt nog inte återsåg på resan). I skymningen kom plötsligt uppemot 50 *Amur Falcons* och ca 100 *White-rumped Swifts* förbidragande.

7 november Flera ägnade morgonen åt att skåda kring lodgen och noterade då bl.a. *Schalow's Turaco*, *Red-chested Cuckoo*, *African Hoopoe*, *Eastern Black-headed Oriole*, *Arrow-marked Babbler*, *White-browed Robin-chat*, *Grey-headed Bush-Shrike*, *Variable Sunbird* samt *Blue Waxbill*.



Schalow's Turaco

Med en inhyrd minibuss (vår safarijeep hade byggts om i Tanzania och hade ännu ej levererats) begav vi oss nu västerut mot Luangwa Valley NP i Zambia. Vägen på Malawisiden var bra, men landskapet tätbebyggt och ur natursynpunkt i stort sett förött. I Zambia blev det mindre folk och mer skog (Miombo), men inte någonstans såg vi särskilt mycket fågel. Egentligen bara någon enstaka *Hamerkop*, *Black-headed Heron*, *Abdim's Stork* och *African Harrier-hawk*. Vid gränsen tog särskilt proceduren med Gula febern-certifikaten lång tid och här hann några av oss med att få se en *Little Sparrowhawk* som drog förbi med ett byte. Vi bytte nu buss (till en likadan) och fortsatte vår färd. Tyvärr pågick ett stort vägbygge i många mil och vår färd på de provisoriska sträckorna gick i snigelfart. Vid ett flygfält såg vi en av resans få *Crowned Lapwings* och härifrån blev vägen bra de återstående två milen fram till vårt mål, Thornicroft Lodge vid Luangwa-floden. Floden hade så sakta börjat fyllas med vatten av de första regnen någon vecka tidigare efter den långa torrtiden. Vi hann med att

beskåda mängder av *hippos* samt ett ex. av vardera *African Spoonbill* och *Yellow-billed Stork* plus en *Three-banded Plover* och två *White-headed Lapwings* innan det var dags att ge sig ut på resans första game drive. Den varade i fyra timmar, från kl 16 till 20, och gav alltså både dag- och nattaktiva djur. Eftersom det hade regnat en del veckan innan hade de stora däggdjuren börjat dra sig inåt parken, utanför den relativt lilla del som normalt är tillgängliga från lodgerna. Vi såg dock gott om *Common Baboons*, *Vervet Monkeys*, *Impalas* och *Pukus*, ca 20 *Elephants*, sex *Plains Zebras*, två *Common Warthogs*, två *Thornicroft's Giraffe* (en ras som bara finns här), två *Bushbucks* och tre *Waterbucks*. Ett synnerligen lustigt djur, litet relativt sett, men jättestort för att vara en näbbmus var en *Elephant Shrew*.



Elephant Shrew

När det blivit mörkt hittade vi i strålkastarskenet två *Thick-tailed Galagos*, en *African Civet*, två *Large-spotted Genets*, två *Spotted Hyenas* samt en *Square-tailed Nightjar*. En sakta framringlande *Mozambique Spitting Cobra* vållade skräckblandad förtjusning. Precis innan vi skulle köra hemåt vände vår chaufför och körde in ca 20 meter i terrängen till en annan bil som stod uppställd där. Och framför den låg två unga *leoparder*! Den ena sov (!), medan den andra i lugn och ro kalasade på ett stycke kött. I bakgrunden skymtade ett tredje djur, sannolikt honan. Stor glädje, inte minst från det svensk-norska paret i vår bil som hade ägnat fem kvällsturer och ännu inte fått se ett enda av

de kattdjur som var den främsta orsaken till deras besök. Annars skall Luangwa Valley hysa den kanske tätaste stammen av leopard i Afrika och världen.



Leopard

Medan det var ljus såg vi naturligtvis också en hel del fågel. Karaktärsarter var *Lilac-breasted Roller*, *Southern Carmine Bee-eater*, *Meve's Long-tailed Starling*, *White-browed Sparrow-weaver* och *Red-billed Quelea*. Sedan noterade vi också bl.a *Marabou Stork*, *White-headed Vulture*, *Western Banded Snake Eagle*, *Red-necked Spurrow*, *Swainson's Francolin*, *Water Thick-knee*, *Lillian's Lovebird*, *Grey Go-away-bird*, *Southern Red-billed* och *Crowned Hornbill* samt *Red-billed Oxpecker*.

8 november Vi körde två game-drives, kl 06-10 samt 16-20, i ett fordon som vi helt disponerade för oss själva, vilket gav en mycket större möjlighet att kunna stanna för fåglar. Mitt på dagen gjorde vi också en vandring i lodgens omgivningar.

Under bron över Luangwafloden verkar det häcka mycket seglare och vi konstaterade alla tre vitgumpade arterna där- *Little*, *White-rumped* och *Horus Swift*.

Parken skall vara rik på rovfåglar, särskilt gamar, men dessa senare verkade att i huvudsak ha dragit inåt landet med de stora däggdjuren. Vi såg i alla fall fyra *Lappet-faced* och två *White-backed Vultures* och av övriga rovfåglar bl.a de nya för resan

African Fish Eagle, Bateleur, Tawny Eagle, African Cuckoo Hawk och Eurasian Hobby. Av övriga drygt 50 resnya fågelarter kan man främst nämna *African Darter, Yellow-billed Egret, Saddle-billed Stork* (2 +2 ex; en av de senare hade en stor show när den försökte sätta i sig en rejäl ål), *Grey-crowned Crane* (sex), *Spotted Thick-knee, African Skimmer* (1+2), *Meyer's Parrot, Purple-crested Turaco, Jacobin Cuckoo, Swallow-tailed, Little och White-fronted Bee-eater, Southern Ground Hornbill* (åtta), *Bennet's Woodpecker, White-throated Swallow* (resans enda), *Terrestrial Brownbul, Yellow-bellied Greenbul, Leseer Grey Shrike, Orange-breasted Bush- Shrike och Wattled Starling.*



Saddle-billed Stork

På morgonturen hade vi en dråplig episod med *elefanter*. Nära vägen och parallellt med denna upptäckte vi fyra gamla elefanthannar som i maklig takt förflyttade sig i kolonn. Vid ett stort mangoträd låg massor av nedfallen frukt och när de första i raden hade upptäckt detta och började kalasa satte den sista, som låg lite efter, bra fart och började springa för att också få sin

del av godsakerna. Det såg väldigt roligt och nästan mänskligt ut.

På kvällsturen fick vi till slut se ett *lejon* - det var en stor hona som kom lunkande mot oss i mörkret när vi körde ute i terrängen. Tyvärr hade hon förlorat svansen, antagligen i ett slagsmål med andra lejon.

9 november Denna dag skulle vi egentligen ha gjort en heldagstur till de mer avlägsna delarna av parken, men tidigare sönderregnade och översvämmade vägar satte stopp för detta. I stället fick vi första kvällens gamedrive gratis samt också en förlängning av förmiddagens utfärd med två timmar. Nya arter för resan blev *Brown Snake Eagle, Lizard Buzzard* (vid bo) , *European Honey Buzzard, Rock Kestrel, Lesser Kestrel, Green Sandpiper, Black Cuckoo, Giant Kingfisher, Grey-headed Kingfisher, Brown-throated Martin, Wire-tailed Swallow, Red-capped Robin-Chat* (Hans), *Southern Black Flycatcher, Chinspot Batis, Retz's Helmetshrike* samt *Yellow-billed Oxpecker*. Nya däggdjur var en *African Buffalo* samt två *Greater Kudus*. Dagens höjdpunkt var dock en ung *leopardhane* som rofyllt låg och slickade sig i vägkanten, helt ointresserad av oss. För att ytterligare markera detta lade han sig efter ca tio minuter lättjefullt på sidan, sträckte på sig och föreföll försjunka i en tupplur. Här var modeordet coolt verkligen befogat!

10 november Denna dag gällde i huvudsak transport tillbaka till Lilongwe, men några av oss gjorde först en kortare morgontur till det lilla vattendraget vid vägen från lodgen och lyckades då till sist, bland alla *Red-billed Firefinches*, även hitta en *Jamesson's Firefinch*. En *Willow Warbler* sjöng invid lodgen och gav ljuva minnesbilder av skir majgrönska i Sverige. Längs vägen var en ung *Bateleur* nästan det enda av intresse. Vid vår lodge landade en *Peregrine Falcon* i en hög radiomast samtidigt som två *Amur Falcons* flög förbi.

11 november Vi startade redan kl. 05.30 från lodgen för att komma till Dzalanyama Forest Reserve så tidigt som möjligt, men då vägen i huvudsak var ganska dålig tog det över två timmar. Vägobsarna, var som vanligt ganska få, men Ben hittade två *Fisher's Sparrowlarks* åt oss. Inne i reservatet började vi med att kliva uppför en sluttning norr om vägen. Målarten var *Boulder Chat*, men Ben gav oss inte alltför stora förhoppningar - arten hade lidit mycket av bränningar av skog i sluttningarna och dragit sig tillbaka till högre höjder. Detta stämde dock inte här - efter mindre än 20 minuter fick vi god och långvarig kontakt med ett par *Boulder Chats*, en av resans bästa arter, som i huvudsak förekommer i Zimbabwe (dit man ju inte åker frivilligt) samt i ett litet område på gränsen mellan Malawi och Mozambique, som bl.a omfattar Dzalanyama.




Boulder Chat

Andra arter i sluttningen var *Spotted Creeper*, *Familiar Chat* (som inte alls var så familjär i Malawi - vi såg bara tre ex under hela resan) samt *African Golden Oriole*.

Under vår fortsatta färd i reservatet såg vi vår första *Souza's Shrike*, en av de många Miombospecialiteter som vi var på jakt efter.

När vi anlände till den enkla men trivsamma lodgen träffade vi ett australiensiskt fågelskådargång som hade varit på platsen några dagar (och som var orsaken till att vi sistliden natt fått bo i Lilongwe). Just när de skulle åka upptäckte

vi tre *Pale-billed Hornbills*, också de Miombospecialiteter, som vi varskodde dem om. Det visade sig då att de inte sett några sådana under hela sin vistelse i området. Ganska omgående gav vi oss ut för att skåda. Vi tog vägen över en rucklig träbro, där vi alla passagerare fick stiga ut och gå, men begav oss strax därefter in i skogen i jakt på ett birdparty. Det innehöll *White-backed Cucko-shrikes*, *Rufous-bellied Tits*, *Spotted Creepers*, *Yellow-bellied Hyliotas*, *Yellow-bellied Eremomelas*, *Kurrichane Thrushes*, *Violet-backed Starlings* och *Yellow-throated Petronias*. Stefan såg en *Shelley's Sunbird*.



Spotted Creeper

Vi begav oss nu upp mot en kulle, som alla andra sådana klädd med stora granitblock. Här noterade vi bl.a en *Lesser Honeyguide* samt en vacker hanne av *Red-headed Weaver*.

En eftermiddagstur till några odlingar i den bebodda delen av reservatet blev mycket fågelrik med bl.a. *Emerald Cuckoo*, *Yellow-rumped Tinkerbird*, *Scaly-throated Honeyguide*, ett par *Green-backed Woodpeckers*, *Brubru*, *Amethyst Sunbird*, *Orange-winged Pytilia*, *Southern Citril* och *Cabani's Bunting*. *Eastern Saw-wings* och *White-necked Ravens* syntes i luften.

Personalen i lodgen lagade en utomordentlig middag på de råvaror som Ben fört med sig.



Rufous-bellied Tit

12 november Dagen tillbringades med vandringar i tre pass - ett tidigt på morgonen, före frukost, ett sen morgonförmiddag, efter frukost, samt ett på eftermiddagen.

Den tidiga morgonvandringen föregicks av en bilfärd längs vägen söderut mot vattenfallet. Där en dambo (våtmark) korsar vägen gick vi in mot väster längs våtmarkens södra sida. Två *Grey-headed Parrots* flög över och ganska omgående stötte vi på en livligt sjungande *White-browed Scrub Robin* och ett bebott bo av *Black Sparrow-Hawk*. Vi vek in mot en stenig sluttning och fann där bl.a *Mocking Cliff Chat* och *Böhm's Flycatcher*. På återvägen i våtmarkskanten noterades bl.a *Miombo Tit*, *Grey-Olive Greenbul* och den vackra *Anchieta's Sunbird*. Ute vid vägen hördes och flög snabbt förbi en *Thick-billed Cuckoo*, en ganska svårfunnen art i Afrika.

Vi begav oss nu ut i terrängen på dambons norra sida där vi bl.a. såg *Yellow-mantled Widowbirds* och *Red-backed Mannikins*. Tillbaka mot vägen gick vi genom skogen på jakt efter en gäckande *Miombo Scrub-Robin* och en likaledes gäckande hackspett. På tillbakavägen mot lodgen stötte vi på en stor flock *White-crested Helmetshrikes*.

Turen efter frukost blev förvånansvärt lyckad. Första stoppet, längs vägen mot parkens entré, gav visserligen absolut ingenting, men vid nästa stopp vimlade det plötsligt av fåglar - bl.a. *Miombo Scrub Robin*, *Miombo Double-collared Sunbird*

och *Green-capped Eremomela*. Och vandringen längs en led mot norr utefter en bergsida ganska nära entrén var också mycket givande med *African Cuckoo*, *Striped Pipit*, *Miombo Rock-Thrush* och *Stierlings Wren-warbler*.

Kvällsvandringen, som gick uppåt i riktning mot Mozambiques gräns, blev däremot skäligen mager med bara *Woodland Pipit* av större intresse. Orsaken var antagligen att miombon var både klenvuxen och mager i detta område.



Miombo Rock Thrush

13 november Vi tog en tidig morgonvandring före frukost längs den led som visat sig så givande under den sena morgonturen föregående dag. Och även nu var det bra. Nya arter för turen var *Miombospecialiteterna* *Red-capped Crombeck* samt *Southern Hyliota* och två andra resnya arter var de mer triviala *Striped Kingfisher* (fast den var ovanlig i Malawi) och *Pale Flycatcher*. Favoriter i repris blev *Striped Pipit*, *Miombo Tit*, *Spotted Creeper* (fyra ex!) samt *Stierling's Wren-warbler*.

Efter frukost packade vi ihop och tackade den vänliga och duktiga personalen på lodgen samt for iväg till Lilongwe. Det rådde stor dieselbrist i staden och det tog oss två timmar, varav en i kö på den enda station som hade sådant bränsle, att få full tank och kunna fortsätta mot norr. Denna jakt på diesel kom f.ö. att fortsätta under resten av resan.

Eftersom vi hade en ganska lång köretapp framför oss hade vi bara möjlighet att göra två korta stopp. Det första var i ett stycke

kvarlämnad Miombo där vi bl.a kryssade *Miombo Blue-eared Starling*. Det andra var vid en damm där det skulle finnas god chans på *Lesser Jacana*. En sådan hittade vi också tämligen enkelt. Därutöver såg vi ca 25 *Yellow-billed Ducks*, sex *Red-billed Teals*, 30 *Southern Pochards*, 50 *Red-knobbed Coots* samt en *Black-chested Harrier-Eagle*.



Lesser Jacana

Ett stycke längre bort längs vägen, uppe på den stora Viphya-platån, noterades en *African Marsh-Harrier* vid vägkanten. Strax därefter svängde vi in på en grusväg mot vår lodge. Landskapet var inte mycket att titta på - de forna grässlätterna hade på 1950-talet planterats med framför allt en sorts tall och stora hyggen växlade med bestånd av bränd eller av annan orsak död skog. Landskapet var helt enkelt trasigt. Kring lodgen, som var mycket fin och trevlig, såg det lite bättre ut och här var det väldigt mycket fågel. En snabb kvällstur gav bl.a de nya för resan *Red-chested Flufftail* (bara hörd, men på mycket nära håll), *Tree Pipit*, *Common Stonechat*, *Cinnamon Bracken Warbler*, *Little Rush Warbler*, *Bronze Sunbird* samt *Yellow-bellied* och *Common Waxbill*.

14 november Vi började med en morgontur i lodgens omgivning. Trots att det, som sagt, inte fanns mycket ursprunglig natur här så var både individ- och artrikedomen märkligt nog stor vad gäller fågel. Minst fyra ex av vardera *Eurasian* och *African Marsh Harrier* drog förbi från ett troligt övernattningsställe på

andra sidan dammen nedanför lodgen. Ovanför oss spelflög en *African Goshawk*. I lodgens trädgård fanns bl.a *Southern Mountain Greenbul*, *Forest Double-collared Sunbird* och märkligt nog - i utkanten- *Miombo Rock Thrush*. Bland alla *Eastern Saw-wing Swallows* nere vid våtmarken hittades också minst två *White-headed Saw-wings* samt ett dussin *Red-rumped Swallows*. Här fanns också Holub's *Golden Weaver*, *Bronze Mannikin*, *Bar-throated Apalis*, *Singing Cisticola* och *Anchieta's Tchagra* - den senare f.ö. min sista tchagra i Afrika.

På väg in mot tallskogen upptäcktes i vägkanten två *Peter's Twinspots* samt minst en *Jameson's Firefinch*. Den sista skall egentligen inte finnas här, men solklara bilder ger syn för sägen - röd översida, mörk näbb och svart bara på undergumpen. Och i själva tallskogen hittades en spelande *African Broadbill* samt sågs också en *White-starred Robin* mycket fint.



African Broadbill

Men var fanns Bertram's *Weaver*, en av platsens specialiteter? Ben rådde oss att vänta i trädgården så skulle de dyka upp så småningom. När så inte skedde på ett bra tag gick Calle och jag så småningom längs en stig parallellt med ett öppet område åt sydost. Här upptäcktes ett antal fåglar av olika arter på själva stigen - det skulle visa sig den hårda vägen att de var här och kalasade på ett myrtag. Det fanns Holub's *Golden Weavers*, *Southern Mountain Greenbuls*, *White-eyed Slaty Flycatchers* samt - just det - två fina hannar av

Bertram's Weaver. Övriga tillkallades snabbt och lyckan blev fullständig. I närheten sjöng en *Mountain Yellow Warbler* intensivt.

Efter dessa frosserier smakade den goda lunchen om möjligt ännu bättre innan vi gav oss iväg vidare mot norr för att sent på eftermiddagen nå vår lodge strax utanför staden Rumphii. Stället var egentligen ett jättestort hem för föräldralösa barn, men hade även några chalets för gäster.



Cut throat Finch


15 november På morgonen noterades *Cut throat Finch*, *Orange-winged Pytilia* samt *Cinnamon -breasted Bunting* vid en liten vattensamling utanför lodgens restaurang. Vi startade tidigt för att hinna skåda kring Kawiya Gate till Vwaza Marsh Wildlife Reserve. På vägen sågs resans första och enda *Black-shouldered Kites*, två exemplar, samt en *Black chested Snake Eagle*. Framme vid vaktlägret vid Kawiya gate möttes vi av en småvuxen ranger som var mycket hjärtlig och glad. Han hängde sin bössa, som vanligt en M16-amerikanska arméns standardvapen, på axeln och ledde oss norrut längs det nybyggda elstängslet (byggt för att hålla ute de talrika elefanterna i reservatet) i syfte att hitta den ena av områdets specialiteter, Chestnut-backed Sparrow-Weaver. Tyvärr var det antagligen för sent på dagen - de lär vid denna årstid rasta här tidigt på morgonen på vägen mellan övernattningsplatsen i Wvaza Marsh och de höga kringliggande bergen. Vi tog oss istället in i reservatet, följde ett kort stycke en väg täckt av elefantspillning och drog sedan in i ganskatät och lågvuxen Miombo.

En *Crested Barbet* upptäcktes, men inte så mycket mer förrän vi kom ut i ett nästan park artat område med hög, gles och mycket vacker Miombo. Här hände allt på nästan en gång. Två *White-winged Babbling Starlings*, denna ytterst märkliga och svårtillgängliga fågel och dagens andra målart, upptäcktes på marken. De var ganska skygga, men vi fick ändå bra obsar på dem.



White-winged Babbling Starling

Så upptäckte Björn en snabbt förbiflygande *Raquet-tailed Roller* och när vi var klara med starna började vi leta efter den. Under letandet hittade Calle en *Verraux's Eagle Owl* som satt fint och öppet ca 10 meter upp i ett högt träd. Tyvärr drog den iväg innan alla fick se den bra. En stund därefter återupptäcktes först en, sedan minst tre *Raquet-tailed Rollers*, och gav oss till slut briljanta observationer och bilder. De jagade varandra, spel flög och väsnades så där i största allmänhet.



Racket-tailed Roller

Och mitt i allt detta stötte vi en fullkomligt bisarr *Pennant-winged Nightjar* som med

sina gungande vingslag och meterlånga förlängda armpennor flög ett 50-tal meter för att landa igen. Vi visste nu inte vart vi skulle titta, men fick i alla fall så småningom fina obsar även av den märkliga nattskärren. De gångna tio minuterna var bland de häftigaste i mitt 55-åriga skådarliv....Omtumlade och fullkomligt nöjda drog vi oss tillbaka mot vaktlägret, tackade vår vänlige vakt och guide, och drog vidare mot Nyika-platån. På vägen sågs resans första *Broad-billed Roller*.



Pennant-winged Nightjar

Strax innanför grinden till Nyika National Park stannade vi för en kort stunds Miombo-skådning. Resans första *Klaas's Cuckoo* lockades fram och i övrigt såg vi bl.a. två *Miombo Scrub-Robins*. Under vägen in mot Celinda self-catering cottages, där vi skulle bo i tre nätter, stannade vi bl.a för en *Wahlbergs Eagle*, en *African Harrier-Hawk*, en trolig juv *Cuckoo-Hawk*, fyra ståtliga *Stanley's Bustards*, två *Klipspringers* samt noterade också bl.a. *African Olive Pigeon*, *Dusky Turtledove*, *Grassweld Pipit*, *Montane Widowbird*, *Yellow-crowned Canary* samt *Wailing* och *Singing Cisticola*. Över tio av de underbart vackra, men svårt utrotningshotade *Montane Blue Swallow* sågs också. Närmare lodgen var det gott om större däggdjur i form av *Roan Antelopes*, *Plains Zebras* och *Common Reedbucks*. Vid en kvällspromenad noterades *Cape Robin-Chat* och *Black-*

lored Cisticola. I dammen vid lodgen låg en *Little Grebe* och en *Red-knobbed Coot*.



Roan Antelop och Plains Zebras i Nyika NP

16 november Vi började med att fara till den lilla bergsregnskogen Chowo Forest som faktiskt

ligger på Zambiasidan - vägen till Chelinda ligger på en lång sträcka alldeles utmed gränsen. Skogen var trots sin litenhet full av fågel så vi ägnade i stort sett hela morgonen och förmiddagen åt att sakta gå runt längs den strövstig som finns här. Det var dock inte alltid så lätt att få syn på fåglarna. Så hörde vi exempelvis säkert tio *Olive-flanked Robin-Chats*, minst fyra *Moustached Green Tinkerbirds*, tre *Evergreen-forest Warblers* och en *Chapin's Apalis* utan att få synkontakt med en enda av dem. Genom hårt arbete fick vi däremot se en *Bar-tailed Trogon* (och höra fler), fem *African Hill Babblers*, två *White-chested Alethes*, fem *White-starred Robins* (de var både vackra, vanliga och lätta att se), tre *White-tailed Elminias*, sex *Malawi Batis*, två *Fülleborns's Boubos*, fem *Waller's Starlings* och fem *African White-eyes*. Av däggdjur syntes tre *Blue Monkeys*.



White-starred Robin

Det var en härlig tur och eftermiddagens, som bestod av en utflykt på grässlätterna, skulle också bli mycket fin. Här såg vi *Pallid Harrier*, *Augur Buzzard*, *Red-winged Francolin*, *Temminck's Courser*, *Rufous-naped Lark*, *Banded Martin* och *Churring Cisticola* samt av däggdjur 30 *Plains Zebras*, fem *Bushpigs*, 119 + (räknade i en hjord) *Common Elands*, 15 *Bushbucks*, 80+ *Roan Antelopes*, 30+ *Common Reedbucks*, två *Klipspringers* samt två *Side-striped Jackals*.

17 november Även hela denna dag tillbringades i Nyika National Park. Vi gick bl.a. två varv längs leden i Chowo Forest och adderade då till vår artlista framför allt minst två underbart vackra och efterlängtrade *Black-fronted Bush-shrikes* samt två inte fullt lika anslående *Sharpe's Greenbuls*. Dessutom en *Brown-headed Apalis*, liksom sin släkting *Chapin's* dock bara hörd. Vi fick däremot nu se några *Moustached Green Tinkerbirds* samt en *Red Duiker*.

Vid Chowo Rock såg vi tre *Hildebrandt's Francolins*, en *Lanner Falcon*, 50 + *Scarce Swifts*, två *Dark-capped Yellow Warblers* samt två *Malachite* och tre *Ludwig's Double-collared Sunbirds*. Var *Scarlet-tufted Sunbirds* har tagit vägen är en gåta - enligt Ben hade de inte setts på flera år här (men Birdquest nämner arten från sin tur hit 2011).

I övrigt under dagen såg vi den enda gamen på Nyika- en *White-backed*, och dessutom ännu en *Pallid Harrier* samt en

mörk pipit som nog många skulle ha kallat Jackson's som inte läst Nic Borrows sågning i nämnda Birdquestrapport av den officiella piplärsystematiken i Afrika.

Mellan kl. 18 och 21 gjorde vi en kvällstur i en särskild jeep med två lokala guider, mycket trevliga som alltid i detta land. Resultatet blev över förväntan med först och främst minst tio ugglor, oftast sittande på vägen eller flygande upp därifrån. Tre bestämdes till *Marsh Owl* och två till *Spotted Eagle Owls*, medan fem förblev obestämda. Kanske var det någon *African Grass Owl* med bland dem? Sedan såg vi också fem *Montane Nightjars*, en *Small Buttonquail* (mycket sällsynt häruppe), en *Wing-snapping Cisticola* samt två *Common Duikers* och en *Side-striped Jackal*. Tyvärr dock ingen leopard trots att arten skall ha en tät stam i Nyika.



Spotted Eagle Owl



Marsh Owl

18 november Nu lämnade vi Nyika för att sätta kosan söderut till Makuzi Beach vid Malawisjön. På vägen ut genom parken såg vi *Pallid Harrier*, *Augur Buzzard*, *Mosque Swallow* och *Red-collared Widowbird*. Vi stannade på det ställe där vi förgäves hade letat bl.a. *Brown Parisoma* på inresan några dagar tidigare. Det hade då varit dålig aktivitet generellt här, men nu var det helt annorlunda. Det första vi såg när vi nalkades dungen var en *African Pygmy Kingfisher* och sedan följde i tät följd *Yellow-fronted Tinkerbird*, *Brown Parisoma*, *Brown-headed Apalis* (nu äntligen sedd och därtill fint!), *Green-capped Eremomela*, *Stierling's Wren Warbler* samt *Bronze*, *Amethyst*, *Green-headed* och *Forest Double-collared Sunbird*, de senare alla i ett blommande träd.



African Pygmy Kingfisher

Ett Miombo stopp gav mindre, men dock *Pallid Honeyguide* och *Trilling Cisticola*. Strax före Makuzi Beach stannade vi vid den regnskogsrest invid en stor gummiödling som skulle hysa East Coast Akalat, men det var alldeles för sent på dagen och helt obefintlig aktivitet på fågel överhuvudtaget. Vi fortsatte därför tämligen snart ned till vår lodge och installerade oss där. Det var som väntat ett paradisiskt ställe vid en liten vik med kritvit strand och tät grönska omkring och den blå Malawisjön utanför. Efter att ha konstaterat att det i sjön och vid stranden fanns både *White-breasted* och *Reed Cormorant* samt *Green-backed Heron*

lånade jag och Hans snorkelutrustning och gav oss ut för att kika på några av sjöns 500 fiskarter, bl.a ett stort antal cyklider. Några av dem såg vi i alla fall. Sedan satt vi alla på barens veranda och med en GT i handen noterade jag bl.a tre *African Fish Eagles*, ca 20 *Grey-headed Gulls*, en *Giant Kingfisher* samt ett kvällsträck av minst 12 *Pied Kingfishers*, alla mot norr längs stranden. En koloni av *Yellow Weavers* låg alldeles bakom baren.



Malawisjön

19 november Vi hade idag en lång körsträcka framför oss och därtill osäkerhet om vi kunde få tag på tillräckligt med diesel så Ben ville iväg så fort som möjligt. Han föll dock till föga för vår bön att göra ett nytt försök på *East Coast Akalat* först. Vi åkte då till lokalen redan före frukost. Efter en god stund fick vi kontakt med en fågel av rätt art, men vid uppspelning flög den förbi oss och fortsatte att gäcka. Vi fick till slut ge upp försöken att se få den. I dess skog hördes även *Narina Trogon* och *African Broadbill* och vi såg tre *Little Greenbuls* samt - i gummiplantagen - en *Western Banded Snake Eagle* och en *Trumpeter Hornbill*.

Den långa resan mot Zomba i söder blev tämligen händelselös ornitologiskt, men vi fick tag på dålig diesel svart i en liten stad och därefter tappade motorn orken och vi fick nästan snigla oss fram. Nedanför Zomba utbröt dessutom resans första rejäla störtregn, med det blev dessbättre kortvarigt. Bilen var ockå inte värre därän än att vi kunde ta oss uppför berget till platån och det flotta hotellet där vi åt en storstilad middagsbuffé.

20 november Strax före gryningen ropade en *Spotted Eagle-Owl* alldeles utanför våra hotellrum. Senare på dagen upptäcktes sannolikt samma fågel i ett stort träd i hotellträdgården.

Dessförinnan hade vi dock hunnit med en mycket givande morgonvandring i de omväxlande och fågelrika miljöer som blandningen av ursprunglig och odlad skog erbjöd. *Livingstone's Turaco* hade här ersatt sin nära släkting *Schalow's* och var allmän. *White-eared Barbet*, *Square-tailed Drongo*, *Olive-headed Greenbul* samt *Yellow-throated* och *Black-headed Apalis* var också nya för resan. Så småningom nådde vi ett litet fiskodlingsområde i närheten av vilken vi hittade en annan fin resart - en ivrigt sjungande *Orange Thrush*. Huvudmålet här var annars *Thyolo Alethe* och vi ägnade mycket tid att försöka hitta denna raritet och förmodade skulkare. Vi hade nästan gett upp då någon uppmärksammade en medelstor trastlik fågel helt öppet på en stolpe och efter några vilda och felaktiga gissningar stod det klart - "Det är ju den!" Fågeln höll sig i en lång stund kring stolpen varifrån den gjorde utfall mot insekter på marken. Helt otroligt!



Thyolo Alethe

Eftersom vi under morgonturen inte hade hittat dagens andra målart, *White-winged Apalis*, begav vi oss efter lunch ned till Zombas botaniska trädgård. Och vi hann inte in många meter förrän vi fick kontakt med minst tre exemplar av denna art! Det blev lite nervöst ett tag när fåglarna drog

iväg utan att alla fått sett dem bra. Utrop om förbiflygande *Palm-nut Vulture* möttes av bryska uppmaningar om bättre focus på mållarten..... Till sist återvände i alla fall fåglarna och lät sig beskådas mycket fint halvhögt uppe i ett stort träd. I botaniska trädgården såg vi också bl.a ett par av *Black-backed Weaver* och efter väl många sunbird-honor slog det oss att de flesta av dessa var *Olive Sunbirds*, en art med en synnerligen färglös fjäderdräkt.



White-winged Apalis

21 november En morgonvandring i Dr Wilsons garden, strax invid botaniska trädgården, gav inget nytt, men väl en del favoriter i repris. Vi valde därför att ganska snart fortsätta mot Liwonde National Park, resans sista mål. Ungefär halvvägs stannade vi och gjorde en kortare vandring i Miomboskog. Uppspelning av Pearl-spotted Owlet vållade stor kalabalik och lockade mängder av småfågel, bland dem den för samtliga livsnya *Cinnamon-breasted Tit*. (som ungefär här ersätter den mer västliga *Rufous-bellied Tit*).

För att nå Mvuu Camp i Liwonde körde vi till en brygga vid Shire River och färjades därifrån över floden. Redan innan vi hunnit gå ombord dök det upp nya fåglar i form av *Böhm's Bee-eater*, *Collared Palm-Thrush* och *Greater Blue-eared Starling*. Floden var full av *flodhästar* och *nilkrokodiler* och flera elefanter stod i kantvegetationen.



Hippo

En stor flock African Open.billed Storks stod också på stranden I campen var det mycket fågelrikt med bl.a flera *Böhm's Bee-eaters* och många *Southern Brown-throated Weavers*, de senare riktiga "Camp robbers". Avspaning med tub av motsatt flodstrand gav snabbt tre resnya hägrar- *Goliath Heron*, *Little Egret* och *Black Heron*.

Efter en god lunch gav vi oss i sällskap med den duktige, trevlige och ambitiösa guiden Angel ut på en första game-drive, i huvudsak nedströms längs floden. Parken sjöd av både fågel och däggdjur. Av de senare fanns det framför allt mängder av *Impalas*, *Waterbucks*, *Hippos*, *Warthogs*, *Vervet Monkeys* och *Baboons* men vi räknade också in ca 30 *elefanter*, 15 *Greater Kudus* och tio *Sable Antelopes*, dessa två sistnämnda enligt min mening de stiligaste antiloperna i Afrika.

Nya fåglar för resan blev *Black-crowned Night-Heron*, *Shikra*, *Black Crake*, *Wattled Lapwing*, *Greater Painted Snipe*, *Spurwing Plover*, *Gull-billed Tern*, *African Mourning Dove*, *Yellow-rumped Tinkerbird* och *Southern Black Tit*. Liwondo är en liten (näja, 548 kvkm.....) pärla, synd bara att lejon i stort sett saknas (ett ex hade setts i år) och att leoparder, obegripligt nog, är mycket fåtaliga. Det skall ju t.ex. vara gott om sådana i den betydligt mindre viltrika Nyika National Park. Och i och med bristen på predatorer såg vi inte heller en enda gam i parken.



Pel's Fishing Owl

22 november En heldag i den härliga Liwondo NP. Angel hade verkligen lagt upp ett optimalt program för oss och vi började med en kort biltur, åtföljd av en dito vandring. Höjdpunkterna var närmöten med först två *African Wood Owls* och strax därefter en *Pel's Fishing Owl*, alla individerna hur snälla och orädda som helst! Annat nytt under förmiddagsturen var: *Brown-headed Parrot*, *Common Scimitarbill*, *Bearded Scrub Robin* och *Long-billed Crombec*.

Innan lunchen gjorde några stycken av oss en tur runt lägret för att söka hitta en annan av Liwonde's specialiteter, *Livingstone's Flycatcher*. Vi gick bet på detta, men denna dip kom att följas av en av resans festligare episoder.



Pool med eftersökta arter

Strax innan lunchen hoppade Björn i poolen som låg alldeles invid uterestaurangen och därifrån ropade han plötsligt: "Kolla fågeln där i träden, är det inte en sådan?" Alla fattade givetvis vad "en sådan" var och slet upp kikarna. Och visst, där satt den lilla flugsnappare med

den långa och breda röda stjärten! Lunchen sköts upp en stund medan vi alla beundrade fågeln. Det visade sig f.ö. vara frågan om två ex. Bingo för Björn på pool-listan!



Livingstone's Flycatcher

Efter lunch vidtog en båttur uppströms Shire River. Vi var bara fortfarande strax utanför lägret då Angel pekade på några fåglar i strandbuskarna- det var inte färre än fyra *White-backed Night-Herons*, som satt helt öppett på bara ett tiotal meters håll. Arten tillhör de kanske tio mest eftersökta i Afrika.

Stränderna kantades av mängder av däggdjur och fåglar, inte minst elefanter, bl.a en jättestor hanne med bara en, men gigantisk bete. Av fåglar kryssades *Glossy Ibis*, *Ayres's Hawk-Eagle*, *African Rail*, *Long-toed Lapwing*, *Blue-cheeked Bee-eater* (äntligen - nu hade vi full pott vad gäller biätare på turen - sju arter!) och *African Reed-Warbler*. Samt mängder av alla slags vattenfåglar. En *Osprey* noterades också.

På eftermiddagen körde vi in i det ca 45 kvkm stora område som inhägnats för att skydda ett dussin Black Rhinos, djur som förflyttats dit från Sydafrika samt ättlingar till dessa. Några sådana såg vi tyvärr inte, men väl bl.a. sex *Bushpigs* samt 15 *Liechtenstein's Hartebeests*. På fågelsidan var den främsta målarten *Arnott's Chat* och den såg vi i minst 15 exemplar.



Arnott's Chat

Annat nytt var *Martial Eagle* (1 +1 ex), *Dickinson's Kestrel*, *Speckle-throated Woodpecker* och *Greater Honeyguide*. Vi såg också resans största samling *Marabou Storks*, fem ex.. När det blivit mörkt fick vi en mycket fin obs av *Verraux's Eagle Owl* i lyktskenet samt hörde två spelande *Square-tailed Nightjars*. De lät ungefär som vår nattskärre.

23 november Ännu en heldag i Liwonde med ett bra och varierat program. Vi började med en biltur som av nya arter gav en av åtminstone Björn och mig sedan länge eftersökt art - en *Barred Owlet*, som satt jättefint och tittade på oss under en lång stund. Ytterligare ett ex. hördes i bakgrunden.



Barred Owlet

Andra nya arter blev *White-bellied Sunbird* samt resans första säkert bestämda *Black-crowned Tchagra* - vi hade bara sett *Brown-crowned* tidigare. Vi hittade också

4 + 5 *Southern Ground Hornbills* samt såg en *Wahlberg's Eagle* på bo.

Därefter gjorde vi en kort båttur över till bryggan på andra sidan floden och gick runt däromkring ett tag för att söka efter *Brown-breasted Barbet*. Två unga *Black-collared Barbets* felbestämdes först, men till sist hittade Ben även två av den brunbröstade arten. De hann dock dra iväg innan vi andra fick se dem. I den ganska tätta vegetationen vimlade det av *elefanter* och vi fick ideligen vända för att slippa närkontakt med dem. Resans första och enda *Long-crested Hawk-Eagle* satt i strandkanten.

På eftermiddagen-kvällen gjorde vi en ny båttur, denna gång nedströms floden. Även åt det hållet vimlade det av både däggdjur och fåglar vid stränderna. Av däggdjur såg vi bl.a tre *African Buffalos*. Nya fågelarter blev *Purple Heron* och *African Snipe*. Av andra vadare var det påfallande gott om *Water Thick-knees* (20), *Long-toed Lapwings* (tio), *Wattled Lapwings* (20), *Spurwing Plovers* (tio) och *Greater Painted Snipes* (fem). Det var också gott om kungsfiskare - minst 30 *Pied* och fem *Malachite*. På en sandbank fann vi 80 + *African Skimmers*, 30 + *Gull-billed Terns* samt åtta *Grey-headed Gulls*. När det började skymma kom alltfler *Reed Cormorants* samt *Whiskered* och *Gull-billed Terns* sträckande i riktning nedströms. I halvmörkret skymtade också ett litet gäng av mindre falkar, men om det var *Amur Falcons* eller något annat gick inte att se.

24 november Eftersom vi skulle vara vid flygplatsen i Lilongwe senast kl 13 och det var minst fem timmars bilfärd dit hade vi mycket lite tid att spela på under morgonen. Kvällen innan hade vi beslutat att satsa på att fara över floden och göra ett nytt försök på *Brown-breasted Barbet*, men innan vi hann embarkera båten kom Angel rusande och berättade att han hade flera exemplar av den arten i hotellträdgården, alldeles utanför våra stugor. Vi fick fina obsar på minst fyra

individer och behövde således inte gå över ån efter vatten utan kunde ägna en dryg timme till att vandra runt söder om lägret. I en *Borassuspalm* fick vi då äntligen se ett par *Red-necked Falcons* och därefter plockade vi in, som sista nya art på resan, en *Sombre Greenbul*, i ett snår.



Brown-breasted Barbet

Under bilfärden mot Lilongwe gick vägen under några mil i stort sett på gränsen till Mozambique och vi klev givetvis ur för att få ett nytt landkryss. Av fågel syntes resans andra och tredje *Lanner Falcon* på ett ställe. Och så blev cirkeln sluten och resans utbyte summerat till 403 arter fåglar och 39 arter däggdjur - bra antal för det lilla landet Malawi + Luangwa River NP. Alla resenärerna var också synnerligen belåtna.



Böhm's Bee-eater

Abbreviations:

NP = National Park

WR = Wildlife Reserve

FR = Forest Reserve

FL = Forest Lodge

NS = Nature Sanctuary

rd = road

h = heard

List of mammals

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Thick-tailed Galago | Luangwa Valley NP 2 |
| 2. Common Baboon | Luangwa Valley NP Common, Nyika NP 5, Zomba Plateau 15, Liwonde NP Common |
| 3. Vervet Monkey | Luangwa Valley NP Common, Zomba Plateau 10, Liwonde NP Common |
| 4. Blue Monkey | Nyika NP 6, Zomba Plateau 2 |
| 5. Plains Zebra | Luangwa Valley NP 18, Nyika NP 60+, Liwonde NP 1 |
| 6. Common Hippopotamus | Luangwa Valley NP Common in the Luangwa River, Liwonde NP Very common in the Shire River |
| 7. Common Warthog | Luangwa Valley NP 30, Liwonde NP Very common |
| 8. Bushpig | Nyika NP 5, Liwonde NP 6 |
| 9. Thornicroft's Giraffe | Luangwa Valley NP 20 |
| 10. African Buffalo | Luangwa Valley NP 1, Liwonde NP 3 |
| 11. Common Eland | Nyika NP 120+ |
| 12. Greater Kudu | Luangwa Valley NP 2, Liwonde NP 40 |
| 13. Bushbuck | Luangwa Valley NP 20, Nyika NP 25, Liwonde NP 30 |
| 14. Roan Antelope | Nyika NP 100 + |
| 15. Sable Antelope | Liwonde NP 25 |
| 16. Waterbuck | Luangwa Valley NP 5, Liwonde NP 100 + |

17. Puku	Luangwa Valley NP 100 +
18. Common Reedbuck	Nyika NP 50 +
19. Liechtenstein's Hartebeest	Liwonde NP 15
20. Impala	Luangwa Valley NP Very common, Liwonde NP Very common
21. Klipspringer	Nyika NP 4
22. Common Duiker	Nyika NP 2
23. Red Duiker	Nyika NP 1
24. Savannah Elephant	Luangwa Valley NP 80 +, Liwonde NP 100 +
25. Side-striped Jackal	Nyika NP 3
26. African Civet	Luangwa Valley NP 1
27. Large-spotted Genet	Luangwa Valley NP 12
28. Bushy-tailed Mongoose	Luangwa Valley NP 1
29. Slender Mongoose	Luangwa Valley NP 1
30. Banded Mongoose	Liwonde NP 2
31. Spotted Hyena	Luangwa Valley NP 3
32. Leopard	Luangwa Valley NP 3+1
33. Lion	Luangwa Valley NP 1 female
34. Scrub Hare	Luangwa Valley NP 2, Nyika NP 4, Liwonde NP 2
35. Elephant Shrew	Luangwa Valley NP 2, Vwaza Marsh Wildlife Reserve 1
36. Sun Squirrel	Luangwa Valley NP 5
37. Tree Squirrel	Liwonde NP 30 +
38. Western Ground Squirrel	Nyika NP 1
39. Wahlberg's Fruit Bat	Liwonde NP 20 in the lodge garden

List of reptiles

1. Nile Crocodile

Luangwa Valley NP Common in the Luangwa River,
Liwonde NP Very Common (many very large beasts)
in the Shire river



Nile Crocodile

2. Water Monitor

Luangwa Valley NP 2, Liwonde NP 3

3. Rock Python

Liwonde NP 1

4. Mozambique Spitting Cobra

Luangwa Valley NP 1

5. Camelon sp

Liwonde NP 1



Camelon sp

List of birds

- | | |
|---|--|
| 1 . Little Grebe (<i>Tachybaptus ruficollis</i>) | Nyika NP 1 |
| 2 . White-breasted Cormorant (<i>Phalacrocorax lucidus</i>) | Makuzi Beach 20, Liwonde NP 50 |
| 3 . African Darter (<i>Anhinga rufa</i>) | Luangwa Valley NP 1 |
| 4 . Reed Cormorant (<i>Phalacrocorax africanus</i>) | Seen 7 dagar, (Liwonde NP 200+) |
| 5 . Hamerkop (<i>Scopus umbretta</i>) | Seen daily in Luangwa Valley NP and Liwonde NP |
| 6 . Goliath Heron (<i>Ardea goliath</i>) | Liwonde NP 7 |
| 7 . Purple Heron (<i>Ardea purpurea</i>) | Liwonde NP 1 |
| 8 . Grey Heron (<i>Ardea cinerea</i>) | Seen 9 days |
| 9 . Black-headed Heron (<i>Ardea melanocephala</i>) | Seen 7 days |
| 10 . Yellow-billed Egret (<i>Egretta intermedia</i>) | Luangwa Valley NP 2, Liwonde NP 10 |
| 11 . Great Egret (<i>Ardea alba</i>) | Luangwa Valley NP 1, Liwonde NP 30+ |
| 12 . Little Egret (<i>Egretta garzetta</i>) | Liwonde NP 15+ |
| 13 . Cattle Egret (<i>Bubulcus ibis</i>) | Seen 10 days |
| 14 . Black Heron (<i>Egretta ardesiaca</i>) | Liwonde NP 5 |
| 15 . Squacco Heron (<i>Ardeola ralloides</i>) | Luangwa Valley NP 2, Liwonde NP 10 |
| 16 . Green-backed Heron (<i>Butorides striata</i>) | Lilongwe NS 1, Luangwa Valley NP 1, Makuzi Beach 1, Liwonde NP 8 |
| 17 . White-backed Night Heron (<i>Gorsachius leuconotus</i>) | Liwonde NP 4 |
| 18 . Black-crowned Night Heron (<i>Nycticorax nycticorax</i>) | Liwonde NP 10 |
| 19 . African Spoonbill (<i>Platalea alba</i>) | Luangwa Valley NP 20 |
| 20 . African Sacred Ibis (<i>Threskiornis aethiopicus</i>) | Luangwa Valley NP 20, Liwonde NP 50 |

21 . Glossy Ibis (<i>Plegadis falcinellus</i>)	Liwonde NP 6
22 . Hadada Ibis (<i>Bostrychia hagedash</i>)	Luangwa Valley NP 6, Dzalanyama FR 1, Liwonde NP 30+
23 . Marabou Stork (<i>Leptoptilos crumeniferus</i>)	Luangwa Valley NP 5, Liwonde NP 5
24 . Saddle-billed Stork (<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i>)	Luangwa Valley NP 10, Liwonde NP 3
25 . African Openbill (<i>Anastomus lamelligerus</i>)	Liwonde NP 250
26 . Abdim's Stork (<i>Ciconia abdimii</i>)	Along rd 7/11 25, Luangwa Valley NP 500+
27 . Yellow-billed Stork (<i>Mycteria ibis</i>)	Luangwa Valley NP 7, Liwonde NP 15
28 . Egyptian Goose (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	Fairly common Luangwa Valley NP and Liwonde NP
29 . Spur-winged Goose (<i>Plectropterus gambensis</i>)	Fairly common Luangwa Valley NP and Liwonde NP
30 . African Black Duck (<i>Anas sparsa</i>)	Lilongwe NS 2
31 . Yellow-billed Duck (<i>Anas undulata</i>)	Pond along rd 13/11 25, Nyika NP 1
32 . Hottentot Teal (<i>Anas hottentota</i>)	Luangwa Valley NP 1
33 . Red-billed Teal (<i>Anas erythrorhyncha</i>)	Pond along rd 13/11 6
34 . Southern Pochard (<i>Netta erythrophthalma</i>)	Pond along rd 13/11 30
35 . Black-shouldered Kite (<i>Elanus caeruleus</i>)	Along rd 15/11 2
36 . Yellow-billed Kite (<i>Milvus aegyptius</i>)	Seen 6 days
37 . Osprey (<i>Pandion haliaetus</i>)	Liwonde NP 3
38 . African Fish Eagle (<i>Haliaeetus vocifer</i>)	Luangwa Valley NP 8, Makuzi Beach 3, along rd 19/11 2, Liwonde NP 20+
39 . Palm-nut Vulture (<i>Gypohierax angolensis</i>)	Along rd 20/11 1, Zomba 1, Liwonde NP 3
40 . Hooded Vulture (<i>Necrosyrtes monachus</i>)	Addis Adebaba airport 1, Luangwa Valley NP 2
41 . Lappet-faced Vulture (<i>Torgos tracheliotus</i>)	Luangwa Valley NP 4

42 .	White-headed Vulture (<i>Trigonoceps occipitalis</i>)	Luangwa Valley NP 1
43 .	African White-backed Vulture (<i>Gyps africanus</i>)	Luangwa Valley NP 1, Nyika NP 1
44 .	Black-chested Snake Eagle (<i>Circaetus pectoralis</i>)	Small pond along rd 13/11 1, Vwaza Marsh WR 1
45 .	Brown Snake Eagle (<i>Circaetus cinereus</i>)	Luangwa Valley NP 1, along rd 19/11 1
46 .	Western Banded Snake Eagle (<i>Circaetus cinerascens</i>)	Luangwa Valley NP 1, rain forest patch 19/11 1
47 .	Bateleur (<i>Terathopius ecaudatus</i>)	Luangwa Valley NP 5, along rd 11/11 1, Liwonde NP 3
48 .	Eurasian Marsh Harrier (<i>Circus aeruginosus</i>)	Luwawa Forest lodge 1
49 .	African Marsh Harrier (<i>Circus ranivorus</i>)	Luwawa Forest lodge 6
50 .	Pallid Harrier (<i>Circus macrourus</i>)	Nyika NP 3
51 .	African Harrier-hawk (<i>Polyboroides typus</i>)	Along rd 7/11 1, Nyika NP 1, Liwonde NP 4
52 .	Lizard Buzzard (<i>Kaupifalco monogrammicus</i>)	Luangwa NP 1, Liwonde NP 1
53 .	African Cucko-hawk (<i>Aviceda cuculoides</i>)	Luangwa NP 1
54 .	Black Sparrowhawk (<i>Accipiter melanoleucus</i>)	Dzalanyama FR 1
55 .	African Goshawk (<i>Accipiter tachiro</i>)	Luwawa FL 1
56 .	Shikra (<i>Accipiter badius</i>)	Zomba 1
57 .	African Little Sparrowhawk (<i>Accipiter minullus</i>)	Malawi-Zambian border 7/11 1
58 .	European Honey Buzzard (<i>Pernis apivorus</i>)	Luangwa Valley NP 1
59 .	Common Buzzard (<i>Buteo buteo</i>)	Seen 10 days
60 .	Augur Buzzard (<i>Buteo augur</i>)	Nyika NP 2
61 .	Tawny Eagle (<i>Aquila rapax</i>)	Luangwa Valley NP 4
62 .	Steppe Eagle (<i>Aquila nipalensis</i>)	Addis Adeba airport 1

63 .	Wahlberg's Eagle (<i>Aquila wahlbergi</i>)	Nyika NP 1, Liwonde NP 1
64	Ayres's Hawk-eagle	Liwonde NP 1
65 .	Long-crested Eagle (<i>Lophaelagus occipitalis</i>)	Liwonde NP 1
66 .	Martial Eagle (<i>Polemaetus bellicosus</i>)	Liwonde NP 2
67 .	Rock Kestrel (<i>Falco rupicolus</i>)	Luangwa Valley NP 1
68 .	Lesser Kestrel (<i>Falco naumanni</i>)	Luangwa Valley NP 2
69 .	Red-necked Falcon (<i>Falco chicquera</i>)	Liwonde NP 2
70 .	Amur Falcon (<i>Falco amurensis</i>)	Lilongwe NS 50, Luangwa Valley NP 2
71 .	Dickinson's Kestrel (<i>Falco dickinsoni</i>)	Liwonde NP 1
72 .	Eurasian Hobby (<i>Falco subbuteo</i>)	Luangwa Valley NP,
73 .	African Hobby (<i>Falco cuvierii</i>)	Liwonde NP 1
74 .	Lanner Falcon (<i>Falco biarmicus</i>)	Nyika NP 1, Liwonde NP 2
75 .	Peregrine Falcon (<i>Falco peregrinus</i>)	Luangwa Valley NP 1, Dzalanyama FR 1, along rd 19/11 1, Liwonde NP 3
76 .	Helmeted Guineafowl (<i>Numida meleagris</i>)	Luangwa Valley NP 60+, Vwaza Marsh WR 15, Liwonde NP 35
77 .	Red-winged Francolin (<i>Francolinus levaillantii</i>)	Nyika NP 7
78 .	Hildebrandt's Francolin (<i>Francolinus hildebrandti</i>)	Nyika NP 3 seen and several h
79 .	Red-necked Spurfowl (<i>Francolinus afer</i>)	Luangwa Valley NP 15, Liwonde NP 6
80 .	Swainson's Spurfowl (<i>Pternistis swainsonii</i>)	Luangwa Valley NP 10+
81 .	Small Buttonquail (<i>Turnix sylvaticus</i>)	Nyika NP 1
82 .	Red-chested Flufftail (<i>Sarothrura rufa</i>)	Luwawa Lodge 1
83 .	African Rail (<i>Rallus caerulescens</i>)	Liwonde NP 3

84 . Black Crake (<i>Amaurornis flavirostra</i>)	Liwonde NP 40+
85 . Red-knobbed Coot (<i>Fulica cristata</i>)	Small pond along rd 13/11 50, Nyika NP 1
86 . Grey Crowned Crane (<i>Balearica regulorum</i>)	Luangwa Valley NP 11
87 . Denham's Bustard (<i>Neotis denhami</i>)	Nyika NP 4
88 . African Jacana (<i>Actophilornis africanus</i>)	Luangwa Valley NP 30+, Liwonde NP 40+
89 . Lesser Jacana (<i>Microparra capensis</i>)	Small pond along rd 13/11 1, Vwaza Marsh WR 1
90 . Water Thick-knee (<i>Burhinus vermiculatus</i>)	Luangwa Valley NP 7, Liwonde NP 20+
91 . Spotted Thick-knee (<i>Burhinus capensis</i>)	Luangwa Valley NP 2
92 . Temminck's Courser (<i>Cursorius temminckii</i>)	Nyika NP 3
93 . White-fronted Plover (<i>Charadrius marginatus</i>)	Luangwa Valley NP 4
94 . Three-banded Plover (<i>Charadrius tricollaris</i>)	Luangwa Valley NP 3, Liwonde NP 1
95 . Long-toed Lapwing (<i>Vanellus crassirostris</i>)	Liwonde NP 10+
96 . Blacksmith Lapwing (<i>Vanellus armatus</i>)	Luangwa Valley NP 15, Liwonde NP 4
97 . Spur-winged Lapwing (<i>Vanellus spinosus</i>)	Liwonde NP 20
98 . White-headed Lapwing (<i>Vanellus albiceps</i>)	Luangwa Valley NP 75+
99 . Wattled Lapwing (<i>Vanellus senegallus</i>)	Liwonde NP 30+
100 . Crowned Lapwing (<i>Vanellus coronatus</i>)	Luangwa Valley NP 1, Liwonde NP 15
101 . Greater Painted Snipe (<i>Rostratula benghalensis</i>)	Liwonde NP 6
102 . African Snipe (<i>Gallinago nigripennis</i>)	Liwonde NP 2
103 . Black-winged Stilt (<i>Himantopus himantopus</i>)	Luangwa Valley NP 6, Liwonde NP 2
104 . Ruff (<i>Philomachus pugnax</i>)	Luangwa Valley NP 5, along rd 11/11 1, Liwonde NP 3

105 .	Common Greenshank (<i>Tringa nebularia</i>)	Luangwa Valley NP 10, Small pond 13/11 2, Liwonde NP 10
106 .	Marsh Sandpiper (<i>Tringa stagnatilis</i>)	Luangwa Valley NP 4
107 .	Common Sandpiper (<i>Actitis hypoleucos</i>)	Seen 11 days
108 .	Green Sandpiper (<i>Tringa ochropus</i>)	Luangwa Valley NP 2, Nyika NP 1, Liwonde NP 1
109 .	Wood Sandpiper (<i>Tringa glareola</i>)	Luangwa Valley NP 15, Small pond 13/11 3, Liwonde NP 30+
110 .	Grey-headed Gull (<i>Chroicocephalus cirrocephalus</i>)	Makuzi Beach 20, Liwonde NP 10
111 .	African Skimmer (<i>Rynchops flavirostris</i>)	Luangwa Valley NP 3, Liwonde NP 80
112 .	Gull-billed Tern (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	Liwonde NP 25
113 .	Whiskered Tern (<i>Chlidonias hybrida</i>)	Liwonde NP 20
114 .	Rock Dove (<i>Columba livia</i>)	Seen at least 7 days
115 .	White-collared Dove (<i>Columba albitorques</i>)	AddisAdeba airport 2
116 .	Speckled Pigeon (<i>Columba guinea</i>)	Addis Adeba airport 10
117 .	African Olive Pigeon (<i>Columba arquatrix</i>)	Nyika NP 30+, Zomba 5
118 .	Red-eyed Dove (<i>Streptopelia semitorquata</i>)	Seen 9 days
119 .	African Mourning Dove (<i>Streptopelia decipiens</i>)	Liwonde NP 5
120 .	Cape Turtle Dove (<i>Streptopelia capicola</i>)	Seen 16 days
121 .	Laughing Dove (<i>Streptopelia senegalensis</i>)	Luangwa Valley NP 7, Makuzi Beach 2
122 .	Dusky Turtle Dove (<i>Streptopelia lugens</i>)	Addis Adeba airport 1, Luangwa Valley NP 2, Nyika NP 20+
123 .	African Green Pigeon (<i>Treron calvus</i>)	Dzalanyama FR 2
124 .	Emerald-spotted Wood Dove (<i>Turtur chalcopilos</i>)	Luangwa Valley NP 1, Liwonde NP fairly common
125 .	Blue-spotted Wood Dove (<i>Turtur afer</i>)	Seen 6 days

126 .	Tambourine Dove (<i>Turtur tympanistria</i>)	Luangwa Valley NP 3, Dzalanyama FR 1 h, Luwawa Forest Lodge 2, Zomba 3
127 .	Grey-headed Parrot (<i>Poicephalus suahelicus</i>)	Dzalanyama FR 2, Liwonde NP 2
128 .	Meyer's Parrot (<i>Poicephalus meyeri</i>)	Luangwa Valley NP 8
129 .	Brown-headed Parrot (<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>)	Liwonde NP 4
130 .	Lilian's Lovebird (<i>Agapornis lilianae</i>)	Luangwa Valley NP 40+, Liwonde NP 25+
131 .	Purple-crested Turaco (<i>Tauraco porphyreolophus</i>)	Luangwa Valley NP 2, Liwonde NP 4
132 .	Schalow's Turaco (<i>Tauraco schalowi</i>)	Seen or h 12 days
133 .	Livingstone's Turaco (<i>Tauraco livingstonii</i>)	Liwonde NP 10
134 .	Grey Go-away-bird (<i>Corythaixoides concolor</i>)	Luangwa Valley NP 3, Liwonde NP 20
135 .	Klaas's Cuckoo (<i>Chrysococcyx klaas</i>)	Nyika NP 1, Liwonde NP 2 h
136 .	African Emerald Cuckoo (<i>Chrysococcyx cupreus</i>)	Luangwa Valley NP h, Dzalanyama 1, Zomba h, Liwonde NP 1
137 .	Dideric Cuckoo (<i>Chrysococcyx caprius</i>)	Luangwa Valley NP h, Nyika NP 1, Liwonde NP 1
138 .	Jacobin Cuckoo (<i>Clamator jacobinus</i>)	Luangwa Valley NP 1
139 .	Thick-billed Cuckoo (<i>Pachycoccyx audeberti</i>)	Dzalanyama 1
140 .	Red-chested Cuckoo (<i>Cuculus solitarius</i>)	Seen or h 8 days
141 .	Black Cuckoo (<i>Cuculus clamosus</i>)	Luangwa Valley NP 1, Dzalanyama FR h
142 .	African Cuckoo (<i>Cuculus gularis</i>)	Dzalanyama 1 h, Liwonde NP 1 h
143 .	Burchell's Coucal (<i>Centropus burchellii</i>)	Seen 9 days
144 .	White-browed Coucal (<i>Centropus superciliosus</i>)	Luangwa Valley NP 4
145 .	Marsh Owl (<i>Asio capensis</i>)	Nyika NP 3
146 .	African Wood Owl (<i>Strix woodfordii</i>)	Liwonde NP 2

147 . Pel's Fishing Owl (<i>Scotopelia peli</i>)	Liwonde NP 1
148 . Verreaux's Eagle-owl (<i>Bubo lacteus</i>)	Vwaza Marsh WR 1, Liwonde NP 1
149 . Spotted Eagle-owl (<i>Bubo africanus</i>)	Nyika NP 2, Zomba 2
150 . African Scops Owl (<i>Otus Senegalensis</i>)	Luangwa Valley NP 1 h
151 . African Barred Owlet (<i>Glaucidium capense</i>)	Liwonde NP 1 plus 1 h
152 . Montane Nightjar (<i>Caprimulgus ruwenzorii</i>)	Nyika NP 5
153 . Square-tailed Nightjar (<i>Caprimulgus fossii</i>)	Luangwa Valley NP 2, Nyika NP 1h, Liwonde NP 1 plus 2 h
154 . Pennant-winged Nightjar (<i>Macrodipteryx vexillarius</i>)	Vwaza Marsh WR 1
155 . Scarce Swift (<i>Schoutedenapus myoptilus</i>)	Nyika NP 50
156 . African Palm Swift (<i>Cypsiurus parvus</i>)	Seen 12 days
157 . Little Swift (<i>Apus affinis</i>)	At airport 50, Luangwa Valley NP 20, along rd 19/11 50
158 . Horus Swift (<i>Apus horus</i>)	Luangwa Valley NP 2, Luwawa FL 1
159 . White-rumped Swift (<i>Apus caffer</i>)	Lilongwe NS 100, Luangwa Valley NP 20
160 . Common Swift (<i>Apus apus</i>)	Luangwa Valley NP 2
161 . Speckled Mousebird (<i>Colius striatus</i>)	Seen 10 days
162 . Red-faced Mousebird (<i>Urocolius indicus</i>)	Luangwa Valley NP 2
163 . Narina Trogon (<i>Apaloderma narina</i>)	Rain forest patch 19/11 1 h
164 . Bar-tailed Trogon (<i>Apaloderma vittatum</i>)	Nyika NP 3
165 . African Hoopoe (<i>Upupa africana</i>)	Seen or h 8 days
166 . Green Woodhoopoe (<i>Phoeniculus purpureus</i>)	Luangwa Valley NP 30+, Dzalanyama FR 10, Liwonde NP 10
167 . Common Scimitarbill (<i>Rhinopomastus cyanomelas</i>)	Liwonde NP 3

168 . Giant Kingfisher (<i>Megaceryle maxima</i>)	Luangwa Valley NP 2, Makuze Beach 1, Liwonde NP 2
169 . Pied Kingfisher (<i>Ceryle rudis</i>)	Seen 12 days
170 . Malachite Kingfisher (<i>Alcedo cristata</i>)	Luangwa Valley NP 1, Liwonde NP 10
171 . African Pygmy Kingfisher (<i>Ceyx pictus</i>)	Nyika NP 1, Zomba 1
172 . Grey-headed Kingfisher (<i>Halcyon leucocephala</i>)	Luangwa Valley NP 1
173 . Woodland Kingfisher (<i>Halcyon senegalensis</i>)	Luangwa Valley NP 15, Liwonde NP 20
174 . Brown-hooded Kingfisher (<i>Halcyon albiventris</i>)	Luangwa Valley NP 10, Liwonde NP 5
175 . Striped Kingfisher (<i>Halcyon chelicuti</i>)	Dzalanyama FR 1, Liwonde NP 2
176 . Broad-billed Roller (<i>Eurystomus glaucurus</i>)	Vwaza Marsh WR 1, along rd 19/11 2, Liwonde NP 25
177 . Lilac-breasted Roller (<i>Coracias caudatus</i>)	Seen 11 days
178 . Racquet-tailed Roller (<i>Coracias spatulatus</i>)	Vwaza Marsh WR 3
179 . Southern Carmine Bee-eater (<i>Merops nubicoides</i>)	Luangwa Valley NP 100+
180 . Swallow-tailed Bee-eater (<i>Merops hirundineus</i>)	Luangwa Valley NP 1
181 . Little Bee-eater (<i>Merops pusillus</i>)	Seen 9 days
182 . Böhm's Bee-eater (<i>Merops boehmi</i>)	Liwonde NP 20
183 . White-fronted Bee-eater (<i>Merops bullockoides</i>)	Luangwa Valley NP 70
184 . Blue-cheeked Bee-eater (<i>Merops persicus</i>)	Liwonde NP 2
185 . European Bee-eater (<i>Merops apiaster</i>)	Dzalanyama FR 100+, Liwonde NP 10
186 . Southern Ground Hornbill (<i>bucorvus leadbeateri</i>)	Luangwa Valley NP 18, Liwonde NP 9
187 . Southern Red-billed Hornbill (<i>Tockus rufirostris</i>)	Luangwa Valley NP 10, Liwonde NP 40
188 . Crowned Hornbill (<i>Tockus alboterminatus</i>)	Luangwa Valley NP 3, Nyika NP 8, Liwonde NP 5

189 . African Grey Hornbill (<i>Tockus nasutus</i>)	Luangwa Valley NP 2, Liwonde NP 10
190 . Pale-billed Hornbill (<i>Tockus pallidirostris</i>)	Dzalanyama FR 3
191 . Trumpeter Hornbill (<i>Bycanistes bucinator</i>)	Rain forest patch 19/11 1, Liwonde NP 9
192 . White-eared Barbet (<i>Stactolaema leucotis</i>)	Zomba 5
193 . Moustached Green Tinkerbird (<i>Pogoniulus leucomystax</i>)	Nyika NP 2 and several h
194 . Yellow-fronted Tinkerbird (<i>Pogoniulus chrysoconus</i>)	Dzalanyama FR h, Nyika NP 1
195 . Yellow-rumped Tinkerbird (<i>Pogoniulus bilineatus</i>)	Zomba 1
196 . Black-collared Barbet (<i>Lybius torquatus</i>)	Lilongwe NR 1, along rd (Viphya) 13/11 1, Liwonde NP 2
197 . Brown-breasted Barbet (<i>Lybius melanopterus</i>)	Liwonde NP 4
198 . Crested Barbet (<i>Trachyphonus vaillantii</i>)	Vwaza Marsh WR 1
199 . Scaly-throated Honeyguide (<i>Indicator variegatus</i>)	Dzalanyama FR 1 h
200 . Greater Honeyguide (<i>Indicator indicator</i>)	Liwonde NP 2
201 . Lesser Honeyguide (<i>Indicator minor</i>)	Dzalanyama FR 1
202 . Pallid Honeyguide (<i>Indicator meliphilus</i>)	Nyika NP 1
203 . Bennett's Woodpecker (<i>Campethera bennettii</i>)	Luangwa Valley NP 1
204 . Speckle-throated Woodpecker (<i>Campethera scriptoricauda</i>)	Liwonde NP 1
205 . Golden-tailed Woodpecker (<i>Campethera abingoni</i>)	Luangwa Valley NP 1, Liwonde NP 1
206 . Green-backed Woodpecker (<i>Campethera cailliautii</i>)	Dzalanyama FR 3
207 . Cardinal Woodpecker (<i>Dendropicos fuscescens</i>)	Zomba 2, Roadstop 21/11 3, Liwonde NP 3
208 . Bearded Woodpecker (<i>Dendropicos namaquus</i>)	Luangwa Valley NP 2
209 . African Broadbill (<i>Smithornis capensis</i>)	Luwawa FL 1, Rain forest patch 19/11 1 h

210 .	Rufous-naped Lark (<i>Mirafr</i> <i>africana</i>)	Nyika NP 3
211 .	Fischer's Sparrow-lark (<i>Eremopterix</i> <i>leucopareia</i>)	Road site 11/11 2
212 .	Sand Martin (<i>Riparia riparia</i>)	Makuzi Beach 5
213 .	Brown-throated Martin (<i>Riparia</i> <i>paludicola</i>)	Luangwa Valley NP 10
214 .	Banded Martin (<i>Riparia cincta</i>)	Nyika NP 5
215 .	White-headed Saw-wing (<i>Psalidoprocne albiceps</i>)	Luwawa Forest Lodge 2, Nyika NP 5+
216 .	Eastern Saw-wing (<i>Psalidoprocne</i> <i>orientalis</i>)	Dzalanyama FR 10, Luwawa FL 40, Nyika NP 5, Zomba 5
217 .	Barn Swallow (<i>Hirundo rustica</i>)	Seen 12 days
218 .	White-throated Swallow (<i>Hirundo</i> <i>albigularis</i>)	Luangwa Valley NP 3
219 .	Wire-tailed Swallow (<i>Hirundo</i> <i>smithii</i>)	Luangwa Valley NP 10, along rd 13/11 1, Liwonde NP 20
220 .	Montane Blue Swallow (<i>Hirundo</i> <i>atrocaerulea</i>)	Nyika NP 15
221 .	Lesser Striped Swallow (<i>Cecropis</i> <i>abyssinica</i>)	Luangwa Valley NP 30+, Makuzi Beach 2
222 .	Red-rumped Swallow (<i>Cecropis</i> <i>daurica</i>)	Luwawa FL 10, Nyika NP 2
223 .	Mosque Swallow (<i>Cecropis</i> <i>senegalensis</i>)	Nyika NP 2, Liwonde NP 2
224 .	Northern House Martin (<i>Delichon</i> <i>urbicum</i>)	Along rd 7/11 3
225 .	African Pied Wagtail (<i>Motacilla</i> <i>aguimp</i>)	Seen 15 days
226 .	Mountain Wagtail (<i>Motacilla clara</i>)	Luangwa Valley NP 3, Dzalanyama FR 1, Zomba 5
227 .	Striped Pipit (<i>Anthus lineiventris</i>)	Dzalanyama FR 3
228 .	Grassveld Pipit (<i>Anthus</i> <i>cinnamomeus</i>)	Nyika NP 20+, Zomba 1
229 .	Woodland Pipit (<i>Anthus nyassae</i>)	Dzalanyama FR 1
230 .	Tree Pipit (<i>Anthus trivialis</i>)	Dzalanyama FR 6, Nyika NP 2 plus h

231 .	Black Cuckoo-shrike (<i>Campephaga flava</i>)	Dzalanyama FR 1
232 .	White-breasted Cuckoo-shrike (<i>Coracina pectoralis</i>)	Dzalanyama FR 15, Nyika NP 1
233 .	Square-tailed Drongo (<i>Dicrurus ludwigii</i>)	Zomba 2
234 .	Fork-tailed Drongo (<i>Dicrurus adsimilis</i>)	Seen 13 days
235 .	African Golden Oriole (<i>Oriolus auratus</i>)	Dzalanyama FR 10, Vwaza Marsh WR 1, Nyika NP h
236 .	Eastern Black-headed Oriole (<i>Oriolus larvatus</i>)	Dzalanyama FR 6
237 .	Cape Crow (<i>Corvus capensis</i>)	Addis Adeba airport 3
238 .	Pied Crow (<i>Corvus albus</i>)	Seen 16 days
239 .	White-necked Raven (<i>Corvus albicollis</i>)	Seen 8 days
240 .	Miombo Tit (<i>Parus griseiventris</i>)	Dzalanyama FR 2
241 .	Rufous-bellied Tit (<i>Parus rufiventris</i>)	Dzalanyama FR 10
242 .	Cinnamon-breasted Tit (<i>Parus pallidiventris</i>)	Road stop 21/11 1
243 .	Southern Black Tit (<i>Parus niger</i>)	Liwonde NP 7
244 .	Spotted Creeper (<i>Salpornis spilonotus</i>)	Dzalanyama FR 5
245 .	Boulder Chat (<i>Pinarornis plumosus</i>)	Dzalanyam FR 2
246 .	Arrow-marked Babbler (<i>Turdoides jardineii</i>)	Cluny Lodge 5, Dzalanyama FR 3, along Rd 13/11 3, Nyika NP 2, Liwonde NP 3
247 .	African Hill Babbler (<i>Pseudoalcippe abyssinica</i>)	Nyika NP 7
248 .	Dark-capped Bulbul (<i>Pycnonotus barbatus</i>)	Seen all days
249 .	Sharpes Greenbul (<i>Phyllastrephus alfredi</i>)	Nyika NP 2
250 .	Terrestrial Brownbul (<i>Phyllastrephus terrestris</i>)	Luangwa Valley NP 10, Liwonde NP 2
251 .	Grey-olive Greenbul (<i>Phyllastrephus cerviniventris</i>)	Dzalanyama FR 2

252 .	Little Greenbul (<i>Andropadus virens</i>)	Rain forest patch 19/11 3
253 .	Sombre Greenbul (<i>Andropadus importunus</i>)	Liwonde NP 1
254 .	Olive-headed Greenbul (<i>Andropadus olivaceiceps</i>)	Zomba 7
255 .	Southern Mountain Greenbul (<i>Andropadus fusciceps</i>)	Luwawa FL 4, Nyika NP 2, Zomba 1
256 .	Yellow-bellied Greenbul (<i>Chlorocichla flaviventris</i>)	Luangwa Valley NP 10, Liwonde NP 3
257 .	Miombo Rock Thrush (<i>Monticola angolensis</i>)	Dzalanyama FR 1, Luwawa FL 1, Nyika NP 1
258 .	Orange Thrush (<i>Zoothera gurneyi</i>)	Zomba 1
259 .	Kurrichane Thrush (<i>Turdus libonyanus</i>)	Seen 10 days
260 .	White-chested Alethe (<i>Pseudalethe fuelleborni</i>)	Nyika NP 2 seen and some h
261 .	Thyolo Alethe (<i>Pseudalethe choloensis</i>)	Zomba 1
262 .	East Coast Akalat (<i>Sheppardia gunningi</i>)	Rain forest patch 19/11 1 h
263 .	Red-capped Robin-chat (<i>Cossypha natalensis</i>)	Luangwa Valley NP 1
264 .	White-browed Robin-chat (<i>Cossypha heuglini</i>)	Seen 12 days
265 .	Cape Robin-chat (<i>Cossypha caffra</i>)	Nyika NP 10, Zomba 1
266 .	Olive-flanked Robin-chat (<i>Cossypha anomala</i>)	Nyika NP 1 seen and 10 h
267 .	White-starred Robin (<i>Pogonocichla stellata</i>)	Luwawa FL 1, Nyika NP 10, Zomba 3
268 .	Collared Palm Thrush (<i>Cichladusa arquata</i>)	Liwonde NP 20
269 .	Miombo Scrub Robin (<i>Erythropygia barbata</i>)	Dzalanyam FR 5, Nyika NP 2
270 .	Bearded Scrub Robin (<i>Erythropygia quadrivirgata</i>)	Liwonde NP 2
271 .	White-browed Scrub Robin (<i>Erythropygia leucophrys</i>)	Dzalanyama FR 1
272 .	Common Stonechat (<i>Saxicola torquatus</i>)	Luwawa FL 2, Nyika NP common

273 .	Familiar Chat (<i>Cercomela familiaris</i>)	Dzalanyama FR 3
274 .	Arnott's Chat (<i>Myrmecochicla arnotti</i>)	Liwonde NP 15
275 .	Mocking Cliff Chat (<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>)	Dzalanyama FR 1
276 .	Evergreen-forest Warbler (<i>Bradypterus lopezi</i>)	Nyika NP 7 h, Zomba 5 h
277 .	Cinnamon Bracken Warbler (<i>Bradypterus cinnamomeus</i>)	Luwawa FL 2, Nyika NP 6, Zomba 2
278 .	Little Rush Warbler (<i>Bradypterus baboecala</i>)	Luwawa FL 2
279 .	African Reed Warbler (<i>Acrocephalus baeticatus</i>)	Liwonde NP 1
280 .	Olive-tree Warbler (<i>Hippolais olivetorum</i>)	Liwonde NP 2
281 .	Dark-capped Yellow Warbler (<i>Iduna natalensis</i>)	Nyika NP 2
282 .	Mountain Yellow Warbler (<i>Iduna similis</i>)	Luwawa FL 2
283 .	Willow Warbler (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	Seen or h 7 days
284 .	Blackcap (<i>Sylvia atricapilla</i>)	Nyika NP 1
285 .	Garden Warbler (<i>Sylvia borin</i>)	Liwonde NP 1
286 .	Brown Parisoma (<i>Sylvia lugens</i>)	Nyika NP 1
287 .	Singing Cisticola (<i>Cisticola cantans</i>)	Luwawa FL 1, Nyika NP 1, Zomba 1
288 .	Trilling Cisticola (<i>Cisticola woosnami</i>)	Nyika NP 1
289 .	Black-lored Cisticola (<i>Cisticola nigriloris</i>)	Nyika NP 10
290 .	Rattling Cisticola (<i>Cisticola chiniana</i>)	Luangwa Valley NP 7
291 .	Churring Cisticola (<i>Cisticola njombe</i>)	Nyika NP 6
292 .	Wailing Cisticola (<i>Cisticola lais</i>)	Nyika NP 10+
293 .	Zitting Cisticola (<i>Cisticola juncidis</i>)	Luwawa FL 1

294 .	Wing-snapping Cisticola (<i>Cisticola ayresii</i>)	Nyika NP 1
295 .	Yellow-throated Apalis (<i>Apalis flavigularis</i>)	Zomba 2
296 .	Bar-throated Apalis (<i>Apalis thoracica</i>)	Nyika NP 5
297 .	White-winged Apalis (<i>Apalis chariessa</i>)	Zomba 3
298 .	Yellow-breasted Apalis (<i>Apalis flvida</i>)	Luangwa Valley NP 7, Liwonde NP 2
299 .	Chapin's Apalis (<i>Apalis chapini</i>)	Nyika NP 2 h
300 .	Black-headed Apalis (<i>Apalis melanocephala</i>)	Zomba 3
301 .	Brown-headed Apalis (<i>Apalis alticola</i>)	Nyika NP 1 seen and h
302 .	Tawny-flanked Prinia (<i>Prinia subflava</i>)	Luangwa Valley NP 2, Luwawa FL 1, roadstop 21/11 1
303 .	Yellow-bellied Eremomela (<i>Eremomela icteropygialis</i>)	Dzalanyama FL 2, roadstop 21/11 1
304 .	Green-capped Eremomela (<i>Eremomela scotops</i>)	Dzalanyama FL 2, Nyika NP 3, Liwonde NP 4
305 .	Long-billed Crombec (<i>Sylvietta rufescens</i>)	Liwonde NP 5
306 .	Red-capped Crombec (<i>Sylvietta ruficapilla</i>)	Dzalanyama FR 4
307 .	Green-backed Camaroptera (<i>Camaroptera brachyura</i>)	Luwawa FL 1
308 .	Grey-backed Camaroptera (<i>Camaroptera brevicaudata</i>)	Luangwa Valley NP 5, Zomba 2
309 .	Stierling's Wren-warbler (<i>Calamonastes stierlingi</i>)	Dzalanyama FR 2, Nyika NP 1
310 .	Southern Hyliota (<i>Hyliota australis</i>)	Dzalanyama FR 1
311 .	Yellow-bellied Hyliota (<i>Hyliota flavigaster</i>)	Dzalanyama FR 5
312 .	Pale Flycatcher (<i>Bradornis pallidus</i>)	Seen 7 days
313 .	White-eyed Slaty Flycatcher (<i>Melaenornis fischeri</i>)	Luwawa FL 2, Nyika NP 1
314 .	Southern Black Flycatcher (<i>Melaenornis pammelaina</i>)	Luangwa Valley NP 1, Dzalanyama FR 2

315 . Böhm's Flycatcher (<i>Muscicapa boehmi</i>)	Dzalanyama FR 3
316 . Spotted Flycatcher (<i>Muscicapa striata</i>)	Luangwa Valley NP 2, Nyika NP 1, Zomba 1, Liwonde NP 3
317 . African Dusky Flycatcher (<i>Muscicapa adusta</i>)	Dzalanyama FR 5, Nyika NP 1
318 . Grey Tit-flycatcher (<i>Myioparus plumbeus</i>)	Dzalanyama FR 2, Liwonde NP 1
319 . African Paradise Flycatcher (<i>Terpsiphone viridis</i>)	Seen 10 days
320 . White-tailed Elminia (<i>Elminia albonotata</i>)	Nyika NP 4, Rain forest patch 19/11 1, Zomba 1
321 . Livingstone's Flycatcher (<i>Erythrocercus livingstonei</i>)	Liwonde NP 2
322 . Malawi Batis (<i>Batis dimorpha</i>)	Nyika NP 8
323 . Chinspot Batis (<i>Batis molitor</i>)	Luangwa Valley NP 1, Dzalanyama FR 6, Luwaw FL 2,
324 . Black-throated Wattle-eye (<i>Platysteira peltata</i>)	Luangwa Valley NP 1, Zomba 1, Liwonde NP 3
325 . Red-backed Shrike (<i>Lanius collurio</i>)	Luangwa Valley NP 2, Liwonde NP 2
326 . Souza's Shrike (<i>Lanius souzae</i>)	Dzalanyama FR 3
327 . Lesser Grey Shrike (<i>Lanius minor</i>)	Luangwa Valley NP 10
328 . Common Fiscal (<i>Lanius collaris</i>)	Various roadsites 3, Nyika NP 10
329 . Black-backed Puffback (<i>Dryoscopus cubla</i>)	Seen 10 days
330 . Brubru (<i>Nilaus afer</i>)	Dzalanyama FR 10, Nyika NP 1
331 . Tropical Boubou (<i>Laniarius aethiopicus</i>)	Seen 10 days
332 . Fülleborn's Boubou (<i>Laniarius fülleborni</i>)	Nyika NP 3 plus h
333 . Orange-breasted Bush Shrike (<i>Chlorophoneus sulfureopectus</i>)	Luangwa Valley NP 3 and h, Liwonde NP 1 and 1 h
334 . Black-fronted Bush Shrike (<i>Chlorophoneus nigrifrons</i>)	Nyika NP 2
335 . Grey-headed Bush Shrike (<i>Malaconotus blanchoti</i>)	Lodge i Lilongwe 2

336 .	Anchieta's Tchagra (Tchagra anchietae)	Luwawa FL 2
337 .	Brown-crowned Tchagra (Tchagra australis)	Luangwa Valley NP 2 Dzalanyama FR 2 and 2 h, along rd 15/11 2 Liwonde NP 2
338 .	Black-crowned Tchagra (Tchagra senegalus)	Liwonde NP 1
339 .	White-crested Helmetshrike (Prionops plumatus)	Dzalanyama FR 8, Vwaza Marsh WR 5, Liwonde NP 10
340 .	Retz's Helmetshrike (Prionops retzii)	Luangwa Valley NP 5, Dzalanyama FR 1
341 .	Greater Blue-eared Starling (Lamprotornis chalybaeus)	Liwonde NP common
342 .	Miombo Blue-eared Starling (Lamprotornis elisabeth)	Road stop 13/11 5
343 .	Meves's Long-tailed Starling (Lamprotornis mevesii)	Luangwa Valley NP common, Liwonde NP common
344 .	Violet-backed Starling (Cinnyricinclus leucogaster)	Seen 9 days
345 .	Waller's Starling (Onychognathus walleri)	Nyika NP 8
346 .	Wattled Starling (Creatophora cinerea)	Dzalanyama FR 2
347 .	White-winged Babbling Starling (Neocichla gutturalis)	Vwaza Marsh WR 2
348 .	Yellow-billed Oxpecker (Buphagus africanus)	Luangwa Valley NP 2, Nyika NP 3
349 .	Red-billed Oxpecker (Buphagus erythrorhynchus)	Luangwa Valley NP 15, Liwonde NP 15
350 .	Malachite Sunbird (Nectarinia famosa)	Nyika NP 4
351 .	Bronze Sunbird (Nectarinia kilimensis)	Luwawa FL 7, Nyika NP 3
352 .	Tacazze Sunbird (Nectarinia tacazze)	AddisAdeba airport 3
353 .	Amethyst Sunbird (Chalcomitra amethystina)	Dzalanyama FR 6, Nyika NP 1, roadstop 21/11 5, Zomba 1
354 .	Scarlet-chested Sunbird (Chalcomitra senegalensis)	Luangwa Valley NP 2, Makuzi Beach 3, Liwonde NP 3
355 .	Green-headed Sunbird (Cyanomitra verticalis)	Nyika NP 1
356 .	Olive Sunbird (Cyanomitra olivacea)	Zomba 7

357 .	Anchieta's Sunbird (<i>Anthreptes anchietae</i>)	Dzalanyama FR 1
358 .	Collared Sunbird (<i>Anthodiaeta collaris</i>)	Luangwa Valley NP 3, Lilongwe 2, Liwonde NP 2
359 .	Variable Sunbird (<i>Cinnyris venustus</i>)	Luangwa Valley NP 5, Lilongwe 10, Zomba 2, Liwonde NP 1
360 .	White-bellied Sunbird (<i>Cinnyris talatala</i>)	Liwonde NP 2
361 .	Shelley's Sunbird (<i>Cinnyris shelleyi</i>)	Dzalanyama FR 1
362 .	Ludwig's Double-collared Sunbird (<i>Cinnyris ludovicensis</i>)	Nyika NP 5
363 .	Miombo Double-collared Sunbird (<i>Cinnyris manoensis</i>)	Dzalanyama FR 1
364 .	Forest Double-collared Sunbird (<i>Cinnyris fuelleborni</i>)	Luwawa FL 2, Nyika NP 4, Zomba 7
365 .	African Yellow White-eye (<i>Zosterops senegalensis</i>)	Nyika NP 15, Zomba common
366 .	House Sparrow (<i>Passer domesticus</i>)	Seen at least 4 days
367 .	Northern Grey-headed Sparrow (<i>Passer griseus</i>)	AddisAdeba airport 1, Luangwa Valley NP seen, Matunka Safari lodge 10
368 .	Southern Grey-headed Sparrow (<i>Passer diffusus</i>)	Liwonde NP 15
369 .	Yellow-throated Petronia (<i>Petronia superciliaris</i>)	Dzalanyama FR common, Luwaw FL 2, Roadstop 21/11 5
370 .	Cut-throat Finch (<i>Amadina fasciata</i>)	Matunka Safari lodge 2
371 .	White-browed Sparrow-weaver (<i>Plocepasser mahali</i>)	Luangwa Valley NP common, Liwonde NP common
372 .	Golden Weaver (<i>Ploceus xanthops</i>)	Luwaw FL 10
373 .	Yellow Weaver (<i>Ploceus subaureus</i>)	Makuzi Beack a large colony i garden
374 .	Southern Brown-throated Weaver (<i>Ploceus xanthopterus</i>)	Liwonde NP common in lodge area
375 .	Spectacled Weaver (<i>Ploceus ocularis</i>)	Luangwa Valley NP 4, Lilongwe 2, Dzalanyama FR 4, Luwawa FL 4
376 .	Village Weaver (<i>Ploceus cucullatus</i>)	Seen only first day
377 .	Lesser Masked Weaver (<i>Ploceus intermedius</i>)	Luangwa Valley NP 2, Liwonde NP 3

378 .	Bertram's Weaver (<i>Ploceus bertrandi</i>)	Luwawa FL 2
379 .	Dark-backed Weaver (<i>Ploceus bicolor</i>)	Zomba 2, Liwonde NP 2
380 .	Thick-billed Weaver (<i>Amblyospiza albifrons</i>)	Dzalanyama FR 3, Liwonde NP 4
381 .	Red-headed Weaver (<i>Anaplectes rubriceps</i>)	Dzalanyama FR 3, Liwonde NP 2
382 .	Red-billed Quelea (<i>Quelea quelea</i>)	Luangwa Valley NP 300+
383 .	Yellow Bishop (<i>Euplectes capensis</i>)	Zomba 1
384 .	Yellow-mantled Widowbird (<i>Euplectes macroura</i>)	Dzalanyama FR 5
385 .	Red-collared Widowbird (<i>Euplectes ardens</i>)	Nyika NP 10
386 .	Montane Widowbird (<i>Euplectes psammocromius</i>)	Nyika NP 10
387 .	Green-winged Pytilia (<i>Pytilia melba</i>)	Luangwa Valley NP 5
388 .	Orange-winged Pytilia (<i>Pytilia afra</i>)	Dzalanyama FR 5, Matunka Safari lodge 2
389 .	Red-throated Twinspot (<i>Hypargos niveoguttatus</i>)	Lilongwe NS 3, Luangwa Valley NP 1, Luwawa FL 2
390 .	Red-billed Firefinch (<i>Lagonosticta senegala</i>)	Luangwa Valley NP 50+, Liwonde NP 10
391 .	African Firefinch (<i>Lagonosticta rubricata</i>)	along road 7/11 3, Luwawa FL 3
392 .	Jameson's Firefinch (<i>Lagonosticta rhodopareia</i>)	Luangwa Valley NP 1, Luwawa FL 3
393 .	Bronze Mannikin (<i>Spermestes cucullata</i>)	Luwawa FL 10, Liwonde NP 10
394 .	Red-backed Mannikin (<i>Spermestes nigriceps</i>)	Dzalanyama FR 5, Luwawa FL 5, Zomba 3
395 .	Blue Waxbill (<i>Uraeginthus angolensis</i>)	Seen 14 days
396 .	Yellow-bellied Waxbill (<i>Coccyzygia quartinia</i>)	Luwawa FL 20, Nyika NP 1, Zomba 30
397 .	Common Waxbill (<i>Estrilda astrild</i>)	Luwawa FL 7, Liwonde NP 10
398 .	Pin-tailed Whydah (<i>Vidua macroura</i>)	Luangwa Valley NP 1, Luwawa FL 6, Zomba 2

399 .	Yellow-fronted Canary (<i>Serinus mozambicus</i>)	Seen 9 days
400 .	Yellow-crowned Canary (<i>Serinus flavivertex</i>)	Nyika NP 5
401 .	Southern Citril (<i>Serinus hypostictus</i>)	Dzalanyama FR 1, Luwawa FL 4, Matunka Safari lodge 1, Zomba 1
402 .	Cinnamon-breasted Bunting (<i>Emberiza tahapisi</i>)	Matinka Safari lodge 5, Liwonde NP 1
403 .	Cabanis's Bunting (<i>Emberiza cabanisi</i>)	Dzalanyama FR 4, Luwawa FL 1, Roadstop 21/11 2



Southern Carmine Bee-eater



Lilian's Lovebird



Bateleur

