

Kambodja - Thailand

19/1 - 3/2 2014



Angkor Vat, Crested Serpent Eagle, Painted Stork samt Prek Toal

Deltagare (från vänster på bild)

Staffan Åkeby, Höö

Carl Jyker, Göteborg

Paolo Bartoletti, Stockholm

Stig Holmstedt, Gysinge Initiativtagare och bitr. reseledare

Björn Christensson, Nacka

Claes Engelbrecht, Lund

Börje Gustavsson, Svärdsjö

Hans Elleby, Stockholm

Jüri-Karl Seim, Stockholm

Bengt Legnell, Ekerö. Reseledare

Lars Irestedt, Lidingö (bakom Bengt)



Program

- 18/1. Avresa från Stockholm/Köpenhamn på eftermiddagen med Turkish Airlines, byte i Istanbul.
- 19/1. Ankomst Bangkok tidigt på morgonen. Färd till Khao Yai.
- 20/1. Hela dagen i Khao Yai.
- 21/1. Färd från Khao Yai till Siam Rep i Kambodja
- 22/1. Morgon och förmiddag båttur i den stora sjön i Tonle Sap kring byn Prek Toal. Eftermiddagen i Angkor Vat.
- 23/1. Morgon och förmiddag på de stora grässlätterna vid Kampong Thom. På eftermiddagen till Tmatboey. Kvällstur där.
- 24/1. Hela dagen kring Tmatboey.
- 25/1. Morgon och förmiddag i Tmatboey. På eftermiddagen vidare till Okoki
- 26/1. Hela dagen kring Okoki.
- 27/1. Morgon och förmiddag kring Okoki. På eftermiddagen vidare till staden Krati. Kvällstur i omgivningarna.
- 28/1. På morgonen båttur på Mekongfloden samt kort besök i ett område nära staden. Sedan förflyttning till Seima och staden Stae Preah.
- 29/1. Hela dagen i Seima, vid resorten Oromis och i det mer höglänta Dak Dam vid gränsen till Vietnam.
- 30/1. Hela dagen vid Oromis och i Dak Dam.
- 31/1. Förflyttning till Pnom Penh och flyg därifrån till Bangkok. Vidare till hotell nära Lam Pak Bia.
- 1/2. Hela dagen kring salinerna vid Lam Pak Bia. Incheckning på hotell nära stranden.
- 2/2. Hela dagen i området kring Lam Pak Bia.
- 3/2. Färd tillbaka till Bangkok och morgonflyg till Stockholm/Köpenhamn via Istanbul.

Rapport författad av Stig Holmstedt. Artlista och gruppfoto av Bengt Legnell. Alla andra bilder samt layout av Björn Christensson

Dagbok

19/1. Efter en tidig ankomst till Bangkok möttes vi av vår guide Bengt Legnell samt våra två chaufförer för de första dagarna som skulle tillbringas i Thailand. Den ene var Deng som på ett så utmärkt sätt hade kört oss runt vid resan år 2007. Hans fru hade sedan dess vunnit några miljoner (i svenska pengar) på lotteri och han var numera i princip ekonomiskt oberoende och ställde mest upp för Bengts skull och för att han uppenbarligen tyckte att det var roligt.

Vi körde ganska omgående mot nationalparken Khao Yai, men stannade vid buddhistklostret Saraburi med syfte att få den ganska sällsynta och mycket lokala *Limestone Wren-babbler*. Företaget lyckades efter en stunds letande, varvid vi också noterade bl.a. *Green-billed Malkoa*, *Pied Fantail*, *Racket-tailed Treepie*, *Olive-backed Sunbird*, *Blue Whistling Thrush* samt inte färre än fem arter *Drongos*. En *Oriental Hobby* drog oväntat och alltför snabbt förbi – det är ingen vanlig art ens i Sydostasien och även många som tidigare besökt regionen, som jag själv, fick den som ny art. Strax därefter, när vi lämnat klosterområdet, upptäcktes en stor flock vadare på ett risfält. Det visade sig vara ca 35 *Grey-headed Plovers*, inte heller den en lättsedd art och en som jag själv missat på många ställen, bl.a. i Japan. För åtminstone mig var detta en kanonstart!



Grey-headed Plover

Innan vi checkade in på vårt hotell strax utanför gränsen till Khao Yai besökte vi den berömda fladdermusgrottan i närheten. Vid ankomsten konstaterade vi att det satt många förväntansfulla rovfåglar och väntade på att fladdermössen, *Wrinkle-lipped Bats*, skulle flyga ut. När det började skymma kom de mycket riktigt ut som en svart rök i säkert hundratusentals. Rovfågarna gjorde nu attacker, många med lyckat resultat. Alla var tyvärr inte särskilt lätta att bestämma i den tilltagande skymningen, men vi kom fram till att det fanns åtminstone tre *Common Kestrels*, lika många *Shikras*, en *Chinese Sparrowhawk* samt tre *Grey-faced* och lika många *Himalayan Buzzards*.

20/1. Hela denna dag ägnade vi åt den stora nationalparken Khao Yai. Vi stannade på många platser och gick också några vandringar i regnskogen. Fågelaktiviteten var ovanligt god. Särskilt fina arter som vi hittade var *Barred Cuckoo-dove*, *Banded Kingfisher* (superobsar på telefontråd vid vägkanten) och *Silver-breasted Broadbill*.



Banded Kingfisher

Blue Pitta hörde vi bara, men Staffan hittade en död och dekapiterad fågel. Paolo upptäckte också en till synes död *Grey Nightjar* som låg med utbredda vingar på marken. Men då vi skulle flytta den visade den livstecken och väste bland annat. Andra fina fåglar var *Scaly-breasted*

Partridge (hörd), *Red Junglefowl*, *Crested Goshawk*, *Emerald Dove*, *Thick-billed Green Pigeon*, *Vernal Hanging Parrot*, *Collared Owlet* (hörd), *Orange-breasted* (hörd) och *Red-headed Trogon*, *Chestnut-headed Bee-eater*, *Moustached Barbet*, *White-bellied Woodpecker* (hörd), *Greater Flameback* (hörd), *Heart-spotted Woodpecker*, *Indo-chinese Cuckoshrike*, *Rosy Swinhoe's* samt *Ashy Minivet*, *Blue Rock Thrush*, *Slaty-backed Forktail*, *Large Scimitar Babbler* och *Lesser Necklaced Laughingthrush*.



Blue Pitta helt död. Grey Nightjar levde lite.

Av däggdjur såg vi Sambar, Muntjak, Long- och Pig-tailed Macaques, Variable Squirrel samt Cambodia Striped Squirrel. White-handed Gibbons hördes sjunga från skogen hela morgonen, men tyvärr fick vi inte syn på någon.

21/1. Denna dag var en lång resdag från Khao Yai, via gränsen till Kambodja där vi bytte till en buss, och fram till staden Siam Reap. Med undantag av en flock om ca 20

Spot-billed Pelicans som kretsade över ett stort fält stycke in i Kambodja, sågs inget märkvärdigt i fågelväg längs vägen. I Siam Rep bodde vi på ett mycket fint hotell, vilket föranledde flera av oss att beställa vin till maten.

22/1. Nu hade vår inhemska guide under resan, Nara, anslutit sig med inte färre än fyra fyrhjulsdrivna landcruisers – lyxigt värre med utrymme! Vi startade tidigt på morgonen för att efter en timmes bilfärd nå en liten hamn varifrån vi i båt tog oss ut längs en, som det kändes, oändligt lång kanal ut mot Tonle Sap, Sydostasiens största sjö. Vi färdades bara över öppet vatten en kort stund, sedan bar det åter in i områden fyllda av vattenvegetation. Så småningom kom vi till den märkliga byn Prek Toal, där alla byggnader är byggda på flottor som flyttar sig stort i höjddled allteftersom vattennivån i sjön varierar. Här bytte vi till två mindre farkoster som tog oss längs vindlande kanaler vidare ut i träskmarkerna, en ovanlig och mycket spännande upplevelse.



Painted Stork

Fågellivet kring oss var rikt. Dominerande arter var *Painted Stork*, *Asian Openbill*, *Chinese Pond Heron*, *Intermediate* och *Little Egret*, *Oriental Darter* samt *Little*, *Indian* och *Great Cormorant*. *Yellow* och *Cinnamon Bittern*. *Little*, *Grey* och *Purple Heron* samt *Great Egret* sågs i mindre antal.

En *Black-headed Ibis*, resans enda, noterades också. Änder var det förvånansvärt sparsamt med – endast tre *Garganeys* och sammanlagt ett 20-tal *Indian Spot-billed Ducks* antecknades. Vid en flytande vaktstation låg en juvenil *Spot-billed Pelican* på en stock (där den uppenbarligen matades) och den fågeln jämte flocken igår skulle faktiskt bli de enda individerna av den arten som vi såg under resan. Av rovfåglar syntes en *Eastern Marsh harrier*, tre *Brahminy Kites* och fem *Grey-headed Fish Eagles*.



Båttur Tonle Sap

Andra arter som sågs från båtarna var bl.a. *Watercock* (hona), *Whiskered Tern*, *Green-billed Malkoha*, *Greater Coucal*, *Fork-tailed Swift*, *White-throated*, *Black-capped* samt *Common Kingfisher*, *Blue-tailed Bee-eater*, *Rufous* och *Laced Woodpecker*, *Racket-tailed Treepie*, *White-vented Myna*, *White-shouldered Starling* och *Grey-throated Sand-martin*.

Den förväntade höjdpunkten var spänningen från ett av de rangliga torn som byggts vid kanalerna. Här såg vi minst sex av en av målarterna *Greater Adjutant* i en dunge ca en kilometer bort. Trots ivrig spaning uteblev däremot den andra målarten *Milky Stork*. D.v.s. tills vi just lämnat tornet. Då upptäcktes först en, sedan ytterligare en individ av den arten kretsande rakt över oss på måttlig höjd tillsammans med *Painted Storks*. *Greater*

Adjutant finns bara här och i Assam och är "threatened" medan *Milky Stork* förutom här också häckar med en kontinuerligt minskande population vid kusten av norra Sumatra och är "Critically endangered".



Milky Stork

På eftermiddagen besökte vi det världsberömda Angkor Vat, den 1200-åriga hinduistiska tempelstaden som hittades på 1930-talet kringvuxen av tät skog och som sedan frihuggits och nu besöks av horder av turister. Innan vi besökte själva tempelområdet hann vi med att med Naras hjälp studera en *Hainan Blue Flycatcher* samt en *Asian Barred Owlet* i den omgivande skogen.

På kvällen åt ungefär halva gruppen en stor buffémiddag till en traditionell khmerföreställning.

23/1. På morgonen begav vi oss, återigen med tidig start, till de stora grässlätterna vid Kampong Thom öster om sjön Tonle Sap. Dessa är mäktiga och uppenbarligen unika kvarlevor från en svunnen tid – man trodde sig förflyttad till Centralasien. Här var huvudmålet att få se *Bengal Florican*, en trapp som bara finns här och i Assam och är "critically endangered". Så småningom lyckades vårt uppsåt och vi fick se fyra ex., två hannar och två honor, alla utom en av honorna dock bara flygande.



Bengal Florican flyr fältet.

En betydligt mindre, men för området också mycket speciell art var *Manchurian Reed Warbler*, som namnet antyder en över-vintrare här. Vi hittade minst två ex. i det höga gräset och fick se dem ganska fint.



Manchurian Reed Warbler

Över slätterna patrullerade minst fem *Eastern Marsh Harriers* och två hannar av den vackra *Pied Harrier*. Andra fåglar som sågs i den öppna terrängen var bl.a. *Sarus Crane* (tre ex.), *Small Buttonquail* (två ex.), *Little Green Bee-eater*, *Red Avadavat*, *Richard's* och *Paddyfield Pipit*, *Eastern Yellow Wagtail*, *Bluethroat*, *Australasian Bushlark*, *Oriental Skylark*, *Lanceolated Warbler*, *Striated Grassbird* och *Zitting Cisticola*. I de täta buskagen kring en liten bäck skulkade flera *Siberian Rubythroats* och här satt också en *Yellow Bittern* samt en *White-browed Fantail*.


Efter detta mycket givande besök vändes kylarna mot norr med sikte på vår nästa anhalt Tmatboey. Under färden vek det

odlade landskapet alltmer undan till förmån för stora skogar och på de sista milen fanns det knappast någon bebyggelse eller odling alls. Skogarna är dock hotade på sikt av ett alltmer framkrypande svedjebruk.

Längs vägen upptäckte vi ett par av den i Sydostasien alltmer svårfunna *White-rumped Pygmy Falcon*, i ett område där Bengt varje gång sett arten under sina tre tidigare resor till Kambodja. Ett lite stycke längre bort hittade vi nästa rovfågel av dvärgväxt – en *Collared Falconet*.



White-rumped Pygmy Falcon



Collared Falconet

I samband med stoppen för dessa fåglar trillade även andra fina arter in – *Black Baza*, *Black-shouldered Kite*, *Black-headed Woodpecker*, *Crested Treeswift*, *Large Cuckooshrike*, *Small Minivet*, *Vinous-breasted Myna*, *Black-collared Starling* och *Chestnut-capped Babbler*.

I Tmatboey inkvarterade vi oss i den ganska primitiva, men trivsamma camp som byggts upp för ekoturism i detta oerhört spännande område. Det fanns dock både dusch (solspegeluppvärmd) och vatten-toalett på rummen. Och maten var väldigt god skulle det visa sig.

Efter en snabb installering begav vi oss skyndsamt ut till ett närbeläget område med omväxlande öppen gräsmark samt både glesare och tätare skogsridåer och holmar. Här möttes vi av de för resan nya arterna *Chinese Francolin*, *Rufous-winged Buzzard*, *Alexandrine Parakeet* (hörd), *Grey-capped Pygmy Woodpecker*, *Black-hooded Oriole*, *Common Woodshrike*, *Burmese Shrike*, *Purple Sunbird*, *Neglected Nuthatch* (kommer den att kallas "negligerad nötväcka" i Avifaunas rapporter ?), *Grey Bushchat*, *Indochinese Bushlark* och *Sooty-headed Bulbul*.

Huvudsyftet med detta sena eftermiddagsbesök var emellertid att få se *White-shouldered Ibis* komma in för nattkvist i några stora kala träd. De kom in succesivt tills de i skymningen var 15 stycken. En mycket stämningsfull upplevelse! Denna art finns bara kvar i norra Kambodja och betecknas som "Critically threatened".



White-shouldered Ibis

24/1. Nu var det dags för ännu en rar ibisart, *Giant Ibis*, som bara finns i norra

Kambodja och som tyvärr också är "critically threatened" För att få se denna startade vi med en kort bilfärd och sedan en vandring i mörker-halvmörker. Här gick de i täten lite väl fort och några kom på efterkälken och höll på att gå vilse. Det hela ordnade dock upp sig och i den tilltagande gryningen fick alla i en kal trädtopp se tre *Giant Ibis* som sjöng sitt lov till den uppstigande solen (denna poetiska beskrivning lånad från en av Bengts tidigare reseberättelser...). De lät som ett mellanting av trana och sångsvan.

Efter denna magiska upplevelse fortsatte vi med att under morgon och förmiddag exkurera i omgivningarna kring Tmatboey. Nya arter för resan som vi då såg var *Lesser Adjutant*, *Woolly-necked Stork*, *Blossom-headed* och *Red-breasted Parakeet*, *Barn Owl* (mitt på ljusa dagen i skogen!), *Brown Fish-owl*, *White-bellied Woodpecker*, *Greater Flameback*, *Red-billed Blue Magpie* samt *Grey-breasted Prinia*.

White-shouldered Ibis och *Grey-headed Fish-eagle* var fina repriser.

Mitt på dagen tog vi några timmars siesta efter lunchen. Vid lodgen visade sig då ett vackert par av *Scarlet Minivet*.

På eftermiddagen- kvällen gjorde vi en tur med huvudsyfte att få se ugglor. Våra skickliga lokala guider visade oss först en *Brown* och sedan, en bit därifrån, även en *Spotted Wood Owl*, båda på dagkvist i närheten av sina bon. Ett par *Great Slaty Woodpeckers* hade stor show i närheten och nu fick också alla se *Chinese Francolin* bra. *Lineated Barbet*, *Olive-backed Pipit* samt *Tickell's Blue Flycatcher* var andra för resan nya arter.

25/1. På morgonen gjorde vi en längre tur med bilarna för att söka Black-necked Stork vid en mindre flod. Detta misslyckades vi tyvärr med eftersom platsen var upptagen av ett antal människor som slagit upp ett fiskeläger. Det fanns dock annat sevärt i området – bl.a. de för resan nya *Oriental Honey Buzzard*, *Orange-breasted* och *Yellow-footed Green Pigeon*, *Spot-breasted* och *Laced* (hörd) *Woodpecker*, *White-bellied Erpornis*, *Van Hasselt's Sunbird* samt *Rufescent* och *Brown Prinia*.

Woolly-necked Stork, *White-shouldered Ibis*, *Black Baza*, *Vernal Hanging Parrot* samt *Rufous*, *White-bellied* och *Heart-spotted Woodpecker* var andra arter som tålde att ses igen.

Vi begav oss efter detta iväg mot nästa område, Koki, som såg ganska närbeläget ut på kartan, men som på grund av stora omvägar, vilka förde oss nära gränsen till Laos, tog åtskilliga timmar att köra till.

Ett stopp på vägen gjordes vid ett stort öppet gräs/våtmarksområde omgivet av skog. Det liknade mycket ett svenskt skogsmyrlandskap. Här noterade resans tredje och fjärde *Lesser Adjutant* samt första och enda *Changeable Hawk-eagle*, båda sittande i trädtoppar, den senare dock på ganska långt håll. Ett stort antal *Baya Weavers* huserade i gräset och buskarna vid vägen.



En fin vägart: Lesser Adjutant.

En bit längre bort stod tre *Chinese Francolins* fint vid vägkanten.



Chinese Francolin

Bilarna körde nu in på en diminutiv väg i skogen, i stort sett bara två hjulspår. Den skulle efter några kilometer nå det tätläger som byborna föregående dag hade slagit upp åt oss. "Vägen" blev dock allt otidigare och till slut befann vi oss utan tvekan ute i terrängen. Nara sprang före med sin GPS, men efter många vändor meddelade han "We are lost". Det började nu skymma och många såg framför sig en natt i bilarna i skogen. Men vi lyckades i alla fall följa våra spår tillbaka och kom efter en halvtimme tillbaka till stora vägen. Här kunde Nara få en kort stunds telefonkontakt med byn där man lovade att komma till vår hjälp att hitta lägret. Medan vi väntade – det tog mer än en halvtimme – kunde vi avlyssna två ex. av vardera *Oriental Bay Owl* och *Oriental Scops Owl*.

När vi till sist, via en annan liknade mindre väg, nådde lägret, kunde vi även här höra båda dessa arter. Vi fick en sen men god middag, tillagad av den tross av kvinnor som kamperade i närheten av vårt läger. Därefter kunde vi till sist tumla i säng i våra fina tält, försedda med sängar och med dessa integrerade myggnät.

26/1. I gryningen hördes några *Giant Ibis* ropa på håll vilket förvånade Bengt som

inte visste att de skulle finnas även här. Morgonen inleddes med att vi placerade oss i två grupper i varsitt gömsle nära två små dammar i den täta regnskogen. Vi hade då kontakt med walkie-talkies sinsemellan. Målarten var *White-winged Duck*, återigen en av dessa utrotningshotade arter som förutom här i norra Kambodja bara finns i Assam. Flera timmars tålig väntan gav dock tyvärr ingen annan utdelning än några *White-breasted Waterhens* och en hona av *Asian Paradise Flycatcher*. Skådandet fortsatte därför en bit in på förmiddagen i den glesare skogen längs infartsvägen till tältlägret. Även här var det ganska lugnt, men vi hittade bl.a. ännu en *White-rumped Pygmy Falcon* samt några *Neglected Nuthatches*.

Eftermiddagskådning i regnskogen gav *Bar-bellied Pitta*, *Orange-breasted Trogon* (hörd), *Banded Broadbill* (hörd), *Black-naped Oriole* (hörd), *Siberian Blue Robin* samt *Hainan Blue Flycatcher*, Gruppen spred sig sedan åt olika håll; själv gick jag först till det närmaste gömslet, men efter att bara ha sett två *Woolly-necked Storks* där begav jag mig tillsammans med Carl, Lasse och Börje till det andra. Några hundra meter innan vi kommer fram till det möter vi Paolo som lämnat sin vilfåtölj i lägret. Mungiporna på honom är virade två varv runt öronen så att han nästan har svårt att få fram meddelandet "Den är där!" Vi inser givetvis att han menar en *White-winged Duck*. Snabbt förbi och fram till gömslet. Och precis då Carl och Lasse får upp sina kikare lyfter andskrället. Jag hinner dock också få en snabb obs där den försvinner över skogen och ser i alla fall tydligt de vita vingfälten. Börje missar tyvärr fågeln helt – den är skynd bakom en buske från den observationsglugg som han valt. Så gör

naturligtvis också övriga som så småningom anländer till platsen.



Woolly-necked Stork men ingen and.

27/1. I gryningen hördes en *Brown Boobook*, resans tionde (!) uggleart, från lägret. Vi gjorde sedan en kortare skådatur innan vi for vidare. Några valde återbesök hos *Bar-bellied Pitta* och de fick se den hyggligt. Andra satsade på anden, som dock inte ville dyka upp. *Green Imperial Pigeon* och *Black-and-buff Woodpecker* var nya arter som dock bara hördes.

Vi fick sedan en lång bilfärd som bl.a. omfattade en överfärd av Mekongfloden på en primitiv färja. Den nya långa bron var bara nästan klar... Från färjan såg vi i alla fall två *Little Pratincoles*.

På andra sidan floden följde vi en med denna parallell väg, som såg bra ut på kartan, men var eländig i verkligheten. Så småningom kom vi i alla fall fram till vårt ganska fina hotell i staden Krati och kunde hinna med en kortare kvällstur efter främst *Asian Golden Weaver* i ett område utanför staden med stora fält. Några säkra sådana vävare såg vi tyvärr inte, men väl en del annat som var nytt för resan – *Black-backed Swamphen*, *Ruff*, *Spotted Owlet* (ett par), *Savannah Nightjar* (tre hörda), *Collared Kingfisher*, *Scaly-breasted Munia* samt säkert över 500 *Yellow-breasted Buntings*.

Dessutom syntes två *Black-shouldered Kites*, en *Eastern Marsh Harrier* och en *Pied Harrier* jaga över de vidsträckta fälten.

28/1. Dagen inleddes med en båttur på Mekongfloden i två båtar som normalt körde turer för att visa folk *Irrawaddi Dolphins*. Vi hade knappt kommit ned till båtlägrat förrän vi upptäckte två sådana rakt utanför i floden. Detta var tur för under den följande båtfärden såg vi inga. Det var nästan samma sak med *Mekong Wagtail*, vår främsta målart. Efter flera timmars letande på alla öar och sandrevlar upptäckte vi i den första båten en sådan bara några minuter innan vi skulle gå iland igen. Som tur var så fick även de i den andra båten så småningom också se den. Av andra nya arter för resan sågs under båtfärden *Peregrine Falcon*, *Osprey*, *Pied Kingfisher*, *Little Ringed Plover*, *Common* och *Green Sandpiper*, *White Wagtail* samt *Chestnut-tailed Starling*, de flesta således gamla Sverigebekanta...



Mekong Wagtail

Andra intressanta fåglar var tre *Little Pratincoles*, en *Collared Kingfisher* samt några *Grey-throated Sand Martins*

I ett stadsnära område gjorde vi ett nytt försök på Asian Golden Weaver, men det visade sig tyvärr att man nyligen huggit ner deras boträd. Vi fick nöja oss med 25 *Lesser*

Whistling Ducks, tre *Black-backed Swamp-hens* samt en hona av *Plaintive Cuckoo*.

Färden ställdes nu mot öster och de stora skogarna kring Seima på gränsen till Vietnam. Det som kallas Snuol Wildlife Sanctuary på min karta var, åtminstone kring den stora vägen, avverkat och fullt av rasslig bebyggelse. På gränsen till mer skyddade områden längre österut stannade vi och gick en vandring på en stig genom en bambuskog. Finaste arterna här var en *Germain's Peacock-pheasant* som vi lyckades locka fram till stigen samt några exemplar av den vackra och sällsynta apan *Black-shanked Douc*.



Germain's Peacock-pheasant

Nästa stopp blev i den, åtminstone hittills, skyddade skogen, men vid en stor uthuggning med en grusplan och en rostig oljetank som inte var särskilt vackra att titta på. Desto finare var fågellivet här. Eftersom sikten var fri åt olika håll stod vi länge och tubspanade. Nya arter som vi då hittade var *Brown-backed Needletail*, *Great Hornbill* och *Golden-crested Myna*. En annan ny art var *Red-vented Barbet* som dock bara hördes, i gengäld nästan hela tiden.

Ett träd med röda blommor drog till sig många fåglar, bl.a. *Vernal Hanging Parrots* och den av mig efterlängtade *Black-headed Woodpecker*. Den senare klängde här i hela tre exemplar samtidigt. *Thick-billed Green*

Pigeons och *Red-breasted Parakeets* flög över och på avstånd identifierades en *Collared Falconet* i en trädtopp. Även här såg vi några *Black-shanked Doucs* i träden.

Den främsta målarten var dock *Green Peafowl*, som här har en övernattningsplats. Efter att först ha hört flera uppenbarligen nyss influgna fåglar fick vi syn på en tupp på nattkvist i skymningen. I mörkret längs vägen såg man en *Great Eared Nightjar* från en av bilarna.

Vi övernattade i den lilla staden Stae Preah på ett stort hotell med en likaledes stor trädgård som var helt upplyst av kulörta lampor.

29/1. Vi började dagen med att åka till grusplanen där vi varit dagen innan för att söka få se vår *Green Peafowl* i bättre ljus innan den lämnade sin nattkvist. Detta lyckades och dessutom kunde vi reskryssa *Ashy-headed Green Pigeon*. Men då det inte var lika bra i övrigt på platsen som på kvällen innan begav vi oss snart in i skogen längs en stig. Här lockade vi fram ett par av *Germain's Peacock-pheasants* som nu sågs mycket bättre och längre än dagen innan. *White-browed Piculet* och *Plain Flowerpecker* kunde där adderas till artlistan. På en annan stig tillkom *Dollarbird* och *Great lora*.

Vi körde nu in på en fin resort, Oromis, kantad av fin skog. Den låg nära vägen tillbaka mot staden där vi bodde. Här trillade det in åtskilliga nya arter – *Jerdon's Baza*, *Annam Barbet*, *White-throated Fantail*, *Crimson Sunbird*, *Little Spiderhunter*, *Blue Rock Thrush* av rödmagad ras, *Blue-throated* och *Dark-sided Flycatcher*, *Ashy Bulbul*, *Chestnut-crowned Warbler*,

Black-browed Fulvetta och *Rufous-fronted Babbler*.



Annam Barbet

Dagen avslutades i en dal i närheten av Dak Dam på högre höjd och närmare den vietnamesiska gränsen. Här fick vi en hel rad av för resan nya duvor – *Pale-capped Pigeon*, *Oriental Turtle Dove*, *Barred Cuckoo-dove* (sågs i och för sig i Thailand), *Pin-tailed Green Pigeon* och *Mountain Imperial Pigeon*. Andra nya arter var *Chestnut Bunting* samt *White-cheeked* och *Black-throated Laughingthrush*, båda de senare arterna formidabla skulkare som vi i stort sett bara hörde och som hastigast skymtade.

30/1. Denna dag gjorde vi diverse vandringar i både Dak Dam och inom Oromis-resorten. Eftersom vi under de tidigare dagarna redan skådat så flitigt i dessa områden blev det bara ett begränsat antal nya arter.

Vid ett stopp vid gränsen till Vietnam såg vi en spelflygande *Short-toed Eagle*. Ett fint skogsområde i närheten gav *Blue-bearded Bee-eater* (hörd), *Maroon Oriole*, *Spot-throated Babbler*, *Blue-winged Siva* och *Silver-eared Mesia*.

En *Lesser Coucal* flög över vägen och vid Oromis noterades bl.a. *Banded Bay Cuckoo*, *Fire-breasted Flowerpecker*, *Black-*

headed Bulbul och White-tailed Leaf Warbler.

31/1. Nu förflyttade vi oss med bil till Pnom Penh för vidare befordran med flyg till Bangkok och därefter minibussar till ett hotell nära Lam Pak Bia där vi skulle tillbringa de sista nätterna.

Vid vägen gjorde vi ett stopp och vandrade längs stigen genom den bambuskog vi besökt den 28/1. En hörd *Bay Woodpecker* blev ny art för resan och vi hade en ny frustrerande upplevelse med att höra, men inte se, *Blue-bearded Bee-eater*.

Vid korsningen av Mekongfloden flög en *Caspian Tern* över. Vi avslutade sedan med att se den helt nyupptäckta arten *Cambodian Tailorbird* i några täta snår i anslutning till stora fält strax utanför Pnom Penh.



Cambodia Tailorbird

Både flyg- och bilresorna gick bra, men vi kom rätt sent till hotellet.

1/2. Vi inledde med att tidigt ge oss ut till de stora salinområdena vid Lam Pak Bia, en av världens förnämsta övervintringslokaler för palearktiska vadare. Och vi började förstås med de områden som tidigare i år och under en lång följd av år dessförinnan hyst *Spoon-billed Sandpipers*. Det dröjde

inte länge förrän vi i en stor flock med främst *Red-necked Stints* och *Broad-billed Sandpipers* hittade två exemplar av denna märkliga art. En stund senare, och några kilometer längre söderut, hittade ni nästa av våra huvudsakliga målarter, en flock om 35 *Nordmann's Greenshanks*, en art med ett utbredningsområde begränsat till norra delen av ön Sakhalin i Ryssland. Lustigt nog fanns båda dessa sällsynta arter på nästan exakt samma ställen i det väldiga salinområdet som vid vårt besök här med Bengt Legnell år 2007. Tre av deltagarna på den resan var även med på resan idag.



Nordmann's Greenshank

Dagens tredje superart var *Asian Dowitcher*. Vi hade fått tips om att det fanns en rejäl flock av den arten på en plats i den sydligaste delen av salinområdet och några av oss gick dit sent på eftermiddagen och hittade den i en blandflock med *Black-tailed Godwits*. Vi uppskattade antalet till ca 40 ex. Här fann vi också ytterligare en *Spoon-billed Sandpiper* på en lokal där den tidigare år uppenbarligen inte setts.



Spoon-billed Sandpiper

Trots att vi bara besökte mindre delar av salinområdet såg vi väldiga mängder av vadare, sammanlagt under de två dagarna här av hela 38 arter! Det var betydligt fler arter och individer nu än under vårt besök samma årstid år 2007. Enligt Bengt är det fråga om en konstaterad successiv ökning, men man kan fråga sig om inte detta beror på att så många andra övervintringslokaler i Sydostasien förstörts för fåglarna?

Största antalen som vi uppskattade att vi såg var 2000+ *Greater Knots*, 1500+ *Lesser Sand Plovers*, 500+ *Red-necked Stints*, 500+ *Eurasian Curlews*, 300+ *Marsh Sandpipers*, 300+ *Curlew Sandpipers*, 300+ *Kentish Plovers*, 200+ *Greater Sand Plovers*, 150 + *Grey Plovers* samt 100+ *Black-tailed Godwits*. (De senare bör vara *Eastern Black-tailed Godwits*, som i åtminstone den relativt nya fälthandboken *Birds of East Asia* ses som en egen art.). Övriga vadare den första dagen var 50+ *Spotted Redshanks*, 25+ *Common Redshanks*, 20+ *Common Greenshanks*, 25+ *Wood Sandpipers*, 10+ *Terek Sandpipers*, 5+ *Common Sandpipers*, en *Ruddy Turnstone* (sällsynt här), 5+ *Red Knots*, 15+ *Ruffs*, 10+ *Sanderlings*, tre *Temminck's Stints*, 20+ *Long-toed Stints*, 50+ *Broad-billed Sandpipers*, 15+ *Red-necked Phalaropes*, "massor av" *Black-winged Stilts*, 50+ *Pied Avocets*, 15 *Little Ringed Plovers*, 20 *Pacific Golden Plovers* och två *Red-wattled Lapwings*.



Fågelrikt i Lam Pak Bia

Det fanns också en hel del tärnor och måsar i området. Nya för resan var *Brown-headed Gulls* i mängder, 30+ *Caspian Terns*, en *Greater Crested Tern*, 100+ *Common Terns*, 10 *Gull-billed Terns* samt 50 + *Little Terns*. Talrikast var dock *Whiskered Terns* i många hundratal.

Andra nya arter var *Northern Shoveler*, *Ruddy-breasted Crake*, *Asian Pied Starling*, *Golden-bellied Gerygone* samt *Black-browed Reed Warbler*.

Mitt på dagen gjorde vi ett uppehåll i vadarskådandet för att först checka in på vårt nya hotell vid stranden och sedan fara till ett område några mil inåt landet som var känt för sina rovfåglar, framför allt *Aquila*-örnar. Ganska omgående såg vi här mycket riktigt en adult *Greater Spotted Eagle* passera rakt över våra huvuden. Här syntes även ca 15 *Black-eared Kites*, fem *Brahminy Kites* samt 50+ *Red-throated Pipits* bland mängder av *Eastern Yellow Wagtails*.

2/2. Vi började tidigt på morgonen med att åka bort till stället med *Spoon-billed Sandpipers*, dock inte för att åter titta på dessa utan för att söka hitta de två *Eastern Curlews* som skulle finnas i den väldiga flocken med *Eurasian Curlews* i närheten. För att komma på rätt sida i förhållande till ljuset gick vi en vindlande väg ut på de

vallar som omgärdade de olika salinbassängerna. Längs denna väg fanns en flock om inte färre än ca 50 *Terek Sandpipers*. Ganska snart fick vi in en lämplig kandidat i spovflocken, men det var först när hela gänget lyfte som vi säkert såg en mörkare rödbrun spov och som hade samma mörka färg på övergumpen och stjärtens ovansida. Solklar *Eastern Curlew* och som tur var fick alla se den. Det var säkert samma fågel som vi såg en stund senare nere i en av bassängerna. På köpet fick vi tio ex av den återstående spovarten – *Whimbrel*.

Vi gjorde nu en tur in i landet igen och hittade då bl.a. två *Common Snipes* samt en *Long-tailed Shrike*.

Flera lättingar hade tagit sovmorgon, men några av dem hade ändå gått runt lite i byn och då bl.a. fogat *Bar-tailed Godwit* och *Little Grebe* till vår artlista.

Hela gruppen åkte nu till den lilla fiskhamnen i den mangroveomgärdade kanalen ut mot havet för att med en lokal guide ta oss till den spännande sandrevel som fanns utanför kusten. Innan vi embarkerade våra båtar mötte vi tre holländare som just varit där ute och påstod sig ha sett en för Thailand ny art, en Jouanin's Petrel. Den hade uppenbarligen hunnit försvinna när vi kom ut, men besöket blev ändå mycket lyckat med alla specialiteter som skall finnas på denna plats. Vi möttes redan på utvägen av en juvenil *Black-tailed Gull* och ute på reveln stod även två ex. av vardera *Pallas's* och *Heuglin's Gull*. Fyra *Pacific Reef Herons* av mörk fas inräknades också. Bland alla *Kentish Plovers* hittade vi minst fem *Malaysian Plovers* och sedan vi skeppats över till en annan revel närmare land kunde vi även beskåda två *White-faced Plovers*,

som är en möjlig split från *Kentish Plovers*. På dessa små revlar kan det alltså finnas både *Kentish Plover* och två arter som är mycket nära besläktade med denna. Från samma revel såg vi också en *Chinese Egret* som ytterst försiktigt smög inne i mangroven på det närliggande fastlandet.



Malaysian Plover

Efter båtturen ville även sjuovarna se *Asian Dowitcher* så vi drog dit där de varit föregående dag och fick se dem igen. I samma damm gick också såväl en *Slaty-breasted Rail* som en *Ruddy-breasted Crake* och smög i den bortre kanten.

Vi letade efter den misstänkta *Red Phalarope* som vi också sett här föregående dag och för vilken vidare utredning hade saboterats av en viss deltagare som högljutt deklarerat att han ville från platsen för att han inte gillade vadare...Tyvärr hittade vi inte denna fågel igen – en *Red Phalarope* är en raritet i Thailand – men däremot en vacker flock om 25 ex. av dess mindre släkting *Red-necked Phalarope* som låg i vattnet och snurrade i en av bassängerna.

Dagens och resan skådande avslutades vid the Royal Projekt, ett biologiskt vattenreningsområde som finansierats av självaste kungen av Thailand. Enligt holländarna och ett svensk gäng från Varberg som vi också mött fanns även här

en ny art för Thailand, en *Bay-backed Shrike*, närmast häckande i Indien. Den hittade vi nästan direkt sedan vi parkerat bilarna.



Bay-backed Shrike

Vi fortsatte sedan längs med en av dammarna och upptäckte i kanten av denna ett antal beckasiner som vi efter noggranna tubstudier kunde bestämma till *Pintail Snipes*. När de flög upp lät de också helt annorlunda än *Common Snipes* och då såg man också att de saknade synbar vit bakkant på vingarna.

I området såg vi också två *White-winged Terns* bland alla *Whiskered Terns*, en *Black-crowned Night Heron* samt en *Javan Pond Heron* som nu var vår första *Pond Heron* som var möjlig att bestämma eftersom den hade häckningsdräkt.

I skymningen beskådade vi det synnerligen imponerande sträcket av tusentals stora *Lyle's Flying Foxes* som lämnade sina dagträd för att dra ut och nalla frukt i trädgårdarna.

Totalt kunde en mycket nöjd grupp på denna tur summera 356 arter, många av dem sällsynta eller karismatiska, ofta både och.

Jag vill avslutningsvis tacka Bengt Legnell för hans utmärkta program och reseledning. Alltid lika vänlig och därtill en duktig skådare. Och alltid mån om att ta fram prisvärde alternativ. Why pay more to see less – något för konkurrenterna att tänka på. Det här var min tredje resa med Bengt och jag hoppas att det blir fler.

List of bird species

T	C		Partridges, Pheasants	
	X	1	Chinese Francolin	Seen/heard most days Tmatboey, Okoki, Dak Dam
X	X	2	Scaly-breasted Partridge	3 heard Khao Yai, 1-2 heard Tmatboey and Seima
X	X	3	Red Junglefowl	Some Khao Yai, 5-10 heard Tmatboey, 3 Dak Dam
	X	4	<i>Germain's Peacock-pheasant</i>	1+2 Seima
	X	5	<i>Green Peafowl</i>	3 + Seima

Ducks, Grebes

	X	6	<i>White-winged Duck</i>	1 Okoki
	X	7	Indian Spot-billed Duck	20 Prek Toal, 3 Kompong Thom, 5+2 Kratie
	X	8	Garganey	3 Prek Toal.
X		9	Northern Shoveler	2 Laem Pak Bia
X		10	Little Grebe	Some Laem Pak Bia

Storks

	X	11	<i>Milky Stork</i>	At least 2 Prek Toal
X	X	12	Painted Stork	Very common Prek Toal, 10+2 Laem Pak Bia
X	X	13	Asian Open-billed Stork	Common Thailand and Prek Toal
	X	14	Wolly-necked Stork	17 Tmatboey
	X	15	<i>Lesser Adjutant</i>	2+2 Tmatboey
	X	16	<i>Greater Adjutant</i>	6 Prek Toal

Ibises

	X	17	Black-headed Ibis	1 Prek Toal
	X	18	<i>Giant Ibis</i>	3 Tmatboey, heard both days Okoki
	X	19	<i>White-shouldered Ibis</i>	About 15 the first 2 days, 3 the last Tmatboey

Bitterns, Herons, Egrets

X	X	20	Yellow Bittern	4 Prek Toal, 1 Kompong Thom, 2 Laem Pak Bia,
	X	21	Cinamon Bittern	5 Prek Toal
X		22	Black-crowned Night Heron	1 Laem Pak Bia
X	X	23	Little Heron	4 Prek Toal, 8 Laem Pak Bia
?	X	24	Chinese Pond Heron	Pond Herons are inseparable in winter plumage, but at least the ones in northern Cambodia should be Chinese
X	?	25	Javan Pond heron	1 in summer plumage Laem Pak Bia.
X	X	26	Eastern Cattle Egret	Seen two days in Thailand and one in Cambodia
X	X	27	Grey Heron	5 Prek Toal, common Kratie and Laem Pak Bia
X	X	28	Purple Heron	8 Prek Toal, 1 Kompong Thom, 5 Laem Pak Bia.
X	X	29	Great Egret	10 Prek Toal, 4 Kratie, common Laem Pak Bia.
X	X	30	Intermediate Egret	Much more common than Great in Cambodia. Common in Laem Pak Bia. Seen eight days.
X	X	31	Little Egret	Seen eight days
X		32	Pacific Reef Egret	4 Laem Pak Bia
X		33	<i>Chinese Egret</i>	1 Laem Pak Bia

Cormorants, Darters.

X	X	34	Little Cormorant	Common Prek Toal, Katie and Laem Pak Bia.
X	X	35	Indian Cormorant	Common Prek Toal, Katie and Laem Pak Bia.
	X	36	Great Cormorant	Common Prek Toal.
	X	37	Oriental Darter	Common Prek Toal.

Raptors.

	X	38	<i>White-rumped Pygmy Falcon</i>	2 on the way to Tmatboey, 1 Okoki
	X	39	Collared Falconet	1 on the way to Tmatboey, 1 Seima.
X	X	40	Common Kestrel	1 Prek Toal, 3 Dak Dam
X		41	Oriental Hobby	1 in Wat Pra Puttabath Noi
	X	42	Peregrine Falcon	1 Kratie.
X	X	43	Osprey	1 Kratie, 1 Laem Pak Bia
	X	44	<i>Jerdon's Baza</i>	1 Oromis
	X	45	Black Baza	1 on the way to Tmatboey, 1 Tmatboey
	X	46	Oriental Honey Buzzard	1 Tmatboey, 1 Okoki, 6 Seima
X	X	47	Black-shouldered Kite	1 Kampong Thom, 2 Tmatboey, 1 Nong Pla Lai
X		48	Black-eared Kite (split)	15+ Nong Pla Lai.
X	X	49	Brahminy Kite	3 Prek Toal, 10+ Laem Pak Bia
	X	50	Grey-headed Fish Eagle	5 Prek Toal, 1 juv. Tmatboey
	X	51	Short-toed Snake Eagle	1 Dak Dam.
X	X	52	Crested Serpent Eagle	Seen seven days.
X	X	53	Eastern Marsh Harrier	5 Kampong Thom, 1 Kratie, 1 Nong Pla Lai
X	X	54	Pied Harrier	2 Kampong Thom, 1 Kratie, 1 Nong Pla Lai
	X	55	Crested Goshawk	2+1 Seima.
X	X	56	Shikra	Seen seven days.
X		57	Japanese Sparrowhawk	1 at the bat cave, Khao Yai
	X	58	Rufous-winged Buzzard	5-10 daily Tmatboey, 6 Okoki.
X		59	Grey-faced Buzzard	3 at the bat cave, Khao Yai
X		60	Himalayan Buzzard (split)	3 at the bat cave, Khao Yai
X		61	Greater Spotted Eagle	1 Nong Pla Lai
	X	62	Changeable Hawk-eagle	1 near Okoki.

Bustards.

	X	63	<i>Bengal Florican</i>	2 males and 2 females Kampong Thom.
--	---	----	------------------------	-------------------------------------

Rails, Crakes, Coots.

X	X	64	White-breasted Waterhen	5 Okoki, 1 Kratie and 6 Laem Pak Bia.
	X	65	Watercock	1 Prek Toal.
	X	66	Black-backed Swampphen (split)	1+3 Kratie.
X		67	Ruddy-breasted Crake	1+1 Laem Pak Bia.
X		68	Slaty-backed Rail	1 Laem Pak Bia

Cranes.

	X	69	Sarus Crane	3 Kampong Thom.
--	---	----	-------------	-----------------

Buttonquails.

	X	70	Small Buttonquail	2 in Kampong Thom.
--	---	----	-------------------	--------------------

Stilts, Lapwings, Plovers.

X		71	Black-winged Stint	Common Laem Pak Bia.
X		72	Pied Avocet	50+ Laem Pak Bia
X	X	73	Little Ringed Plover	5 Kratie, 20 Laem Pak Bia.
X		74	Kentish Plover	2-300 daily Laem Pak Bia
X		75	<i>White-faced Plover</i>	race of Kentish, a probable future split. 2 Laem Pak Bia
X		76	<i>Malaysian Plover</i>	5 on the sandspits, Laem Pak Bia.
X		77	Lesser Sand Plover	1500+ daily Laem Pak Bia.
X		78	Greater Sand Plover	150-200 daily Laem Pak Bia.
X		79	Pacific Golden Plover	25+ Laem Pak Bia
X		80	Grey Plover	About 150 daily Laem Pak Bia.
X		81	Grey-headed Lapwing	32 outside Saraburi
X	X	82	Red-wattled Lapwing	About 10 Tmatboey, common Laem Pak Bia

Jacanas, Snipes.

X		83	Common Snipe	2 Laem Pak Bia.
X		84	Pin-tailed Snipe	10 Laem Pak Bia.

Godwits, Dowitchers, Curlews.

X		85	Black-tailed Godwit	100+ daily Laem Pak Bia
X		86	Bar-tailed Godwit	1 Laem Pak Bia
X		87	<i>Asian Dowitcher</i>	40+ Laem Pak Bia (Deserted House)
X		88	Euroasian Curlew	1500+ daily Laem Pak Bia
X		89	<i>Far-Eastern Curlew</i>	1 Laem Pak Bia (Pak Talay)
X		90	Whimbrel	About 10 Laem Pak Bia

Sandpipers, Stints etc.

X		91	Terek Sandpiper	50+ Laem Pak Bia
X	X	92	Common Sandpiper	3 Kratie, 10+ Laem Pak Bia
	X	93	Green Sandpiper	1 Kratie
X		94	Wood Sandpiper	25+ daily Laem Pak Bia
X		95	Common Greenshank	20+ daily in Laem Pak Bia
X		96	<i>Nordmann's Greenshank</i>	35 Laem Pak Bia.
X	X	97	Ruff	10 Kratie, 15 daily Laem Pak Bia
X		98	Spotted Redshank	50+ daily Laem Pak Bia
X		99	Common Redshank	25+ daily Laem Pak Bia
X		100	Marsh Sandpiper	300+ daily Laem Pak bia
X		101	Ruddy Turnstone	1 Laem Pak Bia
X		102	Great Knot	About 2000 daily Laem Pak Bia
X		103	Red Knot	5+ Laem Pak Bia
X		104	Sanderling	30+ Laem Pak Bia
X		105	<i>Spoon-billed Sandpiper</i>	2 Pak Talay, Laem Pak Bia, 1 Deserted House, Laem Pak Bia
X		106	Red-necked Stint	About 500 daily Laem Pak Bia
X		107	Temminck's Stint	4 Laem Pak Bia

X		108	Long-toed Stint	15-20 daily Laem Pak Bia
X		109	Curlew Sandpiper	300+ daily Laem Pak Bia
X		110	Broad-billed Sandpiper	50+ Laem Pak Bia
X		111	Red-necked Phalarope	40+ Laem Pak Bia

Pratincoles.

	X	112	Little Pratincole	2 Stung Treng, 3 Kratie
--	---	-----	-------------------	-------------------------

Terns, Gulls.

X		113	Black-tailed Gull	1 juv. Laem Pak Bia sandspits
X		114	Heuglin's Gull	1 2k + 1 3k Laem Pak Bia sandspits
X		115	Pallas's Gull	6 Laem Pak Bia
X		116	Brown-headed Gull	500-1000 daily Laem Pak Bia
X	X	117	Caspian Tern	1 Mekong River, 10+ daily Laem Pak Bia
X		118	Greater Crested Tern	20 Laem Pak Bia sandspits
X		119	Common Tern	100+ daily Laem Pak Bia
X		120	Gull-billed Tern	5+ daily Laem pak Bia
X		121	Little Tern	50+ daily Laem Pak Bia
X	X	122	Whiskered Tern	50 Prek Toal, common Laem Pak Bia
X		123	White-winged Tern	5 Laem Pak Bia

Pigeons, Doves.

X	X	124	Rock Dove	Common in suitable habitats
	X	125	<i>Pale-capped Pigeon</i>	2-4 Dak Dam
	X	126	Oriental Turtle Dove	1+1 Dak Dam
X	X	127	Red-collared Dove	Seen nine days
X	X	128	Spotted Dove	Seen 12 days
X	X	129	Barred Cuckoo-Dove	1+2 Khao Yai, 3 Dak Dam
X	X	130	Emerald Dove	1 Khao Yai, 1 Seima
X	X	131	Zebra Dove	A few Siem Reap, common Laem Pak Bia
	X	132	Orange-breasted Green Pigeon	2 Tmatboey
	X	133	Ashy-headed Green Pigeon	2 + 2 Seima
X	X	134	Thick-billed Green Pigeon	5 Khao Yai, 2 Seima
	X	135	Yellow-footed Green Pigeon	2 Tmatboey
	X	136	Green Imperial Pigeon	A few heard Okoki
	X	137	Mountain Imperial Pigeon	5 + Seima, Dak Dam

Parrots, Parakeets.

X	X	138	Vernal Hanging Parrot	5 Khao Yai, 2 Okoki, 3 + 10 Seima
	X	139	Alexandrine Parakeet	5-10 daily Tmatboey
	X	140	Blossom-headed Parakeet	50+ daily Tmatboey
	X	141	Red-breasted Parakeet	Seen eight days in Cambodia

Cuckoos, Malkohas, Coucals

	X	142	Banded Bay Cuckoo	1 Seima
X	X	143	Plaintive Cuckoo	1 Kratie, 1 Laem Pak Bia
X		144	Asian Koel	A few Khao Yai, seen daily Lam Pak Bia
X	X	145	Green-billed Malkoha	A few Khao Yai, 8 Prek Toal, 2 Seima

X	X	146	Greater Coucal	Seen/heard eight days
X	X	147	Lesser Coucal	1 Dak Dam, 2 Laem Pak Bia

Owls.

	X	148	Common Barn Owl	1 seen Tmatboey
	X	149	Oriental Bay Owl	2+2 heard Okoki
	X	150	Oriental Scops Owl	2+1 heard Okoki
	X	151	Brown Fish Owl	1 seen Tmatboey
	X	152	Spotted Wood Owl	1 seen Tmatboey
	X	153	Brown Wood Owl	1 seen Tmatboey
	X	154	Collared Owlet	1 heard Seima
X	X	155	Asian Barred Owlet	Heard/seen seven days
	X	156	Spotted Owlet	2 seen and heard Krati
	X	157	Brown Boobook	2 heard Okoki, 2 heard Seima

Nightjars

	X	158	Great Eared-nightjar	2 Seima
	X	159	Large-tailed Nightjar	Heard Tmatboey
X		160	Grey Nightjar	1 Khao Yai
	X	161	Savanna Nightjar	3 heard Kratie

Swifts, Tree Swifts,

X	X	162	Germain's Swiftlet	Common around Siem Reap and in Laem Pak Bia
	X	163	Brown-backed Needletail	1 Siema
X	X	164	Asian Palm-Swift	Seen 12 days
	X	165	Fork-tailed Swift	20 Tonle Sap
	X	166	Crested Tree Swift	Seen six days in Cambodia

Trogons, Rollers.

X	X	167	Orange-breasted Trogon	Heard Khao Yai, Okoki and Siema
X	X	168	Red-headed Trogon	2 seen Khao Yai, 1 heard Seima
X	X	169	Indian Roller	Seen 13 days
	X	170	Dollarbird	2 Seima

Kingfishers.

X		171	<i>Banded Kingfisher</i>	1 Khao Yai
	X	172	Stork-billed Kingfisher	1 Tmatboey
X	X	173	White-throated Kingfisher	Seen seven days
X	X	174	Black-capped Kingfisher	2 Prek Toal, 3 Laem Pak Bia
X	X	175	Collared Kingfisher	1+1 Kratie, 5 Laem Pak Bia
X	X	176	Common Kingfisher	Seen seven days
	X	177	Pied Kingfisher	3 Kratie

Bee-eaters, Hoopoes.

	X	178	Blue-bearded Bee-eater	1 seen + 1 heard Seima
	X	179	Little Green Bee-eater	Seen seven days in Cambodia
X	X	180	Blue-tailed Bee-eater	30+ Prek Toal, 2-3 Kratie, 1 Laem Pak Bia
	X	181	Chestnut-headed Bee-eater	2 on the way to Tmatboey
	X	182	Hoopoe	A few Tmatboey, Kratie, Seima

Hornbills.

X	X	183	Oriental Pied Hornbill	Seen/heard six days
	X	184	Great Hornbill	2 Seima

Barbets

	X	185	Red-vented Barbet	Seen/heard Seima and Dak Dam
X	X	186	Lineated Barbet	Seen/heard six days
X	X	187	Green-eared Barbet	A few in Khao yai, Tmatboey, Seima
	X	188	Annam Barbet (Indo-chinese)	Many heard/seen in Seima, Dak Dam
X		189	Moustached Barbet	Seen/heard Khao Yai
X	X	190	Blue-eared Barbet	Seen/heard Khao Yai, Seima
X	X	191	Coppersmith Barbet	Seen/heard five days

Woodpeckers, Piculets.

	X	192	White-browed Piculet	1 Seima
	X	193	Grey-capped Woodpecker	10 Tmatboey
	X	194	Spot-breasted Woodpecker	1 Tmatboey
X		195	Fulvous-breasted Woodpecker	1+1 Laem Pak Bia
	X	196	Rufous woodpecker	2 Prek Toal, 1+2 Tmatboey
X	X	197	White-bellied Woodpecker	1 Khao Yai, 2+1 Tmatboey, 1h Okoki, 1 Seima
	X	198	Black-headed Woodpecker	1+1 Tmatboey, 3+2 Seima
	X	199	Laced Woodpecker	1 Prek Toal, 1h+1h Tmatboey
X	X	200	Greater Flameback	Seen/heard seven days
	X	201	Bay Woodpecker	1h Seima
	X	202	Black & Buff Woodpecker	1h Okoki
X	X	203	Heart-spotted Woodpecker	2+1 Khao Yai, 2 Tmatboey
	X	204	Great Slaty Woodpecker	2 Tmatboey, 3 Okoki

Broadbills, Pittas.

X		205	Silver-breasted Broadbill	3-4 Khao Yai
	X	206	Banded Broadbill	2 Okoki
X		207	Blue Pitta	1 heard Khao Yai (1 dead found)
	X	208	Bar-bellied Pitta	1 Okoki

**Gerygone, Erpornis, Cuckooshrikes,
Minivets.**

X		209	Golden-bellied Gerygone	Seen/heard Laem Pak Bia
	X	210	White-bellied Erpornis	3 Tmatboey
	X	211	Large Cuckooshrike	5 Tmatboey with surroundings
X	X	212	Indo-chinese Cuckooshrike	2 Khao Yai, 6 Tmatboey
X	X	213	Black-winged Cuckooshrike	1 Khao Yai
X	X	214	Rosy Minivet	4 Khao Yai, 1+1 Tmatboey
X		215	Swinoe's Minivet	3 Khao Yai,
X	X	216	Ashy Minivet	2 Khao Yai, 1+5 Tmatboey
	X	217	Small Minivet	Common Tmatboey
	X	218	Scarlet Minivet	2 Tmatboey, 5 Okoki, 2 Seima

Orioles.

	X	219	Black-naped Oriole	2 Tmatboey, heard Okoki, 2 Seima
	X	220	Black-hooded Oriole	Common Tmatboey, Okoki, Seima
	X	221	Maroon Oriole	3 Dak Dam

**Woodswallows, Woodshrikes,
Flycatcher-shrikes.**

X	X	222	Ashy Woodswallow	6 Saraburi, 3 Khao Yai, 8 Seima.
	X	223	Common Woodshrike	Common Tmatboey
X	X	224	Bar-winged Flycatcher-shrike	3 Khao Yai, 2 Seima

Ioras, Fantails.

X	X	225	Common Iora	Seen five days
	X	226	Great Iora	1+1 Seima.
	X	227	White-throated Fantail	2+2 Seima
	X	228	White-browed Fantail	1-2 daily Tmatboey, Okoki
X	X	229	Pied Fantail	Seen five days

Drongos.

X	X	230	Black Drongo	Seen 13 days
X	X	231	Ashy Drongo	Seen ten days
X	X	232	Bronzed Drongo	3 Khao Yai, 1 Seima
X	X	233	Greater Racket-tailed Drongo	Seen six days
X	X	234	Hair-crested Drongo	Seen five days

Monarchs, Paradise-flycatchers.

X	X	235	Black-naped Monarch	Seen five days
	X	236	Asian Paradise Flycatcher	1 Okoki

Crows, Jays, Treepies.

X	X	237	Southern Jungle Crow	Seen daily
	X	238	Red-billed Blue Magpie	11 Tmatboey, 1 Seima
	X	239	Rufous Treepie	A few daily Tmatboey
	X	240	Racket-tailed Treepie	4 Prek Toal, 2 Kratie

Shrikes

X	X	241	Brown Shrike	Seen ten days
	X	242	Burmese Shrike	1+1 Tmatboey, 2 Seima
X		243	Long-tailed Shrike	1 Laem Pak Bia
X		244	Bay-backed Shrike	1 in Laem Pak Bia, the first or second in South East Asia

**Sunbirds, Spiderhunters,
Flowerpeckers.**

	X	245	Van Hassel's Sunbird	1 Tmatboey
	X	246	Purple Sunbird	About 10 Tmatboey
X	X	247	Olive-backed Sunbird	1 Khao Yai, 5 Prek Toal, 1 Seima, 1 Laem Pak Bia
	X	248	Crimson Sunbird	1+1 Oromis
	X	249	Little Spiderhunter	1+1 Oromis
	X	250	Plain Flowerpecker	2 Seima
	X	251	Fire-breasted Flowerpecker	5 Seima

X		252	Scarlet-bucket Flowerpecker	1 h Khao Yai
---	--	-----	-----------------------------	--------------

Leaf-birds, Fairy Blue-birds.

	X	253	Blue-winged Leafbird	10 Khao Yai, 3 Seima
	X	254	Asian Fairy Bluebird	2 Khao Yai, 1+1 Dak Dam

**Weavers, Avadavats, Munias,
Sparrows.**

	X	255	Baya Weaver	50 near Okoki
	X	256	Red Avadavat	15 Kampong Thom
	X	257	Scaly-breasted Munia	15 Kratie
X	X	258	House Sparrow	Seen six days
X	X	259	Tree Sparrow	Seen seven days

Pipits, Wagtails.

X		260	Red-throated Pipit	50+ Nong Pla Lai
	X	261	Olive-backed Pipit	2 Tmatboey, 2+4 Seima
	X	262	Richard's Pipit	3 Kampong Thom
X	X	263	Paddyfield Pipit	2 Kampong Thom, 2 Kratie, 7 Laem Pak Bia
	X	264	White Wagtail	4 Kratie
	X	265	<i>Mekong Wagtail</i>	1 Kratie
X	X	266	Grey Wagtail	3 Khao Yai, 1+2 Seima
X	X	267	Eastern Yellow Wagtail	4 Kampong Thom, 100+ Nong Pla Lai

Buntings

	X	268	Chestnut Bunting	1 Dak Dam.
	X	269	Yellow-breasted Bunting	500+ Kratie (big flocks)

Nuthatches.

	X	270	Neglected Nuthatch	1 Tmatboey, 3 Okoki
--	---	-----	--------------------	---------------------

Mynas, Starlings

X	X	271	White-vented Myna	Seen six days
X	X	272	Common Myna	Seen nine days
	X	273	Vinous-breasted Starling	55 Tmatboey
X		274	Black-collared Starling	Common Tmatboey
X		275	Asian Pied Starling	Common Laem Pak Bia
	X	276	Chestnut-tailed Starling	2 Kratie
X	X	277	White-shouldered Starling	30 Prek Toal, 3 Kratie, 2 Laem Pak Bia
	X	278	Golden-crested Myna	2+4 Seima
X	X	279	Common Hill Myna	8 Khao Yai, heard Tmatboey.

**Robins, Rock-Thrushes, Chats,
Whistling Thrushes, Forktails.**

	X	280	Siberian Rubythroat	8 Kampong Thom, 2 Tmatboey, 1 Kratie
	X	281	Bluethroat	15 Kampong Thom
	X	282	Siberian Blue Robin	6 Okoki, 3 Seima
X	X	283	Blue Rock-Thrush	2 Khao Yai, 1 Oromis
	X	284	Grey Bushchat	1+1 Tmatboey
X	X	285	Eastern Stonechat	Seen eight days

X		286	Blue Whistling Thrush	2 Khao Ya
X		287	Slaty-backed Forktail	2 Khao Ya

Flycatchers and allies.

	X	288	Hainan Blue Flycatcher	1 Ankor Vat, 1 Okoki.
X	X	289	Tickell's Blue Flycatcher	1 Khao Yai, 2 Tmatboey, 1 Okoki
	X	290	Blue-throated Flycatcher	1+1 Oromis
X	X	291	Verditer Flycatcher	1 Khao Yai, 1 Tmatboey, 1 Seima
X	X	292	Taiga Flycatcher	Seen eight days.
	X	293	Dark-sided Flycatcher	1 Oromis
X	X	294	Asian Brown Flycatcher	Seen nine days
X	X	295	Oriental Magpie-robin	Seen seven days
X	X	296	White-rumped Shama	3 Khao Yai, 1 Seima
X	X	297	Grey-headed Canary-flycatcher	6 Khao Yai, 1 Tmatboey, 7 Seima

Larks.

	X	298	Australasian Bushlark	2 Kampong Thom
	X	299	Indochinese Bushlark	1 + 6 Tmatboey
	X	300	Oriental Skylark	10+ Kampong Thom

Bulbuls.

	X	301	Black-headed Bulbul	1 Seima
X	X	302	Black-crested Bulbul	Seen five days
X	X	303	Stripe-throated Bulbul	4 Khao Yai, 5 Tmatboey, 3 Seima
X	X	304	Yellow-vented Bulbul	Seen six days
X	X	305	Streak-eared Bulbul	Seen ten days
	X	306	Red-whiskered Bulbul	Common Dak Dam
X	X	307	Sooty-headed Bulbul	Seen five days
	X	308	Grey-eyed Bulbul	A few heard Okoki and Seima
X	X	309	Puff-throated Bulbul	Seen five days
	X	310	Ashy Bulbul	Some Oromis and Seima
	X	311	Mountain Bulbul	2 Dak Dam
	X	312	Himalayan Black Bulbul	Common Dak Dam and Seima

Martins, Swallows.

	X	313	Grey-throated Sand Martin	At least 1 Prek Toal, 5 Kratie.
	X	314	Common Sand Martin	Common Prek Toal, Kampong Thom
X	X	315	Barn Swallow	Seen 12 days
X	X	316	Red-rumped Swallow	Seen seven days
X		317	Striated Swallow	3 Saraburi

Warblers.

	X	318	Plain-tailed Warbler	Some Dak Dam and Seima
	X	319	Chestnut-crowned Warbler	1 Oromis
	X	320	White-tailed Leaf Warbler	1 Dak Dam
	X	321	Claudias/Blyths Leaf Warbler	Some Tmatboey and Okoki
X	X	322	Pale-legged Leaf Warbler	Some Khao Yai, Tmatboey, Seima
	X	323	Two-barred Leaf Warbler	A few Ankor Vat, Tmatboey, Seima

X	X	324	Yellow-browed Warbler	Seen/heard 12 days
X	X	325	Dusky Warbler	Seen/heard 10 days

White-eyes, Babblers, Laughing-thrushes.

X	X	326	Oriental White-eye	3 Khao Yai, 3+2 Seima
	X	327	Black-browed Fulvetta	2 Oromis
	X	328	Grey-checked Fulvetta	10+ Seima
X		329	Large Scimitar Babbler	1 Khao Yai
X		330	Limestone Wren-babbler	3-4 Wat Pra Puttabat Noi
	X	331	Rufous-fronted babbler	A few Oromis
X	X	332	Pin-striped Tit-babbler	Seen/heard six days
	X	333	Grey-faced Tit-babbler	Fairly common Dak Dam and Seima
	X	334	Chestnut-capped Babbler	4 on the way to Tmatboey, 8 Tmatboey
	X	335	Puff-throated Babbler	A few Okoki.
	X	336	Spot-throated Babbler	2 Dak Dam
	X	337	Scaly-crowned Babbler	1+3 Tmatboey
X	X	338	Abbot's Babbler	5 Okoki
	X	339	Black-throated Laughingthrush	A few seen/heard Dak Dam
	X	340	White-cheeked Laughingthrush	2 Dak Dam
X	X	341	White-crested Laughingthrush	Seen seven days
X		342	Lesser Necklaced Laughingthrush	1 Khao Yai
	X	343	Blue-winged Sivia	2 Dak Dam
	X	344	Silver-eared Mesia	5 Dak Dam

Accrocephalus Warblers.

	X	345	<i>Manchurian Reed Warbler</i>	2 Kampong Thom
X	X	346	Oriental Reed Warbler	2 Krati, heard Laem Pak Bia
X		347	Black-browed Reed Warbler	1 Laem Pak Bia

Grasshopper-Warblers, Cisticolas, Tailorbirds, Prinias

X	X	348	Lanceolated Warbler	5 Kampong Thom.
	X	349	Striated Grassbird	3 Kampong Thom, 5+1 Kratie
X	X	350	Zitting Cisticola	A few Kampong Thom, Kratie, Laem Pak Bia.
X	X	351	Dark-necked Tailorbird	Seen/heard five days
X	X	352	Common Tailorbird	Seen/heard four days
	X	353	<i>Cambodian Tailorbird</i>	2-3 Phnom Phen
	X	354	Rufescent Prinia	9 Tmatboey
	X	355	Grey-breasted Prinia	5 Tmatboey
X	X	356	Plain Prinia	1 Khao Yai, 1 Kratie, 8 Laem Pak Bia
	X	357	Brown Prinia	3 Tmatboey

List of Mammal species

T	C		
X		1	Pig-tailed Macaque Khao Yai 20/1
X		2	Long-tailed Macaque Khao Yai 20/1
X		3	White-handed Gibbon Khao Yai 20/1 heard
	X	4	Black-shanked Douc Seima 28/1 3+3 ex
	X	5	Irrawaddy Dolphin Mekong 28/1 2 ex
X		6	Sambar Khao Yai 20/1 7 ex
X		7	Red Muntjac Khao Yai 20/1 1 ex
X		8	Variable Squirrel Khao Yai 20/1
X		9	Cambodian Striped Squirrel Khao Yai 20/1
X		10	Wrinkle-lipped Bat Khao Yai 19/1 2,5 milj ex!
X		11	Lyle's Flying Fox Laem Pak Bia 2/2 1000+