

UGANDA

23 augusti – 12 september 2014



Träskonäbb (Shoebill) vid Mabamba Wetlands var en av resans absoluta höjdpunkter.

Foto: Sören Lindén

Deltagare:

Tomas Carlberg, Lidingö (färdledare)

Ulf Gärdenfors, Uppsala

Ragnar Hall, Uppsala

Margareta Hedin Åkeby, Höör

Lars Irestedt, Lidingö

Sören Lindén, Stockholm

Birgitta Wester, Sollentuna

Björn Wester, Sollentuna

Torun Zachrisson, Lidingö

Staffan Åkeby, Höör

Fågelguide: Alfred Twinomujuni

Chaufförer: Lawrence och William

Arrangör och idé: Stig Holmstedt

Reserapporten: Artlista och layout: Tomas. Dagboken bygger huvudsakligen på Toruns anteckningar, med bidrag av Tomas och Ragnar. Fotografierna är tagna av Sören (SL), Tomas (TC), Maggan (MHÅ) och Ragnar (RH).

Program

23/8: Flyg med Turkish Airlines via Istanbul mot Entebbe, Uganda.

24/8: Tidig ankomst Entebbe. Båttur i **Mabamba Wetlands** 8-10:30. Skådning även invid Victoriasjön och en route till Masindi. Bor på Masindi Hotel.

25/8: Skådar längs **Royal Mile i Budongo Forest** fram till kl. 13:30, därefter utmed **Busingiro road** (regnskog) kl. 14-16:30. Bor på Masindi Hotel.

26/8: Morgonskådning i Masindi och i **Budongo Forest**. Skådning en route till Murchison Falls NP vid papyrusträsk och våt- och buskmarker. Bor på Murchison River Lodge.

27/8: Hel dags skådning i **Murchison Falls NP**. Bor på Murchison River Lodge.

28/8: Hel dags skådning i **Murchison Falls NP**. Bor på Murchison River Lodge.

29/8: Lämnar Murchison Falls NP, skådar en route till Masindi. Skådning vid **Kaniyo Pabidi Ecotourism Site/Budongo Forest** från 8:45 till lunch. Eftermiddagsskådning vid **The Royal Ranches**. Bor på Masindi Hotel.

30/8: Skådar en route mellan Masindi och Kibale Forest NP. Bor på Chimpanzee Forest Guesthouse.

31/8: Hel dags skådning i **Kibale Forest NP**. Bor på Chimpanzee Forest Guesthouse.

1/9: Skådning i **Kibale Forest NP** fram till lunch. Transfer till Fort Portal. Eftermiddagsskådning utmed kraftigt trafikerad väg nära vårt hotell, Mountains of the Moon.

2/9: Hel dags skådning i **Semliki NP**, Kirumia trail. Bor på Mountains of the Moon.

3/9: Transfer från Fort Portal till Queen Elizabeth NP, med skådning en route, bl.a. vid papyrusträsk, en sjö känd för motiv på 20 000-shilling-sedel samt i utkanten av QENP. Bor på Queen Elizabeth Bush Lodge.

4/9: Hel dags skådning i **Queen Elizabeth NP**, inkl. båttur på Kazingakanalen på eftermiddagen. Bor på Queen Elizabeth Bush Lodge.

5/9: Morgonpromenad vid Bush Lodge, QENP. Skådar en timme vid **Maramagambo Forest**, transfer till **Ishasha**. Bor på Ntungwe River Camp.

6/9: Game drive i **Ishasha**, inkl. skådning vid gränsfloden mot Kongo-Kinshasa, officiellt Demokratiska republiken Kongo. Transfer till Bwindi/Buhoma. Bor på Silverback Lodge.

7/9: Hel dag i **Bwindi Impenetrable Forest NP** och gorillavandring. Bor på Silverback Lodge.

8/9: Skådning i **Bwindi Impenetrable Forest NP** fram till 14, går 13 km utmed skogsväg. Transfer till Ruhija inkl. skådning på högre höjd. Bor på Tavern cottages i Ruhija (som ibland stavas Ruhiza, men enligt Alfred är Ruhija korrekta stavningen).

9/9: Hel dags skådning i **Ruhija**. Några i gruppen går "dödsmarschen"...

10/9: Transfer från Ruhija med skådning en route till Lake Mburo NP, bl.a. utmed väg nära Ruhija (hög höjd) och vid en damm nära Lake Mburo. Hinner också med lite kvällsskådning i Lake Mburo. Bor på Lake Mburo Safari Lodge.

11/9: Game drive/skådning i **Lake Mburo NP**, inkl. båttur på sjön. Transfer till Entebbe, Travelers Inn Hotel.

12/9: Tidig flight kl. 03:50 via Istanbul och Arlanda/Kastrup.

Dagbok

23/8 Flyger med Turkish Airlines från Arlanda kl. 11.45, mellanlandar och möter Staffan och Maggan (som flugit från Kastrup) i Istanbul, vidare mot Entebbe kl. 18:20.

24/8 Landar i **Entebbe** i tid kl. 02:50, möter Alfred och våra chaufförer. Sju av oss får inget bagage, det var kvar i Istanbul. Vår första ugandiska fågelart blir en sjungande White-browed Robin-Chat på flygplatsparkeringen. Åker mot **Mabamba Wetlands** vid 6-tiden. En av jeeparna får punktering, som lagas medan vi skådar utmed vägen.



Resans första, och enda, punktering inträffade första dagen. Men det fanns gott om nya arter att se i vägkanten.
Foto: MHÅ



Från vänster: Chaufförerna William, Lawrence samt fågeloraklet Alfred. Foto: MHÅ

Åker i fyra båtar och skådar i Mabamba Wetlands kl. 8-10:30. Höjdpunkten är förstås Shoebill (träskonäbb), som dessvärre inte alla får se. Kollade vävare vid lokal invid Victoriasjön. Lunch i huvudstaden Kampala. Därefter ganska lång körning mot Masindi, med stopp för skådning längs vägen. Till Hotel Masindi kl. 19:20, middag kl. 20 och därefter (som varje kväll) en dryg timmes

anteckningar och artgenomgång. I säng kl. 22, trötta. På anrika Hotel Masindi (som byggdes i engelsk kolonial stil 1923) bodde på 1950-talet såväl Ernest Hemingway (efter flygkrascherna i Murchison Falls) som Humphrey Bogart och Katherine Hepburn under inspelningen av filmen *Afrikas drottning*.



Båttur i Mabamba Wetlands, bland träskonäbbar och andra våtmarksfåglar. Foto: SL

25/8 Lämnar Hotel Masindi kl. 7. Skådar längs **Royal Mile i Budongo Forest** fram till kl. 13:30, därefter utmed **Busingiro road** (regnskog) kl. 14-16:30. Ulf upptäcker resans första schimpans som går över vägen, en hona med unge. En kronörn (Crowned Eagle) visar sig fint sittande i ett träd. Första kontakten med Red-chested Cuckoo ("It will rain") och African Emerald Cuckoo ("Hello Georgie"). Vi äter den första av många "Packed lunch" (kyckling, ägg, sandwich, frukt och en fruktjuice), omgivna av tre arter kungsfiskare och vackra fjärilar. Uganda är känt för sin rikedom av primater, och idag ser vi förutom schimpans även Red-tailed Monkey, Blue Monkey och Guereza. Björn, Birgitta och Lasse får sina väskor utkörda till Masindi.

26/8 Från **Masindi** kl. 7, först kort vandring och skådning längs bygatan med flera nya arter, t.ex. Village Indigobird. Ser blyblomma, *Cassia*, tulpanträd, eldkrona, *Grevillea* m.fl. växter. Skådar vid papyrusträsk längs vägen, samt vid dalgång i Nyabyeya, väster om Masindi. Fascineras av den vackert röda, afrikanska lateritjorden. Skådning i **Budongo** längs Busingiro road med många nya arter. Alfred kör play back och jobbar hårt tills vi alla slutligen får se den sällsynta Nahan's Francolin. Åker vidare genom staden Biso. Utmed vägen odlas cassava/maniok (torkas och mals till mjöl), majs, hirs, bomull, sötpotatis och vi ser stora odlingar

med sockerrör. Spanar vid lunchtid över Riften (The Escarpment) och ser bl.a. vår första gycklarörn (Bateleur). Skådar vid några våtmarker längs vägen på eftermiddagen. När Bulisa town kl. 16. Några av oss köper kläder, eftersom väskorna ännu inte kommit. Till kvällen anländer vi Murchison River Lodge, vackert belägen vid Victoria Nile (Victorianilen). Vi ser flodhästar, elefanter och mycket annat. Alfred berättar att han började fågelskåda i 30-årsåldern 1994 (var tracker/spårare från början), och att han tillhör stammen Kiga/Chiga, som har platt social struktur; "all men are equal". Han arbetar ca 120 dagar per år, främst dec-mars och juni-sept. Alfred är född och uppvuxen i Kabale utanför Bwindi/Ruhija. Uganda har över 50 språk, 5 stora kungadömen, flest kungadömen i SV.



Skådning på låg nivå på bilfärjan över Victoria Nile i Murchison Falls (Wire-tailed Swallow sitter strax till vänster om Björns vänstra fot). Foto: MHÅ

27/8 Murchison Falls National Park. Åker över Victoria Nile med färja för att köra game drive. Savann med borassuspalmerna där vi bl.a. ser vackra giraffer av underarten *rotschildi*, oribi, bufflar, koantiloper (Hartebeest) och två stridsörnar (Martial Eagle). Vi kör ner mot MFNP Delta Game-Viewing Circuit (Hippo Pool där Albert Nile och Victoria Nile möts), och får där vara med om några av resans mest minnesvärda upplevelser. Björn och Birgitta blir förstärkta lyckliga när vi upptäcker två träskonäbbare på ganska nära håll (en ad och en yngre fågel). Först trakasserar en krontrana (Grey Crowned Crane) träskonäbbarna, därpå kommer ett par skrikhavsörnar (African Fish Eagle) och gör likadant, så att träskonäbbarna flyger åt varsitt håll! Samtidigt flyger en stridsörn (Martial Eagle) över och skapar panik bland nilgäss, sporrvipor och heliga ibisar. Från kl. 14 båtutturen uppströms på Victoria Nile, med lokalguiden Milton. Ser bl.a.

några maffiga nilkrokodiler, goliathäger (världens största häger) samt de charmiga klippvadarvalorna (Rock Pratincole).



Goliath Heron, världens största häger. Foto: SL

Vi blir lite stressade av alla tsetseflugor. De är runt oss vid båtturen och särskilt när vi sedan åker bilvägen mot utsiktspunkten ovanför Murchison Falls. Det viftas besatt i bilarna men tsetseflugorna är svårfångade. Några av oss får bett av flugorna (vi får veta att en knapp procent av flugorna bär på sömnsjuka...). I början av 1900-talet evakuerades lokalbefolkningen (Kaji) p.g.a. sömnsjukan, området var då en del av Bunyoro Game Reserve. År 1952 bildades nationalparken i Murchison i sin nuvarande form. Vi imponeras av vattenfallet – Panga falls, skaparens fall, som hittades av Samuel Baker; han namngav fallet efter Sir Roderick Murchison, som var ordförande i Royal Geographic Society. Normalt varierar vattenståndet två meter här, nu var det lågvatten. Vi beskriver det 6 meter breda fallet som hisnande, sagolikt och oändligt kraftfullt. Fallet är skyddat, men byarna uppströms planerar att bygga två dammar. En damm byggdes redan under kolonialtiden.

Svettiga, skitiga, trötta, hungriga och tsetseflugbitna upplever vi efter en lång dag en fantastisk skymning på väg tillbaka mot lodgen. Luftrummet är fyllt av fladdermöss och jagande klippvadarvalor – på jakt efter svärmande termiter. Utmed vägen ser vi Greyish Eagle-Owl och Long-tailed Nightjar. Och efter diverse förvirring får vi de sista väskorna levererade på kvällen!




En av resans mäktigaste rovfåglar: stridsörn (Martial Eagle). Foto: SL

28/8 Murchison Falls National Park, Murchison River Lodge. Morgonpromenad från kl. 7. Vi hör (men ser tyvärr inte) ett litet gäng Dusky Babbler vid en soptipp. Charmiga glada barn kantar vår väg invid odlingar av sim-sim, som vi kom fram till är sesamfrö på swahili och används till tvåltillverkning, nötkreatursfoder och såser.



Framtidens ugandiska skådare? Foto: RH

Vid 11-tiden far vi åter över Victoria Nile, mot Viewpoint, ser ännu en träskonäbb och hör Little Rush Warbler. Under savannsafari räknas uppskattningsvis 150 elefanter. Vi stannar för att dricka kaffe vid en nybyggd lodge med utsikt över Idi Amins forna lyxlodge; vi lyckas övertala Alfred och besöker ruinerna beväpnade med smala käppar eftersom lejon, hyenor och leoparder ibland kan gömma sig bland ruinerna; intressant, vackra stenlagda golv, kvarstående väggar, flotta trappor ut mot swimmingpool och terrass. Långt där nere vid stranden av Albert Nile går mängder av djur; Uganda Kob, Lake Chad Buffalo, Common Warthog, Defassa Waterbuck, African Savanna Elephant – en bild av Paradiset och Edens lustgård. Åskväder på avstånd gav härligt ljus på tillbakavägen och därmed fina fototillfällen.



Vid ruinerna av Idi Amins byggnader.



Uganda Kob. Foto: SL

Nere vid färjeläget ser vi korvträd *Kigelia africana* och kandelaberkassia *Senna didymobotrya* med mörka, tvärställda frukter. Här finns också födosökande maraboustorkar och babianer; en av babianerna tar sig in genom framdörren i vår jeep men jagas snabbt ut av Lawrence. En annan babian hoppar fräckt in genom takluckan i en annan jeep varvid två personer illa kvickt tar sig ut... På kvällen hör vi flodhästarna beta nära lodgen.

29/8 Det är fredag och vi har nu varit på resande fot i en vecka, fyllda av nya intryck. Vid 4-tiden på morgonen hörs lejon ryta. 1500 kohägrar sträcker förbi på morgonkvisten när de lämnar sina nattkvarter. Vi far från Murchison mot Budongo och Masindi. **Anländer Kaniyo Pabidi Ecotourism Site/Budongo Forest** kl. 8:45, vi går promenad med kvinnlig guide (Joyce). Ser bl.a. ett imposant (och dyrbart) afrikanskt mahognyträd *Khaya* sp., som uppges vara ca 500 år gammalt och sparat tack vare kungar av Bunyoro. Vi hör en grupp schimpanser och till slut får vi superba obsar på målarten Puvel's Illadopsis. Vi far vidare efter lunch och skådar fram till kl. 15 invid väg omgiven av fuktiga, delvis trädbevuxna marker – **The Royal Ranches**, ägda av kungen av Bunyoro. Vi ser och fotograferar en snygg gräshoppa och ser den sällsynta African Cuckoo Hawk flyga förbi och landa en stund i ett träd. Skådar oss vidare mot Hotel Masindi. Efter incheckning sen eftermiddagstur utanför Masindi med bl.a. Long-crested Eagle och Wood Hoopoes.



Black-and-white-casqued Hornbill i hotellträdgården, Masindi. Foto: TC

30/8 Lämnar Hotel Masindi kl. 7:15. Stannar vid 8-tiden i öppet busklandskap med träddungar för att leta efter White-crested Turaco, men tyvärr hör vi bara 1 ex. Vi ser ett vackert par Purple-banded Sunbird vid bo. Längs vägen ser vi odlingar med jordnötter och stora fält med sockerrör. Stannar vid papyrusområde, Hoima road, där vi bl.a. ser Levaillant's Cuckoo och Brown Twinspot. Två unga män höll på att gräva ut lerblock som skulle bli tegel. Vi såg senare på flera ställen högar av tegel och typiska, något konformiga tegelugnar där man eldade i mitten och tegelstenarna bildade väggar. Åker vidare mot Hoima. Kungen Oyo regerar över kungadömet Toro, med huvudstad i Fort Portal. Vi passerar den kungliga begravningsplatsen, ett inhägnat område med hyddor. Lunchstopp vid Bugoma forest reserve, vidare via flod i regionen Kibale och genom kuperat landskap i Kyenjojo. Åker förbi en plats med klippor i grupp, känd för sin historia och förknippad med helgon; klippor är speglar (portar) till andra världar. Nu plats för stora religiösa sammankomster. 85 % kristna i landet, 10 % muslimer, 5 % "hedningar"/afrikanska ursprungsreligioner.

Nu är vi i Fort Portal i grandioست åskväder. Här odlas bananer och jorden är svart. Kungen i detta kungarike är ceremoniell, körs i eskort och är klädd i traditionell fotsid dräkt. Hans namn är Ojo och han är ättling till kungen av Bunyoro. Framme vid **Chimpanzee Forest Guesthouse** kl. 18:15. Stora teodlingar i omgivningarna. Åska och regn. Några av oss vaknar i natten av skällande hundar och musiken som pumpar på natten igenom från en bröllopsfest i närheten. Hammerheaded Bat ropar på kvällen. Svärmande termiter bränner vingarna och dimper ner i soppan.

31/8 Kibale Forest. Chimpanzee Forest Guesthouse: Frukost kl. 5:15, avfärd 5:45. Kör lite fel men kommer fram 7:15, vi ska leta efter en av resans absoluta höjdpunkter: Green-breasted Pitta. Beväpnade vakter och lokalguidar följer med oss i skogen. Nervös väntan vid spelplatsen... Kl. 7:25 ropar Alfred "Hurry up!" Vi smyger iväg i Alfreds fotspår och den magiske Alfred lyckas hitta juveltrasten, men det är inte alla i gruppen som lyckas se den bra. Pittan förflyttar sig rastlöst och vi följer Alfred som jobbar hårt med den gröna laserpekaren. Flera av oss lyckas se pitten bra igen. Den totala glädjen vill inte riktigt infinna sig, eftersom alla inte sett den bra (eller alls sett den...).

Under dagen ser vi hela 22 schimpanser och får också möjlighet att fotografera dem (men det är svåra ljusförhållanden och många grenar i vägen...). Regnet hänger i luften, vi närmar oss lunchstället. Ser Bocage's Bushshrike. Tropiskt åskregn, vi söker skydd i en bar. När regnet avtar lockar Alfred fram en White-spotted Flufftail, som alla får se till slut efter viss möda. Några i gruppen plågas av dåliga magar. Passerar småningom vägbyggen som leds av kineser och bekostas av lånade pengar från Världsbanken. Ännu en natt på mysiga Chimpanzee Forest Guesthouse.



Schimpanser i Kibale Forest. Foto: RH

1/9 Tomas, Lasse, Sören och Staffan gör ett nytt besök för att se Green-breasted Pitta i **Kibale Forest**. Övriga skådar i skogsnärområdet med Alfred. Vi hör pittan spela fem, sex gånger (Tomas spelar in men det är ett märkligt och svårfångat läte!), och sedan lyckas vi alla med hjälp av våra lokalguider få se juvelen riktigt bra vid flera tillfällen. Vid förläggningen ser vi en African Goshawk som kämpar med en stor agam på en trädgren.

Vi far mot vårt hotell, det mondäna **Mountains of the Moon** i Fort Portal. Ger oss ut på eftermiddagsskådning utmed en kraftigt trafikerad väg och ser bl.a. Stuhlmann's Starling, Willcocks's Honeyguide, White-naped Pigeon och Mountain Wagtail.



African Goshawk (ungfågel) med sitt byte (agam). Foto: RH

2/9 Semliki. Vaknar 5:55, frukost 6:20, avfärd 7:00. Vi far mot Semliki på nya vägen. Pygméerna bodde tidigare i skogen, men har nu tilldelats ny mark. De lever på dollars från turister. Pygméerna kan besökas, men vi avstår. Vi får höra att de missbrukar droger (alkohol och marijuana). Morgonen är tyvärr mulen och det regnar till och från under dagen, vilket försämrar skådningen på denna viktiga lokal. Taktfasta rop när vi ska in i skogen visar sig vara militärer som tränar längs vägen, unga män i språngmarsch till klassisk talsjungen militärramsa. Förlängningen av vägen leder till Kongo, som känns avlägset, lite vilt och farligt.

Vi ger oss ut på hel dags skogsvandring i Semliki, med bärare och minst två flaskor vatten var. Flera nya arter läggs till listan. Bland annat den nyligen beskrivna och sällsynta Maxwell's Black Weaver, som Alfred bara sett tre gånger tidigare. Lasse får myror i brallan och tvingas strippa – det verkade vara ganska obehagligt... Vi lunchar i skogen, vid ett vattenhål där vi ser White-bellied Kingfisher. Semliki nationalpark har utvidgats och omfattar idag även busk- och gräsområden norr om parken. Sedan vägen byggdes har människor flyttat hit och köpt mark i området. På Idi Amins tid hade Uganda 8 miljoner invånare, nu är det 34 miljoner (bland de snabbaste befolkningstillväxterna i världen). I Bwindi är det tätbefolkat och människor flyttar till Masindi och Hoima. Lawrence tror att det snart blir brist på mark. Förr såg man pygméer längs vägen när man gick in i Semliki NP. Men regeringen tvångsförflyttade dem upp mot bergssluttningen tvärs över, där de fått hyddor att bo i.

3/9 Åker från Mountains of the Moon kl. 8. Fort Portal-Kasese-Queen Elizabeth National Park. Vägen ut från Fort Portal, ser palatset på toppen av höjden invid Ruwenzoribergen. Far mot Kiko tea estate, skådar längs vägen, ser bl.a. två snygga Papyrus Gonolek och White-winged Swamp Warbler halvvägs mellan Fort Portal och Kasese.

Stannar vid vägkanten med utsikt över en sjö, och Lawrence visar den 20 000-shilling-sedel där detta motiv/utsikt är avbildat. I ett träd invid sjön sitter en Klaas's Cuckoo som vi tubar. Fina obsar och fotoläge också av Ross's Turaco. Vi stannar och skådar utmed väg omgiven av fin skog, ser och hör bl.a. Black-faced Rufous Warbler. Passerar ekvatorn till fots kl. 16. Kommer in i Queen Elizabeth NP och ser ut över sjöarna Edward och George. Skådar utmed en grusväg som leder ner till fiskeby. Vi imponeras av den storhorniga boskapen, som kallas ankole – kamerorna går varma. Studerar ännu en koloni med Village Weaver, men vi är alla överens om att det är svårt att lära sig att känna igen väarna (även greenbuls och sunbirds är knepiga...). Vi kommer småningom fram till idylliska Queen Elizabeth Bush Lodge. Vi äter middag under bar himmel.



Papyrus Gonolek. Foto: SL



Inte alltid så lättbestämda... Här en hona av Pin-tailed Whydah. Foto: SL

4/9 Queen Elizabeth National Park. Game drive på förmiddagen, båttur på eftermiddagen. En flodhäst passerar alldeles utanför Tomas och Toruns tält kl. 6:40. Vi ser en Spotted Hyena som äter av en död buffel. Ovanliga fåglar är bl.a. Beaudouin's Snake Eagle och Forbes's Plover. Vi förundras över landskapet som vi kallar törelsavann. Stora hjordar med Uganda Kob och bufflar. Saltsjö med styltlöpare, skärfläckor och resans enda flamingor (4 Lesser Flamingo). Vägen över kanalbron kl. 13, snabb game drive till båten via Mweya Safari Lodge, där Queen Elizabeth bodde 1954 när parken invigdes. **Båttur på Kazingakanalen** kl. 14-16. Ser bl.a. gråhuvad mås 300, vitvingad tärna 500, sandtärna 15, spovsnäppa 30, styltlöpare 30, ett tiotal rödvingade vadarsvalor och 200-250 gråfiskare (Pied Kingfisher), som tydligen ofta häckar i kolonier! Under game drive på återfärden ser vi resans enda lejon, fem yngre djur.



Ragnar gör affärer, växlar 1000 shilling mot 500... Foto: MHÅ



Forbes's Plover, sällsynt migrant i Uganda. Foto: RH

5/9 Queen Elizabeth NP mot Ishasha (södra sektorn av QENP). Dagsregn till och från. Vi går en morgonpromenad nära Queen Elizabeth Bush Lodge. Ser bl.a. Golden-breasted Bunting och en flodhäst som – något försenad efter nattens bete – kommer gående ned mot vattnet. Alfred ber oss att hålla ihop och inte sprida ut oss... Far vidare och tar in på en avtagsväg längs the Escarpment – **Maramagambo Forest** ("skogen som gör att man tystnar, blir mållös"). Skådar en timme, tyvärr i regn. Vi hör den sällsynta Bamboo Warbler, men ser den inte; Tomas spelar in sången och det visar sig vara den första inspelningen av arten på Xeno-canto. Far vidare mot **Ishasha** och når småningom Ntungwe River Camp. På grund av regnet (sades det...) såg vi inga trädklättrande lejon. Inkvarteringen i Ntungwe enkel, men middagen var god.

6/9 Ishasa. Under game drive far vi ner mot gränsfloden mot Kongo. Man kan kasta sten över till andra sidan, så nära är det. Lite exalterade börjar vi jobba på Kongolistan och ropar ut art efter art: "Green Crombec klar i Kongo!" osv. Kul! Torun får ett sms från Tele 3 som välkomnar henne till Demokratiska republiken Kongo. Efter stoppet vid gränsfloden mot Kongo fortsatte vi att leta efter leoparder och lejon. Vi som sitter i jeep nr 2 har turen att få se en serval som springer förbi framför bilen i fint ljus! Vi ser den springa 200-300 m i 10-20 sekunder. Vi såg en nyslagen Uganda Kob, helt färsk och längre fram längs samma väg spår av leopard. Alfred trodde att vi hade överraskat leoparden vid sitt byte och att den säkert tryckte i det höga gräset i närheten, men utan att röja sig. Vi växlade pengar i Kihiihi och William och Lawrence tankade jeeparna. Bensinen kostar ca 10 kr litern. Far vidare mot Bwindi/Buhoma. Silverback Lodge är verkligen mysigt, och beläget i sval naturskön bergsmiljö på ca 1600 meters höjd. Härliga rum med varmvattenflaskor i sängen! Sval natt, 14 grader på morgonen.



Tio glada skådare i Ishasha, ett stenkast från Demokratiska republiken Kongo.

7/9 Bwindi. Vandringsdag till gorillorna. Äter frukost tidigt, vi har funderat mycket på klädseln och väntar oss lerig, strapatsrik tur, ansträngande och av oklar längd. Vi får noggrann information vid gorillacentret, bl.a. om att man ska hålla sig på 7 m avstånd från gorillorna... Vi delas i två grupper; Staffan, Maggan, Björn och Birgitta i en grupp – vandring från centret mot Bwindi, Nteko road och därifrån in i regnskogen. Vi andra far med William och vår guide Mehdi 40 minuters bilresa upp i bergen. Därefter följer ca 55 minuters vandring i raskt tempo tillsammans med Mehdi och vakter/guider. Ett engelskt par är med grupp 2. Vi har vandringsstavar med utskurna gorillahuvuden i toppen. Lite halkigt men helt OK, lagom strapatsrikt. Efter en knapp timmes vandring får vi veta att vi är lyckosamma och att vi nått våra trackers (spårare), som lokaliserat gorillorna. Vi lämnar ryggsäckar, dricker vatten och stänger av blixterna på våra kameror och beger oss iväg. Först går en tracker som hugger upp en väg med sin machete. Snart ser vi första gorillan, en hona med unge som ser liten ut men som visar sig vara något äldre. Bakom henne är ytterligare en hona med en månadsgammal unge som är ganska hårlös och rör sig långsamt tätt invid sin mammas bröst. De två år gamla gorillaungarna visar upp sig för oss besökare och klättrar i lianer, svingar sig lite och försöker sig på en brösttrumning. När en tracker hugger upp väg alldeles intill en hona med unge varnar hon häftigt – inte konstigt. Den äldre hanen – silverryggen – håller sig ganska dold. Alla gorillor äter blad. Vi tittar och håller det stipulerade skyddsavståndet på 7 meter, men det gör inte gorillorna som kommer närmare än så. Tomas filmar en gorilla på 2 meters håll, och tror att det plötsligt faller ett kraftigt regn... Han hör då Ulf säga att ”nu kissar en gorilla på oss!” Tomas fortsätter att filma och blir liksom Ulf och Torun rejält nedstänkt av kiss från den tvååriga gorilla som satt sig rakt ovanför oss. Det hela finns alltså dokumenterat på film... ”Det svider lite på armen”, säger Ulf och ler. Kisset är gulgrönt och tämligen luktlöst. ”Duns” låter det när även bajset kommer farande, men det hamnar bredvid oss, på marken... Det är sällsamt att möta gorillornas blickar. Det känns som att det ryms mycket i deras blick, och som människa får man behov av att kommunicera med dem, säga hej och hej då och uppföra sig i en tvåvägskommunikation. ”Vår” (läs grupp 2) gorillafamilj har 17 medlemmar. Vi fick köpa ett kort med namnen på alla gorillor i denna familj. Efter en timme som går fort är besöket slut.

När vi möter den andra gruppen har även de varit lyckosamma och sett sin gorillafamilj med 8-10 medlemmar riktigt bra och på nära håll. Vi nedkissade i grupp 2 säger skämtsamt att vi inte ska duscha utan behålla gorillakisset ett tag, men så duschar vi av oss och byter kläder innan vi ger oss ut på eftermiddagsvandring nere i byn med vackra solfåglar och en rad andra arter. Sol hela dagen, tur med vädret äntligen efter några dagars ostadigt väder. Birgitta och Maggan går ner till byn och dansar med barnen vid bygatan. God middag efter innehållsrik dag.



Första mötet med gorillor, en hona med unge. Foto: TC



Gorillan möter oss med vänlig blick. Foto: TC

8/9 Bwindi Buhoma. Vi hämtas på Silverback Lodge kl. 7 av Alfred, William och Lawrence. Åker ner till bommen vid vägen mot regnskogen för tidig promenad, totalt 13 km fram och tillbaka på Buhoma-Nteko main trail. Stjärnklar fin fågelmorgon. Ser också bl.a. den läckra primaten L’Hoest’s Monkey; de är dock ganska svårsedda där de rör sig fram och tillbaka på marken i tät vegetation. Vi åtföljs av en polisman klädd i ljusbrunt och en soldat i gröna kläder. Många beväpnade poliser och militärer här beror på att för en tid sedan tog sig rebeller in från DRC (Kongo) och dödade åtta personer. Då var alla obehäpnade här. Sedan dess är alla nationalparker försedda med beväpnade poliser och militärer.

Vi lämnar Bwindi kl. 14:15, kör upp på högre höjd, 1800 möh och skådar där. Ser Doherty’s Bushshrike. Många människor utmed vägarna, många sågar virke med ”ramsågar”. Området är Kabale (staden Kabale passerar vi om några dagar). Vi stannar till på 2250 m höjd, ser bl.a. Dusky Crimsonwing och Regal Sunbird. Vi kommer småningom till Ruhija. William har annonserat det som stället där kocken lagat den bästa maten på hela vår resa. Ser ut som ett nybyggarsamhälle där vi far genom bygatan och klättrar vidare med jeeparna högst upp på berget, till Tavern Cottages på 2 300 meters höjd. Ja, maten var god, men knappast den godaste under resan. Till maten dricker vi som vanligt öl – oftast Nile Special (inhemsk starköl), Club (inhemsk mellanöl) eller Tusker (kenyansk starköl).

9/9 Ruhija. Blåsig natt, svalt på morgonen, hög luft. Fin morgonskådning utmed väg ger Ruwenzori Batis, Red-faced Woodland Warbler m.m. innan Tomas, Torun, Lasse, Ulf och Alfred ger sig iväg på ”Death march”, en lång vandring i brant terräng för att försöka se Grauer’s Broadbill (=African Green Broadbill), en av de eftertraktade juvelerna i Afrikas avifauna. Övriga

(varav en del avstår dagens vandring p.g.a. krassliga magar) skådar i närområdet. Nu var ju talet om dödsmarsch överdrivet, och utspritt på hela dagen var promenaden ansträngande men njutningsfull i vacker, fågelrik skog och längst ner i grytan en spännande "swamp". Hade vi kommit tre veckor tidigare hade vi sett brednäbben vid bo, men nu var ungarna utflugna och vi fick nöja oss med att möjligen ha fått höra några pip från denna svårседda art. På stigen framför oss står plötsligt en Rwenzori Duiker – en praktobs, innan den skrämd springer iväg. Nere i "swampen" på 2060 m höjd ser vi Grauer's Swamp Warbler vid flera tillfällen. Sagolikt vackert här nere i "Edens lustgård". Mossor, lavar och orkidéer växer på träden. Vi sätter oss en stund vid platsen där Grauer's Broadbill hade häckat, men inte ett spår av fågeln. En Red-chested Owlet hoar fast klockan är 13:25. Vi fortsätter, ser Lagden's Bushshrike. Vår medföljande vakt Isa är som en skugga bakom oss, mycket diskret. Vi ser en av resans få ormar, en vackert smaragdgrön orm med svarta sicksackfläckar, ca 50 cm lång (Sedge Viper). Gänget som tog det lugnt besökte den färgrika, trevliga marknaden i byn under eftermiddagen. En man med Husqvarna motorsåg sågs där.



Marknad utmed bygatan i Ruhija. Foto: MHÅ

10/9 Lämnar Ruhija kl. 7, och en av de första fåglar vi ser är en vacker Olive Pigeon som går på marken i ett bryn. Skådar oss längs vackra bergsvägar kring 2400 m höjd. Ser och hör bl.a. sällsynta Grauer's Warbler, Handsome Francolin och L'Hoest's Monkey. Ser Virungabergens vulkaner i fjärran och diskuterar deras namn... Vi stannar vid reservatsgränsen och betraktar den knivskarpa gränsen mellan reservat och odlingslandskap. För 500 år sedan var det skog ända bort till Virungabergen, säger Alfred. Vi tubar in resans enda obs av Wing-snapping Cisticola.

Vi stannar till i Kabale, William ska ta ut pengar. Åren 2003-2005 förekom många vägtjuvar. Regeringen tog tag i problemet. Kring jultid angrips ibland fortfarande bussar, därför medföljer ofta ett par poliser i varje buss. Om polisen inte hinner fram i tid vid rån händer det att en mobb samlas och så att säga tar tag i situationen, varvid det händer att tjuven dödas. Numera används

ett system där man transfererar sina pengar via mobiltelefon, så att kontanter inte behöver förvaras i fordonen. Typiska inslag i byarna vi passerar: cykeltaxi och motorcykeltaxi med stor skumgummidyra på pakethållaren. Och cyklar överlastade med gröna bananer. Från Kabale är det 22 km till Rwanda. Vi gör ett kort stopp vid Ntungamo, äter medhavd lunch (som vi börjar tröttna på...) och far sedan vidare på dåliga vägar. Skruttig väg i 4 mil, vägbyggen (kineser och israeler som styr). Passerar Mbarara, en starkt växande stad, med universitet och sjukhus. Anledningen till att staden blomstrar, berättar Lawrence, är att presidenten kommer härifrån. Alfred förklarar att dessa områden är boskapsskötardistrikt, och att boskap ger pengainkomster. Även stora mängder med bananer produceras här och transporteras med långtradare till Kampala. Vi åker ut från Mbarara på asfalterad väg mot nationalparken Mburo. Gör ett trevligt stopp vid en damm med många fåglar: Black Crake, resans enda Hottentot Teal och White-backed Duck m.m. Anländer Lake Mburo kl. 19:15. Ser under inresan resans enda Grey Penduline Tit och Pale Flycatcher. Vi imponeras på nytt av boskapsflockarna med ankole, vars horn är ännu större här än de vi sett tidigare. I parken samsas en del boskap med viltet, hyenorna uppskattar kalvarna, säger Alfred, och han berättar vidare att boskapsskötarna i byarna kring parken förgiftade sex lejon för en tid sedan. Vi inkvarterar oss på Lake Mburo Safari Lodge. Fin matsal i två våningar med utsikt, swimmingpool; Torun hinner med ett snabbt dopp, annars är det inte mycket tid över för dylika aktiviteter...

11/9 Lake Mburo, game drive från kl. 7:20. Sval, frisk, härlig morgon. Alla får äntligen se den vackra Meyer's Parrot sittande i träd. Vi ser förstås ett stort antal Impala (ca 70) och några hieroglyfantiloper (Nile Bushbuck) samt vårtsvin, zebror och bufflar, men generellt känns däggdjursutbytet relativt magert, och trots ihärdigt letande finner vi ingen älgantilop (Common Eland).

Vi gör en fin båttur på Lake Mburo. Först krånglar vi oss in i en kanal, där vi har svårt att navigera i det låga vattenståndet. Fågelutbytet blir också magert, så vi ger oss ut på sjöns klarvattenyta där vi ganska snart hittar vår första African Finfoot under grenverket vid stranden, totalt ser vi fem exemplar av denna afrikanska målart; 3 adulta fåglar, en subadult och en juvenil. Tyvärr lyckades ingen fotografera ungfågeln, som liknar en ung salskrake. Efter båtturen gör vi nytt försök på målarten White-backed Night Heron, och vi lyckas efter viss möda att gående närma oss och se två skygga exemplar inne i papyrusen.

Vi far vidare, och vid 16-tiden ser vi Victoriasjön. Där finns 84 öar. Människorna där lever på fiske. På en av öarna finns schimpanser. Tidigare fanns de vid Lake Edward, men flyttades 1999 till ön. Vidsträckt papyrusträsk när vi närmar oss Victoriasjön. Papyrus används till korgar, mattor och taktäckning. Den svarta jorden är den mest fertila, säger Lawrence. Homosexuella har det svårt i Uganda, de blir utstötta och beger sig till t.ex. Mombasa i Kenya. I Uganda förväntas en man studera och gifta sig med en kvinna. Homosexuella kan jagas iväg och till och med dödas. Lawrence tror att det tar mycket lång tid innan synen på detta kan ändras.

Skilsmässa är svårt. En man kan lämna sin familj. Vid tal om skilsmässa träder klanmedlemmar in för att försöka reda ut problemen. Här finns överskott av kvinnor, sedan män under långa tider åkt till kringliggande länder som soldater. Ensamma kvinnor blir ibland prostituerade. Fler män än kvinnor dog i aids under den stora epidemin på 1980-talet, då vissa byar drabbades hårt. Idag är omkring 7 % av befolkningen HIV-smittad. Polisen arresterar prostituerade på gatorna i Kampala. Vi samtalar i bilen om livet i Uganda när vi far på den asfalterade vägen mot Kampala. Vi ser reklamskyltar och det är modernare än vi tidigare sett. De sista fyra milerna åker vi en genväg för att slippa köerna in mot staden och för att nå Entebbe utan att passera Kampala. Genvägen är en torr och dammig väg, buskar och hus längs den är helt röda. Ett trevligt inslag är alla barn och ungdomar i olikfärgade skoluniformer. Innan vi tar av på genvägen far vi genom stora papyrusträsk och våtmarker och på avstånd ser vi Victoriasjön. Lawrence räknar upp en lång rad fiskar som fångas i sjön samtidigt som vi ser stånd längs vägen där de säljer rökt fisk av alla dessa slag.

Framme vid 18:30 i Entebbe. Vi får stå stilla en stund vid vägkanten. Det är presidenten Museveni som ska ut och åka i vänstertrafiken. Hela eskorten med polisbilar först och jeepar med kamouflageklädda soldater som sitter parvis gör att det känns Afrika. Presidentens bil har två ugandiska flaggor som fladdrar i fronten, glastrutorna är mörka. Det går fort, och så är de förbi. Presidentpalatset är grandios och skinande vitt, på kulle med utsikt över Victoriasjön. Staket, vakter och bred uppfart. Vi inkvarteras på litet hotell med utsikt över Victoriasjön, för att säga adjö till Alfred, William och Lawrence, äta middag och vila några timmar innan det är dags att bege sig till flygplatsen. Lasse håller litet tal för att uttrycka vår tacksamhet för de långa veckor vi spenderat tillsammans, för den fantastiska, trygga körningen som William och Lawrence genomfört under den totalt 285 mil långa turen, deras känsla för service och för Alfreds superba fågelkännedom!

Mitt i natten, något försenade, lyfter vi mot Istanbul, där vi säger farväl till Maggan och Staffan som ska till Kastrup. Vi landar alla hemma i tid, nöjda med att komma hem efter tre upplevelserika veckor i trevligt sällskap.

Förutom de över 550 noterade fågelarterna och dryga 40-talet däggdjursarter minns vi Lawrence fina, kluckande skratt och kommunikationen i komradion mellan bilarna: "Alfred, Alfred, do you read me?" och sedan "Roger, Roger (over and out)" och "Kali, kali" (= OK).

Vi minns förstås Alfreds iver när han med hjälp av Staffans laserpekare skulle visa fåglarna uppe i lövverket: "Do you see the dot? Below the dot! In the vines! You got it? No!? Everybody got it!"

Vi minns också med ett leende det lokalguiden Mehdi sa i Bwindi om afrikaner:

"They say that Africans have no watches, but we have time!"

Fåglar

Taxonomi följer Gill, F. and D. Donsker (Eds). 2014. IOC World Bird List (v 4.3).

<http://www.worldbirdnames.org/>

Totalt noterades 557 fågelarter, varav 28 bara hördes. 15 (av 42) s.k. Albertine Rift-endemer noterades.

Tomas spelade in ett antal fågelarter, de finns fritt tillgängliga på Xeno-canto; t.ex.:

<http://www.xeno-canto.org/species/Mirafr-aalbicauda>

<http://www.xeno-canto.org/species/Bradypterus-alfredi>

<http://www.xeno-canto.org/species/Bias-musicus>

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*

Enstaka noterade under fyra dagar, som mest 3 ex i damm nära Lake Mburo 10/9.

Great White Pelican *Pelecanus*

onocrotalus 4 ex Kazingakanalen 4/9.

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*

Noterad under fyra dagar med som mest 50 ex Kazingakanalen 4/9.

White-breasted Cormorant *Phalacrocorax*

lucidus 200 Kazingakanalen 4/9 och 2 ex QENP 5/9.

Reed Cormorant *Microcarbo africanus*

Noterad fyra dagar med som mest 200 i MF 26/8.

African Darter *Anhinga rufa* Noterad fem dagar, främst i MF med max 20 ex 27/8.

Grey Heron *Ardea cinerea* Enstaka ex noterade under fyra dagar.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*

Noterad så gott som dagligen, med som mest 20 ex en route Fort Portal till QENP 3/9.

Goliath Heron *Ardea goliath* 5+1 ex i MF 27-28/8.

Purple Heron *Ardea purpurea* Noterad

fem dagar, som mest 5 ex MF 26/8.

Great Egret *Ardea alba* 2 ex 26/8 och 2 ex

Kazingakanalen 4/9.



Great Egret. Foto: SL

Intermediate Egret *Egretta intermedia*

brachyrhyncha 2 MF 27/8.

Little Egret *Egretta garzetta* Noterad sex

dagar, oftast enstaka, som mest 8 Kazingakanalen 4/9.

Western Cattle Egret *Bubulcus ibis* Lokalt

allmän och noterad 13 dagar, som mest över 1200 ex som flög från nattkvarteren i MF 29/8; högsta dagsnotering i övrigt 100 ex en route Fort Portal till QENP.

Squacco Heron *Ardeola ralloides* 5 ex
Mabamba Wetlands, 1 MF 27/8 och 3
Kazingakanalen 4/9.

Striated Heron *Butorides striata atricapilla*
Noterad fem dagar, som mest 5 ex Lake
Mburo 11/9, i övrigt enstaka.

Black-crowned Night Heron *Nycticorax
nycticorax* 2 ex 24/8 och 1 ex Lake Mburo
11/9.

White-backed Night Heron *Gorsachius
leuconotus* 2 ex Lake Mburo 11/9. Skygga
och svårsedda.

Hamerkop *Scopus umbretta* Lokalt allmän
och noterad 14 dagar, som mest 20 ex 24/8
och 6/9, samt bl.a. ett bo med 2 ex 5/9.

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis* 15 ex
MF 27/8, 10 Kazingakanalen 4/9 och 2 ex
5/9.

African Openbill *Anastomus lamelligerus*
Enstaka noterade under sex dagar, som mest
4 ex 24/8; noterad i MF och 2 en route 11/9.

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus
microscelis* 2 ex 24/8, 2 ex 6/9 och 2 ex 8/9.

Saddle-billed Stork *Ephippiorhynchus
senegalensis* 3 ex MF 27/8 och 1 ex QENP
4/9.

Marabou Stork *Leptoptilos crumenifer*
Lokalt allmän och noterad tio dagar.

Shoebill *Balaeniceps rex* 2 ex i Mabamba
Wetlands 24/8 såg födosöka på marken och
flygande, i MF sågs 2 ex fint 27/8 och
ytterligare 1 ex 28/8.



Shoebill. Foto: SL

African Sacred Ibis *Threskiornis
aethiopicus* Noterad sju dagar, som mest 37
ex en route Ruhija till Lake Mburo 10/9.

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash nilotica*
Lokalt allmän och noterad så gott som
dagligen, som mest 15 en route Fort Portal
till QENP.

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus* 1 ex
Entebbe 11/9.

African Spoonbill *Platalea alba* 7 ex
Kazingakanalen 4/9.

Lesser Flamingo *Phoeniconaias minor* 4
ex QENP (saltsjön) 4/9.

White-faced Whistling Duck *Dendrocygna
viduata* 7 ex 26/8 och 18 ex i damm nära
Lake Mburo 10/9.

White-backed Duck *Thalassornis
leuconotus* 7 ex i damm nära Lake Mburo
10/9.

Egyptian Goose *Alopochen aegyptiaca* 30
ex MF 27/8, 200 ex Kazingakanalen 4/9, 2
ex Ishasha samt 2 ex Kongo 6/9.

Spur-winged Goose *Plectropterus
gambensis* 1 24/8 och 4 ex MF 26/8.

Knob-billed Duck *Sarkidornis melanotos* 5
MF 27/8, 8 ex 6/9 och 2 ex i damm nära
Lake Mburo 10/9.

Yellow-billed Duck *Anas undulata* 75 ex
Mabamba Wetlands 24/8 och 2 ex 1/9.



Yellow-billed Duck. Foto: TC

Hottentot Teal *Anas hottentota* 2 ex i
damm nära Lake Mburo 10/9.

African Cuckoo-Hawk *Aviceda cuculoides batesi* Bra obs av 1 ex som flög förbi och
landade en stund i träd vid Royal Ranches
29/8.

Black-winged Kite *Elanus caeruleus*
Noterad nio dagar, ofta en route, som mest 5
ex 11/9.

Black Kite *Milvus migrans parasiticus*
Noterad sju dagar, oftast enstaka ex, men 20
ex 24/8, 14 ex 10/9 och 10 ex 11/9. Samtliga
ex vi tittade närmare på var den gulnäbbade
lokala rasen *parasiticus*.

African Fish Eagle *Haliaeetus vocifer*
Noterad nio dagar med 2 upp till 20 ex, som
mest 20 ex i MF 27/8, även 1 subadult på
Kongosidan 6/9.



African Fish Eagle. Foto: SL

Palm-nut Vulture *Gypohierax angolensis*
Noterad åtta dagar med enstaka ex, dock 6
ex MF 27/8.

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus* 1
Kampala 24/8, 1 ex 29/8 och 2 ex QENP
4/9.

White-backed Vulture *Gyps africanus*
Noterad sex dagar, som mest 30 ex QENP
4/9, 10 ex MF 27/8 och 10 ex Lake Mburo
11/9.

Rüppell's Vulture *Gyps rueppellii* 4 ex
MF 28/8, 2 ex QENP 4/9, 6 ex Ishasha 6/9
och 1 ex nära Lake Mburo 10/9.

Lappet-faced Vulture *Torgos tracheliotus*
1 QENP 4/9 och 1 ex Ishasha 6/9.

White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis* 1 QENP 5/9, 1 ex Ishasha 6/9
och 1 ex Lake Mburo 11/9.

Beaudouin's Snake Eagle *Circaetus beaudouini* 1 ex QENP 4/9.

Black-chested Snake Eagle *Circaetus pectoralis* 1 ex 3/9 och 1 ex 10/9.

Brown Snake Eagle *Circaetus cinereus* 2
ex 26/8, 1 ex MF 28/8, 1 ex QENP 4/9 och 1
ex Ishasha 6/9.

Western Banded Snake Eagle *Circaetus cinerascens* Vägobsar av 1 ex vardera 26/8, 29/8 och 5/9.

Bateleur *Terathopius ecaudatus* Noterad under nio dagar, som mest 10 ex MF 27/8 och 5 ex Ishasha 6/9.

Western Marsh Harrier *Circus aeruginosus* 1 ex QENP 5/9.

African Marsh Harrier *Circus ranivorus* Sju ex noterade under fem dagar, bl.a. 2 ex Mabamba Wetlands 24/8 och 2 ex MF 27/8.

African Harrier-Hawk *Polyboroides typus* Noterad sju dagar: 1 ex 25/8, 2+2+1 MF 26-28/8, 1 ex QENP 4/9, 1 subad 8/9 samt 2 ex Ruhija 9/9.

Lizzard Buzzard *Kaupifalco monogrammicus* Noterad tio dagar, ofta enstaka ex en route, som mest 6 ex 26/8.



Lizzard Buzzard. Foto: SL

Dark Chanting Goshawk *Melierax metabates* 1 ex 24/8 och 2 ex 26/8.

Eastern Chanting Goshawk *Melierax poliopterus* Tubobsar av 1 ex i MF 28/8.

Gabar Goshawk *Micronisus gabar aequatorius* 1 ex sågs av några i gruppen i QENP 4/9.

African Goshawk *Accipiter tachiro sparsimfasciatus* 1 subad i trädgården vid Chimpanzee Forest Guesthouse 1/9.

Shikra *Accipiter badius sphenurus* 1 ex 25/8, 1 ex 26/8 och 2 ex en route 30/8.

Little Sparrowhawk *Accipiter minullus* 1 ex sågs av några i gruppen i MF 27/8.

Black Sparrowhawk *Accipiter melanoleucus* 1 ex sågs av några i gruppen i QENP 5/9.

Mountain Buzzard *Buteo oreophilus* 2 par i Ruhija 9/9.

Augur Buzzard *Buteo augur* 5 ex mellan Bwindi och Ruhija 8/9, 2 ex Ruhija 9/9 och 3 ex Ruhijaområdet 10/9.

Wahlberg's Eagle *Hieraetus wahlbergi* 2 ex 25/8, 2 ex MF 26/8, 2 ex 30/8, 4 ex 3/9, 2 ex QENP 5/9 och 1 ex Ishasha 6/9.

African Hawk-Eagle *Aquila spilogaster* 4 ex vid lunchstället den 26/8, på väg mot MF.

Ayres's Hawk-Eagle *Hieraetus ayresii* 1 ex Ruhija 9/9.

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus* Noterad fem dagar: 2+2 ex MF 27-28/8, 2 ex mellan Fort Portal och QENP 3/9, 1 subad Ishasha 6/9 och 1 ex mellan Ruhija och Lake Mburo 10/9.

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis* Noterad 12 dagar, som mest 5 ex QENP 4/9.



Long-crested Eagle. Foto: TC

Cassin's Hawk-Eagle *Aquila africana* 1 ex högt upp i skyn i Bwindi 7/9.

Crowned Eagle *Stephanoaetus coronatus* 1 ex sittande nära och snällt kunde fotograferas vid Royal Mile, Budongo Forest 25/8, och i Ruhija sågs 1 ad och 1 subad samt ett bo 9/9.



Crowned Eagle. Foto: SL

Common Kestrel *Falco tinnunculus rufescens* 1 ex 3/9.

Grey Kestrel *Falco ardosiaceus* Noterad nio dagar med totalt 19 ex, som mest 4+4 ex i MF 27-28/8.

Red-necked Falcon *Falco chicquera ruficollis* 1 ex Royal Ranches 29/8.

Amur Falcon *Falco amurensis* 1 ungfågel sågs sittande i träd och hann tubas innan den flög iväg, vid Semliki 2/9. Vi var oense i gruppen om artbestämningen (initialt bestämdes fågeln till Eurasian Hobby *Falco subbuteo*, men dräktkaraktärer och jizz stämde inte med den arten. Notera att ingen av arterna "normalt" ska förekomma här denna tid på året).

African Hobby *Falco cuvierii* 1 subad en route Ruhija till Lake Mburo 10/9.

Crested Francolin *Dendroperdix grantii* Noterad nio dagar med totalt 37 ex, som mest 10 ex 10/9.

Scaly Francolin *Pternistis squamatus* 1 hörd 3/9, 1 ex QENP 5/9, 2 ex utmed vägen i Ruhija 10/9.

Nahan's Francolin *Ptilopachus nahani* I Budongo Forest hördes 2 par 25/8 och dagen därpå hördes och sågs 4 ex.

Heuglin's Francolin *Pternistis icterorhynchus* 1 hörd 26/8 och 4 sedda i MF 28/8.



Heuglin's Francolin. Foto: TC

Red-necked Spurfowl *Pternistis afer* 1 ex QENP 3/9, 60 ex QENP 4-5/9, noterad som allmän 6/9, 10/9 och 11/9.

Handsome Francolin *Pternistis nobilis* 2 ex Ruhija 10/9. Albertine Rift-endem.

Common Quail *Coturnix coturnix* 1 ex Ishasha 6/9.

Harlequin Quail *Coturnix delegorguei* 3 ex QENP 4/9 och 2 ex Ishasha 6/9.

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris* Noterad nio dagar, först 10 ex 26/8, vidare bl.a. 30+20 ex MF 27-28/8, 97 ex en route mellan Budongo Forest och Royal Ranches 29/8 samt 10 Lake Mburo 11/9.

Grey Crowned Crane *Balearica regulorum gibbericeps* Noterad åtta dagar med totalt ca 85 ex, första obs 1 ex 26/8 samt bl.a. 50 ex mellan Ruhija och Lake Mburo 10/9 och 15 ex Lake Mburo 11/9. Ugandas nationalfågel.

White-spotted Flufftail *Sarothrura pulchra centralis* 1 hörd utmed vägen mot Mabamba 24/8, 2 hörda 26/8, 1 sedd fint och 1 hörd i Kibale Forest 31/8 och 1 hörd Semliki 2/9.

Red-chested Flufftail *Sarothrura rufa elizabethae* 1 hörd Ruhija 9/9.


African Crane *Crex egregia* 3 ex QENP 4/9 och 2 ex Ishasha 6/9.

Black Crane *Amaurornis flavirostris* 1 Mabamba Wetlands 24/8, 3 sedda + 2 hörda MF 27-28/8, hörd vid Royal Ranches 29/8, 2 ex 3/9, 6 sedda i QENP 4-5/9 samt 4 ex vid damma nära Lake Mburo 10/9. En art som uppges vara vanlig med världspopulation på en miljon individer! Lättsedd åtminstone på vissa lokaler.

Common Moorhen *Gallinula chloropus meridionalis* 2 ex Mabamba Wetlands 24/8 och 7 ex i damma nära Lake Mburo 10/9.

African Finfoot *Podica senegalensis* Hela 5 ex sågs av denna eftertraktade afrikanska art i Lake Mburo 11/9: 3 ad (varav 1 hane), 1 subad och en juv (som utseendemässigt ledde tankarna till salskrakehona).

Black-bellied Bustard *Lissotis melanogaster* 1 ex MF 27/8, 3 ex QENP 4/9 (varav en hane i spelflykt), 2 ex Ishasha 6/9, 2 ex 10/9 och 1 ex Lake Mburo 11/9.



Black-bellied Bustard. Foto: TC



Black-bellied Bustard. Foton: TC



Rock Pratincole. Foto: SL

Lesser Jacana *Microparra capensis* 2 ex Mabamba Wetlands 24/8.

African Jacana *Actophilornis africanus*
Allmän i Mabamba Wetlands 24/8, därefter noterad ytterligare nio dagar, som mest 10 ex QENP 4/9.

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*
1 ex 3/9, 30 ex Kazingakanalen 4/9 och 2 ex 6/9.

Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* 2 ex QENP (saltsjön) 4/9.

Senegal Thick-knee *Burhinus senegalensis*
2 ex MF 27/8.

Water Thick-knee *Burhinus vermiculatus*
30+3 ex QENP 4-5/9, 2+3 ex Lake Mburo 10-11/9.

Temminck's Courser *Cursorius temminckii*
15 ex QENP 4/9.

Collared Pratincole *Glareola pratincola fuelleborni* 80 ex QENP 4/9.

Rock Pratincole *Glareola nuchalis* 11 ex MF 27/8.

Long-toed Lapwing *Vanellus crassirostris*
10 ex Mabamba Wetlands 24/8 samt 10+1 ex MF 27-28/8.

Spur-winged Lapwing *Vanellus spinosus*
20+2 ex MF 27-28/8 och 20+2 ex QENP 4-5/9.

Black-headed Lapwing *Vanellus tectus* 15 ex MF 27/8.

Senegal Lapwing *Vanellus lugubris* 100 ex QENP 4/9 och 4 ex Ishasha 6/9.

Crowned Lapwing *Vanellus coronatus* 2 ex MF 27/8, 20+2 ex QENP 4-5/9 samt 2 ex Ishasha 6/9.



Crowned Lapwing. Foto: SL

African Wattled Lapwing *Vanellus senegallus senegallus* och *lateralis* Noterad sju dagar, först 8 ex en route till MF 26/8, därefter bl.a. 15 ex MF 27/8, 15 ex QENP 4/9, 8 ex Ishasha 6/9 samt 10+6 ex Lake Mburo 10-11/9. Två raser förekommer; nominatformen *senegallus* i N Ug (de vi såg i MF) och den svartbukiga *lateralis* (E och S Ug, de vi såg i QENP och Lake Mburo).

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius* 100 ex QENP 4/9.

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris* 2+1 ex QENP 4-5/9.

Forbes's Plover *Charadrius forbesi* 1 ex QENP 4/9 och 3 ex nära Ishasha River Camp 6/9. Sällsynt migrant i Ug Apr-Oct.

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis* 1 ex Kazingakanalen 4/9.

Common Greenshank *Tringa nebularia* 2 ex MF 27-28/8 och 10 ex QENP 4/9.

Green Sandpiper *Tringa ochropus* 1 MF 27/8 och 1 Ishasha 6/9.

Wood Sandpiper *Tringa glareola* 5 ex QENP 4/9, 1 Ishasha 6/9 och 1+2 Lake Mburo 10-11/9.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos* Noterad sex dagar, bl.a. 2+4 MF 26-27/8, 10 QENP 4/9, 1 ex på Kongosidan 6/9 och 1 ex Lake Mburo 11/9.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres* 3 ex Kazingakanalen 4/9.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea* 30 ex Kazingakanalen 4/9.

Dunlin *Calidris alpina* 2 ex Kazingakanalen 4/9.

Grey-headed Gull *Chroicocephalus cirrocephalus poiocephalus* 5 ex MF 27/8 och ca 300 ex Kazingakanalen 4/9.

Gull-billed Tern *Gelochelidon nilotica* 15 ex Kazingakanalen 4/9.

Whiskered Tern *Chlidonias hybridus* 3 ex Mabamba Wetlands 24/8 och 2 ex Ishasha 6/9.

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus* 20 ex Mabamba Wetlands 24/8, 6 MF 27/8 och över 500 ex Kazingakanalen 4/9.

Rock Dove *Columba livia* Noterad i städer och byar under åtta dagar, oftast enstaka ex.

Speckled Pigeon *Columba guinea* 8 ex 24/8, 15 ex 10/9 och noterad som allmän utmed vägen 11/9.

Afep Pigeon *Columba unicincta* 1 ex Budongo Forest 29/8 och minst 10 ex nära Fort Portal 1/9.

African Olive Pigeon *Columba arquatrix* 4 ex Semliki 2/9 och 1 ex Ruhija 10/9.

White-naped Pigeon *Columba albinucha* 2 ex nära Fort Portal 1/9.

Mourning Collared Dove *Streptopelia decipiens logonensis* 6 ex MF 28/8 och 1 hörd QENP 4/9.

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata* Allmän och noterad under 15 dagar. Ett av de lättaste lätena att lära sig, eftersom den säger "I am the Red-eyed Dove!"

Ring-necked Dove *Streptopelia capicola tropica* Allmän och noterad under tio dagar. Ännu ett bekant duvläte: "Work har-der!"

Vinaceous Dove *Streptopelia vinacea* 5 ex
24/8, allmän i MF 26-28/8 samt allmän 29/8.

Laughing Dove *Spilopelia senegalensis*
Noterad åtta dagar, som mest 10 ex mellan
Masindi och Kibale Forest 30/8.

Emerald-spotted Wood Dove *Turtur
chalcospilos* Totalt ca 20 ex noterade i Lake
Mburo 10-11/9.

Black-billed Wood Dove *Turtur
abyssinicus* 6 ex 26/8, allmän i MF 27-28/8,
10 ex 29/8.

Blue-spotted Wood Dove *Turtur afer* 1 ex
MF 28/8, 4 ex 30/8, 1 ex Semliki 2/9 samt
1+6 QENP 4-5/9.

Tambourine Dove *Turtur tympanistria*
Lokal allmän, noterad 15 dagar.

Bruce's Green Pigeon *Treron waalia* 1 ex
en route till Masindi 24/8.

African Green Pigeon *Treron calvus*
Enstaka upp till max 10 ex (Semliki)
noterades under 13 dagar, inkl i Budongo,
MF, Kibale Forest, QENP, på Kongosidan 1
ex 6/9, Ishasha och Bwindi. I Ug
förekommer raserna *uellensis*, *gibberifrons*
och *salvadorii*, men vi tittade inte närmare
på detta.

Red-headed Lovebird *Agapornis pullarius
ugandae* 2 ex MF 28/8, 4 ex Royal Ranches
29/8, 2 ex 30/8 och 2 ex 3/9.

Grey Parrot *Psittacus erithacus* 2 ex 24/8,
5 ex Royal Mile 25/8, 4 ex 26/8, 1 ex Kibale
Forest 1/9 och 2 ex mellan Bwindi och
Ruhija 8/9.

Meyer's Parrot *Poicephalus meyeri* 1 ex
mellan Masindi och Kibale Forest 30/8 och
3 ex som sågs fint i Lake Mburo 11/9.

Great Blue Turaco *Corythaeola cristata*
Noterad tio dagar med 1 till 10 ex: 4 ex
24/8, 1 ex 26/8, 1 ex 27/8, 1 ex 31/8, 5 ex
1/9, 4 ex 2/9, 10 ex 3/9, 1 ex 5-6/9 och 2 ex
8/9.

Black-billed Turaco *Tauraco schuettii
emini* 1 hörd Busingiro 25/8, 2 sedda och
hörda Budongo Forest 29/8, 1 hörd 31/8, 1
ex 1/9, 2 hörda 8/9 samt 1 sedd och 2 hörda
Ruhija 9/9.

White-crested Turaco *Tauraco
leucolophus* 2 hörda 24/8 och 1 hörd en
route 30/8.

Ross's Turaco *Musophaga rossae* 1 hörd
30/8, 4 ex 3/9, 2 ex 5/9 och 3 ex Ishasha 6/9.



Ross's Turaco. Foto: SL

Bare-faced Go-away-bird *Corythaixoides
personatus leopoldi* 5+2 ex Lake Mburo 10-
11/9.

Eastern Plantain-eater *Crinifer zonurus*
Noterad 11 dagar med totalt 70 ex, som mest
15 ex 24/8 och 10 ex Lake Mburo 11/9.



Eastern Plantain-eater. Foto: TC

Levaillant's Cuckoo *Clamator levaillantii*
2 ex vid stopp längs vägen 30/8.

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*
Noterad 11 dagar med totalt 24 ex, oftast hörd, men sedd 25/8, 1/9 och 6/9, noterad på Kongosidan 6/9, som mest 4 ex 1/9.

Dusky Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx mechowi* 1 hörd 25/8, 1 hörd 1/9 samt 1 sedd och 2 hörda Semliki 2/9.

Barred Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx montanus* Snabb obs av 1 ex i Ruhija 9/9.

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas* 1 hörd 24/8, 1 ex 30/8, fin tubobs av 1 ex 3/9, 1 hörd QENP 4/9 och 1 ex Ruhija 9/9.

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus* 1 hane Budongo 25/8, 1 hona 26/8, 1 hörd 29/8, 3 hörda Kibale Forest 1/9 och 1 hörd 3/9. En art med karakteristiskt läte: "Hel-lo geor-gie".

Diederik Cuckoo *Chrysococcyx caprius* 1 hörd 24/8, 2 ex MF 27-28/8, 1 hörd 3/9, sedd fint i tub 5/9 och 2 ex Ishasha 6/9.

Blue Malkoha *Ceuthmochares aereus* 3 ex 25/8, 1 ex 29/8, 1 hörd Kibale Forest 31/8, 1

sedd och 3 hörda Kibale Forest 1/9, 4 ex Semliki 2/9 och 1 ex 8/9.

Black-throated Coucal *Centropus leucogaster neumanni* 1 hörd Semliki 2/9.

Blue-headed Coucal *Centropus monachus fischeri* 4 ex Mabamba Wetlands 24/8.

Senegal Coucal *Centropus senegalensis* 1 ex en route 1/9.

White-browed Coucal *Centropus superciliosus loandae* Noterad 14 dagar, oftast enstaka ex, men noterad som allmän i QENP 4-5/9 och i Ishasha 6/9; första obs 1 ex 24/8 och sista obs 3 ex Lake Mburo 10-11/9. I Ug finns raserna *superciliosus* (NV Ug) och *loandae*, den ras vi sannolikt såg.

Greyish Eagle-Owl *Bubo cinerascens* 1 ex sågs i MF 27/8 och 1 hördes i Ishasha 6/9.

Verreaux's Eagle-Owl *Bubo lacteus* 1 hörd vid Chimpanzee Forest Guesthouse 1/9 och 1 hörd QENP 1/9.

African Wood Owl *Strix woodfordii nuchalis* 1 hörd QENP 5-6/9.

Red-chested Owlet *Glaucidium tephronotum medje* 1 hörd (Lasse och Alfred såg den flyga) 29/8 och 1 hörd Ruhija 9/9.

Black-shouldered Nightjar *Caprimulgus nigriscapularis* Endast hörd: 2 ex QENP 4/9 samt 2 ex Lake Mburo 10-11/9.

Swamp Nightjar *Caprimulgus natalensis* 1 hörd Lake Mburo 11/9.

Long-tailed Nightjar *Caprimulgus climacurus sclateri* 1 hörd och 1 sedd MF 27/8 och 1 hörd 29/8.

Square-tailed Nightjar *Caprimulgus fossii*
1 hörd QENP 3-4/9 samt 1 hörd Lake Mburo
10-11/9.

Scarce Swift *Schoutedenapus myoptilus*
chapini 10 ex Bwindi 8/9.

Sabine's Spinetail *Rhapidura sabini* 3 ex
över Royal Mile, Budongo 25/8.

African Palm Swift *Cypsiurus parvus*
myochrous Noterad som allmän under nio
dagar 24/8-2/9.

Alpine Swift *Tachymarptis melba maximus*
3 ex Ishasha 6/9.

Common Swift / African Black Swift *Apus*
apus / *Apus barbatus* Vi lyckades inte göra
någon övertygande artbestämning av dessa
taxa. Vår europeiska tornseglare ska finnas i
Ug (ibland i enorma flockar) Sep-Dec och
regelbundet Aug-Apr, medan *barbatus* ska
finnas i högländet. Vi såg bl.a. minst 1000
seglare mellan Masindi och Murchison 26/8,
allmän i MF 27/8 och 4 ex Semliki 2/9
(troligen *Apus apus*).

Little Swift *Apus affinis aerobates* Noterad
sju dagar, ofta som allmän, bl.a. i MF,
QENP och kring Lake Mburo.

Horus Swift *Apus horus* 40 ex invid
boklippa i Murchison Falls 27/8.

White-rumped Swift *Apus caffer* Lokalt
allmän och noterad under åtta dagar.

Speckled Mousebird *Colius striatus*
kiuensis och *jebelensis* Allmän och
noterad dagligen. Rasen *kiuensis* i W Ug
och *jebelensis* i N Ug.

Blue-naped Mousebird *Urocolius*
macrourus griseogularis 1 ex 24/8, totalt 16
ex MF 26-28/8, 4 ex mellan Masindi och

Kibale Forest 30/8, 4 ex 3/9 och 10 ex
QENP 5/9.

Narina Trogon *Apaloderma narina*
brachyurum 1 Budongo 29/8, 1 par Kibale
Forest 31/8, 2 sedda och 2 hörda Kibale
Forest 1/9 samt 2 ex Ruhija 9/9.

Bar-tailed Trogon *Apaloderma vittatum* 2
ex Bwindi 8/9.

Chocolate-backed Kingfisher *Halcyon*
badia 1 sedd och 3 hörda Royal Mile samt 6
hörda Busingiro 25/8.

Grey-headed Kingfisher *Halcyon*
leucocephala leucocephala 9 ex MF 26-
28/8, 1 ex Semliki 2/9, 1 ex QENP 4/9, 1 ex
Ishasha och på Kongosidan 6/9. I Ug häckar
nominatrasen, och *pallidiventr* (C & C Tz)
förekommer Apr-Sep, oklart om vi såg
pallidiventr.

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti*
chelicuti Noterad åtta dagar med totalt 12
ex, bl.a. dagligen i MF, Semliki och Lake
Mburo.

Blue-breasted Kingfisher *Halcyon*
malimbica Noterad åtta dagar med totalt 17
ex: 25/8, 29/8, 31/8, 1/9, 2/9, 3/9, 5/9 samt
på 1 ex Kongosidan 6/9.



Blue-breasted Kingfisher. Foto: TC

Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis* Noterad åtta dagar med totalt 34 ex, som mest 15 ex 24/8, 5 ex 5/9 och 5 ex Lake Mburo 11/9.

African Dwarf Kingfisher *Ispidina lecontei* 1 ex 25/8 och 4 ex Budongo Forest 26/8.

African Pygmy Kingfisher *Ispidina picta* 4 ex Budongo Forest 25/8, 2 ex MF 28/8, 1 ex 29/8, 1 ex Kibale Forest 31/8, 2 ex QENP 5/9 och 1 ex Lake Mburo 11/9. Två raser förekommer: *picta* från Senegal österut till Etiopien och söderut till Uganda; *ferrugina* bl.a. från Guinea-Bissau till W Ug. Oklart vilken ras vi såg, men sannolikt *ferrugina* i t.ex. QENP.

White-bellied Kingfisher *Corythornis leucogaster leopoldi* 3 ex Semliki 2/9.

Malachite Kingfisher *Corythornis cristatus galleritus* Noterad 12 dagar med totalt 31 ex, som mest 10 ex Manamba Wetlands 24/8 och 5 ex Lake Mburo 11/9.

Giant Kingfisher *Megaceryle maxima* 1 ex MF 29/8, 2 ex mellan Kibale Forest och Fort Portal 1/9 och 1 ex Lake Mburo 11/9.

Pied Kingfisher *Ceryle rudis* Noterad 11 dagar, lokalt allmän eller till och med häpnadsväckande allmän, t.ex. räknades ca 100 ex MF 27/8, 70 ex 3/9, 200 ex i Kazingakanalen 4/9 och 50 ex 5/9.

Black Bee-eater *Merops gularis australis* 1 hörd 31/8, 2 sedda och 1 hörd Kibale Forest 1/9, 2 ex Semliki 2/9 samt 5 ex Bwindi 8/9.

Swallow-tailed Bee-eater *Merops hirundineus heuglini* 17 ex i MF 26-28/8.

Little Bee-eater *Merops pusillus meridionalis* 5 ex Lake Mburo 10-11/9. I N

Ug finns rasen *ocularis*, men det var *meridionalis* vi såg.

Blue-breasted Bee-eater *Merops variegatus loringi* 10 ex Mabamba Wetlands 24/8 och 2 ex vid lunchstället en route 10/9. Håller normalt till vid våtmarker.

Cinnamon-chested Bee-eater *Merops oreobates* 1 ex Semliki 2/9, 10 ex 3/9, 6 ex Bwindi 7/9 och 5 ex 8/9.

Red-throated Bee-eater *Merops bulocki frenatus* Drygt 30 ex MF 27-28/8.



Red-throated Bee-eater. Foto: SL

White-throated Bee-eater *Merops albicollis* Noterad 11 dagar med totalt ca 140 ex, som mest ca 50 ex 24/8; noterad på de flesta lokalerna 24/8-7/9.

Olive Bee-eater *Merops superciliosus* 1 ex 24/8 och 24 ex QENP 4-5/9.

European Bee-eater *Merops apiaster* 12 ex Royal Ranches 29/8, 2 ex 8/9 samt 10+5 ex Lake Mburo 10-11/9.

Northern Carmine Bee-eater *Merops nubicus* Allmän i Murchison Falls NP 27/8.

Lilac-breasted Roller *Coracias caudatus* 3 ex 10/9 och 6 ex en route 11/9.

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus afer* Noterad sex dagar: 24/8 (1), 26/8 (2), 27/8 (2), 29/8 (3), 5/9 (4) och 6/9 (2).

White-headed Wood Hoopoe *Phoeniculus bollei jacksoni* 4 ex Bwindi 8/9 och 10 ex Ruhija 9/9.

Green Wood Hoopoe *Phoeniculus purpureus marwitzi* 2 ex Royal Ranches 29/8 och 4 ex Lake Mburo 11/9.

Black Scimitarbill *Rhinopomastus aterrimus emini* 1 ex vid lunchstället den 26/8.

Common Scimitarbill *Rhinopomastus cyanomelas schalowi* 1 ex Semliki 2/9, 1 hörd 3/9 och 2 ex QENP 5/9.

Abyssinian Ground Hornbill *Bucorvus abyssinicus* 1 ex 26/8, 20+7 ex MF 27-28/8 samt 1 par Budongo Forest 29/8.



Abyssinian Ground Hornbill. Foto: TC

Crowned Hornbill *Tockus alboterminatus* Noterad åtta dagar med totalt 16 ex (25/8-11/9).

African Pied Hornbill *Tockus fasciatus* 4 ex 24/8, 1 ex 25/8 och 3 ex Lake Mburo 11/9.

African Grey Hornbill *Tockus nasatus nasatus* och *epirhinus* Allmän i MF 26-28/8, 5 ex 29/8 samt 4+2 ex Lake Mburo 10-11/9. I centrala och norra delarna av Ug (=MF) rasen *nasatus*, i S Ug (=Lake Mburo) *epirhinus*.

Red-billed Dwarf-hornbill *Tockus camurus* Endast tre hörda i Semliki 2/9.

Piping Hornbill *Bycanistes fistulator duboisi* 7 ex Semliki 2/9.

Brown-cheeked Hornbill *Bycanistes cylindricus* 4 ex Budongo Forest 25/8 och 3 ex Semliki 2/9.

Black-and-white-casqued Hornbill *Bycanistes subcylindricus subquadratus* Noterad tio dagar 24/8-3/9, med totalt 58 ex, bl.a. 5 ex 24/8, 20 ex 25/8, 7 ex 2/9 och 3 ex 3/9.

Black-casqued Hornbill *Ceratogymna atrata* 2 hörda i Semliki 2/9.

Yellow-billed Barbet *Trachyphonus purpuratus elgonensis* Noterad sju dagar: 1 hörd 25/8, 2 ex 26/8, 2 hörda 29/8, 1 hörd Kibale Forest 31/8, allmän hörd Semliki 2/9, 2 ex Ishasha 6/9 och 1 hörd Ruhija 9/9.

Grey-throated Barbet *Gymnobucco bonapartei cinereiceps* 1 ex 24/8, 6 ex nära Fort Portal 1/9, 2 ex Bwindi 7/9, 6 ex 8/9 och 2 ex Ruhija 9/9.

Speckled Tinkerbird *Pogoniulus scolopaceus* Noterad tio dagar 25/8-8/9, med totalt 15 ex, varav ca 6 sedda. Artens sång påminner om vakteln spel.

Western Tinkerbird *Pogoniulus coryphaea hildamariae* 1 ex Ruhija 10/9.

Red-rumped Tinkerbird *Pogoniulus atroflavus* 3 ex Semliki 2/9.

Yellow-throated Tinkerbird *Pogoniulus subsulphureus flavimentum* Noterad åtta dagar 25/8-3/9, lokalt allmän, oftast hörd men flera sedda.

Yellow-rumped Tinkerbird *Pogoniulus bilineatus leucolaimus* och *mfumbiri* Noterad nio dagar: 2 ex en route Masindi-Kibale Forest 30/8, 3 hörda Kibale Forest 31/8, 10 Kibale Forest-Fort Portal 1/9 (dessa bör ha varit rasen *leucolaimus*, W Ug); 8 ex QENP 3-5/9, 2 hörda och 1 sedd Bwindi 7/9, 3 ex Bwindi 8/9, 3 ex Ruhija 9/9 och 1 hörd Lake Mburo (bör ha varit rasen *mfumbiri*, SW Ug).

Yellow-fronted Tinkerbird *Pogoniulus chrysoconus* Noterad sex dagar: 1 ex 24/8, 3 ex MF 26-28/8, 2 ex 29/8 samt 2 ex QENP 4-5/9.

Yellow-spotted Barbet *Buccanodon duchaillui* 1 hörd 25/8, 2 ex 29/8, 1 ex 1/9 och 1 ex Bwindi 7/9.

Hairy-breasted Barbet *Tricholaema hirsuta ansorgii* 1 ex Kibale Forest 31/8, 1 sedd och 3 hörda 1/9, 1 ex Semliki 2/9 och 1 ex Ruhija 8/9.

Spot-flanked Barbet *Tricholaema lacrymosa lacrymosa* och *radcliffei* 12 ex MF 26-28/8, 1 ex en route Fort Portal-QENP 3/9, 1 QENP 5/9, 2 ex Ishasha 6/9 och 2 ex Lake Mburo 11/9. Två raser förekommer i Ug: nominaten *lacrymosa* samt i S Ug *radcliffei*.

White-headed Barbet *Lybius leucocephalus* 2 ex 24/8, 2 ex QENP 5/9 och 1 ex Ishasha 6/9.

Black-billed Barbet *Lybius guifsobalito* 2+2 ex MF 27-28/8.

Double-toothed Barbet *Lybius bidentatus aequatorialis* 2+1 ex MF 26-27/8, 2 ex 1/9, 2 ex 3/9 och 1 hörd Lake Mburo 11/9.

Cassin's Honeybird *Prodotiscus insignis* 1 ex 3/9.

Willcocks's Honeyguide *Indicator willcocksi* 1 ex 1/9 och 1 ex Semliki 2/9.

Least Honeyguide *Indicator exilis pachyrhynchus* 1 ex Ruhija 9/9.

Lesser Honeyguide *Indicator minor* 1 hörd Lake Mburo 11/9.

Nubian Woodpecker *Campethera nubica* Noterad sju dagar: 2 sedda och 2 par hörda MF 28/8, 3 ex 29/8, 2 ex QENP 4-5/9, 1 ex Ishasha 6/9 samt 2 ex Lake Mburo 10-11/9.

Tullberg's Woodpecker *Campethera tullbergi taeniolaema* 1 par Bwindi 8/9 och 1 ex Ruhija 9/9.

Buff-spotted Woodpecker *Campethera nivosa herberti* 1 hörd 1/9.

Brown-eared Woodpecker *Campethera caroli* 1 ex Budongo 25/8, 1 ex 1/9 och 1 ex Semliki 2/9.

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens* 1 hörd 3/9 och 1 par Bwindi 7/9.

Yellow-crested Woodpecker *Dendropicos xantholophus* 6 ex 25/8 och 1 ex 26/8.

Elliot's Woodpecker *Dendropicos elliotii*
1+2 ex Bwindi 7-8/9.

African Grey Woodpecker *Dendropicos goertae* 3 ex MF 28/8, 1 Royal Ranches 29/8, 1 ex 30/8 och 1 ex QENP 5/9.

Olive Woodpecker *Dendropicos griseocephalus ruwenzori* 2 ex Ruhija 9/9.

Rufous-sided Broadbill *Smithornis rufolateralis* 3 ex (1 sedd hastigt) i Semliki 2/9.

Green-breasted Pitta *Pitta reichenowi* 1 sedd i Kibale Forest 31/8 och på samma ställe hördes (fem, sex gånger) och sågs (vid flera tillfällen fina obsar) 1 ex 1/9. Denna svårседda juvel är en av Afrikas mest eftertraktade arter. Arten har ett stort utbredningsområde från Kamerun, Gabon, Centralafrikanska republiken, Republiken Kongo, Demokratiska Rep. Kongo till Uganda. Den globala populationsstorleken har inte beräknats. IUCN listar arten som LC (Least Concern).

White-tailed Lark *Mirafrja albicauda*
Minst 2 par sågs i QENP 4/9.

Rufous-naped Lark *Mirafrja africana ruwenzoria* 2 ex 3/9, allmän QENP 4-5/9 (80 ex noterade 4/9) samt flera i Ishasha 6/9.

Flappet Lark *Mirafrja rufocinnamomea torrida* och *kawirondensis* 10 ex MF 26-27/8 (ssp. *torrida*), 25 ex QENP 4-5/9, 5 ex Ishasha 6/9 och 1 ex Lake Mburo 11/9 (ssp. *kawirondensis*).

White-headed Saw-wing *Psalidoprocne albiceps* Lokalt allmän. Noterad 11 dagar, vanligast mellan 25/8-1/9, därefter 2-10 ex s.g.s. dagligen.

Black Saw-wing *Psalidoprocne pristoptera ruwenzori* 2+8 ex Bwindi 7-8/9, 25 ex Ruhija 9/9, 6 ex Lake Mburo 10/9.

Brown-throated Martin *Riparia paludicola ducis* 2 ex Mabamba Wetlands 24/8

Sand Martin *Riparia riparia* 1 ex 3/9 och 10 ex 5/9.

Banded Martin *Riparia cincta suahelica* 1 ex 5/9.

Barn Swallow *Hirundo rustica* Allmän, noterad dagligen, som mest över 1000 ex dagligen i QENP 3-5/9.

Angolan Swallow *Hirundo angolensis*
Noterad sju dagar, lokalt tämligen allmän.

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii* 15 ex MF 26-28/8, 3 QENP 4-5/9 och 3 ex Lake Mburo 10/9.



Wire-tailed Swallow. Foto: TC

Rock Martin *Ptyonoprocne fuligula*
Noterad sju dagar med sammanlagt 41 ex 30/8-9/9, bl.a. vid Chimpanzee Forest Guesthouse och Silverback Lodge, Bwindi.

Lesser Striped Swallow *Cecropis abyssinica* 6 ex Royal Ranches 29/8, 10 ex 30/8, 6 Bwindi 7/9 och 4 Lake Mburo 11/9.

Red-breasted Swallow *Cecropis semirufa gordonii* 3 ex 24/8, 2 ex 3/9 och 1 ex 5/9.

Mosque Swallow *Cecropis senegalensis saturator* 1 ex Royal Ranches 29/8, 2 ex Semliki 2/9, 2 ex 3/9, 2 ex 5/9 och 2 ex Ishasha 6/9.

Red-rumped Swallow *Cecropis daurica emini* 3 ex 24/8 och 2 ex Ishasha 6/9.

African Pipit *Anthus cinnamomeus lichenya* 3 ex 24/8 och 15 ex QENP 4-5/9.



African Pipit. Foto: TC

Plain-backed Pipit *Anthus leucophrys zenkeri* 1 ex MF 26/8.

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus* Lokalt allmän, noterad tio dagar, vanligast i QENP, annars mellan 3 och 6 ex per dag.

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp vidua* Noterad 15 dagar med totalt 77 ex.

Cape Wagtail *Motacilla capensis wellsi* 2 ex Ruhija 9/9.

Mountain Wagtail *Motacilla clara chapini* 2 ex nära Fort Portal 1/9 och 1 ex Bwindi 8/9.

Grey Cuckooshrike *Coracina caesia pura* 6 ex Ruhija 9/9 och 2 ex 10/9.

Petit's Cuckooshrike *Campephaga petiti* 1 ex nära Fort Portal 1/9 och i Bwindi 1 par 7/9 och 4 ex 8/9.

Black Cuckooshrike *Campephaga flava* 1 ex 3/9, i Lake Mburo 2 ex 10/9 och 1 ex 11/9.

Common Bulbul *Pycnonotus barbatus* Resans mest sedda fågelart, allmän och noterad dagligen.

Kakamega Greenbul *Arizelocichla kakamegae* I Bwindi sågs 1 ex 7/9 och 6 ex 8/9.

Eastern Mountain Greenbul *Andropadus nigriceps* 4 ex på högre höjd på väg mot Ruhija 8/9, allmän i Ruhija 9-10/9.

Grey Greenbul *Eurillas gracilis ugandae* 2 ex Budongo 25/8 och 5 ex Semliki 2/9.

Ansorge's Greenbul *Eurillas ansorgei* 6 ex Bwindi 8/9.

Plain Greenbul *Eurillas curvirostris* 1 hörd 26/8, 1 hörd Kibale Forest 1/9, 1 sedd och 6 hörda Semliki 2/9 samt 2 ex Bwindi 7/9.

Slender-billed Greenbul *Stelgidillas gracilirostris* 2 ex 30/8, 6 ex 1/9, 2 ex Semliki 2/9, 17 ex Bwindi 7-8/9 samt allmän i Ruhija 9-10/9.

Yellow-whiskered Greenbul *Eurillas latirostris* Noterad nio dagar. Sågs vara

svårsedd, vilket var fallet i början, men i Bwindi var de lätta att se. 1 hörd Budongo 26/8 och 29/8, 2 hörda Kibale Forest 1/9, flera hörda Semliki 2/9, 4 hörda 3/9 och sedan äntligen 3+10 sedda i Bwindi 7-8/9 samt flera ("allmän") sedda i Ruhija 9-10/9.



Yellow-whiskered Greenbul. Foto: TC

Little Greenbul *Eurillas virens* 1 ex 24/8, 5 ex 25/8, 4 ex 30/8, 5 ex Kibale Forest 31/8, 6 hörda Kibale Forest 1/9, flera hörda Semliki 2/9 och 2 hörda 3/9.

Honeyguide Greenbul *Baepogon indicator* 1 hörd Budongo 29/8, 1 ex Kibale Forest 31/8 samt 1 sedd och 2 hörda Kibale Forest 1/9.

Yellow-throated Leaflove *Atimastillas flavicollis flavigula* 1 hörd och 2 sedda MF 26-27/8, 2 hörda 28/8, 1 ex QENP 5/9 och 2 ex Lake Mburo 11/9.

Toro Olive Greenbul *Phyllastrephus hypochloris* 1 hörd i Semliki 2/9.

Cabanis's Greenbul *Phyllastrephus cabanisi sucosus* 4 ex Bwindi 8/9 och 2 ex Ruhija 9/9.

Xavier's Greenbul *Phyllastrephus xavieri* Allmän i Semliki 2/9.

White-throated Greenbul *Phyllastrephus albigularis* 6 sedda och 8 hörda Budongo 29/8 samt 1 ex Kibale Forest 31/8.

Yellow-streaked Greenbul *Phyllastrephus flavostriatus olivaceogriseus* 10 hörda men ingen sedd (!) i Ruhija 9/9.

Red-tailed Bristlebill *Bleda syndactylus woosnami* 6 hörda och 2 sedda Budongo 29/8, 1 sedd och 5 hörda Semliki 2/9 samt 4 hörda Bwindi 8/9.

Yellow-lored Bristlebill *Bleda notatus ugandae* 2 hörda i Semliki 2/9.

Red-tailed Greenbul *Criniger calurus emini* 6 hörda Budongo 25/8, 1 hörd 26/8, allmän i Semliki 2/9 samt 1 ex Bwindi 7/9.

Western Nicator *Nicator chloris* 1 sedd fint Budongo 25/8, 1 hörd 26/8, 1 hörd 29/8, 1 ex Kibale Forest 31/8, 1 sedd och 2 hörda Kibale Forest 1/9 samt 6 hörda i Semliki 2/9.

Yellow-throated Nicator *Nicator vireo* 1 sedd och 6 hörda i Semliki 2/9. Svårsedd art som i Uganda bara finns i Semliki.

Fraser's Rufous Thrush *Stizorhina fraseri vulpina* Flera ex i Budongo 25-26/8, 1 ex 29/8, 2 hörda Kibale Forest 1/9, 2 sedda och 5 hörda i Semliki 2/9 samt 2 ex Bwindi 8/9.

Red-tailed Ant Thrush *Neocossyphus rufus gabunensis* 1 ex 26/8, 1 ex Kibale Forest 31/8 och 2 ex Kibale Forest 1/9.

White-tailed Ant Thrush *Neocossyphus poensis praepectoralis* 1 ex 25/8 samt 2 sedda och 2 hörda i Semliki 2/9.

African Thrush *Turdus pelios centralis*
Noterad 15 dagar med totalt 35 ex, som mest
5 ex dagligen i Kibale Forest.

Abyssinian Thrush *Turdus abyssinicus*
baraka 1 hörd i Bwindi 8/9, 1 sedd Bwindi
9/9 och 1 ex nära Ruhija 10/9.

Abyssinian Ground Thrush *Geokichla*
piaggiae ruwenzorii 1 hörd i Bwindi 8/9.

Brown-chested Alethe *Pseudaethe*
poliocephala carruthersi 1 ex Kibale Forest
31/8, 4 ex Kibale Forest 1/9 och 1 hörd i
Semliki 2/9.

Red-throated Alethe *Pseudaethe*
poliophrys 4 ex Bwindi 8/9 samt 2+1 ex
Ruhija 9-10/9. Albertine Rift-endem.

Fire-crested Alethe *Alethe castanea*
woosnami 1 hörd Budongo 25/8, 1 ex
Budongo 29/8 och 1 hörd Semliki 2/9.

Spotted Palm Thrush *Cichladusa guttata*
1 hörd 24/8 samt noterad som allmän i MF
26-28/8.

Sooty Chat *Myrmecocichla nigra* 5 ex MF
27/8, 2 ex en route 29/8, 2 ex 30/8, 5-8 ex
dagligen i QENP 4-6/9 samt 1+4 ex Lake
Mburo 10-11/9.

White-starred Robin *Pogonocichla stellata*
ruwenzori 3 ex Ruhija 9/9 och 1 ex 10/9.

White-bellied Robin-Chat *Cossyphicula*
roberti rufescentior 4 ex i Bwindi 8/9.

Forest Robin *Stiphrornis erythrothorax*
xanthogaster 3 hörda 25/8, 1 hörd 26/8 och
6 hörda i Semliki 2/9.

Equatorial Akalat *Sheppardia*
aequatorialis 2 ex Bwindi 8/9.

Grey-winged Robin-Chat *Cossypha*
polioptera 3 ex Bwindi 7/9.

Archer's Ground Robin *Cossypha archeri*
2 sedda och 5 hörda Ruhija 9/9 och 1 hörd
10/9. Albertine Rift-endem.

Cape Robin-Chat *Cossypha caffra*
kivuensis 1 ex Ishasha 6/9.

Blue-shouldered Robin-Chat *Cossypha*
cyanocampter bartteloti 1 ex Budongo
29/8, 2 hörda Semliki 2/9 och 1 hörd i
Bwindi 7/9.

White-browed Robin-Chat *Cossypha*
heuglini 1 ex vid flygplatsen 24/8 var resans
första fågel, 1 ex MF 28/8, 1 ex Kibale
Forest 1/9, 6+12+10 ex QENP 3-5/9, 1 ex
Bwindi 7/9 samt 3 ex Lake Mburo 10-11/9.



White-browed Robin-Chat. Foto: TC

Snowy-crowned Robin-Chat *Cossypha*
niveicapilla 2 par MF 27/8, 1 ex 30/8, 1 ex
Kibale Forest 31/8, 1 ex Ishasha 6/9 och 2
ex Lake Mburo 11/9.

Forest Scrub Robin *Cercotrichas*
leucosticta collsi 1 hörd i Semliki 2/9.

Brown-backed Scrub-robin *Cercotrichas*
hartlaubi 1 hörd 30/8, 1 ex Kibale Forest
1/9, 2 sedda och 2 hörda QENP 3/9 samt 2
hörda QENP 5/9.

White-browed Scrub-robin *Cercotrichas leucophrys zambesiana* 4 ex MF 27-28/8, 1 ex Semliki 2/9 samt 2+1 ex QENP 3-4/9.

African Stonechat *Saxicola torquatus axillaris* 1 ex Kibale Forest 1/9, 4 ex en route 3/9 samt 2 ex Ruhija 9-10/9.

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava subflava* och *melanorhyncha* 1 ex 24/8, allmän i MF 26-28/8, allmän en route Masindi-Kibale Forest 30/8, 1 ex Kibale Forest 31/8, 2 ex 3/9, 1 ex QENP 4/9, 4 ex Ishasha 6/9 och 1 ex Lake Mburo 10/9. Två raser förekommer: *subflava* i N Ug och *melanorhyncha* i S Ug.

Banded Prinia *Prinia bairdii* 6 sedda och flera hörda Ruhija 9/9 och 6 ex Ruhija 10/9.

Red-faced Cisticola *Cisticola erythrops sylvia* 2+2 ex MF 26-28/8, 2 sedda och 2 hörda 1/9, 4 ex 3/9 samt 10+1 ex QENP 5-6/9.

Singing Cisticola *Cisticola cantans belli* 2 hörda QENP 5/9.

Whistling Cisticola *Cisticola lateralis antinorii* 1 sedd och 4 hörda en route Masindi-Kibale Forest 30/8.

Trilling Cisticola *Cisticola woosnami* 1 sedd och 2 hörda 3/9, allmän i QENP 4-6/9 och allmän i Lake Mburo 10-11/9.



Trilling Cisticola. Foto: TC

Chubb's Cisticola *Cisticola chubbi* 4 ex 1/9, 2 ex Semliki 2/9, 4 ex 3/9, 5 ex Bwindi 7-8/9, 8+5 ex Ruhija 9-10/9.

Rattling Cisticola *Cisticola chiniana simplex* Noterad som allmän i MF 26-28/8.

Winding Cisticola *Cisticola marginatus nyansae* Allmän 24/8, 5 ex 29/8 och 1 ex QENP 4/9.

Carruther's Cisticola *Cisticola carruthersi* 1 sedd och 1 hörd 3/9 samt 1+4 ex Ruhija 9-10/9.

Stout Cisticola *Cisticola robustus nuchalis* 3 ex QENP 5/9.

Croaking Cisticola *Cisticola natalensis strangei* Upp till 10 ex dagligen i MF 26-28/8, 3 ex 29/8, 1 ex 3/9 och 2 ex QENP 4/9.

Short-winged Cisticola *Cisticola brachypterus hypoxanthus* och *ankole* 1 ex en route 25/8, 2+1 ex MF 27-28/8 samt 4 ex en route Fort Portal-QENP. Två raser förekommer: *hypoxanthus* i N Ug och *ankole* i S Ug.

Foxy Cisticola *Cisticola troglodytes* 2 ex MF 26/8.

Zitting Cisticola *Cisticola juncidis uropygialis* Noterad som allmän i MF 26-28/8, 1 ex 29/8 samt allmän 3-6/9.

Wing-snapping Cisticola *Cisticola ayresii entebbe* 2 ex kunde beskådas i tubkikare vid utsiktsplats på vägen från Ruhija 10/9.

Black-faced Rufous Warbler

Bathmocercus rufus vulpinus 2 par hörda 1/9, 1 hörd Semliki 2/9, superba obsar av 1 ex 3/9, 2 hörda Bwindi 7/9 och 4 hörda Bwindi 8/9.

Grey-capped Warbler *Eminia lepida*

Noterad sju dagar med totalt 10 ex., bl.a. 2 ex i MF 26-28/8, 2 ex QENP 5/9, 1 hörd i Bwindi 7/9 och 2 hörda Lake Mburo 11/9.

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida flavocincta* och *caniceps* 2 ex MF 26/8, 1 ex QENP 4/9, 1 ex Ishasha 6/9 och 2 hörda Lake Mburo 11/9. Två raser förekommer: *flavocincta* i N Ug och *caniceps*, som finns från "Senegal and Gambia to w Kenya and n Angola".

Mountain Masked Apalis *Apalis personata* I Ruhijaområdet sågs 4 ex 8/9, 10 ex 9/9 och 2 ex 10/9. Albertine Rift-endem.

Black-throated Apalis *Apalis jacksoni* 4 ex 25/8, 4 hörda Kibale Forest 1/9, 4 hörda Ruhija 8/9 samt noterad som tämligen allmän i Ruhija 9-10/9.

Chestnut-throated Apalis *Apalis porphyrolaema* Ruhija: 4 sedda 9/9 och 6 hörda 10/9.

Buff-throated Apalis *Apalis rufogularis nigrescens* och *kigezi* 6 ex 25/8, 2+6 ex Kibale Forest 31/8-1/9, 10 ex Semliki 2/9, 6 ex Bwindi 8/9 och 2 par Ruhija 9/9. Två raser förekommer: *nigrescens* i Ug utom SW samt *kigezi* i SW Ug.

Grey Apalis *Apalis cinerea* 4 ex Bwindi 8/9.

Ruwenzori Apalis *Oreolais ruwenzorii* 4 ex sedda och hörda Ruhija 9/9 och 3 hörda där 10/9. Albertine Rift-endem.

Green-backed Camaroptera *Camaroptera brachyura* Noterad så gott som dagligen med enstaka ex eller allmän vissa dagar, bl.a. 1 hörd på Kongosidan 6/9.

Yellow-browed Camaroptera

Camaroptera superciliaris 2 hörda 25/8, 1 hörd 26/8 och 1 sedd 30/8.

Olive-green Camaroptera *Camaroptera chloronota toroensis* 1 ex 26/8, 1 ex Semliki 2/9 och 3 hörda Bwindi 8/9.

White-chinned Prinia *Schistolais*

leucopogon reichenowi 4 ex 30/8, 2 par sedda 3/9 samt 2+2 ex i Bwindi 7-8/9.



White-chinned Prinia. Foto: TC

Red-winged Grey Warbler *Drymocichla incana* 2 ex MF 28/8.

Buff-bellied Warbler *Phyllolais pulchella* 6 ex MF 26/8 och 10 ex 28/8.

Fan-tailed Grassbird *Schoenicola brevirostris alexinae* Totalt 6 ex varav 1 ex

sågs bra vid Royal Ranches 29/8, 2 hörda QENP 5/9 och 1 ex Ishasha 6/9.

Little Rush Warbler *Bradypterus baboecala* 1 hörd i MF 28/8. Oklart vilken ras, möjligen *centralis*.

White-winged Swamp Warbler *Bradypterus carpalis* 1 hörd 30/8 samt 1 sedd och 2 hörda mellan Fort Portal och Kasese 3/9.

Grauer's Swamp Warbler *Bradypterus graueri* 2 sedda och 4 hörda Ruhija (våtmarken nere i dalgången efter "dödsmarschen") 9/9. Albertine Rift-endem.

Bamboo Warbler *Bradypterus alfredi* 1 hörd Maramagambo Forest, QENP 5/9.

Evergreen Forest Warbler *Bradypterus lopezi barakae* 1 snabb obs av 1 ex och 2 hörda Ruhija 9/9.

Cinnamon Bracken Warbler *Bradypterus cinnamomeus mildbreadi* 1 snabb obs av 1 ex och hörd Ruhija 9/9 samt 2 hörda Ruhija 10/9.

Moustached Grass Warbler *Melocichla mentalis amauroura* 2 ex 26/8, 1 ex MF 27/8, noterad som allmän i MF 28/8, 3 ex 29/8 samt 5 ex QENP 5/9.

African Reed Warbler *Acrocephalus baeticatus cinnamomeus* 2 ex QENP/Kazingakanalen 4/9.

Mountain Yellow Warbler *Iduna similis* 1 ex Ruhija 9/9.

Yellow Longbill *Macrosphenus flavicans hypochondriacus* 1 ex Budongo 29/8, 1 hörd 30/8 och 1 hörd Kibale Forest 31/8.

Grey Longbill *Macrosphenus concolor* 2 ex 25/8, 1 ex 26/8 och 1 hörd Budongo 29/8.

Yellow-bellied Hyliota *Hyliota flavigaster* 2 ex 24/8.

Green Hylia *Hylia prasina* 5 hörda 25/8, 1 hörd 26/8, 1 sedd och 1 hörd Budongo 29/8, 2 ex Kibale Forest 1/9, 2 hörda Semliki 2/9 samt 2+2 ex i Bwindi 7-8/9.

Red-faced Woodland Warbler *Phylloscopus laetus* 2 ex Ruhija 9/9. Albertine Rift-endem.

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus* 1 ex QENP 3/9 och 1 ex Lake Mburo 11/9.

Grauer's Warbler *Graueria vittata* 1 ex nära Ruhija 10/9; sång hördes och vissa av oss såg denna ovanliga fågel mer eller mindre bra. Albertine Rift-endem.

Green-backed Eremomela *Eremomela canescens* 2 ex MF 26/8.

Rufous-crowned Eremomela *Eremomela badiceps* 6 ex Budongo 25/8, 6 ex 26/8 och 6 ex Royal Ranches 29/8.

Northern Crombec *Sylvietta brachyura carnapi* 1+4 ex MF 27-28/8, 1 ex Budongo 29/8 och 3 ex 3/9.

Green Crombec *Sylvietta virens baraka* 1 ex Budongo 25/8, 1 hörd 30/8, 1 hörd Kibale Forest 1/9, 1 sedd och flera hörda i Semliki 2/9, 1 ex QENP 5/9, 1 ex på Kongosidan 6/9 och 1 ex Bwindi 7/9.

Lemon-bellied Crombec *Sylvietta denti* 1 hörd Budongo 25/8 och 1 hörd Semliki 2/9.

White-browed Crombec *Sylvietta leucophrys chloronota* 2 ex Bwindi 7-8/9 samt 2 ex Ruhija 9-10/9. Två raser

förekommer: *chloronota* i SW Ug och *leucophrys* i W Ug.

Pale Flycatcher *Melaenornis pallidus parvus* 1 ex Lake Mburo NP 10/9.

White-eyed Slaty Flycatcher *Melaenornis fischeri* 1 ex Kibale Forest 1/9, 4+3 ex Bwindi 7-8/9 samt 15-20 ex i Ruhija 9-10/9. Två raser förekommer: *fischeri* och *toruensis*, men det är oklart var gränsen mellan dessa går.

Yellow-eyed Black Flycatcher *Melaenornis ardesiacus* 1 ex Ruhija 9/9. Albertine Rift-endem.

Northern Black Flycatcher *Melaenornis edolioides lugubris* 1 ex MF 28/8, 1 ex Budongo 29/8, 2 ex 3/9, 2+10 ex QENP 4-5/9 och 4 ex Lake Mburo 11/9.

Silverbird *Empidonax semipartitus* 1 MF sågs 2+4+2 ex 26-28/8.

Ashy Flycatcher *Muscicapa caerulescens brevicaudata* 2 ex 26/8.

Swamp Flycatcher *Muscicapa aquatica infulata* 2 ex 24/8, 2 ex QENP 4/9 och 2 ex Lake Mburo 11/9.

Cassin's Flycatcher *Muscicapa cassini* 1 ex Kibale Forest 31/8 och 1/9, 2 ex på Kongosidan 6/9 och 1 ex Bwindi 8/9.

Chapin's Flycatcher *Muscicapa lendu* 2 par Bwindi 8/9.

African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta pumila* 1 Masindi sågs 1 ex 29-30/8, 1 ex Kibale Forest 31/8 och 2 ex 1/9, 1 ex 3/9, 4+8 ex Bwindi 7-8/9 samt noterad som allmän i Ruhija 9-10/9.



African Dusky Flycatcher. Foto: TC

Dusky-blue Flycatcher *Muscicapa comitata* Tubobsar av 1 ex 3/9 samt 1+1 ex Bwindi 7-8/9.

Sooty Flycatcher *Muscicapa infusata minuscula* 4 ex Budongo 25/8, 10 ex Kibale Forest 1/9 och 4 ex Bwindi 8/9.

Grey-throated Tit-Flycatcher *Myioparus griseigularis* 2 ex Semliki 2/9 och 1 ex Bwindi 8/9.

Grey Tit-Flycatcher *Myioparus plumbeus* 1 ex Kibale Forest 31/8 och 2 ex QENP 5/9.

African Shrike-flycatcher *Megabyas flammulatus aequatorialis* 1 ex 26/8 och 1 ex Kibale Forest 1/9.

Black-and-white Shrike-flycatcher *Bias musicus* 1 ex Ntungwe camp, Ishasha 6/9.

Ruwenzori Batis *Batis diops* 8 ex Ruhija 9/9 och 3 hörda 10/9. Albertine Rift-endem.

Ituri Batis *Batis ituriensis* 1 hörd Budongo 25/8 och 1 hörd 26/8.

Chinspot Batis *Batis molitor puella* 6 ex Ruhija 9/9 och 1 par 10/9.

Western Black-headed Batis *Batis erlangeri* 1 ex Busingiro 26/8, 2 ex Royal Ranches 29/8 och 1 ex 3/9.

Jameson's Wattle-eye *Platysteira jamesoni* 1 ex Busingiro 26/8 och 2 ex Semliki 2/9.

Chestnut Wattle-eye *Dyaphorophyia castanea* 1 ex Budongo 25/8, 3 ex Kibale Forest 31/8 och 4 ex Semliki 2/9.

Brown-throated Wattle-eye *Platysteira cyanea nyansae* 1 juv Mabamba Wetlands 24/8, 6 ex MF 27-28/8, 1 ex 30/8, 1 ex Kibale Forest 1/9, 3 ex QENP 5/9 samt 5 ex Bwindi 7-8/9.

Blue-headed Crested Flycatcher *Trochocercus nitens* 2 ex Semliki 2/9.

Red-bellied Paradise Flycatcher *Terpsiphone rufiventer somereni* 1 ex 25/8, 1 ex 26/8, 1 hörd 29/8, 1 ex Kibale Forest 31/8, 5 ex Semliki 2/9 och 4 ex 3/9.

African Paradise Flycatcher *Terpsiphone viridis ferreti* 1 ex Busingiro 26/8, 1 ex MF 28/8, 1 ex Budongo 29/8, 1 ex Ntungwe Lodge, Ishasha 6/9 och 3 ex Bwindi 7/9.

African Blue Flycatcher *Elminia longicauda teresita* 2 ex 30/8, 1 ex Semliki 2/9, 2 ex 3/9 och 2 ex QENP 5/9.

White-tailed Blue Flycatcher *Elminia albicauda* 2 par Kibale Forest 1/9, 2 ex Bwindi 7/9 samt 5+3 ex Ruhija 9-10/9.

White-bellied Crested Flycatcher *Elminia albiventris toroensis* 1 hörd Ruhija 9/9

Chestnut-capped Flycatcher *Erythrocercus mcallii conigicus* 10 ex Budongo 25/8.

Ruwenzori Hill Babbler *Pseudoalcippe atriceps* 6 ex Ruhija 9/9 och 1 hörd Ruhija 10/9.

Scaly-breasted Illadopsis *Illadopsis albipectus* 1 hörd Budongo 25/8, 1 hörd Busingiro 26/8 samt 1 sedd och 2 hörda Semliki 2/9.

Puvel's Illadopsis *Illadopsis puveli strenuipes* 2 sågs fint och hördes sjunga vid Budongo Eco Lodge 29/8.

Brown Illadopsis *Illadopsis fulvescens ugandae* 1 hörd 30/8 och 2 sedda i Semliki 2/9.

Mountain Illadopsis *Illadopsis pyrrhoptera* 6+1 ex Ruhija 9-10/9.

Black-lored Babbler *Turdoides sharpei* 6 hörda 3/9, 20+3 ex QENP 4-5/9 samt 15 ex Ishasha 6/9.

Dusky Babbler *Turdoides tenebrosa* Mindre flock hörd nära Murchison River Lodge 28/8.

Brown Babbler *Turdoides plebejus cinerea* 6 ex MF 28/8.

Arrow-marked Babbler *Turdoides jardineii emini* 1 ex QENP, Bush Lodge 3/9 och 1 ex Ishasha 6/9.

Capuchin Babbler *Phyllanthus atripennis bohndorffi* Flera hörda i Semliki 2/9.

Grey-chested Babbler *Kakamega poliothorax* 1 hörd Bwindi 8/9.

White-shouldered Black Tit *Melaniparus guineensis* 1 ex MF 27/8, 1 ex Royal Ranches 29/8 och 1 ex 30/8.

White-winged Black Tit *Parus leucomelas insignis* 2 ex QENP 5/9 och 2 ex Lake Mburo 11/9.

Dusky Tit *Melaniparus funereus* 5 ex Kibale Forest 31/8, 6 ex Kibale Forest 1/9 samt 4+30 ex Bwindi 7-8/9.

Stripe-breasted Tit *Melaniparus fasciiventer* 8+6 ex Ruhija 9-10/9. Albertine Rift-endem.

Grey Penduline Tit *Anthoscopus caroli roccatii* 2 ex Lake Mburo NP 10/9.

Grey-headed Sunbird *Deleornis axillaris* 2 sedda och flera hörda Budongo 29/8, 2 sedda och flera hörda i Semliki 2/9 samt 2 ex Bwindi 8/9.

Western Violet-backed Sunbird *Anthreptes longuemarei* 4 ex 26/8 och 1 ex 29/8.

Little Green Sunbird *Anthreptes seimundi minor* 2 ex 25/8, 1 ex 26/8, 2 ex 29/8, 1 ex Kibale Forest 1/9 och 2 ex Semliki 2/9.

Grey-chinned Sunbird *Anthreptes rectirostris tephrolaemus* 4 ex Budongo 25/8, 3 ex 3/9 och 1 ex Lake Mburo 10/9.

Collared Sunbird *Hedydipna collaris garguensis* Noterad nio dagar med totalt 16 ex. Bl.a. sedd en route 24/8, i Budongo, Semliki, Bwindi och Ruhija.

Green-headed Sunbird *Cyanomitra verticalis viridisplendens* Noterad tio dagar med totalt 16 ex. Bl.a. sedd i MF, Budongo, Kibale Forest, Bwindi och Ruhija.

Blue-throated Brown Sunbird *Cyanomitra cyanoaema octaviae* 2 sedda och flera hörda Kibale Forest 1/9 samt 2 sedda och hörda i Semliki 2/9.

Blue-headed Sunbird *Cyanomitra alinae* 2+1 ex Ruhija 9-10/9. Albertine Rift-endem.

Olive Sunbird *Cyanomitra olivacea vincenti* 2 hörda Budongo 25/8, 1 ex MF 26/8, 1 ex Budongo 29/8, 6 hörda Kibale Forest 31/8, 4 ex Semliki 2/9 samt 1+2 ex Bwindi 7-8/9.

Green-throated Sunbird *Chalcomitra rubescens* 1 ex 25/8, 1 par Kibale Forest 1/9 och 2 ex Bwindi 7/9.

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis acik* och *lamperti* Noterad tio dagar med totalt 11 ex. Bl.a. sedd en route 24/8, i MF, en route Masindi-Kibale Forest, i Kibale Forest, QENP och Lake Mburo. Två raser förekommer: *acik* i NW Ug och *lamperti* i centrala och S Ug.

Bronzy Sunbird *Nectarinia kilimensis* 2 ex Kibale Forest 1/9, 1 ex 3/9, 10+4 ex Bwindi 7-8/9 samt 2 ex Ruhija 9-10/9.

Olive-bellied Sunbird *Cinnyris chloropygius orphogaster* 2 ex 24/8, 3 ex 25/8, 4 ex 30/8, 5 ex Kibale Forest 31/8-1/9, tämligen allmän 3/9, 2 Ishasha + 2 på Kongosidan 6/9.

Tiny Sunbird *Cinnyris minullus* 2 ex Kibale Forest 1/9.

Northern Double-collared Sunbird *Cinnyris reichenowi* 12 ex Bwindi 7-8/9 och 8 ex Ruhija 9-10/9.

Regal Sunbird *Cinnyris regius* På högre höjd i Ruhijaområdet 1 hane + 1 par 8/9 och 7 ex 9/9. Albertine Rift-endem.

Beautiful Sunbird *Cinnyris pulchellus pulchellus* I MF noterades arten med 2 ex 26/8, 10 ex 27/8 och som allmän 28/8. I Ug

tycks även rasen *melanogastrus* ha påträffats, men den finns normalt i Ke och Tz.

Marico Sunbird *Cinnyris mariquensis osiris* och *suahelicus* 4 ex 24/8, 1 ex 26/8, 2 ex 29/8, 2 ex 3/9, 4 ex QENP 5/9 och allmän i Lake Mburo 11/9. Två raser förekommer: *osiris* i N Ug och *suahelicus* i centrala Ug.

Red-chested Sunbird *Cinnyris erythrocercus* 6 ex 24/8, allmän i QENP 4-5/9 och 4 ex Lake Mburo 11/9.

Purple-banded Sunbird *Cinnyris bifasciatus microrhynchus* 1 par vid bo en route Masindi-Kibale Forest 30/8.

Superb Sunbird *Cinnyris superbus buvuma* 1 ex 25/8, 1 ex 30/8 och 1 ex Kibale Forest 31/8.

Variable Sunbird *Cinnyris venustus igneiventris* 1 par 3/9 och 1 ex Ishasha 6/9.

Copper Sunbird *Cinnyris cupreus* Noterad åtta dagar med totalt 22 ex: 1 ex 24/8, 3 ex MF 26-28/8, 5 ex 29/8, 10 ex 30/8, 1 ex 3/9 och 2 ex QENP 5/9.

African Yellow White-eye *Zosterops senegalensis stuhlmanni* och *toroensis* Noterad tio dagar: 4 ex 24/8, 2 ex 26/8, 1 ex 30/8, 12 ex Kibale Forest 31/8-1/9, 6 ex 3/9, 21 ex Bwindi 7-8/9 samt allmän i Ruhija 9-10/9. Flera raser förekommer i Ug, varav *stuhlmanni* i centrala och S Ug och *toroensis* i W Ug.

Western Oriole *Oriolus brachyrhynchus laetior* 2 ex 25/8, 1 sedd och flera hörda Budongo 26/8, 2 sedda och 1 hörd Kibale Forest 31/8-1/9 samt 4 hörda Semliki 2/9.

Mountain Oriole *Oriolus percivali* 3 ex Bwindi 8/9 och tämligen allmän i Ruhija 9-10/9.

Black-headed Oriole *Oriolus larvatus rolleti* 1 ex Ishasha 6/9 och 1 hörd i Ruhija 10/9.

Grey-backed Fiscal *Lanius excubitoroides* Noterad 13 dagar, lokalt allmän utmed vägarna. Noterades från 24/8, via MF och ner till QENP och fram till Lake Mburo NP. Rasen *excubitoroides* finns i "Ug" och *boehmi* i centrala och S Ug, oklart vilka raser vi såg.

Mackinnon's Shrike *Lanius mackinnoni* 1 ex nära papyrusområde mellan Fort Portal och Kasese 3/9, 2 ex Bwindi 7-8/9 samt 4+3 ex Ruhija 9-10/9.

Northern Fiscal *Lanius humeralis* Noterad åtta dagar med totalt 26 ex. Sedd i MF, en route Masindi-Kibale Forest, Kibale Forest (2 ex), en route Fort Portal-QENP, 13 ex QENP 4-6/9 samt 2 ex 10/9. Raserna *humeralis*, *smithii* (W Ug) och *capelli* (SW Ug) förekommer, oklart vilka vi såg.

Yellow-billed Shrike *Corvinella corvina affinis* 3 ex MF 28/8.

Lagden's Bushshrike *Malaconotus lagdeni centralis* 1 ex Ruhija 9/9.

Brown-crowned Tchagra *Tchagra australis emini* 2 ex MF 28/8, 2 ex 30/8 och 1 ex QENP 5/9.

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegalus armenus* 1 hörd 26/8, i MF noterades 4 ex 27/8 och som allmän 28/8, 1 ex Budongo 29/8 samt 3 ex QENP 4-5/9.

Marsh Tchagra *Bocagia minuta* 1 hörd 24/8, 1 par Royal Ranches 30/8 och 1 ex QENP 5/9.

Pink-footed Puffback *Dryoscopus angolensis nandensis* 1 sedd och 2 hörda utmed Buhoma-Nteko main trail i Bwindi den ljuvliga morgonen 8/9.

Northern Puffback *Dryoscopus gambensis malzacii* 2 ex QENP 5/9.

Lowland Sooty Boubou *Laniarius leucorhynchus* 6 hörda i Semliki 2/9.

Willard's Sooty Boubou *Laniarius willardi* 1 ex sågs fint i Buhoma/Bwindi 8/9. Denna art beskrevs så sent som 2010. Den mest iögonenfallande, artskiljande, morfologiska karaktären hos den här arten är att den har grå till blågrå iris; detta och andra yttre morfometriska data indikerar att *L. willardi* kan skiljas ut bland andra sooty boubous. *L. willardi* är också genetiskt distinkt, dess närmaste släkting är Mountain Sooty Boubou *L. poensis camerunensis* från Kamerun. Albertine Rift-endem.

Mountain Sooty Boubou *Laniarius poensis holomelas* Tyvärr endast hörd (flera ex) i Ruhija 9-10/9.

Lühder's Bushshrike *Laniarius luehderi* 2 ex i Bwindi 7/9 och 5 ex 8/9.

Tropical Boubou *Laniarius major* 2 par hörda i Kibale Forest 1/9, 2 sedda QENP 5/9, 4 ex 6/9 samt 2 ex Bwindi 7/9.

Black-headed Gonolek *Laniarius erythrogaster* Noterad 11 dagar med totalt ca 55 ex. Bl.a. noterad 24/8, allmän i MF, 15 ex i QENP 4/9 och 6 ex Lake Mburo 10-11/9.

Papyrus Gonolek *Laniarius mufumbiri* 2 hörda 30/8, 2 ex sågs mycket bra och ytterligare 2 par hörda i papyrusområde mellan Fort Portal och Kasese 3/9, 2 hörda 10/9 mellan Ruhija och Lake Mburo och 2 hörda Lake Mburo 11/9.

Bocage's Bushshrike *Chlorophoneus bocagei jacksoni* 3 ex Kibale Forest 31/8-1/9.

Orange-breasted Bushshrike *Chlorophoneus sulfureopectus* I MF sågs 1 ex 26/8 och 2 ex 28/8, 1 ex 3/9 och 1 hörd QENP 5/9.

Doherty's Bushshrike *Telophorus dohertyi* I Ruhijaområdet sågs 1 ex 8/9 och 1 sedd + 3 hörda där 9/9.

Brubru *Nilaus afer* 1 ex MF 28/8, 1 hörd 3/9 och 1 ex Lake Mburo 11/9. Två raser förekommer: *afer* och *massaicus*, osäkert vilken vi såg.

Fork-tailed Drongo *Dicrurus adsimilis* 1 ex MF 28/8, 1 ex 29/8, 1 ex Semliki 2/9, 2 ex QENP 5/9 samt 8 ex Lake Mburo NP 10-11/9. I Ug förekommer raserna *divaricatus* och *fugax*, osäkert vilken vi såg.

Velvet-mantled Drongo *Dicrurus modestus coracinus* 2 ex Kibale Forest 1/9.

Piapiac *Ptilostomus afer* Noterad sju dagar. 5 ex 24/8, 7 ex 25/8, allmän i MF 26-28/8 (ibland på buffelryggar), tämligen allmän 29/8 och 1 ex 30/8.

Pied Crow *Corvus albus* Noterad 15 dagar, ofta enstaka men lokalt allmän, t.ex. mellan Fort Portal och QENP och mellan Ruhija och Lake Mburo.

White-necked Raven *Corvus albicollis* 1 ex 3/9 och 4 ex Ruhija 9/9.

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus* Noterad som allmän i MF 27/8 och 10 ex där 28/8, 10 ex 3/9, 30 ex QENP 4-6/9 samt 6 ex Lake Mburo 10-11/9.

Wattled Starling *Creatophora cinerea* 50 ex QENP 4/9 och 20 ex Ishasha 6/9.

Violet-backed Starling *Cinnyricinclus leucogaster* Tämigen allmän i MF 26-28/8 och 40 ex QENP 5/9. Två raser förekommer, *leucogaster* och *verreauxi*, men oklart vilken vi såg.

Waller's Starling *Onychognathus waller elgonensis* 1 hörd 8/9 och 20 ex i Ruhija 9/9.

Rüppell's Starling *Lamprotornis purpuroptera* Noterad 13 dagar, bl.a. 20 ex 24/8, allmän i MF 26-28/8, allmän 29/8, allmän 3/9, allmän QENP 4-5/9, allmän Ishasha samt 1 ex på Kongosidan 6/9 samt allmän Lake Mburo 10-11/9.

Splendid Starling *Lamprotornis splendidus* 4 ex Kibale Forest 1/9, 20 ex Semliki 2/9, 10 ex 3/9 och 1 hörd Lake Mburo 11/9.

Lesser Blue-eared Starling *Lamprotornis chloropterus* 60 ex 24/8, allmän (max 50 ex) i MF 26-28/8, allmän 29/8 och 30/8.

Bronze-tailed Starling *Lamprotornis chalcurus emini* 1 ex 24/8.

Greater Blue-eared Starling *Lamprotornis chalybaeus sycobius* 4 ex Lake Mburo 10/9.

Narrow-tailed Starling *Poeoptera lugubris* 1 ex nära Fort Portal 1/9.

Stuhlmann's Starling *Poeoptera stuhlmanni* 2 ex 1/9.

Purple-headed Starling *Hylopsar purpureiceps* Allmän 25/8, allmän i Kibale Forest 31/8-1/9, 4 ex Semliki 2/9 och 6 ex 3/9.

House Sparrow *Passer domesticus indicus* 2 ex Bulisa Town (där några köpte skjortor) 26/8 och 2 ex 3/9.

Shelley's Sparrow *Passer shelleyi* 1+4 ex MF 27-28/8.



Shelley's Sparrow. Foto: TC

Northern Grey-headed Sparrow *Passer griseus ugandae* Allmän och noterad så gott som dagligen, utom i Bwindi.

White-browed Sparrow-Weaver *Plocepasser mahali melanorhynchus* 3 ex 24/8 och 2 ex MF 27/8.

Chestnut-crowned Sparrow-Weaver *Plocepasser superciliosus* Totalt 26 ex MF 26-28/8.

Speckle-fronted Weaver *Sporopipes frontalis emini* Allmän i MF 27/8 och 4 ex MF 28/8.

Thick-billed Weaver *Amblyospiza albifrons melanota* 35 ex Kibale Forest

31/8-1/9, allmän Semliki 2/9, 10 ex 3/9 och 1 ex Ishasha 6/9.

Red-billed Quelea *Quelea quelea aethiopica* MF: 30 ex 27/8 och allmän 28/8, 10 ex 3/9, allmän QENP 4-5/9, 15 ex Ishasha 6/9 och allmän Lake Mburo 11/9.

Red-headed Quelea *Quelea erythrops* 10 ex 26/8.

Northern Red Bishop *Euplectes franciscanus* Allmän en route 26/8, allmän i MF 27-28/8 samt allmän en route Masindi-Kibale Forest 30/8.

Black Bishop *Euplectes gierowii ansorgei* 4 ex 25/8, 3 ex 26/8, 5 ex 30/8, 1 ex 1/9, 2 ex Semliki 2/9 och 1 ex QENP 5/9.

Red-collared Widowbird *Euplectes ardens* 4 ex 26/8 och 20 ex QENP 5/9.

Southern Red Bishop *Euplectes orix nigrifrons* 1 hane 3/9 och 2 ex QENP 4/9.

Yellow-mantled Widowbird *Euplectes macroura macrocercus* 1 ex 25/8, 3 ex 26/8, 6 ex 29/8 och 10 ex 30/8.

Fan-tailed Widowbird *Euplectes axillaris phoeniceus* 10 ex Mabamba Wetlands 24/8, 2 ex 30/8, 12 ex QENP 4-5/9 och 4 ex Ishasha 6/9.

White-winged Widowbird *Euplectes albonotatus eques* 15 ex QENP 5/9 och 1 ex 10/9.

Marsh Widowbird *Euplectes hartlaubi humeralis* 10 ex Royal Ranches 29/8.

Compact Weaver *Ploceus superciliosus* 2 ex 26/8 och 1 ex 30/8.

Lesser Masked Weaver *Ploceus intermedius* 1 ex 26/8, 1 ex MF 28/8, 2 ex 3/9, 4 ex QENP 4/9 och 10 ex 10/9.

Northern Brown-throated Weaver *Ploceus castanops* 2 ex Lake Mburo 11/9.

Golden-backed Weaver *Ploceus jacksoni* 6 ex 24/8.

Black-headed Weaver *Ploceus melanocephalus dimidiatus* Noterad nio dagar, ofta allmän; bl.a. 1 ex 24/8, 28 ex MF 27-28/8, allmän 3/9, allmän i QENP 4-5/9 och 20 ex Lake Mburo 11/9.

Village Weaver *Ploceus cucullatus bohndorffi* Stor koloni vid Mabamba Wetlands 24/8, 20 ex Royal Ranches 29/8, allmän 30/8, allmän i Kibale Forest 31/8-1/9, allmän 3/9, allmän i QENP 4-6/9 och 20 ex Lake Mburo 11/9.

Little Weaver *Ploceus luteolus kavirondensis* 2 ex 24/8, 1 ex 26/8 och 2 ex MF 28/8.

Vitelline Masked Weaver *Ploceus vitellinus uluensis* 3 ex 26/8.

Orange Weaver *Ploceus aurantius rex* 2 ex 24/8.

Vieillot's Black Weaver *Ploceus nigerrimus* Lokalt allmän och noterad 12 dagar. Noterad som allmän 24/8, 26/8, 31/8, 1/9, 2/9, 3/9, 5/9, dessutom bl.a. 10 ex Bwindi 7/9 och 35 ex Lake Mburo 10-11/9.



Vieillot's Black Weaver. Foto: TC

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis*
2 ex 30/8, 2 ex Kibale Forest 31/8 samt 8 ex
Bwindi 7-8/9.

Spectacled Weaver *Ploceus ocularis*
crocutus 2 ex 26/8, 4 ex MF 28/8 och 2 ex
QENP 5/9.

Slender-billed Weaver *Ploceus pelzelni* 4
ex 26/8, 2 ex 30/8, 6 ex 3/9 samt allmän i
QENP 4-5/9.

Strange Weaver *Ploceus alienus* Tyvärr
endast hörd (flera ex) i Ruhija 9-10/9.
Albertine Rift-endem.

Weyn's Weaver *Ploceus weynsi* Noterad
som allmän 24/8.

Holub's Golden Weaver *Ploceus xanthops*
1 ex 25/8, 2 ex 28/8, 1 Royal Ranches 29/8,
2 ex 30/8 och 2 ex Kibale Forest 31/8.

Yellow-mantled Weaver *Ploceus tricolor*
interscapularis 2 ex nära Fort Portal 1/9.

Maxwell's Black Weaver *Ploceus*
albinucha holomelas 10 ex av denna
sällsynta fågelart sågs högt upp i en
trädskrona i Semliki 2/9 (bara tredje gången
Alfred såg denna art).

Black-billed Weaver *Ploceus melanogaster*
stephanophorus 2 ex Bwindi 8/9.

Brown-capped Weaver *Ploceus insignis* 1
ex Kibale Forest 1/9, 1 ex Ishasha 6/9, 14 ex
Bwindi 7-8/9 samt 6 ex Ruhija 9-10/9.

Baglafecht Weaver *Ploceus baglafecht*
stuhlmanni 2 ex 24/8, 2 ex 25/8, 4 ex 26/8,
1 ex 1/9, 2 ex 6/9, 2 ex 7/9, 10 ex 8/9 och 2
ex 9/9. Tre raser förekommer: *emini* i N Ug,
stuhlmanni i S Ug och *reichenowi* i E Ug.

Crested Malimbe *Malimbus malimbicus*
10 ex Semliki 2/9.

Red-headed Malimbe *Malimbus rubricollis*
5 ex nära Fort Portal 1/9, 4 ex Bwindi 7-8/9
och 1 ex Ruhija 9/9.

Red-headed Weaver *Anaplectes rubriceps*
leuconotus 1 ex 24/8.

Quailfinch *Ortygospiza atricollis* 40 ex MF
27/8 och 1 ex Ishasha 6/9. Troligen rasen
ugandae i MF.

White-breasted Negrita *Nigrita fusconotus*
2 ex 25/8, 2 ex 26/8, 2 ex Kibale Forest
31/8-1/9, 3 ex Semliki 2/9, 2 ex 3/9 och 1 ex
Bwindi 8/9.

Chestnut-breasted Negrita *Nigrita bicolor*
brunnescens Fantastiska obsar av denna
enigmatiska art, 2 orädda individer sågs
bygga bo och 2 ex hörda i Semliki 2/9.

Grey-headed Negrita *Nigrita canicapillus*
schistaceus Noterad nio dagar: 2 ex 24/8, 1
hörd Budongo 29/8, 1 ex 30/8, 4 ex Kibale
Forest 31/8-1/9, 2 hörda Semliki 2/9, 1 ex
3/9 2 ex Bwindi 7/9 och 2 ex Ruhija 9/9.

Yellow-bellied Waxbill *Coccothraupis*
quartinia kilimensis 6 ex Bwindi 7-8/9 och
12 ex Ruhija 9-10/9.

Green Twinspot *Mandingoa nitidula schlegeli* 2 ex Budongo 29/8, 2 hörda Kibale Forest 1/9 och 1 hörd Semliki 2/9.

Dusky Crimsonwing *Cryptospiza jacksoni* I Ruhijaområdet sågs 4+4+2 ex 8-10/9. Albertine Rift-endem.

Black-faced Waxbill *Estrilda erythronotus delamerei* 2 ex 10/9.

Fawn-breasted Waxbill *Estrilda paludicola paludicola* och *rosseicrissa* 2 ex 30/8, 2 ex 3/9 samt 12 ex QENP 4-5/9. Två raser förekommer: *paludicola* ”e Central African Republic and n DR Congo to w Kenya” och *rosseicrissa* i SW Ug.

Crimson-rumped Waxbill *Estrilda rhodopyga centralis* 8 ex 3/9.

Black-rumped Waxbill *Estrilda troglodytes* Allmän i MF 27-28/8.

Common Waxbill *Estrilda astrild adesma* 8 ex 24/8, 4 ex 26/8, 2 ex MF 27/8, 5 ex Ishasha 6/9 samt 7 ex Bwindi 7-8/9.

Kandt's Waxbill *Estrilda kandti kandti* 6 ex invid vägen i Ruhija 10/9. Bildar möjligen en superspecies med Black-headed Waxbill *E. atricapilla*, och ansågs tidigare vara en ras av denna. I Ug förekommer rasen *kandti*. *E. atricapilla* förekommer från DRC (Kongo) och västerut till Kamerun.

Black-crowned Waxbill *Estrilda nonnula* Noterad sju dagar: 15 ex 26/8, 10 ex 30/8, 6 ex Kibale Forest 31/8, allmän 1/9, 6 ex Semliki 2/9, 3 ex Bwindi 7/9 och allmän 10/9.

Red-headed Bluebill *Spermophaga ruficapilla* 2 ex i Kibale Forest 31/8 och 2 ex 1/9, 1 sedd och 1 hörd 3/9 och 1 ex Bwindi 7/9.

Red-cheeked Cordon-bleu *Uraeginthus bengalus* 5 ex 24/8, allmän MF 26-28/8 och allmän 30/8.

Dusky Twinspot *Euschistospiza cinereovinacea graueri* 2 ex sågs hastigt av några få lyckliga i gruppen, invid vägen mot Ruhija 8/9.

Brown Twinspot *Clytospiza monteiri* 6 ex vid papyrusområde, Hoima road 30/8.

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala ruberrima* Noterad 12 dagar: 15 ex 26/8, 7 ex MF 27-28/8, 4 ex 30/8, 6 ex Semliki 2/9, 2 ex 3/9 samt allmän i QENP, Bwindi och Lake Mburo.

Bar-breasted Firefinch *Lagonosticta rufopicta lateritia* 4 ex MF 28/8.

African Firefinch *Lagonosticta rubricata congica* och *haematocephala* 4 ex i dalgång vid Nyabyeya, väster om Masindi 26/8 och 2 ex QENP 5/9. Två raser förekommer: *congica* i W Ug och *haematocephala* i centrala och S Ug. Fåglarna i Nyabyeya bör ha varit *congica* och de i QENP *haematocephala*.

Bronze Mannikin *Lonchura cucullata* Allmän och noterad dagligen utom uppe i Bwindi och Ruhija.

Black-and-white Mannikin *Lonchura bicolor poensis* 6 ex 25/8, 10 ex 30/8, 1 ex 3/9, 6 ex QENP 5/9 samt 14 ex Ruhija 8-9/9.

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura* Noterad 15 dagar, lokalt allmän, t.ex. i MF, QENP och Ishasha, övriga dagar 1-15 ex..

Village Indigobird *Vidua chalybeata centralis* 3 ex 25/8, 2 ex 26/8 och 2 ex 3/9.

Western Citril *Crithagra frontalis* 3 ex QENP 5/9, 6 ex Bwindi 6/9 samt 10 ex Ruhija 9-10/9.

White-rumped Seedeater *Crithagra leucopygia* 2 ex 26/8.

Black-throated Canary *Crithagra atrogularis somereni* 8 ex Bwindi 7/9.

Yellow-fronted Canary *Crithagra mozambica barbata* Noterad sju dagar: 1 ex vardera 24-25/8, 2 ex 26/8, 2 ex Kibale Forest 31/8, 4 ex 3/9, 10 ex QENP 5/9 och allmän Lake Mburo 11/9.

Brimstone Canary *Crithagra sulphurata sharpii* 4 ex 30/8, 3 ex QENP 4/9 och 1 ex Bwindi 7/9.

Streaky Seedeater *Crithagra striolata graueri* 6 ex Bwindi 7/9 och 11 ex Ruhija 9-10/9.

Thick-billed Seedeater *Crithagra burtoni tanganjicae* 14 ex Ruhijaområdet 8-10/9.

Oriole Finch *Linurgus olivaceus prigoginei* Kanonobsar av ett par i Bwindi/Buhoma 7/9 och 2 subadults ex Ruhija 10/9.

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi* 1 ex Lake Mburo 10/9.

Golden-breasted Bunting *Emberiza flaviventris kalaharica* 2 ex 24/8 och 2 ex QENP 5/9.

Däggdjur

Taxonomi följer huvudsakligen *Handbook of the Mammals of the World*. För ekorrar och mangustrar används namnen från iGoTerra. Totalt noterades 43 arter, varav 11 primater. En del obestämda fladdermöss sågs också, liksom några enstaka råttor och möss. Tyvärr lyckades vi inte se Forest Hog i MF, och inte heller några trädklättrande lejon i Ishasha. Inte heller någon Common Eland i Lake Mburo. Spår av African Civet sågs vid papyrusområde mellan Fort Portal och Kasese 3/9. Troliga spår av Golden Cat sågs i Bwindi 7/9. Misstänkta spår av Bushpig sågs i Budongo 29/8 och i Semliki 2/9.

African Savannah Elephant *Loxodonta africana* I MF sågs 11+30+150 ex 26-28/8, vid Pittalokalen i Kibale Forest hördes elefanter ganska nära den 1/9, i Semliki sågs spillning, 6 ex 3/9 samt 40+30+35 ex QENP-Ishasha 4-9/9.

Elefant i Queen Elizabeth National Park. Foto: TC



Blue Monkey *Cercopithecus mitis stuhlmanni* Noterad nio dagar: 10 ex 25/8, 20 ex 26/8, 10 ex MF 27/8, 1 ex Kibale Forest 1/9, hörd 3/9, 5 ex Bwindi 7-8/9 och 2 ex Ruhija 9-10/9.

Red-tailed Monkey *Cercopithecus ascanius schmidtii* Noterad tio dagar: 10 ex 25/8 (Alfred såg 40 ex...), 30 ex 26/8, 27 ex Kibale Forest 31/8-1/9, 50 ex Semliki 2/9, 10 ex 3/9, 1 ex QENP 5/9, 1 ex på Kongosidan 6/9, 22 ex Bwindi 7-8/9.

L'Hoests Monkey *Allochrocebus lhoesti* 10 ex Bwindi 8/9 samt 6+10 ex Ruhija 9-10/9.

Vervet Monkey *Chlorocebus pygerythrus rufoviridis* 1 ex 26/8, 6 ex 29/8, 8 ex 1/9, 2 ex 3/9, 44 ex QENP 4-6/9 samt 30 ex Lake Mburo 10-11/9.

Patas Monkey *Erythrocebus pyrrhonotus* 18 ex MF 27-28/8.

Gray-cheeked Mangabey *Lophocebus albigena* 5 ex Kibale Forest 31/8 och 3 ex Semliki 2/9.

Olive Baboon *Papio anubis* Noterad 15 dagar, allmän från MF till Kibale Forest, därefter mellan 5 och 50 ex dagligen.

Guereza *Colobus guereza occidentalis* Noterad tio dagar: 10 ex 25/8, 10 ex 26/8, 6 ex MF 27/8, 2 ex en route och hörd i Budongo 29/8, 20 ex en route 30/8, hörd i Kibale Forest 31/8, 5 ex Semliki 2/9, 2 ex Ishasha och 2 ex på Kongosidan 6/9 samt 11 ex Ruhija 8-9/9.

Ashy Red Colobus *Piliocolobus tephrosceles* 23 ex Kibale Forest 31/8.



Ashy Red Colobus, ett av schimpansens favoritbyten.
Foto: TC

Eastern Gorilla (Mountain Gorilla) *Gorilla beringei beringei* Vi delades i två grupper i Bwindi 7/9, varav ena gruppen såg 8 gorillor och den andra gruppen 2 såg 17. Helt klart var mötena med gorillor en av resans absoluta höjdpunkter!



Eastern Gorilla, unge. Foto: TC

Chimpanzee *Pan troglodytes schweinfurthii* Vårt första möte med schimpans blev en hona med unge som gick över vägen vid Royal Mile, Budongo 25/8, där hördes också en grupp schimpanser, vid Budongo hördes en grupp 29/8 och i Kibale Forest sågs 22 ex 31/8 och hördes 1/9.



En av 22 schimpanser vi såg i Kibale Forest. Foto: TC

Geoffroy's Ground Squirrel *Xerus erythropus* 1 ex vid båtplatsen, Mabamba Wetlands 24/8.

Carruther's Mountain Squirrel *Funisciurus carruthersi* 1 ex Ruhija 9/9.

Ruwenzori Sun Squirrel *Heliosciurus ruwenzorii* 4 ex Ruhija 9/9.



Ruwenzori Sun Squirrel. Foto: RH

Red-legged Sun Squirrel *Heliosciurus rufobrachium* 1 ex Budongo 29/8, 3 ex Kibale Forest 1/9 och 2 ex Bwindi 8/9.

Boehm's Bush Squirrel *Paraxerus boehmi* 1 ex Bwindi 7/9 och 4+2 ex Ruhija 9-10/9.



Boehm's Bush Squirrel. Foto: RH

Alexander's Bush Squirrel *Paraxerus alexandri* 1 ex 25/8, 1 ex Budongo 29/8 och 5 ex Semliki 2/9.

Bunyoro Rabbit *Poelagus marjorita* 5 ex MF 27/8.

Hammerhead Fruit Bat *Hypsignathus monstrosus* 1 ex hördes vid vår Lodge i Kibale Forest 31/8-1/9.

Yellow-winged Bat *Lavia frons* 3 ex MF 28/8, 2 ex 3/9 samt 2 ex QENP 4/9.

Lion *Panthera leo nubica* Hördes vid Murchison på natten 29/8, 5 ex (yngre djur) sågs under game drive i QENP 4/9 och från Bush Lodge hördes lejon på natten.

Serval *Leptailurus serval* 1 ex sågs springa framför en av jeeparna nära Ishasha River Camp 6/9.

Marsh Mongoose *Atilax paludinosus* 1 ex MF 27/8.

Egyptian Mongoose *Herpestes ichneumon* 1 ex en route 25/8.

Slender Mongoose *Galerella sanguinea* 1 ex Lake Mburo 10/9.

Dwarf Mongoose *Helogale parvula* 11 ex Lake Mburo 10-11/9.

Banded Mongoose *Mungos mungo* 1 ex 24/8, 2 ex QENP 4/9 och 10 ex Lake Mburo 10/9.

Spotted Hyena *Crocuta crocuta* 1 QENP sågs 1 ex 4/9 och 6 ex 5/9, 1 ex hördes i mörkret vid Lake Mburo 10/9.



Spotted Hyena. Foto: SL

Plains Zebra *Equus quagga boehmi* 50 ex dagligen i Lake Mburo 10-11/9.


Common Warthog *Phacochoerus africanus massaicus* Noterad nio dagar: 4 ex 26/8, allmän i MF 27-28/8, 2 ex 29/8, drygt 40 ex i QENP 4-6/9 samt 30-40 ex inkl kultingar dagligen i Lake Mburo 10-11/9.

Common Hippopotamus *Hippopotamus amphibius* Noterad åtta dagar: upp till 300 ex räknades i MF 27/8 och arten var alltså allmän där, arten var också allmän i QENP;

den 6/9 sågs ett par i Ishasha samt 14 ex på Kongosidan, och slutligen 40 ex Lake Mburo 11/9.

Sudan Oribo *Ourebia montana* 100+500 ex noterade i MF 27-28/8.

Rwenzori Duiker *Cephalophus rubidus* 1 ex sågs fint under vandringen i Ruhija 9/9 och 1 ex Ruhija 10/9.



Rwenzori Duiker. Foto: TC

Nile Bushbuck *Tragelaphus bor* 3 ex MF 28/8, 2 ex Royal Ranches 29/8, 2 ex QENP 4/9 samt 9 ex Lake Mburo 10-11/9.



Nile Bushbuck, hona. Foto: RH

Cape Buffalo *Syncerus caffer* Noterad sex dagar: 60 ex 3/9, 150+150+250 ex i QENP-Ishasha 4-6/9 samt 30+75 ex Lake Mburo 10-11/9.



Cape Buffalo. Foto: TC

Lake Chad Buffalo *Syncerus brachyceros* 200+50 ex MF 27-28/8.

Uganda Kob *Kobus thomasi* Noterad åtta dagar: 6 ex en route 26/8, i MF var arten allmän och vi uppskattade antalet till 1000 den 28/8, 10 ex 3/9 samt 800+100+400 i QENP-Ishasha 4-6/9.




Uganda Kob. Foto: TC

Defassa Waterbuck *Kobus defassa* Noterad nio dagar, bl.a. allmän i MF, 20 ex 3/9, 140 ex QENP 4-6/9 samt 20 ex dagligen i Lake Mburo 10-11/9.

Common Impala *Aepyceros melampus* 70 ex dagligen i Lake Mburo 10-11/9.

Lelwel Hartebeest *Alcelaphus lelwel* Allmän i MF; 300 ex noterades 28/8.



Lelwel Hartebeest, eller koantilop. Foto: TC

Uganda Topi *Damaliscus ugandae* 35+40 ex QENP-Ishasha 5-6/9 samt 10 ex dagligen i Lake Mburo 10-11/9.

Giraffe *Giraffa camelopardalis rothschildi* I MF noterades 40 ex 27/8 och allmän 28/8.



Giraffe. Foto: TC

Cane rats sp. *Thryonomys* sp. 1 ex sågs hastigt invid buskage under game drive i QENP 4/9.

Övrigt

Utöver nedan nämnda arter sågs även ett antal obestämda skinkar, geckoödlor och grodor.

Sedge Viper (Great Lakes Bush Viper)

Atheris nitschei 1 ex passerade oss på nära håll på stigen i Ruhija 9/9. Giftig!

Common Agama (Red-headed Rock

Agama, Rainbow Agama) *Agama agama* 1 ex 26/8 och 10 ex i MF.

Blue-headed Tree Agama *Acanthocercus atricollis* 1 ex Kibale Forest NP 31/8.



Blåhuvad agam. Foto: RH

Elliot's Chameleon *Chamaeleo ellioti* 1 ex Bwindi 7/9 och 1 ob. kameleont i Ruhija 9/9.



Elliot's Chameleon. Foto: TC

Chameleon sp. *Chamaeleo* sp. 1 ex Ruhija 9/9.



Kameleont i Ruhija, okänd art. Foto: RH

Nile Crocodile *Crocodylus niloticus* 20 ex MF 27/8 och 6 ex QENP 4/9.



Nilkrokodil. Foto: SL

Nile Monitor *Varanus niloticus* 4 ex QENP 4/9 och 1 ex Ishasha 6/9.



Nilvaran. Foto: RH



Magnifikt mahognyträd i Budongo Forest. Foto: TC