

Oman

27 december – 7 januari 2014/2015

Claes Hansson



Sammanfattning

Jag håller mig till södra Oman och har mitt basläger i Salalah men gör en fyradagstripp upp genom öknen, ut till vadareldoradot Barr Al Hikman och tillbaks längs östkusten. Sammanlagt åker jag 520 mil. Landet har ett mycket spännande geografiskt läge som ur ett skådarperspektiv blir ett spännande nod mellan Asien, Afrika och Europa. Tidpunkten är dock inte idealisk då det nu mitt i vintern främst är stationära och övervintrande arter som ses. Jag tar mig ståndsmässigt fram i en Toyota Landcruiser.

Totalt såg jag 194 fågelarter där birding Top-5 är **Red Knot, Great Knot, Verraux's Eagle, Hypocolius och Long-billed Dowitcher** Rankingen baseras på en subjektiv och högst känslomässig värdering.

Jag har även fått god erfarenhet av ett antal arter som sällsynt ses i Sverige vilket jag hoppas få god nytta av framledes...



Rapporten är skriven med fokus på fåglar, såklart, men har även lite dagbokskaraktär där lite av annat avhandlas. Antalet individer är grovt underskattade på många arter då jag avseende måsar, trutar, hägrar m fl familjer ibland nöjer mig med en identifierad individ per art för att kunna prioritera fokus på nytt och annat. Det kan därför stå t ex "**Citrine Wagtail, 1 ex**" trots att det är en vanlig fågel.

Resrutt


26 dec	Arlanda, Stockholm =>
27 dec	Salalah: East Khawr, Sahnawt Farm, Wadi Darbat, Khawr Taqah
28 dec	Al Mughsayl, West Khawr, Ayn Hamran
29 dec	Hasik(båttur), Tawi Atayr
30 dec	East Khawr, Sahnawt Farm, Jarziz Farm, West Khawr
31 dec	Qatbit , Shisr
1 jan	Muntasar, Dawkah, Al Balid Farm
2 jan	Qatbit => Shannah/Barr Al Hikman
3 jan	Barr Al Hikman
4 jan	Barr Al Hikman =>
5 jan	Salalah: Khawr Rawri, Ras Mirbat, Khawr Taqah, Khawr Sawli
6 jan	Ras Janjari, Ayn Hamran, Ayn Tabraq, Sahnawt Farm
7 jan	Mudayy, Al Mughsayl, Raysut
8 jan	Wadi Rabkut, Ayn Tabraq, Wadi Darbat, Tawi Atayrplatån, Kawr Rawri, Sahnawt Farm
9 jan	Ras Janjari(båttur), Raysuts slamdammar, Jarziz Farm, Sahnawt Farm

Dag 1, 26 december. Resan tar hela dagen och några timmars försening kring mellanlandningen gör att jag anländer till Salalah efter mörkrets inbrott. Hotellet heter *Beach Resort Salalah* och ligger precis vid stranden, mitt rum är sjukt stort och bara hallen är 10 meter lång. Har hyrt en fläskig Toyota Landcruiser 4WD som jag bekvämt ska ta mig fram med de närmaste två veckorna.



Dag 2, 27 december. Det har sammanfallit sig så att Anders Delin med fru Ingrid och dotter Emma oxå förlagt två veckor i samma land, stad och hotell varför vi idag har slagit följe. På morgonen startar Anders och jag med att reka de närmaste omgivningarna där vi först besöker en liten "lagun", East Khawr, öster och nästgårds om hotellet. Det är väldigt fågeltätt varstans det finns sötvatten här och fåglarna står nästan på ryggen på varandra. Här finns drygt hundra var av **Kentish Plover** och **Little Stint**. Vi ser även **sju arter hägrar**, **Greater Flamingo**, en stor flock **Glossy Ibis** och en **Sacred Ibis**. Kul är att många arter är våra egna eller arter som sällsynt dyker upp i Sverige varför man får god träning på t ex vinterdräkter och nyttiga läten, bl a **Citrine Wagtail** är vanlig här.

Efter detta åker vi till den närliggande Sahnawt Farm där vi smiter in i ett hål i stängslet på den östra sidan och spanar över odlingarna. Det blåser ganska hårt och är lite håll på en del varför en hel del smått som t ex lärkor passerar under radarn. Vi ser 6 **Pallid Harrier**, 60 **Pacific Golden Plover**, 2 **Imperial Eagle**, 30 **Chestnut-bellied Sandgrouse**, flera insektsjagande blandflockar av **Whiskered Tern** och **White-winged Tern** och 2 **Namaqua Dove** samt ganska många **Desert Wheatear** och **African Silverbill**. Allra vanligast är **Crested Lark**. Inne i Salalah på väg tillbaka till hotellet flyger en adult **Crested Honey Buzzard** över bilen :-)



Nu åker vi tillbaka till hotellet för att hämta tjejerna som tagit ett premiärdopp för gemensam färd upp till Wadi Darbat. Det är en trevlig picknicksajt vid en lugn flod och mycket rovfågelarter i luften. Karaktärsarter för lokalen är **Bruce Green Pigeon**, **Cinnamon-breasted Bunting**, **Shining Sunbird**, **Abyssinian White-eye**, **Tristram's Starling** och **Rüppels weaver**. Här ses även resans enda **Little Swift**.

På hemvägen stannar vi till vid Khawr Taqah där vi ser fyra stycken **Indian Pond Heron**. Allra sist idag efter skymningen går vi över till grannhotellet, Crown Plaza, och lyser på golfbanan och hittar där de två **Spotted Thick-knee** som setts där under hela hösten.

Ja det var väl en utmärkt början, 68 arter fick vi ihop idag och väntar fulla av tillförsikt på morgondagen.

Dag 3, 28 december. Jag försov mig idag men hann ikapp de andra till frukost, idag ska vi upp i bergen i akt på att försöka få syn på den ståtliga klippörnen. Vi åker västerut till Al Mugsayhl där det är nästan uttorkat och där vi bara lägger till **Lesser Crested Tern** och **Mallard** till reselistan. Vi fortsätter snart till en hot spot 14 km västerut där vi fått tips av Annika Rastén att det setts klippörn regelbundet de sista åren. Vi står i stekande hetta i tre timmar utan att få syn på någon örn och tröstar oss med två **Hooded Wheatear**, en **Arabian Wheather**, en **Barbary Falcon** och en **Palestine Sunbird**. Rejält molokna packar vi ihop oss för färd hem. MEN! På väg tillbaka till Salalah så ropar Anders till då han ser fyra stora fåglar segla över en bergstopp, vi är fortfarande i området (8,5 km W om bensinmacken i Al Mughsayl); det är två **Fan-tailed Raven**, en **Steppe Eagle** och en gammal svartvit **Verraux's Eagle**!

På hemvägen stannar vi till vid West Kawhr och ser tre nya **Indian Pond Heron** och en hane **Turkestan Shrike**. Denna, min andra dag, avslutas med att i skymningen åka upp till Ayn Hamran där vi hör fyra **Arabian Scops Owl** och några **Arabian Partridge**. Bilderna nedan visar en nephilaspindel som fanns i området samt ett par **African Silverbill** som plockar loppor åt varandra.



Dag 4, 29 december. Den här dagen blev inte riktigt vad vi väntat oss. Anders hade roddat rejält för att få ut en båt på havet och vi hade blivit lovade en utfärd från Hasik som skulle ta oss ut för chans till både valar, petreller och annat spännande. Vi åkte lite fel och blev sena till upphämningsplatsen vilket kompenseras med att vår skipper var ännu mer försenad. I väntan på att han ska hämta mer bensin installerar vi oss i den båt vi utgår ifrån att det handlar om (se bild) men det är inte ens den båten det handlar om utan en ännu mindre båt som ses ligga dikt bredvid till höger.



Snart kommer en fiskare utan varken utlovade dadlar eller soft drinks och startar upp båten och undrar "where?", vilket är ungefär det enda engelska ord han kan. Vi gestikulerar utåt havet men han ruskar på huvudet och säger "nonono, sea not good" :-O Sen sätter han igång och kör oss fram och tillbaka några hundra meter ut och när vi säger åt honom att sakta ner stannar han helt, och när vi då ber honom långsamt fortsätta gasar han på igen. En ryggmärgsbedövning hade inte suttit helt fel. Vi ser dock en delfin, några havssköldpaddor och lite flygfisk. Av fåglar ser vi i varje fall 4 **Persian Shearwater**, ca 800 **Red-necked Phalarope** (se nedan), 5 **Masked Booby** och ett 10-tal **Common Tern**.



Mycket märklig utflykt där allt känns som ett missförstånd. Var det verkligen han som skulle skjutsat ut oss? Han vill inte ha betalt och han känner inte till den person som vi haft kontakt med och som arrangerat denna utflykt. Åkte vi bara med en random fiskare?

På hemvägen svänger vi upp till Tawi Atayr för att beskåda det stora slukhålet och dom extremt osexiga **Yemen Serin**. Utan att anstränga oss ser vi en dryg handfull av dessa och som grädde på moset har vi en **Griffon Vulture** på vägen dit.

Tyvärr har jag blivit lite sjuk och måste imorgon ta en vilodag(typ) och samla ihop mig inför mitt varv upp genom öknen, till Barr al Hikman och ned längs sydostkusten.

Dag 5, 30 december. I morse vaknade jag upp rejält sjuk och var efter frukost tvungen att retirera tillbaka till rummet för att sova av mig bacillerna. Vaknade igen vid tolv och kände mig lite bättre. Gick och smådonade lite på rummet, tvättade, rakade mig och efter ett tag tog jag ett stilla varv i närområdet. Bara reprislokaler idag.



Den närmaste lokalen, East Khawr, hyste några nya gäster idag i form av **Caspian Tern**, **Jack Snipe** och **Greater White-fronted Goose**. Den heliga ibisen var kvar och gick och påtade tillsammans med två skedstorkar

Efter detta åkte jag på besök till de två farmerna i närheten, Sahnawt Farm och Jarziz Farm. Sahnawt är aktivt skött medan Jarziz bara har några kossor i ett stall och lite majs som får växa på egen hand. Vid Sahnawt var vi första dagen och det var nu sig likt men tre researter las till i form av 3 **Sociable Lapwing**, **Steppe Grey Shrike** och **Tree Pipit**. Jarziz var inte lika artrikt men dock sågs här en hona **Turkestan Shrike**, 5 **Rose-coloured Starling**, 1 **Isabelline Wheatear**, 1 **Richard's Pipit**, 1 **Red-throated Pipit** och 2 unga **Tawny Pipit**(se bild ovan).



Jag lägger som vanligt allt för mycket tid på att irra omkring kors och tvärs varför jag nu beger mig till flygplatsen för att hyra en GPS till bilen. Åh vad allt blev lättare, nu ställer jag bara in koordinaterna och gör som den elektroniska tanten säger. Voila! Bilen är förresten underbar; stor, stark och tar sig fram överallt. Man behöver inte alltid ta vägarna utan kan t ex gena via schaktområden, ödeland eller strandkanter.

En sista utflykt hinns med innan skymningen varför jag far några mil västerut till West Khawr där resenytta blir **Clamorous Reed Warbler** och **Black-tailed Godwit**.

Dag 6, 31 december. I dag beger jag mig iväg ut i öknen och har tänkt att besöka en farm som heter Shisr på min väg till Qatbit. Shisr ligger 7,5 mil off paved road och hittas med hjälp av GPS utan större problem. Vid en pytteodling på väg dit stannar jag till och ser där resans enda **Ménétriés's Warbler**. Väl framme vid Shisr är det ganska fågeltomt och förskräckligt mycket flugor där den enda egentliga ansamlingen fåglar är en blandflock av citron- och sädesärlor som duschar under en bevattningsanläggning. Övrigt att nämna är 5 **Crowned Sandgrouse** och en ung törnskata av arten **Daurian Shrike**(se bild nedan vänster).



Nä, styr kosan mot Qatbit istället. Fågelmässigt är det nog lite fel årstid att vara här då inga flyttfåglar är i rörelse och t o m farmerna och oaserna i öknen är ganska öde. Jag finner mest enstaka ex av fåglar som "fastnat" på resan och inte sällan av sorter som häckar eller ses i Sverige. I trädgården bakom motellet i Qatbit hittar jag 1 **Song Thrush**, 5 **Chiffchaff**(tristis), 1 **Lesser Whitethroat**, 1 **Red-breasted Flycatcher**, 1 **Hume's Leaf Warbler**, 3 **Clamorous Reed Warbler**, 8 **Nile Valley Sunbird** och en adult **Daurian Shrike**(se bild ovan höger). Vid vattenhållet några hundra meter österut är det öde förutom en varfågel av arten **Southern Grey Shrike**, annars har jag bara sett **Steppe Grey Shrike** här.

Dag 7, 1 januari. Idag ligger jag stilla i Qatbit och har tänkt att cruisa runt lite och besöka Dawkah Farm, Al Balid Farm, Muntasarooasen samt "Krister Mild-koordinaterna" (se Petter Olsson, 2012). Morgonen startar med att tillsammans med Anders Delin ströva omkring i motellområdet i jakt efter t ex Grey Hypocolius som i mångt och mycket tjänat som dragplåster hit, vi hittar tyvärr ingen så'n. Vi får nöja oss med fåglarna från igår plus en snygg hane **Pallid Harrier** översinglandes och en ny researt i form av en **Bluethroat**. Snett upp till höger ses en **Steppe Grey Shrike**, som är vanlig här.



Efter detta beger vi oss till ett ställe 500 meter nordväst där både Krister Mild och Petter Olsson vittnat om rara lärkor. Här blir det koordinatåkning off road right on spot men likväl inga av de tunga lärkorna, dock två par av den karaktärsfulla **Black-crowned Sparrow-Lark**.

En liten flock på fyra **Cream-coloured Courser** (ökenlöpare) gäckar min lins då jag jagar runt för att få bra håll, ljus och vinkel. Jävla autofokus! Kolla bilden till vänster nedan efter två beige fläckar strax till vänster om registreringsskylten och i bakdäckets överkant. Lyckas dock till slut fånga en nylandad fågel på hyfsat håll.



Efter detta är jag nu on my own och startar med att åka upp till Muntasarooasen. Noterar att den sydliga infarten inte längre är farbar varför jag får göra en smärre detour norröver. Lite scary att fara runt på dessa "graded roads" där du måste hålla minst 80 km/h för att inte behöva njurbälte och där det lite varstans ligger sprängda däck längs vägkanten.

Väl framme vid den vackra Muntasarooasen där även ett gäng beduiner slagit läger finner jag dessa fåglar: 1 **Northern Pintail**, 2 **Wood Sandpiper**, 2 **White Wagtail**, 3 **Water pipit**, 4 **Common Snipe** och 1 **Moorhen** förutom de alltså närvarande ökenstenskvättorna, ökensångarna, ökenkorparna och turkduvorna. Haha, nästan komiskt att behöva åka flera hundra mil och ut i öknen för att finna dessa mestadels "svenska" fåglar.



Nu styr jag kosan mot Dawkah Farm. Det här blev min favoritfarm! Inte för att jag såg så väldans massa arter, betydligt fler i t ex Sahnawt Farm, Salalah, men för att den ligger trevligt och avskilt, personalen är välkomnande och att det till skillnad från andra ökenfarmer är nästan helt flugfritt. Här ser jag 3 **Tawny Pipit**, ca 100 **Spotted Sandgrouse**, 2 **Isabelline Wheatear**, 6 **Greater Short-toed Lark**, 24 **Black-crowned Sparrow-Lark** samt sist men inte minst en vilsen **Storskarv**(!) seglande över ett av fälten.

Avslutar rundturen på Al Balid Farm som är helt ointressant och återvänder till mitt kära lastbilshak i Qatbit. Gillar den avspända atmosfären här som påminner mig om flyttgubbarna jag umgås med ibland på mitt extraknäck. Den här bilden(nedan till vänster) måste jag visa "Jimpa" som brukar stuva flyttbilen jag jobbar på.



Dag 8, 2 januari. Idag, fredag, blir det resedag upp till Barr al Hikman. Jag stannar till vid Muntasar för att beskåda det stora infloget flyghönor vid Muntasar, men min hönstidtabell måste vara out of date. Annars samma arter som igår. Stannar även till vid Al Ghaftayn som är soprent på fågel. Kommer så småningom upp till Shannah på eftermiddagen tar in på resthousen vid färjan, ganska sunkigt hak som kostar 15 rial/natt(1 Rial = 20 SEK) men som efter viss skadedjursbekämpning (en fet kackerlacka och en ännu fetare bönsyrsa) känns beboeligt. Här är det bara skådarkvalitet några timmar runt flod(högt tidvatten) vilket i morgon peakar 07:45 och i övermorgon 08:30 varför eftermiddagen mest ägnas åt rekreation och konsolidering. Nya researter nedanför bostället är **Crab-plover**, **Terek Sandpiper**, **Curlew Sandpiper**, **Sanderling** och en blåkråka av arten **Indian Roller**.



I brist på annat ägnas eftermiddagen åt lite trutskådning. Vanligaste truten här är en gråtrut-liknande art som heter **Steppe Gull**(*Larus [cachinnans] barabensis*). Bra kännetecken på ungfåglar den här tiden tycker jag är att manteln





och skapularerna är välruggade och att den adulta fågelns huvudform associerar till Svarthuvad truts dito.

Dag 9, 3 januari. Första dagens "high tide" är tänkt att ta i medljus in mot viken norr om Shannah. Jag fegar lite och parkerar vad jag senare upptäcker någon kilometer tidigare än jag behövt varför jag får ta en ganska mödosam promenad i lös sand med hela det optiska batteriet över axlarna, tillika är det trots högvatten stora avstånd och helt utan chans på foto. Behållningen är en stor flock på minst 400 **Crab-plover** en bit ut i lagunen och några nya researter i form av **Greater Sand Plover, Marsh Sandpiper, Ruddy Turnstone, Sandwich Tern** och **Swift Tern**.

Då jag lider av en lätt sväng ADD får jag myror i brallorna och resten av dagen gör mig ganska lappsjuk då det inte finns direkt något att skåda här mellan flodvattentopparna. Inget läsbart finns att få tag på varför jag först rekar reda på att jag ordentligt hittar ner till östkusten till Petter Olssons rekommenderade hot spot från telefonmasten och öster ned, och sedan kör lite vitfågelfoto på piren ut till färjefästet. Bästa avtaget mot vadarstranden är att om man kommer från Shannah så tar man av innan masten vid en trekantig skylt som varnar för högerkurva och håller sedan vinkelrätt mot vägen tills man hittar den upphöjda sandvägen. Upphöjd förstås när man hittat rätt.

Den vanligaste tärnan här vid piren är **Lesser Crested Tern** och där sedan **Saunders, Caspian** och **Sandwich Tern** delar på andraplatsen samt där sist **Swift Tern** placeras med endast sporadiska förbiflygningar som jag inte lyckas fånga i bild. Här presenteras vitfåglarna i storleksordning där störst kommer först:



På eftermiddagen tornar det plötsligt upp ett moln av typ en miljard trutar varför jag går ned till stranden och utröner orsaken. Jag schasar bort trutarna och går fram till källan för den intensiva upphetsningen och finner någon slags monstruös "bifångst" som en fiskare slängt upp på stranden.

Dag 10, 4 januari. Idag ska kolymasnäppan hittas! Börjar bli lite nervös då jag inte hittat någon ännu och efter dippen på hypofiliocusen inte orkar bära ännu en megadipp. Eftersom jag rekat vägen ner till östkusten igår så kryssar jag ledigt ned med landcruisern i rätt spår och idag så är högvattnet så högt att fåglarna inte ens får plats längs strandkanten. Det står t o m några tusenflockar småvadare långt uppe i den salta sandöknen där mongolpiparna har anført upp även bl a kärr-, små-, terek- och myrsnäppor.

Jag går ned till strandkanten och spanar igenom de stora myrspovsflockarna utan att hitta någon kolymasnäppa. Satan i gatan! Jag går vidare efter stranden som är dyig och genomskjuts av djupare infloder som måste gås runt och tar tid, stressen kryper upp mot öronen. Jag måste hitta kolymasnäppor. Vid tredje lagunen hittar jag äntligen ca 20 **Great Knot**. Den är inte helt lätt att sortera ut då fåglarna vid högvatten passar på att sova i täta flockar och det känns som att kolymasnäpporna gärna placerar sig mitt inne bland myspovarna. Tricket är att gå ganska nära så att fåglarna blir lite nervösa och sträcker på sig, men inte så nervösa att de flyger iväg. Som gräddde på moset hittar jag en enbent "vanlig" **Red Knot (Kustsnäppa!)** i full sommardräkt(!), som enligt min omanfågelbok(från 2008) uppges vara det sjätte fyndet för Oman! Jag har för övrigt även sett en hane **Kentish Plover** och en hane **Curlew Sandpiper** i full sommardräkt här.

Idag har jag lämnat kameran i bilen då jag fokuserar på ID samt misstänker att det är svårt att få fotoavstånd.

Ny resedag tillbaka till Salalah idag med några inplanerade fågelstopp. I en wadi strax innan Al Duqm (20°19.677'N, 57°47.457'E) hittar jag en **Plain Leaf Warbler** och i Khawr Durf får jag åtta nya researter varav sex av dessa skulle kunna setts i Stockholms innerstad: **Greylag Goose**, **Coot**, **Wigeon**, **Gadwall**, **Tufted Duck**, **Red-crested Pochard**, **Willow Warbler**, och **Great Black-headed Gull**.

Avslutar med att köra två mil in i den vackra canyonen som stavas typ Ash Shuwaymiyyah där jag tänkte ta de skymningsdrickande Lichtenstien's Sandgrouse samt höra Hume's Owl(Klippkattuggla). Men icke sa Nicke. Jag hörde dock fyra olika vargar skälla mot varandra och såg ett häftigt "stjärnfall" som kändes otäckt nära där en stor komet kom in i atmosfären med en lång svans och sedan bara plötsligt evapoerade. Swooshh!



Väl framme i Salalah så är det så torrt i strupen så att jag innan sänggående knallar bort till lyxhotellet granngårds och beställer en Jameson och en stor Foster(summa 260 kr) innan jag bekvämt kojor in.


Dag 11, 5 januari. Idag, måndag, har jag tagit sovmorgon. Jag är fortfarande inte frisk, det blev sent och mycket köra igår samt sist men inte minst ska nu en master plan för finalveckan läggas upp... Så jag åkte så småningom runt och småplockade lite i närområdet. Jag började på



kvalitetslokalen Khawr Rawri som ligger fint nedsänkt i ett skyddat arkeologiskt utgrävningsområde, området är inhägnat och med entrévakter. Annars är tyvärr många av lokalerna runt Salalah biologiska relikter omgivna av ruderat områden eller exploateringsytor alternativt populära och därmed skräpiga picknicksighters.

Här är det som sagt vackert och även artrikt. En gammal hane **Pallid Harrier** flyger av och

an utom fotohåll och en lika gammal **Greater Spotted Eagle** patrullerar av området. På frivattnet simmar änder av flera arter, 2 **Marsh Sandpiper**, en flock på 30 **Greater White-fronted Goose** ligger på land, 4 **Pheasant-tailed Jacana** traskar omkring i kanten och 3 **Cotton Pygmy Goose** är nervösa och lyfter när jag kommer. Både **Whiskered Tern**(nedan till höger)och **White-winged Tern**(nedan till vänster) fladdrar över vattnet.



Plötsligt händer det. Igen! Framför mig står en gammal **Long-billed Dowitcher** som jag i nuläget tror att jag är upptäckare till men vilket jag senare får höra inte är fallet. Men nåja, den kan ju inte kallas helt sekundärsluskad i varje fall. Den är dock lite blyg varför bilderna nedan är hårt croppade. När den flög lät den lite ettrigt men ljust *tittittittittitt-itt titt-itt-itt*. Det finns bara ca 10 fynd av arten i Oman. Inte illa.



Efter det drar jag några mil österut till Mirbat; dels för att havsfågelspana lite då Anders Delin där häromdagen såg både Jouanins Petrel, Swinhoes Storm-petrel, Socotraskarv och en ob labb och dels för att jag ska reka mer exakt avresepunkt för en delfin- och valbåttur i morgon bitti. Ser bara några **Masked Booby** men hittar avgångsplatsen. Ibland får man nöja sig med det lilla.

Nästa khawr att besöka blir Khawr Sawli, en numera igenväxt och ganska trist lokal men där jag adderar en **Abdim's Stork** till reselistan.

Fortsätter med en repris på en annan "ful" lokal, Khawr Taqah, som ändå ständigt lyckas leverera. Här ser jag bl a 8 **Whiskered Tern**, 7 **Indian Pond Heron**, 3 **Graceful Prinia** och 2 **White-tailed Lapwing**.



Nu går solen ned och denna dag är till ända. En skrântärna flyger av och an och jag försöker få till ett konstskott mot solen.



Pedagogisk jämförelsebild av en **Indian Pond Heron** till vänster och en **Squacco Heron** till höger.

Sista projektet för dagen är att förlänga hyrtiden för den gudabenådade GPS-maskinen som sannolikt besparat mig åtskilliga timmar. Detta görs vid flygplatsen (som jag t ex inte skulle hittat till så geschwint utan dito manick). Då återstår bara att fylla lite mat i magen innan det är dax att backa ner i bingen. Idag hittar jag en modern arabisk restaurang där personalen går i jeans, ler och är trevliga samt där man slipper sitta på golvet med en bönematta.

Dag 12, 6 januari. Jag sov jättedåligt i natt och är helt slut. Idag var det nytt försök ut på havet. Om den förra skippern var feg och ovillig var den här desto modigare. Vågorna gick höga, men ingen fara för säkerheten, och han styrde målmedvetet rakt ut. Fem passagerare hade hoppat av och det var bara jag och två stoiska ryska turister med en liten bebis som äntrade båten. Vi var helt dyngsura efter två minuter och efter ytterligare fem fick vi vända tillbaka. Inte den här gången heller :(Fick i varje fall syn på två **White-cheeked Tern**.

Morgontimmarna är viktigast här då det endast är då aktiviteten är hög på sådana här breddgrader, och bra mycket lägre resten av dagen. Den här dagen blev varken hackad eller malen på så vis men gav ändå nio nya researter. Istället för båtturen åkte jag ut till en udde som heter Ras Janjari och träffade där på tre skånska skådare som hade haft fem tropikfåglar på morgonen. Dom gick ungefär när jag kom men vi utväxlade lite obsar och dom gav mig lokal på tajgaflug och hypocolius som dom i sin tur fått av det danska skådarparet som bor här nere. Det började bli väl utfräkt ljus så jag stod bara en timme och räknade in 16 **White-cheeked Tern** och ca 20 **Masked Booby**.



Jag blev lite het på tajgaflugsnapparen som skulle hålla hus tillsammans med en mindre flugsnappare i Ayn Tabraq. Det var dock nytt vägbygge i krokarna vilket kollrade bort GPS:en och definitivt mig. Drog till Ayn Hamran i jakt på guldfink istället. Nu var det mitt på dagen och stekhet men jag klättrade upp ända till bergsfoten och fick se två flygande **Golden-winged Grosbeak**. Där såg jag även 3 **Arabian Warbler**, 1 **Bonelli's Eagle**, 20 **Tristrams Starling**, 1 **Masked Shrike** och 1 **Rufous-tailed Rock Thrush**.

Efter denna strapats gör jag ett nytt besök mot Ayn Tabraq och efter att ha åkt runt 6-7 mil i cirklar lyckas jag till slut hitta dit. Du måste efter du svängt av från väg 39 efter 3,2 km vid en grön skylt med arabiska bokstäver svänga över till den gamla vägen, det är ingen egentlig avfart markerad men det är ändå sättet, efter ett tag kommer Tabraqskyltar. En **Red-breasted Flycatcher** lockar ivrigt i buskarna men utan sällskap av sin kusin från tajgan. **Grey Wagtail** och **Green Sandpiper** är två nya arter för resan.

Jag avslutar dagen i medljus sent på eftermiddagen från västra sidan av Sahnawt Farm. Bara en **European Roller** är nytt från där men flera **Namaqua Dove**, 1 adult hane **Pallid Harrier** och 40 **Sociable Plover** gör skymningen njutsam.


Tidig läggning inför fullt påställ i morgon. Slutsputt nu. Först sticker jag så att jag i gryningen anländer den nya hypocoliuslokalen åtta mil väster om Thumrayt i byn Mudday, det hade setts nio stycken där häromdagen. Sedan över och in i Wadi Rabkut för att försöka bättra på lärklistan. Efter det ned till Raysut med obligatoriskt besök på soptippen och sedan avslutning i Al Mughsayl. Mycket udda är sett där nere de senaste dagarna.

Dag 13, 7 januari. Ändrar lite på planerna och tar öknen som startdestination i morgon och svänger istället sydväst vidare ner till kusten direkt efter Mudayy. Som sagt är de första morgontimmarna prime time varför man får prioritera morgonaktiviteterna på guldväg. Idag var mitt mål att ta revansch på den missade hypocoliusen i Qatbit varför jag styrde kosan mot byn Mudayy. Härifrån åker man sju mil upp, tar av till vänster och åker åtta mil rakt västerut till en liten isolerad by där man står fint i en upphöjd lekplats och ser ner över en damm och en tät palmskog. Då man börjar närma sig ymengränsen fick jag passera en militärpostering där dom kollade körkort, hyrbilsvoucher och öppnade dörrarna för att kolla att jag inte hade någon kaloshnikov under sätet.

Jag kom fram precis i soluppgången och det var ganska hög aktivitet. **Blackstart**, **White-spectacled bulbul**, **Shining sunbird** och **Collared Dove** höll högljudd låda. En hane **Nile Valley Sunbird** i eclipsedräkt lapade blygt morgonsol lågt och en bit in i en buske och på marken hoppade en **Black Redstart** av semirufustyp (nedan till höger), en **Lesser Whitethroat**, en **Asian Desert Warbler** och en **Chiffchaff**. Efter en halvtimme började **Grey Hypocolius** (nedan till vänster) konversera men var stört omöjliga att ens få se skymten av. Efter ett tag gjorde dock en liten grupp på fyra fåglar ett kort pass morgongymnastik och tog ett varv runt lekparken. Men sen var de både tysta och borta igen. Lämnade stället halv nio nöjd och belåten.



Som grädde på moset fick jag sedan syn på den aldrig tidigare sedda **White sunbird**! Skoja ba, det är en helt vanlig **Shining sunbird** med grav pigmentbrist. Gullig.



Tillbakafärden gjordes med en kringgående manöver sydväst ut på 10 mil grusväg där jag till slut kom ut ca fem mil väster om Al Mughsayl varför jag testade klippörnsajten ytterligare en gång, men utan lycka. Såg dock en fin hane **Hooded Wheatear** (till vänster).

I Al Mughsayl såg jag varken Brown Booby, Demoiselle Crane eller Lesser Whistling Duck vilka har setts i veckan utan fick nöja mig med fyra **Ferruginous Duck**. Till dagens agenda hörde oxå att besöka de förskräckliga lokalerna i Raysut: en khawr mitt i den stora bullriga hamnen, soptippen och de näraliggande slamdammarna. Hamnen gav 4 **Common Ringed Plover** och alltså ytterligare en art till reselistan.

Soptippen är en historia för sig. Det luktade inte alls så illa, faktiskt inte alls där jag stod. Till skillnad från Sverige där det främst är trutar på soptipparna är det här storkar och örnar som kalasrar på avfallet. Det var ca 500 **Steppe Eagle** på tippen och en skruv på 200 **White Stork** cirklade över platsen. Alla "prickar" ni ser på bilden nedan till vänster är alltså örnar, det är heller inte svårt att få bra närbilder.



I slamdammarna fanns massor med fågel bl a ca 600 **Abdim's Stork**, 8 **Red-wattled Lapwing**, 15 **Sand Martin** och **Black-winged Stilt** överallt. Avslutningen på dagen ägnades åt ett eftersök på tajgaflugsnappare och en snabbscanning av Khawr Taqah(där skåneligan hade två Afrikanska Saxnåbbar igår). Bom på det mesta för min del utom en repris på vipan.

Dag 14, 8 januari. Sista skådardagen så nu är det inte mycket kvar här på min vistelse och jag har heller inte så mycket nya idéer utan skrotar runt på de lokaler som finns. Idag la jag gryningstimmarna i Wadi Tabruk, ett stenökenområde i närheten av Thumrayt. Det gav inte så mycket mer än 2 **Desert Lark** varför jag skyndade till Ayn Tabraq medan det fortfarande var morgonaktivitet kvar för att testa en tredje-gången-gillt på tajgaflugsnappare som har varit sedd där i vinter. Körde locket ganska hårt tills jag tyckte det blev för jobbigt för den stationära mindre flugsnappare. Men icke då, kanske den fallit offer för de tre **Sparrow Hawk** som röjde runt rejält där idag? Den lille jägaren har ju en dokumenterad smak för rarrisar. En **Yellow-browed Warbler** tzeisstade några gånger.

Efter det åkte jag upp till Wadi Derbat för att kombinera lunch på medhavd pepper chicken från igår med rovfågelspan. **Bonelli's Eagle**, **Booted Eagle**, **Imperial Eagle** och **Steppe Eagle** bevingade lufterummet. Där fanns även **Arabian Wheatear**(nedan i mitten), **Rüppell's Weaver**(nedan till höger) och **Bruce's Green Pigeon**(nedan till vänster).






Nära här finns en vacker högplatå som känns isolerad för omvärlden. Det är väldigt flackt, några utslängda byar och tusentals små minikossor som går omkring fritt. Min idé är att en och annan av kreaturen borde bli sjuk eller ramla och slå ihjäl sig vilket borde locka till sig gamar. Crusade långsamt igenom området utan någon gam i sikte men väl en ljus fas **Booted Eagle**, en **Long-legged Buzzard**(vänster) och en **Pallid/Montagus Harrier**.

Kahwr Rawri blev nästa spot där det var sig ganska likt. Nytt för denna gång var en ung **Turkestan Shrike**, 2 **Intermediate Heron**, 1 **Black-crowned Night-heron**, 1 **Ferruginous Duck** och några **Common Pochard**. Med hjälp av stativ och självutlösare utvecklade jag oxå konceptet inte-nudda-marken-selfie(nedan) för att visa hur jag känner inför att snart få träffa mina barn.



Sista stopp blev Sahnawt Farm med en **Green Bee-eater**(nedan till vänster) och en ung **Barbary Falcon**(nedan till höger).



Dag 15, 9 januari. Mission fulfilled! Nja kanske inte kvantitativt då jag stannade strax under ribban som var lagd på 200 researter, men det överordnade målet och huvudmotivet till val av Oman som resplats var att idka ID-träning. Det är spännande att man kan se så mycket av arter

som i Sverige ses sällsynt, dessa arter kan det vara bra att ha erfarenhet av. Och det fick jag med besked.

Men till denna sista halvdag hörde att jag skulle starta med en båttur igen, tredje gången gillt liksom, den som blev inställd i tisdags p g a för höga vågor fick man kompa idag. Idag var havet nästan kav lugnt varför vi kunde brassa på ganska långt ut, men inte hjälpte det fågelmässigt då problemet nu istället var att de efterfrågade ekvilibristerna inte hade någon luft att rejsa på. Inte ens sulorna idkade lyfta. En klen tröst var att det var rena rama delfinbonanza med djur i alla väderstreck och så långt ögat nådde. Flest var det av **False Killer Whale** som lugnt finåkte i täta grupper på 4-5 djur, gärna nära båten men gjorde inga hopp. Känns igen på ryggen med en s k armbåge(se nedan till höger), lite skumt att den i litteraturen uppges vara ovanlig men idag sågs i ganska stora mängder, men jag kan inte se att det var någon annan art jag eventuellt skulle kunna ha förväxlat den med. Guiden påstod visserligen att det var Irrawaddy Dolphins, men det var det definitivt inte.



Lite färre men ändå många var det av **Bottle-nosed Dolphin**(ovan till vänster), ”Flipper-delfinen”, för den som minns TV-programmet från förr, och som även gjorde en del spektakulära hopp men som jag inte lyckades fånga med kameran.



Sen hade jag inte så mycket mer tid denna dag då jag skulle packa, köpa lite grejer, äta lunch och helst spola av bilen. Stack dock ned till slamdammarna i Raysut lite snabbt då jag var trött och slarvig där senast. Två nya researter där var ca 30 **Common Black-headed Gull** och den för Oman blytung **Black Tern**(ovan).



Pedagogisk jämförelsebild av **Slender-billed Gull**(4 och 5 från vänster) och **Black-headed Gull**(1, 2, 3 och 6 från vänster) i vinterdräkt.



Efter detta packade jag väskorna, tankade bilen och käkade lunch och såg att jag hann med lite skådning till, det fick bli de två näraliggande farmerna. På Jarzis farm såg jag en 1K **Pallid Harrier** och en **Turtle Dove** medan jag kom till Sahnawt Farm just i tid för roosting(gå-och-lägga-sig-hopsamlingen). Det blev en del stora flockar med t ex 280 **Cattle Egret**, 200 **Ruff**, 69 **Sociable Lapwing**, 45 **White-winged Tern** och 35 **Rose-ringed parakeet**. Fyra **Rose-coloured Starling** kan få bli omnämnda oxå trots den lilla flocken.

End!

Två böcker som underlättade:

Birds of the Middle East; Porter & Aspinall

Birdwatching guide to Oman; Sargeant & paret Eriksen

Artlista : 194 arter

Arabian Partridge *Alectoris melanocephala*
Hörd i Ayn Hamran

Grelag Goose *Anser anser*
2 ex Khawr Durf

Greater White-fronted Goose *Anser albifrons*
7 ex East Khawr, 20 ex Khawr Rawri

Cotton Pygmy Goose *Nettapus coromandelianus*
3 ex Khawr Rawri, 2 ex Al Mughsayl

Eurasian Wigeon *Anas penelope*
Mindre antal vid större sötvattensamlingar

Northern Shoveler *Anas clypeata*
Mindre antal vid större sötvattensamlingar

Gadwall *Anas strepera*
Fåtalig vid större sötvattensamlingar

Mallard *Anas platyrhynchos*
Fåtalig vid större sötvattensamlingar

Northern Pintail *Anas acuta*
Ganska vanlig

Garganey *Anas querquedula*
Ganska vanlig

Eurasian Teal *Anas crecca*
Ganska vanlig

Red-crested Pochard *Netta rufina*
3 ex Khawr Durf

Common Pochard *Aythya ferina*
6 ex Khawr Rawri

Ferruginous duck *Aythya nyroca*
1 ex Khawr Rawri, 4 ex Al Mughsayl

Tufted Duck *Aythya ferina*
1 ex Khawr Durf, 7 ex Khawr Rawri

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*
Allmän vid sötvatten

Black-necked Grebe *Podiceps nigricollis*
Flockar på 5-10 ex på flera ställen

Persian Shearwater *Puffinus persicus*
4 ex Hasik

Masked Booby *Sula dactylatra*
5 ex Hasik, 20 ex Ras Janjari, 4 ex Ras Mirbat

Greater Flamingo *Phoenicopterus roseus*
Vanlig men inga stora flockar.

Abdim's Stork *Ciconia abdimii*
600 ex Raysuts slamdammar, 1 ex Khawr Sahli

White Stork *Ciconia ciconia*
200 ex Raysut soptipp



African Sacred Ibis *Threskiornis aetiopicus*

1 ex East Khawr

Glossy Ibis *Plagadis falcinellus*

Sporadiska obsar men inte ovanligt med flockar runt 50 ex

Eurasian Spoonbill *Platalea leucorodia*

Enstaka obsar

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax*

1 ex Khawr Rawri

Cattle Egret *Bubulcus ibis*

Vanlig

Squacco Heron *Ardeola ralloides*

Vanlig

Indian Pond Heron *Ardeola ralloides*

Enstaka fåglar med rallhägrarna, som flest 7 ex Khawr Taqah

Grey Heron *Ardea cinerea*

Vanlig

Purple Heron *Ardea purpurea*

Enstaka obsar

Great Egret *Egretta alba*

Fåtalig men utbredd

Intermediate Egret *Egretta alba*

Bara 1 ex säkert bestämd, Khawr Rawri

Little Egret *Egretta garzetta*

Vanlig, dock inga större ansamlingar

Western Reef Heron *Egretta gularis*

Inte ovanlig kusthäger

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo*

Ej dagligen. 1 ex seglande över ökenfarmen Dawkah(!)

Osprey *Pandion haliaetus*

Ganska vanlig, flest i Barr Al Hikman

Crested Honey Buzzard *Pernis ptilorhynchos*

1 ad Salalah

Black Kite *Milvus migrans*

Ovanlig, enstaka obsar

Griffon Vulture *Gyps fulvus*

1 ex Tawi Atayr-platån

Short-toed Snake Eagle *Circaetus gallicus*

Sporadiska obsar

Western Marsh-Harrier *Circus aeruginosus*

Fanns vid lämpliga lokaler, flertaligare i Barr Al Hikman

Pallid Harrier *Circus macrourus*

Ca 10 ex, en majoritet adulta hanar!?

Eurasian Sparrowhawk *Accipiter nisus*

3 ex Ayn Tabraq

Long-legged Buzzard *Buteo rufinus*

Bara en säkert bestämd, Tawi Atayr-platån

Greater Spotted Eagle *Aquila clanga*

Ganska vanlig

Steppe Eagle *Aquila nipalensis*

Vanligaste örnen

Eastern Imperial Eagle *Aquila heliaca*

Ganska vanlig

Verraux's Eagle *Aquila verreauxii*

1 ad 8,5 km väster om bensinmacken i Al Mughsayl

Booted Eagle *Aquila pennatus*

Enstaka ex de flesta dagarna

Bonelli's Eagle *Aquila fasciatus*

Enstaka obsar t ex Sahnawt Farm, Ayn Hamran och Al Mughsayl

Common Kestrel *Falco tinnunculus*

Vanlig

Barbary Falcon *Falco pelegrinoides*

1 ad 14 km väst Al Mughsayl, 1 juv Sahnawt farm

Common Moorhen *Gallinula chloropus*

I de flesta mindre sötvatten, inkl Muntasaroasen

Eurasian Coot *Fulica atra*

Vanlig

Spotted Thick-knee *Burhinus capensis*

2 ex golfbanan Crown Plaza, Salalah

Cream-coloured Courser *Cursorius cursor*

4 ex strax väster om Qatbit

Eurasian Oystercatcher *Haematopus ostralegus*

Vanlig vid ostörd kust

Crab Plover *Dromas ardeola*

Vanlig Barr Al Hikman, bl a en flock på 400 ex

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*

Allmän

Pheasant-tailed Jacana *Hydrophasianus chirurgus*

4 ex Khawr Rawri

Red-wattled Lapwing *Vanellus indicus*

8 ex Raysut slamdammar

Sociable Lapwing *Vanellus gregarius*

69 ex som mest, Sahnawt farm

White-tailed Lapwing *Vanellus leucurus*

2 ex Khawr Taqah

Grey Plover *Pluvialis squatarola*

Mindre antal Barr Al Hikman

Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*

Vanligaste pluvialispiparen

Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula*

1 ex Raysut hamn, förbisedd (av mig)

Little Ringed Plover *Charadrius hiaticula*

Mindre antal lite varstans

Kentish Plover *Charadrius alexandrinus*

Vanlig, även typ 100-flockar

Lesser Sand Plover *Charadrius mongolus*

Vanlig i Barr Al Hikman. Grov uppskattning 80/20 Lesser/Greater

Greater Sand Plover *Charadrius pecuarius*

Ganska vanlig i Barr Al Hikman

Jack Snipe *Limnocyptes minimus*

1 ex East Khawr

Common Snipe *Gallinago gallinago*

Som i Sverige

Long-billed Dowitcher *Limnodromus scolopaceus*

1 ad, 5:e januari, Khawr Rawri

Black-tailed Godwit *Limosa limosa*

Enstaka singelobsar

Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica*

Stora antal i Barr Al Hikman

Whimbrel *Numenius phaeopus*

Inte ovanlig

Eurasian Curlew *Numenius arquata*

Inte ovanlig

Common Redshank *Tringa totanus*

Stora antal i Barr Al Hikman

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*

Fåtalig

Common Greenshank *Tringa nebularia*

Inte ovanlig

Green Sandpiper *Tringa ochropus*

Som i Sverige

Wood Sandpiper *Tringa glareola*

Inga stora antal

Terek Sandpiper *Xenus cinereus*

Ganska vanlig i Barr Al Hikman

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

Ströobsar "här och där".

Great Knot *Calidris tenuirostris*

20 ex tillsammans med myrspovar i Barr Al Hikman

Red Knot *Calidris tenuirostris*

1 ex i sommardräkt, 4 januari, Barr Al Hikman

Little Stint *Calidris minuta*

Vanlig

Temminck's Stint *Calidris minuta*

Vanlig men i små antal, dock 80 ex i en "cementerad å" vid besinmacken norr om East Khawr en kväll

Sanderling *Calidris alba*

Ganska vanlig

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*

Mindre vanlig

Dunlin *Calidris alpina*
Vanlig

Broad-billed Sandpiper *Limicola falcinellus*
Inte ovanlig Barr Al Hikman, största flock 30 ex

Ruff *Philomachus pugnax*
Vanlig

Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus*
Stora flockar till havs

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*
Inte ovanlig

Sooty Gull *Larus hemprichii*
Vanligaste måsen

Common Black-headed Gull *Chroicocephalus ridibundus*
30 ex Raysut slamdammar

Slender-billed Gull *Chroicocephalus genei*
Vanlig

Great Black-headed Gull *Larus ichthyæetus*
6 ex Khawr Durf

Heuglin's Gull *Larus heuglini*
Vanlig men måste erkänna att jag inte ägnade allt för mycket tid åt dessa

Steppe Gull *Larus barabensis*
Vanlig men måste erkänna att jag inte ägnade allt för mycket tid åt dessa

Gull-billed Tern *Sterna paradisaea*
En flock på 16 ex Barr Al Hikman plus några ströobsar

Caspian Tern *Sterna caspia*
Ett mindre antal, främst i Barr Al Hikman

Lesser Crested Tern *Sterna bengalensis*
Vanlig

Swift Tern *Sterna bergii*
Inte ovanlig

Sandwich Tern *Sterna sandvicensis*
Ganska vanlig

Common Tern *Sterna hirundo*
Ett 10-tal i Hasik

White-cheeked Tern *Sterna repressa*
15 ex Ras Janjari, 2 ex från en båt

Saunders Tern *Sterna (albifrons) saundersi*
Ganska vanlig

Whiskered Tern *Chlidonias hybrida*
Vanlig vid khawrer men också över land t ex Sahnawt farm. Vanligaste chlidoniasen

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus*
Ganska vanlig

Black Tern *Chlidonias niger*
1 ex Raysut slamdammar

Chestnut-bellied Sandgrouse *Pterocles exustus*
Vanligaste flyghönan, ofta 50 ex eller fler i flockarna

Spotted Sandgrouse *Pterocles senegallus*
100 ex Dawkah

Crowned Sandgrouse *Pterocles coronatus*
5 ex Shisr

Rock Dove *Columba livia*
No comments

Bruce's Green Pigeon *Treron waalia*
12 ex Wadi Darbat

European Turtle-Dove *Streptopelia turtur*
1 ex Jarziz farm

European Collared Dove *Streptopelia decaocto*
Vanlig

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*
Vanlig.

Namaqua Dove *Oena capensis*
Ca 10 ex Sahnawt farm

Rose-ringed Parakeet *Psittacula krameri*
Vanlig runt Salalh

Arabian Scops Owl *Otus (senegalensis) pamela*
4 ex Ayn Hamran

Little Swift *Apus affinis*
1 ex Wadi Darbat

Indian Roller *Coracias benghalensis*
2 ex Shannah, Barr Al Hikman

European Roller *Coracias garrulus*
1 ex Sahnawt farm

Eurasian Hoopoe *Upupa epops*
1 ex West Khawr, 1 ex Salalah

Green Bee-eater *Merops orientalis*
1 ex Sahnawt farm

Masked Shrike *Lanius nubicus*
1 ad hane Ayn Hamran

Daurian Shrike *Lanius isabellinus*
1 ex Shisr, 1 ex Qatbit

Turkestan Shrike *Lanius (isabellinus) phoenicuroides*
1 ex West Khawr, 1 ex Jarziz farm, 1 ex Qatbit, 1 ex Sahnawt farm, 1 ex Khawr Rawri

Steppe Grey Shrike *Lanius (meridionalis) pallidirostris*
Ca 10 ex

Southern Grey Shrike *Lanius meridionalis*
1 ex vattenhållet Qatbit

African Paradise-Flycatcher *Terpsiphone viridis*
Inte ovanlig men ställer krav på habitat

House Crow *Corvus splendens*
Ganska vanlig

Brown-necked Raven *Corvus ruficollis*
I öknerna

Fan-tailed Raven *Corvus rhipidurus*
I bergen

Hypocolius *Hypocolius ampelinus*
4 ex Mudayy

White-spectacled Bulbul *Pycnonotos xanthopygus*
Lokalt vanlig i samhällen

Black-crowned Sparrow-lark *Eremopterix nigriceps*
4 ex Qatbit, 24 ex Dawkah, 3 ex Sahnawt farm

Black-crowned Sparrow-lark *Eremopterix nigriceps*
4 ex Qatbit, 24 ex Dawkah, 3 ex Sahnawt farm

Greater Hoopoe-lark *Alaemon alaudipes*
4 ex från bilen genom öknen

Crested Lark *Galerida cristata*
Jättevänlig

Greater Short-toed Lark *Calandrella brachydactyla*
6 ex Dawkah

Desert Lark *Ammomanes deserti*
2 ex Wadi Rabkut

Sand Martin *Riparia riparia*
15 ex Raysut slamdammar

Pale Crag Martin *Ptyonoprogna (fuligula) obsoleta*
Vanlig

Common House Martin *Delichon urbica*
1 ex Marriot resort, Mirbat

Barn Swallow *Hirundo rustica*
Vanlig

Graceful Prinia *Prinia gracilis*
3 ex Khawr Taqah

Clamorous Reed Warbler *Acrocephalus stentoreus*
Inte ovanlig

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus acredula*
2 ex Khawr Durf

Common Chiffchaff *Phylloscopus collybita*
5 ex Qatbit, 1 ex Mudayy

Plain Leaf Warbler *Phylloscopus neglectus*
1 ex i en wadi strax innan Al Duqm (20°19.677'N, 57°47.457'E)

Yellow-broed Warbler *Phylloscopus iornatus*
1 ex Ayn Tabraq

Hume's Leaf Warbler *Phylloscopus humei*
1 ex Qatbit

Eurasian Blackcap *Sylvia atricapilla*
1 ex Qatbit

Arabian Warbler *Sylvia leucomelanena*
3 ex Ayn Hamran

Asian Desert Warbler *Sylvia nana*
Sporadiska obsar i öknen

Lesser Whitethroat *Sylvia curruca*

1 ex Qatbit

Ménétriés's Warbler *Sylvia atricapilla*

2 ex nära Shisr

Abyssinian White-eye *Zosterops abyssinicus*

10 ex Wadi Darbat

Common Myna *Acridotheres tristis*

Skitfågel

Rose-coloured Starling *Pastor roseus*

5 ex Jarziz farm, 4 ex Sahnawt farm

Tristram's Starling *Onychognathus tristramii*

Vid bergsslutningar t ex vid Wadi Darbat, Ayn Hamran eller Bergen vaster om Al Mughsayl

Song Thrush *Turdus philomeus*

2 ex Qatbit

Bluethroat *Luscinia svecia*

1 ex Qatbit

Black Redstart *Phoenicurus ochrorus*

1 ex Mudayy

Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*

Inte ovanlig

Blackstart *Cercomela melanura*

Vanlig i Mudayy och bergen väster om Al Mughsayl

Desert Wheatear *Oenanthe deserti*

Jättevanlig

Arabian Wheatear *Oenanthe (lugens) lugentoides*

Enstaka obsar i Ayn Hamran, Wadi Darbat och bergen vaster om Al Mughsayl

Hooded Wheatear *Oenanthe monacha*

2 ex i Bergen vaster om Al Mughsayl

Rufous-tailed Rock Thrush *Monticola saxatilis*

1 ex Ayn Hamran

Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*

1 ex Ayn Tabraq, 1 ex Qatbit

Nile Valley Sunbird *Anthodiaeta metallica*

6 honfärgade ex Qatbit, 1 hane eklips Mudayy

Palestine Sunbird *Cinnyrus osea*

1 ex 14 km väst om Al Mughsayl

Shining Sunbird *Cinnyris habessinicus*

Vanlig

House Sparrow *Passer domesticus*

Vanlig.

Rüppell's Weaver *Ploceus galbula*

Pålitlig i Wadi Darbat men finns lite varstans, dock diskret och oansenlig.

African Silverbill *Lonchura cantans*

Vanlig

Grey Wagtail *Motacilla cinerea*

1 ex Ayn Tabraq

White Wagtail *Motacilla alba*

Ganska vanlig

Yellow Wagtail *Motacilla flava*

Vanlig och flera raser, t ex feldegg

Citrine Wagtail *Motacilla citreola*

Vanlig

Richard's Pipit *Anthus richardi*

1 ex Jarziz farm

Tawny Pipit *Anthus campestris*

2 ex Jarziz farm, 3 ex Dawkah

Water Pipit *Anthus spinoletta*

3 ex Muntasar

Tree Pipit *Anthus trivialis*

Enstaka obsar t ex på Sahnawt farm

Red-throated Pipit *Anthus cervinus*

1 ex Jarziz farm

Yemen Serin *Crithagra menachensis*

Ca 10 ex slukhållet Tawi Atayr

Arabian Golden-winged Grosbeak *Rhynchostruthus percivali*

2 ex Ayn Hamran

Cinnamon-breasted Bunting *Emberiza tahapisi*

Sporadiska obsar när man tog lite höjd, t ex Wadi Darbat

Maila eller ring mig gärna på 0734 61 98 42 eller chansson@kth.se