

Marocko 4-14 februari 2015



Deltagare:

Stig Holmstedt, Gysinge (Initiativtagare och rapportförfattare)

Karl-Fredrik Sjölund, Sollentuna (Bilder och layout)

Karl-Gustav Sjölund, Stockholm

Stefan Thorsell, Solstadström

Program

- Onsdag 4/2 Flyg från Stockholm kl. 06.05. Ankomst Marrakech kl. 10.15. Hämtning av förbeställd hyrbil, sedan direkt till Tamri-området, n Agadir. Övernattning i Agadir.
- Torsdag 5/2 Färd norrut, först till Tamri-området, sedan Cape Rhir. Därefter vidare längs kusten till Qualidia för övernattning.
- Fredag 6/2 Skådning i lagunområdet mellan Qualidia och Sidi Moussa, sedan vidare till Temara Plage s. Rabat för övernattning.
- Lördag 7/2 Tidig uppstigning för *marockansk Francolin* vid the Royal Hunting Lodge sydost om Rabat. Sedan besök vid Lac de Sidi Bourhaba. Därefter färd västerut via Foret de Cedres till trakten av Zeïda. Övernattning på hotell utanför Zeïda.
- Söndag 8/2 Morgonen i öknen/stäppen kring Zeïda, sedan över Atlasbergen ned till kanten av Sahara vid Merzouga. Skådning i wadi so Erfoud. Övernattning på Auberge Yasmine nära Merzouga.
- Måndag 9/2 Heldags jeeptur ut i sandöknen Erg Chebbi.
- Tisdag 10/2 Skådning i olika områden kring Merzouga och Rissani.
- Onsdag 11/2 Skådning i området kring Merzouga samt längs vägen mot Boumalne du Dades. Övernattning på "skådarhotellet" Le Solieil Bleu.
- Torsdag 12/2 Skådning i olika områden kring Boumalnes de Dades.
- Fredag 13/2 Tidig start för eftersök av *maghrestenskvätta* s. om den lilla orten Amerzgame . Sedan via Tizi-n-Tichka pass (2160 meter) till skidorten Oukaimeden. Övernattning på hotell Chez Juju.
- Lördag 14/2 Skådning vid Oukaimeden och på andra ställen på Atlasbergens västsluttning. Därefter till Marrakech för flygning hem kl. 18.10.



Dagbok

4/2. För mig har det aldrig hänt förut att jag fått ett kryss redan inne i ankomstterminalen vid en resa, men denna gång skedde det! Minst fem inomhusboende *hussparvar*, varav två flitigt sjungande, välkomnade oss till Marrakech och Marocko. Tullvisering och valutaväxling (men med dålig kurs för mina medhavda dollar!) gick snabbt, medan däremot bilhämtningen hakade upp sig, delvis p. g. a. av datafel, delvis inkompetens. När pappersarbetet äntligen var överstökad vidtog ännu ett tidsödande moment – vi skjutsades in i staden till en bensinstation där vår bil skulle hämtas. Där hade vi just lastat in bagaget i vår tilltänkta hyrbil, en Peugeot Partner, då den medföljande hyrbilsrepresentanten ville att vi skulle byta till en annan bil av samma märke. Den var ännu inte tvättad och full av bucklor, men så småningom kom vi i alla fall iväg. Vi hade hyrt en GPS vilken visade sig var oundgänglig både nu och senare under resan. Och bilen själv tjänade oss också utomordentligt väl de kommande tio dagarna.

Vi tog nu oss tämligen smärtfritt ut ur staden och såg i det sammanhanget bl. a. en *pilgrims/berberfalk* med byte samt två *ringduvor*. Ganska snart nådde vi den högklassiga och ganska tomma motorvägen mot sydväst på vilken vi efter några timmar nådde Agadir. Fina vägarter var två *hökörnar* i ett grunt bergspass samt en *svartvingad glada* nästan vid Agadir.

I Agadir svängde vi norr ut på kustvägen där vi snabbt stiftade vår första bekantskap med den marockanska polisen. Vår förare- inga namn – körde några kilometer i timmen för fort och blev stoppad och bötfälld. Tvåhundra kronor kostade nöjet, men polismannen var mycket vänlig, vilket generellt kan sägas om alla de poliser vi kom att möta under resan. De var talrika, men välklädda (minst tre olika uniformer stötte vi på) och trevliga.

Syftet med att köra norrut var att göra ett första besök i området kring den lilla staden Tamri för att om möjligt redan nu få in resans viktigaste art, eremitibisen, på listan. Vi fick dock bara någon timmas letande innan mörkret föll och den tiden räckte inte till för att hitta fåglarna. Tröstpriser blev en vacker hanne av *diademrödstart*, tyvärr på långt håll, samt en del *rödnäbbade trutar* bland alla *Graellsisilltrutar* och *medelhavstrutar* vid mynningen av den lilla ån söder om Tamri. Vi körde tillbaka till Agadir och hittade lätt vårt förbokade hotell, något som i mörkret säkert hade varit svårt utan vår förträffliga GPS, eminent skött av Kaffe. Hotellet var nästan tomt, men av hyfsad klass och vi kunde aväta vår första Tajine – köttgryta kokad i lerkärl – i dess restaurang. Mycket gott och billigt, vilket omdöme kom att gälla i stort sett all mat vi fick i detta land. Men ölet var dyrt och kom i små flaskor om 24 (!) cl!



5/2. Tidigt upp och tillbaka till hedarna norr om Tamri. Här beslöt vi oss för att Kalle, Stefan och jag skulle posteras på lämpliga platser med god utkik och att Kaffe skulle vara rörlig patrull i bilen. Det dröjde kanske en halvtimme innan Kaffe per mobil kungjorde att han hade hittat fåglarna. Snabb upplöckning av oss övriga samt transport till ett område ca 6-7 kilometer norr om Tamri. Här återfann vi så småningom *eremitibisarna* på rätt långt håll på inlandsidan av vägen. Vi lyckades dock att ta oss mycket nära de fantastiska och ganska orädda fåglarna, ca 65 till antalet. Som närmast hade vi dem på 25 meters håll. I närheten stötte vi också fem *tjockfötter*, resans enda skulle det visa sig.

Eftersom ibisjakten och dito studierna tagit rätt kort tid beslöt vi oss för att köra tillbaka någon mil för lite havsfågelskådning från Cape Rhir, en av Marockos bästa platser för sådan. Ett kort stopp vid mynningen av floden söder om Tamri bjöd på bl. a ca 50 *skedstorkar* och ett antal *rödnäbbade trutar*.

Vid Cape Rhir, som utgörs av en ganska låg och föga framträdande udde med hög fyr omgiven av lite rasslig bebyggelse, tog vi oss ned till lä bakom en vit officiell byggnad, sannolikt tillhörig kustbevakningen, nära stranden. Under en dryg timme såg vi här 14 *sjöorrar*, ett 50-tal *havssulor*, tre *storlabbar* och en *medelhavslira*. Två små svarta vitgumpade fåglar tätt över vattnet visade sig tyvärr inte vara stormsvalor, utan bara *stubbstjörtseglare*, som det skulle visa sig resans enda, otroligt nog. Var fanns de så här års? Alldeles i strandsvallet drog en ständig ström av måsfågel förbi mot nordväst–*graellsisilltrutar*, *medelhavstrutar* och *rödnäbbade trutar* samt även en *fiskmå*. Också en *kentsk tärna* noterades.

Uppe vid fyrbyn upptäcktes en hel rad fina tättingar – en *blåtrast*, tre *svarta stenskvättor*, tio *ökentrumpetare* och några *hussparvar*. De två förstnämnda skulle vi faktiskt få se ganska lite av under resten av resan.

Nu vidtog en rätt lång transport, ca 30 mil, norrut, i huvudsak längs den bitvis mycket vackra kustvägen med mestadels oexploaterade sandstränder. Det blev inte så mycket tid för skådning, men vi höll nästan på att köra på resans första *slagfalk*. Andra fåglar längs vägen var bl.a. ett 50-tal *brunstrupiga backsvalor* och en *fiskgjuse* vid en flod samt en *vattenpiplärka* och sammanlagt ca 30 *spanska sparvar*. Vi tog in på ett enkelt, men trivsamt hotell med mycket vänlig betjäning i den lilla kuststaden Qualidia.

6/2. Denna dag förflyttade vi oss långsamt norrut i etapper under ivrigt skådande vid den långa rad av laguner av olika typer som fanns mellan havet och kustvägen, mellan Qualidia och Sidi-Moussa. Det blev en oerhört atrik

och allmänt givande dag. Nästan den första fågeln vi såg var en hona av *amerikansk bläsand*! Andra änder var 140 *gravänder*, 100 *rödhuvade dykänder*, 20 *vitögda dykänder*, en vanlig *bläsand*, tre *stjärtänder* samt – som dominerade art – över 400 *skedänder*. Vitfågeln representerades av bl.a. tre *skäggjärnor*, en *svarttärna*, 30 *långnäbbade* och 10 *svarthuvade måsar*, 25 *rödnäbbade trutar* samt en *dvärgmå*, den senare ganska ovanlig i Marocko. Ovanlig (men sannolikt expanderande) lär även *ägretthäger*, som vi såg i ett exemplar, vara. *Silkeshägrar* var däremot allmänna och vi noterade också ca 40 *skedstorkar*, sex *bronsibisar*, en *purpurhöna* och 28 *större flamingos*. Annars dominerade vadarna, både vad gäller antalet arter och individer. Vi noterade 24 arter; mest talrika var *stytlöpare*, *kustpipare*, *större* och *svartbent strandpipare*, *roskarl*, *brushane*, *sandlöpare*, *kärrensäppa* och *rödbena*. Av annat kan nämnas två spelande *vaktlar*, fem *svarthalsade doppingar*, resan enda (!) *turturduva*, tre *minervaugglor*, två *fiskgjusar*, tre *svartvingade glador*, sex *brunhökar* och två *vattenpiplärkor* samt att *grässångaren* var allmän.



Dagens etapp tog längre tid än vi hade räknat med och vi beslöt att köra direkt till ett lämpligt hotell i Temara Beach istället för att göra ett kvällsbesök vid Lac de Sidi Bourhaba för kapuggla som ett tag föresvävade oss.

Denna art hade vi ju alla sett i svarta Afrika, för övrigt.

7/2. Vi gick upp tidigt och satte kurs på det kungliga jaktområdet söder om Temara och Rabat. För en gångs skull hängde inte vår GPS med vägförändringarna och vi hamnade efter ett tag i ett exploateringsområde fullt med nya gator. Här irrade vi runt en god stund. Vid ett tillfälle sade jag åt föraren (åter inga namn!) att slå på helljuset. Tyvärr var det då redan för sent – framför oss materialiserades en meterhög grushög som vi körde rakt in i/upp på. Vi kom lätt loss, men plastfronten på bilen blev rejält intryckt. Som tur var påverkade detta inte bilens funktion utan vi kunde snurra runt ett tag till innan vi kom upp på av GPSen kända vägar och fortsätta söderut mot vårt mål. Framkomna hit hörde vi ganska omgående *Marockanska frankoliner*, så småningom minst fyra exemplar. Men det var tyvärr lögn att få se dem. I området syntes eller hördes i övrigt *blek tornseglare*, *svartvingad glada*, *taltrast*, *rödhake*, *koboltmes*, *svartkronad tschagra* samt *häcksparv*.

Nu drog vi snett tillbaka mot nordväst för att besöka sjön vi inte hann med dagen innan, Lac de Sidi Bourhaba. Strax efter jaktparken passerade vi några översvämningar med gott om änder, bl.a. *vitögda dykänder*, en *vigghanne* (resans enda), *skedänder*, *snatteänder* och *krickor*. Vi körde därefter igenom Rabats diplomatkvarter där det fanns bebodda bon av *vit stork* i stort sett överallt.



Den lilla sjön norr om Rabat var också fulla av änder, inte minst *rödhuvade dykänder* (över 300) och *kopparänder* (över 100). De senare var en stor överraskning och de har antagligen ökat sedan man aktivt sökt skjuta bort deras amerikanska släktingar i Europa. Däremot såg vi till vår besvikelse inga av de stora mängder marmoränder som tidigare rapporterats härifrån. Däremot 20 *flamingos*, två *purpurhönor* och minst 20 *kamsothöns*, de senare flera gånger på fantastiskt bra fotohåll. Även här noterade vi en *ägretthäger* samt i sjökanten bl.a. *cettisångare* och *gärdsmyg*.



Färden gick nu åter inåt landet där bl.a. resans enda *kalanderlärka* sågs i farten. I höjs med Meknes tog vi av söderut för att så småningom börja klättra uppför Atlasbergen. Där den stora cederskogen började mötte vi också snön och vi körde en liten skogsväg så långt vi vågade. Vi hörde två intensivt ropande *atlasgröngölingar*, men lyckades inte locka fram dem till vägen. Här fanns också *dubbeltrast*, *koboltmes*, *brandkronad kungsfågel* och *trädgårdsträdskrypare*. En rolig bekantskap var också en familj *berbermakaker* i snö och barrskog. Tyvärr kände vi oss tvungna att korta besöket eftersom det börjat hagla/regna/snöa och vi fruktade trafiksvårigheter på högre höjder. Uppe på den milsvida snötäckta högslätten som bara ropade på mig att dra på längdskidorna och fara iväg, gick det dock bra. På en plats vid en liten kulle fanns det massor av folk varav hälften verkade hyra ut kälkar samt skidor av mångahanda slag till den andra hälften, Många i kaftaner och burnuser.

I skymningen passerade vi den hotellösa staden Zeida och hade inriktat oss på nästa stad, Midelt, för övernattning då vi, bara några kilometer efter morgondagens första skådamål, stötte på ett stort palatsliknande hotell omgivet av en mur. Vi chansade och det visade sig vara en fullträff – inte dyrt, med centralvärme samt mycket god mat och trevligt bemötande.

8/2. Det var kallt – under noll grader – på morgonen då vi stannade vid det stäppområde där många hade hört *Dupontlärkor* genom åren. Det var dock alldeles tyst och trots allt vandrande i vida svängar förblev det så hela morgonen, förutom två dupontstrofer, som dock bara hördes av Kaffe och Stefan. Säkerligen var det kylan som var boven, men det var resans egentligen enda motgång. Tröstpris i området var några *svartbukiga flyghöns*, *berberstenskvättor*, *lagerlärkor* och *dvärglärkor*.



Den slagna armén retirerade nu till en god frukost på hotellet innan den drog vidare. Vid hotellet sågs några *mindre korsnäbbar* samt resans enda (!) *härfågel*.

Under vägen ner mot Sahara sågs bl.a. en *berberfalk* som jagade med utgångspunkt från en hög kraftledningsstolpe, alltfler *vitkronade stenskvättor* samt *klippsvalar* och *klippsparv*. I Erfoud stötte vi på resans första riktigt

påträngande figur av gammalt gott marockanskt märke, en kille vid en bensinstation som absolut ville att vi skulle hänga med honom till hans affär där han tydligen hade något, oklart vad, att erbjuda. Trots våra protester drog han iväg i sin bil med uppmaning till oss att följa efter. Men vår GPS visade på att vi skulle ta av till vänster efter några kvarter och på så sätt slog vi två flugor i en smäll – vi blev av med försäljaren och vi kom till vårt första mål, en sandig wadi. Här vandrade vi resten av eftermiddagen fram till skymningen och hittade *härfågel*- och *stenökenlärka*, *ökenstenskvätta* samt *Sahara*, *Atlas*- och *glasögonsångare*. Våra första *ökenkorpar* noterades också.

Sista etappen försiggick i mörker och det var ett rent helsicke att hitta i nätet av små vägar i öknen mot vårt hägrande hotell Yasmina norr om Merzouga. Bilar framför oss hade på ett ställe kört fast i lera, men här fanns en kille på moped som lotsade oss resten av vägen till hotellet.



9/2. Denna dag hade jag förbokat en guidad tur med fyrhjulsdriven jeep ut i Erg Chebbi, det i huvudsak sanddominerade stora ökenområdet öster om vägen från Erfoud till Merzouga. Vår chaufför hette Yusuf och kunde väl inte så mycket fågel, men väl var de kunde hittas, en minst lika viktig egenskap. Tidigt på morgonen hade framför allt Kaffe skådat lite runt hotellet och bl. a. hittat en *Iberisk gransångare* bland alla vanliga dito.

Heldagen i öknen blev en av mina mest minnesvärda skådarterer någonsin, både för naturens och fåglarnas skull. I början syntes

inte så mycket, men sedan började de speciella arterna trilla in, en efter en. Först två *ökenflyghöns* på marken alldeles invid bilen, sedan sex *kronflyghöns* sedda på samma sätt. Så kom *härfågellärkor* – under dagen totalt ca 50 – med sin märkliga spelflykt och ljudliga visslingar. Därefter också *sandökenlärka* (1+1), *stenökenlärka* (2 + 2), *ökenberglärka* (tre) samt över hundra *dvärglärkor*. I ett dynområde hittade vi ett par *sahasångare* och en *snårsångare*. Alla sedda perfekt på nära håll. Totalt ca 15 *ökentrumpetare* upptäcktes också



Vi tog lunchpaus i en liten oas och lyckades här hitta minst två granna *Atlassångare*. Vår guide och chaufför berättade nu att den gamle beduinen i oasen kanske kunde hitta en ökentrapp åt oss, men att han då skulle ha 400 dirhams. Han skulle ge sig ut på motorcykel och leta och ringa om han hittade någon. (Mobiler fungerade i stort sett perfekt överallt!). Vi, å vår sida, begav oss under tiden söderut mot de hägrande *ökensparvarna*. På vägen hittade vi ett par sådana ute i öknen och helt spontant i en låg buske. Sedan såg vi också en hona vid en beduinboning. Nu ringde "vår" beduin och påstod sig ha hittat en ökentrapp. Bara det att vår chaufför, trots detta, inte gjorde sig någon brådska gjorde oss lite förvånade, men vi fick snart veta orsaken. Jodå, det fanns en *ökentrapp*, men den gick alldeles intill vår beduinväns hönshus på det

ställe där vi varit någon timme tidigare! Naturligtvis hade den varit i närheten hela tiden, i värsta fall kanske inne i hönshuset, och vi insåg i varje fall att vi inte hade att göra med en oomtvistligt vild och spontan fågel. Hur som helst blev det många bilder och beduinen fick sina 400 dirhams. Hrmmm.



Om det var trappen eller ökensparven som var dagens art kan man tvista om, men under alla omständigheter hade det varit en synnerligen minnesvärd dag med åtta lifers för mig! (dock inte trappen som jag sett tidigare på Fuerteventura)



10/2. Denna dag började lite svagt, men slutade desto bättre. På morgonen inledde vi med att söka efter sjön Dayèt Mezouga som enligt uppgifter understundom kan krylla av fågel. Vi hittade nu inte sjön, d v s vi hittade däremot något som vi trodde var dess uttorkade botten och något slokörade ställde vi i stället kursen mot den kända lokalen för ökenuv västar om staden Rissani. Den nådde vi genom att gå ca två kilometer i en wadi, parallellt med en bergvägg på vänster sida. Vid den angivna platsen ägnade vi flera timmar att skanna klippväggar och grottor utan att se

någon uv. Däremot verkade ett par *slagfalkar* på gång att etablera sig i stupet och vi diskuterade om uv och falk skulle gå så bra ihop. Med våra berguvar går det inte, men ökenuvan är ju väsentligt mindre. En viss osäkerhet rådde i alla fall om vi var på rätt plats så jag ringde därför Altmeister Håkan Delin om råd. Håkan hade inte helt klara minnen av platsen, men mindes att det fanns slagfalk på den plats han varit på samt rådde oss att söka reda på en lokal ornitolog i Rissana vid namn Lahcen. Det var naturligtvis inte så lätt och vi beslöt att skåda på lite annat håll för att återvända mot skymningen. Halvvägs genom wadin mot bilen stötte vi plötsligt på en kille med kikare. Jag frågade direkt om hans namn och visst var det Lahcen! Gudomligt ingripande? Efter en kort förhandling beslöt vi att anlita honom för resten av dagen för att visa oss i första hand ökenuv och saharaskriktrast, men om möjligt även tjocknäbbad lärka och mahgrebstenskvätta.



Han började med att dra med oss till en väg som från väster rundade det bergsmassiv som vi vandrat nedanför och kikade här på flera ställen efter uven. Då detta inte gav någonting ställde vi kosan mot staden Rissani där *Saharaskriktrastarna*, ett gäng om fem, programenligt demonstrerades. Sedan fortsatte vi på ett virrvarr av vägar åt sydväst (?), kom utanför staden och körde upp på en väg nedanför en hög dramatisk klippa.

Nedanför oss, i söder, bredde den stora sandöknen med sina böljade gula dyner ut sig så långt ögat nådde. Då Lahcen inte kunde finna någon *ökenuv* på den för oss närmaste bergssidan gick vi runt klippan och se – Lahcen pekade där ut en som satt helt öppet på en avsats. Den kändes rätt stor, troligen var det alltså en hona. Korta tofsar, väl inramat ansikte, kraftiga mörka fläckar på övre delen av bröstet och vattrad därunder – allt fanns på plats! Efter en lång stunds studier och fotograferande återvände vi till bilen. När vi kommit halvvägs dit hoade en uv, honan eller hannen, några gånger till avsked. Hoandet var tydligt enstavigt som det skall vara.

Resten av eftermiddagen och fram till solnedgången finkammade vi en stor plan och torr dalbotten väster om Rissani efter lärkan och skvättan utan att hitta någon av dem. Men vi var nöjda ändå och gav Lahcen en frikostig dusör när vi skiljdes.

11/2. Vid den som vanligt utmärkta middagen på Yasmina fick vi av hotellchefen och vår guide Yusuf reda på att sjön vi letat efter dagen innan visst fanns och var vattenfylld. Vi fick också en beskrivning hur vi skulle nå den. Inte minst för att öka omväxlingen i skådandet för vi direkt dit på morgonen. Sjön kokade ingalunda av fågel – detta gäller nog bara under flyttningstider, men vi fick här i alla fall se *marmorand*, som hittills gäckt oss, dock bara i två exemplar. Här fanns även ett tjugotal *roständer*, ca 150 *brunänder*, ett par *vitögda dykänder*, ett par *skedänder*, fem adulta och en juvenil *större flamingo* samt ett trettiotal *småsnäppor*.

Eftersom både tjocknäbbad lärka och mahgrebstenskvätta är ganska svåra arter som ingalunda var garanterade de sista dagarna fortsatte vi med en ny finkamning av det område där vi avslutade föregående dag. Dock förutom två *sandökenlärkor* med samma klena resultat. På vägen tillbaka hittade vi efter Lahcens tips, ett par *berberfalkar* i ett stup.

Nästa företag blev en lång vandring i en wadi ca 43 kilometer väster om Al Rachida. En härlig och fågelrik vandring i gott väder. Här stötte vi på två gäng med *saharaskriktrastar* om åtta respektive nio individer, sammanlagt fem *snårsångare* samt de första *diadamsrödstjärtarna* efter vårt exemplar vid kusten den andra dagen. Det var fem honor, men bara en hanne, en fågel som följde inte alla fick se. *Härfågellärka* samt sånglärka var andra arter här.

Vi tog in på vårt förbokade hotell Le Soleil Bleu i Boumalne du Dades, ett närmast legendariskt ställe i skådarkretsar. Det var mycket riktigt både prisvärt och trevligt. Här bytte vi erfarenheter med en dansk grupp från Ålborg. De hade bl. a. hittat en flock med 27 fjällpipare ute på stenslätten.



12/2. Morgonen tillbringades i det både väl och illa beryktade sopområdet sydost om staden. Hit körde man uppenbarligen stadens sopor som hann sprida sig rejält i terrängen innan bemanningen på plats, som bodde i två eländiga hyddor, hann bränna dem. Särskilt plastpåsar, en majoritet av dem blåa, täckte stora ytor. Av någon anledning fanns här dock, som vitsordats i många rapporter, osedvanligt gott om fågel, både vad gäller antalet arter och individer långt fler än i liknade fast "orörd" biotop runtomkring. Det dröjde inte länge förrän den eminente spanare Kalle hade upptäckt vår främsta målart – en *tjocknäbbad*

lärka. Sedan såg vi ytterligare tre exemplar. I övrigt fanns här mängder av *ökenberg* - och *dvärglärkor* samt en hel del *berberstenskvättor*. Resans första och enda *ökenlöpare* och *blåhök* flög över; den förstnämnda landade också strax söder om sopområdet.



En utflykt till den mycket ursprungliga byn Tagilt på slutningen av bergen i söder gav ett par överflygande *kungsörnar*. Därefter åkte vi åt motsatt håll; upp i den sceniska Gorges du Dades, där vi drack kaffe på ett café och därifrån skådade en fin *hökörn*. Ytterligare en sådan hittade vi söder om sopområdet mot kvällen när vi främst sökte efter danskarnas fjällpipare. Dem hittade vi tyvärr inte, trots skarpsinniga analyser av var de borde befinna sig. Det var överhuvudtaget inte så mycket fågel i den sopfria terrängen – vi såg, förutom hököرنen, i stort sett bara några *svartbukiga flyghöns*, två *slagfalkar*, en *härfågellärka* samt ett antal *berberstenskvättor* här.

13/2. En lång transportdag, den längsta på resan. Vi började med att köra till den lilla staden Amerzgane och tog där in på den väg söderut som enligt många rapporter skall vara ett bra område för *mahgrebstenskvättor*. Vi följde nu Erik Wahlgrens anvisningar och tog efter några kilometer in på en liten sidoväg. I korsningen steg Kalle av för att närmare

undersöka en mindre ravin, medan vi övriga fortsatte tills vi såg en lite större ravin till vänster om oss någon kilometer bort. Kaffe fortsatte vägen fram, medan Stefan och jag gick fram till kanten på ravinen, där vi efter en kort stund upptäckte först en hona och sedan en hanne av vår målart. Kalle och Kaffe kallades nu in per mobiltelefon, men hann inte riktigt fram när hannen åter visade sig. Sedan var fåglarna dessvärre som bortblåsta. Efter ett långt fåfängt letande beslöt att pröva några av Dave Gosneys tips. På hans första ställe upptäcktes flera stenskvättor på en liten kulle nära vägen, men de visade sig vara två *ökenstenskvättor* och en *nordlig stenskvätta* hona, troligen en *Atlasstenskvätta*, i bl.a. Fågelguiden nu splittad från den nordliga. Vid nästa stopp hittade Kaffe en ung hanne av *mahgrebstenskvätta* och ordningen var återställd. Här fick nu alla se en vacker hanne av *diademrödstjärt* samt resans första och enda *örnvråk*.

Vi korsade Atlasbergen på en vindlande och tyvärr mycket fågelfattig väg. Den enda rovfågeln var en *pilgrims/berberfalk* och vi blev än en gång påmind om den beklagansvärda fattigdomen på rovfåglar i Marocko, antagligen en följd av kampanjer med giftutläggning. Högst upp i passet var det gott om *alpkråkor* och i flockarna fanns minst en *alpka*. Andra arter längs vägen var *svart stenskvätta*, *svartmes*, *mindre korsnäbb* och *klippsparv*.

Innan Marrakech tog vi av på en tvärväg som ledde till vägen mot Oukaimeden. Innan vi hade hunnit särskilt långt på denna blev det mörkt och på högre höjd dessutom dimma/moln. Det var lite nervpirrande att köra på de vindlande vägarna under dessa omständigheter med branta stup på sidorna,

men Stefan lotsade oss lugnt och säkert upp till den lilla skidorten, där vi fick rum och middag på hotell Chez Juju. Helt o k, men mycket dyrare än något annat hotell vi bott på.

14/2. Vi gick ut i gryningen och strövade omkring i den öppna terrängen. På de bara fläckarna var det mycket fågel; flockar av *alpkråka* (200 +), *alpka* (100 +), *afrikansk bergsökfink* (100+), *berglärka* (30 +) och *stensparv* (20 +). Bland husen och på slutningen bakom dem noterades *gärdsmyg*, *dubbeltrast* och *svart stenskvätta*.



På tips från danskarna vi hade mött på Le Soleil Bleu gav vi oss ned till dammbyggnaden och fann där ca tio *alpjärnsparvar* och en *strömstare*.

På nedvägen mot Marrakech stannade vi på ett ställe som vi tyckte såg lämpligt ut för *Atlasgröngöling* och så fort vi kom ut ur bilen hörde vi en sådan ropa. Vi gick in i odlingarna i riktning mot den, men fick bara se den snabbt pila förbi. Andra fåglar på nedvägen var *koboltmes*, *klippsparv* samt ett par *häcksparvar*.

Artlista fåglar

Namn och systematik enligt Birds of the World

1.	Common Quail	<i>Coturnix coturnix</i>	Two singing between Qualidia and Sidi-Moussa.
2.	Double-spurred Francolin	<i>Pternistis bicalcaratus</i>	Four heard near the Royal Hunting Lodge east Rabat
3.	White-headed Duck	<i>Oxyura leucocephala</i>	100 + Lac de Sidi Bourhaba.
4.	Common Scoter	<i>Melanitta nigra</i>	14 flying north outside Cape Rhir.
5.	Common Shelduck	<i>Tadorna</i>	About 140 between Qualidia and Sidi-Moussa.
6.	Ruddy Shelduck	<i>Tadorna ferruginea</i>	Seen five days, with total of about 40.
7.	Marbled Teal	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Two in Dayet Merzouga.
8.	Red-crested Pochard	<i>Netta rufina</i>	About 100 between Qualidia and Sidi-Moussa, over 300 in Lac de Sidi Bourhaba or in pools along the road near the Royal Hunting Lodge.
9.	Common Pochard	<i>Aythya ferina</i>	About 100 in Lac de Sidi Bourhaba or in pools along the road near the Royal Hunting Lodge, about 150 in Dayet Merzouga.
10.	Ferruginous Duck	<i>Aythya nyroca</i>	20 between Qualidia and Sidi-Moussa, 25 in Lac de Sidi Bourhaba or in pools along the road near the Royal Hunting Lodge, two in Dayet Merzouga.
11.	Tufted Duck	<i>Aythya fuligula</i>	One in a pool along the road near the Royal Hunting Lodge.
12.	Northern Shoveler	<i>Spatula clypeata</i>	About 400 between Qualidia and Sidi-Moussa. Over 1000 in Lac de Sidi Bourhaba or in pools along the road near the Royal Hunting Lodge, two in Dayet Merzouga.
13.	Gadwall	<i>Mareca strepera</i>	11 in Lac de Sidi Bourhaba or in pools along the road near the Royal Hunting Lodge
14.	Eurasian Wigeon	<i>Mareca penelope</i>	One between Qualidia and Sidi-Moussa.
15.	American Wigeon	<i>Mareca americana</i>	One female between Qualidia and Sidi-Moussa.
16.	Mallard	<i>Anas platyrhynchos</i>	Seen three days with a total of 120.

17. Northern Pintail	<i>Anas acuta</i>	Three between Qualidia and Sidi-Moussa.
18. Common Teal	<i>Anas crecca</i>	200 in pools along the road near the Royal Hunting Lodge, 100 in Lac de Sidi Bourhaba.
19. Little Grebe	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Seen four days with a total of over 200, most of them between Qualidia and Sidi-Moussa.
20. Great Crested Grebe	<i>Podiceps cristatus</i>	Seen four days with a total of 30.
21. Black-necked Grebe	<i>Podiceps nigricollis</i>	Five between Qualidia and Sidi-Moussa.
22. Greater Flamingo	<i>Phoenicopterus roseus</i>	28 between Qualidia and Sidi-Moussa, 20 in Lac de Sidi Bourhaba, seven in Dayet Merzouga.
23. Rock Dove	<i>Columba livia</i>	Seen all days.
24. Common Woodpigeon	<i>Columba palumbus</i>	Seen four days with a total of 28.
25. European Turtle-dove	<i>Streptopelia turtur</i>	One between Qualidia and Sidi-Moussa.
26. Eurasian Collared-dove	<i>Streptopelia decaocto</i>	Seen all days.
27. Laughing Dove	<i>Spilopelia senegalensis</i>	Seen three days with a total of 17.
28. Black-bellied Sandgrouse	<i>Pterocles orientalis</i>	Two w. Zeida, nine Tagilt track.
29. Spotted Sandgrouse	<i>Pterocles senegallus</i>	Four in the Erg Chebbi.
30. Crowned Sandgrouse	<i>Pterocles coronatus</i>	Six in the Erg Chebbi.
31. Little Swift	<i>Apus affinis</i>	Three Cape Rhir. Surprisingly few.
32. Pallid Swift	<i>Apus pallidus</i>	Two Royal Hunting Lodge, one Dayet Merzouga.
33. Common Swift	<i>Apus apus</i>	One Cape Rhir
34. Purple Swamphen	<i>Porphyrio porphyrio</i>	One between Qualidia and Sidi-Moussa.
35. Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	Seen four days with a total of 19.
36. Red-knobbed Coot	<i>Fulica cristata</i>	20+ in Lac de Sidi Bourhaba,

37. Common Coot	<i>Fulica atra</i>	Seen five days.
38. African Houbara	<i>Chlamydotis undulata</i>	One in the Erg Chebbi.
39. Balearic Shearwater	<i>Puffinus mauretanicus</i>	One Cape Rhir
40. White Stork	<i>Ciconia ciconia</i>	Locally common. Seen seven days.
41. Eurasian Spoonbill	<i>Platalea leucorodia</i>	About 50 Ramri and Cape Rhir, 40 between Qualidia and Sidi-Moussa.
42. Northern Bald Ibis	<i>Geronticus eremita</i>	65+ in one big flock n. Tamri.
43. Glossy Ibis	<i>Plegadis falcinellus</i>	Six between Qualidia and Sidi-Moussa.
44. Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Locally common. Seen eight days.
45. Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	Seen five days with a total of 13.
46. Great White Egret	<i>Ardea alba</i>	One between Qualidia and Sidi-Moussa, one in Lac de Sidi Bourhaba, Rare, but probably increasing in Morocco.
47. Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	Seen five days.
48. Northern Gannet	<i>Morus bassanus</i>	50+ Cape Rhir
49. Great Cormorant	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Seen five days with a total of about 150.
50. Eurasian Thick-knee	<i>Burhinus oediconemus</i>	Six n. Tamri.
51. Eurasian Oystercatcher	<i>Haematopus ostralegus</i>	40+ between Qualidia and Sidi-Moussa.
52. Pied Avocet	<i>Recurvirostra avosetta</i>	30+ between Qualidia and Sidi-Moussa.
53. Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	14 n. Tamri, common between Qualidia and Sidi-Moussa.
54. Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>	Common between Qualidia and Sidi-Moussa.
55. Eurasian Golden Plover	<i>Pluvialis apricaria</i>	100+ in one flock between Qualidia and Sidi-Moussa.
56. Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	Common between Qualidia and Sidi-Moussa-

57. Little Ringed Plover	<i>Charadrius dubius</i>	Two between Qualidia and Sidi-Moussa.
58. Kentish Plover	<i>Charadrius alexandrinus</i>	100+ between Qualidia and Sidi-Moussa.
59. Northern Lapwing	<i>Vanellus vanellus</i>	One between Qualidia and Sidi-Moussa.
60. Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	20+ between Qualidia and Sidi-Moussa.
61. Eurasian Curlew	<i>Numenius arquata</i>	100+ between Qualidia and Sidi-Moussa.
62. Bar-tailed Godwit	<i>Limosa lapponica</i>	25 between Qualidia and Sidi-Moussa.
63. Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>	One n Tamri, 200+ between Qualidia and Sidi-Moussa.
64. Ruddy Turnstone	<i>Arenaria interpres</i>	100+ between Qualidia and Sidi-Moussa.
65. Red Knot	<i>Calidris canutus</i>	Two between Qualidia and Sidi-Moussa.
66. Ruff	<i>Calidris pugnax</i>	200 + between Qualidia and Sidi-Moussa.
67. Sanderling	<i>Calidris alba</i>	50+ between Qualidia and Sidi-Moussa.
68. Dunlin	<i>Calidris alpina</i>	Very common between Qualidia and Sidi-Moussa.
69. Little Stint	<i>Calidris minuta</i>	Five between Qualidia and Sidi-Moussa, 30 Dayet Merzouga.
70. Common Snipe	<i>Gallinago gallinago</i>	Three between Qualidia and Sidi-Moussa.
71. Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Two n. Tamri, 25 between Qualidia and Sidi-Moussa.
72. Green Sandpiper	<i>Tringa ochropus</i>	One n. Tamri, two hotel Yasmina.
73. Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>	25 between Qualidia and Sidi-Moussa.
74. Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	One n. Tamri, 10 between Qualidia and Sidi-Moussa, two hotel Yasmina.
75. Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	Common between Qualidia and Sidi-Moussa.
76. Cream-coloured Courser	<i>Cursorius cursor</i>	One Tagilt track.

77. Little Gull	<i>Hydrocoloeus minutus</i>	One 2k between Qualidia and Sidi-Moussa. Rare in Morocco.
78. Slender-billed Gull	<i>Larus genei</i>	30 between Qualidia and Sidi-Moussa.
79. Black-headed Gull	<i>Larus ridibundus</i>	25 n Tamri, common between Qualidia and Sidi-Moussa.
80. Mediterranean Gull	<i>Larus melanocephalus</i>	Ten between Qualidia and Sidi-Moussa.
81. Audouin's Gull	<i>Larus audouinii</i>	50+ n Tamri and Cape Rhir, 25 between Qualidia and Sidi-Moussa.
82. Mew Gull	<i>Larus canus</i>	One Cape Rhir.
83. Lesser Black-backed Gull	<i>Larus fuscus</i>	Common along the coast. All of the race Graellsii.
84. Yellow-legged Gull	<i>Larus michahellis</i>	Common along the coast.
85. Whiskered Tern	<i>Chlidonias hybrida</i>	Three between Qualidia and Sidi-Moussa.
86. Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>	One between Qualidia and Sidi-Moussa.
87. Sandwich Tern	<i>Thalasseus sandvicensis</i>	One Cape Rhir, 20 between Qualidia and Sidi-Moussa.
88. Great Skua	<i>Catharacta skua</i>	Three Cape Rhir.
89. Little Owl	<i>Athene noctua</i>	Three between Qualidia and Sidi-Moussa.
90. Pharaoh Eagle-owl	<i>Bubo ascalaphus</i>	One outside Rissani.
91. Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	One n Tamri, two between Qualidia and Sidi-Moussa.
92. Black-winged Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	Seen four days with a total of seven.
93. Golden Eagle	<i>Aquila chrysaetos</i>	One pair Tagilt.
94. Bonelli's Eagle	<i>Aquila fasciata</i>	Two in the mouantins n. Agadir, one in Gorges du Dadés, one Tagilt track.
95. Western Marsh-harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	Six between Qualidia and Sidi-Moussa, six Lac de Sidi Bourhaba.
96. Hen Harrier	<i>Circus cyaneus</i>	One Tagilt track.

97. Eurasian Sparrowhawk	<i>Accipiter nisus</i>	Single birds seen three days
98. Long-legged Buzzard	<i>Buteo rufinus</i>	One s. Amerzgane.
99. Common Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	Only one near Zeida.
100. Maghreb Green Woodpecker	<i>Picus vaillantii</i>	Two heard Forêt de Cedres. One s. Oukaimeden.
101. Great Spotted Woodpecker	<i>Dendrocopos major</i>	Seen three days with a total of five.
102. Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	Seen nine days with a total of 34.
103. Lanner Falcon	<i>Falco biarmicus</i>	One n. Tamri, one pair at nest site w. Rissani, one pair Tagilt track.
104. Peregrine Falcon	<i>Falco peregrinus</i>	One Marrakech, one Barrage Hassan Addakhil n Ar-Rachidia, one pair w. Rissani, one Tizi-n- Tichla road across the Atlas Mountains. All well seen were "Barbary Falcons".
105. Greater Hoopoe-lark	<i>Alaemon alaudipes</i>	Seen four days in the deserts with a total of about 25.
106. Dupont's Lark	<i>Chersophilus duponti</i>	One heard briefly near Zeida.
107. Bar-tailed Lark	<i>Ammomanes cinctura</i>	Two Erg Chebbi, three v. Rissani.
108. Desert Lark	<i>Ammomanes deserti</i>	Seen five days in the deserts with a total of 19.
109. Thick-billed Lark	<i>Ramphocoris clotbey</i>	Four Tagilt track.
110. Calandra Lark	<i>Melanocorypha calandra</i>	One along the road s. Meknes.
111. Lesser Short-toed Lark	<i>Calandrella rufescens</i>	Seen five days in the deserts with a total of 240.
112. Horned Lark	<i>Eremophila alpestris</i>	30 + Oukaimeden.
113. Temminck's Lark	<i>Eremophila bilopha</i>	Three Erg Chebbi, about 50 Tagilt track, one s. Amerzgane.
114. Crested Lark	<i>Galerida cristata</i>	Common. Seen seven days.
115. Thekla Lark	<i>Galerida theklae</i>	Seen six days with a total of 46.

116.Eurasian Skylark	<i>Alauda arvensis</i>	Four between Ar-Rachidia and Tineghir, four Tagilt track.
117.Plain Martin	<i>Riparia paludicola</i>	About 50 at river s. Essaouira
118.Collared Sand Martin	<i>Riparia</i>	Five at river s. Essaouira, three Dayét Merzouga.
119.Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Very common. Seen ten days.
120.Eurasian Crag Martin	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Seen five days with a total of 21.
121.Northern House Martin	<i>Delichon urbicum</i>	Seen nine days.
122.Red-rumped Swallow	<i>Cecropis daurica</i>	One Tamri.
123.Meadow Pipit	<i>Anthus pratensis</i>	Seen four days.
124.Water Pipit	<i>Anthus spinoletta</i>	One near Essaouira, two between Qualidia and Sidi-Moussa.
125.White Wagtail	<i>Motacilla alba</i>	Common. Seen 11 days.
126.Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	Seen five days.
127.Grey Wagtail	<i>Motacilla cinerea</i>	Seen three days.
128.Common Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>	Common. Seen eight days.
129.White-throated Dipper	<i>Cinclus</i>	One Oukaïmeden
130.Northern Wren	<i>Troglodytes</i>	One heard lac de Sidi Bourhaba, four Oukaïmeden.
131.Alpine Accentor	<i>Prunella collaris</i>	Ten Oukaïmeden.
132.Mistle Thrush	<i>Turdus viscivorus</i>	10+ Foret de Cedres, two Oukaïmeden.
133.Song Thrush	<i>Turdus philomelos</i>	Several singing Royal Hunting Lodge.
134.Common Blackbird	<i>Turdus merula</i>	Common. Seen nine days.
135.Blue Rock-thrush	<i>Monticola solitarius</i>	One Cape Rhir, one Hotel Le Soleil Bleu, one Tizi-n-Tichla road across the Atlas Mountains.

136. European Robin	<i>Erithacus rubecula</i>	Seen four days.
137. Black Redstart	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Seen four days.
138. Moussier's Redstart	<i>Phoenicurus moussieri</i>	Seen three days with a total of nine.
139. Common Stonechat	<i>Saxicola torquatus</i>	Common. Seen ten days.
140. White-crowned Wheatear	<i>Oenanthe leucopyga</i>	Common east of the Atlas mtns. Seen five days with a total of about 100.
141. Black Wheatear	<i>Oenanthe leucura</i>	Seen three days with a total of six.
142. Northern Wheatear	<i>Oenanthe</i>	One female s. Amerzgane, probably a <i>Sebohmi</i> .
143. Mourning Wheatear	<i>Oenanthe lugens</i>	Three s. Amerzgane. Split as Maghreb Wheatear in Svenson et al.
144. Buff-rumped Wheatear	<i>Oenanthe moesta</i>	Seen three days west of the Atlas mnts with a total of 21.
145. Desert Wheatear	<i>Oenanthe deserti</i>	Seen four days with a total of 11.
146. Common Firecrest	<i>Regulus ignicapilla</i>	Two Foret de Cedres.
147. Zitting Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	Common between between Qualidia and Sidi-Moussa.
148. Streaked Scrub-warbler	<i>Scotocerca inquieta</i>	One wadi se Erfoud, five wadi w. Ar-Rachidia.
149. Cetti's Warbler	<i>Cettia cetti</i>	Five singing Lac de Sidi Bourhaba.
150. Sedge Warbler	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	One between Qualidia and Sidi-Moussa.
151. Common Chiffchaff	<i>Phylloscopus collybita</i>	Common. Seen eight days.
152. Iberian Chiffchaff	<i>Phylloscopus ibericus</i>	One seen and heard Hotel Yasmina.
153. Blackcap	<i>Sylvia atricapilla</i>	Seen three days.
154. Desert Warbler	<i>Sylvia nana</i>	One wadi se Erfoud, one pair Erg Chebbi.
155. Tristram's Warbler	<i>Sylvia deserticola</i>	One wadi se Erfoud, two small oasis in Erg Chebbi.

156.Spectacled Warbler	<i>Sylvia conspicillata</i>	Three wadi se Erfoud, one small oasis in Erg Chebbi.
157.Sardinian Warbler	<i>Sylvia melanocephala</i>	Seen five days.
158.Fulvous Babbler	<i>Turdoides fulva</i>	Five Rissani, 8+9 wadi w Ar-Rachidia.
159.Coal Tit	<i>Periparus ater</i>	One in forest on the west slope of the Atlas mtns.
160.Great Tit	<i>Parus major</i>	Seen five days
161.Common Blue Tit	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Seen three days. In Svenson et al. split into Cobalt Tit.
162.Short-toed Treecreeper	<i>Certhia brachydactyla</i>	One Foret de Cedres.
163.Southern Grey Shrike	<i>Lanius meridionalis</i>	Seen 11 days. Two races – <i>algeriensis</i> in the west, <i>elegans</i> in the desert east of the Atlas mtns.
164.Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>	One Royal Hunting Lodge.
165.Eurasian Jay	<i>Garrulus glandarius</i>	Three Foret de Cedres.
166.Common Magpie	<i>Pica</i>	Seen four days.
167.Yellow-billed Chough	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	One Tizi-n- Tichla road across the Atlas mtns, 100+ Oukaïmeden.
168.Red-billed Chough	<i>Pyrrhocorax</i>	50 Tizi-n- Tichla road across the Atlas Mtns, 200+ Oukaïmeden.
169.Eurasian Jackdaw	<i>Corvus monedula</i>	Eight Rabat.
170.Brown-necked Raven	<i>Corvus ruficollis</i>	Seen five days in eastern deserts with a total of 65.
171.Common Raven	<i>Corvus corax</i>	Seen six days with a total of 230.
172. Common Starling	<i>Sturnus vulgaris</i>	One flock Agadir.
173.Spotless Starling	<i>Sturnus unicolor</i>	Seen six days, mainly near the coast.
174.House Sparrow	<i>Passer domesticus</i>	Seen ten days.
175.Spanish Sparrow	<i>Passer hispaniolensis</i>	30 n Tamri, five between Qualidia and Sidi-Moussa. Several unidentified?

176.Desert Sparrow	<i>Passer simplex</i>	One pair + one female Erg Chebbi
177.Common Rock-sparrow	<i>Petronia</i>	20+ Oukaimeden
178.Common Chaffinch	<i>Fringilla coelebs</i>	Seen six days, most birds were of the African race.
179.European Serin	<i>Serinus serinus</i>	Seen five days.
180.European Greenfinch	<i>Carduelis chloris</i>	Seen three days.
181.European Goldfinch	<i>Carduelis</i>	50 between Qualidia and Sidi-Moussa.
182.Common Linnet	<i>Carduelis cannabina</i>	Seen three days near the coast.
183.Crimson-winged Finch	<i>Rhodopechys sanguineus</i>	100+ Oukaimeden.
184.Trumpeter Finch	<i>Bucanetes githagineus</i>	Ten Cape Rhir, 15 Erg Chebbi, three s Amerzgane.
185.Red Crossbill	<i>Loxia curvirostra</i>	Five at our hotel near Zeida, two Tizi-n- Tichla road across the Atlas Mountains
186.Corn Bunting	<i>Emberiza calandra</i>	Seen three days west of the Atlas Mtns.
187.Rock Bunting	<i>Emberiza cia</i>	Single birds seen three days.
188.Cirl Bunting	<i>Emberiza cirrus</i>	One Royal Hunting Lodge, two Vallée de Lourica, west slope of the Atlas Mtns.
189.House Bunting	<i>Emberiza sahari</i>	Seen seven days (five individuals inside the airport terminal in Marrakech!)
190.Reed Bunting	<i>Emberiza schoeniclus</i>	One between Qualidia and Sidi-Moussa.

