

Ghana 16- 29 november 2014



Deltagare: Kent Gustafsson, Vagnhärad
Stig Holmstedt, Gysinge. Initiativtagare
Anna Hullman, Skärlöv
Donat Hullman, Skärlöv
Lars Imby, Hässelby
Kjell Sahlberg, Vällingby

Guider: William Aprako och Ebenezer Amoah, Ashanti Tours

Chaufför: Emmanuel Appia.

Rapportförfattare: Stig Holmstedt

Bilder: Donat Hullman och Kent Gustafsson

Hjälp med layout: Björn Christensson



Från vänster: Lars, William, Ebenezer, Stig, Donat samt Kjell

Program


- 16/11.** Flyg Stockholm – Amsterdam – Accra
- 17/11** Shai Hills. Därefter färd via Sakumono Lagoon och Winneba Plains till Hans Cottage Botel.
- 18/11** Antikwaa m.m. på förmiddagen, Abrafu Forest på kvällen.
- 19/11** Kakum Canopy Walk, förmiddags- och eftermiddagsspass.
- 20/11** Abrafu Forest på förmiddagen. På eftermiddagen vidare till Nsuto Forest. Övernattning i staden Shama.
- 21/11** Nsuto Forest
- 22/11** Nsuto Forest på förmiddagen. På eftermiddagen vidare till Ankasa National Park. Övernattning i Ankasa Tented Camp.
- 23/11** Ankasa National Park.
- 24/11** Ankasa National park på förmiddagen. På eftermiddagen tillbaka till Hans Cottages Botel.
- 25/11** Abrufu Forest på morgonen. Sedan till Picathartes site för skådning på eftermiddagen. Övernattning i staden Kumasi.
- 26/11** Bobiri Forest på förmiddagen. Sedan vidare till Atewa Range. Skådning här på lägre nivåer på eftermiddagen. Övernattning i närheten.
- 27/11** Bestigning av Atewa Range på morgonen - förmiddagen. Sedan vidare till staden Ho för övernattning.
- 28/11** Kalakpa Reserve på morgonen - förmiddagen och eftermiddagen.
- 29/11** Kalakpa Reserve på morgonen. Sedan vidare tillbaka till Accra för flygning hem.
- 30/11** Återkomst till Stockholm.

Dagbok

16/11 För att få tillräckligt med tid för att byta plan på Schiphol var vi tvungna att flyga från Arlanda redan kl. 06.20. Det blev sedan en lång väntan i Amsterdam innan vi kunde flyga vidare mot Ghana. Den flygningen blev dock ganska smärtfri – tog bara sex timmar. Accras flygplats var rätt kaotisk med ett antal oönskade och ytterst påträngande bärare som ryckte i våra väskor och krävde oanständigt med dricks (vilket de dock givetvis inte fick; det blev en istället för krävda 20 dollar....!). Sedan vi sluppit bärarna träffade vi dock i stort sett bara trevliga människor i detta land, som i många avseenden får betraktas som ”bäst i klassen” i Afrika (se mina slutkommentarer). Särskilt trevliga och – som det skulle visa sig – dessutom utomordentligt kompetenta var våra guider William Aprako och Ebenezer Amoah samt vår chaufför Emmanuel Appia, den senare f.ö. halvbror till William. De hämtade oss med en fin luftkonditionerad 20-personers buss i vilken vi således fick rejält med utrymme. Vi togs nu till ett hotell öster om Accra där vi kunde intaga en sen middag innan vi stupade i säng.

17/11 Den sena ankomsten till trots steg vi upp tidigt för ett besök i resans första målområde, Shai Hills. Detta är ett slags reservat och ligger i det s. k. Dahomeygapet, d. v. s. där savannen från norr når ända ned till kusten mellan östra Ghana och mellersta Nigeria och därmed skiljer Kongo-regnskogen från den västliga Upper Guinea Rain Forest. Följaktligen skiljer sig fågelfaunan här väsentligt från den i de regnskogsområden som skulle dominera senare under resan. Regntiden hade slutat för inte så värst länge sedan så gräset var högt och frodigt, vilket sannolikt var skälet


till att vi inte såg några av de kob-antiloper som skall finnas här. Fågellivet var däremot tämligen rikt med ett antal arter som vi inte skulle få se senare – *Booted Eagle*, *Long-crested Eagle*, *Stone Partridge* (hörd), *Vinaceous Dove*, *Violet Turaco*, *Plain Nightjar*, *Mottled Spinetail*, *Hoopoe*, *Yellow-fronted* och *Yellow-rumped Tinkerbird*, *Bearded Barbet*, *Rock Martin*, *Mocking Cliff-chat* (hörd), *Singing*, *Croaking* och *Zitting Cisticola*, *Northern Black* och *Spotted Flycatcher*, *Brown Babbler*, *Yellow-crowned Gonolek*, *Piacpiac* och *Purple Glossy Starling*. Andra arter som vi bara skulle få se några enstaka gånger till var *Black-shouldered Kite*, *Grey Kestrel*,



Grey Kestrel

Double-spurred Francolin, *Senegal Parrot*, *Green Turaco* (hörd), *Long-tailed Nightjar*, *Rufous-crowned* och *Blue-bellied Roller*, *African Grey Hornbill*, *Plain-backed Pipit*, *African Thrush*, *Siffling Cisticola*, *Splendid* och *Copper Sunbird*, *Yellow-billed Shrike*, *Black-crowned Tschagra*, *Northern Puff-back*, *Yellow-mantled Widowbird* och *Northern Red Bishop*.

En familj *Gambian Mongooses* sågs på vägen och vid parkens utgång huserade ett gäng *Olive Baboons*. De senare var faktiskt de enda apor eller större däggdjur som vi skulle få se under resan.



Blue-bellied Roller

Efter lunch på vårt hotell fortsatte vi mot Sakumono Lagoon vid kusten i Accras östra utkanter. Här var det gott om framför allt vadare och hägrar och också här noterade vi många arter som inte skulle synas alls eller bara någon enstaka gång mer på resan – förutom en rad arter av övervintrande palearktiska vadare också *Western Reef Heron*, *Little*, *Intermediate* och *Great White Egret*, *White-faced Whistling Duck*, *Purple Swampfen*, *Collared Pratincole*, *Wattled Lapwing*, *Spur-winged Plover* och *Royal Tern*.

Vi blev starkt försenade av den kaotiska trafiken i Accra och fick bara tid för ett ytterligare stopp under eftermiddagen. Det var på Winneba Plains där vi efter visst letande fick in den åtminstone i andra delar av Afrika svårfunna arten *Red-winged Prinia* (Warbler). Längs vägen syntes också bl.a. många *White-throated Bee-eaters* samt två *Lanner Falcons*.

Vi kom fram till vårt övernattningsställe, Hans Cottage Botel, en god stund efter mörkrets inbrott.




White-throated Bee-eater

18/11 På morgonen sågs två *Piping Hornbills* vid hotellet. Denna dag ägnade vi sedan åt några fina skogsområden, dock med i huvudsak secondary forest, kring Kakum National Park. Vi begav oss först till ett område som kallades Antikwaa och som jag uppfattade låg sydost om nationalparken. Här skådade vi längs en väg med i huvudsak god utsikt. Förutom när vi inledningsvis förgäves sökte få syn på de gäckande *Grey-headed Bristlebill*, *Red-cheeked Wattle-eye* och *Puvel's Illadopsis* i en tät dunge var det ganska lätt att se de många fåglarna i området. Särskilt värda att nämna är *African Cuckoo Hawk* (äntligen efter 11 Afrikaresor för min del!), *Lanner Falcon*, *Red-fronted Parrot*, *White-spotted Flufftail*, *African Pygmy Kingfisher*, *Rosy Bee-eater*, *Yellow-throated* och *Speckled Tinkerbird*, *Hairy-breasted*, *Viellot's*, *Bristle-nosed* och *Yellow-billed Barbet*, *Thick-billed Honeyguide*, *Buff-spotted* och *Melancholy Woodpecker*, *African Pied* och *White-crested Hornbill*, *Golden Greenbul*, *Green Hylia*, *Yellow-browed* och *Olive-green Camaroptera*, *Tit-hylia*, *Green*, *Green-headed*, *Olive*, *Buff-throated*, *Collared*, *Olive-bellied* och *Johanna's Sunbird*, *Red-vented Malimbe*,



Red-vented Malimbe

Black-winged Red Bishop, Grey-headed och Chestnut-breasted Negrofinch och Orange-cheeked Waxbill. Ahanta Francolin, Congo Serpent Eagle och Black-throated Coucal hördes.



Bristle-nosed Barbet

På tillbakavägen mot hotellet besökte vi en flod där vi fick se både *Rock Pratincoles*

och den mycket vackra svalan *White-throated Swallow*.



Rock Pratincole

Inte så långt från denna plats hittade vi också några *Preuss's Cliff Swallows*, också den en svala med västafrikansk utbredning.

På eftermiddagen-kvällen besökte vi Abrufo Forest, främst för att få se eller höra Akun Eagle-Owl samt Brown Nightjar. Sådana höll sig dock undan men vi kunde däremot notera bl.a. *Yellow-billed Turaco* (hörd), *Black Cuckoo*, *Olive Long-tailed Cuckoo* (hörd), *Fire-bellied Woodpecker*, *Chocolate Kingfisher* (hörd) och *Little Greenbul*.



Fire-bellied Woodpecker

I vandringen i mörkret tillbaka till vägen upptäcktes en *African Palm Civet* uppe i ett

träd samt hördes flera *Demidoff's Galagos* och *Tree Hyraxes*.

19/11 Denna dag ägnades i huvudsak två spaningspass – ett på morgonen/förmiddagen och ett på eftermiddagen-kvällen – från Kakum Aerial Boardwalk, en serie smala hängbroar i trädtoppshöjd ovanför en sluttning mot öster.

Vandringen upp till starten på hängbro-systemet var inte så lång, men ganska brant och ansträngande i den fuktiga värmen.

En lång rad nya fina arter kunde noteras. Inledningen med en skrikande och fint poserande hanne av *Long-tailed Hawk* var magnifik.



Long-tailed Hawk

Sedan noterade vi bl.a. *Cassin's Hawk Eagle*, *Eurasian Hobby*, *Yellow-billed Turaco*, *Yellowbill*, *Brown Nightjar* (hörd på kvällen), *Black* och *Cassin's Spinetail*, *Rosy Bee-eater*, *Blue-throated Roller*,



Blue-throated Roller

Forest och *White Headed Wood-hoopoe*, *Red-rumped Tinkerbird*, *Yellow-spotted* och

Naked-faced Barbet, *Blue Cuckooshrike*, *Slender-billed Greenbul*, *White-tailed Ant Thrush* (på uppvägen på morgonen), *Rufous-crowned Eremomela*, *Lemon-bellied Crombec*, *Wood Warbler* (en av mycket få palearktiska tättingar- de hade uppenbarligen inte hunnit ner ännu), *Violet-backed Hyliota*, *Black-capped* och *Sharpe's* (hörd) *Apalis*, *Fraser's Forest Flycatcher*, *Little Grey Flycatcher* med bo, *Chestnut-capped Flycatcher*, *Little Green*, *Blue-throated Brown* och *Tiny Sunbird*, *Western Black-headed Oriole*, *Forest Chestnut-winged* och *Violet-backed Starling*, *Yellow-mantled Weaver*, *Red-breasted Malimbe* samt *White-breasted Negrofinch* med bo.



White-headed Wood-hoopoe

När mörkret föll hörde vi några *Monas Monkeys*.

Nära parkeringsplatsen noterades ett par *Sabine's Puffbacks*.

Under vilouppehållet mitt på dagen vid Hans Cottage Motel kunde vi bl. a. beskåda några av de, enligt uppgift, ca 40 *Nile Crocodiles*, som levde i den lilla sjön vid hotellet. De var inplanterade och matades och på grund av detta påstods de vara ofarliga trots att flera av dem var fullt kapabla att döda en människa. Barnen i en stojande skolklass turades om att åka ut med trampbåtar bland dem, något som för en oinvigd såg helt livsfarligt ut. En krokodil som låg på en gångväg kunde mot betalning få klappas.

20/11 Vi inledde med en ny tur till Abrafu Forest med omgivningarna på morgonen. Nya arter för resan blev *African Goshawk*, *Sabine's Spinetail*, *Black Bee-eater*, *Chocolate-backed Kingfisher* (nu sedd fint),




Chocolate-backed Kingfisher

Red-billed Dwarf Hornbill, *Brown-cheeked Hornbill*, *Cassin's Honeybird*, *Fanti Saw-wing*, *Spotted* och *Red-tailed Greenbul*, *Blackcap Illadopsis* (hörd), *Black-winged Oriole*, *Shining Drongo* samt *Maxwell's Black Weaver*.



Fanti Saw-wing

Längs vägen dit sågs några *Bar-breasted Firefinches*.



Black Bee-eater


Sent på förmiddagen lämnade vi Hans Cottage Motel och drog ned mot kusten där vi åt lunch invid Cape Coast Castle, ett gammalt slavfort. Stora bränningar rullade in från ett nästan fågeltomt hav. Endast några *Royal Terns* syntes långt ut. Här träffade vi resans första och enda riktigt påflugna gatuförsäljare.

Vi fortsatte sedan västerut och från bussen kunde vi då reskryssa *African Hobby*, *Black Crake*, *Common Moorhen*, *African Jacana* och *Dusky Blue Flycatcher*.

Vårt hotell i den lilla staden Shama var förvånansvärt fint och maten där den nästan bästa på hela resan. Det var dock vissa problem med eltilförseln, men det var knappast hotellets fel.

Efter urlastning och kortare vila gav vi oss ut till Nsuto Forest, en resa på närmare två timmar norrut på dåliga vägar. Jag skulle aldrig kunna hitta dit själv.

Vid en liten damm invid vägen upptäcktes ett par *Blue-billed Malimb* med bo och där fanns också en *Striated Heron*.




Blue-billed Malimb

Innan kvällen såg vi även de för resan nya *Black Sparrowhawk*, *Square-tailed Saw-wing* och *Superb Sunbird*.

När mörkret fallit lockade vi fram både *Akun Eagle Owl* och *Brown Nightjar* till vägen. Sitt dystra utseende till trots är *Akun* till skillnad från *Fraser's Eagle Owl* en fridsam insektsätare.

21/11 Hela denna dag tillbringade vi i den fina Nsuto Forest. På dagen hittade vi som nya resarter *Congo Serpent Eagle*, *Bronze-*

napped Pigeon (hörd), *Rufous-sided Broadbill*,



Rufous-sided Broadbill

Little Grey, *Yellow-whiskered* (hörd) och *Western Bearded* (hörd) *Greenbul*, *Green-tailed Bristlebill* (hörd), *Forest Robin* (hörd), *White-tailed Alethe*, *Ussher's Flycatcher*, *Red-bellied Paradise Flycatcher*, *Blue-headed Crested Flycatcher*, *Chestnut Wattle-eye* och *Crested Malimb*.



Crested Malimb

När det blivit mörkt hördes från en plats samtidigt ett par av vardera *Akun Eagle Owl* och *African Wood Owl*. Dessutom något annat – ett dovt hoande borta längs en liten å. Det var en *White-crested Tiger Heron*, en fågel som ytterst sällan förekommer i några rapporter från Ghana! En stund senare kom en halvstor fågel flygande från det hållet och vi trodde först att vi nu även sett en *Spot-breasted Ibis*. Men nu hördes tigerhägern igen från det håll dit spökibisen flugit och vi förstod att det var den förstnämnda vi sett flyga över. En passande avslutning på en upplevelserik dag och kväll!

22/11 Även denna morgon-förmiddag ägnades åt spännande Nsuto Forest, där vi gick längs vägen genom skogen. Till den snabbt växande reslistan adderades nu *Red-necked Buzzard*, *Great Blue Turaco*,



Great Blue Turaco

Shining-blue Kingfisher (hörd), *Black Dwarf Hornbill* (super obs, den enda på resan av denna Afrikas sällsyntaste Hornbill), *Willcox's Honeyguide*, *Grey Longbill*, *Red-faced Cisticola* och *Reichenbach's Sunbird*.



Black Dwarf Hornbill

Andra trevliga fåglar som sågs denna morgon var *Black* och *Cassin's Spinetail*, *Black* och *Rosy Bee-eater*, *Blue-throated Roller*, *Thick-billed Honeyguide*, *Whistling Cisticola*, *Sharpe's Apalis* och *Maxwell's Black Weaver*. Frågan är om inte Nsuto

Forest var den mest givande av alla de regnskogsområden vi besökte.

Av andra djur såg vi en *Boomslang*, en mycket giftig orm som dock bara har korta bakre gifttänder.

På vägen västerut mot Ankasa fanns i en våtmark utefter vägen bl.a *Western Reef Heron*, *Purple Heron* och *White-faced Whistling Duck*.

Strax innanför parkgränsen i Ankasa hade man nu ordnat ett Tented Camp för turister så att man slapp att varje morgon köra en ganska lång väg från hotell nära kusten. Här fanns enkla men bra stora tält och maten som serverades var god. Här träffade vi för sista gången på Birdquest-gänget som vi hittills hade stött på i stort sett i vartenda område vi dittills besökt. Som vanligt när det gäller Birdquest var varken ledare eller resenärer särskilt sociala mot andra grupper. De tipsade dock om att det satt en *Fraser's Eagle Owl* på en telefontråd strax utanför bron som leder in i parken. Efter middagen åkte vi dit och mycket riktigt satt den fina uven där och kunde beskådas fint där den sedan rörde sig mellan olika sittplatser.



Fraser's Eagle Owl


23/11 En heldag i Ankasa National Park, ett stort regnskogsområde nära gränsen till Elfenbenskusten och nu tyvärr sedan några decennier avskilt från de större regnskogarna i detta land genom exploatering av den västra delen för jordbruksändamål. Vi

körde i gryningen vägen norrut genom parken tills den slutade. Morgonen började bra för dem som satt i den första bilen eftersom två *Ngulengo Rails* kom ut på vägen framför den. Vi i den andra bilen såg dock ingenting och inte hjälpte det heller att bilarna därefter bytte plats. En klen tröst var alla *Blue-headed Wood-doves* som satt på vägen.



Blue-headed Wood-dove

Där den körbara vägen slutade strax innan en kraftledning fortsatte vi till fots. I en liten damm upptäcktes ett par *African Finfoots*, en *Blue-breasted Kingfisher* samt en *Dwarf Crocodile*, men varken *White-bellied Kingfisher* eller *Dwarf Bittern*, som dammen är känd för att hysa, visade sig.



African Finfoot

Vi fortsatte sedan några kilometer vidare. Nya för resan blev då *Guinea Long-tailed Cuckoo* som nu ses som en split från Olive, *Black-casqued Hornbill* (tyvärr bara hörd), *Ansorge's* och *Icterine Greenbul*, *Western Nicator* (hörd), *Red-tailed Bristlebill* samt *Fraser's Sunbird*. Kära återseenden var *Great Blue Turaco* och *Black Spinetail*.

På tillbakavägen påstod sig William och några av resedeltagarna höra *White-bellied Kingfisher* vid dammen. William hittade också ett ex av den ovanliga *Grey-throated Rail* smygande i kanten på andra sidan dammen, men i gruppen var det bara Donat som fick se den och då tyvärr bara en skymt. Denne skarpögde man fick även som hastigast se en *Maxwell's Duiker* en stund senare och någon såg också en *Spot-nosed Monkey*. Annars var det chockerande lite apor i skogen om man t ex jämför med Korup National Park i västra Kamerun.

En stund senare fick vi för första gången se en *Forest Robin*, därtill brilliant!

Dagen avslutades med en *African Dwarf Kingfisher* samt den, åtminstone för mig, roligaste arten, en *Red-chested Owlet*, som vi alla lyckades att få se mycket fint.



African Dwarf Kingfisher

24/11 Några av oss startade i mörkret längs en liten stig för att leta efter *Nkulengo Rail*, dock tyvärr förgäves. Efter frukost gjorde sedan hela gruppen en längre vandring längs samma stig. *African Grey Parrot* (hörd), *White-bellied Kingfisher* (sedd två gånger pilande iväg längs en liten flod), *Brown-eared Woodpecker* (hörd), *Red-tailed Bristlebill*, *Yellow-bearded Greenbul*, *Finch's Flycatcher Thrush* (hörd), *Cassin's Flycatcher* och *Pale-breasted Illadopsis* kunde fogas till reselistan.

Efter lunch återanträdde vi vår färd mot Hans Cottage Motel. I våtmarker längs vägen noterades ett exemplar vardera av resans enda *African Pygmy Goose* och *Osprey*.



African Pygmy Goose

Efter mörkrets inbrott stannade vi i ett område där vi fick se och höra inte färre än sex, *Long-tailed Nightjars*.



Long-tailed Nightjar

Och som avslutning satt på vägen, mycket fint, resans tredje uv – en *Greyish Eagle Owl*!

25/11 Efter övernattnings och frukost på Hans Cottage Motel var det egentligen meningen att vi skulle fara till Aboabo vid den nordvästra gränsen till Kakum National Park. Vägarna här var dock för dåliga efter höstregnen och vi skådade istället längs vägen mot Abrufo Forest. Det var ett ganska kulturpräglad landskap, men ändå rätt fågelrikt. Nya fåglar för resan blev *White-throated Greenbul*, *Blue-shouldered Robin-chat* (hörd; en av Afrikas förnämsta

sångfåglar), *Brown-crowned Tschagra* och *Sooty Boubou* (hörd). *Green Turaco*, *Western Nicator* och *Red-cheeked Wattleye*, som förut bara hörts, sågs nu fint.



Green Turaco

Efter besöket i Abrufo-området tvingades vi att göra en lång sväng söderut, runda Kakum National Park för att sedan köra norrut mot den hägrande lokalen för resans viktigaste art, *Yellow-headed Picathartes*.

Längs vägen fick vi se resans andra *African Cuckoo Hawk* samt första och enda *Little Bee-eater*.

Vid en liten by på väg mot Picathartes hade en stor bensinbil kört fast i leran och blockerade vägen så det blev för oss till att traska vidare till fots. Lite jobbigt var det då det först bar uppför och dessutom var närmare 40 grader varmt. Våra paraplyer kom nu till användning – mot solen! Vid nästa lilla by, ca två kilometer bort, kom dock våra inhyrda land Rovers ikapp och kunde köra oss ända fram till regnskogens bryn.

Vi begav oss nu in på en liten stig som ledde uppför en sluttning och kom förvånansvärt snabbt, efter ca en halvtimme, fram till ett stort klippblock med kraftigt överhäng uppe på en liten höjd. Här såg vi flera murade bon på klippblocket – boplatser för Picathartes. De häckar inte förrän i april, men till skillnad från sina släktingar i bl. a. Kamerun, som jag missat för några år sedan, besöker de regelbundet sin boplatser under i stort sett hela året. Vi satte oss nu ned och

väntade medan vi lyssnade på *Afep Pigeons* på avstånd. Efter kanske en halvtimme dök en första *Yellow-headed Picathartes* plötsligt upp på den lilla flata yta som fanns under stenblockets överhäng. Den gjorde bara ett kort besök, men så småningom kom det fler fåglar, totalt kanske uppemot 3-4, som alla visade sig mycket fint. Särskilt minnesvärda var de kraftiga jämfotahopp med vilka de förflyttade sig.

Det var ett mycket nöjt sällskap som så småningom gav sig nedåt mot bilarna igen.

Donat och Anna fick en rejäl bonus då de nästa trampade på två *Latham's Forest Francolins*.



Yellow-headed Picathartes

Vi övernattade på ett mycket bra hotell i landets näst största stad, Kumasi.

26/11 Denna dag började vi med ett morgon- och förmiddagsbesök i den lilla Bobiri Forest, egentligen ett fjärilsreservat, men ändå ganska fågelrikt. Skådningen försiggick i första hand längs en väg bortanför reservatets förvaltningskontor. Det blev även här en rad nya arter för resan. *African Grey Parrot* sågs nu för första gången, dock bara i form av ett ensamt överflygande exemplar. Tyvärr har bur-fågelhandeln gått hårt åt denna fina fågel, åtminstone i Ghana. Dagens art var annars en *African Piculet*, en mycket svårfunnen art med oftast avgränsade och lokala utbredningsområden. Vidare noterades

Narina's Trogon, *Least Honeyguide* (hörd), *Brown Illadopsis* (hörd), *Red-billed Helmetshrike* och *Magpie Mannikin*. *Rufous-sided Broadbill* sågs vid bo och en *Lanner Falcon* flög över skogen.



Red-billed Helmetshrike

Färden fortsatte nu mot Atewa Range. På vägen dit uppvisades en stackars *Tree Pangolin* som hölls i svansen – det är tydligen vanligt att sådana fångas och hålls i bur här. Våra guider påstod att man inte åt dem, men en bit längre bort sågs ett antal uppspända pangolonskinn på en träställning.

Strax innan Atewa ringlade en lång mycket snabb och slank orm över vägen – en *Green Mamba* enligt guiderna.

Vi hann med lite eftermiddagsskådning i kulturlandskapet nedanför Atewa Range innan vi tog in på vårt hotell. Nya arter blev *Broad-billed Roller*, *Black-and-white Flycatcher* och *Black-bellied Seedcracker*. Och nu fick alla se *Red-cheeked Wattleeye* fint.

27/11 Morgonen och förmiddagen ägnades en bestigning av Atewa Range. Vi gick längs en igenvuxen väg som för bara några år sedan var farbar med jeep. Vandringen var lite ansträngande i värmen förstås, men enligt min mening betydligt mindre jobbig än den i Danum. Fågelmässigt blev det givande trots att de för resan nya arterna

begränsades till tre – *Kemp's Longbill* (hörd), *Rufous-winged Illadopsis* (hörd) samt *Nimba Flycatcher*, den sistnämnda en art som har en synnerlig lokal förekomst här och som i huvudsak finns i Liberia.

Favoriter i repris var *Grey Kestrel*, *Forest Wood Hoopoe*, *White-crested Hornbill*, *Naked-faced Barbet*, *Brown-eared Woodpecker*, *White-tailed Alethe*, *White-tailed Ant-Thrush*, *Finch's Flycatcher Thrush*, *Grey Longbill*, *African Paradise Flycatcher*, *Puvel's Illadopsis* (hörd), *Redbilled Helmetshrike*, *Black-necked Weaver* samt *Crested* och *Red-headed Malimbe*. Tyvärr tog uppstigningen ganska lång tid så att vi, enligt min mening, fick stanna alldeles för kort tid på toppen. Det kändes att det fanns mer att hämta här, framför allt *Blue-headed Bee-eater*. Fast, å andra sidan så utbröt det på eftermiddagen ett rejält regnväder som hade gjort en nedfärd då både blöt och slirig.

Efter lunch fortsatte vi på en rätt lång köretapp, som bl.a. omfattade färjning över Volta River, till staden Ho i Volta-regionen längts bort mot gränsen till Togo. Vid färjan, liksom på många andra platser där vi var tvungna att stanna bussen, omringades vi snabbt av stora mängder försäljerskor med färgglada dräkter och varulager på huvudet. De sålde allt från matbananer, grillad fisk och rökta räkor till jordnötter och kulspeppennor. Damerna var dock aldrig särskilt påstridiga. Noterbart var också att vi under hela resan inte såg en enda tiggare annat än i Accra!

28/11 Denna dag gjorde vi två turer, en på morgonen och en på eftermiddagen-kvällen till det ganska närliggande Kalakpa-reservatet (på min dåliga karta kallat Kolor Game Production Reserve). Nu var vi åter i the Dahomey Gap, d.v.s. på savann (med en liten snutt galleriregnskog längs en bäck) och följaktligen rasade nya resarter in i en

rask följd – *Lizard Buzzard*, *Northern White-faced Owl* (kanon obs i ficklamp-sken),



White-faced Owl

African Scops Owl (hörd), *Black-shouldered Nightjar* (hörd nära), *European Bee-eater*, *Green Wood-Hoopoe*, *Double-toothed Barbet*, *Greater Honeyguide*, *Fine-spotted Woodpecker*, *Red-shouldered Cuckoo-shrike*, *African Moustached Warbler* (hörd), *Senegal Batis*, *Capuccin Babbler* (dessvärre enbart hörd), *Sulphur-breasted Bush-shrike*, *Lesser Blue-eared Glossy Starling* och *Yellow-fronted Canary*.

Repris var det på *Red-necked Buzzard*, *Grey Kestrel*, *Senegal Parrot*, *Green Turaco* (hörd), *Grayish Eagle Owl* (på vägen på kvällen), *Long-tailed Nightjar*, *Blue-bellied* och *Broad-billed roller*, *Red-winged Cisticola* (Warbler), *Northern Puffback* samt *Northern Red Bishop*. De flesta av arterna i området var gamla bekantingar för oss som tidigare varit mycket i Afrika.



Buff-throated Sunbird

ytterligare tre nya arter(varav två var lifers för mig). Äntligen fick vi se en *Pied-winged Swallow* samt av bara farten också flera *Ethiopian Swallows*. Och som grädde på moset satt en *Wilson's Indigobird* på samma telefontråd som svalorna, sann-erligen ingen lätt fågel att få se i Afrika.

Resans 335e och sista art var några *Long-tailed Glossy Starlings* i Accras utkanter.

29/11 Denna sista dag i Ghana inledde vi med en ny tur till Kalakpa. *Red-thighed Sparrowhawk* var den enda regnskogs-rovfågel vi dittills hade missat, men den fick vi nu, en hane dessutom, på mycket fint avstånd i galleriskogen. Nya var också *Wahlberg's Eagle*, *Striped Kingfisher*, *Baumann's Greenbul* (svår art!) och *Senegal Eremomela*. I övrigt kan man nämna *Lizard Buzzard*, *Shikra*, *Ahanta Francolin* (hörd nära), *Double-spurred Francolin* och *Piacpiac*.



Red-thighed Sparrowhawk

Efter lunch lämnade vi hotellet i Ho och satte kurs mot Accra. Efter bara några kilometer upptäckte vi ännu en ny art för resan, en *Abyssinian Roller*. Denna vackra fågel krävde givetvis ett stopp vid vägkanten och på bara några minuter så fick vi se ytterligare tre resnya arter här – *Great Spotted Cuckoo*, *Grey-headed Kingfisher* samt *Grey Woodpecker*. Ett annat lycko-samt stopp gjorde vi vid Volta River med

Några slutord

Ghana är ett helt nödvändigt land att besöka för att få se Upper Guinea Rain Forest birds och även en del andra fåglar som är ovanliga på andra håll i Afrika. Det kan nog vara ännu bättre med regnskogsarter på Elfenbenskusten och i Sierra Leone, men dessa länder är ju numera riskabla att besöka, inte minst nu med Ebolan härjande i Sierra Leone. Dessutom talar man franska på Elfenbenskusten, vilket inte bara ställer till det rent språkligt utan också innebär en allmänt sämre stämning samt avsaknad av ornitologisk och naturskyddsmässig tradition.

De mindre roliga sakerna i de områden vi besökte var den nästan totala avsaknaden av större däggdjur samt att en alltför stor andel av framför allt regnskogsarterna inte sågs utan bara hördes.

Ghana är som jag nämnde i inledningen numera en av de "bästa i klassen" i Afrika. Landet uppfyller båda förutsättningarna för utveckling och välbefinnande – demokrati och marknadsekonomi. Och detta trots despoten Nkrumas vanstyre i alla avseenden på 1950-60-talet. Det var ingen tillfällighet att president Obama först besökte Ghana av alla afrikanska länder. Personligen tror jag inte heller att det är en nackdel för oss besökare att man är mycket religiös i detta land – med 94 % som säger sig vara troende och huvudparten kristna innehar det ett världsrekord i detta avseende. Tanken på straff i ett liv efter detta har säkert en viss återhållande effekt på brottslighet och missbruk..... Ghana var hur som helst, jämte Malawi, det vänligaste land jag besökt i Afrika. Samt även ett av de färgstarkaste ifråga om t. ex. kvinnornas dräkter och de livliga marknaderna.

Avslutningsvis något om våra guider och det reseföretag, Ashanti African Tours, som arrangerade resan. William, huvudguiden

var utomordentligt skicklig på att upptäcka och bestämma fåglar och dessutom mycket serviceinriktad. Däremot talade han en engelska som ibland var oerhört svår att förstå. Han blev dessutom ibland lite väl upphetsad när han upptäckte fåglar, vilket några gånger faktiskt ledde till att han skrämdes iväg dem. Ebenezer var som typ hans raka motsats – lugn, metodisk och begriplig när han talade. Han är under upplärning och kommer säkert att inom några år med framgång leda egna grupper. Emmanuel, vår chaufför, körde oerhört skickligt och vi var aldrig i någon farlig situation i trafiken trots att det ibland gick rejält undan.



William Aprako

Ashanti upplevde jag som ett mycket kompetent och seriöst företag, bättre än något annat jag hittills träffat på att t ex informera oss resenärer innan resan samt att svara snabbt via e-mail på alla tänkbara frågor. Både inkvartering och mat var bra och säkert den bästa tänkbara på de olika

platser som vi besökte. Deras priser är mycket rimliga. Ashanti är de som nästan alltid står för det inhemska arrangemanget även för fågelresebyråer från andra länder. Åker man med sådana får man alltså, förutom vad Ashanti tar betalt, även betala den europeiska eller amerikanska resebyråns påslag, ofta ganska rejäla. Mitt råd till kommande resenärer är därför att samla ihop en grupp och boka direkt med Ashanti. Det finns ingen som helst anledning att ha ytterligare reseledare guider än de som Ashanti ställer upp med. Om du saknar kontaktnät med presumtiva medresenärer kan jag kanske hjälpa till att få ihop en grupp. Detta gäller f. ö. även på många andra ställen i världen.



Ebenezer Amoah

List of Birds

Name and taxonomy
according to Birds of Ghana
by Nik Borrow och Ron
Demey, 2010.

1. Little Grebe	<i>Podiceps ruficollis</i>	One in a pond along the road between Abrafu and Nsuto.
2. Long-tailed Cormorant	<i>Phalacrocorax africanus</i>	Seen four days.
3. White-crested Tiger Heron	<i>Tigriornis nycticoracini</i>	One heard and seen briefly Nsuto.
4. Striated Heron	<i>Butorides stratus</i>	Two Nsuto, one Ankasa.
5. Squacco Heron	<i>Adeola ralloides</i>	Seen four days.
6. Cattle Egret	<i>Bubulcus ibis</i>	Common. Seen 13 days.
7. Western Reef Egret	<i>Egretta gularis</i>	Three Sukomona Lagoon, two along the road between Nsuto and Ankasa.
8. Little Egret	<i>Egretta garzetta</i>	Three Sukomona Lagoon.
9. Intermediate Egret	<i>Egretta intermedia</i>	Two Sukamona Lagoon.
10. Great White Egret	<i>Egretta alba</i>	Three Sakumona Lagoon.
11. Grey Heron	<i>Ardea cinerea</i>	Three Sakumona Lagoon, one along the road between Abrafu and Nsuto.
12. Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	One along the road between Nsuto and Ankasa.
13. White-faced Whistling Duck	<i>Dendrocygna viduata</i>	Seen four days near the coast.
14. African Pigmy Goose	<i>Nettapus auritus</i>	One along the road near Ankasa.
15. Osprey	<i>Pandion haliaetus</i>	One along the road near Ankasa.
16. Hooded Vulture	<i>Necrosyrtes monachus</i>	Common. Seen 12 days.
17. African Harrier Hawk	<i>Polyboroides typus</i>	Fairly common. Seen nine days.
18. Black-shouldered Kite	<i>Elanus caeruleus</i>	Two around Shai Hills, two along the road from Kalakpa to Accra.
19. Yellow-billed Kite	<i>Milvus migrans parasitus</i>	Common. Seen 12 days.
20. African Cuckoo Hawk	<i>Aviceda cuculoides</i>	One Antikwaa, one near Picathartes site.
21. Western Marsh-Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	One female Sukomona Lagoon.
22. Lizard Buzzard	<i>Kaupifalco monogrammicus</i>	About 15 Kalakpa.
23. Shikra	<i>Accipiter badius</i>	Single birds seen four days.
24. African Goshawk	<i>Accipiter tachiro m.</i>	Single birds seen four days.

25. Red-thighed Sparrowhawk	<i>Accipiter erythropus</i>	One male seen beautifully in Kalakpa.
26. Black / Great Sparrowhawk	<i>Accipiter melanoleucus</i>	Single birds seen three days.
27. Congo Serpent Eagle	<i>Dryotriorchis spectabilis</i>	One heard Antikwaa, one seen Nsuto.
28. Long-tailed Hawk	<i>Urotriorchis macrourus</i>	One male seen beautifully in Kakum.
29. European Honey Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>	Seen seven days.
30. Red-necked Buzzard	<i>Buteo auguralis</i>	One Nsuto, three Kalakpa.
31. Booted Eagle	<i>Aquila pennatus</i>	One Shai Hills.
32. Long-crested Eagle	<i>Lophaetus occipitalis</i>	Two Shai Hills
33. Cassin's Hawk Eagle	<i>Spizaetus africanus</i>	Two Kakum, one Nsuto.
34. Wahlberg's Eagle	<i>Aquila wahlbergi</i>	Three Kalakpa.
35. Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	Six along the road between Accra and Kakum.
36. Lanner Falcon	<i>Falco biarmicus</i>	Two along the road between Accra and Kakum, two Ankasa and one Bobiri.
37. Grey Kestrel	<i>Falco ardosiaceus</i>	Two Shai Hills, two Atewa.
38. African Hobby	<i>Falco cuvierii</i>	One along the road between Abrafu and Nsuto
39. Eurasian Hobby	<i>Falco subbuteo</i>	One Kakum.
40. Stone Partridge	<i>Ptilopachus petrosus</i>	About five heard Shai Hills.
41. Latham's Forest Francolin	<i>Francolinus lathamii</i>	Two Picathartes site.
42. Ahanta Francolin	<i>Francolinus ahanantis</i>	Four heard Antikwaa, several heard Kalakpa.
43. Double-spurred Francolin	<i>Francolinus bicalcaratus</i>	Four Shai Hills, one Kalakpa.
44. Nkulengu Rail	<i>Himantornis haematopus</i>	Two on the road Ankasa.
45. Grey-throated Rail	<i>Canirallus oculus</i>	One in a small pond Ankasa.
46. White-spotted Flufftail	<i>Sarothrura pulchra</i>	Seen in Antikwaa, heard in Nsuto and Ankasa.
47. Black Crake	<i>Amaurornis flavirostra</i>	One along the road between Abrafu and Nsuto.
48. Purple Swamphen	<i>Porphyrio porphyria</i>	One Sukomona Lagoon.
49. Common Moorhen	<i>Gallinula chloropus</i>	One along the road between Abrafu and Nsuto.
50. African Finfoot	<i>Podica senegalensis</i>	One pair in a small pond in Ankasa.
51. African Jacana	<i>Actophilornis africanus</i>	Seen three days.
52. Black-winged Stilt	<i>Himantopus himantopus</i>	About 20 Sukomona Lagoon.
53. Collared Pratincole	<i>Glareola pratincola</i>	50 + Sukomona Lagoon.
54. Rock Pratincole	<i>Glareola nuchalis</i>	10 + river near Kakum.
55. Common Ringed Plover	<i>Charadrius hiaticula</i>	30+ Sukomona Lagoon.
56. Wattled Lapwing	<i>Vanellus senegallus</i>	10 Sukomona Lagoon.

57. Spur-winged Plover	<i>Vanellus spinosus</i>	10 Sukomona Lagoon, one along the road on the way to Nsuto Forest.
58. Grey Plover	<i>Pluvialis squatarola</i>	One Sukomona Lagoon.
59. Black-tailed Godwit	<i>Limosa limosa</i>	25 Sukomona Lagoon.
60. Whimbrel	<i>Numenius phaeopus</i>	One Sukomona Lagoon.
61. Red Knot	<i>Calidris canutus</i>	One Sukomona Lagoon.
62. Curlew Sandpiper	<i>Calidris ferruginea</i>	50+ Sukomona Lagoon.
63. Ruff	<i>Philomachus pugnax</i>	Five Sukomona Lagoon.
64. Spotted Redshank	<i>Tringa erythropus</i>	Two Sukomona Lagoon.
65. Wood Sandpiper	<i>Tringa glareola</i>	20+ Sukomona Lagoon.
66. Common Redshank	<i>Tringa totanus</i>	Four Sukomona Lagoon.
67. Common Greenshank	<i>Tringa nebularia</i>	20+ Sukomona Lagoon.
68. Marsh Sandpiper	<i>Tringa stagnatilis</i>	One Sukomona Lagoon.
69. Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	Single birds seen four days
70. Royal Tern	<i>Thalasseus maxima</i>	One Sukomona Lagoon, three Cape Coast.
71. Black Tern	<i>Chlidonias niger</i>	Two Sukomona Lagoon
72. Blue-spotted Wood Dove	<i>Turtur afar</i>	Common. Seen/heard 13 days.
73. Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistria</i>	Seen/heard six days.
74. Blue-headed Wood Dove	<i>Turtur brehmeri</i>	Seen/heard eight days.
75. African Green Pigeon	<i>Treron calva</i>	Common. Seen/heard 12 days.
76. Bronze-napped Pigeon	<i>Columba iriditorques</i>	One heard Nsuto, one heard Bobiri.
77. Afep Pigeon	<i>Columba unicincta</i>	One heard Picathartes site.
78. Rock [Feral] Pigeon	<i>Columba livia</i>	Seen four days.
79. Red-eyed Dove	<i>Streptopelia semitoquata</i>	Common. Seen/heard ten days.
80. Vinaceous Dove	<i>Streptopelia vinacea</i>	Several Shai Hills.
81. Laughing Dove	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Common. Seen/heard 12 days.
82. Senegal Parrot	<i>Poicephalus senegalus</i>	The parrot of the Savannah country - seen four days in Shai Hills and Kalakpa
83. Red-fronted Parrot	<i>Poicephalus gularis</i>	The parrot of the rainforest country – seen five days.
84. African Grey Parrot	<i>Psittacus erithacus</i>	One heard Ankasa, one seen Bobiri.
85. Green Turaco	<i>Turaco persa</i>	Seen/heard four days.
86. Yellow-billed Turaco	<i>Turaco macrorhynchus</i>	Fairly common in rainforest country in the south – seen/heard seven days.
87. Violet Turaco	<i>Musophaga violacea</i>	Three Shai Hills.
88. Great Blue Turaco	<i>Corythaeola cristata</i>	Two Nsuto, six Ankasa.
89. Western Grey Plantain-eater	<i>Crinifer piscator</i>	Seen six days.

90. Great Spotted Cuckoo	<i>Clamator glandarius</i>	One along the road south of Ho.
91. Guinea Long-tailed Cuckoo	<i>Chrysococcyx mehowi</i>	One Ankasa – a newly split.
92. Olive Long-tailed Cuckoo	<i>Chrysococcyx olivinus</i>	Seen/heard four days.
93. Black Cuckoo	<i>Cuculus clamosus</i>	Seen/heard six days.
94. Klaas's' Cuckoo	<i>Chrysococcyx klaas</i>	Seen/heard five days.
95. Dideric Cuckoo	<i>Chrysococcyx caprius</i>	Seen/heard six days.
96. African Emerald Cuckoo	<i>Chrysococcyx cupreus</i>	Seen/heard nine days.
97. Yellowbill	<i>Ceuthmochares aereus</i>	Seen/heard four days.
98. Senegal Coucal	<i>Centropus senegalensis</i>	Seen/heard five days.
99. Blue-headed Coucal	<i>Centropus monachus</i>	Two Atewa.
100. Black-throated Coucal	<i>Centropus leucogaster</i>	Very shy – heard only five days.
101. Grayish Eagle Owl	<i>Bubo(africanus)cinerascens</i>	One on a gravel road between Ankasa and Hans Cottages Botel, one on a road between Kalakpa and Ho.
102. Fraser's Eagle Owl	<i>Bubo poensis</i>	One hunting just outside the southern gate of Ankasa.
103. Akun Eagle Owl	<i>Bubo leucostictus</i>	At least four seen and heard Nsuto.
104. African Wood Owl	<i>Strix woodfordii</i>	A pair heard Nsuto.
105. Northern White-faced Owl	<i>Ptilopsis leucotis</i>	One male seen and heard very well Kalakpa.
106. Red-chested Owlet	<i>Glaucidium tephronotum</i>	One male seen and heard very well Ankasa.
107. African Scops Owl	<i>Otus senegalensis</i>	One male heard Kalakpa.
108. Brown Nightjar	<i>Veles binotatus</i>	One heard Kakum, one seen and heard Nsuto.
109. Long-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus climacuras</i>	One seen Shai Hills, six seen along a gravel road between Ankasa and Hans Cottages Botel and one seen near Kalakpa.
110. Black-shouldered Nightjar	<i>Caprimulgus nigriscapularis</i>	One heard Kalakpa.
111. Plain Nightjar	<i>Caprimulgus inornatus</i>	One seen Shai Hills
112. Sabine's Spinetail	<i>Rhaphidura sabini</i>	Seen four days.
113. Black Spinetail	<i>Telacanthura melanopygia</i>	One Kakum, one Nsuto, two Ankasa
114. Mottled Spinetail	<i>Telacanthura ussheri</i>	About ten Shai Hills
115. Cassin's Spinetail	<i>Neafrapus cassini</i>	One Kakum, one Nsuto.
116. African Palm Swift	<i>Cypsiurus parvus</i>	Seen seven days.
117. Little Swift	<i>Apus affinis</i>	Seen eight days.
118. Common Swift	<i>Apus apus</i>	Seen ten days.
119. Narina's Trogon	<i>Apaloderma narina</i>	One pair Bobiri.
120. Striped Kingfisher	<i>Halcyon chelicuti</i>	One Kalakpa.

121. African Dwarf Kingfisher	<i>Ceyx lecontei</i>	One Ankasa.
122. African Pygmy Kingfisher	<i>Ceyx picta</i>	One Antikwaa.
123. White-bellied Kingfisher	<i>Alcedo leucogaster</i>	Two Ankasa
124. Shining-blue Kingfisher	<i>Alcedo quadribrachys</i>	One heard Nsuto.
125. Chocolate-backed Kingfisher	<i>Halcyon badia</i>	One seen Abrafu, one heard Ankasa.
126. Grey-headed Kingfisher	<i>Halcyon leucocephala</i>	One along the road from Ho to Accra.
127. Blue-breasted Kingfisher	<i>Halcyon malimbica</i>	Two Ankasa.
128. Woodland Kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>	Common. Seen 11 days.
129. Pied Kingfisher	<i>Ceryle rudis</i>	Seen five days.
130. Black Bee-eater	<i>Merops gularis</i>	Three Abrafu, one Nsuto, two Ankasa.
131. Rosy Bee-eater	<i>Merops malimbicus</i>	About 25 seen during five days.
132. Little Bee-eater	<i>Merops pusillus</i>	One en route to the Picathartes site.
133. White-throated Bee-eater	<i>Merops albicollis</i>	Common. Seen 13 days.
134. European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>	About 15 Kalakpa.
135. Rufous-crowned Roller	<i>Coracias naevius</i>	One Shai Hills, one along the road from Ho to Accra.
136. Blue-bellied Roller	<i>Coracias cyanogaster</i>	Over ten Shai Hills, over ten Kalakpa.
137. Abyssinian Roller	<i>Coracias abyssinicus</i>	One along the road south of Kalakpa.
138. Blue-throated Roller	<i>Eurystomus gularis</i>	One Kakum, one Nsuto, two Ankasa, two Bobiri.
139. Broad-billed Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>	One Atewa, six Kalakpa.
140. Forest Wood-hoopoe	<i>Phoeniculus castaneiceps</i>	One Kakum, five Atewa.
141. White-headed Wood- hoopoe	<i>Phoeniculus bollei</i>	One Kakum, one Nsuto,
142. Green Wood-hoopoe	<i>Phoeniculus purpureus</i>	Five Kalakpa
143. Hoopoe	<i>Upupa epops</i>	One heard Shai Hills.
144. Black Dwarf Hornbill	<i>Tockus hartlaubi</i>	One Nsuto, magnificent observation!
145. Red-billed Dwarf Hornbill	<i>Tockus camurus</i>	One Abrufu
146. African Gray Hornbill	<i>Tockus nasutus</i>	Over ten Shai Hills, one heard Kalakpa.
147. African Pied Hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>	Common. Seen 12 days.
148. Piping Hornbill	<i>Ceratogymna fistulator</i>	Seen five days.
149. White-crested Hornbill	<i>Tockus albocristatus</i>	Two Antikwaa, one heard Abrafu, two Atewa.
150. Brown-cheeked Hornbill	<i>Bycanistes cylindrica</i>	Four Abrafu.
151. Black- casqued Hornbill	<i>Ceratogymna atrata</i>	One heard Ankasa.
152. Yellow-fronted Tinkerbird	<i>Pogoniulus chrysoconus</i>	One Shai Hills
153. Yellow-rumped Tinkerbird	<i>Pogoniulus bilineatus</i>	One Shai Hills
154. Yellow-throated Tinkerbird	<i>Pogoniulus subsulphureus</i>	One Antikwaa.
155. Red-rumped Tinkerbird	<i>Pogoniulus atroflavus</i>	One Kakum, one Nsuto.
156. Speckled Tinkerbird	<i>Pogoniulus scolopaeceus</i>	Seen five days.

157. Yellow-spotted Barbet	<i>Buccanodon duchaillui</i>	One Kakum, one Abrafu, one Nsuto, one Ankasa.
158. Hairy-breasted Barbet	<i>Tricholaema hirsuta</i>	One Antikwaa, one Nsuto, one Ankasa.
159. Vieillot's Barbet	<i>Lybius vieilloti</i>	Two Antikwaa, one heard Atewa.
160. Double-toothed Barbet	<i>Lybius bidentatus</i>	Two Kalakpa
161. Bearded Barbet	<i>Lybius dubius</i>	One Shai Hills.
162. Bristle-nosed Barbet	<i>Gymnobucco peli</i>	Ten Kakum, four Abrafu, four Nsuto.
163. Naked-faced Barbet	<i>Gymnobucco calvus</i>	One Kakum, four Nsuto, five Atewa.
164. Yellow-billed Barbet	<i>Trachyphonus purpuratus</i>	One Antikwaa, one heard Abrafu, one heard Nsuto.
165. Cassin's Honeybird	<i>Prodotiscus insignis</i>	Three Abrafu.
166. Least Honeyguide	<i>Indicator exilis</i>	One heard Atewa.
167. Willcock's Honeyguide	<i>Indicator willcocksi</i>	One Nsuto.
168. Greater Honeyguide	<i>Indicator indicator</i>	Two Kalakpa.
169. Thick-billed Honeyguide	<i>Indicator conirostris</i>	Two Antikwaa, one Nsuto.
170. Fine-spotted Woodpecker	<i>Campethera punctuligera</i>	One Kalakpa.
171. Grey Woodpecker	<i>Dendropicos goertae</i>	Two along the road south of Ho.
172. Buff-spotted Woodpecker	<i>Campethera nivosa</i>	One female Kakum.
173. Brown-eared Woodpecker	<i>Campethera caroli</i>	One Ankasa, one Atewa.
174. Melancholy/Gabon Woodpecker	<i>Dendropicos lugubris</i>	Seen five days.
175. Fire-bellied Woodpecker	<i>Dendropicos pyrrhogaster</i>	Seen four days.
176. African Piculet	<i>Sasia Africana</i>	One Bobiri.
177. Rufous-sided Broadbill	<i>Smithornis rufolateralis</i>	One pair Nsuto, one pair with nest Bobiri.
178. Square-tailed Saw-wing	<i>Psalidoprocne nitens</i>	Seen seven days.
179. Fanti Saw-wing	<i>Psalidoprocne obscura</i>	Four Abrafu, five Nsuto, two Atewa.
180. White-throated Blue Swallow	<i>Hirundo nigrita</i>	Five at river s. Kakum.
181. Pied-winged Swallow	<i>Hirundo leucosoma</i>	One near Volta River.
182. Rock Martin	<i>Ptyonoprogne fuligula</i>	Over ten Shai hills
183. Common (House) Martin	<i>Delichon urbicum</i>	One along the road between Kakum and Nsuto.
184. Lesser-striped Swallow	<i>Cecropis abyssinica</i>	Seen three days.
185. Preuss's Cliff Swallow	<i>Petrochelidon preussi</i>	Ten south of Kakum, two Nsuto.
186. Ethiopian Swallow	<i>Hirundo aethiopica</i>	Two near Volta river.
187. Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	Common. Seen 11 days.
188. African Pied Wagtail	<i>Motacilla aguimp</i>	Seen six days.
189. Yellow Wagtail	<i>Motacilla flava</i>	One along the road between Ankasa and Hans Cottage Botel.
190. Plain-backed Pipit	<i>Anthus leucophrys</i>	Seen three days.
191. Red-shouldered Cuckooshrike	<i>Campephaga phoenicea</i>	One female Kalakpa.

192. Blue Cuckooshrike	<i>Coracina azurea</i>	One Kakum.
193. Slender-billed Greenbul	<i>Andropadus gracilirostris</i>	Seen three days.
194. Little Greenbul	<i>Andropadus virens</i>	Seen three days.
195. Little Gray Greenbul	<i>Andropadus gracilis</i>	One Nsuto.
196. Ansorge's Greenbul	<i>Andropadus ansorgei</i>	Three Ankasa.
197. Yellow-whiskered Greenbul	<i>Andropadus latirostris</i>	One Nsuto.
198. Golden Greenbul	<i>Calyptocichla serina</i>	One Antikwaa
199. Honeyguide Greenbul	<i>Baeopogon indicator</i>	Seen/heard four days.
200. Spotted Greenbul	<i>Ixonotus guttatus</i>	Two Abrafu, six Nsuto.
201. Baumann's Greenbul	<i>Phyllastrephus baumanni</i>	One Kalakpa.
202. Icterine Greenbul	<i>Phyllastrephus icterinus</i>	One Ankasa, two Atewa.
203. White-throated Greenbul	<i>Phyllastrephus albigularis</i>	Three Abrafu, one Kalakpa.
204. Simple Greenbul	<i>Chlorocichla simplex</i>	Seen six days.
205. Swamp Palm Bulbul	<i>Thescelocichla leucopleura</i>	Seen/heard seven days.
206. Common Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i>	Common. Seen 12 days.
207. Western Nicator	<i>Nicator chloris</i>	Seen/heard four days.
208. Red-tailed Bristlebill	<i>Blada syndactyla</i>	Two Ankasa.
209. Green-tailed Bristlebill	<i>Blada eximius</i>	One heard Nsuto.
210. Gray-headed Bristlebill	<i>Blada canicapillus</i>	Seen/heard four days.
211. Western Bearded Greenbul	<i>Criniger barbatus</i>	Seen/heard four days.
212. Red-tailed Greenbul	<i>Griniger calurus</i>	One Abrafu, five Ankasa.
213. Yellow Bearded Greenbul	<i>Griniger olivaceus</i>	Four Ankasa.
214. Forest Robin	<i>Stiphrornis erythrothorax</i>	Seen/heard four days
215. White-tailed Alethe	<i>Alethe diademata</i>	One Nsuto, five heard Ankasa.
216. White-tailed Ant Thrush	<i>Neocossyphus poensis</i>	One Kakum, one Nsuto, four Atewa.
217. Finsch's Flycatcher Thrush	<i>Neocossyphus finschii</i>	One heard Ankasa, one seen Bobiri, one seen Atewa.
218. Blue-shouldered Robin-chat	<i>Cossypha cyanocampter</i>	One heard Abrafu.
219. African Thrush	<i>Turdus pelios</i>	Seen three days.
220. Whinchat	<i>Saxicola rubetra</i>	One Shai Hills.
221. Mocking Cliff-chat	<i>Thamnolaea cinnamomeiventris</i>	One heard Shai Hills.
222. African Mustached Warbler	<i>Melocichla mentalis</i>	Two heard Kalakpa.
223. Senegal Eremomela	<i>Eremomela pusilla</i>	One Kalakpa.
224. Rufous-crowned Eremomela	<i>Eremomela badiceps</i>	One Kakum
225. Green Crombec	<i>Sylvietta virens</i>	Seen four days.
226. Lemon-bellied Crombec	<i>Sylvietta denti</i>	Two Kakum.
227. Wood Warbler	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Two Kakum, one Atewa.
228. Green Hylia	<i>Hylia prasina</i>	Seen four days.
229. Kemp's Longbill	<i>Macrosphenus kempii</i>	One heard Atewa.
230. Grey Longbill	<i>Macrosphenus concolor</i>	One heard Nsuto, one heard Ankasa, three seen Atewa.
231. Violet-backed Hylia	<i>Hylia violacea</i>	Two Kakum.
232. Red-faced Cisticola	<i>Cisticola erythrops</i>	Seen/heard four days.

233. Singing Cisticola	<i>Cisticola cantans</i>	Five Shai Hills.
234. Whistling Cisticola	<i>Cisticola lateralis</i>	One Antikwaa, two Nsuto.
235. Siffling [Short-winged] Cisticola	<i>Cisticola brachypterus</i>	About five Shai Hills, three Kalakpa.
236. Croaking Cisticola	<i>Cisticola natalensis</i>	Two Shai Hills.
237. Zitting [Fan-tailed] Cisticola	<i>Cisticola juncidis</i>	One heard Shai Hills.
238. Tawny-flanked Prinia	<i>Prinia subflava</i>	Seen three days.
239. Red-winged Prinia [Warbler]	<i>Heliolais erythroptera</i>	Three Winneba Plains, three Kalakpa.
240. Black-capped Apalis	<i>Apalis nigriceps</i>	Two Kakum, one Ankasa
241. Sharpe's Apalis	<i>Apalis sharpii</i>	One heard Kakum, three seen Nsuto.
242. Gray-backed Camaroptera	<i>Camaroptera brachyura</i>	Seen/heard four days.
243. Yellow-browed Camaroptera	<i>Camaroptera supercilialis</i>	Two Antikwaa, one Nsuto.
244. Olive-green Camaroptera	<i>Camaroptera chloronota</i>	One Antikwaa, one heard Ankasa.
245. Fraser's Forest Flycatcher	<i>Fraseria ocreata</i>	Two Kakum, two Nsuto, two Bobiri.
246. Northern Black Flycatcher	<i>Melaenornis edoliodes</i>	One Shai Hills.
247. Nimba Flycatcher	<i>Melaenornis annamarulae</i>	One pair Atewa.
248. Ussher's Flycatcher	<i>Muscicapa ussheri</i>	Six Nsuto.
249. Cassin's Flycatcher	<i>Muscicapa cassini</i>	Two Ankasa.
250. Little Grey Flycatcher	<i>Muscicapa epulata</i>	One pair Kakum.
251. Dusky-blue Flycatcher	<i>Muscicapa comitata</i>	Seen three days.
252. Spotted Flycatcher	<i>Muscicapa striata</i>	Three Shai Hills.
253. African Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone viridis</i>	One white male Kalakpa.
254. Red-bellied Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone rufiventer</i>	Seen seven days.
255. Chestnut-capped Flycatcher	<i>Erythrocerus mcallii</i>	Two Kakum.
256. Blue-headed Crested Flycatcher	<i>Trochocercus nitens</i>	One Nsuto.
257. Black-and-white Flycatcher	<i>Bias musicus</i>	Five Atewa.
258. Senegal Batis	<i>Batis senegalensis</i>	One Kalakpa.
259. Chestnut Wattle-eye	<i>Dyaphorophya castanea</i>	Seen/heard six days.
260. Red-cheeked Wattle-eye	<i>Dyaphorophya blissetti</i>	Two heard Antikwaa, two seen Abrufo, two seen Atewa.
261. Yellow-headed Picathartes	<i>Picathartes gymnocephalus</i>	At least three Picathartes Site.
262. Brown Babbler	<i>Turdoides plebejus</i>	Three Shai Hills
263. Capuchin Babbler	<i>Phyllanthus atripennis</i>	Two heard Kalakpa.
264. Pale-breasted Illadopsis	<i>Illadopsis rufipennis</i>	One Ankasa.
265. Brown Illadopsis	<i>Illadopsis fulvescens</i>	One heard Bobiri, one heard Kalakpa.
266. Blackcap Illadopsis	<i>Illadopsis cleaveri</i>	One heard Abrufo, one heard Ankasa.
267. Rufous-winged Illadopsis	<i>Illadopsis rufescens</i>	One heard Atewa.
268. Puvel's Illadopsis	<i>Illadopsis puveli</i>	One heard Antikwaa, one heard Atewa.

269. Tit-hylia	<i>Pholidornis rushiae</i>	One Antikwaa, two Nsuto.
270. Green Sunbird	<i>Anthreptes rectirostris</i>	Two Antikwaa, two Nsuto.
271. Little Green Sunbird	<i>Anthreptes seimundi</i>	Five Kakum, one Abrafu.
272. Fraser's Sunbird	<i>Deleornis fraseri</i>	Two Ankasa, two Atewa.
273. Reichenbach's Sunbird	<i>Anabathmis reichenbachii</i>	One Nsuto, one Ankasa.
274. Green-headed Sunbird	<i>Cyanomitra verticalis</i>	One Antikwaa.
275. Olive Sunbird	<i>Cyanomitra olivacea</i>	Seen six days.
276. Buff-throated Sunbird	<i>Chalcomitra adelberti</i>	Seen six days
277. Collared Sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>	Common. Seen nine days.
278. Blue-throated Brown Sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>	One Kakum, one Nsuto.
279. Olive-bellied Sunbird	<i>Cinnyris chloropygia</i>	Four Antikwaa, two Nsuto, two Bobiri.
280. Tiny Sunbird	<i>Cinnyris minulla</i>	Two Kakum, one Nsuto, one Bobiri.
281. Johanna's Sunbird	<i>Cinnyris johannae</i>	Seen six days.
282. Superb Sunbird	<i>Cinnyris superba</i>	Seen four days.
283. Splendid Sunbird	<i>Cinnyris coccinigaster</i>	Seen five days.
284. Copper Sunbird	<i>Cinnyris a cuprea</i>	Two Shai Hills, two Abrafu
285. Yellow White-eye	<i>Zosterops senegalensis</i>	Seen three days.
286. Northern (Common) Fiscal	<i>Lanius collaris</i>	Seen eight days.
287. Yellow-billed Shrike	<i>Corvinella corvina</i>	Six Shai Hills, one along the road between Atewa and Ho, ten Kalakpa.
288. Sulphur-breasted Bush-shrike	<i>Malaconotus sulfureopectus</i>	Two Kalakpa.
289. Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegalus</i>	Seen three days.
290. Brown-crowned Tchagra	<i>Tchagra australis</i>	Two Abrufu.
291. Sabine's Puffback	<i>Dryoscopus sabini</i>	One pair Kakum, one Abrufu.
292. Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>	Two Shai Hills, three Kalakpa.
293. Sooty Boubou	<i>Laniarius leucorhynchus</i>	Two heard Atewa.
294. Yellow-crowned Gonolek	<i>Laniarius barbarous</i>	Three Shai Hills.
295. Red-billed Helmetshrike	<i>Prionops caniceps</i>	Five Bobiri, four Atewa.
296. Black-winged Oriole	<i>Oriolus nigripennis</i>	Seen/heard three days.
297. Western Black-headed Oriole	<i>Oriolus brachyrhynchus</i>	Seen/heard five days.
298. Shining Drongo	<i>Dicrurus atripennis</i>	Seen three days.
299. Fork-tailed Drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>	Seen in savannah country three days.
300. Velvet-mantled Drongo	<i>Dicrurus modestus</i>	Seen six days.
301. Piapiac	<i>Ptilostomus afer</i>	About 16 Shai Hills.
302. Pied Crow	<i>Corvus albus</i>	Common. Seen 12 days.
303. Forest Chestnut-winged Starling	<i>Onychognathus fulgidus</i>	One pair Kakum.
304. Copper-tailed Glossy Starling	<i>Lamprotornis cupreocauda</i>	One Antikwaa, one Abrufu, two Ankasa.
305. Splendid Glossy Starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>	Common. Seen nine days.
306. Purple Glossy Starling	<i>Lamprotornis purpureus</i>	One Shai Hills

307. Lesser Blue-eared Glossy Starling	<i>Lamprotornis chloropterus</i>	Three Kalakpa
308. Long-tailed Glossy Starling	<i>Lamprotornis caudatus</i>	Two Accra.
309. Violet-backed Starling	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>	Seen five days.
310. Northern Grey-headed Sparrow	<i>Passer griseus</i>	Common. Seen nine days.
311. Black-necked Weaver	<i>Ploceus nigricollis</i>	Five Kalakpa.
312. Orange Weaver	<i>Ploceus aurantius</i>	Seen seven days.
313. Village Weaver	<i>Ploceus cucullatus</i>	Common. Seen 13 days.
314. Yellow-mantled Weaver	<i>Ploceus tricolor</i>	Three Kakum, four Abrafu.
315. Vieillot's Black Weaver	<i>Ploceus nigerrimus</i>	Seen eight days.
316. Maxwell's Black Weaver	<i>Ploceus albinucha</i>	Three Abrufo, four Nsuto.
317. Blue-billed Malimbe	<i>Malimbus nitens</i>	One pair with nest in a pool along the road to Nsuto, seven Ankasa.
318. Crested Malimbe	<i>Malimbus malimbicus</i>	Two Nsuto, two Bobiri, one Atewa.
319. Red-vented Malimbe	<i>Malimbus scutatus</i>	Three Antikwaa, two Ankasa.
320. Red-headed Malimbe	<i>Malimbus rubricollis</i>	Seen four days.
321. Yellow-mantled Widowbird	<i>Euplectes macrourus</i>	Seen four days.
322. Northern Red Bishop	<i>Euplectes orix</i>	Two males Shai Hills, one male Kalakpa.
323. Black-winged Red Bishop	<i>Euplectes hordeaceus</i>	Seen five days.
324. Grey-headed Negrofinch	<i>Nigrita canicapillus</i>	Seen six days.
325. Chestnut-breasted Negrofinch	<i>Nigrita bicolor</i>	Two Antikwaa, one Nsuto.
326. White-breasted Negrofinch	<i>Nigrita fusconotus</i>	One pair with nest Kakum.
327. Black-bellied Seedcracker	<i>Pyrenestes ostrinus</i>	One male Atewa
328. Bar-breasted Firefinch	<i>Lagonosticta rufopicta</i>	15 along the road west of Kakum.
329. Orange-cheeked Waxbill	<i>Estrilda melpoda</i>	Two Antikwaa, one Atewa.
330. Bronze Mannikin	<i>Spermestes cucullatus</i>	Seen five days.
331. Black-and-white Mannikin	<i>Spermestes bicolor</i>	Seen five days.
332. Magpie Mannikin	<i>Spermestes fringilloides</i>	Two Bobiri
333. Wilson's Indigobird	<i>Vidua wilsoni</i>	Two along the road near Volta river. A rather unexpected find.
334. Pin-tailed Whydah	<i>Vidua macroura</i>	One pair Antikwaa, one male Kalakpa.
335. Yellow-fronted Canary	<i>Serinus mozambicus</i>	Three Kalakpa.

List of Mammals and Reptiles

1.Olive Baboon	<i>Papio Anubis</i>	Five Shai Hill
2.Mona Monkey	<i>Cercopithecus mona</i>	Several heard Kakum
3.Lesser Spotnosed Monkey	<i>Cercopithecus c. petaurita</i>	One Ankasa
4.Demidoff's Galago	<i>Galagoides demidoff</i>	Several heard Abrafu and Kakum.
5.Straw-coloured Fruit Bat	<i>Eidolon helvum</i>	Several near gas station Atewa
6.Fire-footed Rope Squirrel	<i>Funisciurus pyrropus</i>	One heard Nsuto
7.Forest Giant Squirrel	<i>Protoxerus stangeri</i>	One Kakum
8.Giant-pouched Rat	<i>Cricetomius gambianus</i>	Two Nsuto
9.Gambian Mongoose	<i>Mungos gambianus</i>	One family Shai Hills
10.African Civet	<i>Civettictis civetta</i>	One Abrafu
11.African Palm Civet	<i>Nandinia binotata</i>	One Abrafu
12.Tree Pangolin	<i>Phataginus tricuspis</i>	One captured near Bobiri
13.Tree Hyrax	<i>Dendrohyrax validus</i>	Heard four days
14.Maxwell's Duiker	<i>Cephalophus maxwelli</i>	One Ankasa
15.Nile Crocodile	<i>Crocodylus niloticus</i>	At least 10 Hans Cottage Botel
16.Dwarf Crocodile	<i>Osteolaemus tetraspis</i>	One Ankasa
17.Boomslang	<i>Dispholidus typus</i>	One Nsuoto
18.Green Mamba	<i>Dendroaspis viridis</i>	One Atewa