



Uganda – Kenya 11-26/7 2014

En reserapport av Andreas Viberg

Inledning

Min sambo Marielle har trots stora möjligheter att på nära håll få ta del av fågelskådandets spännande värld inte riktigt själv fastnat för att skåda fåglar. Däremot har hon av någon anledning blivit väldigt fascinerad av apor, och till viss del andra däggdjur, ett intresse som startade när vi för något år sedan reste runt i Botswana och Namibia. Vi beslöt oss därför för att återigen resa till Afrika, denna gång med det huvudsakliga målet att se bergsgorillor, schimpanser och andra stora däggdjur. Själv hade jag förstås även en liten baktanke om att täppa till luckorna i fågellistan, i första hand de endemiska arterna i Albertine rift, i området intill där gorillorna bor.

Bergsgorilla finns i tre länder, Uganda, Rwanda och Kongo. Kongo är på grund av krig och kaos svårt att resa till, och det finns i princip ingen realistisk chans att enkelt få besöka några bergsgorillor. Alltså återstod att välja på Rwanda eller Uganda. Eftersom vi avsåg att kombinera apveckan med en däggdjursvecka i antingen Kenya eller Tanzania visade det sig vara logistiskt enklare att besöka Uganda än Rwanda. Att det även fanns möjlighet att relativt enkelt se Shoebill i Uganda gjorde också att Uganda kändes än mer intressant än Rwanda.



Resans deltagare, Andreas och Marielle.

Själv hade jag dessutom sedan en tidigare skådarresa i Kenya 2009 användbara kontakter med en guide från Kenyabaserade företaget Birdwatching East Africa, och mina skådarvänner Mathias, Anna och Oscar hade färsk erfarenheter från guidefirman Avian Watch Uganda. Uganda och Kenya fick det alltså bli!

Tillsammans med Avian Watch Uganda planerade vi en vecka i Uganda med målet att se gorilla, schimpans, shoebill och så många endemiska fåglar som möjligt utan att göra Marielle tokig. Tillsammans med Birdwatching East Africa planerade vi en knapp vecka i Kenya med fokus på stora däggdjur. I Kenya ville vi minimera transporterna och valde därför att lägga alla dagarna i Masai Mara och bo på samma ställe.

Dagbok

11 juli

Semestern kunde börja! Efter en hamburgare och några öl på O'learys, Arlanda, tog vi flyget till Addis Abeba klockan 21. Själv somnade jag i vanlig ordning ganska snart och vaknade först när vi tog mark i Afrika.

12 juli

Som vanligt var det mer eller mindre kaos på flygplatsen i Addis Abeba som är en ganska stor knutpunkt i östra Afrika där många byter flyg. Här är det bra att ha några timmar till godo eftersom i princip samtliga resenärer på flygplatsen befinner sig i en enda stor kö, och alla skall genom samma underdimensionerade och ineffektiva säkerhetskontroll. Eftersom jag på grund av sömnen missat frukosten på planet var jag tvungen att få i mig en kaffe först och det kunde ordnas efter en stund. Därefter ställde vi oss i kön till säkerhetskontrollen.

Det var en hel del kineser i kön och de praktiserade sitt sätt att köa genom att försöka tränga sig förbi alla andra, samt släppa in andra kineser i kön där de själva stod. Vi övriga resenärer hamnade längre och längre bak och stämningen blev alltmer irriterad bland icke-kineserna. Till sist lyckades vi i alla fall klämma oss igenom säkerhetskontrollen, och det var verkligen fråga om att klämma sig förbi eftersom kön nu hade urartat helt till en enda stor köttmassa där alla gjorde vad de kunde för att komma fram.

Planet mot Entebbe avgick i alla fall i tid och halv ett på dagen landade vi i Entebbe, Uganda. Att ordna visum gick väldigt snabbt och tjänstekvinnan bakom disken var mest intresserad av att få 50 dollar var från oss för besväret. Väl ute möttes vi upp av guiden Fenni och hans assistent Joel från Avian Watch Uganda och vi åkte iväg i deras minibuss till Traveller's Inn några kilometer från flygplatsen. Här checkade vi in och åt en mycket god lunch, för att sedan åka iväg till Entebbe Botanical Gardens några minuter bort. Botaniska trädgården ligger vackert på en sluttning ner mot Victoriasjön och har en mängd olika planterade träd och växter. Har man en eftermiddag över är trädgården en utmärkt plats att inleda resan på eftersom det blir en lagom lättskådad start. Vi hade här bland annat Grey Parrot och Great Blue Turaco samt givetvis en del annat.

Efter två timmar i trädgården åkte vi tillbaka till hotellet och tog en öl på terrassen innan vi åt middag. Hotellets pratglade servitör visade sig känna till både Stockholm, Zlatan och Gotland (!) när han fick klart för sig att vi var svenskar.

Det kändes härligt att vara i Afrika igen!

13 juli

Frukosten skulle serveras halv sex på morgonen, men när vi kom ner till hotellets restaurang fanns det inte spår av varken frukost eller någon ur personalen. Det kändes att man var i Afrika igen! Nåja, efter en stund kom det en anställd som kunde ställa fram frukosten som faktiskt förberetts kvällen innan. Tio över sex kom vi iväg i minibussen och vi åkte en dryg timme mot Mabamba Wetlands, ett träskområde som gränsar mot Victoriasjön. Fågelvägen mellan vårt hotell i Entebbe var det inte många kilometer till Mabamba, men för att komma dit landvägen tvingas man åka en rejäl omväg.



Härifrån startar båtturen ut i Mbamba Wetlands.

Väl framme vid träsket hoppade vi i en liten smal båt och åkte ut i de smala kanalerna bland all växtlighet och spanade intensivt efter huvudnumret Shoebill. Guiden hade uppenbarligen vissa platser han tog oss till där chansen att se Shoebill var lite större, även om träsket för våra ögon såg ungefär likadant ut överallt. Någon Shoebill visade sig dock inte på de första hot-spotsen, däremot fick jag syn på en Spot-necked Otter som nyfiket visade sig nära båten någon sekund.

Efter en knapp timme utan skymt av träskonäbben fick jag plötsligt syn på en grå skepnad några hundra meter bort i träsket, och det visade sig vara en Shoebill! Vi närmade oss tyst med avstängd motor och kunde till sist njuta av den märkliga fågeln på cirka 20 meters håll. Shoebillen själv stod helt stilla och väntade på att någon fisk skulle simma förbi. Succé!



Marielle spanar Shoebill och inser plötsligt tjusningen med fågelskådning.

Vi åkte vidare och hade en del änder, hägrar och Greater Swamp-Warbler. När vi skulle tillbaka hade vattenvägen vi tidigare färdats längs täppts igen av den flytande växtligheten som utgör träsket. Två personer hoppade ner i träsket och kunde efter en kämpainsats till slut trycka båten vidare genom växtligheten och in på farbart vatten igen.



Växtligheten i träsket flyter runt och de farbara kanalerna förändras ständigt.

Klockan tio var vi tillbaka på land och skådade vidare lite längs grusvägen tillbaka. Hade här bl.a. Blue-headed Coucal, Blue-breasted Bee-eater, Papyrus Gonolek, Mosque Swallow, Gray-capped Warbler och Gray Parrot. Sedan väntade en lång transport ner till Kabale i södra Uganda dit vi anlände klockan åtta på kvällen. Med biståndspengar från EU hade vägen nyligen rustats upp ordentligt, men längs några mil var vägen oerhört dålig med djupa potthåll och stora stenar på vägbanan. Vi åt en dålig middag serverad av helt ointresserad personal innan vi la oss vid halv elva.

14 juli

Vi kom iväg från hotellet vid halv sex och körde upp mot Ruhija och Bwindi Impenetrable National Park. På vägen upp plockade vi upp en annan guide som hette Luc och som tydligen skulle vara med oss idag. Längs vägen upp hade vi Black-billed Turaco och de endemiska Handsome Francolin (på vägen) och Strange Weaver.

Uppe vid besökscentret i Ruhija skulle Fenni skriva in oss och ordna med en del papper. Det tog en del tid och jag hittade under tiden en Regal Sunbird, en av de eftersökta endemerna, i ett träd utanför centret. Dessutom hördes en Barred Long-tailed Cuckoo och vi sågs Sooty Boubou och White-eyed Slaty-Flycatcher. När pappersexercisen var klar gick vi med sällskap av en automatkarbinbeväpnad parkvakt ut på vägen vi kommit på och tillbaka kanske hundra meter till en skylt "12.4 km", där vi tog höger in på en stig. Stigen gick längs en bergssida klädd med fin primärskog men även om skogen var fin var det väldigt dött, kanske var aktiviteten låg eftersom klockan hunnit bli nio innan vi kom iväg. Efter några hundra meter efter en nedförsbacke började dock några arter trilla in även om vi fick jobba hårt för att få bra obsar.



Utsikt från stigen som startar vid Ruhija.

Plötsligt hördes några örnlika skrik på håll och två stycken Crowned Eagle kom rakt över oss och vi kunde se dem en stund senare skruva över skogen längre ner, mäktigt! Dessutom sågs Black-breasted Snake-Eagle, Ruwenzori Batis (hane), hörd och skymtad Doherty's Bushshrike, Lagden's

Bushshrike, Gray Cuckooshrike, Stripe-breasted Tit, Shelley's Greenbul, Black-faced Apalis (Mountain Masked Apalis), Collared Apalis (Ruwenzori Apalis) (hörd), Chestnut-throated Apalis, Black-throated Apalis, African, Banded Prinia, African (Ruwenzori) Hill Babbler, 2 stycken Slender-billed Starling (härlig revansch efter missen i Aberdare, Kenya nyårsdagen 2010 då jag tittade åt fel håll för en sekund) och Blue-headed Sunbird. Halv tolv var vi uppe på krönet och kunde bland annat se ut över ett träsk framför oss långt nere i dalen. Här på krönet åt vi vår medhavda lunch.



Lunchpaus i djungeln för oss, vapenvård för vakten.

En av de viktigaste arterna längs stigen var den endemiska African Green Broadbill (Grauer's Broadbill), som med lite tur kan ses här. Vi spanade hårt på de platser där Luc hade sett broadbillen förut, men utan resultat. Marielles tålamod började så småningom tryta och hon ville vända hem men Luc (och vi andra...) sa att vi bara skulle försöka där borta, och där borta... När jag till sist kände att vi nu verkligen borde vända hem innan jag hamnade alltför mycket på minus, mötte vi en annan guide som sa att de sett broadbillen nere intill träsket igår. Då ville vi förstås försöka på den men Marielle ville inte gå en meter till. Parkvakten var inte helt nöjd över förslaget att dela på gruppen, men efter lite tjat fick jag och Fenni tillåtelse att tillsammans med Luc göra ett sista försök på broadbillen. Vi fick 30 minuter på oss av Marielle som stannade kvar med vakten.

Fenni, Luc och jag sprang längs den branta stigen ner till botten av dalen, över en liten bäck och sedan upp i sluttningen på andra sidan. Här hade elefanter röjt runt vilket syntes på de förstörda buskarna. Någonstans här bland de höga träderna skulle broadbillen alltså finnas. Vi letade och letade utan resultat, och när vi hade tio minuter kvar av tiden sa jag att vi måste återvända, och jag började gå tillbaka. När jag var nere vid bäcken hörde jag hur Luc visslade och jag förstod att han hade hittat broadbillen! Jag sprang upp för den branta sluttningen och hade maxpuls när jag kom upp till Luc. Efter någon sekund fick jag syn på en African Green Broadbill uppe bland grenarna, bara cirka 20 meter bort! För några sekunder satt fågeln helt öppet och efter det sjönk jag ihop på marken av lycka och mjölksyra.

Nu var vi dock verkligen tvungna att snabbt ta oss tillbaka. Innan resan hade jag lovat att det var djur och inte fåglar som var i fokus, och detta kanske inte riktigt var precis enligt den överenskommelsen. Nere vid bäcken kom dessutom en annan endemisk fågelart flygande, Yellow-eyed Black-Flycatcher, och satte sig nära en kort stund.

Sedan fortsatte vi uppåt sluttningen mot de andra. Jag satte full fart och kom upp totalt genomsnittlig, bara tio minuter försenad. Fenni fick vi dock vänta på ett bra tag då han hade tagit helt slut i den branta backen. Till sist kom han i alla fall upp men var helt färdig och fick sitta ner och pusta ut en lång stund. Så småningom gick vi tillbaka mot byn och kunde se ett par Black-and-White Colubus leka nära i ett träd så Marielle blev glad igen. Dessutom hade vi en Brown-crowned Tchagra. Trots att det fågelmässigt kändes trögt i början hade dagen blivit riktigt bra, med broadbillen som pricken över i:et.

Vi åkte upp till campen där vi skulle bo och checkade in i vår bungalow. Här drack vi kaffe, duschade i en iskall dusch och sov en liten stund innan middagen i den enkla restaurangen.



Uganda är ett av de mest tätbefolkade länderna i Afrika. Andelen uppodlad mark är mycket hög och skogen tar (i bästa fall) slut precis vid nationalparkens gräns.

15 juli

Idag var det gorilladagen! Vi fick lite sovmorgon till halv sju och efter frukost samlades turisterna nere vid centret och fördelades i små grupper. I skogsområdet fanns omkring fem grupper av gorillor som hade blivit vana vid människobesök, och vi hade fått höra av ett australiensiskt par kvällen innan att det fanns en gorillagrupp med flera ungar. Marielle hade bett Fenni att försöka se till så att vi fick besöka just den gruppen med ungarna. Att få se gorillaungar var Marielles högsta önskan för hela resan (livet?) och det verkade som att Fenni fixat in oss i rätt grupp.



Samling vid gorillacentret i Ruhija inför dagens tur.

Vår grupp bestod bara av oss två samt två kanadensiskor och deras guide, förutom gorillaguiden förstås. Vi åkte tio minuter med bil och gick sedan rätt in i djungeln på små stigar i riktning mot det område där gorillorna skulle befinna sig. Guiderna har rätt bra koll på var gorillorna är eftersom de inte brukar röra sig så långt under natten, och dessutom fanns det trackers ute som hade lokaliserat gorillorna och meddelat över radio att de var på väg i riktning mot oss. Efter drygt en halvtimmes vandring vek vi av från den större stigen in på en liten stig som följde en ganska brant ravin med tät djungel. Plötsligt fick jag se något svart röra sig inne i vegetationen tjugo meter bort, gorillorna var där!



Gorillaungarna roade sig på stigen framför våra fötter.

Vi satte oss ner på marken och avvaktade eftersom gorillorna rörde sig mot oss. När gorillachefen (silverbacken) förstod att det var människobesök i gorillaskogen kom han snabbt kutandes mot oss för att få kontroll över situationen. Det var otroligt häftigt att se hur en så stor och till synes klumpig kropp kan förflytta sig så snabbt, och vi kände direkt att vi var i fysiskt underläge mot den kolossen. De andra gorillorna brydde sig inte nämnvärt om oss utan passerade på någon meters håll vidare ut mot den större stigen. Vi följde efter.



Chefen.

Ute på stigen var det som att gorillorna ville visa upp sig för oss. Silverbacken la sig demonstrativt rakt över stigen med armarna i kors, de andra vuxna åt blad medan ungarna sprang runt och lekte. En av ungarna bankade så hårt den kunde på silverbackens rygg och såg lycklig ut. Vi satt bara och tittade på showen några meter ifrån aporna. För oss människor var reglerna att vi inte fick gå närmare aporna än sju meter, men motsatt verkade inte gälla gorillorna för vid ett tillfälle passerade två honor mig på kanske en decimeters avstånd när jag låg på marken och fotade. Det var en väldigt speciell upplevelse att dela den här stunden med gorillorna som på så många sätt är så lika oss människor i sitt sociala beteende.



Att sitta inne i buskarna och äta fräska blad upptar det mesta av apornas tid.

Vi spenderade en dryg timme med gorillorna och när de började röra sig vidare in i den täta skogen vände vi hemåt oerhört nöjda med att ha fått sett gorillor i alla åldrar så fantastiskt bra. En upplevelse för livet! Förutom aporna såg vi inte så mycket annat i skogen, men några White-headed Woodhoopoe flög förbi.

Därefter påbörjade vi resan mot Buhoma längs vägen som kallas "the neck". Först var vi dock mycket nära att krocka i en snäv kurva när vi mötte en Landcruiser som kom mitt i vägen med alldeles för hög fart. Som genom ett under undvek vi att krocka när Fenni på ren reflex svängde undan åt rätt håll, och dessutom undvek att köra nedför stupet som kantade vägen. Vi fortsatte med några stopp för fåglar, men efter en och en halv timmes färd kom Marielle på att en av hennes kängor saknades i bilen. Kängorna hade legat på golvet i bilen men nu fanns bara en känga kvar. Vi hade öppnat dörren vid några tillfällen för att se bättre, och kanske hade kängan ramlat ut då? Fenni och Marielle återvände upp mot Ruhija för att leta efter kängan medan jag och Joel gick längs vägen och skådade. Det var rätt bra skådning och vi hade bl.a. Rameron Pigeon, African Emeralds Cuckoo, Black Bee-eater, Speckled Tinkerbird, Buff-spotted Woodpecker, Elliot's Woodpecker, Pink-footed Puffback, Red-faced Woodland-Warbler, Purple-headed Starling, Red-headed Malimbe, Brown-capped Weaver och fina obsar på L'Hoests och Red-tailed Monkey.

Efter knappt tre timmar kom Marielle och Fenni tillbaka utan att ha hittat någon känga. Inget att göra något åt och vi fortsatte ner mot Buhoma där vi checkade in på vår hydda på Bwindi Mountain View. Innan middag började Marielle känna sig hängig och kunde knappt äta något utan gick ner till vår hydda. När jag gjort klart dagens artlista och gick över till hyddan hade Marielle kräkts. Vi hade ingen aning om vad som låg bakom illamåendet.

Sammantaget hade dagen varit alldeles fantastisk med vårt enormt fina möte med gorillorna, men det kändes förstås tråkigt att Marielle blivit dålig och dessutom tappat sin ena känga.

16 juli

Marielle hade knappt sovit något under natten och kände sig matt på morgonen. Jag fick därför gå ut själv tillsammans med Fenni och Joel in i Bwindi Forest National Park. Fenni nämnde plötsligt att någon hade ringt honom och sagt att de hade hittat Marielles känga! Den hade tydligen ramlat ur bilen när vi stannat för att kolla efter Bronze Sunbird, och plockats upp av byborna som sett det. När Fenni och Marielle sedan var tillbaka och frågade efter kängan hade de inte sagt något om det, men Fenni hade lämnat sitt telefonnummer som de nu ringt på. Kängan skulle komma under dagen, vilket lät nästan för bra för att vara sant.

Som vanligt tog det lite tid att komma iväg för vi fick vänta på en vakt som skulle stå för närskyddet med en sliten AK-47. Vaktens vapenhantering lämnade som vanligt en del övrigt att önska och han använde automatkarbinen mest som käpp att stödja sig på. Fram till klockan tio var det väldigt tyst i skogen, men sedan kom fågellivet igång lite med Albertine Rift endemen Red-throated Alethe som även visade sig snabbt. Vi fick en väldigt fin obs av African Broadbill, White-spotted Flufftail (hörd), Bronze-naped Pigeon (hörd), Dusky Long-tailed Cuckoo (hörd), Bar-tailed Trogon, Black Bee-eater, Cassin's Honeyguide, Tullberg's Woodpecker, Chestnut Wattle-eye, Velvet-mantled Drongo, Common Bristlebill, Yellow-throated Greenbul, White-tailed Ant-Thrush, Red-faced Crombec, Scale-breasted Illadopsis (hörd), Equatorial Akalat, Sooty Flycatcher och Rufous Flycatcher-Thrush. Vi spanade efter specialiteten Kivu Ground-Thrush som skulle kunna ses här med tur, men utan framgång. Av däggdjur såg vi Black-fronted Duiker, Blue Monkey, L'Hoest's Monkey och Red-tailed Monkey.



Våra guider i Uganda, Joel och Fenni.

Vid lunchtid återvände vi till lodgen och där hade Marielle piggat på sig något och kunde äta lunch. Tyvärr stördes vi av ett gäng berusade ryssar i alla åldrar som satt och skrånade och betedde sig allmänt jobbigt. Vi hade i alla fall en Green-headed Sunbird från lunch-verandan. Fram mot eftermiddagen gav sig Fenni, Joel och jag iväg igen mot andra sidan byn ovanför en fotbollsplan där ett hundratal barn spelade fotboll. Där fanns ett område där det ibland kunde höras Red-chested Flufftail. Nu var det nog för torrt för vi hörde dessvärre ingen flufftail. I stället hade vi bl.a. Woolly-necked Stork, Ross's Turaco och Mackinnon's Shrike.

Tillbaka vid lodgen gick vi in på vägen som vi gick på i morse, och denna gång följde Marielle med. Nu hade vi ingen vakt med och kunde därför inte gå in i primärskogen längre bort, men vi fick in en del bra arter ändå. Bland annat Luehder's Bushshrike, White-tailed Blue-Flycatcher (Blue-and-white Crested-flycatcher), Gray-winged Robin-Chat och Streaky Seedeater.

Vi återvände till lodgen vid sextiden och åt middag. Marielle kände sig bättre och hade väl i ärlighetens namn inte missat särskilt mycket under dagen om nu inte alla härliga endemiska fåglar i Albertine Rift imponerar så mycket. Dessutom hade den förlorade kängan nu kommit och vi såg till att den som hittade den fick en väl tilltagen hittelön.

17 juli

Idag var det transportdag upp till Fort Portal, en god bit norrut i landet. Vi gav oss iväg vid sjutiden och Marielle kände sig nu helt frisk. Vi stannade i ett samhälle så Fenni kunde skicka pengar via money-wire till de som hittat kängan. Vid gränsen till Queen Elizabeth Park fällde vi upp takluckan på bilen och stod och spanade därifrån när vi körde genom parken från den södra entrén, över Kazinga Channel och upp mot Kasese. Lunchen hade vi med oss och vi åt den i parken.



Queen Elizabeths nationalpark består till stor del av gräsmarker.

Av parkens djur såg vi väl inte något särskilt spännande, men i alla fall en del Kopi och Kobs, fina obsar på Red-tailed Monkey samt African Elephant. Eftersom vi skulle till Kenya veckan därpå så la vi inte så mycket tid på att spana efter djur i här, det som är parkens specialitet är annars trädklättrande lejon. I fågelväg hade vi Red-necked Francolin, Martial Eagle, Black-bellied Bustard, White-crested Turaco, Blue-naped Mousebird, Madagascar Bee-eater, Green Woodhoopoe, White-headed Barbet, Rufous-necked Wryneck, Black-headed Gonolek, Fork-tailed Drongo, White-headed Sawwing, Sooty Chat, Rueppell's Glossy Starling, Red-billed Oxpecker, Golden-backed Weaver och Yellow-throated Longclaw.

Innan vi reste från Sverige hade vi läst att det precis brutit ut oroligheter i bergen ovanför Kasese med över 100 dödsoffer men när vi passerade Kasese syntes lyckligtvis inget spår av några oroligheter. Fenni berättade att oroligheter ofta har religiösa eller vidskepliga motiv och de bryter ut då och då i byar långt från större samhällen. Denna gång var det en kvinna som blivit beskylld för att vara en häxa och därmed dödad som var den tändande gnistan.


Vid fyrtiden var vi fram i Fort Portal och checkade in på Tooro Resort där vi skulle bo i en bungalow. Resorten hade fina hyddor men Afrika-nivå på badrum och service. Jag skådade lite i trädgården och sedan tog jag och Marielle en promenad i området intill hotellet som låg i utkanten av Fort Portal. Hade bland annat Tropical Boubou, White-browed Robin-Chat och African Thrush.

18 juli

Idag var det schimpansdagen! Uppstigning redan strax efter klockan fyra, en snabb kaffe och sedan iväg mot Kibale National Park. Framme i parken plockade vi upp en lokal guide som hette Gerald och två sydafrikanska turister, och tillsammans körde vi in på en mindre väg där vi parkerade i mörkret. Vi gick in i djungeln längs en stig och det första målet var att försöka få syn på en av de mer eftersökta fåglarna i Uganda, Green-breasted Pitta. Det dröjde inte länge förrän vi fick höra ljudet av en spelande fågel, och efter lite spanande upp i träden så kunde vi se hanen Green-breasted Pitta där den satt på en gren och hoppade upp och flaxade kort med vingarna när den spelade. Makalöst fint, och detta hade jag inte vågat hoppats på. För den som vill se mycket fina bilder på Pittan och få en fin känsla av skogen rekommenderas starkt denna korta video tagen av Mike Edgecombe året innan på samma ställe (och med samma guide Gerald)

<https://vimeo.com/71201944>

Gerald tyckte det var lite konstigt att vi inte hade hört några schimpanser ännu, de brukar skrika lite när de vaknar. Vi gick hur som helst tillbaka mot bilen och vidare in på andra sidan vägen, och plötsligt hörde vi höga, gälla skrik en bit bort; schimpans! Vi spanade upp i trädkronorna och såg rörelser från något men det visade sig vara Grey-cheeked Mangabey, även det ett apkryss. En stund senare hittade vi i alla fall schimpanserna som bjöd på fin uppvisning när de klättrade runt uppe i träden. Två schimpanser passade på att ha lite morgonsex, några jagade varandra och en annan hoppade över till ett lagom mjukt litet träd som böjde sig i en snygg båge av schimpansens tyngd så att den kunde kliva ner på marken.



Efter en stund klättrade schimpanserna ner från träden där de tillbringat natten.

En av schimpanserna såg morgontrött ut och klättrade ner till marken alldeles intill oss och lade sig att vila. Så småningom rörde vi oss vidare i skogen och hittade då schimpansernas imponerande alfa-hane som gick förbi oss på nära håll. Förutom att titta på aporna skådade vi fåglar i skogen och hade bland annat den svåra Red-chested Owlet (hörd), Narina Trogon, Blue-breasted Kingfisher, Black Bee-eater, Yellow-billed Barbet, Black-headed Paradise-Flycatcher, Red-tailed Rufous Thrush (Red-tailed Ant-Thrush) snyggt hoppandes på stigen, White-tailed Rufous Thrush (White-tailed Ant-Thrush) och Blue-throated Brown Sunbird.

Sedan åkte vi bort till en finare lodge, Primate Lodge Kibale, och åt lunch och tog en kort tupplur. Om man har flera dagar i Kibale och vill ha nära till skådningen är detta ställe nog bra att bo på. Runt lodgen såg vi Black Cuckoo och Brown-backed Scrub-Robin.

Sedan rörde vi oss hemåt med lite stopp för skådning här och var. Det var dock rätt tomt på fågel i skogen, men en hel del babianflockar som vi fick passa oss för, och dessutom hade vi African Shrike-Flycatcher, Western Black-headed Oriole och Mountain Wagtail.

Tillbaka på Tooro Lodge i Fort Portal tog vi en cola i trädgården, slöskådade lite och pratade med några amerikanska turister som bodde på samma ställe. Nu när Ugandaresan närmade sig sitt slut kändes det riktigt skönt och härligt att vi hade fått så bra observationer på både gorillan, schimpansen och pittan, långt bättre än vi kunna räkna med!

19 juli (dag 8)

Sista dagen i Uganda gick ut på att resa med bil till Entebbe för att därifrån flyga till Nairobi i Kenya. På vägen till Entebbe skulle vi passera utkanten av huvudstaden Kampala, och där kunde trafikmängden göra att restiden var svår att förutsäga. Eftersom vi hade haft en så lyckosam dag igår i Kibale så bestämde vi oss för att åka direkt till Entebbe och lägga eventuell ledig tid innan flyget i botaniska trädgården, där vi startade resan. Vi kom iväg vid sjutiden och då bilresan var händelselös och trafiksituationen inte så farlig anlände vi redan vid lunch som intogs på Travellers Inn. Där hade vi även wifi och kunde uppdatera oss om hemmafronten.

I Entebbes botaniska trädgård hade vi bl.a. Palm-nut Vulture, Hooded Vulture, Wahlberg's Eagle, White-browed Coucal, African Hobby och Meyer's Parrot.

Efter denna sista dag i Uganda sa vi hejdå till Fenni och Joel och gav dem 50 \$ var i dricks. Därefter checkade vi in och steg ombord på planet till Nairobi som gick vid åtta. På flygplatsen i Nairobi möttes vi av en kille anlitad av Birdwatching East Africa som körde oss till ett halvrufigt hotell med det imponerande namnet Pearl Palace i utkanten av Nairobi. Det kändes att säkerhetsläget var ett annat i Kenya jämfört med Uganda med stora låsbara grindar till hotellet och hotellpersonalen sökte genom väskorna. Givetvis gjordes detta utan någon som helst skicklighet så hade man velat få in bomber och granater på hotellet så hade ingen märkt något. Nåja, risken att någon dåre attackerar ett sådant här anonymt hotell kändes rätt liten. Pearl Palace var ju trots namnet, inte direkt något landmärke för Nairobi.

I den lite märkliga menyn hittade vi varsin toast med stekt ägg som vi åt i baren med varsin öl.

20 juli

Enligt hotellpersonalen skulle vår guide i Kenya, Chege Wa Kariuki som äger Birdwatching East Africa, hämta upp oss vid niotiden, men redan före åtta dök han oväntat upp. 2009 hade jag tillsammans med två andra skådarkompisar haft just Chege som guide när vi under tre hårda veckor i Kenya lyckades se 748 fågelarter. Då kuskade vi runt i en sliten minibuss och levde ganska spartanskt. Jag hade avtalat med Chege att han skulle ha hand om mig och Marielle även denna resa och att vi ville lägga all tid i Masai Mara. Anledningen var att vi ville minimera tiden för transport, och att vi kunde se i princip alla intressanta djur i Masai Mara. Fågelmässigt var väl Masai Mara inte det bästa valet för att se nya arter, men dels är det inte särskilt många arter i Kenya jag saknar och dels var detta ingen renodlad fågelresa.

Jag hade sagt åt Chege att vi ville ha en budgetresa, och gärna kunde tänka oss att tälta. Men att lämna information på förhand är inte Cheges bästa sida, så det enda vi visste var att vi skulle bo 5 nätter invid Masai Mara. När Chege dök upp med en fräsch Toyota Landcruiser och två medhjälpare i släptåg blev jag därför lite överraskad med tanke på hur det hade sett ut 2009. Vi lastade in våra grejor i bilen och började resan mot Masai Mara. Lunchen var bra och intogs i Narok på Seasons Hotel. Några mil därifrån vek vi av asfalten och körde in på en mycket skumpig väg (Migori-Kehancha Road) mot Masai Mara. Längs vägen hade vi bl.a Grey-Crowned Crane, Dark Chanting-Goshawk, White-fronted Bee-eater, D'Arnaud's Barbet (Usambiro Barbet), Eurasian Kestrel, Lanner Falcon, Cape Crow, Speckle-fronted Weaver och Red-billed Quelea

Vi korsade Mara River och körde upp mot Masai Mara West Camp, men strax innan campen körde vi av till vänster och hittade en tältplats på kanten av Oloololo Escarpment med en fantastisk utsikt över Masai Mara. Chege och medhjälparna George och Mary satte upp vårt tält som var ett stort tält med riktigt dubbelsäng (!) och ett lite tält för toalett utanför. Mary och George fixade en ganska ambitiös middag för att tillagas på campingkök, och jag och Marielle tog en öl och blickade ut över Masai Mara bakom vårt middagsbord med tända ljus och duk. Detta kändes riktigt bra!



Kan ni servera middagen nu tack?

21 juli

Frukosten bestående av omelett, toast, kaffe, juice och yoghurt intogs vid sjutiden med utsikt över ett Masai Mara som lystes upp av den uppgående solen.



Soluppgång över Masai Mara sedd från vår tältplats.

George och Mary stannade vid campen och vi andra åkte in i parken kvart i åtta genom Oloololo gate och rörde oss bort mot flygfältet vid Serena Lodge. Det var oerhörda mängder gnuer (Blue Wildebeest) och zebbor som betade av gräset och vi såg flera djur som dödats av rovdjur under natten, och där kropparna nu rensades på ätbara delar av gamar och marabustorkar.

Vi hittade två grupper lejon, i den första såg vi bara ungar och i den andra fanns fyra vuxna djur. Lejonen var dock rätt slöa och låg mest och vilade. Självklart spanade jag efter fåglar, men däggdjur var huvudmålet och det fanns egentligen inte särskilt många nya arter för mig att hämta här. Under dagen hade vi bl.a. Tawny Eagle, Kori Bustard, Black-winged Lapwing, Small Buttonquail, Speckled Pigeon, Harlaub's Turaco, Bare-faced Go-away-bird, Black-and-white-casqued Hornbill, Angola Swallow och Red-collared Widowbird.



Många gnuer fanns det.

Vid lunchtid åkte vi upp till vår camp och åt och tog passande nog en kort tupplur när det kom lite regn. Därefter åkte vi ner i parken igen vid fyratiden och hittade omgående bland annat ett tjugotal hyenor med ungar. Framförallt var det leopard vi sökte efter nu i skymningen och vi körde längs småvägar nära Mara-floden där vi bedömde chanserna som störst. Vi hittade dock ingen leopard utan körde ut vid halv sju när parken stängde.



Gamarna och maraboustorkarna hade mycket att städa upp efter rovdjurens framfart.

Till middagen hade George och Mary fixat en lägereld och vi satt och åt i skenet av den och tittade ut över Masai Mara.

22 juli

Under de tidiga morgontimmarna satt en Tree Hyrax och skrek något fruktansvärt i trädet precis ovanför tältet, alltså bara några meter över huvudet på oss. Vi körde in i parken via Oloololo gate redan vid halv sju och tog direkt första vänster i hopp om att träffa på någon leopard på morgonjakt. Även idag såg vi dock bara hyenor. Därefter åkte vi upp mot gaten igen och sedan parallellt med sluttningen vi tältade på. Där hittade vi en flock lejon på nära håll, och sedan en noshörning (black) som på långt håll kom gående mot oss. När noshörningen kommit närmare kom det en del andra bilar med intresserade turister och vi fortsatte.

Det djur vi allra mest ville se i Masai Mara var gepard. Själv hade jag endast haft en halvdålig obs på gepard just här i Masai Mara 2009, och Marielle hade aldrig sett någon gepard. Vi åkte därför ända bort till andra sidan parken där terrängen var god för gepard och där det under gårdagen hade rapporterats gepardobsar. Vi hittade dock bara lejon och hyenor, samt några snygga Greater Painted Snipe invid vägen.



Greater Painted Snipe.

I övrigt hade vi bl.a. African Openbill, Long-crested Eagle, African Goshawk, White-bellied Bustard, Emerald-spotted Wood-Dove och Lesser Striped-Swallow. Av däggdjuren kan Steenbok nämnas. Och förstås de enorma mängderna gnuer, det var på vissa ställen helt tjockt. Här och var låg det ihjälbitna gnuer och eftersom födotillgången var så god så var de i flera fall bara ättna till en liten del. Och inte ens gamarna hann med att städa upp efter lejonens nattliga framfart. För att hinna ut innan stängningen av parken fick vi hålla en ganska hög fart tillbaka.



En gnu som dödats, sannolikt av lejon, under natten.

23 juli

Samma taktik idag, ner mot floden och leta leopard i gryningsljuset. Tyvärr dipp även idag, men bra obsar på African Cuckoo-Hawk och noshörning. Vi åkte bort mot södra änden av parken och plötsligt hörde vi på radion att någon såg en gepard alldeles i närheten av oss. Vi åkte dit och kunde se en snygg hane ligga och sola sig på toppen av en termithög! Efter en lång stund tillsammans lommade den slanka katten iväg. Dessutom flög sex stycken Yellow-throated Sandgrouse förbi, nytt kryss för mig!



Äntligen gepard!

Nöjda över geparden åkte vi ner mot Mara Bridge och åt lunch strax innan i skuggan av ett träd. Solen var brännande het på dagen, och aktiviteten på djur- och fågelliv gick förstås ned så det var ganska lugnt mitt på dagen.



Svårt att hitta skugga för lunchpausen.

Efter att ha åkt ner till bron över Mara river och tittat lite där åkte vi sedan tillbaka på Mara River road, parallellt med floden. Chege hittade en gepardmamma med unge som låg väl dolda i en buske invid vägen. Sedan satte han en väldig fart på bilen, som vanligt utan att berätta varför. Det stod senare klart att han fått information på radion om att en leopard setts ett stycke längre fram och det var därför han hade så bråttom.

Vi letade i alla fall en stund i området där leoparden setts innan vi fortsatte hemåt utan att ha sett den. Då hörde vi på radion att en leopard setts släpa upp en Eland i ett träd relativt nära Oloololo gate. Vi åkte förbi där och såg den döda Elanden hänga där i en klyka i trädet, men någon leopard syntes inte till trots att vi väntade tills det nästan blivit mörkt. Intressanta fåglar under dagen var bl.a. Striated Heron, White-headed Vulture, Shikra, Water, Thick-knee, Three-banded Plover, Temminck's Courser, Woodland Kingfisher, Trumpeter Hornbill, Slate-colored Boubou, Arrow-marked Babbler, Rueppell's Glossy-Starling, Grey-headed Social-Weaver och Red-cheeked Cordonblue. Av däggdjuren kan förutom gepard och noshörning även Vervet Monkey och Dwarf Mongoose nämnas.

Den stora nackdelen med Chege var helt klart kommunikationen, eller bristen på kommunikation. Hans guidande hade varit klart bättre om han dels hade varit öppnare med sin taktik, men kanske framförallt om han hade visat lite gladare humör. Det kändes stundtals som han tyckte det var rätt tråkigt att åka runt och leta djur i stället för fåglar, och han blev då ett riktigt energiläckage.

Väl uppe vid vårt tält kunde vi återigen blicka ut över slätten som sakta försvann i mörkret. Trots leopardens frånvaro kände vi oss väldigt nöjda då vi hade fått se gepard så pass bra. Nu var de tre viktigaste djuren på resan, gorillan, schimpansen och geparden klara!



Livet som lejon är både tröttsamt och hårt.

24 juli

Återigen stördes nattsömnen av den morgonpigga Tree Hyrax som drog igång vid halv fem i trädet alldeles ovanför tälttaket. Denna sista dag i Masai Mara hade vi också leopard som huvudmål och vi letade i första hand i områden där det fanns skog nära vattendrag. Med bilen stötte vi en Harlequin Quail som lyfte bara någon meter från oss. Hade dessutom African Green Pigeon, Ross's Turaco, Pied Kingfisher, Spot-flanked Barbet, Yellow Bishop, White-winged Widowbird. Av däggdjur såg vi ungefär samma sak som de tidigare dagarna, och vi kände att det räckte ganska bra med fyra heldagar i Masai Mara.

Middagen åt vi som vanligt i brasans sken med utsikt över slättlandskapet och det kändes lite tråkigt att detta var sista kvällen ute i Afrikas natur för denna gång. Resan hade varit riktigt lyckad, och det boende vi haft här på slutningen ner mot Masai Mara var helt fantastiskt.



Masai Mara.

Anledningen till att vi kunde tälta här var att Chege kände massajfolket som ägde marken här och han hade tillåtelse att ta sina kunder hit. Någon av kvällarna kom det förbi några massajer som på ett trevligt sätt sålde lite handarbeten till oss. Tältplatsen låg helt oinhägnad ovanför nationalparken och djuren kunde alltså fritt gå upp till oss. En av luncherna såg vi till exempel en flodhäst ganska långt upp på sluttningen mot oss, och det kom också zebbor och annat klövvilt rätt nära. Det kunde förstås komma ännu mer spännande djur till campen, och vi fick därför inte röra oss långt från tältet när det var mörkt.

Innan jag skulle lägga mig den sista kvällen stod jag en bit nedanför tältet och pinkade när jag i skenet av pannlampan fick se två lysande ögon komma mot mig nerifrån Masai Mara. Jag kände direkt att det inte var någon simpel gasell eller något liknande utan att det kunde vara ett spännande djur. Jag tog därför några snabba steg i riktning mot djuret innan jag vred upp pannlampan på maxeffekt. Det tog någon sekund innan jag förstod vad jag såg, en Aardvark! Jag ropar till de andra att de ska komma ut medan Aardvarken, som tidigare rört sig rakt mot mig, ändrar riktning något. Först kom det bannor om att inte gå så långt men när Chege förstår att det är en Aardvark i faggorna får han en väldig fart och hinner precis se djurets rumpa innan den försvinner ner mot Masai Maras mörker. Även några massajer kommer springande. Chege hade tidigare bara sett en trafikdödad Aardvark, trots att han är ute i naturen väldigt mycket så detta var extremt lyckosamt. Jag själv hade fått en kalasobs av det märkliga djuret, speciellt när den vände upp hela sidan mot mig på bara ca 30 meters håll. Även Marielle hann få se en skymt av djuret, vilken makalös avslutning!

25 juli

Vi åt frukost i lugn och ro innan vi alla hjälptes åt att packa ihop lägret, som nu döpts till Camp Aardvark.



Teamet i Kenya med Chege, Mary och George.

Därefter lämnade vi Masai Mara och åkte tillbaka mot Nairobi. Trafiken var nu mycket tät och i den branta backen upp från Rift Valley hade en skraltig lastbil vält mitt på vägen med långa köer som följd. Inne i Nairobi fick Chege nytta av sin terränggående Landcruiser när vi bröt oss ur en stillastående bilkö och körde över till motsatt körfält, över en ganska brant betongkant som var byggd för att man inte skulle kunna göra sådana manövrar. Till slut kom vi fram till vårt hotell Pearl Palace och kunde duscha och äta mat. Längs vägen hade vi bl.a. resans (Kenya-delen) enda Wolly-necked Stork, Temminck's Courser, Dusky Turtle Dove, D'Arnaud's Barbet (Usambiro Barbet), Meyer's Parrot, Black-crowned Tchagra, Black Sawwing, Northern Gray-headed Sparrow, Baglafecht Weaver och Purple Grenadier.

26 juli

Chege hämtade upp oss och vi åkte till flygplatsen tidigt för att ha lite marginal om det skulle vara trafikkaos. Det var det inte och vi sa adjö till Chege och lämnade under förmiddagen Kenya för hemfärd via Istanbul. Utsikten från luften var fin över Lake Turkana belägen i de lite svårtillgängliga norra delarna av landet som säkert skulle vara intressant att besöka. Men det får bli en annan gång.

Summering

Vi hade en riktigt bra resa och fick se det som var viktigast för oss, nämligen gorilla, schimpans, gepard, träskonäbb och ett antal av de endemiska fåglarna i Albertine Rift. Leopard hade vi förstås önskat att se även om vi båda har sett den tidigare, men Aardvarken som spatserade in i lägret sista kvällen var verkligen ingen dålig ersättare.

Avian Watch i Uganda var mycket bra att ha att göra med, de svarade snabbt på mail och allt var i sin ordning. Våra guider var väl inte de allra skarpaste på fåglar, men vi hade innan resan gjort klart att detta inte var någon hårdskådarresa så det kanske påverkade vilka guider vi fick. I Uganda hade jag

gärna haft några dagar till för fågelskådning, kanske en dag vardera i Ruhija, Bwindi och Kibale för att ha chans att se några fler specialarter.

Birdwatching Eastafrika och Chege är ett mycket mindre företag än Avian Watch och inte alls lika professionella i kontakterna med kunderna. Chege är en mycket duktig fågelguide men hans skiftande humör är verkligen en nackdel, tycker han t.ex. att det är tråkigt att titta på djur så visar han det tydligt och sprider på det sättet dålig stämning. För den som är intresserad av en tuffare skådarresa med högt tempo och struntar i guidens sinnesstämning är Chege däremot ett bra val. I Masai Mara kände vi att 4 dagar var fullt tillräckligt, vi hade inte velat stanna längre i samma område. Att tälta som vi gjorde måste verkligen rekommenderas, det var helt fantastiskt med avskildheten och utsikten över nationalparken.

I Uganda såg jag 263 fågelarter, varav 30 var nya för mig. Av de totalt 42 endemiska arterna för Albertine Rift och östra Kongos lågländer fick jag se Handsome Francolin, African Green Broadbill, Ruwenzori Batis, Ruwenzori Apalis, Black-faced Apalis, Stripe-breasted Tit, Red-throated Alethe, Blue-headed Sunbird, Regal Sunbird, Strange Weaver och Yellow-eyed Black Flycatcher.

I Kenya såg jag 123 fågelarter, varav 2, Harlequin Quail och Yellow-throated Sandgrouse, var nya för mig.

Kostnader

Ugandaveckan: 2380 USD/person inklusive allt, bland annat besökstillstånd till aporna på 750 USD.
Kenyaveckan: 1876 USD/person inklusive allt.

Beräknat på dåvarande dollarkurs på 6,5 blev totalsumman i Afrika per person 27 600 kr.

Flyg Stockholm-Entebbe-Nairobi-Stockholm: 5 900 kr per person.

Har du några frågor om vår resa eller andra funderingar, kontakta mig på:

Andreas.h.viberg@gmail.com eller 076 526 14 67

Bird list Uganda 2014 (total number of species seen: 263)

Birds in **green** are endemic to Albertine Rift

White-faced Whistling-Duck, *Dendrocygna viduata*

Several seen in Mabamba Wetlands

Fulvous Whistling-Duck, *Dendrocygna bicolor*

Several seen in Mabamba Wetlands

Comb Duck, *Sarkidiornis melanotos*

A few seen in Mabamba Wetlands

Egyptian Goose, *Alopochen aegyptiaca*

Seen in Entebbe Botanical Garden

Spur-winged Goose, *Plectropterus gambensis*

Seen in Mabamba Wetlands

Yellow-billed Duck, *Anas undulata*

Seen in Entebbe Botanical Garden

Red-billed Duck, *Anas erythrorhyncha*

Seen in Mabamba Wetlands

Helmeted Guineafowl, *Numida meleagris*

Seen in Queen Elizabeth NP

Handsome Francolin, *Pternistis nobilis*

2 seen along road close to Ruhija

Red-necked Francolin, *Pternistis afer*

Seen in Queen Elizabeth NP

African Openbill, *Anastomus lamelligerus*

Singles seen in Entebbe Botanical Garden and Mabamba Wetlands

Woolly-necked Stork, *Ciconia episcopus*

One seen in Buhoma Area.

White Stork, *Ciconia ciconia*

One seen along the road to Kabale.

Saddle-billed Stork, *Ephippiorhynchus senegalensis*

Singles seen two days in Entebbe and along road to Kabale.

Marabou Stork, *Leptoptilos crumenifer*

Common in rural areas

Long-tailed Cormorant, *Phalacrocorax africanus*

Rather common

Pink-backed Pelican, *Pelecanus rufescens*

Seen three days around Lake Victoria

Shoebill, *Balaeniceps rex*

One bird seen very well in Mabamba Wetlands, Lake Victoria

Hamerkop, *Scopus umbretta*

Singles seen two days in Entebbe and along road to Kabale.

Gray Heron, *Ardea cinerea*

One bird seen in Entebbe Botanical Garden

Black-headed Heron, *Ardea melanocephala*

Rather common

Purple Heron, *Ardea purpurea*

One bird seen in Mabamba Wetlands

Great Egret, *Ardea alba*

Rather common

Little Egret, *Egretta garzetta*

Singles seen three days around Lake Victoria

Cattle Egret, *Bubulcus ibis*

Common

Squacco Heron, *Ardeola ralloides*

Singles seen in Mabamba Wetlands

Black-crowned Night-Heron, *Nycticorax nycticorax*

One bird seen in Entebbe Botanical Garden

Sacred Ibis, *Threskiornis aethiopicus*

A few birds seen one day in Entebbe

Hadada Ibis, *Bostrychia hagedash*

Common

Black-shouldered Kite, *Elanus caeruleus*

Singles seen to days, along road to Kabale and in Queen Elizabeth NP

African Harrier-Hawk, *Polyboroides typus*

Seen two days, around Mabamba Wetlands and Buhoma area

Palm-nut Vulture, *Gypohierax angolensis*

Seen two days in (from) Entebbe Botanical Garden

Hooded Vulture, *Necrosyrtes monachus*

Seen two days in (from) Entebbe Botanical Garden

White-backed Vulture, *Gyps africanus*

Seen in Queen Elizabeth NP

Bateleur, *Terathopius ecaudatus*

Seen in Queen Elizabeth NP

Black-breasted Snake-Eagle, *Circaetus pectoralis*

One bird seen in Ruhija area of Bwindi NP

Crowned Hawk-Eagle, *Stephanoaetus coronatus*

2 birds seen together in Ruhija area of Bwindi NP

Martial Eagle, *Polemaetus bellicosus*

Seen in Queen Elizabeth NP

Long-crested Eagle, *Lophaetus occipitalis*

Seen 4 days

Wahlberg's Eagle, *Hieraaetus wahlbergi*

One bird seen in Entebbe Botanical Garden

African Marsh-Harrier, *Circus ranivorus*

Seen three days

Black Kite, *Milvus migrans*

Common in rural areas, absent in primary forests

African Fish-Eagle, *Haliaeetus vocifer*

Common close to water

Augur Buzzard, *Buteo augur*

Seen two days, around Mabamba Wetlands and Ruhija area of Bwindi NP

Black-bellied Bustard, *Lissotis melanogaster*

Seen in Queen Elizabeth NP

Black Crane, *Amaurornis flavirostra*

Seen in Entebbe Botanical Garden and Mabamba Wetlands

Eurasian Moorhen, *Gallinula chloropus*

Seen in Mabamba Wetlands

White-spotted Flufftail, *Sarothrura pulchra*

One heard in Buhoma area of Bwindi NP

Gray Crowned-Crane, *Balearica regulorum*

Singles or pairs seen in four days

Long-toed Lapwing, *Vanellus crassirostris*

Singles seen two days

Spur-winged Lapwing, *Vanellus spinosus*

Seen two days in Entebbe Botanical Garden

Wattled Lapwing, *Vanellus senegallus*

Seen around Mabamba Wetlands

Lesser Jacana, *Microparra capensis*

Seen in Mabamba Wetlands

African Jacana, *Actophilornis africanus*

Seen in Mabamba Wetlands and Entebbe Botanical Garden

Gray-hooded Gull, *Chroicocephalus cirrocephalus*

Seen in Entebbe Botanical Garden

White-winged Tern, *Chlidonias leucopterus*

Seen in Mabamba Wetlands

Rameron Pigeon, *Columba arquatrix*

Seen along the road to Buhoma, "the neck"

Bronze-naped Pigeon, *Columba iriditorques*

Heard in Buhoma area of Bwindi NP

Mourning Collared-Dove, *Streptopelia decipiens*

Seen in Tooro resort lodge area, Fort Portal

Red-eyed Dove, *Streptopelia semitorquata*

Seen in Kibale NP

Ring-necked Dove, *Streptopelia capicola*

Seen three days

Blue-spotted Wood-Dove, *Turtur afer*

Seen in Buhoma area of Bwindi NP and Kibale NP

Tambourine Dove, *Turtur tympanistria*

Seen in Ruhija area and Buhoma area of Bwindi NP

African Green-Pigeon, *Treron calvus*

Seen five first days from Entebbe to Buhoma

Great Blue Turaco, *Corythaeola cristata*

Surprisingly common, seen 6 days. Easy in Entebbe Botanical Garden.

Black-billed Turaco, *Tauraco schuettii*

Seen 4 days in Bwindi NP and Kibale NP

White-crested Turaco, *Tauraco leucolophus*

Seen in in Queen Elizabeth NP

Ross's Turaco, *Musophaga rossae*

Seen 3 days, in Buhoma area and Entebbe Botanical Garden

Eastern Plantain-eater, *Crinifer zonurus*

Seen in Mabamba Wetlands and Entebbe Botanical Garden

Red-chested Cuckoo, *Cuculus solitarius*

Heard three days, Bwindi NP and Kibale NP

Black Cuckoo, *Cuculus clamosus*

Seen in Kibale NP

Dusky Long-tailed Cuckoo, *Cercococcyx mehowi*

Heard in Buhoma Area of Bwindi NP

Barred Long-tailed Cuckoo, *Cercococcyx montanus*

Heard in Ruhija Area of Bwindi NP

Klaas's Cuckoo, *Chrysococcyx klaas*

Seen in Ruhija area of Bwindi NP

African Emerald Cuckoo, *Chrysococcyx cupreus*

Seen along the road to Buhoma, "the neck"

Dideric Cuckoo, *Chrysococcyx caprius*

Seen first three days

Blue-headed Coucal, *Centropus monachus*

Seen around Mabamba Wetlands

White-browed Coucal, *Centropus superciliosus*

Seen in Entebbe Botanical Garden

Red-chested Owlet, *Glaucidium tephronotum*

Heard in Kibale NP

Little Swift, *Apus affinis*

Common except in primary forests

White-rumped Swift, *Apus caffer*

Seen in Mabamba Wetlands. Possibly overlooked, did not spend much time on swifts

African Palm-Swift, *Cypsiurus parvus*

Seen in Entebbe Botanical Garden. Possibly overlooked, did not spend much time on swifts

Speckled Mousebird, *Colius striatus*

Quite common, seen five days

Blue-naped Mousebird, *Urocolius macrourus*

Seen in Queen Elizabeth NP

Narina Trogon, *Apaloderma narina*

Seen in Kibale NP

Bar-tailed Trogon, *Apaloderma vittatum*

Seen in Buhoma area of Bwindi NP

Green Woodhoopoe, *Phoeniculus purpureus*

Seen in Queen Elizabeth NP

White-headed Woodhoopoe, *Phoeniculus bollei*

Seen in Ruhija area of Bwindi NP

Crowned Hornbill, *Lophoceros alboterminatus*

Seen in Bwindi NP and Kibale NP

Black-and-white-casqued Hornbill, *Bycanistes subcylindricus*

Seen in Entebbe Botanical Garden, Mabamba and Ruhija area of Bwindi NP

Malachite Kingfisher, *Corythornis cristatus*

Seen in Mabamba wetlands and Entebbe Botanical Garden

Gray-headed Kingfisher, *Halcyon leucocephala*

Seen in Queen Elizabeth NP

Woodland Kingfisher, *Halcyon senegalensis*

Seen in Entebbe Botanical Garden

Blue-breasted Kingfisher, *Halcyon malimbica*

Seen in Kibale NP

Striped Kingfisher, *Halcyon chelicuti*

Seen in Queen Elizabeth NP

Giant Kingfisher, *Megaceryle maxima*

Seen in Queen Elizabeth NP

Pied Kingfisher, *Ceryle rudis*

Seen two days around Lake Victoria

Black Bee-eater, *Merops gularis*

Singles seen three days Bwindi NP

White-fronted Bee-eater, *Merops bullockoides*

Seen one day in Entebbe Botanical Garden

Blue-breasted Bee-eater, *Merops variegatus*

Seen one day close to start of boat ride Mabamba Wetlands

Cinnamon-chested Bee-eater, *Merops oreobates*

Seen three days, Bwindi NP and Kibale NP

Madagascar Bee-eater, *Merops superciliosus*

Seen three days, Entebbe Botanical Garden and Queen Elizabeth NP

Lilac-breasted Roller, *Coracias caudatus*

Seen one day close to start of boat ride Mabamba Wetlands

Broad-billed Roller, *Eurystomus glaucurus*

Seen four days

Yellow-billed Barbet, *Trachyphonus purpuratus*

Seen one day in Kibale NP

Gray-throated Barbet, *Gymnobucco bonapartei*

Seen three days in Bwindi NP

Speckled Tinkerbird, *Pogoniulus scolopaceus*

Seen one day at "the neck"

Yellow-rumped Tinkerbird, *Pogoniulus bilineatus*

Quite common, seen five days in Bwindi area and Kibale NP

White-headed Barbet, *Lybius leucocephalus*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Cassin's Honeyguide, *Prodotiscus insignis*

Seen one day in Bwindi NP

Rufous-necked Wryneck, *Jynx ruficollis*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Tullberg's Woodpecker, *Campethera tullbergi*

Seen one day in Bwindi NP

Buff-spotted Woodpecker, *Campethera nivos*

Seen one day at "the neck"

Cardinal Woodpecker, *Dendropicos fuscescens*

Seen three days in Bwindi NP, Queen Elizabeth NP

Elliot's Woodpecker, *Dendropicos elliotii*

Seen one day at "the neck"

Eurasian Kestrel, *Falco tinnunculus*

Seen one day close to start of boat ride Mabamba Wetlands

Gray Kestrel, *Falco ardosiaceus*

Seen four days around Lake Victoria and Queen Elizabeth NP

African Hobby, *Falco cuvierii*

Two birds seen in Entebbe Botanical Garden last day

Gray Parrot, *Psittacus erithacus*

Seen two days, Entebbe Botanical Garden and close to start of boat ride Mabamba Wetlands

Meyer's Parrot, *Poicephalus meyeri*

Seen in Entebbe Botanical Garden last day

African Broadbill, *Smithornis capensis*

Seen and heard two days, Bwindi NP and Kibale NP

Grauer's Broadbill, *Pseudocalyptomena graueri*

One bird seen along trail close to Ruhizha

Green-breasted Pitta, *Pitta reichenowi*

One bird seen displaying in Kibale NP

Brown-throated Wattle-eye, *Platysteira cyanea*

Seen three days in Bwindi NP

Chestnut Wattle-eye, *Platysteira castanea*

Seen one day in Bwindi NP

Ruwenzori Batis, *Batis diops*

One bird seen along trail close to Ruhizha

Chinspot Batis, *Batis molitor*

Seen along trail close to Ruhizha

African Shrike-flycatcher, *Megabyas flammulatus*

Seen one day in Kibale NP

Shrike-flycatcher, *Bias musicus*

Seen two days in Bwindi NP and Entebbe Botanical Garden

Brubru, *Nilaus afer*

Seen one day in Bwindi NP

Northern Puffback, *Dryoscopus gambensis*

Seen two days in Bwindi NP

Pink-footed Puffback, *Dryoscopus angolensis*

Seen two days in Bwindi NP

Brown-crowned Tchagra, *Tchagra australis*

Seen along trail close to Ruhizha

Luehder's Bushshrike, *Laniarius luehderi*

Seen one day in Bwindi NP

Tropical Boubou, *Laniarius major*

Seen one day in Tooro Lodge, Fort Portal

Black-headed Gonolek, *Laniarius erythrogaster*

Seen two days in Entebbe Botanical Garden and Queen Elizabeth NP

Papyrus Gonolek, *Laniarius mufumbiri*

Seen one day along road to Mabamba Wetlands

Lowland Sooty Boubou, *Laniarius leucorhynchus*

Seen one day in Ruhizha

Gray-green Bushshrike, *Telophorus bocagei*

Seen three days in Bwindi NP and Kibale NP

Doherty's Bushshrike, *Telophorus dohertyi*

Seen one day in Bwindi NP

Lagden's Bushshrike, *Malaconotus lagdeni*

Seen along trail close to Ruhizha

Gray Cuckooshrike, *Coracina caesia*

Seen along trail close to Ruhizha

Petit's Cuckooshrike, *Campephaga petiti*

Seen three days in Bwindi NP

Gray-backed Fiscal, *Lanius excubitorius*

Seen two days close to Mabamba Wetlands and Queen Elizabeth NP

Mackinnon's Shrike, *Lanius mackinnoni*

Seen two days, Buhoma Area and Entebbe Botanical Garden

African Golden Oriole, *Oriolus auratus*

One bird seen in Queen Elizabeth NP

Western Black-headed Oriole, *Oriolus brachyrhynchus*

One bird seen in Kibale NP

Black-tailed Oriole, *Oriolus percivali*

Seen three days in Bwindi NP

Fork-tailed Drongo, *Dicrurus adsimilis*

A few seen in Queen Elizabeth NP

Velvet-mantled Drongo, *Dicrurus modestus*

Seen one day in Bwindi NP

Black-headed Paradise-Flycatcher, *Terpsiphone rufiventer*

A few seen in Kibale NP

African Paradise-Flycatcher, *Terpsiphone viridis*

Seen four days, Entebbe Botanical Garden and Bwindi NP

Pied Crow, *Corvus albus*

Common, seen every day

Barn Swallow, *Hirundo rustica*

Singles seen two days

Angola Swallow, *Hirundo angolensis*

Seen 4 days, Entebbe Botanical Garden and Bwindi NP

Red-rumped Swallow, *Cecropis daurica*

Seen one day

Lesser Striped-Swallow, *Cecropis abyssinica*

Seen two days, close to Mabamba Wetlands and Bwindi NP

Mosque Swallow, *Cecropis senegalensis*

Seen one day close to Mabamba Wetlands

White-headed Sawwing, *Psalidoprocne albiceps*

Singles seen in Queen Elizabeth NP

Black Sawwing, *Psolidoprocne pristoptera*

Seen four days, Bwindi NP and Queen Elizabeth NP

African Blue-Flycatcher, *Elminia longicauda*

Seen two days, Fort Portal

White-tailed Blue-Flycatcher, *Elminia albicauda*

One bird seen one day in Bwindi NP

Stripe-breasted Tit, *Melaniparus fasciiventer*

Seen one day along trail close to Ruhizha

Slender-billed Greenbul, *Stelgidillas gracilirostris*

Seen two days in Bwindi NP

Red-tailed Bristlebill (Common Bristlebill), *Bleda syndactylus*

Seen one day in Bwindi NP

Shelley's Greenbul, *Arizelocichla masukuensis*

Seen one day along trail close to Ruhizha

Honeyguide Greenbul, *Baeopogon indicator*

Seen two days in Bwindi NP and Kibale NP

Yellow-throated Greenbul, *Atimastillas flavicollis*

Seen one day in Bwindi NP

Red-tailed Greenbul, *Criniger calurus*

Seen two days in Bwindi NP

Yellow-whiskered Greenbul, *Eurillas latirostris*

Seen one day along trail close to Ruhizha

Little Greenbul, *Eurillas virens*

Seen two days in Bwindi NP

Toro Olive-Greenbul, *Phyllastrephus hypochloris*

Seen three days, Entebbe Botanical Garden and Bwindi NP

Xavier's Greenbul, *Phyllastrephus xavieri*

Seen one day in Entebbe Botanical Garden

Common Bulbul, *Pycnonotus barbatus*

Common, seen six days

Northern Crombec, *Sylvietta brachyura*

Seen one day in Entebbe Botanical Garden

Red-faced Crombec, *Sylvietta whytii*

Seen one day in Bwindi NP

Green Hylia, *Hylia prasina*

Seen two days in Bwindi NP

Red-faced Woodland-Warbler, *Phylloscopus laetus*

One bird seen along the “the neck”

Greater Swamp-Warbler, *Acrocephalus rufescens*

A few birds seen in Mabamba Wetlands

Ruwenzori Apalis, *Apalis ruwenzorii*

2 birds heard along trail close to Ruhizha

Black-throated Apalis, *Apalis jacksoni*

One bird seen along trail close to Ruhizha

Black-faced Apalis, *Apalis personata*

A few seen along trail close to Ruhizha

Chestnut-throated Apalis, *Apalis porphyrolaema*

A few seen along trail close to Ruhizha

Gray Apalis, *Apalis cinerea*

Seen three days, Bwindi NP and Kibale NP

Green-backed Camaroptera, *Camaroptera brachyura*

Seen two days, Entebbe Botanical Garden and Bwindi NP

White-chinned Prinia, *Schistolais leucopogon*

Seen two days, Bwindi NP

Trilling Cisticola, *Cisticola woosnami*

Heard in Queen Elizabeth NP

Chubb's Cisticola, *Cisticola chubbi*

Heard and seen two days in Bwindi NP

Winding Cisticola, *Cisticola galactotes*

Heard two days, close to Mabamba Wetlands and Bwindi NP

Gray-capped Warbler, *Eminia lepida*

Seen close to start of boat ride, Mabamba Wetlands

Black-faced Rufous-Warbler, *Bathmocercus rufus*

Seen two days in Bwindi NP

Tawny-flanked Prinia, *Prinia subflava*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Banded Prinia, *Prinia bairdii*

Seen along trail close to Ruhizha

African Hill Babbler, *Sylvia abyssinica*

A few seen along trail close to Ruhizha

African Yellow White-eye, *Zosterops senegalensis*

Seen four days, Entebbe Botanical Garden and Bwindi NP

Mountain Illadopsis, *Illadopsis pyrrhoptera*

Heard and seen along trail close to Ruhizha

Scaly-breasted Illadopsis, *Illadopsis albipectus*

Heard two days, Bwindi NP and Kibale NP

White-eyed Slaty-Flycatcher, *Melaenornis fischeri*

One bird seen outside Ruhija camp

Northern Black-Flycatcher, *Melaenornis edolioides*

Seen three days, outside Mabamba Wetlands, Queen Elizabeth NP and Kibale NP

Yellow-eyed Black-Flycatcher, *Melaenornis ardesiacus*

One bird seen along trail close to Ruhija almost at the bottom where we saw the Broadbill

Sooty Flycatcher, *Muscicapa infuscata*

Seen one day, Bwindi NP

Swamp Flycatcher, *Muscicapa aquatica*

Seen two days, Entebbe Botanical Garden and Mabamba Wetlands

Dusky-blue Flycatcher, *Muscicapa comitata*

Seen two days in Bwindi NP

Cassin's Flycatcher, *Muscicapa cassini*

Seen two days, Bwindi NP and Kibale NP

Gray-throated Tit-Flycatcher, *Myioparus griseigularis*

Seen two days in Bwindi NP

Gray Tit-Flycatcher (Lead-coloured Flycatcher), *Myioparus Plumbeus*

Seen one day close to start of boatride, Mabamba Wetlands

Brown-backed Scrub-Robin, *Cercotrichas hartlaubi*

Seen one day at Primate Lodge Kibale, Kibale NP

Gray-winged Robin-Chat, *Cossypha polioptera*

Seen one day in Bwindi NP

White-browed Robin-Chat, *Cossypha heuglini*

Seen two days, Entebbe Botanical Garden and Fort Portal

Red-throated Alethe, *Pseudaethe poliophrys*

Seen and heard one day in Bwindi NP

Equatorial Akalat, *Sheppardia aequatorialis*

Seen and heard one day in Bwindi NP

African Stonechat, *Saxicola torquatus*

Seen one day outside Bwindi NP (Ruhija side)

Sooty Chat, *Myrmecocichla nigra*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Rufous Flycatcher-Thrush, *Neocossyphus fraseri*

Seen two days, Bwindi NP and Kibale NP

Red-tailed Ant-Thrush, *Neocossyphus rufus*

Seen one day in Kibale NP

White-tailed Ant-Thrush, *Neocossyphus poensis*

Seen one day in Kibale NP

Olive Thrush, *Turdus olivaceus*

Seen one day along trail close to Ruhija

African Thrush, *Turdus pelios*

Seen one day in Fort Portal

Slender-billed Starling, *Onychognathus tenuirostris*

Two birds seen one day along trail close to Ruhija

Waller's Starling, *Onychognathus walleri*

Heard one day along trail close to Ruhija

Narrow-tailed Starling, *Poeoptera lugubris*

Seen three days, Bwindi NP and Kibale NP

Purple-headed Starling, *Hylopsar purpureiceps*

Seen two days in Bwindi NP

Rueppell's Starling, (Rueppell's Glossy-Starling, Rueppell's Long-tailed Starling) *Lamprotornis purpuroptera*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Splendid Starling, *Lamprotornis splendidus*

Seen two days, Entebbe Botanical Garden and Queen Elizabeth NP

Red-billed Oxpecker, *Buphagus erythrorhynchus*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Collared Sunbird, *Hedydipna collaris*

Seen four days in Bwindi NP

Green-headed Sunbird, *Cyanomitra verticalis*

Seen one day outside Bwindi Mountain View Lodge

Blue-throated Brown Sunbird, *Cyanomitra cyanolaema*

Seen one day in Kibale NP

Blue-headed Sunbird, *Cyanomitra alinae*

Seen one day along trail close to Ruhija

Green-throated Sunbird, *Chalcomitra rubescens*

Seen two days in Bwindi NP

Scarlet-chested Sunbird, *Chalcomitra senegalensis*

Seen three days, Entebbe Botanical Garden, Queen Elizabeth NP and Kibale NP

Bronze Sunbird, *Nectarinia kilimensis*

Seen four days, Bwindi NP and Kibale NP

Olive-bellied Sunbird, *Cinnyris chloropygius*

Seen one day in Entebbe Botanical Garden

Northern Double-collared Sunbird, *Cinnyris reichenowi*

Seen four days, Bwindi NP and Kibale NP

Regal Sunbird, *Cinnyris regius*

One bird seen outside Ruhija visitor centre

Red-chested Sunbird, *Cinnyris erythrocerus*

Seen two days, Entebbe Botanical Garden and close to Mabamba Wetlands

Superb Sunbird, *Cinnyris superbus*

Seen one day in Entebbe Botanical Garden

Mountain Wagtail, *Motacilla clara*

Seen one day in Kibale NP

African Pied Wagtail, *Motacilla aguimp*

Seen five days

African Pipit, *Anthus cinnamomeus*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Yellow-throated Longclaw, *Macronyx croceus*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Yellow-crowned Canary, *Serinus flavivertex*

Seen two days in Bwindi NP

Streaky Seedeater, *Serinus striolatus*

Seen one day in Bwindi NP

Thick-billed Seedeater, *Serinus burtoni*

Seen two days in Bwindi NP and Kibale NP

Northern Gray-headed Sparrow, *Passer griseus*

Seen five days

Red-headed Malimbe, *Malimbus rubricollis*

Seen three days, Bwindi NP and Kibale NP

Baglaffeht Weaver, *Ploceus baglaffeht*

Seen two days, Entebbe Botanical Garden and Bwindi NP

Strange Weaver, *Ploceus alienus*

Seen one day along the road up to Ruhija camp

Holub's Golden-Weaver, *Ploceus xanthops*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Orange Weaver, *Ploceus aurantius*

Seen one day in Entebbe Botanical Garden

Northern Brown-throated Weaver, *Ploceus castanops*

Seen one day close to Mabamba Wetlands

Vieillot's Weaver, *Ploceus nigerrimus*

Seen five days

Black-headed Weaver, *Ploceus melanocephalus*

Seen two days, Entebbe Botanical Garden and close to Mabamba Wetlands

Golden-backed Weaver, *Ploceus jacksoni*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Brown-capped Weaver, *Ploceus insignis*

Seen two days in Bwindi NP

Red-billed Quelea, *Quelea quelea*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Fan-tailed Widowbird, *Euplectes axillaris*

Seen one day close to Mabamba Wetlands

Gray-headed Nigrita, *Nigrita canicapillus*

Seen three days in Bwindi NP

Black-crowned Waxbill, *Estrilda nonnula*

Seen one day close to Mabamba Wetlands

Red-billed Firefinch, *Lagonosticta senegala*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

African Firefinch, *Lagonosticta rubricata*

Seen two days, Queen Elizabeth NP and Kibale NP

Bronze Mannikin, *Spermestes cucullata*

Seen two days, Bwindi NP and Queen Elizabeth NP

Black-and-white Mannikin, *Spermestes bicolor*

Seen two days, close to Mabamba Wetlands and Bwindi NP

Pin-tailed Whydah, *Vidua macroura*

Seen one day in Queen Elizabeth NP

Village Indigobird, *Vidua chalybeata*

Seen two days in Queen Elizabeth NP and Kibale NP

Mammal list Uganda 2014

African Elephant, *Loxodonta africana*

Several seen in Queen Elizabeth NP

Red-tailed Monkey, *Cercopithecus ascanius*

Seen four days in Bwindi NP and Kibale NP

L'Hoest's Monkey, *Cercopithecus lhoesti*

Seen three days in Bwindi NP and Kibale NP

Blue Monkey, *Cercopithecus mitis*

Seen three days in Bwindi NP

Vervet, *Chlorocebus pygerythrus*

Seen two days, close to Mabamba wetlands and Queen Elizabeth NP

Guereza (Eastern Black-and-white Colobus), *Colobus guereza*

Seen five days, Entebbe Botanical garden, Bwindi NP and Kibale NP

Grey-cheeked Mangabey, *Lophocebus albigena*

Seen one day in Kibale NP, close to the chimpanzees

Olive Baboon, *Papio anubis*

Seen two days in Queen Elizabeth NP and along road to Entebbe

Eastern gorilla, *Gorilla beringei*

One group seen incredible well in Ruhija area, Bwindi NP

Chimpanzee, *Pan troglodytes*

One group seen well in Kibale NP

Red-legged Sun Squirrel, *Heliosciurus rufobrachium*

Seen two days in Bwindi NP and Kibale NP

Boehm's Bush Squirrel, *Paraxerus boehmi*

Seen four days in Bwindi NP and Kibale NP

African Giant Squirrel, *Protoxerus stangeri*

Seen one day in Bwindi NP

Spotted-necked Otter (Speckle-throated Otter), *Lutra maculicollis*

One seen swimming close to the boat in Mabamba Wetlands

Common Warthog, *Phacochoerus africanus*

A few seen in Queen Elizabeths NP

Black-fronted Duiker, *Cephalophus nigrifrons*

Two seen one day in Bwindi NP

Topi (Tsessebe), *Damaliscus lunatus*

A few seen one day in Queen Elizabeth NP

Waterbuck, *Kobus ellipsiprymnus*

A few seen one day in Queen Elizabeth NP

Kob, *Kobus kob*

A few seen one day in Queen Elizabeth NP

African Buffalo, *Syncerus caffer*

A few seen one day in Queen Elizabeth NP

Bird list Kenya 2014 (total number of species seen: 123)

Common Ostrich, *Struthio camelus*

Seen 5 days in Masai Mara

Egyptian Goose, *Alopochen aegyptiaca*

Seen 4 days in Masai Mara

Helmeted Guineafowl, *Numida meleagris*

Seen 3 days in Masai Mara

Harlequin Quail, *Coturnix delegorguei*

One single bird flushed in Masai Mara when driving in grassland

Red-necked Francolin, *Pternistis afer*

Seen 4 days in Masai Mara

African Openbill, *Anastomus lamelligerus*

One single bird seen in Masai Mara

Woolly-necked Stork, *Ciconia episcopus*

One single bird seen outside Masai Mara

Marabou Stork, *Leptoptilos crumenifer*

Seen 6 days

Yellow-billed Stork, *Mycteria ibis*

Seen 5 days in Masai Mara

Hamerkop, *Scopus umbretta*

Seen 5 days

Black-headed Heron, *Ardea melanocephala*

Seen 4 days in Masai Mara

Great Egret, *Ardea alba*

Seen 3 days in Masai Mara

Cattle Egret, *Bubulcus ibis*

Seen 5 days

Striated Heron, *Butorides striata*

One single bird seen in Masai Mara

Sacred Ibis, *Threskiornis aethiopicus*

A few birds seen 1 day in Masai Mara

Hadada Ibis, *Bostrychia hagedash*

Seen 3 days

Secretary-bird, *Sagittarius serpentarius*

Seen 2 days in Masai Mara

Black-shouldered Kite, *Elanus caeruleus*

Seen 2 days in Masai Mara

White-headed Vulture

One bird seen 1 day in Masai Mara

Lappet-faced Vulture, *Torgos tracheliotos*

Seen 6 days

White-backed Vulture, *Gyps africanus*

Seen 6 days

Rueppell's Griffon, *Gyps rueppelli*

Seen 4 days in Masai Mara

Bateleur, *Terathopius ecaudatus*

Seen 5 days in Masai Mara

Black-breasted Snake-Eagle, *Circaetus pectoralis*

Seen 4 days in Masai Mara

Long-crested Eagle, *Lophaetus occipitalis*

Seen 2 days in Masai Mara

Wahlberg's Eagle, *Hieraaetus wahlbergi*

Seen 3 days in Masai Mara

Tawny Eagle, *Aquila rapax*

Seen 1 day in Masai Mara

African Cuckoo-Hawk

A few birds seen close very well on 2 days in Masai Mara

Dark Chanting-Goshawk, *Melierax metabates*

Seen 2 days

African Goshawk, *Accipiter tachiro*

One bird seen 1 day in Masai Mara

Shikra, *Accipiter badius*

One bird seen 1 day in Masai Mara

Black Kite, *Milvus migrans*

A few seen in Nairobi

African Fish-Eagle, *Haliaeetus vocifer*

One bird seen 1 day in Masai Mara

Augur Buzzard, *Buteo augur*

Seen 4 days

Kori Bustard, *Ardeotis kori*

Seen 2 days

White-bellied Bustard, *Eupodotis senegalensis*

One bird seen 1 day in Masai Mara

Black-bellied Bustard, *Lissotis melanogaster*

A few birds seen 4 days in Masai Mara

Gray Crowned-Crane, *Balearica regulorum*

Two birds seen 1 day just outside Masai Mara

Water Thick-knee, *Burhinus vermiculatus*

One bird seen 1 day in Masai Mara

Spur-winged Lapwing, *Vanellus spinosus*

Seen 3 days in Masai Mara

Black-winged Lapwing, *Vanellus melanopterus*

Seen 1 day in Masai Mara

Crowned Lapwing, *Vanellus coronatus*

Seen 6 days

Wattled Lapwing, *Vanellus senegallus*

Seen 4 days in Masai Mara

Three-banded Plover, *Charadrius tricollaris*

One bird seen 1 day in Masai Mara

Greater Painted Snipe

One male and two females seen very well 1 day in Masai Mara

Common Sandpiper, *Actitis hypoleucos*

Seen 2 days in Masai Mara

Small Buttonquail, *Turnix sylvaticus*

One bird flushed 1 day when driving in grassland in Masai Mara

Temminck's Courser, *Cursorius temminckii*

Seen 2 days in Masai Mara

Yellow-throated Sandgrouse, *Pterocles gutturalis*

6 birds in one flock seen 1 day in Masai Mara

Rock Pigeon, *Columba livia*

Seen 1 day in Nairobi

Speckled Pigeon, *Columba guinea*

One bird seen 1 day in Masai Mara

Dusky Turtle-Dove, *Streptopelia lugens*

One bird seen 1 day outside Masai Mara

Red-eyed Dove, *Streptopelia semitorquata*

Seen 5 days in Masai Mara

Ring-necked Dove, *Streptopelia capicola*

Seen 1 day in Masai Mara

Laughing Dove, *Streptopelia senegalensis*

Seen 2 days in Masai Mara

Emerald-spotted Wood-Dove, *Turtur chalcospilos*

Seen 1 day in Masai Mara

Namaqua Dove, *Oena capensis*

Seen 2 days in Masai Mara

African Green-Pigeon, *Treron calvus*

Seen 1 day in Masai Mara

Hartlaub's Turaco, *Tauraco hartlaubi*

Heard 1 day in Masai Mara

Ross's Turaco, *Musophaga rossae*

Seen 1 day in Masai Mara

Bare-faced Go-away-bird, *Corythaixoides personatus*

A few seen 1 day in Masai Mara

White-browed Coucal, *Centropus superciliosus*

Seen 3 days in Masai Mara

Little Swift, *Apus affinis*

Seen 5 days in Masai Mara

Speckled Mousebird, *Colius striatus*

Seen 5 days

African Hoopoe, *Upupa africana*

Seen 2 days in Masai Mara

Southern Ground-Hornbill, *Bucorvus leadbeateri*

Seen 4 days in Masai Mara

African Gray Hornbill, *Lophoceros nasutus*

Seen 2 days in Masai Mara

Black-and-white-casqued Hornbill, *Bycanistes subcylindricus*

Seen 1 day in Masai Mara

Trumpeter Hornbill, *Bycanistes bucinator*

Seen 1 day in Masai Mara

Woodland Kingfisher, *Halcyon senegalensis*

Seen 1 day in Masai Mara

Pied Kingfisher, *Ceryle rudis*

Seen 1 day in Masai Mara

White-fronted Bee-eater, *Merops bullockoides*

Seen 1 day outside Masai Mara

Little Bee-eater, *Merops pusillus*

Seen 4 days in Masai Mara

Lilac-breasted Roller, *Coracias caudatus*

Seen 6 days

D'Arnaud's Barbet (Usambiro Barbet), *Trachyphonus darnaudii*

Seen 2 days inside and outside Masai Mara

Spot-flanked Barbet, *Tricholaema lacrymosa*

Seen 1 day in Masai Mara

Eurasian Kestrel, *Falco tinnunculus*

Seen 1 day outside Masai Mara

Gray Kestrel, *Falco ardosiaceus*

Seen 3 days in Masai Mara

Lanner Falcon, *Falco biarmicus*

Seen 1 day outside Masai Mara

Meyer's Parrot, *Poicephalus meyeri*

Seen 1 day in Masai Mara

Black-crowned Tchagra, *Tchagra senegalus*

Seen 1 day in Masai Mara

Slate-colored Boubou, *Laniarius funebris*

Seen 1 day in Masai Mara

Gray-backed Fiscal, *Lanius excubitorius*

Seen 3 days in Masai Mara

Northern Fiscal (Common Fiscal), *Lanius humeralis/collaris*

Seen 4 days inside and outside Masai Mara

Fork-tailed Drongo, *Dicrurus adsimilis*

Seen 2 days in Masai Mara

Cape Crow, *Corvus capensis*

Seen 1 day outside Masai Mara

Pied Crow, *Corvus albus*

Seen 4 days inside and outside Masai Mara

Rufous-naped Lark, *Mirafra africana*

Seen 3 days in Masai Mara

Fischer's Sparrow-Lark, *Eremopterix leucopareia*

Seen 3 days in Masai Mara

Red-capped Lark, *Calandrella cinerea*

Seen 2 days in Masai Mara

Plain Martin, *Riparia paludicola*

Seen 4 days in Masai Mara

Angola Swallow, *Hirundo angolensis*

Seen 1 day in Masai Mara

Wire-tailed Swallow, *Hirundo smithii*

Seen 2 days in Masai Mara

Red-rumped Swallow, *Cecropis daurica*

Seen 3 days in Masai Mara

Lesser Striped-Swallow, *Cecropis abyssinica*

Seen 1 day in Masai Mara

White-headed Sawwing, *Psalidoprocne albiceps*

Seen 3 days in Masai Mara

Black Sawwing, *Psalidoprocne pristoptera*

Seen 1 day in Masai Mara

Stout Cisticola, *Cisticola robustus*

Seen 3 days in Masai Mara

Arrow-marked Babbler, *Turdoides jardineii*

Seen 2 days in Masai Mara

White-browed Robin-Chat, *Cossypha heuglini*

Seen 5 days in Masai Mara

Northern Anteater-Chat, *Myrmecocichla aethiops*

Seen 2 days in Masai Mara

Sooty Chat, *Myrmecocichla nigra*

Seen 4 days in Masai Mara

Wattled Starling, *Creatophora cinerea*

Seen 5 days in Masai Mara

Greater Blue-eared Starling

Seen 2 days in Masai Mara

Rueppell's Starling, *Lamprotornis purpuroptera*

Seen 2 days in Masai Mara

Superb Starling, *Lamprotornis superbus*

Seen 6 days inside and outside Masai Mara

Yellow-billed Oxpecker, *Buphagus africanus*

Seen 2 days in Masai Mara

African Pied Wagtail, *Motacilla aguimp*

Seen 4 days inside and outside Masai Mara

African Pipit, *Anthus cinnamomeus*

Seen 6 days inside and outside Masai Mara

Plain-backed Pipit, *Anthus leucophrys*

Seen 5 days in Masai Mara

Yellow-throated Longclaw, *Macronyx croceus*

Seen 4 days in Masai Mara

Brimstone Canary, *Serinus sulphuratus*

Seen 3 days in Masai Mara

Northern Gray-headed Sparrow, *Passer griseus*

Seen 1 day in Masai Mara

Speckle-fronted Weaver, *Sporopipes frontalis*

Seen 1 day outside Masai Mara

Gray-headed Social-Weaver, *Pseudonigrita arnaudi*

Seen 1 day in Masai Mara

Baglaffeht Weaver, *Ploceus baglaffeht*

Seen 1 day outside Masai Mara

Red-billed Quelea, *Quelea quelea*

Seen 1 day outside Masai Mara

Yellow Bishop, *Euplectes capensis*

Seen 2 days inside and outside Masai Mara

White-winged Widowbird, *Euplectes albonotatus*

Seen 1 day in Masai Mara

Red-collared Widowbird, *Euplectes ardens*

Seen 1 day in Masai Mara

Jackson's Widowbird, *Euplectes jacksoni*

Seen 2 days in Masai Mara

Red-cheeked Cordonbleu, *Uraeginthus bengalus*

Seen 1 day in Masai Mara

Purple Grenadier, *Granatina ianthinogaster*

Seen 1 day outside Masai Mara

Mammal list Kenya 2014

Aardvark, *Orycteropus afer*

One seen very well last night in Masai Mara

Eastern Tree Hyrax, *Dendrohyrax validus*

One bastard heard almost every night close to the tent in Masai Mara

African Elephant, *Loxodonta africana*

Seen every day i Masai Mara

Blue Monkey, *Cercopithecus mitis*

Seen three days in Bwindi NP

Vervet, *Chlorocebus pygerythrus*

Seen one day in Masai Mara

Olive Baboon, *Papio anubis*

Seen every day i Masai Mara

Cheetah, *Acinonyx jubatus*

One single male seen very well, one female with cub seen rather poor in Masai Mara

Chimpanzee, *Pan troglodytes*

One group seen well in Kibale NP

Lion, *Panthera leo*

Groups and single individuals seen four days in Masai Mara

Common Dwarf Mongoose, *Helogale parvula*

Seen one day in Masai Mara

Banded Mongoose, *Mungos mungo*

Seen three days in Masai Mara

Spotted Hyaena, *Crocota crocuta*

Seen five days in Masai Mara

Black-backed Jackal, *Canis mesomelas*

Individuals seen three days in Masai Mara

Plains Zebra, *Equus quagga*

Very common, seen all days

Black Rhinoceros, *Diceros bicornis*

Singles seen three days in Masai Mara

Common Warthog, *Phacochoerus africanus*

Seen every day

Steenbok, *Raphicerus campestris*

Seen two days in Masai Mara

Common Eland, *Tragelaphus oryx*

Seen all days

African Buffalo, *Syncerus caffer*

Seen all days

Waterbuck, *Kobus ellipsiprymnus*

Seen five days in Masai Mara

Impala, *Aepyceros melampus*

Seen all days

Blue Wildebeest (Common Wildebeest), *Connochaetes taurinus*

Seen every day i Masai Mara in very big numbers

Topi (Tsessebe), *Damaliscus lunatus*

Seen all days

Thomson's Gazelle, *Eudorcas thomsonii*

Seen all days

Grant's Gazelle, *Nanger granti*

Seen five days

Giraffe, *Giraffa camelopardalis*

Seen all days