

Madagaskar

7-28 november 2016



Brown Mesite, Madagascar Pygmy-kingfisher, Pitta-like Ground-roller, Sickle-billed Vanga.
Samtliga foton Björn Christensson.

Författare till reseberättelsen och artlistan fåglar: Stig Holmstedt. Författare till artlistan däggdjur, kräldjur och amfibier: Ragnar Hall och Ulf Gärdenfors. Layout: Björn Christensson

Deltagare

Övre raden från vänster:

Björn Christensson, Nacka
Börje Gustafsson, Svärdsjö
Stefan Thorsell, Solstadström
Göran Arstad, Tyresö
Jörgen Hansson, Jönköping
Staffan Åkeby, Höör
Ragnar Hall, Uppsala
Sven-Ingmar Deurell, Norrköping

Nedre raden från vänster:

Kjell Sahlberg, Vällingby
Zina (arrangör+chaufför)
Ulf Gärdenfors, Uppsala
Stig Holmstedt, Gysinge. Reseledare.
Tina (guide)
Per Olofsson, Järfälla



Översiktlig färdbeskrivning

- 7/11 Avresa från Arlanda/Köpenhamn
- 8/11 Ankomst till Antananarivo.
- 9/11 Lång förflyttning till Ampijoroa, Ankarafantsika NP
- 10-11/11 Ankarafantsika NP
- 12/11 Betsiboka Delta.
- 13/11 Lång förflyttning tillbaka till Antananarivo.
- 14/11 På morgonen besök i Parc Tsaratsotra i Antananarivo. Sedan förflyttning till Andasibe NP, med kort skådning sent på eftermiddagen.
- 15/11 Mantadia NP, sent på eftermiddagen Andasibe NP.
- 16/11. På morgonen Mantadia NP, sedan Andasibe NP.
- 17/11 Lång förflyttning till Antsirabe.
- 18/11 Lång förflyttning vidare till Ranomafana NP.
- 19-20/11 Ranomafana NP
- 21/11 Fortsatt förflyttning via stopp i Anja Nature Reserve till Isalo NP.
- 22/11 Tidig morgon i Isalo NP. Sedan till Zombitse med skådning där till sen eftermiddag. Därefter vidare förflyttning till Tulear.
- 23/11 På morgonen La Table, på eftermiddagen Lac Antsarako norr om Tulear.
- 24/11 Båtfärd till korallön Nosy Ve, därefter till Anakao.
- 25/11 Båtfärd tillbaka till Tulear, därefter vidare till Mangily med exkursioner i Parc Moosa sen fm och sen em.
- 26/11 Tidigt morgonflyg från Tulear till Antananarivo. Därefter fortsatte fyra personer till Andasibe med eftermiddagstur till ett område strax utanför parken.
- 27/11 Tidig morgontur nära Andasibe. Huvuddelen av gruppen hade sightseeing i Antananarivo. På sen eftermiddag hemflygning mot Sverige.
- 28/11 Hemkomst till Sverige

Dagbok

7-8/11. Huvudgruppen flög sen förmiddag 7/11 från Stockholm till London för vidare befordran till Johannesburg. Dit anlände vi på morgonen den 8/11 och bytte plan för sista etappen mot Antananarivo på Madagaskar. Halvvägs dit gjorde planet plötsligt en 180 graders-sväng och flög tillbaka mot Moçambiques kust. Strax därefter meddelade den kvinnliga piloten att en av rutorna i cockpit hade spruckit och att vi måste ned till 3000 meters höjd, lite senare att vi måste landa på flygplatsen vid Krugers National-park för att så småningom där få ett nytt plan.



Nödlandning på Kruger NP. Foto: Jörgen Hansson

Under väntan sågs bl.a. *Helmeted Guineafowl*, *Wattled Lapwing*, *African Palm Swift*, *Little Swift*, *Malachite Sunbird*, *African Stonechat* och *Village Weaver*. När ersättningsplanet till slut satte ned oss i Antananarivo hade en redan lång resa förlängts med ytterligare sex timmar. Vi möttes här av vår chaufför/arrangör Zina och fågelguide Tina och såg resans första fågel på Madagaskar, en *Madagascar Nightjar*. Vi växlade snabbt pengar och for till IC Hotel för middag och övernattnig.

9/11. De flesta inledde morgonen med lite skådning i hotellets lilla, men blomsterrika trädgård. Här sågs både *Souimanga* och *Long-billed Green Sunbird*, *Malagasy White-eye*, *Madagascar Crested Drongo*, *Common Myna* samt *Red Fody*. Här fanns också flera *Oustalet's Giant Chameleon*.



Oustalet's Giant Chameleon bjöd på show i hotellträdgården. Foto: Jörgen Hansson

Efter frukost gav vi oss ut på en ca 12 timmar lång bussfärd, tvärsöver ön, mot nordväst. Benämningen ö känns lite konstig eftersom Madagaskar till ytan är som Sverige och Norge tillsammans. Huvuddelen av vägen hade bra ytbeläggning, men var mycket slingrig eftersom den mest gick genom högländ. Landskapet var kargt, nästan ökenartat och hade tidigare antagligen varit täckt av skog. Den lilla bebyggelse som fanns bestod oftast av tvåvåningshus i tegel och var prydligare än vi förväntat oss i detta mycket fattiga land. Det var inte särskilt mycket fågel kring vägen individmässigt sett, men vi noterade en lång rad av endemer: *Madagascar Partridge*, *Madagascar Pratincole*, *Madagascar Buzzard*, *Madagascar Kingfisher*, *Madagascar Kestrel*,



Madagascar Kestrel var allmän och sedd 15 dagar. Foto: Göran Arstad

Black Parrot (= *Lesser Vasa Parrot*), *Grey-headed Lovebird*, *Madagascar Lark*, *Mascarene Martin*, *Madagascar Wagtail*,

Madagascar Magpie-robin, Madagascar Cisticola, Madagascar Brush-warbler, Sakalava Weaver samt *Madagascar Bibfinch*. Andra arter var *Helmeted Guineafowl* (införd), *Alpine* och *Little Swift*, *Common Sandpiper*, *Black Kite* (= *Yellow-billed Kite*), *Olive Bee-eater*, *Eleonora's Falcon* (ett ex), *Common Stonechat* (= *African Stonechat*) och *Pied Crow*.



Madagaskar Pratincole. Foto: Jörgen Hansson

Sent på eftermiddagen tog vi in på Blue Vanga Lodge, en ganska enkel inrättning, men med god mat som lagades av en hitrest kock från Antananarivo.

10/11. Med paus för lunch på vår lodge tillbringade vi hela dagen i Ankarafantsika NP med sina endemrika torrskogar. Tre av våra fyra viktigaste målarter hittade vi relativt lätt och två av dem såg vi mycket fint – *Schlegel's Asity* och *Van Dam's Vanga*.



Van Dam's Vanga. Foto: Björn Christensson

White-breasted Mesite hörde vi bara, så när som på en snabb skymt när den sprang över

stigen. Andra nya endemer under dagen var *Madagascar Green-pigeon*, *Coquerel's*, *Red-capped* och *Crested Coua*, *White-throated Rail* (enbart hörd), *Madagascar Pond-heron* (vid sjön), *Madagascar Three-banded Plover* (vid sjön), *Madagascar Harrier-hawk*, *Frances's Sparrowhawk*, *Cuckoo Roller*, *Madagascar Hoopoe*, *Madagascar Pygmy-kingfisher*, *Banded Kestrel*, *Vasa Parrot*, *Madagascar Black Bulbul*, *Common Tetraka*, *Madagascar Paradise-flycatcher*, *Common Jery*, *Common Newtonia* samt *Hook-billed*, *Sickle-billed*, *White-headed*, *Chabert*, *Rufous* och *Blue Vanga*.



Red-capped Coua. Foto: Göran Arstad

Däggdjurslistan påbörjades med *Coquerel's Sifkaka*, en lemur av den större sorten. Flera individer gjorde cirkuskonster kring parkeringsplatsen vid parkhögkvarteret.



Coquerel's Sifkaka. Foto: Jörgen Hansson

11/11. Även denna dag ägnades åt Ankarafantsika NP samt sjön nära parkhögkvarteret. Vi började med att se ett par *Madagascar Fish-eagles* vid stranden

på andra sidan sjön – denna art var den fjärde som vi bara kunde finna här. Med guidernas mycket aktiva hjälp fick vi också se två *White-breasted Mesites* mycket nära och bra.



White-breasted Mesite. Foto: Björn Christensson

Endemlistan förlängdes också med en ungfågel av *Madagascar Jacana*. Icke-endemer av intresse var ca 60 *Glossy Ibises*, en *African Darter* samt tre *Sooty Falcons*. På kvällen gjordes en lemurvandring som gav fem nya sådana – *Grey* och *Golden-brown Mouse Lemur*, *Fat-tailed Dwarf Lemur*, *Milne-Edward's Sportive Lemur* samt *Mongoose Lemur*. Vi såg också en *Rhinoceros Camelion* samt en ytterst märklig tunn och långnosad orm – en *Madagascar Leaf-nosed Snake*.



Madagascar Leaf-nosed Snake – en märklig orm. Foto: Jörgen Hansson

12/11. Nu åkte vi ned till kusten och gjorde en båtut i Betsiboka-deltat. På vägen dit stannade vi för att söka få se *Madagascar Sandgrouse*, vilket vi också gjorde i form av två förbiflygande individer. På samma plats

fanns dessutom två *Madagascar Button-quails*.

Under båtturen hittade vi ytterligare två arter endemer – nio *Madagascar Sacred Ibis* samt 15 *Madagascar Teals*. Andra fåglar i deltat var *Lesser Flamingo*, *Greater Sandplover*, *Whimbrel*, *Bar-tailed Godwit*, *Curlew Sandpiper*, *Sanderling*, *Terek Sandpiper*, *Common Greenshank* samt *Saunders's*, *Lesser Crested* och *Greater Crested Tern*.



Madagascar Teal. Foto: Björn Christensson

På kvällen sökte vi förgäves efter *Madagascar Heron* vid bl.a. sjön Ambrondromeny. Ett klen tröstpris här blev *Madagascar Swamp-warbler*.

13/11. Dags att återträda den långa resan mot Antananarivo. Vi stannade tidigt vid både Ambrondromeny och en annan våtmark, men såg inga hägrar av rätt sort idag heller. Däremot noterade vi ett par *African Pygmy-goose* samt en *Madagascar Jacana*, adult denna gång. Sedan såg vi bl.a. *Madagascar Sandgrouse*, *Alpine Swift* och *Madagascar Pratincole* längs vägen, innan vi helt började koncentrera oss på målarten nr 1, *Madagascar Marsh-harrier*. Vi stannade på flera kända platser samt några till och hade så när gett upp då några av oss fick för oss att göra ett sista försök. Tina gick ut över ett stort fält och ropade plötsligt till. De av oss som stod närmast hann precis fram innan fågeln försvann bakom en skogskant. Som tur var kom den ut på andra sidan så att alla fick se den, en fin hane. Vilken arbetsseger! Men det var inte slut med det. Efter att vi satt oss i bussen och kört vidare dröjde

det inte många minuter förrän en mörk häger flög över. Ut igen – och, visst – det var vår eftersökta *Madagascar Heron*, här på ett helt oväntat ställe! Och så den stora finalen; ytterligare kanske en kvart senare kom en kraftig beckasin flygande i parallellkurs med bussen på bara några meters avstånd. Det var en *Madagascar Snipe* som fullbordade den snabba trippeln!



Madagascar Harrier-hawk sågs fyra dagar. Här mobbad av två *Madagascar Crested Drongo*. Foto: Jörgen Hansson

14/11. Efter övernattning på IC Hotel begav vi oss genom staden till en liten sjö, omgärdad av skog, Parc Tsaratsotra. Det var mycket fågel i sjön; i vattnet änder och på en liten holme en stor hägerkoloni. Änderna var mest *Red-billed* och *Hottentot Teals*, men Tina hittade också snabbt ett par av den endemiska och rätt ovanliga *Meller's Duck* som skulkade i strandvegetationen vid den lilla ön. En annan art som blev ny för resan var en ensam *Red-knobbed Coot*. Hägerkolonin dominerades av *Western Reef-egrets*, *Squacco Herons*, *Black-crowned Night-herons*, *Cattle Egrets*, *Great Egrets* och *Black Herons*, men i den hittade vi också minst tre *Madagascar Pond-herons*.

Vid en vandring runt sjön lockade vi fram en *White-throated Rail* till nära avstånd. Färden fortsatte sedan i långa trafikköer ut ur staden och till fina Indri Lodge strax utanför Andasibe National Park. Efter snabb inchecking begav vi oss ut i parken, där vi möttes av Florent, vår lokala guide för de närmaste dagarna. En *Madagascar Blue-pigeon* hann flyga snabbt förbi innan vi drog in i en halvgles och högstammig skog på en

kulle där Florent pekade ut en dagvilande *Madagascar Long-eared Owl*. Åter nere på vägen såg vi en *Madagascar Crested Ibis* snabbt flyga över. Denna svårседda art fick vi en stund senare se bättre invid kanten av en liten damm.



Väntan på Ibis. Foto: Göran Arstad

Andra nya endemer denna kväll var *Ward's Shrike-flycatcher* (= *Ward's Vanga*), *Green Jery*, *Forest Fody* och *Nelicourvi Weaver*.



Nelicourvi Weaver. Foto: Jörgen Hansson

En *Common Brown Lemur* syntes och ett antal *Indris*, en stor lemurart, ylade inifrån skogen.

15/11. Huvuddelen av dagen tillbringades uppe i Mantadia National Park. Längs vägen dit stannade vi vid en liten våtmark där Florent lockade fram två *Madagascar Rails*. I nationalparken inledde Florent starkt med att på ganska långt höra en *Short-legged Ground-roller* och sedan efter en smält krävande vandring uppför en kulle, genom tät regnskog hitta den högt uppe på en gren. Denna art är den svåraste i sin

familj att finna, trots att den ibland uppträder ganska öppet och, till skillnad från sina släktingar, ofta håller till uppe i träden.



Short-legged Ground-roller – ofta i träd. Foto: Björn Christensson

Inte långt därefter hittade Florent även en *Scaly Ground-roller*, den näst ovanligaste arten. Den vanligaste, och vackraste, *Pitta-like Ground-Roller*, hörde vi bara. Vandringarna i parken gav också flera andra nya endemer – *Red-breasted Coua* (hörd), *Madagascar Flufftail*, *Short-billed Tetraka*, *Stripe-throated Jery* samt *Red-tailed* och *Tylas Vanga*. En grupp av den vackra och högljudda *Black-and-white Ruffed Lemur* påträffades längs en stig.

Vi intog vår lunch vid en liten sjö som hyste ett par *Madagascar Grebes* samt ett par *Meller's Ducks*. Här upptäckte vi också en *Madagascar Starling*.

På sen eftermiddag letade vi förgäves efter Nuthatch Vanga längs vägen utanför Andasibe National Park. En hoprullad Malagasy Tree-boa i vägkanten hittade vi istället och den kunde naturligtvis inte Staffan motså att jonglera med.....

Några i gruppen dröjde sig kvar nära entrén till Andasibe National Park och blev visade på en ruvande *Collared Nightjar* i mitten av en stor fågelbobraken en meter från basen av ett träd i närheten.

16/11. På förmiddagen gjorde vi ett snabbt återbesök i Mantadia NP och hittade nu tre *Pitta-like Ground-rollers*. Den vackra fågeln är en höjdare att se, men turen var rätt onödig då den tog lång tid och arten visade sig vara ganska vanlig och lättsedd i

Ranomafana NP senare på resan. Vi hade dock även en *Rand's Warbler* samt två *Diademed Sifakas* (kanske den vackraste av alla lemurer) här.

Vid lunchen på en bra restaurang utanför Andasibe NP fick de flesta se ett par *Madagascar Cuckoo-shrikes*.

På eftermiddagen gjorde vi en vandring i Andasibe som i huvudsak blev en punktorientering mellan Florents stake-outs. *Madagascar Scops Owl* på dagkvist – *Red-breasted Coua* på bo – *Collared Nightjar* på bo (som nu alla fick se) och slutligen *Madagascar Wood-rail*.



Collared Nightjar på bo. Foto: Björn Christensson

Göran och guiden såg också en *Madagascar Sparrowhawk* under vandringen. Slutligen stötte de som gick sist en *Madagascar Flufftail* från bo mitt på stigen och fick se både hane och hona fint, liksom två ägg i bobalen. Vi bekantade oss också närmare med våra ylande *Indris*.



Ylande Indri. Foto: Björn Christensson

En *Malagasy Tree-boa* låg vid kanten av stigen in i parken, både när vi gick in och när vi kom tillbaka.

En kvällstur gav de nya lemurerna *Goodman's Mouse Lemur* och *Hairy-eared Mouse Lemur*.

17/11. På morgonen gjorde vi ett sista försök att finna den av oss under dagarna i Andasibe mycket eftersökta *Nuthatch Vanga*. Och så här i elfte timmen lyckades vi! Göran hittade ett gäng bakom några byggnader nära parkentrén och dem kunde vi sedan beskåda på nära håll och under en lång stund!

Efter frukost vidtog en lång bussresa tillbaka till Antananarivo och vidare söderut till övernattnig på Christal Hotel nära staden Antsirabe.

Färden gick i huvudsak genom ett biologiskt utarmat kulturlandskap och den enda minnesvärda fågeln var en förbiflygande *Madagascar Green-pigeon* i bergen i början av resan. Minnesvärd var dessutom den mycket goda lunchen – själv åt jag en utsökt anka! – på en restaurang längs vägen. Överhuvudtaget var maten på ön en glad överraskning – influensen från det franska köket märktes ofta tydligt.

18/11. Ännu en förflyttningsdag, nu till Ranomafana National Park. Inte heller denna dag fanns mycket att se längs vägen förutom diverse hägrar i risfälten. Vid ett litet privat reservat (Ambalamanakana) med skog och några mindre våtmarker skulle det finnas ett bo av Madagascar Snipe, men de som vadade ut till det kunde inte säkert avgöra vilken art de två nykläckta ungarna tillhörde.



En Panther Chameleon livade upp en lång transportdag. Foto: Göran Arstad

I en liten stad (Ambohimahaso) fanns en stor hägerkoloni och några såg en *Madagascar Pond-heron* där.

Inte förrän det började skymma så smått kom vi fram till Ranomafana NP, där vi lyckades höra två *Forest Rock-thrushes* innan vi fortsatte till vårt hotell, Cristo Lodge. Här fick vi den godaste kycklingen på hela resan, och överhuvudtaget var det mycket trevligt här.

19/11. På förmiddagen gjorde vi med vår lokalguide Jean Chris en lång vandring i det höglänta området på södra sidan av floden i nationalparken. Här blev det en rad nya endemer – *Brown Mesite* (hörd), *Velvet Asity*, *Grey-crowned Tetraka*, *Wedge-tailed Jery*, *White-throated Oxylobes*, *Madagaskar Groundhunter* (= *Crossley's Vanga*) samt *Pollen's Vanga*, den sistnämnda på bo!



Velvet Asity. Foto: Björn Christensson

Det var även gott om däggdjur; vi noterade *Eastern Red Forest Rat*, *Golden Bamboo Lemur*, *Red-bellied Lemur*, *Common Brown Lemur*, *Black-and-white Ruffed Lemur* samt *Ring-tailed Mongoose*.

På eftermiddagen gick vi längs en led norr om floden, främst för att söka efter *Rufous-headed Ground-roller*. En sådan fick alla höra och några lyckliga fick även se den hyfsat. I samma område gick även två *Madagascar Crested Ibises* på stigen en bit framför oss.

20/11. Vi inledde dagen med att gå tillbaka till den plats vi varit vid föregående eftermiddag med främsta syftet att alla nu

skulle få se *Rufous-headed Ground-roller*. Detta lyckades bra och på köpet fick någon se och de flesta höra *Madagascar Yellow-brow*. I närheten såg vi även två *Milne-Edwards's Sifakas*. Sedan inleddes en av resans bästa timmar i och med att vi hittade ett par av den märkliga arten *Common Sunbird-asity* alldeles invid stigen. Vi fortsatte därefter uppåt i terrängen till en ännu större höjdare i dubbel bemärkelse, föregående arts släkting *Yellow-bellied Sunbird-asity*, av vilken vi också fick se ett par. Längs vägen hittade vi också *Dark Newtonia* och *Cryptic Warbler*. Några såg och många hörde *Brown Emutail*.

På eftermiddagen gjorde vi ett försök på att få se *Brown Mesite*, dock utan framgång. Däremot fick samtliga nu se *Madagascar Cuckoo-shrike*.



Madagascar Cuckoo-shrike. Foto: Göran Arstad

Innan vi körde till hotellet stannade vi längs vägen för att eventuellt se några skymningsaktiva djur. Det blev riktigt bra. Vi fick se en pytteliten kameleont med spetsig nos och en stor, taggig vandrande pinne. Roligast var dock en *Brown Mouse Lemur* som kom fram och slickade i sig sav från ett litet träd helt nära vägen.

21/11. Tidigt på morgonen före gryningen gjorde några tappra ett sista försök att få se *Brown Mesite*. Detta lyckades bra – de fick se ett ex av denna markskulkare på nära håll på nattkvist uppe i ett träd! Samma gång hörde även en *Red-fronted Coua*.

Efter frukost fortsatte vi mot söder. Vi stannade dock snart vid ett antal fuktiga ängar/risfält där ett gäng barn snabbt anställdes för att söka stöta någon *Mada-*

gascar Snipe åt oss. Vi fick då se inte färre än minst fyra exemplar av arten, som föreföll minst lika stor som en dubbelbeckasin.



Madagascar Snipe. Foto: Björn Christensson

Tyvärr uppdagades ett bränsleläckage på vår buss strax efter Fianarantsoa, men Zina agerade föredömligt och hyrde i Ambalavao snabbt in en annan buss som tog oss vidare till ett litet reservat, medan vår buss reparerades. Reservatet hette Anja Nature Reserve och hyste framför allt åtskilliga *Ring-tailed Lemurs* (kända bl.a. från Skansens terrarium) som därtill var mycket orädda.



Ring-tailed Lemur. Foto: Göran Arstad

Vi förlorade några timmar på detta så det blev ingen kvällskådning i Isalo National Park som planerats. Däremot fick vi se bl.a. fyra *Madagascar Sandgrouse* samt en *Marsh Owl* längs vägen. Isalo Ranch var en av resans bästa inkvarteringar och hade därtill mycket bra mat.

22/11. Målartern *Benson's Rock-thrush*, ett par, klarades snabbt av i ett vackert bergsparti (Isalo NP ser med sina dramatiska sandstensformationer lite ut som delar av Arizona) invid något slags Naturum, och på återfärden mot hotellet såg vi ytterligare ett par. Sedan letade vi *Madagascar Partridge* på fälten invid hotellet, men misslyckades. Det berodde antagligen på att det blivit lite för sent på morgonen. Vi åt nu frukost och ställde därefter kosan mot Zombitse National Park, en ö av kvarlämnad torrskog i ett hav av föröddas marker. Här gjorde vi både ett sent förmiddagsspass och ett eftermiddagsspass, åtskilda av en lunch i en närliggande mindre stad. På förmiddagen hittade vi den första av de tre målarterna här, *Appert's Tetraka* och blev därtill förevisade en vitdunig unge av *Madagascar Long-eared Owl* i ett bo. *Cuckoo Rollers* var mycket vanliga och deras spelrop ljud överallt.

Efter en lång väntan på resans sämsta mat återvände vi till Zombitse för eftermiddagsspasset och började då med att titta på en *White-browed Owl* som någon nyligen upptäckt.



White-browed Owl. Foto: Björn Christensson

Därefter förflyttade vi oss några kilometer österut och begav oss in i skogen för att kryssa en vettskrämd *Giant Coua* som guiderna för ett gäng engelsmän hade drivit fram. Just då undrade många av oss vad vi egentligen höll på med, och vi stannade inte längre än nödvändigt på platsen. Några hann dock med att också se några *Verreaux's Sifakas* samt en *Red-fronted Brown Lemur* här.

Eftersom vi ganska tidigt på eftermiddagen nu fått se allt vad vi hoppats på, beslöt vi att istället för att övernatta på enkla Zombitse Ecolodge fortsätta till Tulear och enligt uppgift fina Victory Hotel. Trots att den gemensamma reskassan fick tömmas på ca 150 kr per person var detta beslut ingenting någon ångrade. Victory Hotel var nämligen verkligen fint med trevliga rum, dygnet runt fungerande luftkonditionering, vacker hotellgård med swimmingpool, mycket god mat samt en synnerligen förekommande manager! Resans i särklass bästa hotel.



Red-shouldered Vanga. Foto: Björn Christensson

23/11. Eftersom kusten i sydväst kan bli olidligt varm på dagarna startade vi tidigt på morgonen mot ett område med tät buskvegetation ganska nära La Table, ett karakteristiskt berg med en platt topp. Vi hade nu med oss tre högkompetenta lokala guider som snabbt visade oss både det ena och det andra. På knappt två timmar hade vi sett alla målarterna – *Running Coua* och *Verreaux's Coua* samt den mycket lokala *Red-Shouldered Vanga*. Några såg också ett par *Lafresnaye's Vangas*.

Efter en längre siesta på hotellet, då vi bl.a åt en god lunch och bekantade oss med en halvtam *Verreaux's Sifaka*, gav vi oss ut på nya äventyr ett stycke in på eftermiddagen. Guiderna hade rekommenderat ett sjösystem strax öster om kustvägen, Lac Antsarako, och vi begav oss nu dit. Det fanns inga endemer här, men inte desto mindre fylldes artlistan på rejält – *Little Grebe*, *Kittlitz's*, *White-fronted* och *Common Ringed Plover*, *Little Stint*, *Whiskered Tern* och *Plain Martin* (= *Brown-throated Martin*). Vi räknade också till hela 28 *Red-knobbed Coots*.

24/11. Nu var det dags att ge oss ut på sjön igen, till korallön Nosy Ve samt till byn Anakao med flotta Prince Anakao Hotel. Medan vi väntade på vår båt ute på en lång pir konstaterade vi att det på ebbstranden innanför gick massor av vadare, främst *Whimbrels*, men också, tyvärr på långt avstånd, 16 *Crab Plovers*.



Red-tailed Tropicbird. Foto: Göran Arstad

Den största attraktionen på Nosy Ve är en liten koloni av *Red-tailed Tropicbirds*, ca 15 par. Men vi såg också en del vadare här – främst en flock om ca 10 *Crab Plovers* och dessutom minst 40 *Ruddy Turnstones*, en *Grey Plover*, minst fyra *Sanderlings* samt två par, uppenbarligen häckande, *White-fronted Plovers*.



Crab Plover. Foto: Jörgen Hansson

En stor flock *Greater Crested Terns* rastade på nordsidan.

Vid Prince Anakao Hotel var det stekhet, men man behövde inte gå långt för vare sig *Littoral Rock-thrush* eller *Subdesert Brush-warbler*. Båda fanns inom hotellområdet och var mycket lättsedda. Anläggningen var fräsch och maten originell och rätt god (fast det enda fallet av rejält magont under resan kom efter vistelsen här). En stor nackdel var dock att man inte körde luftkonditioneringen och elektriciteten över huvud taget under natten.



Littoral Rock-thrush. Foto: Jörgen Hansson

25/11. Björn var ute tidigt och hittade två *Lafresnaye's Vangas* innan vi återträdde färden tillbaka till Tulear. Här väntade Zina med bussen och vi körde omgående norrut längs kusten. Vi stoppade vid en kustlagun där vi snabbt hittade två exemplar av endemen *Black-banded Plover* (= *Madagascar Plover*) och fortsatte vidare mot Parc Moosa, en s.k. Spiny Forest.



Black-banded Plover. Foto: Jörgen Hansson


Här återsåg vi våra guider från i förrgår, och tillsammans drog vi in i den märkliga skogen med sin i huvudsak pinniga trädvegetation (bl.a. den kaktuslika *Didiera madagascariensis*), men även med en hel del tjocka baobabträd *Adansonia rubrostipa*. Trots att det var lite sent på förmiddagen blev vi förevisade i snabb följd de nya endemerna *Long-tailed Ground-roller*, *Madagascar Sparrowhawk* samt *Madagascar Cucko-hawk*. Ground-rollern var naturligtvis höjdpunkten, dels genom sitt originella utseende, dels för att den var den enda art i sin familj som vi hittills inte sett.



Long-tailed Ground-roller. Den efterlängttade sista Ground-rollern . Foto: Göran Arstad

Nu började hettan bli svår och vi körde iväg och åt en utmärkt lunch på en liten restaurang samt installerade oss på vårt hotell, Jardin de Bevary alldeles vid varefter vi återvände till Parc Moosa. Här blev det en Grand Finale av sällan skådat slag. Vi fick i snabb följd se alla återstående endemer som skulle finnas här. Först en

Subdesert Mesite på bo, sedan *Chestnut-vented Coua*, *Archbold's Newtonia*, *Thamnornis Warbler*, *Lafresnaye's Vanga* (som de flesta inte sett förut) samt *Olive-capped Coua*, den sistnämnde för en gångs skull inte förevisad av guiderna utan hittad av Göran. Tidigare bekantingar var *Running Coua* och *Sickle-billed Vanga*.



Archbold's Newtonia. Foto: Göran Arstad

Vi såg också en ny lemur, en liten *Petter's Sportive Lemur* som kikade ut genom ett hål i ett träd. Omtumlade återvände vi till vårt hotell, där middagen avslutades med uppträdande av en sång- och danstrupp som efter en stund bjöd upp oss alla att delta i spektaklet. Stort jubel bland byns ungdomar, som stod utanför och tittade....



Madagascar Sparrowhawk. Foto: Jörgen Hansson

26/11. Tidig uppstigning och transport till flygplatsen i Tulear där alla farhågor kom på skam genom att planet avgick praktiskt taget på minuten enligt tidtabellen.

Fyra av oss hade valt att det sista dygnet återvända till Andasibe för att försöka få se Slender-billed Flufftail och tillsammans med Tina begav vi oss dit direkt i en minibus som Zina hyrt in för tillfället. Vi tog nu åter in på Indri Lodge och begav oss sedan direkt ut. Vi åkte först bil en knapp timme och gick sedan en halvtimme tills vi kom fram till en höglänt våtmark, dock nu ganska torr och tyvärr kraftigt naggad i kanterna av dikning med efterföljande uppodling. Detta trots att den var ett s.k Ramsar-område. Vi begav oss ut i denna, men trots aktivt sökande i två timmar hittade vi inte vår målart. Däremot fann vi minst tre *Madagascar Grassbirds* (= *Grey Emu-tail*) som vi inte hade fått se i Ranomafana eftersom vägen upp till denna höghöjdsart var stängd.



Endast flykt av Madagascar Grassbird. – en svår skulkare. Foto: Björn Christensson

Vi såg också en flock om över 50 *Madagascar Bibfinches* samt hörde en *Madagascar Flufftail*. På återvägen genom skogen hittade vi en *Red-fronted Coua* som vi nu fick se hyfsat efter att bara ha hört förut. Därmed hade vi sett alla Madagaskars Couas.



Madagascar Magpie-robin var allmän och sedd 15 dagar. Här en hona. Foto: Göran Arstad

27/11. Tidigt på morgonen gjorde vi ett nytt försök på flufftailen, men med samma kläna resultat. Av intresse var endast en sedd *Madagascar Snipe* och en hörd *Madagascar Rail*.

Efter en händelselös återfärd återförenades vi på flygplatsen med de kamrater som hade tillbringat gårdagen med sightseeing i Antananarivo, inklusive det mycket intressanta Kungapalatset i Ambohimanga. Vi konstaterade här belåtet att vi fått se totalt 187 fågelarter, bland dem 128 endemer, alla utom Henst's Goshawk och Slender-billed Flufftail, som överhuvudtaget var möjliga längs vår resrutt. Vi räknade också till 21 arter lemurer.



Närporträtt av Coquerel's Coua från Ankarafantsika NP. Foto: Göran Arstad

Artlista fåglar

Taxonomi enligt Handbook of the Birds of the World. (HBW)

Helmeted Guineafowl *Numida meleagris*. Två vid vägen mellan Antananarivo och Ampijoroa 9/11. Införd art.

Madagascar Partridge *Margaroperdix madagarensis*. Ett par vid vägen mellan Antananarivo och Ampijoroa 9/11 samt ett par vid vägen mellan Andasibe NP och Mantadia NP 16/11.

Common Quail *Coturnix coturnix*. Två hörda från vägen mellan Ampijoroa och Antananarivo 13/11.

White-faced Whistling-duck *Dendrocygna viduata*. Noterad åtta dagar

African Pygmy-goose *Nettapus auritus*. Ett par i liten sjö utanför Ampijoroa 13/11.

Hottentot Teal *Spatula hottentota*. Ca 50 i Parc Tsaratsaotra 14/11 och 10+ i Lake Antsarako 23/11.

Meller's Duck *Anas melleri*. Ett par i Parc Tsaratsaotra 14/11 och ett i Mantadia NP 15/11.

Madagascar Teal (Bernier's Teal) *Anas bernieri*. Ca 25 i Betsibokadeltat 12/11.

Red-billed Teal *Anas erythrorhyncha*. Noterad fyra dagar.

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*. 30 + i Lake Antsarako 23/11.

Madagascar Grebe *Tachybaptus pelzelni*. Ett par i Mantadia NP 15/11.

Lesser Flamingo *Phoeniconaias minor*. Sju i Betsibokadeltat 12/11.

Red-tailed Tropicbird *Phaethon rubricauda*. Ca 15 par på Nosy Ve 24/11.

White-breasted Mesite *Mesitornis variegatus*. Tre hörda i Ankarafantsika NP 10/11 och två sedda där påföljande dag.

Brown Mesite *Mesitornis unicolor*. En hörd i Ranomafana NP 19/11 och en sedd där 21/11.

Subdesert Mesite *Monias benschi*. En på bo i Parc Moosa 25/11.

Rock Dove *Columba livia*. Allmän. Noterad 16 dagar.

Madagascar Turtle-dove *Nesoenas picturatus*. Allmän. Noterad tio dagar.

Namaqua Dove *Oena capensis*. Allmän i nordväst och sydväst. Noterad tio dagar där.

Madagascar Green-pigeon *Treron australis*. Sex i Ankarafantsika NP 10/11, en längs vägen Andasibe NP- Antananarivo 17/11.

Madagascar Blue-pigeon *Alectroenas madagascariensis*. Fyra i Andasibe NP 14-16/11, 14 i Ranomafana NP 19-20/11.

Madagascar Sandgrouse *Pterocles personatus*. Två längs vägen Ampijoroa- Betsibokadeltat 12/11, två längs vägen Ampijoroa-Antananarivo 13/11, fyra längs vägen Ranomafana NP-Isalo NP 21/11.

Collared Nightjar *Gactornis enarratus*. En fågel på bo i Andasibe NP 15-16/11.

Madagascar Nightjar *Caprimulgus madagascariensis*. Allmän. Verkar finnas nästan överallt. Noterad 11 dagar.

Madagascar Spinetail *Zoonavena grandidieri*. Fyra i Andasibe NP 14/11 och en i samma park 15/11.

African Palm-swift *Cypsiurus parvus*. Tämligen allmän. Noterad tio dagar.

Alpine Swift *Tachymarptis melba*. Noterad tre dagar på höglandet

Little Swift *Apus affinis*. Två utanför Antananarivo 9/11.

Madagascar Swift (African Black Swift) *Apus balstoni*. Tämligen allmän. Noterad sju dagar. HBW anser alltså att Madagascar Swift är en egen art och inte en ras av African Black Swift.

Giant Coua *Coua gigas*. En i Zombitse NP 22/11.

Coquerel's Coua *Coua coquereli*. Fyra i Ankarafantsika NP 10/11, en sedd och en hörd i Zombitse NP 22/11.

Red-breasted Coua *Coua serriana*. Två hörda i Mantadia NP 15/11, en på bo samt en hörd i Antasibe NP 16/11.

Red-fronted Coua *Coua reynaudii*. En hörd i i Ranomafana NP 20 och 21/11, en sedd nära Antasibe NP 26/11.

Running Coua *Coua cursor*. En vid La Table 23/11, två i Parc Moosa 25/11.

Red-capped Coua *Coua ruficeps*. En i Ankarafantsika NP 10/11, två där påföljande dag.

Olive-capped Coua *Coua olivaceiceps*. En i Parc Moosa 25/11.

Crested Coua *Coua cristata*. Ca tio i Ankarafantsika NP 10-11/11

Chestnut-vented Coua *Coua pyropyga*. Minst fyra i Parc Moosa 25/11.

Verreaux's Coua *Coua verreauxi*. Tre vid La Table 23/11.

Blue Coua *Coua caerulea*. Noterad fyra dagar i regnskogsparkerna.

Madagascar Coucal *Centropus toulou*. Allmän. Noterad 16 dagar.

Madagascar Cuckoo *Cuculus rochii*. Allmän. Noterad 16 dagar.

Madagascar Flufftail *Sarothrura insularis*. Noterad fem dagar i regnskogsparkerna.

Madagascar Wood-rail *Mentocrex kioloides*. Tre i Antasibe NP 16/11.

Madagascar Rail *Rallus madagascariensis*. Två sedda i Mantadia NP 15/11, en hörd utanför Andasibe NP 27/11.

White-throated Rail *Dryolimnas cuvieri*. En sedd fint i Parc Tsaratsaotra 14/11. Dessutom hörd ytterligare tre dagar på olika lokaler

Common Moorhen *Gallinula chloropus*. Noterad fem dagar.

Red-knobbed Coot *Fulica cristata*. En i Parc Tsaratsaotra 14/11, 28 i Lake Antsarako 23/11.

Madagascar Sacred Ibis *Threskiornis bernieri*. Nio i Betsibokadeltat 12/9

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*. Som flest 60 vid sjön nära parkhögkvarteret i Ankarafantsika NP 10-13/11.

Madagascar Crested Ibis *Lophotibis cristata*. En i Andasibe NP 14/11 samt två i Ranomafana NP 19/11.

Black-crowned Night-heron *Nycticorax nycticorax*. Över 50 i Parc Tsaratsaotra 14/11, minst fyra i stor hägerkoloni efter vägen mellan Antsirabe och Ranomafana NP 18/11.

Green-backed Heron *Butorides striata*. Noterad i enstaka exemplar nio dagar.

Squacco Heron *Ardeola ralloides*. Allmän. Noterad nio dagar.

Madagascar Pond-heron *Ardeola idea*. En i Ankarafantsika NP 10-11/11, tre i Parc Tsaratsaotra 14/11, en i stor hägerkoloni efter vägen mellan Antsirabe och Ranomafana NP 18/11.

Cattle Egret *Bubulcus ibis*. Allmän. Noterad 14 dagar.

Grey Heron *Ardea cinerea*. Noterad tre dagar.

Madagascar Heron (Humblot's Heron) *Ardea humbloti*. En flygande över vägen mellan Ampijoroa och Antananarivo 13/11.

Purple Heron *Ardea purpurea*. Noterad fyra dagar.

Great White Egret *Ardea alba*. Allmän. Noterad 12 dagar.

Black Heron *Egretta ardesiaca*. Noterad fem dagar.

Western Reef-egret (Little Egret) *Egretta gularis*. Allmän. Noterad 12 dagar. HBW har lumpat Little och Western Reef-egret.

Hamerkop *Scopus umbretta*. Noterad sju dagar längs vägarna.

Long-tailed Cormorant (Reed C.) *Microcarbo africanus*. En i Ranomafana NP 20/11 (Kjell Sahlberg).

African Darter *Anhinga rufa*. En vid sjön nära parkhögkvarteret i Ankarafantsika NP 11/11.

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*. Noterad tre dagar med totalt ca 50 ex.

Grey Plover *Pluvialis squatarola*. 2-3 vid hamnen i Tulear samt en på Nosy Ve 24/11.

Common Ringed Plover *Charadrius hiaticula*. Ca tio i Lake Antsarako 23/11 samt en vid lagun n Tulear 25/11.

Black-banded Plover (Madagascar P.) *Charadrius thoracicus*. Ett par vid lagun n Tulear 25/11.

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius*. Ca 20 vid Lake Antsarako 23/11 samt två vid lagun n Tulear 25/11.

Madagascar Three-banded Plover (Three-banded Plover) *Charadrius bifrontatus*. Sex vid sjön nära parkhögkvarteret i Ankarafantsika NP 10-11/11, en vit liten sjö nära vägen mellan Antsirabe och Ranomafana NP 18/11. HBW ser Madagascar Three-banded Plover som en egen art.

White-fronted Plover *Charadrius marginatus*. Två vid Lake Antsarako 23/11, fyra på Nosy Ve 24/11.

Greater Sandplover *Charadrius leschenaultia*. Minst 20 i Betsibokadeltat 12/11.

Madagascar Jacana *Actophilornis albinucha*. En juv. vid sjön nära parkhögkvarteret i Ankarafantsika NP 11/11, en ad vid liten sjö utanför Ampijoroa 13/11.

Whimbrel *Numenius phaeopus*. Noterad tre dagar på kustlokaler, särskilt talrik vid Tulear.

Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica*. Två i Betsibokadeltat 12/11, tre vid Tulear 24/11.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*. Minst 40 på Nosy Ve 24/11.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*. Minst 10 i Betsibokadeltat 12/11, minst 20 vid Lake Antsarako 23/11.

Sanderling *Calidris alba*. Minst 30 i Betsibokadeltat 12/11, fyra på Nosy Ve 24/11.

Little Stint *Calidris minuta*. Två vid Lake Antsarako 23/11.

Madagascar Snipe *Gallinago macrodactyla*. En flygande längs vägen mellan Ampijoroa och Antananarivo i skymningen 13/11, minst fyra strax utanför Ranomafana NP 21/11, en nära Antasibe NP 27/11.

Terek Sandpiper *Xenus cinereus*. Minst 20 i Betsibokadeltat 12/11.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*. Mest spridda vadaren. Noterad sju dagar.

Common Greenshank *Tringa nebularia*. Noterad vid kusten tre dagar med sammanlagt sju exemplar.

Madagascar Buttonquail *Turnix nigricollis*. Två vid vägen mellan Ampijoroa och Betsibokadeltat 12/2, två i Parc Moosa 25/11

Crab-plover *Dromas ardeola*. Minst 16 på ebbstranden i Tulear 24/11 samt tio på Nosy Ve samma dag.

Madagascar Pratincole *Glareola ocularis*. Sju vid bred flodbädd mellan Antananarivo och Ampijoroa 9/11 samt en (sedd i farten) på samma ställe 13/11.

Saunders's Tern *Sternula saundersi*. Tio i Betsibokadeltat 12/11.

Whiskered Tern *Chlidonias hybrida*. En vid Lake Antsarako 23/11.

Lesser Crested Tern *Thalasseus bengalensis*. Minst 15 i Betsibokadeltat 12/11.

Greater Crested Tern *Thalasseus bergii*. Tre i Betsibokadeltat 12/11, fler än hundra på Nosy Ve och över närliggande vatten 24/11.

White-browed Owl *Athene superciliaris*. En på dagkvist i Zombitse NP 22/11.

Madagascar Scops-owl *Otus rutilus*. En på dagkvist samt tre hörda på kvällen i Andasibe NP 16/11.

Madagascar Long-eared Owl *Asio madagascariensis*. En på dagkvist i Andasibe NP 14/11, en pull i bo i Zombitse NP 22/11.

Marsh Owl *Asio capensis*. En vid vägen nära Isalo NP 21/11.

Madagascar Cuckoo-hawk *Aviceda madagascariensis*. En vid bo i Parc Moosa 25/11.

Madagascar Harrier-hawk *Polyboroides radiates*. Noterad fyra dagar med totalt fem ex.

Madagascar Marsh-harrier *Circus macroscelus*. En hane väster om Antananarivo den 13/11.

Frances's Sparrowhawk *Accipiter francesiae*. En i Ankarafantsika NP 10/11, en annan i samma park 11/11, en Mantadia NP 16/11.

Madagascar Sparrowhawk *Accipiter madagascariensis*. En Andasibe NP 16/11, en i Parc Moosa 25/11.

Madagascar Fish-eagle *Haliaeetus vociferoides*. Ett par vid sjön nära högkvarteret för Ankarafantsika NP 11/11.

Black Kite *Milvus migrans*. I särklass talrikaste rovfågeln. Noterad 15 dagar.

Madagascar Buzzard *Buteo brachypterus*. Relativt allmän. Noterad 11 dagar.

Cuckoo Roller *Leptosomus discolor*. Noterad i skog sju dagar. Särskilt allmän i Zombitse NP.

Madagascar Hoopoe *Upupa marginata*. Noterad fyra dagar med sammanlagt 12 ex.

Olive Bee-eater *Merops superciliosus*. Allmän. Noterad 13 dagar

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus*. Allmän i skog. Noterad 11 dagar.

Short-legged Ground-roller *Brachypteracias leptosomus*. En i Mantadia NP 15/11.

Scaly Ground-roller *Geobiastes squamiger*. En i Mantadia NP 15/11.

Long-tailed Ground-roller *Uratelornis chimaera*. Ett par i Parc Moosa 25/11.

Pitta-like Ground-roller *Atelornis pittoides*. Vanligaste Ground-rollern. Noterad två dagar i Mantadia NP 15-16/11 och tre dagar i Ranomafana NP 19-21/11 med sammanlagt ca 15 ex.

Rufous-headed Ground-roller *Atelornis crossleyi*. En sedd och en hörd i Ranomafana NP 19/11 samt en sedd där påföljande dag.

Madagascar Pygmy-kingfisher *Corythornis madagascariensis*. En i Ankarafantsika NP 10/11, två i Ranomafana NP 19/11, en i samma park 20/11 samt två nära Andasibe NP 27/11.

Madagascar Kingfisher (Madagascar Malachite K.) *Corythornis vintsioides*. Ganska allmän. Noterad tio dagar.

Madagascar Kestrel *Falco newtoni*. Allmän. Noterad 15 dagar.

Banded Kestrel *Falco zoniventris*. En i Ankarafantsika NP 10/11.

Eleonora's Falcon *Falco eleonora*. En längs vägen mellan Antananarivo och Ampijoroa 8/11, två längs vägen mellan Antsirabe och Ranomafana NP 18/11.

Sooty Falcon *Falco concolor*. Tre i Ankarafantsika NP 11/2, två längs vägen mellan Ampijoroa och Antananarivo 13/11, en nära Andasibe NP 16/11, en vid flygplatsen i Antananarivo 26/11.

Vasa Parrot (Greater Vasa Parrot) *Coracopsis vasa*. Relativt allmän. Noterad tio dagar.

Black Parrot (Lesser Vasa Parrot) *Coracopsis nigra*. Noterad sex dagar.

Grey-headed Lovebird *Agapornis canus*. Noterad sju dagar.

Velvet Asity *Philepitta castanea*. Ett par i Ranomafana NP 19/11.

Schlegel's Asity *Philepitta schlegeli*. Sju (!) i Ankarafantsika NP 10/11.

Common Sunbird-asity *Neodrepanis coruscans*. Ett par i Ranomafana NP 20/11.

Yellow-bellied Sunbird-asity *Neodrepanis hypoxantha*. Ett par i Ranomafana NP 20/11.
Högre upp än föregående art.

Madagascar Lark *Mirafrja hova*. Allmän i in/höglandet. Noterad sex dagar.

Mascarene Martin *Phedina borbonica*. Den enda allmänna svalan. Noterad 16 dagar.

Plain Martin (Brown-throated Martin) *Riparia paludicola*. Minst fyra vid Lake Antsarako 23/11.

Barn Swallow *Hirundo rustica*. Rätt ovanlig på Madagskar till skillnad från på afrikanska fastlandet. Endast sedd fyra dagar.

Madagascar Wagtail *Motacilla flaviventris*. Allmän i lämplig biotop – främst mindre vattendrag. Noterad tio dagar.

Madagascar Cuckoo-shrike *Coracina cinerea*. Två strax utanför Andasibe NP 16/11, minst tre i Ranomafana NP 20/11.

Madagascar Black Bulbul *Hypsipetes madagascariensis*. Allmän. Noterad 16 dagar.

Common Tetraka (Long-billed T.) *Bernieria madagascariensis*. Ganska allmän i skog. Noterad sex dagar.

Short-billed Tetraka (Spectacled T.) *Xanthomixis zosterops*. Två i Mantadia NP 15/11 och 16/11, två i Ranomafana NP 19/11.

Appert's Tetraka *Xanthomixis apperti*. En i Zombitse NP 22/11.

Grey-crowned Tetraka *Xanthomixis cinereiceps*. Fyra i Ranomafana 19/11 och minst fem, varav en på bo, i samma park 20/11.

Forest Rock-thrush *Monticola sharpie*. Två hörda i Ranomafana NP 18/11 och ett par sedda på samma plats i parken 19/11.

Benson's Rock-thrush *Monticola bensoni*. Två par i Isalo NP 22/11.

Littoral Rock-thrush *Monticola imerinus*. Minst fyra kring Prince Anakao Lodge 25-26/11.

Madagascar Magpie-robin *Copsychus albospecularis*. Allmän. Noterad 15 dagar.

Common Stonechat (African Stonechat) *Saxicola torquatus*. Allmän i inlandet. Noterad tio dagar.

Ward's Shrike-flycatcher (Ward's Vanga) *Pseudobias wardi*. En utanför Anasibe NP 14/11, två Andasibe NP 16/11, en Andasibe NP 17/11, två Ranomafana NP 19/11.

Madagascar Paradise-flycatcher *Terpsiphone mutata*. Tämigen allmän i skog. Noterad nio dagar.

Wedge-tailed Jery (Wedge-tailed Tetraka) *Hartertula flavoviridis*. Fem Ranomafana NP 19/11 och två i samma park 20/11.

Common Jery *Neomixis tenella*. Tämigen allmän. Noterad sex dagar.

Green Jery *Neomixis viridis*. Tämigen allmän i regnskog. Noterad sju dagar.

Stripe-throated Jery *Neomixis striatigula*. Tämigen allmän i regnskog. Noterad åtta dagar.

Madagascar Cisticola *Cisticola cherina*. Allmän i inlandet/högländet. Noterad nio dagar.

Madagascan Grassbird (Grey Emu-tail) *Amphilais seebohmi*. Minst tre i höglänt våtmark ovanför Andasibe NP 26/11.

Brown Emu-tail *Dromaeocercus brunneus*. En sedd och flera hörda i Ranomafana NP 20/11.

Madagascar Brush-warbler *Nesillas typical*. Tämigen allmän. Noterad sju dagar.

Subdesert Brush-warbler *Nesillas lantzii*. Allmän kring Prince Anakao Lodge 24-25/11.

Thamnornis Warbler (Thamnornis) *Thamnornis chloropetoides*. Två i Parc Moosa 25/11.

Madagascar Swamp-warbler *Acrocephalus newtoni*. Tämigen allmän i vegetationsrika sjöar. Noterad sju dagar.

Cryptic Warbler *Cryptosylvicola randrianasoloi*. En i Ranomafana NP 20/11.

White-throated Oxylobes *Oxylobes madagascariensis*. Fyra i Ranomafana NP 19/11 och minst två till i samma park 20/11.

Madagascar Yellowbrow *Crossleyia xanthophrys*. En hörd (och sedd av en person) i Ranomafana NP 20/11.

Rand's Warbler *Randia pseudozosterops*. En i Mantadia NP 16/11, två i Ranomafana NP 19/11.

Dark Newtonia *Newtonia amphichroa*. Ca tio i Ranomafana NP 20/11.

Common Newtonia *Newtonia brunneicauda*. Tämigen allmän. Noterad nio dagar.

Archbold's Newtonia *Newtonia archboldi*. Fyra i Parc Moosa 25/11.

Madagascar Groundhunter (Crossley's Vanga) *Mystacornis crossleyi*. Tre i Ranomafana 19/11.

Souimanga Sunbird *Cinnyris sovimanga*. En av de allmännaste arterna på ön. Allmän. noterad 18 dagar

Long-billed Green Sunbird (Madagascar Green S.) *Cinnyris notatus*. Noterad sju dagar.

Malagasy White-eye (Madagascar W.) *Zosterops maderaspatanus*. Allmän. Noterad tio dagar.

Red-tailed Vanga *Calicalicus madagascariensis*. Noterad i skog fyra dagar med totalt 11 ex.

Red-shouldered Vanga *Calicalicus rufocarpalis*. En i buskmark nära La Table 23/11.

Hook-billed Vanga *Vanga curvirostris*. Två i Ankarafantsika NP 10/11 samt två i samma park 11/11.

Lafresnaye's Vanga *Xenopirostris xenopirostris*. Tre nära La Table 23/11, två vid Prince Anakao Lodge 25/11 samt minst sex i Parc Moosa samma dag

Van Dam's Vanga *Xenopirostris damii*. Fyra i Ankarafantsika NP 10/11.

Pollen's Vanga *Xenopirostris polleni*. En på bo samt ytterligare en i Ranomafana NP 19/11.

Sickle-billed Vanga *Falculea palliate*. Flera i Ankarafantsika NP 10-11/11. En i Parc Moosa 25/11.

White-headed Vanga *Artamella viridis*. Tämligen allmän i skog. Noterad sex dagar.

Chabert Vanga *Leptopterus chabert*. Vanligaste vangan. Noterad 12 dagar.

Blue Vanga *Cyanolanius madagascarinus*. En i Ankarafantsika NP 10/11, en i Andasibe NP 15/11, en i Ranomafana NP 19/11 samt en i samma park påföljande dag.

Rufous Vanga *Schetba rufa*. Tre i Ankarafantsika NP 10/11.

Tylas Vanga *Tylas eduardi*. Två i Andasibe NP 15/11, minst fem i Ranomafana NP 19/11 samt två i samma park 20/11.

Nuthatch Vanga *Hypositta corallirostris*. Minst fyra strax utanför Andasibe NP 17/11.

Madagascar Crested Drongo (Crested D.) *Dicrurus forficatus*. Allmän. Noterad 17 dagar.

Pied Crow *Corvus albus*. Allmän. Noterad 16 dagar.

Common Myna *Acridotheres tristis*. Vanligaste fågeln. Noterad 19 dagar. Införd till ön.

Madagascar Starling *Hartlaubius auratus*. En i Mantadia NP 15/11, en i Andasibe NP 16/11, två i Ranomafana NP 19/11 samt två i i samma park 21/11.

Red Fody *Foudia madagascariensis*. Allmän. Noterad tio dagar.

Forest Fody *Foudia omissa*. En i Andasibe NP 14-15/11 samt minst tre i Ranomafana NP 19/11.

Nelicourvi Weaver *Ploceus nelicourvi*. Enstaka i Andasibe NP 15-17/11, en i Ranomafana NP 19/11.

Sakalava Weaver *Ploceus sakalava*. Allmän i väster. Noterad fem dagar.

Madagascar Bibfinch (Madagascar Mannikin) *Lepidopygia nana*. Noterad fyra dagar.

Artlista Mammals – däggdjur

Emballonuridae – Sheath-tailed bats, frivansade fladdermöss

Mauritian Tomb Bat? *Taphozous mauritanus* 11/11 1 ex Ampijoroa (Blue Vanga Lodge).

Hittades i en av bungalowerna. Osäker artbestämning. Tina menade att det bör ha varit en ung Mauritian Tomb Bat. Möjligen kan någon bild vara till hjälp.

Muridae, underfamilj Nesomyinae – Madagascan rats, madagaskarråttor

Eastern Red Forest Rat *Nesomys rufus* 5 ex 19/11 och ett ex 20/11 i Ranomafana

Lemuridae – True lemurs, äkta lemurer

Petter's Sportive Lemur *Lepilemur petteri* 25/11 1 ex Spiny Forest i Ifaty. Satt i ett trädhåll

och tittade ut. Enligt Tina samma art som White-footed Sportive Lemur *Lepilemur leucopus*. Sistnämnda finns enligt andra källor bara längst i SO.

Milne-Edwards's Sportive Lemur *Lepilemur edwardsi* 11/11 1 ex Ampijoroa, kvällsvandringen

Golden Bamboo Lemur *Haplemur aureus* 19/11 5 ex Ranomafana

Eastern Grey Bamboo Lemur *Haplemur griseus* 20/11 3 ex Ranomafana

Ring-tailed Lemur *Lemur catta* 21/11 30-40 ex Anjareservatet i Isalomassivet

Mongoose Lemur *Eulemur mongoz* 11/11 2 ex Ampijoroa, kvällsvandringen

Red-bellied Lemur *Eulemur rubriventer* 19/11 3 ex Ranomafana

Common Brown Lemur *Eulemur fulvus* 14-17/11 15 ex Andasibe, 19-20/11 5 ex Ranomafana

Red-fronted Brown Lemur *Eulemur rufifrons* 22/11 1 ex Zombitse NP

Black-and-white Ruffed Lemur *Varecia variegata* 15/11 minst 4 ex Andasibe, 19/11 2 ex Ranomafana

Cheirogaleidae – Dwarf lemurs and mouse lemurs, muslemurer

Grey Mouse Lemur *Microcebus murinus* 11/11 2 ex Ampijoroa, kvällsvandringen

Brown Mouse Lemur *Microcebus rufus* 20/11 1 ex slickande sav från träd i Ranomafana, kvällsvandringen

Golden-brown Mouse Lemur *Microcebus ravelobensis* 11/11 1 ex Ampijoroa, kvällsvandringen

Goodman's Mouse Lemur *Microcebus lehilahytsara* 16/11 minst 3 ex Andasibe, kvällsvandringen

Hairy-eared Mouse Lemur *Allocebus trichotis* 16/11 1 ex Andasibe, kvällsvandringen

Fat-tailed Dwarf Lemur *Cheirogaleus medius* 11/11 3 ex Ampijoroa, kvällsvandringen

Indriidae – Indri lemurs, indrier och sifakor

Diademed Sifaka *Propithecus diadema* 16/11 2 ex Andasibe

Milne-Edwards's Sifaka *Propithecus edwardsi* 20/11 2 ex Ranomafana

Verreaux's Sifaka *Propithecus verreauxi* 22/11 3 ex Zombitse NP, 23–24/11 1 ex Tulear

Coquerel's Sifaka *Propithecus coquereli* 10–12/11 6 ex Ankarafantsiraka

Indri *Indri indri* 14–17/11 Flera grupper Andasibe (Anamalozotra)

Eupleridae – Malagasy carnivores, madagaskarrovdjur

Ring-tailed Mongoose *Galidia elegans* 19/11 1 ex Ranomafana

Viverridae – Viverrids, viverrider eller sibetdjur

Small Indian Civet *Viverricula indica* 23/11 1 ex La Table-området (Staffan)

Artlista Reptiles – kräldjur

Crocodylidae – Crocodiles, krokodiler

Nile Crocodile, nilkrokodil *Crocodylus niloticus* 10/11 9 ex Ankarafantsiraka

Gekkonidae – Geckos, geckoödlor

Koch's Giant Day Gecko *Phelsuma madagascariensis kochi* 9–12/11 2 ex

Ampijoroa/Ankarafantsiraka, bl.a. restaurangen på Blue Vanga Lodge

Striped Day Gecko *Phelsuma lineata* 15–16/11 Andasibe, bl.a. Indri Lodge, 20/11 1 ex

Ranomafana (hotellet)

Peacock Day Gecko, påfågelsdaggecko *Phelsuma quadriocellata* 19–20/11 2 ex

Ranomafana, bl.a. utsiktsplatsen

House Gecko, husgecko *Hemidactylus cf. frenatus* I flera lodger, bl.a. Ampijoroa (Blue

Vanga Hotel) och Ranomafana

Dwarf Gecko, dvärggecko *Lygodactylus tolampyae* 11/11 1 ex Ampijoroa,

kvällsvandringen

Chamaeleonidae – Chameleons, kameleonter

Oustalet's Giant Chameleon *Furcifer oustaleti* Flera ställen, bl.a. Antananarivo och

Anjareservatet i Isalomassivet, hanar och honor (gröna)

Panther Chameleon *Furcifer pardalis* 18/11 2 ex Ilanka (stället där ”beckasinungen” fanns)

Rhinoceros Chameleon *Furcifer rhinocerotus* 11/11 1 ex Ampijoroa, kvällsvandringen

Elongate Leaf Chameleon *Palleon nasus* (= *Brookesia (Palleon) nasus*) 20/11 1 ex

Ranomafana, kvällsvandringen

Brygoo's Leaf Chameleon *Brookesia brygooi* 21/11 1 ex Anjareservatet i Isalomassivet.

Tina sade *Brookesia decaryi*, men den ska bara finnas i norr.

Short-horned Chameleon *Calumma brevicorne* 16/11 1 ex Andasibe, kvällsvandringen,

Ranomafana

Nose-horned Chameleon *Calumma nasutum* 16/11 1 ex Andasibe, kvällsvandringen

Cryptic Chameleon (Blue-eared Chameleon) *Calumma crypticum* 20/11 1 ex Ranomafana,

kvällsvandringen

Gerrhosauridae – Plated lizards, sköldödlor

Western Girdled Lizard *Zonosaurus laticaudatus* 10/11 Flera ex Ankarafantsiraka

Zonosaurus sp. 10–12/11 Flera arter, bl.a. Ankarafantsiraka och 15–16/11 Andasibe

Opluridae – Madagascan iguanas, madagaskarleguaner

Cuvier's Madagascar Iguana *Oplurus cuvieri* 9/11 1 ex Manankazo (lunchplatsen), 10–

12/11 flertal ex Ankarafantsiraka

Madagascar Iguana (Three-eyed Lizard) *Chalarodon madagascariensis* Vanlig i SV, bl.a.
24/11 Anakao lodge och 25/11 Ifaty

Scincidae – Skinks, skinkar

Afro-Malagasy Mabuyas *Trachylepis* sp. 25/11 1 ex Ifaty

Boidae – Boas, boaormar

Malagasy Tree-Boa *Sanzinia madagascariensis* 15/11 1 ex Mantadia, 16/11 2 ex Andasibe

Lamprophiidae

Giant Madagascan Hognose (Madagascar Golden Hog-nosed Snake) *Leioheterodon madagascariensis* 11/11 1 ex Ankarafantsiraka

Madagascar Leaf-nosed Snake *Langaha madagascariensis* 11/11 1 ex Ampijoroa, kvällsvandringen, 22/11 1 ex Zombitse NP

Grass Snake *Liophidium* sp. 10/11 1 ex Ankarafantsiraka

Lateral Water Snake *Thamnophis lateralis* (= *Biblava lateralis*) 14/11 1 ex Andasibe, 21/11 1 ex Anjareservatet i Isalomassivet

Artlista Amphibians – groddjur

Mantellidae

Mantella barbouri 15/11 1 ex Andasibe (bara Björn), 20/11 1 ex Ranomafana. Den ljusblå teckningen på huvudets undersida tyder snarare på *Mantella barbouri* än på *M. madagascariensis*. Jag frågade Mattias Starkenberg. Han har samma uppfattning. *Mantella madagascariensis* ska ha en ljusblå teckning om påminner om en hästsko, medan *M. barbouri* bara ska ha en fläck eller ett par fläckar.

Boophis doulioti 9–13/11 Ampijoroa, Blue Vanga Lodge (bodde i tvättstället hos Ragnar och Ulf)

Boophis sp. enl. guiden 20/11 flera sjungande ex (torrt surrande-knarrande läte) Ranomafana, kvällsvandringen

Hoplobatrachus tigerinus enl. Tina 21/1 1 ex (paddliknande) Anjareservatet i Isalomassivet. We also heard several unidentified frogs at different places.